Die Vögel der Erde

– Arten, Unterarten, Verbreitung und deutsche Namen

Peter H. Barthel, Christine Barthel, Einhard Bezzel,
Pascal Eckhoff, Renate van den Elzen,
Christoph Hinkelmann und
Frank D. Steinheimer

Deutsche Ornithologen-Gesellschaft
Radolfzell 2021

© 2021 Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, Radolfzell. www.do-g.de. DOI : https://doi.org/10.17617/2.3365829

Aus der Kommission „Deutsche Namen der Vögel der Erde“ der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und der International Ornithologists' Union

Die Vögel der Erde – Arten, Unterarten, Verbreitung und deutsche Namen

Peter H. Barthel, Christine Barthel, Einhard Bezzel, Pascal Eckhoff, Renate van den Elzen, Christoph Hinkelmann & Frank D. Steinheimer

---

Barthel PH , Barthel C, Bezzel E, Eckhoff P, van den Elzen R, Hinkelmann C & Steinheimer FD 2021: Birds of the World – species, subspecies, distribution, and German names. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, Radolfzell. www.do-g.de.

This list gives the official German names of the birds of the world. It covers the 10,770 living species and their 20,005 subspecies as well as the 158 recently extinct species and 95 extinct subspecies. They are distributed among 40 orders, 250 families and 2,322 genera. Basis of the compilation is the IOC world list by Gill et al. (2020) in version 10.1, which is consistently followed with regard to systematics, scientific and official English names. For further information on the work of the "Standing Committee for German Names of the Birds of the World", see Barthel et al. (2020).

✉ PHB: Über dem Salzgraben 11, 37574 Einbeck. E-Mail: redaktion@limicola.de
CB: Über dem Salzgraben 11, 37574 Einbeck. E-Mail: info@limicola.de
EB: Wettersteinstr. 40, 82467 Garmisch-Partenkirchen. E-Mail: e.bezzel@t-online.de
PE: Museum für Naturkunde, Invalidenstr. 43, 10115 Berlin. E-Mail: pascal.eckhoff@mfn.berlin
RvdE: Loudonstr. 54, 1140 Wien, Österreich. E-Mail: renate@elzen.de
CH: Eisenbahnweg 5a, 21337 Lüneburg. E-Mail: garrulax@arcor.de
FDS: Martin-Luther-Universität Halle, Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen, Domplatz 4, 06108 Halle (Saale). E-Mail: frank.steinheimer@zns.uni-halle.de

---

Einleitung

Rund 40 Jahre sind vergangen, seit in sieben Lieferungen die erste und bislang einzige deutschsprachige Liste der Vogelarten der Erde erschien, in der auch Unterarten erwähnt und kurze Angaben zur Verbreitung geliefert wurden (Wolters 1975-1982). Systematik, Taxonomie, Nomenklatur, Trivialnamen sowie auch die Kenntnisse zur Brutverbreitung haben sich seitdem stark verändert. Daher ist eine aktuelle, umfassende, viele Zusatzinformationen enthaltende deutschsprachige Weltliste überfällig. Grundlage dieser neuen Zusammenstellung ist die inzwischen auch international am häufigsten benutzte IOC-Weltliste von Gill et al. (2020) in der Version 10.1. Ihr wird hinsichtlich der Systematik sowie der hier ebenfalls angeführten wissenschaftlichen und englischsprachigen Namen konsequent gefolgt.

Als Ergänzung zur von der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft gedruckten Liste der offiziellen deutschen Namen der Vögel der Erde (Barthel et al. 2020) ist die hier vorgelegte, stark erweiterte und für den Druck zu umfangreiche Version der Weltliste entstanden, in der neben den 10.928 Arten auch die 20.005 Unterarten enthalten sind, sowie für alle Taxa bei den wissenschaftlichen Namen auch deren Autorennamen und Jahre der Erstbeschreibung. Für alle Arten und Unterarten gibt es detaillierte deutschsprachige Angaben zur Brutverbreitung. Weitere Informationen zu den Arbeitsgrundsätzen der Kommission „Deutsche Namen der Vögel der Erde“, zur Geschichte deutscher Vogelnamen, zur veränderten Systematik und Hinweise auf aktuelle Literatur finden sich bei Barthel et al. (2020).

Erläuterungen zur Liste

Auf sechs Spalten verteilt finden sich in dieser Liste für den Ornithologen grundlegende und für den allgemeinen Gebrauch nützliche Informationen. Sie ist systematisch gegliedert, die Bezeichnung der ORDNUNG und Familie ist jeweils farblich hervorgehoben.

Deutsche Namen
In der ersten Spalte steht der deutschsprachige Artname, selbstverständlich identisch mit demjenigen in der offiziellen Liste von 2020. Subspezies tragen grundsätzlich und auch in anderen Sprachen keine Trivialnamen. Um sie exakt zu benennen, werden in der Wissenschaft Formulierungen wie z. B. Steinhuhn der Unterart *saxatilis*, Alpenstrandläufer der Unterart *arctica* oder Gimpel der Nominatform benutzt.

In sehr wenigen Fällen findet sich in der ersten Spalte dennoch ein deutscher Name für eine Unterart, dann immer durch rechtsbündige Einrückung und Anführungszeichen gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um Unterarten, die früher als Arten geführt wurden (und teilweise in anderen Weltlisten noch werden) und daher einen inzwischen obsoleten offiziellen deutschen Namen tragen. Ebenso mit aufgeführt sind einige oft benutzte umgangssprachliche deutschsprachige Bezeichnungen europäischer Unterarten, z. B. „Falkenbussard“ (für *Buteo b. vulpinus*), „Isländische Uferschnepfe“ (für *Limosa l. islandica*) oder „Weißsterniges Blaukehlchen“ (für *Luscinia svecica cyanecula*), wobei deren oft getrennte Schreibweise nicht immer den Grundregeln für offizielle Namen entspricht und es auch nicht muss.

Zahl der Arten und ausgestorbenen Taxa
Die Anzahl der in einer Familie enthaltenen Arten wird in der zweiten Spalte immer vor den jeweiligen wissenschaftlichen Bezeichnungen der Familie angegeben (z. B. 22). Sie ist u. a. wichtig, da bei Schwestertaxa in der Regel dasjenige mit der geringeren Artenzahl systematisch zuerst eingeordnet wird.

Ebenso sind in dieser Spalte die rezent ausgestorbenen Arten (158) und Unterarten (95) durch ein † gekennzeichnet.

Wissenschaftliche Namen
In den Spalten 3 und 4 sind die aktuell gebräuchlichen wissenschaftlichen Namen der Arten und Unterarten sowie deren Autoren und das Jahr der Erstbeschreibung der IOC-Weltliste entsprechend aufgeführt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Angaben für die Subspezies eingerückt und dunkelgrau gedruckt.

Brutverbreitung
Für alle Arten und Unterarten werden in der fünften Spalte der IOC-Liste entsprechende genaue Angaben zur Brutverbreitung gemacht. In den Zeilen für die Arten beginnen sie mit einer ungefähren Angabe der tiergeografischen Region oder des Kontinents. Dabei werden folgende Abkürzungen benutzt:
AF Afrika (Afrotropis einschließlich Nordafrika und Madagaskar)
AN Antarktis
AU Australis (Australasien, also Wallacea östlich der Wallace-Linie, Neuguinea, Australien, Neuseeland einschließlich seiner Subantarktischen Inseln, Salomonen, Neukaledonien und Vanuatu)
MA Mittelamerika (Mexiko bis Panama)
NA Nearktis (Nordamerika einschließlich Karibik)
OR Orientalis (Südasien einschließlich der Inseln ostwärts bis zu den Großen Sundainseln)
PAL Paläarktis (Europa, Naher Osten, Nordasien einschließlich der sino-japanischen Region, Grönland und arktische Inseln, jedoch ohne Nordafrika)
SA Südamerika (Neotropis)
WW Weltweit
Ozeanische Regionen und ihre Inseln: **AO** Atlantischer Ozean, **PO** Pazifischer Ozean, **IO** Indischer Ozean, **TrO** tropische Ozeane, **TO** temperate (gemäßigte) Ozeane, **NO** nördliche Ozeane und **SO** südliche Ozeane.

Darauf folgt bei monotypischen Arten eine genaue Verbreitungsangabe, die bei polytypischen Arten in den nächsten Zeilen für die Unterarten noch weiter spezifiziert wird. Himmelsrichtungen werden immer mit den Kleinbuchstaben **n**, **s**, **e**, **w** angegeben, **z** steht für zentral. Dabei kann z. B. der Buchstabe s je nach Kontext sowohl Süd wie auch Süden, südlich, südwärts, südliches usw. bedeuten.

Die Schreibweise von Orten und anderen geografischen Bezeichnungen folgt der im Duden vorgegebenen bzw. in der deutschsprachigen Wikipedia (www.wikipedia.de) benutzten.

Englischsprachige Namen
Die sechste und letzte Spalte enthält die im internationalen ornithologischen Sprachgebrauch gemäß der IOC-Liste empfohlenen englischsprachigen Artnamen.

Register
Selbstverständlich wurde auf ein Register der deutschen und wissenschaftlichen Namen verzichtet, da sich die PDF-Datei mit jedem Reader sekundenschnell nach diesen und anderen Inhalten durchsuchen lässt.

Zusammenfassung

Diese Liste enthält die offiziellen deutschen Namen der Vögel der Erde. Sie umfasst 10.770 Arten und ihre 20.005 Unterarten sowie 158 rezent ausgestorbene Arten und 95 ausgestorbene Unterarten, die auf 40 Ordnungen, 250 Familien und 2.322 Gattungen verteilt sind. Für alle Taxa werden detaillierte Verbreitungsangaben gemacht. Grundlage der Zusammenstellung ist die IOC-Weltliste von Gill et al. (2020) in der Version 10.1, der in Bezug auf Systematik, wissenschaftliche und empfohlene englischsprachige Namen konsequent gefolgt wird.

Literatur

Barthel PH, Barthel C, Bezzel E, Eckhoff P, van den Elzen R, Hinkelmann C & Steinheimer FD 2020: Deutsche Namen der Vögel der Erde. Vogelwarte 58: 1-214.
Gill F, Donsker D & Rasmussen P (Hrsg.) 2020: IOC World Bird List (v10.1). DOI : 10.14344/IOC.ML.10.1.www.worldbirdnames.org.
Prum RO, Berv JS, Dornburg A, Field DJ, Townsend JP, Lemmon EM & Lemmon AR 2015: A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA sequencing. Nature 526: 569-573.
Wolters HE 1975-1982: Die Vogelarten der Erde. Parey, Hamburg & Berlin.



Abb. 1: Stammbaum der Vögel nach Prum et al. (2015). Dargestellt sind die höheren Taxa und Kladen (mit ihren wissenschaftlichen Bezeichnungen) und die in ihnen enthaltenen Ordnungen. Die Längen der waagerechten Äste sind unskaliert und entsprechen nicht exakt dem Zeitpunkt der Trennung. In der rechten Spalte der höheren Taxa stehen die Abkürzungen „Gallo.“ für Galloanserae, „Stris.“ für Strisores und „G.“ für Gruiformes. Abb. leicht verändert und ergänzt nach Preddy in Gill et al. (2020) aus Barthel et al. (2020). – *Current phylogenetic tree following Prum et al. (2015). Higher taxa and clades (with their scientific name) and the containing orders are shown. Horizontal distances are unscaled and do not correspond with the time of separation. In the right column of higher taxa abbreviation "Gallo." stands for Galloanserae, "Stris." for Strisores and "G." for Gruiformes. Figure slightly modified and complemented after Preddy in Gill et al. (2020).*

Die Vögel der Erde

Deutscher Name	n/†	Wissenschaftlicher Name	Autor	Brutverbreitung	Englischer Name
STRAUSSE		**ORDNUNG STRUTHIONIFORMES**			
Strauße	2	**Familie Struthionidae**			Ostriches
Strauß		*Struthio camelus*	Linnaeus, 1758	AF: w, z, e, sw	Common Ostrich
	†	*S. c. syriacus*	Rothschild, 1919	Syrische und Arabische Wüste	
		S. c. camelus	Linnaeus, 1758	s Marokko und Mauretanien bis s Ägypten, Eritrea und n und w Äthiopien, s bis Kamerun und n Uganda	
		S. c. massaicus	Neumann, 1898	s Kenia und z Tansania	
		S. c. australis	Gurney Sr, 1868	s Afrika	
Somalistrauß		*Struthio molybdophanes*	Reichenow, 1883	AF: Somalia, n Kenia	Somali Ostrich
NANDUS		**ORDNUNG RHEIFORMES**			
Nandus	2	**Familie Rheidae**			Rheas
Nandu		*Rhea americana*	(Linnaeus, 1758)	SA: se	Greater Rhea
		R. a. americana	(Linnaeus, 1758)	n und e Brasilien	
		R. a. intermedia	Rothschild & Chubb, C, 1914	se Brasilien, Uruguay	
		R. a. nobilis	Brodkorb, 1939	e Paraguay	
		R. a. araneipes	Brodkorb, 1938	sw Brasilien, e Bolivien, w Paraguay	
		R. a. albescens	Lynch & Holmberg, 1878	ne und e Argentinien	
Darwinnandu		*Rhea pennata*	d'Orbigny, 1834	SA: Südkegel	Lesser Rhea
		R. p. garleppi	(Chubb, C, 1913)	se Peru, sw Bolivien, nw Argentinien	
		R. p. tarapacensis	(Chubb, C, 1913)	n Chile	
		R. p. pennata	d'Orbigny, 1834	s Chile, wz und s Argentinien	
KIWIS		**ORDNUNG APTERYGIFORMES**			
Kiwis	5	**Familie Apterygidae**			Kiwis
Südstreifenkiwi		*Apteryx australis*	Shaw, 1813	AU: Neuseeland	Southern Brown Kiwi
		A. a. australis	Shaw, 1813	sw Südinsel (Neuseeland)	
		A. a. lawryi	Rothschild, 1893	Stewart Island	
Nordstreifenkiwi		*Apteryx mantelli*	Bartlett, 1852	AU: Nordinsel (Neuseeland)	North Island Brown Kiwi
Okaritokiwi		*Apteryx rowi*	Tennyson, Palma, Robertson, Worthy & Gill, BJ, 2003	AU: w Südinsel (Neuseeland)	Okarito Kiwi
Zwergkiwi		*Apteryx owenii*	Gould, 1847	AU: Kapiti Island, Südinsel (Neuseeland)	Little Spotted Kiwi
Haastkiwi		*Apteryx haastii*	Potts, 1872	AU: w Südinsel (Neuseeland)	Great Spotted Kiwi
KASUARE		**ORDNUNG CASUARIIFORMES**			
Kasuare	4	**Familie Casuariidae**			Cassowaries, Emu
Helmkasuar		*Casuarius casuarius*	(Linnaeus, 1758)	AU: Neuguinea, ne Australien, Aru-Inseln	Southern Cassowary
Bennettkasuar		*Casuarius bennetti*	Gould, 1857	AU: Neuguinea, Yapen, Neubritannien	Dwarf Cassowary
		C. b. westermanni	Sclater, PL, 1874	nw Neuguinea	
		C. b. bennetti	Gould, 1857	Neuguinea (außer nw), Yapen, Neubritannien	
Einlappenkasuar		*Casuarius unappendiculatus*	Blyth, 1860	AU: Neuguinea, Yapen, Salawati	Northern Cassowary
Emu		*Dromaius novaehollandiae*	(Latham, 1790)	AU: Australien	Emu
		D. n. novaehollandiae	(Latham, 1790)	festländisches Australien	
	†	*D. n. diemenensis*	Le Souef, 1907	Tasmanien	
	†	*D. n. minor*	Spencer, 1906	King Island (Australien)	
	†	*D. n. baudinianus*	Parker, SA, 1984	Känguru-Insel (Australien)	
TINAMUS		**ORDNUNG TINAMIFORMES**			
Tinamus	46	**Familie Tinamidae**			Tinamous
Taotinamu		*Tinamus tao*	Temminck, 1815	SA: Amazonien	Grey Tinamou
		T. t. larensis	Phelps & Phelps Jr, 1949	z Kolumbien, nw Venezuela	
		T. t. septentrionalis	Brabourne & Chubb, C, 1913	ne Venezuela, nw Guyana	
		T. t. tao	Temminck, 1815	nz Brasilien	
		T. t. kleei	(Tschudi, 1843)	sz Kolumbien bis e Bolivien und w Brasilien	
Zimttinamu		*Tinamus solitarius*	(Vieillot, 1819)	SA: e Brasilien bis ne Argentinien und e Paraguay	Solitary Tinamou
Schwarztinamu		*Tinamus osgoodi*	Conover, 1949	SA: sz Kolumbien, se Peru	Black Tinamou
		T. o. hershkovitzi	Blake, 1953	sz Kolumbien	
		T. o. osgoodi	Conover, 1949	se Peru	
Großtinamu		*Tinamus major*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: s Mexiko bis Amazonien	Great Tinamou
		T. m. robustus	Sclater, PL & Salvin, 1868	se Mexiko, Guatemala, Honduras	
		T. m. percautus	van Tyne, 1935	s Mexiko, n Guatemala, Belize	
		T. m. fuscipennis	Salvadori, 1895	n Nicaragua bis w Panama	
		T. m. brunneiventris	Aldrich, 1937	sz Panama	
		T. m. castaneiceps	Salvadori, 1895	sw Costa Rica, w Panama	
		T. m. saturatus	Griscom, 1929	e Panama, nw Kolumbien	
		T. m. zuliensis	Osgood & Conover, 1922	ne Kolumbien, n Venezuela	
		T. m. latifrons	Salvadori, 1895	sw Kolumbien, w Ecuador	
		T. m. major	(Gmelin, JF, 1789)	e Venezuela bis ne Brasilien	
		T. m. serratus	(von Spix, 1825)	nw Brasilien	
		T. m. olivascens	Conover, 1937	amazonisches Brasilien	
		T. m. peruvianus	Bonaparte, 1856	se Kolumbien bis Bolivien und w Brasilien	
Weißkehltinamu		*Tinamus guttatus*	Pelzeln, 1863	SA: Amazonien	White-throated Tinamou

Bergtinamu	*Nothocercus bonapartei*	(Gray, GR, 1867)	MA, SA: Costa Rica bis Peru	Highland Tinamou
	N. b. frantzii	(Lawrence, 1868)	Costa Rica, w Panama	
	N. b. bonapartei	(Gray, GR, 1867)	nz Kolumbien, w Venezuela	
	N. b. intercedens	Salvadori, 1895	w Kolumbien	
	N. b. discrepans	Friedmann, 1947	e Kolumbien	
	N. b. plumbeiceps	Lönnberg & Rendahl, 1922	e Ecuador, n Peru	
Gelbbrusttinamu	*Nothocercus julius*	(Bonaparte, 1854)	SA: z Kolumbien und w Venezuela bis sz Peru	Tawny-breasted Tinamou
Kapuzentinamu	*Nothocercus nigrocapillus*	(Gray, GR, 1867)	SA: Peru, Bolivien	Hooded Tinamou
	N. n. cadwaladeri	Carriker, 1933	nw Peru	
	N. n. nigrocapillus	(Gray, GR, 1867)	z Peru bis n Bolivien	
Berlepschtinamu	*Crypturellus berlepschi*	(Rothschild, 1897)	SA: w Kolumbien und nw Ecuador	Berlepsch's Tinamou
Grautinamu	*Crypturellus cinereus*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Amazonien	Cinereous Tinamou
Brauntinamu	*Crypturellus soui*	(Hermann, 1783)	MA, SA: s Mexiko bis e Brasilien	Little Tinamou
	C. s. meserythrus	(Sclater, PL, 1860)	s Mexiko bis se Nicaragua	
	C. s. modestus	(Cabanis, 1869)	Costa Rica, w Panama	
	C. s. capnodes	Wetmore, 1963	nw Panama	
	C. s. poliocephalus	(Aldrich, 1937)	Panama (Pazifikseite)	
	C. s. panamensis	(Carriker, 1910)	Panama	
	C. s. mustelinus	(Bangs, 1905)	ne Kolumbien, nw Venezuela	
	C. s. soui	(Hermann, 1783)	e Kolumbien bis ne Brasilien	
	C. s. andrei	(Brabourne & Chubb, C, 1914)	Trinidad, ne Venezuela	
	C. s. caucae	(Chapman, 1912)	nz Kolumbien	
	C. s. harterti	(Brabourne & Chubb, C, 1914)	w Kolumbien, w Ecuador	
	C. s. caquetae	(Chapman, 1915)	se Kolumbien	
	C. s. nigriceps	(Chapman, 1923)	e Ecuador, ne Peru	
	C. s. albigularis	(Brabourne & Chubb, C, 1914)	n und e Brasilien	
	C. s. inconspicuus	Carriker, 1935	z Peru bis e Bolivien	
Tepuitinamu	*Crypturellus ptaritepui*	Zimmer, JT & Phelps, 1945	SA: Venezuela	Tepui Tinamou
Kastanientinamu	*Crypturellus obsoletus*	(Temminck, 1815)	SA: weit verbreitet	Brown Tinamou
	C. o. cerviniventris	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	n Venezuela	
	C. o. knoxi	Phelps Jr, 1976	nw Venezuela	
	C. o. castaneus	(Sclater, PL, 1858)	e Kolumbien bis n Peru	
	C. o. ochraceiventris	(Stolzmann, 1926)	z Peru	
	C. o. traylori	Blake, 1961	se Peru	
	C. o. punensis	(Chubb, C, 1918)	se Peru, n Bolivien	
	C. o. griseiventris	(Salvadori, 1895)	nz Brasilien	
	C. o. hypochraceus	(Miranda-Ribeiro, 1938)	sw Brasilien	
	C. o. obsoletus	(Temminck, 1815)	s Brasilien, Paraguay, ne Argentinien	
Wellentinamu	*Crypturellus undulatus*	(Temminck, 1815)	SA: sz Amazonien	Undulated Tinamou
	C. u. manapiare	Phelps & Phelps Jr, 1952	s Venezuela	
	C. u. simplex	(Salvadori, 1895)	s Guyana, nz Brasilien	
	C. u. yapura	(von Spix, 1825)	w Amazonien	
	C. u. adspersus	(Temminck, 1815)	z Brasilien	
	C. u. vermiculatus	(Temminck, 1825)	e Brasilien	
	C. u. undulatus	(Temminck, 1815)	se Peru bis n Argentinien	
Brauentinamu	*Crypturellus transfasciatus*	(Sclater, PL & Salvin, 1878)	SA: w Ecuador, nw Peru	Pale-browed Tinamou
Rotkehltinamu	*Crypturellus strigulosus*	(Temminck, 1815)	SA: e Peru und nw Bolivien bis s amazonisches Brasilien	Brazilian Tinamou
Graufußtinamu	*Crypturellus duidae*	Zimmer, JT, 1938	SA: ez Kolumbien bis s Venezuela	Grey-legged Tinamou
Rotfußtinamu	*Crypturellus erythropus*	(Pelzeln, 1863)	SA: n	Red-legged Tinamou
	C. e. cursitans	Wetmore & Phelps Jr, 1956	n Kolumbien, nw Venezuela	
	C. e. idoneus	(Todd, 1919)	ne Kolumbien, nw Venezuela	
	C. e. columbianus	(Salvadori, 1895)	nz Kolumbien	
	C. e. saltuarius	Wetmore, 1950	Magdalena (nz Kolumbien)	
	C. e. spencei	(Brabourne & Chubb, C, 1914)	n Venezuela	
	C. e. margaritae	Phelps & Phelps Jr, 1948	Isla Margarita (vor Venezuela)	
	C. e. erythropus	(Pelzeln, 1863)	e Venezuela bis ne Brasilien	
Gelbfußtinamu	*Crypturellus noctivagus*	(zu Wied-Neuwied, 1820)	SA: e Brasilien	Yellow-legged Tinamou
	C. n. zabele	(von Spix, 1825)	ne Brasilien	
	C. n. noctivagus	(zu Wied-Neuwied, 1820)	se Brasilien	
Schwarzkappentinamu	*Crypturellus atrocapillus*	(Tschudi, 1844)	SA: Peru, Bolivien	Black-capped Tinamou
	C. a. atrocapillus	(Tschudi, 1844)	se Peru	
	C. a. garleppi	(von Berlepsch, 1892)	n Bolivien	
Buschtinamu	*Crypturellus cinnamomeus*	(Lesson, PA, 1842)	MA: wz Mexiko bis Costa Rica	Thicket Tinamou
	C. c. occidentalis	(Salvadori, 1895)	wz Mexiko	
	C. c. mexicanus	(Salvadori, 1895)	ez Mexiko	
	C. c. soconuscensis	Brodkorb, 1939	sw Mexiko	
	C. c. vicinior	Conover, 1933	s Mexiko bis z Honduras	
	C. c. sallaei	(Bonaparte, 1856)	s Mexiko	
	C. c. goldmani	(Nelson, 1901)	se Mexiko, n Guatemala, n Belize	
	C. c. cinnamomeus	(Lesson, PA, 1842)	s Guatemala, El Salvador, s Honduras	
	C. c. delattrii	(Bonaparte, 1854)	w Nicaragua	
	C. c. praepes	(Bangs & Peters, JL, 1927)	nw Costa Rica	
Graukehltinamu	*Crypturellus boucardi*	(Sclater, PL, 1860)	MA: s Mexiko bis Costa Rica	Slaty-breasted Tinamou
	C. b. boucardi	(Sclater, PL, 1860)	s Mexiko bis nw Honduras	
	C. b. costaricensis	(Dwight & Griscom, 1924)	n und e Honduras bis Costa Rica	
Kerrtinamu	*Crypturellus kerriae*	(Chapman, 1915)	MA, SA: se Panama, nw Kolumbien	Choco Tinamou
Rotbrusttinamu	*Crypturellus variegatus*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Amazonien, e Brasilien	Variegated Tinamou
Rosttinamu	*Crypturellus brevirostris*	(Pelzeln, 1863)	SA: w und ne Amazonien	Rusty Tinamou
Bartletttinamu	*Crypturellus bartletti*	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	SA: w Amazonien	Bartlett's Tinamou
Kleinschnabeltinamu	*Crypturellus parvirostris*	(Wagler, 1827)	SA: se Peru und s amazonisches Brasilien bis ne Argentinien	Small-billed Tinamou
Bindentinamu	*Crypturellus casiquiare*	(Chapman, 1929)	SA: e Kolumbien, s Venezuela	Barred Tinamou
Tataupatinamu	*Crypturellus tataupa*	(Temminck, 1815)	SA: e, se, sz	Tataupa Tinamou
	C. t. inops	Bangs & Noble, 1918	sw Ecuador, nw Peru	
	C. t. lepidotus	(Swainson, 1837)	ne Brasilien	
	C. t. peruvianus	(Cory, 1915)	z Peru	
	C. t. tataupa	(Temminck, 1815)	n und e Bolivien bis s Brasilien, Paraguay und n Argentinien	
Rotflügeltinamu	*Rhynchotus rufescens*	(Temminck, 1815)	SA: e, se, sz	Red-winged Tinamou
	R. r. catingae	Reiser, 1905	z und ne Brasilien	
	R. r. pallescens	Kothe, 1907	ne und z Argentinien	
	R. r. rufescens	(Temminck, 1815)	n Bolivien bis e Brasilien, Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
Streifenhalstinamu	*Rhynchotus maculicollis*	Gray, GR, 1867	SA: nw Bolivien, nw Argentinien	Huayco Tinamou

Taczanowskitinamu	*Nothoprocta taczanowskii*	Sclater, PL & Salvin, 1875	SA: sz Peru	Taczanowski's Tinamou
Pisaccatinamu	*Nothoprocta ornata*	(Gray, GR, 1867)	SA: Peru bis n Chile und nw Argentinien	Ornate Tinamou
	N. o. branickii	Taczanowski, 1875	z Peru	
	N. o. ornata	(Gray, GR, 1867)	s Peru, w Bolivien, n Chile	
	N. o. rostrata	von Berlepsch, 1907	s Bolivien, nw Argentinien	
Chiletinamu	*Nothoprocta perdicaria*	(Kittlitz, 1830)	SA: Chile	Chilean Tinamou
	N. p. perdicaria	(Kittlitz, 1830)	nz Chile	
	N. p. sanborni	Conover, 1924	sz Chile	
Cordobatinamu	*Nothoprocta cinerascens*	(Burmeister, 1860)	SA: Südkegel	Brushland Tinamou
	N. c. cinerascens	(Burmeister, 1860)	se Bolivien bis nw Paraguay und z Argentinien	
	N. c. parvimaculata	Olrog, 1959	nw Argentinien	
Andentinamu	*Nothoprocta pentlandii*	(Gray, GR, 1867)	SA: Ecuador bis z Argentinien	Andean Tinamou
	N. p. ambigua	Cory, 1915	s Ecuador, nw Peru	
	N. p. niethammeri	Koepcke, 1968	wz Peru	
	N. p. oustaleti	von Berlepsch & Stolzmann, 1901	z und s Peru	
	N. p. fulvescens	von Berlepsch, 1902	se Peru	
	N. p. pentlandii	(Gray, GR, 1867)	w Bolivien, nw Argentinien (Catamarca), n Chile	
	N. p. patriciae	Hoy, G, 1987	nw Argentinien (Salta)	
	N. p. mendozae	Banks & Bohl, 1968	wz Argentinien	
	N. p. doeringi	Cabanis, 1878	z Argentinien	
Krummschnabeltinamu	*Nothoprocta curvirostris*	Sclater, PL & Salvin, 1873	SA: Ecuador, Peru	Curve-billed Tinamou
	N. c. curvirostris	Sclater, PL & Salvin, 1873	z Ecuador bis n Peru	
	N. c. peruviana	Taczanowski, 1886	n und z Peru	
Weißbauchtinamu	*Nothura boraquira*	(von Spix, 1825)	SA: e Brasilien bis e Bolivien und ne Paraguay	White-bellied Nothura
Wachteltinamu	*Nothura minor*	(von Spix, 1825)	SA: se Brasilien	Lesser Nothura
Darwintinamu	*Nothura darwinii*	Gray, GR, 1867	SA: Peru bis sz Argentinien	Darwin's Nothura
	N. d. peruviana	von Berlepsch & Stolzmann, 1906	s Peru	
	N. d. agassizii	Bangs, 1910	se Peru, w Bolivien	
	N. d. boliviana	Salvadori, 1895	w Bolivien	
	N. d. salvadorii	Hartert, 1909	w Argentinien	
	N. d. darwinii	Gray, GR, 1867	sz Argentinien	
Fleckentinamu	*Nothura maculosa*	(Temminck, 1815)	SA: se	Spotted Nothura
	N. m. cearensis	Naumburg, 1932	ne Brasilien	
	N. m. major	(von Spix, 1825)	ez Brasilien	
	N. m. paludivaga	Conover, 1950	z Paraguay, nz Argentinien	
	N. m. maculosa	(Temminck, 1815)	se Brasilien bis e Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
	N. m. pallida	Olrog, 1959	nw Argentinien	
	N. m. annectens	Conover, 1950	e Argentinien	
	N. m. submontana	Conover, 1950	sw Argentinien	
	N. m. nigroguttata	Salvadori, 1895	sz Argentinien	
Chacotinamu	*N. m. chacoensis*	Conover, 1937	nw Paraguay	
Pfauentinamu	*Taoniscus nanus*	(Temminck, 1815)	SA: se Brasilien, ne Argentinien	Dwarf Tinamou
Perltinamu	*Eudromia elegans*	Geoffroy Saint-Hilaire, I, 1832	SA: Südkegel	Elegant Crested Tinamou
	E. e. intermedia	(Dabbene & Lillo, 1913)	nw Argentinien	
	E. e. magnistriata	Olrog, 1959	nz Argentinien	
	E. e. riojana	Olrog, 1959	wz Argentinien	
	E. e. albida	(Wetmore, 1921)	wz Argentinien	
	E. e. wetmorei	Banks, 1977	w Argentinien	
	E. e. numida	Banks, 1977	z Argentinien	
	E. e. elegans	Geoffroy Saint-Hilaire, I, 1832	sz Argentinien	
	E. e. multiguttata	Conover, 1950	ez Argentinien	
	E. e. devia	Conover, 1950	sw Argentinien	
	E. e. patagonica	Conover, 1950	s Chile, s Argentinien	
Schmucktinamu	*Eudromia formosa*	(Lillo, 1905)	SA: Paraguay, n Argentinien	Quebracho Crested Tinamou
	E. f. formosa	(Lillo, 1905)	n Argentinien	
	E. f. mira	Brodkorb, 1938	sw Paraguay	
Punatinamu	*Tinamotis pentlandii*	Vigors, 1837	SA: sz Peru, n Bolivien, n Chile und nw Argentinien	Puna Tinamou
Patagonientinamu	*Tinamotis ingoufi*	Oustalet, 1890	SA: s Chile, sw Argentinien	Patagonian Tinamou

HÜHNERVÖGEL ORDNUNG GALLIFORMES

Großfußhühner 21 Familie Megapodiidae — Megapodes

Australbuschhuhn	*Alectura lathami*	Gray, JE, 1831	AU: e Australien	Australian Brushturkey
	A. l. purpureicollis	(Le Souef, 1898)	ne Queensland	
	A. l. lathami	Gray, JE, 1831	e Australien	
Kammbuschhuhn	*Aepypodius arfakianus*	(Salvadori, 1877)	AU: Neuguinea	Wattled Brushturkey
	A. a. arfakianus	(Salvadori, 1877)	Neuguinea	
	A. a. misoliensis	Ripley, 1957	Misool	
Braunbrust-Buschhuhn	*Aepypodius bruijnii*	(Oustalet, 1880)	AU: Waigeo	Waigeo Brushturkey
Rotschnabel-Buschhuhn	*Talegalla cuvieri*	Lesson, R, 1828	AU: w Neuguinea, Misool	Red-billed Brushturkey
Schwarzschnabel-Buschhuhn	*Talegalla fuscirostris*	Salvadori, 1877	AU: Neuguinea, Aru-Inseln	Black-billed Brushturkey
Halsband-Buschhuhn	*Talegalla jobiensis*	Meyer, AB, 1874	AU: Neuguinea	Collared Brushturkey
	T. j. jobiensis	Meyer, AB, 1874	nz Neuguinea, Yapen	
	T. j. longicaudus	Meyer, AB, 1891	e Neuguinea	
Thermometerhuhn	*Leipoa ocellata*	Gould, 1840	AU: s Australien	Malleefowl
Hammerhuhn	*Macrocephalon maleo*	Müller, S, 1846	AU: Sulawesi	Maleo
Wallace-Großfußhuhn	*Eulipoa wallacei*	(Gray, GR, 1861)	AU: Molukken	Moluccan Megapode
Tonga-Großfußhuhn	*Megapodius pritchardii*	Gray, GR, 1864	PO: Tonga	Tongan Megapode
Marianen-Großfußhuhn	*Megapodius laperouse*	Gaimard, 1823	PO: Palauinseln, Marianen	Micronesian Megapode
	M. l. senex	Hartlaub, 1868	Palauinseln	
	M. l. laperouse	Gaimard, 1823	Marianen	
Nikobaren-Großfußhuhn	*Megapodius nicobariensis*	Blyth, 1846	OR: Nikobaren	Nicobar Megapode
	M. n. nicobariensis	Blyth, 1846	n und z Nikobaren	
	M. n. abbotti	Oberholser, 1919	Groß und Klein Nikobar	
Philippinen-Großfußhuhn	*Megapodius cumingii*	Dillwyn, 1853	OR: Philippinen, Borneo, Sulawesi	Philippine Megapode
	M. c. cumingii	Dillwyn, 1853	Inseln vor e Borneo, Balabac, Palawan, Calamian-Inseln und Sulu-Archipel	
	M. c. dillwyni	Tweeddale, 1878	Luzon, Mindoro, Marinduque und benachbarte Inseln	
	M. c. pusillus	Tweeddale, 1878	w und e Visayas, w Mindanao und Basilan	
	M. c. tabon	Hachisuka, 1931	e Mindanao	
	M. c. gilbertii	Gray, GR, 1862	Sulawesi und Togian-Inseln	
	M. c. sanghirensis	Schlegel, 1880	Sangihe-Inseln	

	M. c. talautensis	Roselaar, 1994	Talaud-Inseln	
Sula-Großfußhuhn	*Megapodius bernsteinii*	Schlegel, 1866	AU: Sula-Inseln	Sula Megapode
Tanimbar-Großfußhuhn	*Megapodius tenimberensis*	Sclater, PL, 1883	AU: Tanimbar-Inseln	Tanimbar Megapode
Molukken-Großfußhuhn	*Megapodius freycinet*	Gaimard, 1823	AU: Molukken, Neuguinea	Dusky Megapode
	M. f. quoyii	Gray, GR, 1862	n Molukken	
	M. f. freycinet	Gaimard, 1823	Gebe, Waigeo, Misool und benachbarte kleine Inseln vor nw Neuguinea	
	M. f. oustaleti	Roselaar, 1994	Batana, Salawati und andere kleine Inseln vor nw Neuguinea	
	M. f. forsteni	Gray, GR, 1847	Seram und benachbarte Inseln	
	M. f. buruensis	Stresemann, 1914	Buru (s Molukken)	
Biak-Großfußhuhn	*Megapodius geelvinkianus*	Meyer, AB, 1874	AU: Neuguinea	Biak Scrubfowl
Bismarck-Großfußhuhn	*Megapodius eremita*	Hartlaub, 1868	AU: Bismarck-Archipel bis Salomonen	Melanesian Megapode
Vanuatu-Großfußhuhn	*Megapodius layardi*	Tristram, 1879	AU: Vanuatu	Vanuatu Megapode
Neuguinea-Großfußhuhn	*Megapodius decollatus*	Oustalet, 1878	AU: Neuguinea	New Guinea Scrubfowl
Rotbein-Großfußhuhn	*Megapodius reinwardt*	Dumont, 1823	AU: Kleine Sundainseln, Neuguinea, n Australien	Orange-footed Scrubfowl
	M. r. reinwardt	Dumont, 1823	Kleine Sundainseln, se Molukken, Aru-Inseln, s und se Neuguinea	
	M. r. macgillivrayi	Gray, GR, 1862	D'Entrecasteaux-Inseln, Louisiade-Archipel	
	M. r. tumulus	Gould, 1842	n Australien	
	M. r. yorki	Mathews, 1929	ne Australien	
	M. r. castanonotus	Mayr, 1938	ez Queensland (ne Australien)	

Hokkoverwandte — 55 Familie Cracidae — Chachalacas, Curassows, Guans

Braunflügelguan	*Ortalis vetula*	(Wagler, 1830)	NA, MA: s Texas bis nw Costa Rica	Plain Chachalaca
	O. v. mccalli	Baird, SF, 1858	s Texas (USA), ne Mexiko	
	O. v. vetula	(Wagler, 1830)	e Mexiko bis nw Costa Rica	
	O. v. pallidiventris	Ridgway, 1887	n Yucatán (Mexiko)	
	O. v. deschauenseei	Bond, J, 1936	Utila (vor Honduras)	
Graukopfguan	*Ortalis cinereiceps*	Gray, GR, 1867	MA, SA: Honduras bis n Kolumbien	Grey-headed Chachalaca
Rotflügelguan	*Ortalis garrula*	(von Humboldt, 1805)	SA: nw Kolumbien	Chestnut-winged Chachalaca
Rotsteißguan	*Ortalis ruficauda*	Jardine, 1847	SA: Kolumbien, Venezuela	Rufous-vented Chachalaca
	O. r. ruficrissa	Sclater, PL & Salvin, 1870	n Kolumbien, nw Venezuela	
	O. r. ruficauda	Jardine, 1847	ne Kolumbien bis n Venezuela, Tobago, Isla Margarita	
Rotkopfguan	*Ortalis erythroptera*	Sclater, PL & Salvin, 1870	SA: w Ecuador, nw Peru	Rufous-headed Chachalaca
Rotbauchguan	*Ortalis wagleri*	Gray, GR, 1867	MA: nw und w Mexiko	Rufous-bellied Chachalaca
Graubrustguan	*Ortalis poliocephala*	(Wagler, 1830)	MA: w und sw Mexiko	West Mexican Chachalaca
Chacoguan	*Ortalis canicollis*	(Wagler, 1830)	SA: z	Chaco Chachalaca
	O. c. canicollis	(Wagler, 1830)	e Bolivien, w Paraguay, n Argentinien	
	O. c. pantanalensis	Cherrie & Reichenberger, 1921	e Paraguay, sw Brasilien	
Weißbauchguan	*Ortalis leucogastra*	(Gould, 1843)	MA: s Mexiko bis Nicaragua	White-bellied Chachalaca
Tüpfelguan	*Ortalis guttata*	(von Spix, 1825)	SA: Amazonien	Speckled Chachalaca
	O. g. guttata	(von Spix, 1825)	w Amazonien	
	O. g. subaffinis	Todd, 1932	e und ne Bolivien, benachbartes Brasilien	
	O. g. remota	Pinto, 1960	sz Brasilien	
Ostbrasilienguan	*Ortalis araucuan*	(von Spix, 1825)	SA: e Brasilien	East Brazilian Chachalaca
Schuppenguan	*Ortalis squamata*	Lesson, R, 1829	SA: se Brasilien	Scaled Chachalaca
Kolumbienguan	*Ortalis columbiana*	Hellmayr, 1906	SA: nz Kolumbien	Colombian Chachalaca
Motmotguan	*Ortalis motmot*	(Linnaeus, 1766)	SA: n Amazonien	Little Chachalaca
Maronenkopfguan	*Ortalis ruficeps*	(Wagler, 1830)	SA: nz Brasilien	Chestnut-headed Chachalaca
Gelbbrauenguan	*Ortalis superciliaris*	Gray, GR, 1867	SA: ne Brasilien	Buff-browed Chachalaca
Bindenschwanzguan	*Penelope argyrotis*	(Bonaparte, 1856)	SA: Kolumbien, Venezuela	Band-tailed Guan
	P. a. colombiana	Todd, 1912	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	P. a. albicauda	Phelps & Gilliard, 1940	Sierra de Perijá (Grenze Kolumbien-Venezuela)	
	P. a. argyrotis	(Bonaparte, 1856)	ne Kolumbien, n und sw Venezuela	
Bartguan	*Penelope barbata*	Chapman, 1921	SA: s Ecuador, nw Peru	Bearded Guan
Ortonguan	*Penelope ortoni*	Salvin, 1874	SA: w Kolumbien, w Ecuador	Baudo Guan
Andenguan	*Penelope montagnii*	(Bonaparte, 1856)	SA: Kolumbien bis Bolivien	Andean Guan
	P. m. montagnii	(Bonaparte, 1856)	n und z Kolumbien, nw Venezuela	
	P. m. atrogularis	Hellmayr & Conover, 1932	sw Kolumbien, w Ecuador	
	P. m. brooki	Chubb, C, 1917	s Kolumbien, e Ecuador	
	P. m. plumosa	von Berlepsch & Stolzmann, 1902	z Peru	
	P. m. sclateri	Gray, GR, 1860	z Bolivien	
Marailguan	*Penelope marail*	(Müller, PLS, 1776)	SA: n	Marail Guan
	P. m. jacupeba	von Spix, 1825	se Venezuela, n Brasilien	
	P. m. marail	(Müller, PLS, 1776)	e Venezuela, Guyanas	
Weißstirnguan	*Penelope superciliaris*	Temminck, 1815	SA: z, e	Rusty-margined Guan
	P. s. pseudonyma	Neumann, 1933	z amazonisches Brasilien	
	P. s. superciliaris	Temminck, 1815	e amazonisches Brasilien	
	P. s. jacupemba	von Spix, 1825	e und s Brasilien, e Bolivien	
	P. s. major	Bertoni, AW, 1901	s Brasilien, e Paraguay, ne Argentinien	
Rotgesichtguan	*Penelope dabbenei*	Hellmayr & Conover, 1942	SA: se Bolivien, nw Argentinien	Red-faced Guan
Haubenguan	*Penelope purpurascens*	Wagler, 1830	MA, SA: Mexiko bis nw SA	Crested Guan
	P. p. purpurascens	Wagler, 1830	nw und ne Mexiko bis Honduras und Nicaragua	
	P. p. aequatorialis	Salvadori & Festa, 1900	s Honduras bis nw Kolumbien und se Ecuador	
	P. p. brunnescens	Hellmayr & Conover, 1932	n Kolumbien bis e Venezuela	
Caucaguan	*Penelope perspicax*	Bangs, 1911	SA: w Kolumbien	Cauca Guan
Weißschwingenguan	*Penelope albipennis*	Taczanowski, 1878	SA: nw Peru	White-winged Guan
Spixguan	*Penelope jacquacu*	von Spix, 1825	SA: Amazonien	Spix's Guan
	P. j. granti	von Berlepsch, 1908	e Venezuela, Guyana	
	P. j. orienticola	Todd, 1932	se Venezuela, nw Brasilien	
	P. j. jacquacu	von Spix, 1825	e Kolumbien bis n Bolivien	
	P. j. speciosa	Todd, 1915	z und e Bolivien	
Bronzeguan	*Penelope obscura*	Temminck, 1815	SA: sz, se	Dusky-legged Guan
	P. o. bronzina	Hellmayr, 1914	e Brasilien	
	P. o. obscura	Temminck, 1815	s Brasilien bis se Paraguay, Uruguay, ne Argentinien	
	P. o. bridgesi	Gray, GR, 1860	z Bolivien bis nw Argentinien	
Weißschopfguan	*Penelope pileata*	Wagler, 1830	SA: nz Brasilien	White-crested Guan
Rotbrustguan	*Penelope ochrogaster*	Pelzeln, 1870	SA: z Brasilien	Chestnut-bellied Guan
Weißbrauenguan	*Penelope jacucaca*	von Spix, 1825	SA: e Brasilien	White-browed Guan
Trinidadguan	*Pipile pipile*	(Jacquin, 1784)	SA: Trinidad	Trinidad Piping Guan
Blaukehlguan	*Pipile cumanensis*	(Jacquin, 1784)	SA: w Guyana bis sw Brasilien	Blue-throated Piping Guan
	P. c. cumanensis	(Jacquin, 1784)	e Kolumbien bis Guyanas, w Brasilien, Peru	

	P. c. grayi	(Pelzeln, 1870)	sw Brasilien, se Peru, e Bolivien, ne Paraguay	
Rotkehlguan	*Pipile cujubi*	(Pelzeln, 1858)	SA: nz Brasilien, Amazonien	Red-throated Piping Guan
	P. c. cujubi	(Pelzeln, 1858)	nz Brasilien	
	P. c. nattereri	Reichenbach, 1861	w Brasilien bis ne Bolivien	
Schwarzmaskenguan	*Pipile jacutinga*	(von Spix, 1825)	SA: se Brasilien, ne Argentinien und se Paraguay	Black-fronted Piping Guan
Lappenguan	*Aburria aburri*	(Lesson, R, 1828)	SA: Venezuela bis Peru	Wattled Guan
Schwarzguan	*Chamaepetes unicolor*	Salvin, 1867	MA: Costa Rica, Panama	Black Guan
Sichelguan	*Chamaepetes goudotii*	(Lesson, R, 1828)	SA: Kolumbien bis Bolivien	Sickle-winged Guan
	C. g. goudotii	(Lesson, R, 1828)	w und z Kolumbien	
	C. g. sanctaemarthae	Chapman, 1912	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	C. g. fagani	Chubb, C, 1917	sw Kolumbien, w Ecuador	
	C. g. tschudii	Taczanowski, 1886	s Kolumbien, Ecuador, n Peru	
	C. g. rufiventris	(Tschudi, 1843)	ez Peru	
Schluchtenguan	*Penelopina nigra*	(Fraser, 1852)	MA: s Mexiko bis Nicaragua	Highland Guan
Zapfenguan	*Oreophasis derbianus*	Gray, GR, 1844	MA: se Mexiko, Guatemala	Horned Guan
Rothokko	*Nothocrax urumutum*	(von Spix, 1825)	SA: w Amazonien	Nocturnal Curassow
Samthokko	*Mitu tomentosum*	(von Spix, 1825)	SA: n Amazonien	Crestless Curassow
Salvinhokko	*Mitu salvini*	Reinhardt, 1879	SA: w Amazonien	Salvin's Curassow
Amazonashokko	*Mitu tuberosum*	(von Spix, 1825)	SA: Amazonien s des Amazonas	Razor-billed Curassow
Mituhokko	*Mitu mitu*	(Linnaeus, 1766)	SA: e Brasilien	Alagoas Curassow
Helmhokko	*Pauxi pauxi*	(Linnaeus, 1766)	SA: Venezuela, Kolumbien	Helmeted Curassow
	P. p. pauxi	(Linnaeus, 1766)	ne Kolumbien bis nz und w Venezuela	
	P. p. gilliardi	Wetmore & Phelps, 1943	Sierra de Perijá (Grenze Kolumbien-Venezuela)	
Hornhokko	*Pauxi unicornis*	Bond & Meyer de Schauensee, 1939	SA: z Bolivien	Horned Curassow
Koepckehokko	*Pauxi koepckeae*	Weske & Terborgh, 1971	SA: Cerros del Sira (z Peru)	Sira Curassow
Kronenhokko	*Crax rubra*	Linnaeus, 1758	MA, SA: Mexiko bis Peru	Great Curassow
	C. r. rubra	Linnaeus, 1758	e Mexiko bis w Ecuador	
	C. r. griscomi	Nelson, 1926	Cozumel (Mexiko)	
Blaulappenhokko	*Crax alberti*	Fraser, 1852	SA: n Kolumbien	Blue-billed Curassow
Gelblappenhokko	*Crax daubentoni*	Gray, GR, 1867	SA: ne Kolumbien, n Venezuela	Yellow-knobbed Curassow
Glattschnabelhokko	*Crax alector*	Linnaeus, 1766	SA: n Amazonien	Black Curassow
	C. a. alector	Linnaeus, 1766	e Venezuela, die Guyanas, n Brasilien	
	C. a. erythrognatha	Sclater, PL & Salvin, 1877	e Kolumbien, s Venezuela	
Rotlappenhokko	*Crax globulosa*	von Spix, 1825	SA: w Amazonien	Wattled Curassow
Nacktgesichthokko	*Crax fasciolata*	von Spix, 1825	SA: z	Bare-faced Curassow
	C. f. fasciolata	von Spix, 1825	z und sw Brasilien, Paraguay, ne Argentinien	
	C. f. pinima	Pelzeln, 1870	ne Brasilien	
	C. f. grayi	Ogilvie-Grant, 1893	e Bolivien	
Rotschnabelhokko	*Crax blumenbachii*	von Spix, 1825	SA: se Brasilien	Red-billed Curassow

Perlhühner — 6 Familie Numididae — Guineafowl

Weißbrust-Perlhuhn	*Agelastes meleagrides*	Bonaparte, 1850	AF: Sierra Leone bis Ghana	White-breasted Guineafowl
Schwarzperlhuhn	*Agelastes niger*	(Cassin, 1857)	AF: se Nigeria bis z DR Kongo	Black Guineafowl
Helmperlhuhn	*Numida meleagris*	(Linnaeus, 1758)	AF: weit verbreitet	Helmeted Guineafowl
	N. m. sabyi	Hartert, 1919	nw Marokko	
	N. m. galeatus	Pallas, 1767	w Afrika bis s Tschad und n Angola	
	N. m. meleagris	(Linnaeus, 1758)	e Tschad bis w Äthiopien, n Kenia, Uganda und n DR Kongo	
	N. m. somaliensis	Neumann, 1899	ne Äthiopien, Somalia	
	N. m. reichenowi	Ogilvie-Grant, 1894	Kenia bis z Tansania	
	N. m. mitratus	(Pallas, 1764)	Tansania bis Mosambik, Sambia und Botswana	
	N. m. marungensis	Schalow, 1884	s DR Kongo bis w Angola und Sambia	
	N. m. papillosus	Reichenow, 1894	Botswana, Namibia	
	N. m. coronatus	Gurney Sr, 1868	e Südafrika	
Schlichthauben-Perlhuhn	*Guttera plumifera*	(Cassin, 1857)	AF: wz	Plumed Guineafowl
	G. p. plumifera	(Cassin, 1857)	s Kamerun bis n Angola	
	G. p. schubotzi	Reichenow, 1912	n und e DR Kongo	
Haubenperlhuhn	*Guttera pucherani*	(Hartlaub, 1861)	AF: w, z, e, se	Crested Guineafowl
"Kenia-Haubenperlhuhn"	*G. p. pucherani*	(Hartlaub, 1861)	sw Somalia bis z Tansania, Sansibar, Tumbatu	
"Kongo-Haubenperlhuhn"	*G. p. verreauxi*	(Elliot, DG, 1870)	Guinea-Bissau bis w Kenia, Sambia und Angola	
	G. p. sclateri	Reichenow, 1898	nw Kamerun	
	G. p. barbata	Ghigi, 1905	se Tansania bis n Mosambik und Malawi	
"Sambesi-Haubenperlhuhn"	*G. p. edouardi*	(Hartlaub, 1867)	e Sambia bis s Mosambik und Südafrika	
Geierperlhuhn	*Acryllium vulturinum*	(Hardwicke, 1834)	AF: Äthiopien und Somalia bis Tansania	Vulturine Guineafowl

Zahnwachteln — 34 Familie Odontophoridae — New World Quail

Felsenwachtel	*Ptilopachus petrosus*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: w	Stone Partridge
	P. p. petrosus	(Gmelin, JF, 1789)	Gambia bis Kamerun	
	P. p. brehmi	Neumann, 1908	s Tschad bis z Sudan	
	P. p. major	Neumann, 1908	n Äthiopien	
	P. p. florentiae	Ogilvie-Grant, 1900	s Sudan und s Äthiopien bis ne DR Kongo, n Uganda und z Kenia	
Nahanwachtel	*Ptilopachus nahani*	(Dubois, AJC, 1905)	AF: ne DR Kongo, w Uganda	Nahan's Partridge
Bartwachtel	*Dendrortyx barbatus*	Gould, 1846	MA: z Mexiko	Bearded Wood Partridge
Langschwanzwachtel	*Dendrortyx macroura*	(Jardine & Selby, 1828)	MA: z Mexiko	Long-tailed Wood Partridge
	D. m. macroura	(Jardine & Selby, 1828)	ez Mexiko	
	D. m. griseipectus	Nelson, 1897	z Mexiko	
	D. m. diversus	Friedmann, 1943	nw Jalisco (wz Mexiko)	
	D. m. striatus	Nelson, 1897	wz Mexiko	
	D. m. inesperatus	Phillips, AR, 1966	sz Mexiko	
	D. m. oaxacae	Nelson, 1897	w Oaxaca (sz Mexiko)	
Guatemalawachtel	*Dendrortyx leucophrys*	(Gould, 1844)	MA: s Mexiko bis Costa Rica	Buffy-crowned Wood Partridge
	D. l. leucophrys	(Gould, 1844)	s Mexiko bis Nicaragua	
	D. l. hypospodius	Salvin, 1896	n Costa Rica	
Bergwachtel	*Oreortyx pictus*	(Douglas, 1829)	NA, MA: sw Kanada bis Baja California	Mountain Quail
	O. p. pictus	(Douglas, 1829)	sw Washington bis nw Kalifornien (nw USA)	
	O. p. plumifer	(Gould, 1837)	Oregon, ne Kalifornien, w Nevada (nw USA)	
	O. p. russelli	Miller, AH, 1946	Little San Bernardino Mountains, Kalifornien (sw USA)	
	O. p. eremophilus	van Rossem, 1937	s Kalifornien (sw USA)	
	O. p. confinis	Anthony, 1889	n Baja California (Mexiko)	
Schuppenwachtel	*Callipepla squamata*	(Vigors, 1830)	NA, MA: sw USA, nz Mexiko	Scaled Quail
	C. s. pallida	Brewster, 1881	sw USA, nw Mexiko	
	C. s. hargravei	Rea, 1973	sz USA	

	C. s. castanogastris	Brewster, 1883	s Texas (USA), ne Mexiko	
	C. s. squamata	(Vigors, 1830)	n und nz Mexiko	
Douglaswachtel	*Callipepla douglasii*	(Vigors, 1829)	MA: w Mexiko	Elegant Quail
	C. d. douglasii	(Vigors, 1829)	Sinaloa, nw Durango (nw Mexiko)	
	C. d. bensoni	Ridgway, 1887	Sonora, z Chihuahua (nw Mexiko)	
	C. d. impedita	(Friedmann, 1943)	Nayarit (wz Mexiko)	
	C. d. teres	(Friedmann, 1943)	Jalisco (wz Mexiko)	
	C. d. vanderbilti	(Bond & Meyer de Schauensee, 1944)	Marías-Inseln (vor wz Mexiko)	
Schopfwachtel	*Callipepla californica*	(Shaw, 1798)	NA, MA: sw Kanada bis Baja California	California Quail
	C. c. brunnescens	(Ridgway, 1884)	sw Oregon bis z Kalifornien (wz USA)	
	C. c. canfieldae	(van Rossem, 1939)	ez Kalifornien (wz USA)	
	C. c. californica	(Shaw, 1798)	e Oregon (USA) bis nw Mexiko	
	C. c. catalinensis	(Grinnell, 1906)	Santa Catalina Insel (USA)	
	C. c. achrustera	(Peters, JL, 1923)	z, s Baja California (nw Mexiko)	
Helmwachtel	*Callipepla gambelii*	(Gambel, 1843)	NA, MA: sw USA, nw Mexiko	Gambel's Quail
	C. g. gambelii	(Gambel, 1843)	sw USA (s Nevada bis Arizona), nw Mexiko	
	C. g. ignoscens	(Friedmann, 1943)	sw USA (s New Mexico, w Texas)	
	C. g. fulvipectus	Nelson, 1899	nz Sonora bis nw Sinaloa (nw Mexiko)	
	C. g. stephensi	(Phillips, AR, 1959)	s Sonora (nw Mexiko)	
Bindenwachtel	*Philortyx fasciatus*	(Gould, 1844)	MA: z Mexiko	Banded Quail
Virginiawachtel	*Colinus virginianus*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: ez, se USA, e Mexiko	Northern Bobwhite
	C. v. virginianus	(Linnaeus, 1758)	ez, e NA von sz Kanada bis n Florida	
	C. v. floridanus	(Coues, 1872)	Florida (se USA), Bahamas	
†	*C. v. insulanus*	Howe, 1904	Key West, Florida (USA)	
	C. v. cubanensis	(Gray, GR, 1846)	Kuba	
	C. v. taylori	Lincoln, 1915	z USA	
	C. v. ridgwayi	Brewster, 1885	Sonora (n Mexiko)	
	C. v. texanus	(Lawrence, 1853)	sw Texas (sz USA) bis Coahuila, Nuevo-León und Tamaulipas (n Mexiko)	
	C. v. maculatus	Nelson, 1899	ez und z Mexiko	
	C. v. aridus	Aldrich, 1942	ne Mexiko	
	C. v. graysoni	(Lawrence, 1867)	wz Mexiko	
	C. v. nigripectus	Nelson, 1897	e Mexiko	
	C. v. pectoralis	(Gould, 1843)	z Veracruz (se Mexiko)	
	C. v. godmani	Nelson, 1897	e Veracruz (se Mexiko)	
	C. v. minor	Nelson, 1901	Tabasco, ne Chiapas (se Mexiko)	
	C. v. insignis	Nelson, 1897	se Chiapas (s Mexiko), nw Guatemala	
	C. v. salvini	Nelson, 1897	s Chiapas (s Mexiko)	
	C. v. coyoleos	(Müller, PLS, 1776)	e Oaxaca, n Chiapas (s Mexiko)	
	C. v. thayeri	Bangs & Peters, JL, 1928	ne Oaxaca (s Mexiko)	
	C. v. harrisoni	Orr & Webster, JD, 1968	sw Oaxaca (s Mexiko)	
	C. v. atriceps	(Ogilvie-Grant, 1893)	w Oaxaca (s Mexiko)	
Schwarzkehlwachtel	*Colinus nigrogularis*	(Gould, 1843)	MA: se Mexiko bis Honduras	Yucatan Bobwhite
	C. n. caboti	van Tyne & Trautman, 1941	Campeche (se Mexiko)	
	C. n. persiccus	van Tyne & Trautman, 1941	n Yucatán (se Mexiko)	
	C. n. nigrogularis	(Gould, 1843)	Belize, n Guatemala	
	C. n. segoviensis	Ridgway, 1888	e Honduras, ne Guatemala	
Fleckenwachtel	*Colinus leucopogon*	(Lesson, R, 1842)	MA: Guatemala bis Costa Rica	Spot-bellied Bobwhite
	C. l. incanus	Friedmann, 1944	s Guatemala	
	C. l. hypoleucus	(Gould, 1860)	w El Salvador, w Guatemala	
	C. l. leucopogon	(Lesson, R, 1842)	se El Salvador, w Honduras	
	C. l. leylandi	(Moore, TJ, 1859)	nw Honduras	
	C. l. sclateri	(Bonaparte, 1856)	sw und z Honduras, nw Nicaragua	
	C. l. dickeyi	Conover, 1932	nw und z Costa Rica	
Haubenwachtel	*Colinus cristatus*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: Costa Rica bis n SA	Crested Bobwhite
	C. c. mariae	Wetmore, 1962	sw Costa Rica, Chiriquí (nw Panama)	
	C. c. panamensis	Dickey & van Rossem, 1930	sw Panama	
	C. c. decoratus	(Todd, 1917)	n Kolumbien	
	C. c. littoralis	(Todd, 1917)	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	C. c. cristatus	(Linnaeus, 1766)	ne Kolumbien, nw Venezuela, Aruba, Curaçao	
	C. c. horvathi	(Madarász, 1904)	Cordillera de Mérida (nw Venezuela)	
	C. c. barnesi	Gilliard, 1940	wz Venezuela	
	C. c. sonnini	(Temminck, 1815)	nz Venezuela, die Guyanas, n Brasilien	
	C. c. mocquerysi	(Hartert, 1894)	ne Venezuela	
	C. c. leucotis	(Gould, 1844)	Magdalena-Tal (nz Kolumbien)	
	C. c. badius	Conover, 1938	wz Kolumbien	
	C. c. bogotensis	Dugand, 1943	nz Kolumbien	
	C. c. parvicristatus	(Gould, 1843)	ez Kolumbien, sz Venezuela	
Marmorwachtel	*Odontophorus gujanensis*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: Costa Rica bis e Bolivien	Marbled Wood Quail
	O. g. castigatus	Bangs, 1901	sw Costa Rica, nw Panama	
	O. g. marmoratus	(Gould, 1843)	e Panama, n Kolumbien, nw Venezuela	
	O. g. medius	Chapman, 1929	s Venezuela, nw Brasilien	
	O. g. gujanensis	(Gmelin, JF, 1789)	se Venezuela, die Guyanas, Brasilien, n Paraguay	
	O. g. buckleyi	Chubb, C, 1919	s und e Kolumbien, e Ecuador, n Peru	
	O. g. rufogularis	Blake, 1959	ne Peru	
	O. g. pachyrhynchus	Tschudi, 1844	ez Peru, w Bolivien	
	O. g. simonsi	Chubb, C, 1919	n und e Bolivien	
Capueirawachtel	*Odontophorus capueira*	(von Spix, 1825)	SA: e Brasilien bis ne Argentinien und e Paraguay	Spot-winged Wood Quail
Schwarzohrwachtel	*Odontophorus melanotis*	Salvin, 1865	MA: Honduras bis Panama	Black-eared Wood Quail
	O. m. verecundus	Peters, JL, 1929	n Honduras	
	O. m. melanotis	Salvin, 1865	se Honduras bis Panama	
Rotstirnwachtel	*Odontophorus erythrops*	Gould, 1859	SA: w Kolumbien, w Ecuador	Rufous-fronted Wood Quail
	O. e. parambae	Rothschild, 1897	w Kolumbien, w Ecuador	
	O. e. erythrops	Gould, 1859	sw Ecuador	
Schwarzstirnwachtel	*Odontophorus atrifrons*	Allen, JA, 1900	SA: ne Kolumbien, nw Venezuela	Black-fronted Wood Quail
	O. a. atrifrons	Allen, JA, 1900	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	O. a. variegatus	Todd, 1919	ne Kolumbien	
	O. a. navai	Aveledo & Pons, 1952	Sierra de Perijá (ne Kolumbien, nw Venezuela)	
Kastanienwachtel	*Odontophorus hyperythrus*	Gould, 1858	SA: Kolumbien	Chestnut Wood Quail
Schwarzrückenwachtel	*Odontophorus melanonotus*	Gould, 1861	SA: sw Kolumbien, nw Ecuador	Dark-backed Wood Quail
Rotbrustwachtel	*Odontophorus speciosus*	Tschudi, 1843	SA: w Amazonien	Rufous-breasted Wood Quail
	O. s. soderstromii	Lönnberg & Rendahl, 1922	e und s Ecuador	
	O. s. speciosus	Tschudi, 1843	ez Peru	

	O. s. loricatus	Todd, 1932	se Peru, e Bolivien	
Tacarcunawachtel	*Odontophorus dialeucos*	Wetmore, 1963	MA, SA: e Panama, nw Kolumbien	Tacarcuna Wood Quail
Kragenwachtel	*Odontophorus strophium*	(Gould, 1844)	SA: Kolumbien	Gorgeted Wood Quail
Venezuelawachtel	*Odontophorus columbianus*	Gould, 1850	SA: nz Venezuela	Venezuelan Wood Quail
Weißkehlwachtel	*Odontophorus leucolaemus*	Salvin, 1867	MA: Costa Rica, Panama	Black-breasted Wood Quail
Streifengesichtwachtel	*Odontophorus balliviani*	Gould, 1846	SA: se Peru, nw Bolivien	Stripe-faced Wood Quail
Sternwachtel	*Odontophorus stellatus*	(Gould, 1843)	SA: w Amazonien	Starred Wood Quail
Tropfenwachtel	*Odontophorus guttatus*	(Gould, 1838)	MA: s Mexiko bis Panama	Spotted Wood Quail
Singwachtel	*Dactylortyx thoracicus*	(Gambel, 1848)	MA: z Mexiko bis Honduras	Singing Quail
	D. t. pettingilli	Warner & Harrell, 1957	se San Luis Potosí und sw Tamaulipas (ez Mexiko)	
	D. t. thoracicus	(Gambel, 1848)	ne Puebla und z Veracruz, ez Mexiko (ez Mexiko)	
	D. t. sharpei	Nelson, 1903	Halbinsel Yucatán (se Mexiko) bis n Guatemala	
	D. t. paynteri	Warner & Harrell, 1955	s Quintana Roo (se Mexiko)	
	D. t. devius	Nelson, 1898	Jalisco (w Mexiko)	
	D. t. melodus	Warner & Harrell, 1957	Guerrero (sw Mexiko)	
	D. t. chiapensis	Nelson, 1898	z Chiapas (s Mexiko)	
	D. t. dolichonyx	Warner & Harrell, 1957	s Chiapas (s Mexiko) und w Guatemala	
	D. t. salvadoranus	Dickey & van Rossem, 1928	El Salvador	
	D. t. fuscus	Conover, 1937	z Honduras	
	D. t. conoveri	Warner & Harrell, 1957	e Honduras	
Montezumawachtel	*Cyrtonyx montezumae*	(Vigors, 1830)	NA, MA: sw USA, Mexiko	Montezuma Quail
	C. m. mearnsi	Nelson, 1900	sw USA, n und Coahuila (n Mexiko)	
	C. m. montezumae	(Vigors, 1830)	z Mexiko	
	C. m. rowleyi	Phillips, AR, 1966	Oaxaca (s Mexiko)	
	C. m. sallei	Verreaux, J, 1859	Michoacán, Guerrero (sw Mexiko)	
Tränenwachtel	*Cyrtonyx ocellatus*	(Gould, 1837)	MA: sw Mexiko bis Nicaragua	Ocellated Quail
Graubrustwachtel	*Rhynchortyx cinctus*	(Salvin, 1876)	MA, SA: Honduras bis Ecuador	Tawny-faced Quail
	R. c. pudibundus	Peters, JL, 1929	ne Honduras, e und nz Nicaragua	
	R. c. cinctus	(Salvin, 1876)	s Nicaragua bis Panama	
	R. c. australis	Chapman, 1915	w Kolumbien, nw Ecuador	

Fasanenverwandte 183 Familie Phasianidae — Pheasants & Allies

Truthuhn	*Meleagris gallopavo*	Linnaeus, 1758	NA, MA: s Kanada, USA, n Mexiko	Wild Turkey
	M. g. silvestris	Vieillot, 1817	s Kanada, z und e USA	
	M. g. osceola	Scott, 1890	Florida	
	M. g. intermedia	Sennett, 1879	n Texas bis ez Mexiko	
	M. g. mexicana	Gould, 1856	nw und nz Mexiko	
	M. g. merriami	Nelson, 1900	w USA	
	M. g. gallopavo	Linnaeus, 1758	s Mexiko	
Pfauentruthuhn	*Meleagris ocellata*	Cuvier, 1820	MA: se Mexiko, Belize, Guatemala	Ocellated Turkey
Kragenhuhn	*Bonasa umbellus*	(Linnaeus, 1766)	NA: Alaska, Kanada, n USA	Ruffed Grouse
	B. u. yukonensis	Grinnell, 1916	Alaska (USA), nw Kanada	
	B. u. umbelloides	(Douglas, 1829)	se Alaska (USA) über z Kanada bis z Oregon und nw Wyoming	
	B. u. labradorensis	Ouellet, 1991	Halbinsel Labrador (Kanada)	
	B. u. castanea	Aldrich & Friedmann, 1943	Olympic-Halbinsel (USA)	
	B. u. obscura	Todd, 1947	n Ontario (Kanada)	
	B. u. sabini	(Douglas, 1829)	w Küste von Kanada und USA	
	B. u. brunnescens	Conover, 1935	Vancouver Island (Kanada)	
	B. u. togata	(Linnaeus, 1766)	nz und ne USA, se Kanada	
	B. u. mediana	Todd, 1940	nz USA	
	B. u. phaios	Aldrich & Friedmann, 1943	se Britisch-Kolumbien (Kanada) bis sz Idaho und e Oregon (USA)	
	B. u. incana	Aldrich & Friedmann, 1943	se Idaho bis z Utah (USA)	
	B. u. monticola	Todd, 1940	z und ez USA	
	B. u. umbellus	(Linnaeus, 1766)	ez USA	
Haselhuhn	*Tetrastes bonasia*	(Linnaeus, 1758)	PAL: nw, nz, ne	Hazel Grouse
	T. b. rhenanus	(Kleinschmidt, O, 1917)	ne Frankreich, Luxemburg, Belgien, w Deutschland	
	T. b. styriacus	(von Jordans & Schiebel, 1944)	Alpen, s Polen bis Ungarn	
	T. b. schiebeli	(Kleinschmidt, O, 1943)	Balkan	
	T. b. rupestris	(Brehm, CL, 1831)	s Deutschland, Tschechien	
	T. b. bonasia	(Linnaeus, 1758)	w und s Skandinavien und z Polen e bis Ural (Russland)	
	T. b. griseonota	Salomonsen, 1947	n Schweden	
	T. b. sibiricus	Buturlin, 1916	ne Russland, n und z Sibirien, n Mongolei	
	T. b. kolymensis	Buturlin, 1916	e Sibirien	
	T. b. amurensis	Riley, 1916	ne China bis n Korea	
	T. b. yamashinai	Momiyama, 1928	Sachalin (Russland)	
	T. b. vicinitas	Riley, 1915	Hokkaido (Japan)	
Schwarzbrust-Haselhuhn	*Tetrastes sewerzowi*	Przewalski, 1876	PAL: z China	Chinese Grouse
	T. s. sewerzowi	Przewalski, 1876	nz China	
	T. s. secundus	Riley, 1925	sz China	
Sichelhuhn	*Falcipennis falcipennis*	(Hartlaub, 1855)	PAL: e Sibirien, Sachalin	Siberian Grouse
Tannenhuhn	*Falcipennis canadensis*	(Linnaeus, 1758)	NA: Alaska, Kanada, n USA	Spruce Grouse
	F. c. osgoodi	(Bishop, 1900)	n Alaska (USA)	
	F. c. atratus	(Grinnell, 1910)	s Alaska (USA)	
	F. c. isleibi	Dickerman & Gustafson, 1996	se Alaska (USA)	
	F. c. canadensis	(Linnaeus, 1758)	z Alberta bis Labrador und Nova Scotia (Kanada)	
	F. c. canace	(Linnaeus, 1766)	se Kanada und ne USA	
	F. c. franklinii	(Douglas, 1829)	se Alaska bis nw Wyoming und Idaho (USA)	
Auerhuhn	*Tetrao urogallus*	Linnaeus, 1758	PAL: nw, nz	Western Capercaillie
	T. u. cantabricus	Castroviejo, 1967	nw Spanien	
	T. u. aquitanicus	Ingram, C, 1915	Pyrenäen (Frankreich/Spanien)	
	T. u. crassirostris	Brehm, CL, 1831	Deutschland und Polen bis Balkan	
	T. u. volgensis	Buturlin, 1907	s und z Weißrussland, ez Russland	
	T. u. urogallus	Linnaeus, 1758	Schottland, Skandinavien bis Weißes Meer (Russland)	
	T. u. kureikensis	Buturlin, 1927	nw Russland	
	T. u. uralensis	Nazarov, 1886	sw Russland	
	T. u. taczanowskii	(Stejneger, 1885)	z Sibirien bis nw Mongolei und n Korea	
Steinauerhuhn	*Tetrao urogalloides*	Middendorff, 1853	PAL: ne	Black-billed Capercaillie
	T. u. urogalloides	Middendorff, 1853	ne Asien	
	T. u. kamtschaticus	Kittlitz, 1858	Kamtschatka	
Birkhuhn	*Lyrurus tetrix*	(Linnaeus, 1758)	PAL: n	Black Grouse
	L. t. britannicus	Witherby & Lönnberg, 1913	Schottland, Wales, n England	

	L. t. tetrix	(Linnaeus, 1758)	Skandinavien bis s Frankreich und n Italien bis ne Sibirien	
	L. t. viridanus	(Lorenz, T, 1891)	se Russland bis sw Sibirien	
	L. t. baikalensis	(Lorenz, T, 1911)	se Sibirien bis n Mongolei und nw Mandschurei (China)	
	L. t. mongolicus	(Lönnberg, 1904)	e Kirgisien und nw China bis e Kasachstan, sz Sibirien und w Mongolei	
	L. t. ussuriensis	(Kohts, 1911)	e Sibirien und ne China bis nw Korea	
Kaukasusbirkhuhn	*Lyrurus mlokosiewiczi*	(Taczanowski, 1875)	PAL: Kaukasus	Caucasian Grouse
Beifußhuhn	*Centrocercus urophasianus*	(Bonaparte, 1827)	NA: sz Kanada bis wz USA	Sage Grouse
Gunnison-Beifußhuhn	*Centrocercus minimus*	Young, Braun, Oyler-McCance, Hupp & Quinn, 2000	NA: sw Colorado, e Utah	Gunnison Grouse
Douglasiengebirgshuhn	*Dendragapus obscurus*	(Say, 1822)	NA: s Yukon bis z Colorado	Dusky Grouse
	D. o. richardsonii	(Douglas, 1829)	s Yukon (Kanada) bis Idaho, nw Wyoming und w Montana (USA)	
	D. o. pallidus	Swarth, 1931	se Britisch-Kolumbien (Kanada) bis ne Oregon und w Wyoming (USA)	
	D. o. oreinus	Behle & Selander, 1951	e Nevada, s Idaho, w Utah (USA)	
	D. o. obscurus	(Say, 1822)	Wyoming bis New Mexico und Arizona (USA)	
Küstengebirgshuhn	*Dendragapus fuliginosus*	(Ridgway, 1873)	NA: se Alaska bis s Kalifornien	Sooty Grouse
	D. f. sitkensis	Swarth, 1921	se Alaska (USA)	
	D. f. fuliginosus	(Ridgway, 1873)	Yukon (Kanada) bis nw Kalifornien (USA)	
	D. f. sierrae	Chapman, 1904	Washington bis nz Kalifornien und Nevada (USA)	
	D. f. howardi	Dickey & van Rossem, 1923	z Kalifornien	
Schweifhuhn	*Tympanuchus phasianellus*	(Linnaeus, 1758)	NA: nz, nw	Sharp-tailed Grouse
	T. p. caurus	(Friedmann, 1943)	Alaska (USA), nw Kanada	
	T. p. kennicotti	(Suckley, 1861)	z Northwest Territories (Kanada)	
	T. p. phasianellus	(Linnaeus, 1758)	z Kanada	
	T. p. columbianus	(Ord, 1815)	Britisch-Kolumbien (Kanada) bis w Colorado (USA)	
†	*T. p. hueyi*	Dickerman & Hubbard, 1994	New Mexico (USA)	
	T. p. jamesi	(Lincoln, 1917)	nz Alberta (Kanada) bis nz USA	
	T. p. campestris	(Ridgway, 1884)	z Kanada bis Wisconsin (USA)	
Oklahomapräriehuhn	*Tympanuchus pallidicinctus*	(Ridgway, 1873)	NA: z USA	Lesser Prairie Chicken
Präriehuhn	*Tympanuchus cupido*	(Linnaeus, 1758)	NA: sz Kanada bis Texas (sz USA)	Greater Prairie Chicken
†	*T. c. cupido*	(Linnaeus, 1758)	e USA von Maine bis Virginia	
	T. c. pinnatus	(Brewster, 1885)	sz Kanada bis ne Texas (USA)	
	T. c. attwateri	Bendire, 1893	se Texas (USA)	
Weißschwanz-Schneehuhn	*Lagopus leucura*	(Richardson, 1831)	NA: w, nw	White-tailed Ptarmigan
	L. l. peninsularis	Chapman, 1902	sz Alaska, Yukon	
	L. l. leucura	(Richardson, 1831)	w Kanada	
	L. l. rainierensis	Taylor, 1920	z und s Washington (USA)	
	L. l. saxatilis	Cowan, 1939	Vancouver Island (Kanada)	
	L. l. altipetens	Osgood, 1901	Rocky Mountains von Montana bis New Mexico (USA)	
Alpenschneehuhn	*Lagopus muta*	(Montin, 1781)	NA, PAL: n	Rock Ptarmigan
	L. m. muta	(Montin, 1781)	n Skandinavien bis Kola-Halbinsel (nw Russland)	
	L. m. millaisi	Hartert, 1923	Schottland	
	L. m. helvetica	(Thienemann, 1829)	Alpen	
	L. m. pyrenaica	Hartert, 1921	z und e Pyrenäen (Frankreich/Spanien)	
	L. m. pleskei	Serebrovski, 1926	n Sibirien	
	L. m. nadezdae	Serebrovski, 1926	s Sibirien, n Mongolei	
	L. m. gerasimovi	Red'kin, 2005	Karaginski (Russland)	
	L. m. ridgwayi	Stejneger, 1884	Kommandeurinseln (Russland)	
	L. m. kurilensis	Kuroda, Nagamichi, 1924	Kurilen (Russland)	
	L. m. japonica	Clark, AH, 1907	Honshu (Japan)	
	L. m. evermanni	Elliot, DG, 1896	Attu (w Aleuten, USA)	
	L. m. townsendi	Elliot, DG, 1896	Kiska, Amchitka, Little Sitkin und Rat Islands (w Aleuten, USA)	
	L. m. atkhensis	Turner, 1882	Tanaga, Adak und Atka Island (wz Aleuten, USA)	
	L. m. yunaskensis	Gabrielson & Lincoln, 1951	Yunaska Island (z Aleuten, USA)	
	L. m. nelsoni	Stejneger, 1884	Unimak und Unalaska (e Aleuten USA) und s Alaska	
	L. m. dixoni	Grinnell, 1909	Glacier Bay, se Alaska (USA)	
	L. m. rupestris	(Gmelin, JF, 1789)	n Nordamerika	
	L. m. welchi	Brewster, 1885	Neufundland (Kanada)	
	L. m. saturata	Salomonsen, 1950	nw Grönland	
	L. m. macruros	Schiøler, 1925	ne Grönland	
	L. m. reinhardi	(Brehm, CL, 1824)	s Grönland	
	L. m. hyperborea	Sundevall, 1845	Spitzbergen (Norwegen), Franz-Josef-Land (Russland)	
	L. m. islandorum	(Faber, 1822)	Island	
Moorschneehuhn	*Lagopus lagopus*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n	Willow Ptarmigan
"Schottisches Moorschneehuhn"	*L. l. scotica*	(Latham, 1787)	Großbritannien, Irland	
	L. l. variegata	Salomonsen, 1936	Inseln vor w Norwegen	
	L. l. lagopus	(Linnaeus, 1758)	Skandinavien, n Russland	
	L. l. rossica	Serebrovski, 1926	Baltische Staaten bis z Russland	
	L. l. koreni	Thayer & Bangs, 1914	Sibirien bis Kamtschatka	
	L. l. maior	Lorenz, T, 1904	n Kasachstan, sw Sibirien	
	L. l. brevirostris	Hesse, 1912	e Kasachstan bis sz Sibirien und w Mongolei	
	L. l. kozlowae	Portenko, 1931	n Mongolei, s Sibirien	
	L. l. sserebrowsky	Domaniewski, 1933	ne Mongolei bis se Sibirien und ne China	
	L. l. okadai	Momiyama, 1928	Sachalin (Russland)	
	L. l. alascensis	Swarth, 1926	Alaska (USA)	
	L. l. alexandrae	Grinnell, 1909	Aleuten, Kodiak Island, Inseln vor s, se Alaska (USA), nw Britisch-Kolumbien (Kanada)	
	L. l. leucoptera	Taverner, 1932	nördlichstes Kanada und seine arktischen Inseln	
	L. l. alba	(Gmelin, JF, 1789)	n Kanada	
	L. l. ungavus	Riley, 1911	ne Kanada	
	L. l. alleni	Stejneger, 1884	Neufundland (Kanada)	
Haldenhuhn	*Lerwa lerwa*	(Hodgson, 1833)	PAL: Himalaja bis z China	Snow Partridge
Braunkehl-Keilschwanzhuhn	*Tetraophasis obscurus*	(Verreaux, J, 1869)	PAL: w China	Verreaux's Monal-Partridge
Rostkehl-Keilschwanzhuhn	*Tetraophasis szechenyii*	Madarász, 1885	PAL: Himalaja	Szechenyi's Monal-Partridge
Kaukasuskönigshuhn	*Tetraogallus caucasicus*	(Pallas, 1811)	PAL: Kaukasus	Caucasian Snowcock
Kaspikönigshuhn	*Tetraogallus caspius*	(Gmelin, SG, 1784)	PAL: sw	Caspian Snowcock
	T. c. tauricus	Dresser, 1876	s und e Türkei, w Armenien	
	T. c. caspius	(Gmelin, SG, 1784)	z Armenien bis Turkmenistan	
	T. c. semenowtianschanskii	Zarudny, 1908	Zagros-Gebirge (sw Iran)	

Himalajakönigshuhn	*Tetraogallus himalayensis*	Gray, GR, 1843	PAL: Himalaja	Himalayan Snowcock
	T. h. sauricus	Potapov, 1993	Tarbagatai (e Kasachstan, w China)	
	T. h. sewerzowi	Zarudny, 1910	Tienschan (e Kasachstan, w China)	
	T. h. incognitus	Zarudny, 1911	s Tadschikistan, n Afghanistan	
	T. h. himalayensis	Gray, GR, 1843	e Afghanistan bis nw Indien und w Nepal	
	T. h. grombczewskii	Bianchi, 1898	s Xinjiang (w China), n Tibet	
	T. h. koslowi	Bianchi, 1898	sw Xinjiang, n Qinghai, sw Gansu (sw China)	
Tibetkönigshuhn	*Tetraogallus tibetanus*	Gould, 1854	PAL: Himalaja	Tibetan Snowcock
	T. t. tschimenensis	Sushkin, 1926	Kun Lun und Altun Shan (n Tibet, nw China)	
	T. t. tibetanus	Gould, 1854	e Afghanistan bis w tibetisches Hochland und n Indien	
	T. t. aquilonifer	Meinertzhagen, R & Meinertzhagen, A, 1926	n Nepal bis n Bhutan, ne Indien und sw China	
	T. t. yunnanensis	Yang & Xu, 1987	n Yunnan (sz China)	
	T. t. henrici	Oustalet, 1892	e Xizang, w Sichuan (z China)	
	T. t. przewalskii	Bianchi, 1907	Qinghai, n Sichuan, w Gansu (nz China)	
Altaikönigshuhn	*Tetraogallus altaicus*	(Gebler, 1836)	PAL: sw Sibirien, w Mongolei	Altai Snowcock
Steinhuhn	*Alectoris graeca*	(Meisner, 1804)	PAL: s, se Europa	Rock Partridge
	A. g. saxatilis	(Bechstein, 1805)	Alpen von Frankreich bis w Kroatien	
	A. g. graeca	(Meisner, 1804)	Serbien und Albanien bis Griechenland und Bulgarien	
	A. g. orlandoi	Priolo, 1984	Italien	
	A. g. whitakeri	Schiebel, 1934	Sizilien	
Chukarhuhn	*Alectoris chukar*	(Gray, JE, 1830)	PAL: s	Chukar Partridge
	A. c. kleini	Hartert, 1925	n Griechenland über Bulgarien und n Türkei bis zum Kaukasus	
	A. c. cypriotes	Hartert, 1917	Kreta, Rhodos, Zypern, sw und sz Türkei	
	A. c. kurdestanica	Meinertzhagen, R, 1923	se Türkei, n Syrien, n Irak bis n Iran	
	A. c. sinaica	(Bonaparte, 1858)	Syrien bis Sinai (Ägypten)	
	A. c. werae	(Zarudny & Loudon, 1904)	e Irak, sw Iran	
	A. c. koroviakovi	(Zarudny, 1914)	ne und e Iran bis w Pakistan	
	A. c. subpallida	(Zarudny, 1914)	z Turkmenistan bis z Usbekistan und n Afghanistan	
	A. c. falki	Hartert, 1917	w Usbekistan bis nz Afghanistan und w China	
	A. c. dzungarica	Sushkin, 1927	Tienschan (e Kasachstan, w China) bis nw Mongolei	
	A. c. pallida	(Hume, 1873)	w Xinjiang (w China)	
	A. c. pallescens	(Hume, 1873)	ne Afghanistan bis w Tibet	
	A. c. chukar	(Gray, JE, 1830)	e Afghanistan bis Nepal	
	A. c. potanini	Sushkin, 1927	w Mongolei, nw China	
	A. c. pubescens	(Swinhoe, 1871)	ne Xinjiang (w China) bis sw Mongolei und n Ningxia (z China)	
Przewalskisteinhuhn	*Alectoris magna*	(Przewalski, 1876)	PAL: nz China	Przevalski's Partridge
	A. m. magna	(Przewalski, 1876)	n und ne Qinghai (wz China)	
	A. m. lanzhouensis	Liu, Huang & Wen, 2004	Lanzhou-Becken, z Gansu (nz China)	
Philbysteinhuhn	*Alectoris philbyi*	Lowe, 1934	PAL: sw Arabische Halbinsel	Philby's Partridge
Felsenhuhn	*Alectoris barbara*	(Bonnaterre, 1790)	AF: n	Barbary Partridge
	A. b. koenigi	(Reichenow, 1899)	Kanaren, nw Marokko	
	A. b. spatzi	(Reichenow, 1895)	s Marokko bis z und s Algerien und s Tunesien	
	A. b. barbara	(Bonnaterre, 1790)	ne Marokko bis n Tunesien	
	A. b. barbata	(Reichenow, 1896)	ne Libyen, nw Ägypten	
Rothuhn	*Alectoris rufa*	(Linnaeus, 1758)	PAL: sw Europa	Red-legged Partridge
	A. r. rufa	(Linnaeus, 1758)	Großbritannien, Frankreich, n Italien, Korsika	
	A. r. hispanica	(Seoane, 1894)	n und w Iberische Halbinsel	
	A. r. intercedens	(Brehm, AE, 1857)	e und s Iberische Halbinsel	
Schwarzkopf-Steinhuhn	*Alectoris melanocephala*	(Rüppell, 1835)	PAL: s Arabische Halbinsel	Arabian Partridge
	A. m. melanocephala	(Rüppell, 1835)	sw Arabien bis sw Jemen	
	A. m. guichardi	Meinertzhagen, R, 1951	e Hadhramaut (e Jemen)	
Persienwüstenhuhn	*Ammoperdix griseogularis*	(von Brandt, JF, 1843)	PAL: se Türkei bis Pakistan	See-see Partridge
Arabienwüstenhuhn	*Ammoperdix heyi*	(Temminck, 1825)	PAL, AF: Arabische Halbinsel, Ägypten, n Sudan	Sand Partridge
	A. h. heyi	(Temminck, 1825)	Sinai (Ägypten), Israel und Jordanien bis w Saudi-Arabien	
	A. h. nicolli	Hartert, 1919	ne bis ez Ägypten	
	A. h. cholmleyi	Ogilvie-Grant, 1897	z Ägypten bis n Sudan	
	A. h. intermedius	Hartert, 1917	sw Arabische Halbinsel, s Oman	
Halsbandfrankolin	*Francolinus francolinus*	(Linnaeus, 1766)	PAL, OR: Kleinasien bis Bangladesch	Black Francolin
	F. f. francolinus	(Linnaeus, 1766)	Zypern und Kleinasien s bis Israel und e bis Iran und Turkmenistan	
	F. f. arabistanicus	Zarudny & Härms, 1913	z und s Irak, sw Iran	
	F. f. bogdanovi	Zarudny, 1906	s Iran, s Afghanistan, sw Pakistan	
	F. f. henrici	Bonaparte, 1856	s Pakistan, w Indien	
	F. f. asiae	Bonaparte, 1856	w und z Indien, Nepal, Bhutan	
	F. f. melanonotus	Hume, 1888	e Indien, Bangladesch	
Tropfenfrankolin	*Francolinus pictus*	(Jardine & Selby, 1828)	OR: Indien, Sri Lanka	Painted Francolin
	F. p. pallidus	(Gray, JE, 1831)	nz Indien	
	F. p. pictus	(Jardine & Selby, 1828)	z und s Indien	
	F. p. watsoni	Legge, 1880	Sri Lanka	
Perlfrankolin	*Francolinus pintadeanus*	(Scopoli, 1786)	OR: Südostasien	Chinese Francolin
	F. p. phayrei	(Blyth, 1843)	ne Indien bis s China und Indochina	
	F. p. pintadeanus	(Scopoli, 1786)	se China	
Wachtelfrankolin	*Francolinus pondicerianus*	(Gmelin, JF, 1789)	PAL, OR: se Iran bis Indien, Sri Lanka	Grey Francolin
	F. p. mecranensis	Zarudny & Härms, 1913	s Iran und s Pakistan	
	F. p. interpositus	Hartert, 1917	e Pakistan, n Indien, Nepal	
	F. p. pondicerianus	(Gmelin, JF, 1789)	s Indien, Sri Lanka	
Sumpffrankolin	*Francolinus gularis*	(Temminck, 1815)	OR: n Indien und Nepal bis Bangladesch	Swamp Francolin
Lathamfrankolin	*Peliperdix lathami*	(Hartlaub, 1854)	AF: w, z	Latham's Francolin
	P. l. lathami	(Hartlaub, 1854)	Sierra Leone bis nw DR Kongo und Angola	
	P. l. schubotzi	(Reichenow, 1912)	w DR Kongo bis sw Sudan, w Uganda und nw Tansania	
Coquifrankolin	*Peliperdix coqui*	(Smith, A, 1836)	AF: weit verbreitet	Coqui Francolin
	P. c. spinetorum	(Bates, 1928)	Mauretanien und Mali bis n Nigeria	
	P. c. maharao	(Sclater, WL, 1927)	s Äthiopien, z und e Kenia	
	P. c. hubbardi	(Ogilvie-Grant, 1895)	w und s Kenia, n Tansania	
	P. c. coqui	(Smith, A, 1836)	Gabun, DR Kongo bis s Kenia und Uganda, s bis Südafrika	
Weißkehlfrankolin	*Peliperdix albogularis*	(Hartlaub, 1854)	AF: w, sz	White-throated Francolin
	P. a. albogularis	(Hartlaub, 1854)	Senegal und Gambia bis Elfenbeinküste	
	P. a. buckleyi	(Ogilvie-Grant, 1892)	e Elfenbeinküste bis n Kamerun	
	P. a. dewittei	(Chapin, 1937)	se DR Kongo, nw Sambia, e Angola	
Schlegelfrankolin	*Peliperdix schlegelii*	(Heuglin, 1863)	AF: Kamerun bis Sudan	Schlegel's Francolin

Kragenfrankolin	*Scleroptila streptophora*	(Ogilvie-Grant, 1891)	AF: Kamerun, Uganda, Kenia und Tansania	Ring-necked Francolin
Grauflügelfrankolin	*Scleroptila afra*	(Latham, 1790)	AF: Lesotho und Südafrika	Grey-winged Francolin
Rotflügelfrankolin	*Scleroptila levaillantii*	(Valenciennes, 1825)	AF: ez, sz, s	Red-winged Francolin
	S. l. kikuyuensis	(Ogilvie-Grant, 1897)	e DR Kongo bis wz Kenia s bis Angola und Sambia	
	S. l. crawshayi	(Ogilvie-Grant, 1896)	n Malawi	
	S. l. levaillantii	(Valenciennes, 1825)	Simbabwe, e Südafrika	
Finschfrankolin	*Scleroptila finschi*	(Barboza du Bocage, 1881)	AF: Gabun bis sw DR Kongo und w Angola	Finsch's Francolin
Shelleyfrankolin	*Scleroptila shelleyi*	(Ogilvie-Grant, 1890)	AF: e, se	Shelley's Francolin
	S. s. uluensis	(Ogilvie-Grant, 1892)	z und s Kenia, n Tansania	
	S. s. macarthuri	(van Someren, 1938)	Chyulu Hills (se Kenia)	
	S. s. shelleyi	(Ogilvie-Grant, 1890)	s Uganda und z Tansania bis n Südafrika, w Mosambik	
"Whytefrankolin"	*S. s. whytei*	(Neumann, 1908)	se DR Kongo, Sambia, n Malawi	
Hochlandfrankolin	*Scleroptila psilolaema*	(Gray, GR, 1867)	AF: e	Moorland Francolin
	S. p. psilolaema	(Gray, GR, 1867)	z und s Äthiopien	
"Elgonfrankolin"	*S. p. elgonensis*	(Ogilvie-Grant, 1891)	e Uganda bis z Kenia	
Rebhuhnfrankolin	*Scleroptila gutturalis*	(Rüppell, 1835)	AF: ne, s	Orange River Francolin
	S. g. gutturalis	(Rüppell, 1835)	Eritrea, n Äthiopien	
	S. g. archeri	(Sclater, WL, 1927)	s Äthiopien, se Sudan, n Uganda, nw Kenia	
	S. g. lorti	(Sharpe, 1897)	n Somalia	
	S. g. jugularis	(Büttikofer, 1889)	sw Angola	
	S. g. pallidior	(Neumann, 1908)	n Namibia	
	S. g. levalliantoides	(Smith, A, 1836)	e Namibia und s Botswana bis z Südafrika	
Schopffrankolin	*Dendroperdix sephaena*	(Smith, A, 1836)	AF: e, se	Crested Francolin
	D. s. grantii	(Hartlaub, 1866)	s Sudan und w Äthiopien bis nz Tansania	
	D. s. rovuma	(Gray, GR, 1867)	e Kenia bis n Mosambik	
	D. s. spilogaster	(Salvadori, 1888)	e Äthiopien, Somalia, ne Kenia	
	D. s. zambesiae	(Mackworth-Praed, 1920)	wz Mosambik bis Namibia und s Angola	
	D. s. sephaena	(Smith, A, 1836)	e Simbabwe bis se Botswana, s Mosambik und ne Südafrika	
Hartlaubfrankolin	*Pternistis hartlaubi*	(Barboza du Bocage, 1869)	AF: sw Angola, z, n Namibia	Hartlaub's Spurfowl
Kamerunfrankolin	*Pternistis camerunensis*	(Alexander, 1909)	AF: s Kamerun	Mount Cameroon Spurfowl
Edelfrankolin	*Pternistis nobilis*	(Reichenow, 1908)	AF: e DR Kongo, sw Uganda, Ruanda und Burundi	Handsome Spurfowl
Swierstrafrankolin	*Pternistis swierstrai*	(Roberts, 1929)	AF: w Angola	Swierstra's Spurfowl
Erckelfrankolin	*Pternistis erckelii*	(Rüppell, 1835)	AF: ne Sudan, Eritrea bis z Äthiopien	Erckel's Spurfowl
Wacholderfrankolin	*Pternistis ochropectus*	(Dorst & Jouanin, 1952)	AF: Dschibuti	Djibouti Spurfowl
Braunnackenfrankolin	*Pternistis castaneicollis*	(Salvadori, 1888)	AF: sw bis ne Äthiopien und n Somalia	Chestnut-naped Spurfowl
Schwarzstirnfrankolin	*Pternistis atrifrons*	(Conover, 1930)	AF: s Äthiopien	Black-fronted Spurfowl
Jacksonfrankolin	*Pternistis jacksoni*	(Ogilvie-Grant, 1891)	AF: w, z Kenia	Jackson's Spurfowl
Schuppenfrankolin	*Pternistis squamatus*	(Cassin, 1857)	AF: se Nigeria bis n, e DR Kongo, Gabun und Kongo, e DR Kongo bis Uganda, s Kenia, Tansania, n Malawi und z Äthiopien	Scaly Spurfowl
	P. s. squamatus	(Cassin, 1857)	se Nigeria bis n, e DR Kongo, Gabun und Kongo	
	P. s. schuetti	(Cabanis, 1880)	e DR Kongo bis Uganda, z, sw Kenia und z Äthiopien; auch ne, se Tansania und n Malawi (Viphya-Hochland)	
	P. s. maranensis	(Mearns, 1910)	se Kenia, ne Tansania	
Ahantafrankolin	*Pternistis ahantensis*	(Temminck, 1854)	AF: Senegambia bis sw Nigeria	Ahanta Spurfowl
Graustreifenfrankolin	*Pternistis griseostriatus*	(Ogilvie-Grant, 1890)	AF: w Angola	Grey-striped Spurfowl
Hildebrandtfrankolin	*Pternistis hildebrandti*	(Cabanis, 1878)	AF: e, se	Hildebrandt's Spurfowl
	P. h. hildebrandti	(Cabanis, 1878)	Kenia, n und w Tansania, se DR Kongo und ne Sambia	
	P. h. johnstoni	(Shelley, 1894)	se Tansania, n Mosambik, Malawi	
Natalfrankolin	*Pternistis natalensis*	(Smith, A, 1833)	AF: s Sambia und Simbabwe bis w Mosambik und ne Südafrika	Natal Spurfowl
Rotschnabelfrankolin	*Pternistis adspersus*	(Waterhouse, 1838)	AF: sw Angola, n Namibia und Botswana bis sw Sambia, nw Simbabwe und nz Südafrka	Red-billed Spurfowl
Kapfrankolin	*Pternistis capensis*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: w, sw Südafrika	Cape Spurfowl
Gelbschnabelfrankolin	*Pternistis icterorhynchus*	(Heuglin, 1863)	AF: s Tschad und sw Sudan bis n DR Kongo und w Uganda	Heuglin's Spurfowl
Doppelspornfrankolin	*Pternistis bicalcaratus*	(Linnaeus, 1766)	AF: w, z	Double-spurred Spurfowl
	P. b. adamauae	(Neumann, 1915)	s Nigeria bis Kamerun und sw Tschad	
	P. b. ayesha	(Hartert, 1917)	w Marokko	
	P. b. bicalcaratus	(Linnaeus, 1766)	Senegambia und s Mauretanien bis w Nigeria	
Harwoodfrankolin	*Pternistis harwoodi*	(Blundell & Lovat, 1899)	AF: z Äthiopien	Harwood's Spurfowl
Clappertonfrankolin	*Pternistis clappertoni*	(Children & Vigors, 1826)	AF: z, ne	Clapperton's Spurfowl
	P. c. clappertoni	(Children & Vigors, 1826)	Mali bis s Sudan, e Südsudan, ne Uganda und w Äthiopien	
	P. c. sharpii	(Ogilvie-Grant, 1892)	n und z Äthiopien, Eritrea	
Gelbkehlfrankolin	*Pternistis leucoscepus*	(Gray, GR, 1867)	AF: Eritrea und e Südsudan bis Somalia, Kenia und ne Tansania	Yellow-necked Spurfowl
	P. l. leucoscepus	(Gray, GR, 1867)	Eritrea und angrenzendes n Äthiopien	
	P. l. infuscatus	Cabanis, 1868	n Somalia und Dschibuti s durch Äthiopien, e Südsudan, s Somalia, ne Uganda, Kenia and nz Tansania	
Swainsonfrankolin	*Pternistis swainsonii*	(Smith, A, 1836)	AF: se Angola, n Namibia und Sambia bis e Botswana, n Südafrika, Simbabwe und s Mosambik	Swainson's Spurfowl
Graubrustfrankolin	*Pternistis rufopictus*	Reichenow, 1887	AF: nw Tansania	Grey-breasted Spurfowl
Rotkehlfrankolin	*Pternistis afer*	(Müller, PLS, 1776)	AF: z, e, se	Red-necked Spurfowl
	P. a. cranchii	(Leach, 1818)	n Gabun und s Kongo über s, e DR Kongo bis z Angola und w Sambia, z Tansania, w Kenia und Uganda	
	P. a. afer	(Müller, PLS, 1776)	w Angola, nw Namibia	
	P. a. castaneiventer	Gunning & Roberts, 1911	s und e Südafrika	
	P. a. humboldtii	(Peters, W, 1854)	se Kenia und n, e Tansania bis Mosdambik, ne Sambia und e Simbabwe	
Rebhuhn	*Perdix perdix*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, wz	Grey Partridge
	P. p. perdix	(Linnaeus, 1758)	s Skandinavien und Großbritannien bis Bulgarien und Griechenland	
	P. p. armoricana	Hartert, 1917	w und s Frankreich	
	P. p. sphagnetorum	(Altum, 1894)	ne Niederlande, nw Deutschland	
	P. p. hispaniensis	Reichenow, 1892	ne Portugal und n Spanien	
†	*P. p. italica*	Hartert, 1917	Italien	
	P. p. lucida	(Altum, 1894)	Finnland bis Ural und n Kaukasus	
	P. p. canescens	Buturlin, 1906	Türkei bis Kaukasus und nw Iran	
	P. p. robusta	Homeyer & Tancre, 1883	Ural bis sw Sibirien und nw China	
Bartrebhuhn	*Perdix dauurica*	(Pallas, 1811)	PAL: z Asien	Daurian Partridge
	P. d. dauurica	(Pallas, 1811)	e Kasachstan bis Mongolei und n China	
	P. d. suschkini	Poliakov, 1915	ne China, russischer Ferner Osten	
Tibetrebhuhn	*Perdix hodgsoniae*	(Hodgson, 1856)	PAL: z Asien	Tibetan Partridge

	P. h. caraganae	Meinertzhagen, R & Meinertzhagen, A, 1926	w Tibet	
	P. h. hodgsoniae	(Hodgson, 1856)	se Tibet, Bhutan, Nepal, n Indien	
	P. h. sifanica	Przewalski, 1876	e Tibet bis wz China	
Langschnabelwachtel	*Rhizothera longirostris*	(Temminck, 1815)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Long-billed Partridge
Dulitwachtel	*Rhizothera dulitensis*	Ogilvie-Grant, 1895	OR: n Borneo	Hose's Partridge
Perlwachtel	*Margaroperdix madagarensis*	(Scopoli, 1786)	AF: Madagaskar	Madagascan Partridge
Schwarzwachtel	*Melanoperdix niger*	(Vigors, 1829)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Black Partridge
	M. n. niger	(Vigors, 1829)	Malaiische Halbinsel, Sumatra	
	M. n. borneensis	Rothschild, 1917	Borneo	
Wachtel	*Coturnix coturnix*	(Linnaeus, 1758)	AF, IO, PAL: Europa und z Asien	Common Quail
	C. c. coturnix	(Linnaeus, 1758)	Europa und nw Afrika bis Mongolei und n Indien	
	C. c. conturbans	Hartert, 1917	Azoren	
	C. c. inopinata	Hartert, 1917	Kapverden	
	C. c. africana	Temminck & Schlegel, 1849	Afrika s der Sahara, Mauritius, Komoren, Madagaskar	
	C. c. erlangeri	Zedlitz, 1912	e und ne Afrika	
Japanwachtel	*Coturnix japonica*	Temminck & Schlegel, 1849	PAL: Mongolei und e Sibirien, Japan und Korea	Japanese Quail
Regenwachtel	*Coturnix coromandelica*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: Pakistan bis Sri Lanka und Myanmar	Rain Quail
Harlekinwachtel	*Coturnix delegorguei*	Delegorgue, 1847	AF: weit verbreitet	Harlequin Quail
	C. d. delegorguei	Delegorgue, 1847	Afrika s der Sahara, Madagaskar	
	C. d. histrionica	Hartlaub, 1849	São Tomé	
	C. d. arabica	Bannerman, 1929	s Arabien	
Schwarzbrustwachtel	*Coturnix pectoralis*	Gould, 1837	AU: se, sw Australien	Stubble Quail
Neuseelandwachtel	† *Coturnix novaezelandiae*	Quoy & Gaimard, 1832	AU: Neuseeland	New Zealand Quail
Tasmanienwachtel	*Coturnix ypsilophora*	Bosc, 1792	AU: weit verbreitet	Brown Quail
	C. y. raaltenii	(Müller, S, 1842)	Flores, Timor und benachbarte Inseln (Kleine Sundainseln)	
	C. y. pallidior	(Hartert, 1897)	Sumba und Sawu (Kleine Sundainseln)	
	C. y. saturatior	(Hartert, 1930)	n Neuguinea Flachland	
	C. y. dogwa	(Mayr & Rand, 1935)	s Neuguinea Flachland	
	C. y. plumbea	(Salvadori, 1894)	ne Neuguinea Flachland	
	C. y. monticola	(Mayr & Rand, 1935)	alpines Neuguinea	
	C. y. mafulu	(Mayr & Rand, 1935)	montanes Neuguinea	
	C. y. australis	(Latham, 1801)	Australien	
	C. y. ypsilophora	Bosc, 1792	Tasmanien	
Zwergwachtel	*Excalfactoria chinensis*	(Linnaeus, 1766)	OR, AU: weit verbreitet	King Quail
	E. c. chinensis	(Linnaeus, 1766)	Indien bis Sri Lanka, Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Indochina, se China und Taiwan	
	E. c. trinkutensis	Richmond, 1902	Nikobaren	
	E. c. lineata	(Scopoli, 1786)	Philippinen, Borneo, Kleine Sundainseln, Sulawesi, Molukken	
	E. c. lepida	Hartlaub, 1879	Neuguinea, Bismarck-Archipel	
	E. c. australis	Gould, 1865	e Australien	
	E. c. colletti	Mathews, 1912	n Australien	
Adansonwachtel	*Excalfactoria adansonii*	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1851)	AF: weit verbreitet s der Sahara	Blue Quail
Schneegebirgswachtel	*Anurophasis monorthonyx*	van Oort, 1910	AU: Neuguinea	Snow Mountain Quail
Dschungelwachtel	*Perdicula asiatica*	(Latham, 1790)	OR: Indien, Sri Lanka	Jungle Bush Quail
	P. a. punjaubi	Whistler, 1939	nw Indien	
	P. a. asiatica	(Latham, 1790)	n und z Indien	
	P. a. vidali	Whistler & Kinnear, 1936	sw Indien	
	P. a. vellorei	Abdulali & Reuben, 1965	s Indien	
	P. a. ceylonensis	Whistler & Kinnear, 1936	Sri Lanka	
Madraswachtel	*Perdicula argoondah*	(Sykes, 1832)	OR: Indien	Rock Bush Quail
	P. a. meinertzhageni	Whistler, 1937	w und nw Indien	
	P. a. argoondah	(Sykes, 1832)	z und se Indien	
	P. a. salimalii	Whistler, 1943	s Indien	
Buntwachtel	*Perdicula erythrorhyncha*	(Sykes, 1832)	OR: Indien	Painted Bush Quail
	P. e. blewitti	(Hume, 1874)	z und se Indien	
	P. e. erythrorhyncha	(Sykes, 1832)	sw Indien	
Manipurwachtel	*Perdicula manipurensis*	Hume, 1881	OR: ne Indien, Bangladesch	Manipur Bush Quail
	P. m. inglisi	(Ogilvie-Grant, 1909)	n Bengalen bis n Assam (ne Indien)	
	P. m. manipurensis	Hume, 1881	Bangladesch bis s Assam (ne Indien)	
Himalajawachtel	† *Ophrysia superciliosa*	(Gray, JE, 1846)	OR: n Indien	Himalayan Quail
Udzungwawachtel	*Xenoperdix udzungwensis*	Dinesen, Lehmberg, Svendsen, Hansen & Fjeldså, 1994	AF: Udzungwa-Berge in s Tansania	Udzungwa Forest Partridge
Rubehowachtel	*Xenoperdix obscuratus*	Fjeldså & Kiure, 2003	AF: Rubeho-Berge in s Tansania	Rubeho Forest Partridge
Hügelbuschwachtel	*Arborophila torqueola*	(Valenciennes, 1825)	OR: w Himalaja bis nw Vietnam	Hill Partridge
	A. t. millardi	(Baker, ECS, 1921)	w Himalaja bis w Nepal	
	A. t. torqueola	(Valenciennes, 1825)	z und e Himalaja bis n Myanmar und s China	
	A. t. interstincta	Ripley, 1951	s und se Assam (ne Indien)	
	A. t. batemani	(Ogilvie-Grant, 1906)	w und nw Myanmar, s China	
	A. t. griseata	Delacour & Jabouille, 1930	nw Vietnam	
Rotkehl-Buschwachtel	*Arborophila rufogularis*	(Blyth, 1849)	OR: n Indien bis z Vietnam	Rufous-throated Partridge
	A. r. rufogularis	(Blyth, 1849)	ne Indien, Nepal, Bhutan, se Tibet	
	A. r. intermedia	(Blyth, 1855)	ne Indien bis n und nw Myanmar	
	A. r. tickelli	(Hume, 1880)	e Myanmar bis Thailand und sw Laos	
	A. r. euroa	(Bangs & Phillips, JC, 1914)	se Yunnan (s China) bis n Laos	
	A. r. guttata	Delacour & Jabouille, 1928	z Vietnam, z Laos	
	A. r. annamensis	(Robinson & Kloss, 1919)	sz Vietnam	
Weißwangen-Buschwachtel	*Arborophila atrogularis*	(Blyth, 1849)	OR: ne Indien, Myanmar	White-cheeked Partridge
Taiwanbuschwachtel	*Arborophila crudigularis*	(Swinhoe, 1864)	OR: Taiwan	Taiwan Partridge
Rotbrust-Buschwachtel	*Arborophila mandellii*	Hume, 1874	OR: ne Indien bis se Tibet	Chestnut-breasted Partridge
Braunbrust-Buschwachtel	*Arborophila brunneopectus*	(Blyth, 1855)	OR: Südostasien	Bar-backed Partridge
	A. b. brunneopectus	(Blyth, 1855)	sw China bis e Myanmar, n Laos und w Thailand	
	A. b. henrici	(Oustalet, 1896)	n und z Vietnam	
	A. b. albigula	(Robinson & Kloss, 1919)	sz Vietnam	
Sichuanbuschwachtel	*Arborophila rufipectus*	Boulton, 1932	OR: sz China	Sichuan Partridge
Chinabuschwachtel	*Arborophila gingica*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: s China	White-necklaced Partridge
	A. g. gingica	(Gmelin, JF, 1789)	se China	
	A. g. guangxiensis	Zhou, F & Jiang, AW, 2008	Guangxi (sz China)	
Davidbuschwachtel	*Arborophila davidi*	Delacour, 1927	OR: s Vietnam	Orange-necked Partridge
Kambodschabuschwachtel	*Arborophila cambodiana*	Delacour & Jabouille, 1928	OR: Kambodscha	Chestnut-headed Partridge
	A. c. cambodiana	Delacour & Jabouille, 1928	se Kambodscha	
	A. c. chandamonyi	Eames, JC, Steinheimer & Bansok, 2002	sw Kambodscha	

Siambuschwachtel	*Arborophila diversa*	Riley, 1930	OR: se Thailand	Siamese Partridge
Malaienbuschwachtel	*Arborophila campbelli*	(Robinson, 1904)	OR: Malaysia	Malaysian Partridge
Orangebrust-Buschwachtel	*Arborophila rolli*	(Rothschild, 1909)	OR: nw Sumatra	Roll's Partridge
Sumatrabuschwachtel	*Arborophila sumatrana*	Ogilvie-Grant, 1891	OR: z Sumatra	Sumatran Partridge
Weißgesicht-Buschwachtel	*Arborophila orientalis*	(Horsfield, 1821)	OR: e Java	Grey-breasted Partridge
Javabuschwachtel	*Arborophila javanica*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: Java	Chestnut-bellied Partridge
	A. j. javanica	(Gmelin, JF, 1789)	w und wz Java	
	A. j. lawuana	Bartels, 1938	ez Java	
Rotschnabel-Buschwachtel	*Arborophila rubrirostris*	(Salvadori, 1879)	OR: Sumatra	Red-billed Partridge
Borneobuschwachtel	*Arborophila hyperythra*	(Sharpe, 1879)	OR: Borneo	Red-breasted Partridge
Hainanbuschwachtel	*Arborophila ardens*	(Styan, 1892)	OR: Hainan	Hainan Partridge
Charltonbuschwachtel	*Arborophila charltonii*	(Eyton, 1845)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Chestnut-necklaced Partridge
	A. c. charltonii	(Eyton, 1845)	s Thailand und s Myanmar bis Malaiische Halbinsel	
	A. c. atjenensis	Meyer de Schauensee & Ripley, 1940	n Sumatra	
"Sabahbuschwachtel"	*A. c. graydoni*	(Sharpe & Chubb, C, 1906)	n Borneo	
Grünfuß-Buschwachtel	*Arborophila chloropus*	(Blyth, 1859)	OR: Südostasien	Green-legged Partridge
	A. c. chloropus	(Blyth, 1859)	sw China bis Myanmar und w Thailand	
"Tonkin-Buschwachtel"	*A. c. tonkinensis*	(Delacour, 1927)	n und nz Vietnam	
	A. c. cognacqi	(Delacour & Jabouille, 1924)	sz Vietnam	
	A. c. merlini	(Delacour & Jabouille, 1924)	wz Vietnam	
	A. c. vivida	(Delacour, 1926)	ez Vietnam	
	A. c. peninsularis	Meyer de Schauensee, 1941	sw Thailand	
	A. c. olivacea	(Delacour & Jabouille, 1928)	Laos, Kambodscha	
Augenwachtel	*Caloperdix oculeus*	(Temminck, 1815)	OR: Myanmar, Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Ferruginous Partridge
	C. o. oculeus	(Temminck, 1815)	se Myanmar und sw Thailand bis Malaiische Halbinsel	
	C. o. ocellatus	(Raffles, 1822)	Sumatra	
	C. o. borneensis	Ogilvie-Grant, 1892	Borneo	
Rotkopfwachtel	*Haematortyx sanguiniceps*	Sharpe, 1879	OR: Borneo	Crimson-headed Partridge
Straußwachtel	*Rollulus rouloul*	(Scopoli, 1786)	OR: Thailand, Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Crested Partridge
Gelbbrauen-Bambushuhn	*Bambusicola fytchii*	Anderson, 1871	OR: ne Indien bis Myanmar und sz China	Mountain Bamboo Partridge
	B. f. fytchii	Anderson, 1871	Yunnan und w Sichuan (sz China) bis Myanmar und n Vietnam	
	B. f. hopkinsoni	Godwin-Austen, 1874	ne Indien, Bangladesch, w Myanmar	
Graubrauen-Bambushuhn	*Bambusicola thoracicus*	(Temminck, 1815)	OR: s China	Chinese Bamboo Partridge
Taiwanbambushuhn	*Bambusicola sonorivox*	Gould, 1863	OR: Taiwan	Taiwan Bamboo Partridge
Rotspornhuhn	*Galloperdix spadicea*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: Indien, Nepal	Red Spurfowl
	G. s. spadicea	(Gmelin, JF, 1789)	w Nepal, n und z Indien	
	G. s. caurina	Blanford, 1898	s Rajasthan (w Indien)	
	G. s. stewarti	Baker, ECS, 1919	z und s Kerala (s Indien)	
Perlspornhuhn	*Galloperdix lunulata*	(Valenciennes, 1825)	OR: Indien	Painted Spurfowl
Ceylonspornhuhn	*Galloperdix bicalcarata*	(Forster, JR, 1781)	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Spurfowl
Blutfasan	*Ithaginis cruentus*	(Hardwicke, 1821)	OR: Himalaja	Blood Pheasant
	I. c. cruentus	(Hardwicke, 1821)	n Nepal, sz Tibet	
	I. c. affinis	Beebe, 1912	Sikkim (ne Indien), w Bhutan und sse Tibet	
	I. c. tibetanus	Baker, ECS, 1914	e Bhutan, se Tibet	
	I. c. kuseri	Beebe, 1912	n Assam und e Arunachal Pradesh (ne Indien), ese Tibet, nw Yunnan (sw China)	
	I. c. marionae	Mayr, 1941	w Yunnan (sw China), ne Myanmar	
	I. c. rocki	Riley, 1925	nw Yunnan (sw China)	
	I. c. clarkei	Rothschild, 1920	Lijiang-Plateau in nw Yunnan (sw China)	
	I. c. geoffroyi	Verreaux, J, 1867	e Tibet und sw Sichuan (w China)	
	I. c. berezowskii	Bianchi, 1904	nw Sichuan bis s Gansu (z China)	
	I. c. beicki	Mayr & Birckhead, 1937	ne Qinghai (nz China)	
	I. c. michaelis	Bianchi, 1904	n Qinghai und nw Gansu (nz China)	
	I. c. sinensis	David, 1873	Shaanxi (z China)	
Schwarzkopftragopan	*Tragopan melanocephalus*	(Gray, JE, 1829)	OR: Himalaja	Western Tragopan
Satyrtragopan	*Tragopan satyra*	(Linnaeus, 1758)	OR: Himalaja	Satyr Tragopan
Blythtragopan	*Tragopan blythii*	(Jerdon, 1870)	OR: Himalaja	Blyth's Tragopan
	T. b. molesworthi	Baker, ECS, 1914	e Bhutan und s Tibet bis ne Assam (ne Indien)	
	T. b. blythii	(Jerdon, 1870)	ne Indien bis sw China und Myanmar	
Temminckтragopan	*Tragopan temminckii*	(Gray, JE, 1831)	OR: e Himalaja bis sz China	Temminck's Tragopan
Cabottragopan	*Tragopan caboti*	(Gould, 1857)	OR: s China	Cabot's Tragopan
	T. c. caboti	(Gould, 1857)	se China	
	T. c. guangxiensis	Cheng & Wu, 1979	Guangxi (sz China)	
Koklasfasan	*Pucrasia macrolopha*	(Lesson, R, 1829)	OR: Himalaja bis sz China	Koklass Pheasant
	P. m. castanea	Gould, 1854	e Afghanistan, nw Pakistan	
	P. m. biddulphi	Marshall, GFL, 1879	Kaschmir (n Indien)	
	P. m. macrolopha	(Lesson, R, 1829)	w Himalaja	
	P. m. nipalensis	Gould, 1854	w Nepal	
	P. m. meyeri	Madarász, 1886	w Sichuan bis nw Yunnan (sz China)	
	P. m. ruficollis	David & Oustalet, 1877	wz Sichuan bis sw Gansu und s Shaanxi (z China)	
	P. m. xanthospila	Gray, GR, 1864	n Shaanxi und Shaanxi bis w Hebei (ne China)	
	P. m. joretiana	Heude, 1883	sw Anhui (ez China)	
	P. m. darwini	Swinhoe, 1872	Hubei und se Sichuan bis Fujian (z China)	
Rostschwanz-Glanzfasan	*Lophophorus impejanus*	(Latham, 1790)	OR: Himalaja	Himalayan Monal
Weißschwanz-Glanzfasan	*Lophophorus sclateri*	Jerdon, 1870	OR: e Himalaja	Sclater's Monal
	L. s. arunachalensis	Kumar & Singh, 2004	Arunachal Pradesh (ne Indien)	
	L. s. sclateri	Jerdon, 1870	ne Indien, s Tibet und n Myanmar	
	L. s. orientalis	Davison, GWH, 1974	ne Myanmar, w Yunnan (S China)	
Grünschwanz-Glanzfasan	*Lophophorus lhuysii*	Geoffroy Saint-Hilaire, A, 1866	OR: z China	Chinese Monal
Bankivahuhn	*Gallus gallus*	(Linnaeus, 1758)	OR: Indien, Südostasien	Red Junglefowl
	G. g. murghi	Robinson & Kloss, 1920	n Indien, Nepal, Bhutan, Bangladesch	
	G. g. spadiceus	(Bonnaterre, 1792)	ne Indien bis s China, Malaiische Halbinsel und n Sumatra	
	G. g. jabouillei	Delacour & Kinnear, 1928	s China bis n Vietnam und n Laos	
	G. g. gallus	(Linnaeus, 1758)	s Myanmar bis Indochina	
	G. g. bankiva	Temminck, 1813	Java	
Sonnerathuhn	*Gallus sonneratii*	Temminck, 1813	OR: Indien	Grey Junglefowl
Ceylonhuhn	*Gallus lafayettii*	Lesson, R, 1831	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Junglefowl
Gabelschwanzhuhn	*Gallus varius*	(Shaw, 1798)	OR: Java, Kleine Sundainseln	Green Junglefowl
Kalifasan	*Lophura leucomelanos*	(Latham, 1790)	OR: n Pakistan bis w Thailand	Kalij Pheasant
	L. l. hamiltonii	(Gray, JE, 1829)	n Pakistan bis w Nepal	
	L. l. leucomelanos	(Latham, 1790)	z Nepal	
	L. l. melanota	(Hutton, T, 1848)	e Nepal bis w Bhutan	

	L. l. moffitti	(Hachisuka, 1938)	z Bhutan	
	L. l. lathami	(Gray, JE, 1829)	e Bhutan und s Tibet bis n Myanmar	
	L. l. williamsi	(Oates, 1898)	w Myanmar	
	L. l. oatesi	(Ogilvie-Grant, 1893)	wz Myanmar	
	L. l. lineata	(Vigors, 1831)	ez Myanmar, w Thailand	
	L. l. crawfurdii	(Gray, JE, 1829)	se Myanmar, sw Thailand	
Silberfasan	*Lophura nycthemera*	(Linnaeus, 1758)	OR: Südostasien	Silver Pheasant
	L. n. omeiensis	Cheng, Chang & Tang, 1964	z und s Sichuan (sz China)	
	L. n. rongjiangensis	Tan & Wu, 1981	se Guizhou (sz China)	
	L. n. nycthemera	(Linnaeus, 1758)	Guangxi und Guangdong (s China), ne Vietnam	
	L. n. fokiensis	Delacour, 1948	nw Fujian (se China)	
	L. n. whiteheadi	(Ogilvie-Grant, 1899)	Hainan-Insel (s China)	
	L. n. occidentalis	Delacour, 1948	nw Hunnan (sw China), ne Myanmar	
	L. n. rufipes	(Oates, 1898)	w Hunnan (sw China), nz Myanmar	
	L. n. jonesi	(Oates, 1903)	e Myanmar bis s China und n Thailand	
	L. n. ripponi	(Sharpe, 1902)	ez Myanmar	
	L. n. beaulieui	Delacour, 1948	sw Yunnan (sz China), n Laos, nw Vietnam	
	L. n. berliozi	(Delacour & Jabouille, 1928)	nz Vietnam	
	L. n. beli	(Oustalet, 1898)	wz Vietnam	
	L. n. annamensis	(Ogilvie-Grant, 1906)	sz Vietnam	
	L. n. lewisi	(Delacour & Jabouille, 1928)	sw Kambodscha, se Thailand	
	L. n. engelbachi	Delacour, 1948	s Laos	
Edwardsfasan	*Lophura edwardsi*	(Oustalet, 1896)	OR: z Vietnam	Edwards's Pheasant
Swinhoefasan	*Lophura swinhoii*	(Gould, 1863)	OR: Taiwan	Swinhoe's Pheasant
Salvadorifasan	*Lophura inornata*	(Salvadori, 1879)	OR: Sumatra	Salvadori's Pheasant
	L .i. inornata	(Salvadori, 1879)	s Sumatra	
"Acehfasan"	*L. i. hoogerwerfi*	(Chasen, 1939)	n Sumatra	
Gelbschwanzfasan	*Lophura erythrophthalma*	(Raffles, 1822)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Crestless Fireback
"Malaien-Gelbschwanzfasan"	*L. e. erythrophthalma*	(Raffles, 1822)	Malaiische Halbinsel, Sumatra	
"Borneo-Gelbschwanzfasan	*L. e. pyronota*	(Gray, GR, 1841)	n Borneo	
Haubenfasan	*Lophura ignita*	(Shaw, 1798)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Crested Fireback
"Malaienhaubenfasan"	*L. i. rufa*	(Raffles, 1822)	Malaiische Halbinsel, n und z Sumatra	
	L. i. macartneyi	(Temminck, 1813)	se Sumatra	
	L. i. nobilis	(Sclater, PL, 1863)	n Borneo	
"Borneohaubenfasan"	*L. i. ignita*	(Shaw, 1798)	s Borneo	
Prälatfasan	*Lophura diardi*	(Bonaparte, 1856)	OR: Südostasien	Siamese Fireback
Bulwerfasan	*Lophura bulweri*	(Sharpe, 1874)	OR: Borneo	Bulwer's Pheasant
Weißflügel-Ohrfasan	*Crossoptilon crossoptilon*	(Hodgson, 1838)	OR: wz, sz China, Tibet	White Eared Pheasant
	C. c. dolani	Meyer de Schauensee, 1937	se Qinghai (wz China)	
	C. c. crossoptilon	(Hodgson, 1838)	se Tibet, sw China	
	C. c. lichiangense	Delacour, 1945	n Yunnan bis sw Sichuan (sz China)	
	C. c. drouynii	Verreaux, J, 1868	e Tibet	
Tibetohrfasan	*Crossoptilon harmani*	Elwes, 1881	OR: Tibet	Tibetan Eared Pheasant
Braunflügel-Ohrfasan	*Crossoptilon mantchuricum*	Swinhoe, 1863	PAL: ne China	Brown Eared Pheasant
Blauflügel-Ohrfasan	*Crossoptilon auritum*	(Pallas, 1811)	PAL: z China	Blue Eared Pheasant
Schopffasan	*Catreus wallichii*	(Hardwicke, 1827)	OR: Himalaja	Cheer Pheasant
Elliotfasan	*Syrmaticus ellioti*	(Swinhoe, 1872)	OR: se China	Elliot's Pheasant
Burmafasan	*Syrmaticus humiae*	(Hume, 1881)	OR: ne Indien bis n Thailand	Mrs. Hume's Pheasant
	S. h. humiae	(Hume, 1881)	ne Indien, n Myanmar	
	S. h. burmanicus	(Oates, 1898)	ne Myanmar bis n Thailand	
Mikadofasan	*Syrmaticus mikado*	(Ogilvie-Grant, 1906)	OR: Taiwan	Mikado Pheasant
Kupferfasan	*Syrmaticus soemmerringii*	(Temminck, 1830)	PAL: Japan	Copper Pheasant
	S. s. scintillans	(Gould, 1866)	n und z Honshu	
	S. s. subrufus	(Kuroda, Nagamichi, 1919)	z und sw Honshu, sw Shikoku	
	S. s. intermedius	(Kuroda, Nagamichi, 1919)	Shikoku, se und sw Honshu	
	S. s. soemmerringii	(Temminck, 1830)	n und z Kyūshū	
	S. s. ijimae	(Dresser, 1902)	se Kyūshū	
Königsfasan	*Syrmaticus reevesii*	(Gray, JE, 1829)	PAL: n, z China	Reeves's Pheasant
Jagdfasan	*Phasianus colchicus*	Linnaeus, 1758	PAL: z, e, auch s China, Taiwan, n Vietnam	Common Pheasant
	P. c. septentrionalis	Lorenz, T, 1889	n Kaukasus (s Russland)	
	P. c. colchicus	Linnaeus, 1758	Transkaukasien (Georgien, Armenien, Aserbaidschan)	
	P. c. talischensis	Lorenz, T, 1889	se Transkaukasien (Aserbaidschan, nz Iran)	
	P. c. persicus	Severtsov, 1875	sw Turkmenistan, ne Iran	
	P. c. principalis	Sclater, PL, 1885	se Turkmenistan, nw Afghanistan	
	P. c. chrysomelas	Severtsov, 1875	n Turkmenistan, w Usbekistan	
	P. c. zarudnyi	Buturlin, 1904	e Turkmenistan	
	P. c. bianchii	Buturlin, 1904	se Usbekistan, sw Tadschikistan, ne Afghanistan	
	P. c. zerafschanicus	Tarnovski, 1891	s Usbekistan	
	P. c. turcestanicus	Lorenz, T, 1896	s Kasachstan	
	P. c. mongolicus	von Brandt, JF, 1844	se Kasachstan, n Kirgisien	
	P. c. shawii	Elliot, DG, 1870	w China	
	P. c. tarimensis	Pleske, 1889	Tarim-Becken bis Lop Nur (w China)	
	P. c. vlangalii	Przewalski, 1876	Qaidam-Becken (wz China)	
	P. c. strauchi	Przewalski, 1876	ne Qinghai (z China)	
	P. c. sohokhotensis	Buturlin, 1908	e Gansu (z China)	
	P. c. satscheuensis	Pleske, 1892	w Gansu (nz China)	
	P. c. hagenbecki	Rothschild, 1901	w Mongolei	
	P. c. edzinensis	Sushkin, 1926	sz Mongolei	
	P. c. alaschanicus	Alphéraky & Bianchi, 1908	Ningxia (nz China)	
	P. c. kiangsuensis	Buturlin, 1904	ne China	
	P. c. karpowi	Buturlin, 1904	ne China bis Korea	
	P. c. pallasi	Rothschild, 1903	se Sibirien, ne China, ne Korea	
	P. c. suehschanensis	Bianchi, 1906	nw Sichuan, s Gansu (wz China)	
	P. c. elegans	Elliot, DG, 1870	w Sichuan bis nw Yunnan (wz China), ne Myanmar, e Tibet	
	P. c. decollatus	Swinhoe, 1870	z China	
	P. c. rothschildi	La Touche, 1922	se Yunnan (sz China), nw Vietnam	
	P. c. takatsukasae	Delacour, 1927	sw Guandong (s China), ne Vietnam	
	P. c. torquatus	Gmelin, JF, 1789	e China	
	P. c. formosanus	Elliot, DG, 1870	Taiwan	
Buntfasan	*Phasianus versicolor*	Vieillot, 1825	OR: Japan	Green Pheasant
	P. v. robustipes	Kuroda, Nagamichi, 1919	nw Honshu und Insel Sado	
	P. v. tohkaidi	Momiyama, 1922	z und w Honshu, Shikoku	

	P. v. tanensis	Kuroda, Nagamichi, 1919	s Honshu und Kyūshū	
	P. v. versicolor	Vieillot, 1825	w Honshu und Kyūshū	
Goldfasan	*Chrysolophus pictus*	(Linnaeus, 1758)	OR: z, s China	Golden Pheasant
Diamantfasan	*Chrysolophus amherstiae*	(Leadbeater, 1829)	OR: ne Myanmar, se Tibet, sw China	Lady Amherst's Pheasant
Bronzepfaufasan	*Polyplectron chalcurum*	Lesson, R, 1831	OR: Sumatra	Bronze-tailed Peacock-Pheasant
	P. c. scutulatum	Chasen, 1941	n Sumatra	
	P. c. chalcurum	Lesson, R, 1831	s Sumatra	
Rothschild-Pfaufasan	*Polyplectron inopinatum*	(Rothschild, 1903)	OR: Malaiische Halbinsel	Mountain Peacock-Pheasant
Annampfaufasan	*Polyplectron germaini*	Elliot, DG, 1866	OR: Vietnam	Germain's Peacock-Pheasant
Indochina-Pfaufasan	*Polyplectron bicalcaratum*	(Linnaeus, 1758)	OR: Sikkim bis z Vietnam	Grey Peacock-Pheasant
Hainanpfaufasan	*Polyplectron katsumatae*	Rothschild, 1906	OR: Insel Hainan	Hainan Peacock-Pheasant
Malaienpfaufasan	*Polyplectron malacense*	(Scopoli, 1786)	OR: sw Thailand, w Malaysia	Malayan Peacock-Pheasant
Borneopfaufasan	*Polyplectron schleiermacheri*	Brüggemann, 1877	OR: Borneo	Bornean Peacock-Pheasant
Palawanpfaufasan	*Polyplectron napoleonis*	Lesson, R, 1831	OR: Philippinen	Palawan Peacock-Pheasant
Perlenfasan	*Rheinardia ocellata*	(Elliot, DG, 1871)	OR: z Vietnam, e Laos, Malaysia	Crested Argus
	R. o. ocellata	(Elliot, DG, 1871)	z Vietnam, e Laos	
	R. o. nigrescens	Rothschild, 1902	z Malaiische Halbinsel	
Argusfasan	*Argusianus argus*	(Linnaeus, 1766)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Great Argus
	A. a. grayi	(Elliot, DG, 1865)	Borneo	
	A. a. argus	(Linnaeus, 1766)	Malaiische Halbinsel, Sumatra	
Pfau	*Pavo cristatus*	Linnaeus, 1758	OR: Indien, Pakistan, Sri Lanka	Indian Peafowl
Ährenträgerpfau	*Pavo muticus*	Linnaeus, 1766	OR: Südostasien	Green Peafowl
	P. m. spicifer	Shaw, 1804	ne Indien und Bangladesch bis w Myanmar	
	P. m. imperator	Delacour, 1949	e Myanmar bis Thailand, Indochina und s China	
	P. m. muticus	Linnaeus, 1766	w Malaysia, Java	
Kongopfau	*Afropavo congensis*	Chapin, 1936	AF: DR Kongo	Congo Peafowl

ENTENVÖGEL — ORDNUNG ANSERIFORMES

Wehrvögel — 3 Familie Anhimidae — Screamers

Hornwehrvogel	*Anhima cornuta*	(Linnaeus, 1766)	SA: Kolumbien und Venezuela über Amazonien bis Bolvien	Horned Screamer
Weißwangen-Wehrvogel	*Chauna chavaria*	(Linnaeus, 1766)	SA: n Kolumbien, nw Venezuela	Northern Screamer
Halsband-Wehrvogel	*Chauna torquata*	(Oken, 1816)	SA: se Peru und s Brasilien bis z Argentinien	Southern Screamer

Spaltfußgänse — 1 Familie Anseranatidae — Magpie Goose

Spaltfußgans	*Anseranas semipalmata*	(Latham, 1798)	AU: Neuguinea, n Australien	Magpie Goose

Entenverwandte — 174 Familie Anatidae — Ducks, Geese, Swans

Witwenpfeifgans	*Dendrocygna viduata*	(Linnaeus, 1766)	AF, SA: weit verbreitet	White-faced Whistling Duck
Rotschnabel-Pfeifgans	*Dendrocygna autumnalis*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, SA: se Texas bis n Argentinien	Black-bellied Whistling Duck
	D. a. fulgens	Friedmann, 1947	se Texas bis Panama	
	D. a. autumnalis	(Linnaeus, 1758)	Panama bis Ecuador und n Argentinien	
Tüpfelpfeifgans	*Dendrocygna guttata*	Schlegel, 1866	OR, AU: Philippinen bis Neuguinea	Spotted Whistling Duck
Kubapfeifgans	*Dendrocygna arborea*	(Linnaeus, 1758)	NA: Westindische Inseln	West Indian Whistling Duck
Gelbbrust-Pfeifgans	*Dendrocygna bicolor*	(Vieillot, 1816)	NA, MA, SA, AF, OR: weit verbreitet	Fulvous Whistling Duck
Gelbfuß-Pfeifgans	*Dendrocygna eytoni*	(Eyton, 1838)	AU: Australien	Plumed Whistling Duck
Wanderpfeifgans	*Dendrocygna arcuata*	(Horsfield, 1824)	OR, AU: Philippinen bis Australien	Wandering Whistling Duck
	D. a. arcuata	(Horsfield, 1824)	Philippinen bis Indonesien	
	D. a. pygmaea	Mayr, 1945	Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
	D. a. australis	Reichenbach, 1850	s Neuguinea, n und e Australien	
Javapfeifgans	*Dendrocygna javanica*	(Horsfield, 1821)	OR: weit verbreitet	Lesser Whistling Duck
Weißrücken-Pfeifgans	*Thalassornis leuconotus*	Eyton, 1838	AF: weit verbreitet	White-backed Duck
	T. l. leuconotus	Eyton, 1838	e Kamerun bis s Äthiopien und Südafrika	
	T. l. insularis	Richmond, 1897	Madagaskar	
Hühnergans	*Cereopsis novaehollandiae*	Latham, 1801	AU: s Australien	Cape Barren Goose
	C. n. novaehollandiae	Latham, 1801	s Australien, Tasmanien	
	C. n. grisea	(Vieillot, 1818)	Recherche-Archipel (sw Australien)	
Ringelgans	*Branta bernicla*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: weit verbreitet	Brant Goose
"Pazifische Ringelgans"	*B. b. nigricans*	(Lawrence, 1846)	ne Sibirien, Alaska, nw Kanada	
"Dunkelbäuchige Ringelgans"	*B. b. bernicla*	(Linnaeus, 1758)	nw und nz Russland	
"Hellbäuchige Ringelgans"	*B. b. hrota*	(Müller, OF, 1776)	ne Kanada, Grönland, Spitzbergen	
Rothalsgans	*Branta ruficollis*	(Pallas, 1769)	PAL: nw Sibirien	Red-breasted Goose
Hawaiigans	*Branta sandvicensis*	(Vigors, 1834)	PO: Hawaii	Nene
Kanadagans	*Branta canadensis*	(Linnaeus, 1758)	NA: weit verbreitet	Canada Goose
	B. c. occidentalis	(Baird, SF, 1858)	sw Alaska	
	B. c. fulva	Delacour, 1951	s Alaska (USA), w Britisch Kolumbien (Kanada)	
	B. c. maxima	Delacour, 1951	sz Kanada	
	B. c. parvipes	(Cassin, 1852)	z Alaska (USA) bis z Kanada	
	B. c. moffitti	Aldrich, 1946	sw Kanada und nw USA	
	B. c. interior	Todd, 1938	sz Kanada	
	B. c. canadensis	(Linnaeus, 1758)	e Kanada	
Weißwangengans	*Branta leucopsis*	(Bechstein, 1803)	PAL: Grönland bis nw Russland	Barnacle Goose
Zwergkanadagans	*Branta hutchinsii*	(Richardson, 1832)	NA: z Kanada	Cackling Goose
	B. h. leucopareia	(von Brandt, JF, 1836)	Aleuten (USA)	
	B. h. minima	Ridgway, 1885	w Alaska (USA)	
	B. h. taverneri	Delacour, 1951	ne Alaska (USA), n Kanada	
	B. h. hutchinsii	(Richardson, 1832)	nz Kanada, Grönland	
Streifengans	*Anser indicus*	(Latham, 1790)	PAL: z Asien	Bar-headed Goose
Kaisergans	*Anser canagicus*	(Sevastianov, 1802)	NA, PAL: w Alaska, ne Sibirien	Emperor Goose
Zwergschneegans	*Anser rossii*	Cassin, 1861	NA: n Kanada	Ross's Goose
Schneegans	*Anser caerulescens*	(Linnaeus, 1758)	NA: n	Snow Goose
	A. c. caerulescens	(Linnaeus, 1758)	ne Sibirien, n Alaska (USA), nw Kanada	
	A. c. atlanticus	(Kennard, 1927)	ne Kanada, nw Grönland	
Graugans	*Anser anser*	(Linnaeus, 1758)	PAL: z, w	Greylag Goose
	A. a. anser	(Linnaeus, 1758)	n und z Europa	
	A. a. rubrirostris	Swinhoe, 1871	ez Europa bis China	
Schwanengans	*Anser cygnoides*	(Linnaeus, 1758)	PAL: z Asien und Mongolei bis se Sibirien	Swan Goose
Waldsaatgans	*Anser fabalis*	(Latham, 1787)	PAL: n	Taiga Bean Goose
	A. f. fabalis	(Latham, 1787)	Skandinavien bis nz Sibirien	
	A. f. johanseni	Delacour, 1951	w Sibirien	
	A. f. middendorffii	Severtsov, 1873	e Sibirien	
Kurzschnabelgans	*Anser brachyrhynchus*	Baillon, 1834	PAL: Grönland, Island, Spitzbergen	Pink-footed Goose

Tundrasaatgans	*Anser serrirostris*	Gould, 1852	PAL: n	Tundra Bean Goose
	A. s. rossicus	Buturlin, 1933	n Russland, nw Sibirien	
	A. s. serrirostris	Gould, 1852	ne Sibirien	
Blässgans	*Anser albifrons*	(Scopoli, 1769)	NA, MA, PAL: weit verbreitet	Greater White-fronted Goose
"Grönländische Blässgans"	*A. a. flavirostris*	Dalgety & Scott, P, 1948	w Grönland	
	A. a. albifrons	(Scopoli, 1769)	n Russland	
	A. a. elgasi	Delacour & Ripley, 1975	s Alaska (USA)	
	A. a. gambelli	Hartlaub, 1852	Alaska, nw und nz Kanada	
	A. a. sponsa	Banks, 2011	w Alaska (USA)	
Zwerggans	*Anser erythropus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: n Eurasien	Lesser White-fronted Goose
Coscorobaschwan	*Coscoroba coscoroba*	(Molina, 1782)	SA: Südkegel	Coscoroba Swan
Schwarzschwan	*Cygnus atratus*	(Latham, 1790)	AU: Australien, Neuseeland	Black Swan
Schwarzhalsschwan	*Cygnus melancoryphus*	(Molina, 1782)	SA: Südkegel	Black-necked Swan
Höckerschwan	*Cygnus olor*	(Gmelin, JF, 1789)	PAL: Europa bis z Asien	Mute Swan
Trompeterschwan	*Cygnus buccinator*	Richardson, 1831	NA: Alaska, w Kanada, nz USA	Trumpeter Swan
Zwergschwan	*Cygnus columbianus*	(Ord, 1815)	PAL, NA: n	Tundra Swan
"Pfeifschwan"	*C. c. columbianus*	(Ord, 1815)	Alaska, n Kanada	
	C. c. bewickii	Yarrell, 1830	n Eurasien	
Singschwan	*Cygnus cygnus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: n Eurasien	Whooper Swan
Affengans	*Stictonetta naevosa*	(Gould, 1841)	AU: se, sw Australien	Freckled Duck
Saumschnabelente	*Hymenolaimus malacorhynchos*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Neuseeland	Blue Duck
Langflügel-Dampfschiffente	*Tachyeres patachonicus*	(King, PP, 1831)	SA: s Chile, s Argentinien und Falklandinseln	Flying Steamer Duck
Magellan-Dampfschiffente	*Tachyeres pteneres*	(Forster, JR, 1844)	SA: s Chile und s Argentinien	Fuegian Steamer Duck
Falkland-Dampfschiffente	*Tachyeres brachypterus*	(Latham, 1790)	SA: Falklandinseln	Falkland Steamer Duck
Weißkopf-Dampfschiffente	*Tachyeres leucocephalus*	Humphrey & Thompson, 1981	SA: se Argentinien	Chubut Steamer Duck
Sturzbachente	*Merganetta armata*	Gould, 1842	SA: Venezuela bis z Chile und w Argentinien	Torrent Duck
	M. a. colombiana	Des Murs, 1845	w Venezuela und n Kolumbien bis z Ecuador	
	M. a. leucogenis	(Tschudi, 1843)	n Peru	
	M. a. turneri	Sclater, PL & Salvin, 1869	s Peru, n Chile	
	M. a. garleppi	von Berlepsch, 1894	n Bolivien	
	M. a. berlepschi	Hartert, 1909	s Bolivien, nw Argentinien	
	M. a. armata	Gould, 1842	w Argentinien, Chile	
Sporngans	*Plectropterus gambensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: weit verbreitet	Spur-winged Goose
	P. g. gambensis	(Linnaeus, 1766)	Gambia bis Äthiopien s bis Angola und Mosambik	
	P. g. niger	Sclater, PL, 1877	Namibia und Simbabwe bis Südafrika	
Höckerschnabelente	*Sarkidiornis sylvicola*	von Ihering, H & von Ihering, R, 1907	SA: n Kolumbien und Venezuela bis n Argentinien	Comb Duck
Glanzente	*Sarkidiornis melanotos*	(Pennant, 1769)	AF, OR: Afrika s der Sahara, s und se Asien	Knob-billed Duck
Blauflügelgans	*Cyanochen cyanoptera*	(Rüppell, 1845)	AF: Äthiopien	Blue-winged Goose
Nilgans	*Alopochen aegyptiaca*	(Linnaeus, 1766)	AF: s Mauretanien bis s Ägypten und Äthiopien s bis Südafrika	Egyptian Goose
Mauritiusgans	† *Alopochen mauritiana*	(Newton, E & Gadow, 1893)	IO: Mauritius	Mauritius Sheldgoose
Réuniongans	† *Alopochen kervazoi*	(Cowles, 1994)	IO: Réunion	Reunion Sheldgoose
Orinokogans	*Neochen jubata*	(von Spix, 1825)	SA: Amazonien bis n Argentinien	Orinoco Goose
Andengans	*Chloephaga melanoptera*	(Eyton, 1838)	SA: Peru bis s Chile und Argentinien	Andean Goose
Magellangans	*Chloephaga picta*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Südkegel	Upland Goose
	C. p. picta	(Gmelin, JF, 1789)	s Chile, s Argentinien	
	C. p. leucoptera	(Gmelin, JF, 1789)	Falklandinseln	
Kelpgans	*Chloephaga hybrida*	(Molina, 1782)	SA: s	Kelp Goose
	C. h. hybrida	(Molina, 1782)	s Chile, s Argentinien	
	C. h. malvinarum	Phillips, JC, 1916	Falklandinseln	
Graukopfgans	*Chloephaga poliocephala*	Sclater, PL, 1857	SA: Südkegel	Ashy-headed Goose
Rotkopfgans	*Chloephaga rubidiceps*	Sclater, PL, 1861	SA: s Chile, s Argentinien und Falklandinseln	Ruddy-headed Goose
Radjahgans	*Radjah radjah*	(Garnot & Lesson, R, 1828)	AU: n Australien, Neuguinea	Raja Shelduck
	R. r. radjah	(Garnot & Lesson, R, 1828)	Molukken bis Neuguinea	
	R. r. rufitergum	(Hartert, 1905)	n und e Australien	
Brandgans	*Tadorna tadorna*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF: w Europa bis ne China	Common Shelduck
Rostgans	*Tadorna ferruginea*	(Pallas, 1764)	PAL: s Europa bis z Asien, nw Afrika und Äthiopien	Ruddy Shelduck
Kapgans	*Tadorna cana*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: Namibia, Botswana und Südafrika	South African Shelduck
Halsbandgans	*Tadorna tadornoides*	(Jardine & Selby, 1828)	AU: s Australien, Tasmanien	Australian Shelduck
Paradiesgans	*Tadorna variegata*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Neuseeland	Paradise Shelduck
Schopfgans	† *Tadorna cristata*	(Kuroda, Nagamichi, 1917)	PAL: ne Asien	Crested Shelduck
Rosenohrente	*Malacorhynchus membranaceus*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Pink-eared Duck
Salvadoriente	*Salvadorina waigiuensis*	Rothschild & Hartert, 1894	AU: Neuguinea	Salvadori's Teal
Moschusente	*Cairina moschata*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, SA: s Texas bis n Argentinien	Muscovy Duck
Weißflügelente	*Asarcornis scutulata*	(Müller, S, 1842)	OR: Südostasien, Sumatra	White-winged Duck
Hartlaubente	*Pteronetta hartlaubii*	(Cassin, 1860)	AF: Sierra Leone bis sw Uganda und n Angola	Hartlaub's Duck
Brautente	*Aix sponsa*	(Linnaeus, 1758)	NA: weit verbreitet	Wood Duck
Mandarinente	*Aix galericulata*	(Linnaeus, 1758)	PAL: se Sibirien, Korea, Japan und e China	Mandarin Duck
Mähnenente	*Chenonetta jubata*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Maned Duck
Schmuckzwergente	*Nettapus auritus*	(Boddaert, 1783)	AF: s der Sahara	African Pygmy Goose
Koromandelzwergente	*Nettapus coromandelianus*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: weit verbreitet	Cotton Pygmy Goose
	N. c. coromandelianus	(Gmelin, JF, 1789)	Indien bis s China, Indonesien und Neuguinea	
	N. c. albipennis	Gould, 1842	ne Australien	
Smaragdzwergente	*Nettapus pulchellus*	Gould, 1842	AU: Neuguinea, n Australien	Green Pygmy Goose
Amazonasente	*Amazonetta brasiliensis*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Amazonien, se	Brazilian Teal
	A. b. brasiliensis	(Gmelin, JF, 1789)	e Kolumbien bis e Brasilien	
	A. b. ipecutiri	(Vieillot, 1816)	e Bolivien bis s Brasilien und n Argentinien	
Rotschulterente	*Callonetta leucophrys*	(Vieillot, 1816)	SA: se Bolivien bis se Brasilien und Uruguay	Ringed Teal
Schopfente	*Lophonetta specularioides*	(King, PP, 1828)	SA: s	Crested Duck
	L. s. alticola	(Ménégaux, 1909)	z Peru bis z Chile und nw Argentinien	
	L. s. specularioides	(King, PP, 1828)	s Chile, s Argentinien, Falklandinseln	
Kupferspiegelente	*Speculanas specularis*	(King, PP, 1828)	SA: s Chile und s Argentinien	Bronze-winged Duck
Gluckente	*Sibirionetta formosa*	(Georgi, 1775)	PAL: e Sibirien	Baikal Teal
Knäkente	*Spatula querquedula*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w Europa bis Japan	Garganey
Pünktchenente	*Spatula hottentota*	(Eyton, 1838)	AF: Nigeria bis Äthiopien und s bis Südafrika, Madagaskar	Hottentot Teal
Punaente	*Spatula puna*	(Tschudi, 1844)	SA: Peru bis nw Argentinien	Puna Teal
Silberente	*Spatula versicolor*	(Vieillot, 1816)	SA: s	Silver Teal
	S. v. versicolor	(Vieillot, 1816)	z Chile bis s Brasilien und s Argentinien	
	S. v. fretensis	(King, PP, 1831)	s Chile und s Argentinien, Falklandinseln	
Fuchslöffelente	*Spatula platalea*	(Vieillot, 1816)	SA: z Chile und s Brasilien bis Feuerland, s Peru	Red Shoveler
Zimtente	*Spatula cyanoptera*	(Vieillot, 1816)	NA, MA, SA: w NA bis s SA	Cinnamon Teal
	S. c. septentrionalium	(Snyder & Lumsden, 1951)	w Nordamerika	

	S. c. tropica	(Snyder & Lumsden, 1951)	nw Kolumbien	
	S. c. borreroi	(Snyder & Lumsden, 1951)	ez Kolumbien	
	S. c. orinoma	(Oberholser, 1906)	Peru, Bolivien, n Chile, nw Argentinien	
	S. c. cyanoptera	(Vieillot, 1816)	sw Peru bis s Brasilien und s Argentinien, Falklandinseln	
Blauflügelente	*Spatula discors*	(Linnaeus, 1766)	NA: s Kanada, USA	Blue-winged Teal
Kaplöffelente	*Spatula smithii*	Hartert, 1891	AF: Namibia, Botswana, Südafrika	Cape Shoveler
Halbmond-Löffelente	*Spatula rhynchotis*	(Latham, 1801)	AU: s Australien, Tasmanien, Neuseeland	Australasian Shoveler
Löffelente	*Spatula clypeata*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: weit verbreitet	Northern Shoveler
Schnatterente	*Mareca strepera*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: weit verbreitet	Gadwall
	M. s. strepera	(Linnaeus, 1758)	n, z PAL, NA	
†	*M. s. couesi*	(Streets, 1876)	Tabuaeran (Kiribati)	
Sichelente	*Mareca falcata*	(Georgi, 1775)	PAL: Mongolei, e Sibirien und ne China	Falcated Duck
Pfeifente	*Mareca penelope*	(Linnaeus, 1758)	PAL: n Eurasien	Eurasian Wigeon
Chilepfeifente	*Mareca sibilatrix*	(Poeppig, 1829)	SA: Südkegel	Chiloe Wigeon
Kanadapfeifente	*Mareca americana*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: Alaska, Kanada, n USA	American Wigeon
Amsterdamente	† *Mareca marecula*	(Olson & Jouventin, 1996)	IO: Amsterdam-Insel	Amsterdam Wigeon
Schwarzente	*Anas sparsa*	Eyton, 1838	AF: weit verbreitet	African Black Duck
	A. s. leucostigma	Rüppell, 1845	Nigeria bis DR Kongo, Sudan und Äthiopien s bis Simbabwe und Angola	
	A. s. sparsa	Eyton, 1838	Namibia und s Simbabwe bis Südafrika	
Gelbschnabelente	*Anas undulata*	Dubois, CF, 1838	AF: ez, sz, s	Yellow-billed Duck
	A. u. ruppelli	Blyth, 1855	e Sudan, Äthiopien, n Kenia	
	A. u. undulata	Dubois, CF, 1838	s Kenia bis Angola und w Südafrika	
Madagaskarente	*Anas melleri*	Sclater, PL, 1865	AF: Madagaskar	Meller's Duck
Augenbrauenente	*Anas superciliosa*	Gmelin, JF, 1789	AU: weit verbreitet	Pacific Black Duck
	A. s. superciliosa	Gmelin, JF, 1789	Sundainseln bis w Neuguinea, w Australien und Tasmanien, Neuseeland	
	A. s. pelewensis	Hartlaub & Finsch, 1872	n und z Neuguinea bis Salomonen und Französisch-Polynesien	
Laysanente	*Anas laysanensis*	Rothschild, 1892	PO: Laysan (Hawaii)	Laysan Duck
Hawaiiente	*Anas wyvilliana*	Sclater, PL, 1878	PO: Hawaii	Hawaiian Duck
Philippinenente	*Anas luzonica*	Fraser, 1839	OR: Philippinen	Philippine Duck
Indien-Fleckschnabelente	*Anas poecilorhyncha*	Forster, JR, 1781	OR: s, se Asien von Pakistan, s bis Sri Lanka, e bis Laos und n bis sw Yunnan	Indian Spot-billed Duck
	A. p. poecilorhyncha	Forster, JR, 1781	Indien, Sri Lanka	
	A. p. haringtoni	(Oates, 1907)	Myanmar bis s China und Laos	
China-Fleckschnabelente	*Anas zonorhyncha*	Swinhoe, 1866	OR: China, Südostasien	Eastern Spot-billed Duck
Stockente	*Anas platyrhynchos*	Linnaeus, 1758	NA, PAL: weit verbreitet	Mallard
	A. p. platyrhynchos	Linnaeus, 1758	Europa, Asien, Nordamerika	
	A. p. conboschas	Brehm, CL, 1831	Grönland	
Floridaente	*Anas fulvigula*	Ridgway, 1874	NA: sz, se	Mottled Duck
	A. f. fulvigula	Ridgway, 1874	Florida (se USA)	
	A. f. maculosa	Sennett, 1889	sz USA, ne Mexiko	
Dunkelente	*Anas rubripes*	Brewster, 1902	NA: e Kanada und ne USA	American Black Duck
Mexikoente	*Anas diazi*	Ridgway, 1886	NA, MA: sw USA bis n, z Hochland Mexiko	Mexican Duck
Fahlente	*Anas capensis*	Gmelin, JF, 1789	AF: Tschad, Sudan und Äthiopien bis Südafrika	Cape Teal
Bahamaente	*Anas bahamensis*	Linnaeus, 1758	SA, NA: weit verbreitet in Südamerika, Karibik	White-cheeked Pintail
	A. b. bahamensis	Linnaeus, 1758	Westindische Inseln, n Südamerika	
	A. b. rubrirostris	Vieillot, 1816	s Ecuador und s Brasilien bis n Argentinien und n Chile	
	A. b. galapagensis	(Ridgway, 1890)	Galápagos	
Rotschnabelente	*Anas erythrorhyncha*	Gmelin, JF, 1789	AF: s Sudan und Äthiopien bis Südafrika	Red-billed Teal
Spitzschwanzente	*Anas georgica*	Gmelin, JF, 1789	SA: w, s	Yellow-billed Pintail
†	*A. g. niceforoi*	Wetmore & Borrero, 1946	ez Kolumbien	
	A. g. spinicauda	Vieillot, 1816	s Kolumbien bis s Argentinien und s Chile, Falklandinseln	
	A. g. georgica	Gmelin, JF, 1789	Südgeorgien	
Kerguelenente	*Anas eatoni*	(Sharpe, 1875)	IO: Kerguelen	Eaton's Pintail
	A. e. drygalskii	Reichenow, 1904	Crozetinseln	
	A. e. eatoni	(Sharpe, 1875)	Kerguelen	
Spießente	*Anas acuta*	Linnaeus, 1758	NA, PAL: weit verbreitet	Northern Pintail
Krickente	*Anas crecca*	Linnaeus, 1758	PAL, NA: n und z Europa und Asien, Aleuten	Eurasian Teal
Carolinakrickente	*Anas carolinensis*	Gmelin, JF, 1789	NA: weit verbreitet	Green-winged Teal
Braunkopfente	*Anas flavirostris*	Vieillot, 1816	SA: w, s	Yellow-billed Teal
	A. f. oxyptera	Meyen, 1834	n Peru bis n Chile und n Argentinien	
	A. f. flavirostris	Vieillot, 1816	Südkegel, Falklandinseln, Südgeorgien	
Andenente	*Anas andium*	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	SA: Kolumbien, Ecuador	Andean Teal
	A. a. altipetens	(Conover, 1941)	e Kolumbien, w Venezuela	
	A. a. andium	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	z und s Kolumbien bis Ecuador	
Sundaente	*Anas gibberifrons*	Müller, S, 1842	OR: Indonesien	Sunda Teal
Weißkehlente	*Anas albogularis*	(Hume, 1873)	OR: Andamanen, Kokosinseln	Andaman Teal
Mauritiusente	† *Anas theodori*	Newton, E & Gadow, 1893	IO: Mauritius, Réunion	Mascarene Teal
Australente	*Anas gracilis*	Buller, 1869	AU: weit verbreitet	Grey Teal
	A. g. gracilis	Buller, 1869	Neuguinea bis Australien, Neukaledonien und Neuseeland	
†	*A. g. remissa*	Ripley, 1942	Rennell (Salomonen)	
Kastanienente	*Anas castanea*	(Eyton, 1838)	AU: Australien	Chestnut Teal
Bernierente	*Anas bernieri*	(Hartlaub, 1860)	AF: Madagaskar	Bernier's Teal
Neuseelandente	*Anas chlorotis*	Gray, GR, 1845	AU: Neuseeland	Brown Teal
Aucklandente	*Anas aucklandica*	(Gray, GR, 1844)	AU: Aucklandinseln	Auckland Teal
Campbellente	*Anas nesiotis*	(Fleming, JH, 1935)	AU: Campbell-Inseln	Campbell Teal
Marmelente	*Marmaronetta angustirostris*	(Ménétries, 1832)	PAL: s Spanien und nw Afrika bis Pakistan	Marbled Duck
Rosenkopfente	† *Rhodonessa caryophyllacea*	(Latham, 1790)	OR: ne, e Indien, Myanmar	Pink-headed Duck
Kolbenente	*Netta rufina*	(Pallas, 1773)	PAL: z und s Europa bis n China	Red-crested Pochard
Rosenschnabelente	*Netta peposaca*	(Vieillot, 1816)	SA: Brasilien und Paraguay bis z Argentinien, z Chile	Rosy-billed Pochard
Rotaugenente	*Netta erythrophthalma*	(zu Wied-Neuwied, 1833)	AF, SA: e, se, s AF; Amazonien SA	Southern Pochard
	N. e. brunnea	(Eyton, 1838)	Äthiopien bis Südafrika	
	N. e. erythrophthalma	(zu Wied-Neuwied, 1833)	Amazonien	
Riesentafelente	*Aythya valisineria*	(Wilson, A, 1814)	NA: weit verbreitet	Canvasback
Rotkopfente	*Aythya americana*	(Eyton, 1838)	NA: weit verbreitet	Redhead
Tafelente	*Aythya ferina*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w Europa bis z Asien und n China	Common Pochard
Tasmanmoorente	*Aythya australis*	(Eyton, 1838)	AU: Australien, Neuseeland, Neukaledonien, Vanuatu	Hardhead
Madagaskarmoorente	*Aythya innotata*	(Salvadori, 1894)	AF: Madagaskar	Madagascan Pochard
Baermoorente	*Aythya baeri*	(Radde, 1863)	PAL: se Sibirien und n China	Baer's Pochard
Moorente	*Aythya nyroca*	(Güldenstädt, 1770)	PAL: w Europa und nw Afrika bis z Asien	Ferruginous Duck
Maoriente	*Aythya novaeseelandiae*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Neuseeland	New Zealand Scaup

Ringschnabelente	*Aythya collaris*	(Donovan, 1809)	NA: weit verbreitet	Ring-necked Duck
Reiherente	*Aythya fuligula*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Tufted Duck
Bergente	*Aythya marila*	(Linnaeus, 1761)	NA, PAL: weit verbreitet	Greater Scaup
	A. m. marila	(Linnaeus, 1761)	n Eurasien	
	A. m. nearctica	Stejneger, 1885	ne Asien, n Nordamerika	
Kanadabergente	*Aythya affinis*	(Eyton, 1838)	NA: weit verbreitet	Lesser Scaup
Scheckente	*Polysticta stelleri*	(Pallas, 1769)	NA, PAL: Sibirien, Alaska	Steller's Eider
Plüschkopfente	*Somateria fischeri*	(von Brandt, JF, 1847)	NA, PAL: Sibirien, Alaska	Spectacled Eider
Prachteiderente	*Somateria spectabilis*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: Arktis	King Eider
Eiderente	*Somateria mollissima*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: Arktis	Common Eider
	S. m. v-nigrum	Bonaparte & Gray, GR, 1855	ne Asien, Alaska	
	S. m. borealis	(Brehm, CL, 1824)	ne Kanada, Grönland, Island	
	S. m. sedentaria	Snyder, 1941	Hudson Bay, James Bay (Kanada)	
	S. m. dresseri	Sharpe, 1871	se Kanada, ne USA	
	S. m. faeroeensis	Brehm, CL, 1831	Färöer	
	S. m. mollissima	(Linnaeus, 1758)	nw Eurasien	
Kragenente	*Histrionicus histrionicus*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: ne Sibirien und nw NA; ne Kanada, Grönland und Island	Harlequin Duck
Labradorente	† *Camptorhynchus labradorius*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: Labrador? Sankt-Lorenz-Golf?	Labrador Duck
Brillenente	*Melanitta perspicillata*	(Linnaeus, 1758)	NA: Alaska, n und e Kanada	Surf Scoter
Samtente	*Melanitta fusca*	(Linnaeus, 1758)	PAL: n Europa, nw Sibirien	Velvet Scoter
Höckersamtente	*Melanitta deglandi*	(Bonaparte, 1850)	NA: Alaska, n Kanada	White-winged Scoter
Kamtschatkasamtente	*Melanitta stejnegeri*	(Ridgway, 1887)	PAL: z und e Sibirien	Stejneger's Scoter
Trauerente	*Melanitta nigra*	(Linnaeus, 1758)	PAL: n Europa bis nz Sibirien	Common Scoter
Pazifiktrauerente	*Melanitta americana*	(Swainson, 1832)	PAL, NA: ne Sibirien und Alaska, ne Kanada	Black Scoter
Eisente	*Clangula hyemalis*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: Sibirien bis n Kanada	Long-tailed Duck
Büffelkopfente	*Bucephala albeola*	(Linnaeus, 1758)	NA: Alaska, Kanada, nw USA	Bufflehead
Schellente	*Bucephala clangula*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: weit verbreitet	Common Goldeneye
	B. c. clangula	(Linnaeus, 1758)	n Eurasien	
	B. c. americana	(Bonaparte, 1838)	n Nordamerika	
Spatelente	*Bucephala islandica*	(Gmelin, JF, 1789)	NA, PAL: Alaska bis Kanada und s bis nw USA, Island	Barrow's Goldeneye
Zwergsäger	*Mergellus albellus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: n Eurasien	Smew
Kappensäger	*Lophodytes cucullatus*	(Linnaeus, 1758)	NA: Alaska bis nw USA, se Kanada bis se USA	Hooded Merganser
Aucklandsäger	† *Mergus australis*	Hombron & Jacquinot, 1841	AU: Aucklandinseln, Neuseeland	New Zealand Merganser
Dunkelsäger	*Mergus octosetaceus*	Vieillot, 1817	SA: sz Brasilien, e Paraguay, ne Argentinien	Brazilian Merganser
Gänsesäger	*Mergus merganser*	Linnaeus, 1758	NA, PAL: weit verbreitet	Common Merganser
	M. m. merganser	Linnaeus, 1758	Island, n Eurasien	
	M. m. orientalis	Gould, 1845	z Asien	
	M. m. americanus	Cassin, 1852	Kanada, w USA	
Mittelsäger	*Mergus serrator*	Linnaeus, 1758	NA, PAL: weit verbreitet	Red-breasted Merganser
Schuppensäger	*Mergus squamatus*	Gould, 1864	PAL: e Sibirien, Korea, ne China	Scaly-sided Merganser
Kuckucksente	*Heteronetta atricapilla*	(Merrem, 1841)	SA: z Chile bis Paraguay und s bis z Argentinien	Black-headed Duck
Maskenruderente	*Nomonyx dominicus*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: weit verbreitet	Masked Duck
Schwarzkopf-Ruderente	*Oxyura jamaicensis*	(Gmelin, JF, 1789)	NA, MA: s Kanada, USA, Westindische Inseln	Ruddy Duck
Andenruderente	*Oxyura ferruginea*	(Eyton, 1838)	SA: Kolumbien bis Südkegel	Andean Duck
	O. f. ferruginea	(Eyton, 1838)	sw Kolumbien bis Feuerland	
	O. f. andina	Lehmann, 1946	nz, wz Kolumbien	
Bindenruderente	*Oxyura vittata*	(Philippi, 1860)	SA: Südkegel	Lake Duck
Schwarzkinn-Ruderente	*Oxyura australis*	Gould, 1837	AU: Australien	Blue-billed Duck
Afrikaruderente	*Oxyura maccoa*	(Eyton, 1838)	AF: Äthiopien bis Südafrika	Maccoa Duck
Weißkopf-Ruderente	*Oxyura leucocephala*	(Scopoli, 1769)	PAL: s Europa und n Afrika bis z Asien und nw China	White-headed Duck
Lappenente	*Biziura lobata*	(Shaw, 1796)	AU: sw, se Australien	Musk Duck
	B. l. lobata	(Shaw, 1796)	sw Australien	
	B. l. menziesi	Mathews, 1914	se Australien	

NACHTSCHWALBEN –VÖGEL — ORDNUNG CAPRIMULGIFORMES

Eulenschwalme	16 **Familie Podargidae**			Frogmouths
Marmorschwalm	*Podargus ocellatus*	Quoy & Gaimard, 1832	AU: Neuguinea, e, ne Australien	Marbled Frogmouth
	P. o. ocellatus	Quoy & Gaimard, 1832	Neuguinea und benachbarte Inseln	
	P. o. marmoratus	Gould, 1855	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	P. o. plumiferus	Gould, 1846	ez Australien	
	P. o. intermedius	Hartert, 1895	Trobriand-Inseln und D'Entrecasteaux-Inseln	
	P. o. meeki	Hartert, 1898	Vanatinai (Louisiade-Archipel)	
Papuaschwalm	*Podargus papuensis*	Quoy & Gaimard, 1832	AU: w Papuainseln, Neuguinea und Aru-Inseln, ne Australien	Papuan Frogmouth
Eulenschwalm	*Podargus strigoides*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Tawny Frogmouth
	P. s. brachypterus	Gould, 1841	w, z Australien	
	P. s. phalaenoides	Gould, 1840	n Australien	
	P. s. strigoides	(Latham, 1801)	e Australien und Tasmanien	
Salomonenschwalm	*Rigidipenna inexpectata*	(Hartert, 1901)	AU: Salomonen	Solomons Frogmouth
Riesenschwalm	*Batrachostomus auritus*	(Gray, JE, 1829)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Large Frogmouth
Bergschwalm	*Batrachostomus harterti*	Sharpe, 1892	OR: Borneo	Dulit Frogmouth
Philippinenschwalm	*Batrachostomus septimus*	Tweeddale, 1877	OR: Philippinen	Philippine Frogmouth
	B. s. microrhynchus	Ogilvie-Grant, 1895	Luzon und Catanduanes (n Philippinen)	
	B. s. menagei	Bourns & Worcester, 1894	Panay und Negros (wz Philippinen	
	B. s. septimus	Tweeddale, 1877	Samar, Leyte, Bohol, Mindanao und Basilan (ez und s Philippinen)	
Schuppenschwalm	*Batrachostomus stellatus*	(Gould, 1837)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Gould's Frogmouth
Ceylonschwalm	*Batrachostomus moniliger*	Blyth, 1849	OR: sw Indien, Sri Lanka	Sri Lanka Frogmouth
	B. m. roonwali	Dutta, 2009	s Indien	
	B. m. moniliger	Blyth, 1849	Sri Lanka	
Langschwanzschwalm	*Batrachostomus hodgsoni*	(Gray, GR, 1859)	OR: ne Indien bis Südostasien	Hodgson's Frogmouth
	B. h. hodgsoni	(Gray, GR, 1859)	ne Indien, e Bangladesch, n und w Myanmar	
	B. h. indochinae	Stresemann, 1937	e Myanmar und sw Hunnan (China) bis n Thailand, nw Laos und z Vietnam	
Sumatraschwalm	*Batrachostomus poliolophus*	Hartert, 1892	OR: Sumatra	Sumatran Frogmouth
Borneoschwalm	*Batrachostomus mixtus*	Sharpe, 1892	OR: Borneo	Bornean Frogmouth
Javaschwalm	*Batrachostomus javensis*	(Horsfield, 1821)	OR: Java	Javan Frogmouth
Malaienschwalm	*Batrachostomus affinis*	Blyth, 1847	OR: N Thailand, s Myanmar, z Vietnam bis se Halbinsel von Thailand und Sumatra, Borneo	Blyth's Frogmouth
	B. a. continentalis	Stresemann, 1937	se Myanmar bis Thailand, s Laos und z Vietnam	
	B. a. affinis	Blyth, 1847	s Thailand, s Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	

Palawanschwalm	*Batrachostomus chaseni*	Stresemann, 1937	OR: Pulau Banggi (n von Borneo) und Palawan (Philippinen)	Palawan Frogmouth
Sundaschwalm	*Batrachostomus cornutus*	(Temminck, 1822)	OR: Sumatra, Borneo	Sunda Frogmouth
	B. c. cornutus	(Temminck, 1822)	Sumatra, Borneo, Bangka, Belitung (e von Sumatra) und Pulau Banggi (n von Borneo)	
	B. c. longicaudatus	Hoogerwerf, 1962	Kangean-Inseln (ne von Java)	
Fettschwalme	1 **Familie Steatornithidae**			Oilbird
Fettschwalm	*Steatornis caripensis*	von Humboldt, 1817	SA: n, nw, auch Panama	Oilbird
Tagschläfer	7 **Familie Nyctibiidae**			Potoos
Riesentagschläfer	*Nyctibius grandis*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: s Mexiko bis Panama über Südamerika bis z Bolivien und sz, se Brasilien	Great Potoo
Langschwanz-Tagschläfer	*Nyctibius aethereus*	(zu Wied-Neuwied, 1820)	SA: Amazonien, se SA	Long-tailed Potoo
	N. a. chocoensis	Chapman, 1921	w Kolumbien	
	N. a. longicaudatus	(von Spix, 1825)	Amazonien	
	N. a. aethereus	(zu Wied-Neuwied, 1820)	se Brasilien, se Paraguay und ne Argentinien	
Mexikotagschläfer	*Nyctibius jamaicensis*	(Gmelin, JF, 1789)	MA: Mexiko bis Costa Rica, auch Große Antillen	Northern Potoo
	N. j. lambi	Davis, J, 1959	w Mexiko	
	N. j. mexicanus	Nelson, 1900	e und s Mexiko bis Honduras	
	N. j. costaricensis	Ridgway, 1912	Costa Rica	
	N. j. jamaicensis	(Gmelin, JF, 1789)	Jamaika	
	N. j. abbotti	Richmond, 1917	Hispaniola, Île de la Gonâve	
Klagetagschläfer	*Nyctibius griseus*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: Nicaragua bis Uruguay	Common Potoo
	N. g. panamensis	Ridgway, 1912	e Nicaragua bis w Panama, w Kolumbien und w Ecuador	
	N. g. griseus	(Gmelin, JF, 1789)	n und z Südamerika e der Anden	
Andentagschläfer	*Nyctibius maculosus*	Ridgway, 1912	SA: Venezuela bis Bolivien	Andean Potoo
Weißflügel-Tagschläfer	*Nyctibius leucopterus*	(zu Wied-Neuwied, 1821)	SA: Amazonien	White-winged Potoo
Tropfentagschläfer	*Nyctibius bracteatus*	Gould, 1846	SA: Amazonien	Rufous Potoo
Nachtschwalben	98 **Familie Caprimulgidae**			Nightjars
Argusnachtschwalbe	*Eurostopodus argus*	Hartert, 1892	AU: Australien	Spotted Nightjar
Bartnachtschwalbe	*Eurostopodus mystacalis*	(Temminck, 1826)	AU: e Australien	White-throated Nightjar
Salomonennachtschwalbe	*Eurostopodus nigripennis*	Ramsay, EP, 1882	AU: Salomonen	Solomons Nightjar
Neukaledonien-Nachtschwalbe	*Eurostopodus exul*	Mayr, 1941	AU: Neukaledonien	New Caledonian Nightjar
Teufelsnachtschwalbe	*Eurostopodus diabolicus*	Stresemann, 1931	AU: Sulawesi	Satanic Nightjar
Papuanachtschwalbe	*Eurostopodus papuensis*	(Schlegel, 1866)	AU: Neuguinea	Papuan Nightjar
Archboldnachtschwalbe	*Eurostopodus archboldi*	(Mayr & Rand, 1935)	AU: Neuguinea	Archbold's Nightjar
Temmincknachtschwalbe	*Lyncornis temminckii*	Gould, 1838	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Malaysian Eared Nightjar
Riesennachtschwalbe	*Lyncornis macrotis*	(Vigors, 1831)	OR: weit verbreitet, auch Sulawesi	Great Eared Nightjar
	L. m. cerviniceps	Gould, 1838	Bangladesch und ne Indien bis s China, Indochina und n Malaiische Halbinsel	
	L. m. bourdilloni	Hume, 1875	sw Indien	
	L. m. macrotis	(Vigors, 1831)	n und e Philippinen	
	L. m. jacobsoni	Junge, 1936	Simeuluë (vor nw Sumatra)	
	L. m. macropterus	Bonaparte, 1850	Sulawesi, Talaud, Sangihe, Banggai und Sula-Inseln	
Halsband-Nachtschwalbe	*Gactornis enarratus*	(Gray, GR, 1871)	AF: Madagaskar	Collared Nightjar
Weißbauch-Nachtschwalbe	*Chordeiles nacunda*	(Vieillot, 1817)	SA: weit verbreitet	Nacunda Nighthawk
	C. n. coryi	Agne & Pacheco, 2011	n und e Kolumbien und n Venezuela über Guyana und Suriname bis n Brasilien	
	C. n. nacunda	(Vieillot, 1817)	e Peru und z Brasilien bis z Argentinien	
Gnomennachtschwalbe	*Chordeiles pusillus*	Gould, 1861	SA: n, e	Least Nighthawk
	C. p. septentrionalis	(Hellmayr, 1908)	e Kolumbien über Venezuela und die Guyanas	
	C. p. esmeraldae	Zimmer, JT & Phelps, 1947	se Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	C. p. xerophilus	Dickerman, 1988	Paraíba und Pernambuco (ne Brasilien)	
	C. p. novaesi	Dickerman, 1988	Maranhão und Piaui (ne Brasilien)	
	C. p. saturatus	Pinto & Camargo, 1957	e Bolivien und wz Brasilien	
	C. p. pusillus	Gould, 1861	Rio Tocantins, Bahia und Goiás (e Brasilien)	
Flussnachtschwalbe	*Chordeiles rupestris*	(von Spix, 1825)	SA: Amazonien	Sand-colored Nighthawk
	C. r. xyostictus	Oberholser, 1914	z Kolumbien	
	C. r. rupestris	(von Spix, 1825)	Amazonien	
Texasnachtschwalbe	*Chordeiles acutipennis*	(Hermann, 1783)	NA, MA, SA: sw USA bis n Argentinien	Lesser Nighthawk
	C. a. texensis	Lawrence, 1857	sw USA bis z Mexiko	
	C. a. littoralis	Brodkorb, 1940	s Mexiko bis Costa Rica	
	C. a. micromeris	Oberholser, 1914	s Halbinsel Yucatán und Belize	
	C. a. acutipennis	(Hermann, 1783)	n und z Südamerika bis n Argentinien	
	C. a. crissalis	Miller, AH, 1959	sw Kolumbien	
	C. a. aequatorialis	Chapman, 1923	w Kolumbien, w Ecuador und nw Peru (?)	
	C. a. exilis	(Lesson, R, 1839)	w Peru	
Falkennachtschwalbe	*Chordeiles minor*	(Forster, JR, 1771)	NA, MA: weit verbreitet	Common Nighthawk
	C. m. minor	(Forster, JR, 1771)	z und s Kanada, z und e USA	
	C. m. hesperis	Grinnell, 1905	sw Kanada, w USA	
	C. m. sennetti	Coues, 1888	sz Kanada, z und nz USA	
	C. m. howelli	Oberholser, 1914	wz USA	
	C. m. henryi	Cassin, 1855	sw USA, nz Mexiko	
	C. m. aserriensis	Cherrie, 1896	se Texas (sz USA), ne Mexiko	
	C. m. chapmani	Coues, 1888	se USA	
	C. m. neotropicalis	Selander & Alvarez del Toro, 1955	e und s Mexiko	
	C. m. panamensis	Eisenmann, 1962	Belize und Honduras bis Panama	
Antillennachtschwalbe	*Chordeiles gundlachii*	Lawrence, 1857	NA: s Florida, Bahamas, Kuba, Hispaniola, Jamaica, Puerto Rico und Jungferninseln	Antillean Nighthawk
Bändernachtschwalbe	*Lurocalis semitorquatus*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: weit verbreitet	Short-tailed Nighthawk
	L. s. stonei	Huber, 1923	se Mexiko bis nw Ecuador	
	L. s. semitorquatus	(Gmelin, JF, 1789)	n Kolumbien bis die Guyanas und n Brasilien, Trinidad und Tobago	
	L. s. schaeferi	Phelps & Phelps Jr, 1952	Aragua (n Venezuela)	
	L. s. nattererii	(Temminck, 1822)	Amazonien s des Amazonas bis n Argentinien	
Andennachtschwalbe	*Lurocalis rufiventris*	Taczanowski, 1884	SA: Venezuela bis Bolivien	Rufous-bellied Nighthawk
Bindenschwanz-Nachtschwalbe	*Nyctiprogne leucopyga*	(von Spix, 1825)	SA: Amazonien	Band-tailed Nighthawk
	N. l. exigua	Friedmann, 1945	e Kolumbien, s Venezuela	
	N. l. pallida	Phelps & Phelps Jr, 1952	ne Kolumbien, w und z Venezuela	
	N. l. leucopyga	(von Spix, 1825)	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	

	N. l. latifascia	Friedmann, 1945	extrem s Venezuela	
	N. l. majuscula	Pinto & Camargo, 1952	ne Peru, n und e Bolivien, w und z Brasilien	
Caatinganachtschwalbe	*Nyctiprogne vielliardi*	(Lencioni-Neto, 1994)	SA: e Brasilien	Plain-tailed Nighthawk
Trauernachtschwalbe	*Nyctipolus nigrescens*	(Cabanis, 1849)	SA: Amazonien	Blackish Nightjar
Spixnachtschwalbe	*Nyctipolus hirundinaceus*	(von Spix, 1825)	SA: ne, e Brasilien	Pygmy Nightjar
	N. h. cearae	Cory, 1917	Ceará bis n Bahia (ne Brasilien)	
	N. h. hirundinaceus	(von Spix, 1825)	Piauí bis Bahia und Alagoas (e Brasilien)	
	N. h. vielliardi	(Ribon, 1995)	Espírito Santo (e Brasilien)	
Pauraquenachtschwalbe	*Nyctidromus albicollis*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: weit verbreitet	Pauraque
	N. a. insularis	Nelson, 1898	Marias-Inseln (vor w Mexiko)	
	N. a. merrilli	Sennett, 1888	s Texas (USA), ne Mexiko	
	N. a. yucatanensis	Nelson, 1901	w und e Mexiko, einschließlich Halbinsel Yucatán, bis z Guatemala	
	N. a. gilvus	Bangs, 1902	z und e Panama, n Kolumbien	
	N. a. albicollis	(Gmelin, JF, 1789)	s Guatemala bis nw Peru; e Kolumbien, nw Peru und Venezuela über die Guyanas und Brasilien	
	N. a. derbyanus	Gould, 1838	Bolivien, z und s Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Ecuadornachtschwalbe	*Nyctidromus anthonyi*	(Chapman, 1923)	SA: w Ecuador, nw Peru	Anthony's Nightjar
Guajiranachtschwalbe	*Setopagis heterura*	Todd, 1915	SA: ne Kolumbien, n, z Venezuela	Todd's Nightjar
Zwergnachtschwalbe	*Setopagis parvula*	(Gould, 1837)	SA: e Peru bis e Brasilien, s bis z Argentinien und Uruguay	Little Nightjar
Tepuinachtschwalbe	*Setopagis whitelyi*	(Salvin, 1885)	SA: Tepuis von e Venezuela, w Guyana und n Brasilien	Roraiman Nightjar
Cayennenachtschwalbe	*Setopagis maculosa*	(Todd, 1920)	SA: Französisch-Guayana	Cayenne Nightjar
Sichelschwingen-Nachtschwalbe	*Eleothreptus anomalus*	(Gould, 1838)	SA: se Brasilien; se Paraguay bis z Argentinien und Uruguay	Sickle-winged Nightjar
Weißflügel-Nachtschwalbe	*Eleothreptus candicans*	(Pelzeln, 1867)	SA: n Bolivien, sz Brasilien, e Paraguay	White-winged Nightjar
Breitspiegel-Nachtschwalbe	*Systellura longirostris*	(Bonaparte, 1825)	SA: n, w, s, se	Band-winged Nightjar
	S. l. ruficervix	(Sclater, PL, 1866)	Kolumbien, Venezuela und Ecuador	
"Tepui-Spiegelnachtschwalbe"	*S. l. roraimae*	Chapman, 1929	Tepuis von s Venezuela	
	S. l. atripunctata	Chapman, 1923	Peru bis nw Argentinien	
	S. l. bifasciata	(Gould, 1837)	Chile, w Argentinien	
	S. l. pedrolimai	(Grantsau, 2008)	ne Brasilien	
	S. l. longirostris	(Bonaparte, 1825)	se Brasilien, Paraguay, Uruguay und ne Argentinien	
	S. l. mochaensis	(Cleere, 2006)	z Chile	
	S. l. patagonica	(Olrog, 1962)	z und s Argentinien	
Schmalspiegel-Nachtschwalbe	*Systellura decussata*	(Tschudi, 1844)	SA: w Peru, n Chile	Tschudi's Nightjar
Schwalbenschwanz-Nachtschwalbe	*Uropsalis segmentata*	(Cassin, 1849)	SA: Kolumbien bis z Bolivien	Swallow-tailed Nightjar
	U. s. segmentata	(Cassin, 1849)	Kolumbien und Ecuador	
	U. s. kalinowskii	(von Berlepsch & Stolzmann, 1894)	Peru und Bolivien	
Leierschwanz-Nachtschwalbe	*Uropsalis lyra*	(Bonaparte, 1850)	SA: Venezuela bis s Bolivien	Lyre-tailed Nightjar
	U. l. lyra	(Bonaparte, 1850)	Kolumbien, Venezuela und Ecuador	
	U. l. peruana	(von Berlepsch & Stolzmann, 1906)	Peru bis w Bolivien	
	U. l. argentina	Olrog, 1975	s Bolivien und n Argentinien	
Weißschwanz-Nachtschwalbe	*Hydropsalis cayennensis*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: Costa Rica bis n SA	White-tailed Nightjar
	H. c. albicauda	(Lawrence, 1875)	Costa Rica bis n Kolumbien	
	H. c. aperta	(Peters, JL, 1940)	w Kolumbien, n Ecuador	
	H. c. cayennensis	(Gmelin, JF, 1789)	e Kolumbien über Venezuela und die Guyanas bis n Brasilien	
	H. c. insularis	(Richmond, 1902)	ne Kolumbien und n Venezuela, benachbarte Inseln	
	H. c. leopetes	(Jardine & Selby, 1830)	Trinidad und Tobago	
	H. c. manati	(Pinchon, 1963)	Martinique (Kleine Antillen)	
Fleckschwanz-Nachtschwalbe	*Hydropsalis maculicaudus*	(Lawrence, 1862)	MA, SA: weit verbreitet	Spot-tailed Nightjar
Staffelschwanz-Nachtschwalbe	*Hydropsalis climacocerca*	(Tschudi, 1844)	SA: Amazonien	Ladder-tailed Nightjar
	H. c. schomburgki	Sclater, PL, 1866	e Venezuela und die Guyanas	
	H. c. climacocerca	(Tschudi, 1844)	w Amazonien	
	H. c. pallidior	Todd, 1937	Santarém, w Pará (nz Brasilien)	
	H. c. intercedens	Todd, 1937	Obidos, w Pará (z Brasilien)	
	H. c. canescens	Griscom & Greenway, 1937	unterer Rio Tapajós, w Pará (nz Brasilien)	
Scherenschwanz-Nachtschwalbe	*Hydropsalis torquata*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Amazonien, sz, se	Scissor-tailed Nightjar
	H. t. torquata	(Gmelin, JF, 1789)	s Suriname, Brasilien und e Peru	
	H. t. furcifer	(Vieillot, 1817)	s Peru bis s Brasilien und z Argentinien	
Gabelschwanz-Nachtschwalbe	*Macropsalis forcipata*	(Nitsch, 1840)	SA: se Brasilien und ne Argentinien	Long-trained Nightjar
Haitinachtschwalbe	*Siphonorhis brewsteri*	(Chapman, 1917)	NA: Hispaniola	Least Poorwill
	S. b. brewsteri	(Chapman, 1917)	Hispaniola	
	S. b. gonavensis	Garrido, 2003	Île de la Gonâve	
Jamaikanachtschwalbe	† *Siphonorhis americana*	(Linnaeus, 1758)	NA: Jamaika	Jamaican Poorwill
Chocónachtschwalbe	*Nyctiphrynus rosenbergi*	(Hartert, 1895)	SA: w Kolumbien, nw Ecuador	Choco Poorwill
Ohrennachtschwalbe	*Nyctiphrynus mcleodii*	(Brewster, 1888)	MA: w Mexiko	Eared Poorwill
	N. m. mcleodii	(Brewster, 1888)	Chihuahua und s Sonora bis Jalisco und Colima (w Mexiko)	
	N. m. rayi	(Miller, AH, 1948)	Guerrero (wz Mexiko)	
Yucatánnachtschwalbe	*Nyctiphrynus yucatanicus*	(Hartert, 1892)	MA: Halbinsel Yucatán	Yucatan Poorwill
Augennachtschwalbe	*Nyctiphrynus ocellatus*	(Tschudi, 1844)	MA, SA: weit verbreitet	Ocellated Poorwill
	N. o. lautus	Miller, W & Griscom, 1925	e Honduras bis nw Costa Rica	
	N. o. ocellatus	(Tschudi, 1844)	Kolumbien bis Peru, e Brasilien und ne Argentinien	
Winternachtschwalbe	*Phalaenoptilus nuttallii*	(Audubon, 1844)	NA, MA: sw Kanada bis n Mexiko	Common Poorwill
	P. n. nuttallii	(Audubon, 1844)	sw Kanada, w und wz USA und n Mexiko	
	P. n. californicus	Ridgway, 1887	w Kalifornien (USA), n Baja California (Mexiko)	
	P. n. hueyi	Dickey, 1928	se Kalifornien und sw Arizona (USA), ne Baja California (Mexiko)	
	P. n. dickeyi	Grinnell, 1928	s Baja California (Mexiko)	
	P. n. adustus	van Rossem, 1941	s Arizona (USA), n Mexiko	
	P. n. centralis	Moore, RT, 1947	z Mexiko	
Carolinanachtschwalbe	*Antrostomus carolinensis*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: e USA	Chuck-will's-widow
Rostnachtschwalbe	*Antrostomus rufus*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: s von Costa Rica weit verreitet	Rufous Nightjar

	A. r. minimus	(Griscom & Greenway, 1937)	s Costa Rica bis Kolumbien und Venezuela	
	A. r. rufus	(Boddaert, 1783)	s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	A. r. otiosus	Bangs, 1911	St. Lucia (Kleine Antillen)	
	A. r. rutilus	Burmeister, 1856	s Brasilien und e Bolivien bis n Argentinien	
Kubanachtschwalbe	*Antrostomus cubanensis*	Lawrence, 1860	NA: Kuba	Cuban Nightjar
	A. c. cubanensis	Lawrence, 1860	Kuba	
	A. c. insulaepinorum	(Garrido, 1983)	Isla de la Juventud	
Hispaniolanachtschwalbe	*Antrostomus ekmani*	Lönnberg, 1929	NA: Hispaniola	Hispaniolan Nightjar
Salvinnachtschwalbe	*Antrostomus salvini*	(Hartert, 1892)	MA: e Mexiko	Tawny-collared Nightjar
Belizenachtschwalbe	*Antrostomus badius*	Bangs & Peck, 1908	MA: Halbinsel Yucatán	Yucatan Nightjar
Seidennachtschwalbe	*Antrostomus sericocaudatus*	Cassin, 1849	SA: weit verbreitet	Silky-tailed Nightjar
	A. s. mengeli	(Dickerman, 1975)	n Brasilien, n Peru und n Bolivien	
	A. s. sericocaudatus	Cassin, 1849	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Braunhals-Nachtschwalbe	*Antrostomus ridgwayi*	Nelson, 1897	MA: nw Mexiko bis Nicaragua	Buff-collared Nightjar
	A. r. ridgwayi	Nelson, 1897	se Arizona (USA), w Mexiko	
	A. r. troglodytes	(Griscom, 1930)	z Guatemala, z Honduras und z Nicaragua	
Schwarzkehl-Nachtschwalbe	*Antrostomus vociferus*	(Wilson, A, 1812)	NA: sz und se Kanada, ez und e USA	Eastern Whip-poor-will
Mexikonachtschwalbe	*Antrostomus arizonae*	Brewster, 1881	NA: w USA s bis Honduras	Mexican Whip-poor-will
	A. a. arizonae	Brewster, 1881	sw USA bis z Mexiko	
	A. a. setosus	(van Rossem, 1934)	e Mexiko	
	A. a. oaxacae	Nelson, 1900	sw Mexiko	
	A. a. chiapensis	Nelson, 1900	se Mexiko, Guatemala	
	A. a. vermiculatus	Dickey & van Rossem, 1928	Honduras, El Salvador	
Puerto-Rico-Nachtschwalbe	*Antrostomus noctitherus*	(Wetmore, 1919)	NA: sw Puerto Rico	Puerto Rican Nightjar
Bergnachtschwalbe	*Antrostomus saturatus*	Salvin, 1870	MA: Costa Rica, w Panama	Dusky Nightjar
Braunnachtschwalbe	*Veles binotatus*	(Bonaparte, 1850)	AF: Liberia bis z DR Kongo	Brown Nightjar
Rothals-Nachtschwalbe	*Caprimulgus ruficollis*	Temminck, 1820	PAL, AF: Iberische Halbinsel bis nw AF	Red-necked Nightjar
	C. r. ruficollis	Temminck, 1820	Iberische Halbinsel, n Marokko	
	C. r. desertorum	Erlanger, 1899	ne Marokko, n Algerien und n Tunesien	
Dschungelnachtschwalbe	*Caprimulgus indicus*	Latham, 1790	OR: Indien und Sri Lanka	Jungle Nightjar
	C. i. indicus	Latham, 1790	z und s Indien	
	C. i. kelaarti	Blyth, 1851	Sri Lanka	
Graunachtschwalbe	*Caprimulgus jotaka*	Temminck & Schlegel, 1845	OR: Himalaja bis e, se Asien	Grey Nightjar
	C. j. jotaka	Temminck & Schlegel, 1845	se Sibirien bis Japan, Korea und e China	
	C. j. hazarae	Whistler, 1935	ne Pakistan über Himalaja bis ne Indien, Myanmar, s China und Malaiische Halbinsel	
Palaunachtschwalbe	*Caprimulgus phalaena*	Hartlaub & Finsch, 1872	OR: Palauinseln (w Karolinen)	Palau Nightjar
Nachtschwalbe	*Caprimulgus europaeus*	Linnaeus, 1758	PAL: w, z	European Nightjar
	C. e. europaeus	Linnaeus, 1758	z und n Europa bis z, n und sz Sibirien	
	C. e. meridionalis	Hartert, 1896	s Europa und n Afrika bis Kaukasus und nw Iran	
	C. e. sarudnyi	Hartert, 1912	Kasachstan und w Sibirien	
	C. e. unwini	Hume, 1871	Irak und Iran bis Turkmenistan und Usbekistan	
	C. e. plumipes	Przewalski, 1876	nw China bis w und s Mongolei	
	C. e. dementievi	Stegmann, 1949	ne Mongolei bis sz Sibirien	
Zügelnachtschwalbe	*Caprimulgus fraenatus*	Salvadori, 1884	AF: Eritrea, Äthiopien und Somalia bis ne Tansania	Sombre Nightjar
Rostwangen-Nachtschwalbe	*Caprimulgus rufigena*	Smith, A, 1845	AF: s	Rufous-cheeked Nightjar
	C. r. damarensis	Strickland, 1853	w Angola, Namibia, Botswana und nw Südafrika	
	C. r. rufigena	Smith, A, 1845	sw Sambia, Simbabwe und z, e und s Südafrika	
Pharaonennachtschwalbe	*Caprimulgus aegyptius*	Lichtenstein, MHK, 1823	PAL, AF: nw AF bis sz Asien	Egyptian Nightjar
	C. a. saharae	Erlanger, 1899	Marokko bis w Ägypten	
	C. a. aegyptius	Lichtenstein, MHK, 1823	ne Ägypten über Arabien bis w China, w Pakistan und se Iran	
Pakistannachtschwalbe	*Caprimulgus mahrattensis*	Sykes, 1832	PAL: sz Asien	Sykes's Nightjar
Sinkiangnachtschwalbe	*Caprimulgus centralasicus*	Vaurie, 1960	PAL: w China	Vaurie's Nightjar
Nubiennachtschwalbe	*Caprimulgus nubicus*	Lichtenstein, MHK, 1823	AF: ne, n, auch w, sw Arabische Halbinsel	Nubian Nightjar
	C. n. tamaricis	Tristram, 1864	Jordanien und Israel über sw Saudi-Arabien bis Jemen	
	C. n. nubicus	Lichtenstein, MHK, 1823	z Sudan	
	C. n. torridus	Lort Phillips, 1898	z Äthiopien bis ne Uganda	
	C. n. jonesi	Ogilvie-Grant & Forbes, HO, 1899	Sokotra	
Prachtnachtschwalbe	*Caprimulgus eximius*	Temminck, 1826	AF: ne, nz, w	Golden Nightjar
	C. e. simplicior	Hartert, 1921	s Mauretanien bis n Kamerun	
	C. e. eximius	Temminck, 1826	w und z Sudan	
Maharadschanachtschwalbe	*Caprimulgus atripennis*	Jerdon, 1845	OR: s, e Indien, Sri Lanka	Jerdon's Nightjar
	C. a. atripennis	Jerdon, 1845	s Indien	
	C. a. aequabilis	Ripley, 1945	Sri Lanka	
Langschwanz-Nachtschwalbe	*Caprimulgus macrurus*	Horsfield, 1821	OR, AU: e Indien bis n Australien	Large-tailed Nightjar
	C. m. albonotatus	Tickell, 1833	ne Pakistan über n Indien bis Bhutan und Bangladesch	
	C. m. bimaculatus	Peale, 1849	ne Indien und s China über Südostasien und Malaiische Halbinsel, Sumatra	
	C. m. macrurus	Horsfield, 1821	Java und Bali	
	C. m. salvadorii	Sharpe, 1875	Borneo und s Sulu-Archipel	
	C. m. johnsoni	Deignan, 1955	s Philippinen	
	C. m. schlegelii	Meyer, AB, 1874	Kleine Sundainseln und Molukken, Neuguinea bis n und ne Australien	
Floresnachtschwalbe	*Caprimulgus meesi*	Sangster & Rozendaal, 2004	OR: Sumba und Flores in Kleine Sundainseln	Mees's Nightjar
Andamanennachtschwalbe	*Caprimulgus andamanicus*	Hume, 1873	OR: Andamanen	Andaman Nightjar
Philippinennachtschwalbe	*Caprimulgus manillensis*	Walden, 1875	OR: Philippinen	Philippine Nightjar
Sulawesinachtschwalbe	*Caprimulgus celebensis*	Ogilvie-Grant, 1894	AU: Sulawesi, Sula-Inseln	Sulawesi Nightjar
	C. c. celebensis	Ogilvie-Grant, 1894	Sulawesi	
	C. c. jungei	Neumann, 1939	Sula-Inseln	
Dornbusch-Nachtschwalbe	*Caprimulgus donaldsoni*	Sharpe, 1895	AF: e Äthiopien und nw Somalia bis ne Tansania	Donaldson Smith's Nightjar
Schwarzschulter-Nachtschwalbe	*Caprimulgus nigriscapularis*	Reichenow, 1893	AF: Senegal und Gambia bis w Kenia und sw DR Kongo	Black-shouldered Nightjar
Pfeifnachtschwalbe	*Caprimulgus pectoralis*	Cuvier, 1816	AF: s, se, sz	Fiery-necked Nightjar
	C. p. shelleyi	Barboza du Bocage, 1878	Angola und s DR Kongo bis se Kenia, z Tansania und n Malawi	
	C. p. fervidus	Sharpe, 1875	s Angola und n Namibia bis Simbabwe und n Südafrika	
	C. p. crepusculans	Clancey, 1994	se Simbabwe und Mosambik bis e Südafrika	
	C. p. pectoralis	Cuvier, 1816	s Südafrika	
Höhennachtschwalbe	*Caprimulgus poliocephalus*	Rüppell, 1840	AF: Äthiopien bis Sambia und z Angola, auch sw Saudi-Arabien	Montane Nightjar
	C. p. poliocephalus	Rüppell, 1840	Äthiopien bis n Tansania, auch sw Saudi-Arabien	
	C. p. ruwenzorii	Ogilvie-Grant, 1909	sw Uganda, e DR Kongo	

	C. p. guttifer	Grote, 1921	Tansania, Malawi und Sambia	
	C. p. koesteri	Neumann, 1931	z Angola	
Indiennachtschwalbe	*Caprimulgus asiaticus*	Latham, 1790	OR: se Pakistan bis Südostasien	Indian Nightjar
	C. a. asiaticus	Latham, 1790	se Pakistan über Indien bis s Indochina	
	C. a. eidos	Peters, JL, 1940	Sri Lanka	
Madagaskarnachtschwalbe	*Caprimulgus madagascariensis*	Sganzin, 1840	AF: Madagaskar	Madagascan Nightjar
	C. m. aldabrensis	Ridgway, 1894	Aldabra	
	C. m. madagascariensis	Sganzin, 1840	Madagaskar	
Natalnachtschwalbe	*Caprimulgus natalensis*	Smith, A, 1845	AF: weit verbreitet	Swamp Nightjar
	C. n. accrae	Shelley, 1875	Sierra Leone bis w Kamerun	
	C. n. natalensis	Smith, A, 1845	Mali und Sudan bis Gabun und e Südafrika	
Nechisarnachtschwalbe	*Caprimulgus solala*	Safford, Ash, Duckworth, Telfer & Zewdie, 1995	AF: s Äthiopien	Nechisar Nightjar
Marmornachtschwalbe	*Caprimulgus inornatus*	Heuglin, 1869	AF: Mauretanien und n Senegal bis Äthiopien und Somalia, auch sw Arabische Halbinsel	Plain Nightjar
Sternnachtschwalbe	*Caprimulgus stellatus*	Blundell & Lovat, 1899	AF: Äthiopien und Somalia bis z Kenia	Star-spotted Nightjar
Savannennachtschwalbe	*Caprimulgus affinis*	Horsfield, 1821	OR: weit verbreitet	Savanna Nightjar
	C. a. monticolus	Franklin, 1831	ne Pakistan über n Indien und Myanmar bis Thailand, Kambodscha und s Vietnam	
	C. a. amoyensis	Baker, ECS, 1931	s und se China, n Vietnam	
	C. a. stictomus	Swinhoe, 1863	Taiwan	
	C. a. affinis	Horsfield, 1821	s Thai-Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln und w, z Kleine Sundainseln	
	C. a. timorensis	Mayr, 1944	e Kleine Sundainseln	
	C. a. griseatus	Walden, 1875	n und z Philippinen	
	C. a. mindanensis	Mearns, 1905	Mindanao (s Philippinen)	
	C. a. propinquus	Riley, 1918	z und s Sulawesi	
Fleckennachtschwalbe	*Caprimulgus tristigma*	Rüppell, 1840	AF: weit verbreitet	Freckled Nightjar
	C. t. sharpei	Alexander, 1901	Senegal bis z Zentralafrikanische Republik	
	C. t. pallidogriseus	Parker, RH & Benson, 1971	Nigeria	
	C. t. tristigma	Rüppell, 1840	s Sudan und Äthiopien bis ne DR Kongo und n Tansania	
	C. t. granosus	Clancey, 1965	se DR Kongo bis s Tansania und e Südafrika	
	C. t. lentiginosus	Smith, A, 1845	Angola bis w Südafrika	
Sundanachtschwalbe	*Caprimulgus concretus*	Bonaparte, 1850	OR: Sumatra, Borneo	Bonaparte's Nightjar
Salvadorinachtschwalbe	*Caprimulgus pulchellus*	Salvadori, 1879	OR: Sumatra, Java	Salvadori's Nightjar
	C. p. pulchellus	Salvadori, 1879	Sumatra	
	C. p. bartelsi	Finsch, 1902	Java	
Kivunachtschwalbe	*Caprimulgus prigoginei*	Louette, 1990	AF: e DR Kongo	Prigogine's Nightjar
Waldnachtschwalbe	*Caprimulgus batesi*	Sharpe, 1906	AF: Kamerun bis Uganda und e DR Kongo	Bates's Nightjar
Schleppennachtschwalbe	*Caprimulgus climacurus*	Vieillot, 1824	AF: z, wz, w	Long-tailed Nightjar
	C. c. climacurus	Vieillot, 1824	Mauretanien bis w Äthiopien (außer z Sudan) s bis DR Kongo	
	C. c. nigricans	(Salvadori, 1868)	z Sudan	
	C. c. sclateri	(Bates, 1927)	Guinea bis Kamerun, n DR Kongo und nw Kenia	
Kurzschleppen-Nachtschwalbe	*Caprimulgus clarus*	Reichenow, 1892	AF: Äthiopien und Somalia bis z Tansania	Slender-tailed Nightjar
Gartennachtschwalbe	*Caprimulgus fossii*	Hartlaub, 1857	AF: sz, se	Square-tailed Nightjar
	C. f. fossii	Hartlaub, 1857	Gabun und sw Kongo	
	C. f. welwitschii	Barboza du Bocage, 1867	s DR Kongo und n Namibia bis s Tansania und e, ne Südafrika	
	C. f. griseoplurus	Clancey, 1965	w Botswana und n Südafrika	
Fahnennachtschwalbe	*Caprimulgus longipennis*	Shaw, 1796	AF: Senegal und Gambia bis Liberia, e bis sw Sudan und Uganda	Standard-winged Nightjar
Flaggennachtschwalbe	*Caprimulgus vexillarius*	(Gould, 1838)	AF: Angola, s DR Kongo und sw Tansania s bis Namibia, Botswana und e Südafrika	Pennant-winged Nightjar

SEGLERVÖGEL — ORDNUNG APODIFORMES

Höhlenschwalme — 9 Familie Aegothelidae — Owlet-nightjars

Käuzchenhöhlenschwalm	*Aegotheles insignis*	Salvadori, 1876	AU: Neuguinea	Feline Owlet-nightjar
Tiefland-Höhlenschwalm	*Aegotheles tatei*	Rand, 1941	AU: ez Neuguinea	Starry Owlet-nightjar
Molukkenhöhlenschwalm	*Aegotheles crinifrons*	(Bonaparte, 1850)	AU: n Molukken	Moluccan Owlet-nightjar
Fleckenhöhlenschwalm	*Aegotheles wallacii*	Gray, GR, 1859	AU: Neuguinea	Wallace's Owlet-nightjar
Berghöhlenschwalm	*Aegotheles albertisi*	Sclater, PL, 1874	AU: Neuguinea	Mountain Owlet-nightjar
Schwarzrücken-Höhlenschwalm	*Aegotheles savesi*	Layard, EL & Layard, ELC, 1881	AU: Neukaledonien	New Caledonian Owlet-nightjar
Bennetthöhlenschwalm	*Aegotheles bennettii*	Salvadori & D'Albertis, 1875	AU: Neuguinea	Barred Owlet-nightjar
	A. b. wiedenfeldi	Laubmann, 1914	n Neuguinea	
	A. b. terborghi	Diamond, 1967	sz Neuguinea	
	A. b. bennettii	Salvadori & D'Albertis, 1875	se Neuguinea, Aru-Inseln	
	A. b. plumifer	Ramsay, EP, 1883	D'Entrecasteaux-Inseln	
Arfakhöhlenschwalm	*Aegotheles affinis*	Salvadori, 1876	AU: Vogelkop-Halbinsel (nw Neuguinea)	Vogelkop Owlet-nightjar
Baumhöhlenschwalm	*Aegotheles cristatus*	(Shaw, 1790)	AU: Australien, s Neuguinea	Australian Owlet-nightjar
	A. c. cristatus	(Shaw, 1790)	se Neuguinea und Australien	
	A. c. tasmanicus	Mathews, 1918	Tasmanien	

Baumsegler — 4 Familie Hemiprocnidae — Treeswifts

Kronenbaumsegler	*Hemiprocne coronata*	(Tickell, 1833)	OR: Indien bs Südostasien	Crested Treeswift
Haubenbaumsegler	*Hemiprocne longipennis*	(Rafinesque, 1802)	OR, AU: Malaiische Halbinsel bis Sulawesi	Grey-rumped Treeswift
	H. l. harterti	Stresemann, 1913	s Myanmar bis sw Thailand, Malaysia, Sumatra, Borneo und Sulu-Archipel (w Philippinen)	
	H. l. perlonga	(Richmond, 1903)	Inseln vor w Sumatra	
	H. l. longipennis	(Rafinesque, 1802)	Java, Bali, Lombok und Kangean-Inseln	
	H. l. wallacii	(Gould, 1859)	Sulawesi, Banggai und Sula-Inseln	
Ohrenbaumsegler	*Hemiprocne comata*	(Temminck, 1824)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo, Philippinen	Whiskered Treeswift
	H. c. comata	(Temminck, 1824)	s Myanmar, s Thailand, Malaysia, Borneo, Sumatra und benachbarte Inseln	
	H. c. major	(Hartert, 1895)	Philippinen und Sulu-Archipel	
Bartbaumsegler	*Hemiprocne mystacea*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	AU: Neuguinea, Bismarck-Archipel, Salomonen, Halmahera	Moustached Treeswift
	H. m. confirmata	Stresemann, 1914	Molukken und Aru-Inseln	
	H. m. mystacea	(Lesson, R & Garnot, 1827)	Neuguinea und w Papua-Inseln	
	H. m. aeroplanes	Stresemann, 1921	Bismarck-Archipel	
	H. m. macrura	Salomonsen, 1983	Admiralitätsinseln	
	H. m. woodfordiana	(Hartert, 1896)	Salomonen	
	H. m. carbonaria	Salomonsen, 1983	Makira (se Salomonen)	

Diademsegler	*Cypseloides cherriei*	Ridgway, 1893	MA, SA: Costa Rica bis n Venezuela und n Ecuador	Spot-fronted Swift
Weißkinnsegler	*Cypseloides cryptus*	Zimmer, JT, 1945	MA, SA: Belize bis Guyana, n Brasilien und se Peru	White-chinned Swift
Weißstirnsegler	*Cypseloides storeri*	Navarro, Peterson, Escalante & Benitez, 1992	MA: sw Mexiko	White-fronted Swift
Rauchsegler	*Cypseloides fumigatus*	(Streubel, 1848)	SA: e Bolivien, e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	Sooty Swift
Rothschildsegler	*Cypseloides rothschildi*	Zimmer, JT, 1945	SA: s Bolivien, s Peru und nw Argentinien	Rothschild's Swift
Schwarzsegler	*Cypseloides niger*	(Gmelin, JF, 1789)	NA, MA: w	American Black Swift
	C. n. borealis	(Kennerly, 1858)	se Alaska bis sw USA	
	C. n. costaricensis	Ridgway, 1910	z Mexiko bis Costa Rica	
	C. n. niger	(Gmelin, JF, 1789)	Westindische Inseln, Trinidad	
Brustflecksegler	*Cypseloides lemosi*	Eisenmann & Lehmann, 1962	SA: Kolumbien bis Ne Ecuador und nw Peru	White-chested Swift
Rußsegler	*Cypseloides senex*	(Temminck, 1826)	SA: z Brasilien bis ne Bolivien, e Paraguay und ne Argentinien	Great Dusky Swift
Orangekehlsegler	*Streptoprocne phelpsi*	(Collins, 1972)	SA: Tepuis	Tepui Swift
Rothalssegler	*Streptoprocne rutila*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: weit verbreitet	Chestnut-collared Swift
	S. r. griseifrons	(Nelson, 1900)	w Mexiko	
	S. r. brunnitorques	(Lafresnaye, 1844)	se Mexiko bis Bolivien	
	S. r. rutila	(Vieillot, 1817)	Venezuela, Guyana, Trinidad	
Halsbandsegler	*Streptoprocne zonaris*	(Shaw, 1796)	MA, SA: weit verbreitet, auch Karibik	White-collared Swift
	S. z. mexicana	Ridgway, 1910	s Mexiko, Belize	
	S. z. bouchellii	Huber, 1923	Honduras bis Panama	
	S. z. pallidifrons	(Hartert, 1896)	Große und Kleine Antillen	
	S. z. minor	(Lawrence, 1882)	n Venezuela und Trinidad	
	S. z. albicincta	(Cabanis, 1862)	s Venezuela und die Guyanas	
	S. z. subtropicalis	Parkes, 1994	Kolumbien, w Venezuela und Peru	
	S. z. altissima	Chapman, 1914	Höhenlagen von Kolumbien und Ecuador	
	S. z. kuenzeli	Niethammer, 1953	Bolivien und nw Argentinien	
	S. z. zonaris	(Shaw, 1796)	e Bolivien, Paraguay, s Brasilien und n Argentinien	
Schildsegler	*Streptoprocne biscutata*	(Sclater, PL, 1866)	SA: e	Biscutate Swift
	S. b. seridoensis	Sick, 1991	ne Brasilien	
	S. b. biscutata	(Sclater, PL, 1866)	se Brasilien, Paraguay, n Argentinien	
Weißnackensegler	*Streptoprocne semicollaris*	(DeSaussure, 1859)	MA: w Mexiko	White-naped Swift
Riesensalangane	*Hydrochous gigas*	(Hartert & Butler, AL, 1901)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Giant Swiftlet
Flaumfußsalangane	*Collocalia affinis*	Beavan, 1867	OR: e Indischer Ozean, Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Plume-toed Swiftlet
	C. a. affinis	Beavan, 1867	Andamanen und Nikobaren	
	C. a. elachyptera	Oberholser, 1906	Mergui-Archipel (vor s Myanmar)	
	C. a. vanderbilti	Meyer de Schauensee & Ripley, 1940	Nias (vor w Sumatra)	
	C. a. oberholseri	Stresemann, 1912	Batu-Inseln und Mentawai-Inseln (vor w Sumatra)	
	C. a. cyanoptila	Oberholser, 1906	Malaiische Halbinsel, Sumatra und benachbarte Inseln, Natuna-Inseln und Flachland von Borneo	
Graubürzelsalangane	*Collocalia marginata*	Salvadori, 1882	OR: Philippinen	Grey-rumped Swiftlet
	C. m. septentrionalis	Mayr, 1945	Babuyan, Calayan und n Camiguin (n von Luzon, n Philippinen)	
	C. m. marginata	Salvadori, 1882	z und s Luzon, e und w Visayas (Palawan?)	
Luzonsalangane	*Collocalia isonota*	Oberholser, 1906	OR: Philippinen	Ridgetop Swiftlet
	C. i. isonota	Oberholser, 1906	n Luzon (n Philippinen)	
	C. i. bagobo	Hachisuka, 1930	Mindanao, Mindoro, Sulu-Archipel (s Philippinen)	
Tenggarasalangane	*Collocalia sumbawae*	Stresemann, 1925	OR: w Kleine Sundainseln	Tenggara Swiftlet
	C. s. sumbawae	Stresemann, 1925	Sumbawa, Flores	
	C. s. sumbae	Schodde, Rheindt & Christidis, 2017	Sumba	
Sundasalangane	*Collocalia neglecta*	Gray, GR, 1866	OR: ez, s Kleine Sundainseln	Drab Swiftlet
	C. n. neglecta	Gray, GR, 1866	s Kleine Sundainseln	
	C. n. perneglecta	Mayr, 1944	ez Kleine Sundainseln	
Glanzkopfsalangane	*Collocalia esculenta*	(Linnaeus, 1758)	OR, AU: Sulawesi bis Neuguinea, Salomonen	Glossy Swiftlet
	C. e. minuta	Stresemann, 1925	Tanahjampea und Kalao (vor Sulawesi)	
	C. e. esculenta	(Linnaeus, 1758)	z und s Sulawesi über Banggai und Sula-Inseln bis z und s Molukken (Aru-Inseln?)	
	C. e. manadensis	Salomonsen, 1983	n Sulawesi bis Sangihe und Talaud-Inseln	
	C. e. spilura	Gray, GR, 1866	n Molukken	
	C. e. amethystina	Salomonsen, 1983	Waigeo (vor nw Neuguinea)	
	C. e. numforensis	Salomonsen, 1983	Numfor (vor nw Neuguinea)	
	C. e. nitens	Ogilvie-Grant, 1914	Neuguinea, w Papua-Inseln, Yapen und Karkar	
	C. e. misimae	Salomonsen, 1983	Louisiade-Archipel, Trobriand und Woodlark (D'Entrecasteaux-Archipel?)	
	C. e. tametamele	Stresemann, 1921	Neubritannien, Long, Witu und Tolokiwa (Bismarck-Archipel)	
	C. e. stresemanni	Rothschild & Hartert, 1914	Admiralitätsinseln	
	C. e. heinrothi	Neumann, 1919	Neuirland, Lavongai und Djaul (z Bismarck-Archipel)	
	C. e. spilogaster	Salomonsen, 1983	Tabar -nseln und Lihir-Inseln (ne Bismarck-Archipel)	
	C. e. hypogrammica	Salomonsen, 1983	Nissan (nw von Bougainville)	
	C. e. lagonoleucos	Schodde, Rheindt, & Christidis, 2017	Buka, Bougainville, Shortland-Inseln (nw Salomonen)	
	C. e. becki	Mayr, 1931	z und ne Salomonen	
	C. e. makirensis	Mayr, 1931	Makira (se Salomonen)	
	C. e. desiderata	Mayr, 1931	Rennell (s Salomonen)	
Samtsalangane	*Collocalia uropygialis*	Gray, GR, 1866	AU: Santa-Cruz-Inseln, Vanuatu und Neukaledonien	Satin Swiftlet
	C. u. uropygialis	Gray, GR, 1866	Santa-Cruz-Inseln und Vanuatu	
	C. u. albidior	Salomonsen, 1983	Loyalitätsinseln und Neukaledonien	
Borneosalangane	*Collocalia dodgei*	Richmond, 1905	OR: Bergland Borneos	Bornean Swiftlet
Braunkehlsalangane	*Collocalia linchi*	Horsfield & Moore, F, 1854	OR: Java, Sumatra	Cave Swiftlet
	C. l. ripleyi	Somadikarta, S, 1986	Sumatra	
	C. l. linchi	Horsfield & Moore, F, 1854	Java und Bawean	
	C. l. dedii	Somadikarta, S, 1986	Bali und Lombok	
Weihnachtsinselsalangane	*Collocalia natalis*	Lister, 1889	IO: Weihnachtsinsel (s von Java)	Christmas Island Swiftlet
Zwergsalangane	*Collocalia troglodytes*	Gray, GR, 1845	OR: Philippinen	Pygmy Swiftlet
Seychellensalangane	*Aerodramus elaphrus*	(Oberholser, 1906)	IO: Seychellen	Seychelles Swiftlet
Maskarenensalangane	*Aerodramus francicus*	(Gmelin, JF, 1789)	IO: Mauritius, Réunion	Mascarene Swiftlet
	A. f. francicus	(Gmelin, JF, 1789)	Mauritius	
	A. f. saffordi	Kirwan, Shirihai & Schweizer, 2018	La Réunion	

Malabarsalangane	*Aerodramus unicolor*	(Jerdon, 1840)	OR: sw Indien, Sri Lanka	Indian Swiftlet
Braunbürzelsalangane	*Aerodramus mearnsi*	(Oberholser, 1912)	OR: Philippinen	Philippine Swiftlet
Halmaherasalangane	*Aerodramus infuscatus*	(Salvadori, 1880)	AU: Halmahera	Halmahera Swiftlet
Sulawesisalangane	*Aerodramus sororum*	(Stresemann, 1931)	AU: z, s, se Sulawesi	Sulawesi Swiftlet
Seramsalangane	*Aerodramus ceramensis*	(van Oort, 1911)	AU: Buru und Seram	Seram Swiftlet
Bergsalangane	*Aerodramus hirundinaceus*	(Stresemann, 1914)	AU: Neuguinea	Mountain Swiftlet
	A. h. baru	(Stresemann & Paludan, 1932)	Yapen (vor nw Neuguinea)	
	A. h. hirundinaceus	(Stresemann, 1914)	Neuguinea	
Weißbürzelsalangane	*Aerodramus spodiopygius*	(Peale, 1849)	AU: Bismarck-Archipel bis Samoa	White-rumped Swiftlet
	A. s. delichon	(Salomonsen, 1983)	Manus (Admiralitätsinseln)	
	A. s. eichhorni	(Hartert, 1924)	Mussau in den St.-Matthias-Inseln (nz Bismarck-Archipel)	
	A. s. noonaedanae	(Salomonsen, 1983)	Neuirland und Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
	A. s. reichenowi	(Stresemann, 1912)	s und e Salomonen	
	A. s. desolatus	(Salomonsen, 1983)	Duff, Swallow und Santa-Cruz-Inseln (Salomonen)	
	A. s. epiensis	(Salomonsen, 1983)	n und z Vanuatu	
	A. s. ingens	(Salomonsen, 1983)	s Vanuatu	
	A. s. leucopygius	(Wallace, 1864)	Loyalitätsinseln und Neukaledonien	
	A. s. assimilis	(Stresemann, 1912)	Fidschi	
	A. s. townsendi	(Oberholser, 1906)	Tonga	
	A. s. spodiopygius	(Peale, 1849)	Samoa	
Queenslandsalangane	*Aerodramus terraereginae*	(Ramsay, EP, 1875)	AU: ne Australien	Australian Swiftlet
	A. t. terraereginae	(Ramsay, EP, 1875)	küstennahes n Queensland	
	A. t. chillagoensis	Pecotich, 1982	inland e Australien	
Himalajasalangane	*Aerodramus brevirostris*	(Horsfield, 1840)	OR: ne Indien bis sz China und Malaiische Halbinsel	Himalayan Swiftlet
	A. b. brevirostris	(Horsfield, 1840)	Himalaja, ne Indien, s China und n Myanmar	
	A. b. innominatus	(Hume, 1873)	z China bis n Vietnam	
	A. b. rogersi	(Deignan, 1955)	e Myanmar, n und w Thailand, n Laos und nw Vietnam	
Vulkansalangane	*Aerodramus vulcanorum*	(Stresemann, 1926)	OR: w Java	Volcano Swiftlet
Philippinensalangane	*Aerodramus whiteheadi*	(Ogilvie-Grant, 1895)	OR: Philippinen	Whitehead's Swiftlet
	A. w. whiteheadi	(Ogilvie-Grant, 1895)	Data (n Luzon)	
	A. w. origenis	(Oberholser, 1906)	Apo (Mindanao)	
Nacktfußsalangane	*Aerodramus nuditarsus*	(Salomonsen, 1962)	AU: Neuguinea	Bare-legged Swiftlet
Salomonensalangane	*Aerodramus orientalis*	(Mayr, 1935)	AU: Bismarck-Archipel, Salomonen	Mayr's Swiftlet
	A. o. leletensis	(Salomonsen, 1962)	z Neuirland (Bismarck-Archipel)	
	A. o. orientalis	(Mayr, 1935)	Guadalcanal (Salomonen)	
Moosnestsalangane	*Aerodramus salangana*	(Streubel, 1848)	OR: Sumatra, Java, Borneo	Mossy-nest Swiftlet
	A. s. aerophilus	(Oberholser, 1912)	Inseln vor w Sumatra	
	A. s. natunae	(Stresemann, 1930)	n Borneo, Natuna-Inseln, Sumatra (?)	
	A. s. maratua	(Riley, 1927)	Maratua Archipel (vor ne Borneo)	
	A. s. salangana	(Streubel, 1848)	Java	
Einfarbsalangane	*Aerodramus vanikorensis*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Sulawesi bis Vanuatu	Uniform Swiftlet
	A. v. aenigma	(Riley, 1918)	z Sulawesi	
	A. v. heinrichi	(Stresemann, 1932)	s Sulawesi	
	A. v. moluccarum	(Stresemann, 1914)	s Molukken	
	A. v. waigeuensis	(Stresemann & Paludan, 1932)	n Molukken, w Papua-Inseln	
	A. v. steini	(Stresemann & Paludan, 1932)	Numfor und Biak (von nw Neuguinea)	
	A. v. yorki	(Mathews, 1916)	Neuguinea, Aru-Inseln und D'Entrecasteaux-Inseln	
	A. v. tagulae	(Mayr, 1937)	Louisiade-Archipel, Trobriand-Inseln und Woodlark	
	A. v. coultasi	(Mayr, 1937)	Admiralitätsinseln und St.-Matthias-Inseln	
	A. v. pallens	(Salomonsen, 1983)	Neubritannien, Lavongai, Neuirland und Dyaul (Bismarck-Archipel)	
	A. v. lihirensis	(Mayr, 1937)	Inseln e von Neuirland	
	A. v. lugubris	(Salomonsen, 1983)	Salomonen	
	A. v. vanikorensis	(Quoy & Gaimard, 1832)	Santa-Cruz-Inseln und Vanuatu	
Grausalangane	*Aerodramus amelis*	(Oberholser, 1906)	OR: Philippinen	Ameline Swiftlet
	A. a. amelis	(Oberholser, 1906)	Philippinen (außer Palawan)	
	A. a. palawanensis	(Stresemann, 1914)	Palawan	
Palausalangane	*Aerodramus pelewensis*	(Mayr, 1935)	PO: Palauinseln	Palau Swiftlet
Marianensalangane	*Aerodramus bartschi*	(Mearns, 1909)	PO: Marianen	Mariana Swiftlet
Karolinensalangane	*Aerodramus inquietus*	(Kittlitz, 1858)	PO: Karolinen	Island Swiftlet
	A. i. rukensis	(Kuroda, Nagamichi, 1915)	Yap und Chuuk-Atoll (z Karolinen)	
	A. i. ponapensis	(Mayr, 1935)	Pohnpei (e Karolinen)	
	A. i. inquietus	(Kittlitz, 1858)	Kosrae (e Karolinen)	
Polynesiensalangane	*Aerodramus leucophaeus*	(Peale, 1849)	PO: Gesellschaftsinseln	Tahiti Swiftlet
Atiusalangane	*Aerodramus sawtelli*	(Holyoak, 1974)	PO: Cookinseln	Atiu Swiftlet
Marquesassalangane	*Aerodramus ocistus*	(Oberholser, 1906)	PO: Marquesas	Marquesan Swiftlet
	A. o. ocistus	(Oberholser, 1906)	n Marquesas	
	A. o. gilliardi	(Somadikarta, S, 1994)	s Marquesas	
Schwarznestsalangane	*Aerodramus maximus*	(Hume, 1878)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Black-nest Swiftlet
	A. m. maximus	(Hume, 1878)	s Myanmar, Malaysia und se Vietnam	
	A. m. lowi	(Sharpe, 1879)	Sumatra, n und w Borneo und Java	
	A. m. tichelmani	(Stresemann, 1926)	se Borneo	
Weißnestsalangane	*Aerodramus fuciphagus*	(Thunberg, 1812)	OR, AU: Andamanen, Kleine Sundainseln	Edible-nest Swiftlet
	A. f. inexpectatus	(Hume, 1873)	Andamanen und Nikobaren	
	A. f. vestitus	(Lesson, R, 1843)	Sumatra, Belitung und Borneo	
	A. f. perplexus	(Riley, 1927)	Maratua Archipel (vor ne Borneo)	
	A. f. fuciphagus	(Thunberg, 1812)	Java, Kangean-Inseln und w Kleine Sundainseln	
	A. f. dammermani	(Rensch, 1931)	Flores (z Kleine Sundainseln)	
	A. f. micans	(Stresemann, 1914)	Sumba, Sawu und Timor (sz Kleine Sundainseln)	
Malaiensalangane	*Aerodramus germani*	(Oustalet, 1876)	OR: Südostasien, Borneo, Philippinen	Germain's Swiftlet
	A. g. germani	(Oustalet, 1876)	Südostasien, Borneo, Philippinen	
	A. g. amechanus	(Oberholser, 1912)	Anambasinseln (vor se Malaiischer Halbinsel)	
Papuasalangane	*Aerodramus papuensis*	(Rand, 1941)	AU: Neuguinea	Three-toed Swiftlet
Maussegler	*Schoutedenapus myoptilus*	(Salvadori, 1888)	AF: e, ez	Scarce Swift
	S. m. myoptilus	(Salvadori, 1888)	Äthiopien bis Simbabwe	
	S. m. poensis	(Alexander, 1903)	Bioko (Golf von Guinea)	
	S. m. chapini	(Prigogine, 1957)	e DR Kongo, Ruanda und sw Uganda	
Philippinensegler	*Mearnsia picina*	(Tweeddale, 1879)	OR: s Philippinen	Philippine Spine-tailed Swift
Papuasegler	*Mearnsia novaeguineae*	(D'Albertis & Salvadori, 1879)	AU: Neuguinea	Papuan Spine-tailed Swift
	M. n. buergersi	(Reichenow, 1917)	n Neuguinea	
	M. n. novaeguineae	(D'Albertis & Salvadori, 1879)	s Neuguinea	
Malegassensegler	*Zoonavena grandidieri*	(Verreaux, J, 1867)	AF: Madagaskar	Madagascan Spinetail
	Z. g. grandidieri	(Verreaux, J, 1867)	Madagaskar	

	Z. g. mariae	(Benson, 1960)	Grande Comore	
Sao-Tomé-Segler	*Zoonavena thomensis*	(Hartert, 1900)	AF: São Tomé, Príncipe	Sao Tome Spinetail
Indiensegler	*Zoonavena sylvatica*	(Tickell, 1846)	OR: Nepal, Indien	White-rumped Spinetail
Baobabsegler	*Telacanthura ussheri*	(Sharpe, 1870)	AF: weit verbreitet	Mottled Spinetail
	T. u. ussheri	(Sharpe, 1870)	Senegal und Gambia bis Nigeria	
	T. u. sharpei	(Neumann, 1908)	Kamerun und Gabun über DR Kongo bis Uganda	
	T. u. stictilaema	(Reichenow, 1879)	s Kenia, ne und z Tansania	
	T. u. benguellensis	(Neumann, 1908)	w Angola bis Mosambik	
Iturisegler	*Telacanthura melanopygia*	(Chapin, 1915)	AF: Sierra Leone bis Kamerun und Gabun, sw Zentralafrikanische Republik und n DR Kongo	Black Spinetail
Silberbürzelsegler	*Rhaphidura leucopygialis*	(Blyth, 1849)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Silver-rumped Spinetail
Sumpfsegler	*Rhaphidura sabini*	(Gray, JE, 1829)	AF: Sierra Leone bis w Uganda und w Kenia	Sabine's Spinetail
Cassinsegler	*Neafrapus cassini*	(Sclater, PL, 1863)	AF: Elfenbeinküste bis w Uganda, DR Kongo und Gabun	Cassin's Spinetail
Fledermaussegler	*Neafrapus boehmi*	(Schalow, 1882)	AF: e, se	Böhm's Spinetail
	N. b. boehmi	(Schalow, 1882)	Angola bis w Tansania und n Sambia	
	N. b. sheppardi	(Roberts, 1922)	se Kenia und e Tansania, Sambia, Simbabwe, Mosambik und ne Südafrika	
Stachelschwanzsegler	*Hirundapus caudacutus*	(Latham, 1801)	PAL: e, s Asien	White-throated Needletail
	H. c. caudacutus	(Latham, 1801)	z Sibirien bis Japan und Kurilen	
	H. c. nudipes	(Hodgson, 1837)	Himalaja und ne Indien bis sw und s China	
Graukehlsegler	*Hirundapus cochinchinensis*	(Oustalet, 1878)	OR: weit verbreitet	Silver-backed Needletail
Eilsegler	*Hirundapus giganteus*	(Temminck, 1825)	OR: weit verbreitet	Brown-backed Needletail
	H. g. indicus	(Hume, 1873)	sw Indien und Sri Lanka; e Indien und Bangladesch bis SE Asien; Andamanen	
	H. g. giganteus	(Temminck, 1825)	Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln und Palawan	
Purpursegler	*Hirundapus celebensis*	(Sclater, PL, 1866)	OR, AU: Philippinen, n Sulawesi	Purple Needletail
Antillensegler	*Chaetura martinica*	(Hermann, 1783)	NA: Kleine Antillen	Lesser Antillean Swift
Dornensegler	*Chaetura spinicaudus*	(Temminck, 1839)	MA, SA: Panama bis z Brasilien	Band-rumped Swift
	C. s. aetherodroma	Wetmore, 1951	Panama bis w Kolumbien und w Ecuador	
	C. s. spinicaudus	(Temminck, 1839)	e Venezuela, die Guyanas und n und z Brasilien	
Blasskehlsegler	*Chaetura fumosa*	Salvin, 1870	MA, SA: Costa Rica, Panama, n Kolumbien	Costa Rican Swift
Blassbürzelsegler	*Chaetura egregia*	Todd, 1916	SA: w Amazonien	Pale-rumped Swift
Graubürzelsegler	*Chaetura cinereiventris*	Sclater, PL, 1862	MA, SA: weit verbreitet	Grey-rumped Swift
	C. c. phaeopygos	Hellmayr, 1906	e Nicaragua bis Panama	
	C. c. lawrencei	Ridgway, 1893	n Venezuela, Trinidad, Tobago, Grenada und Isla Margarita	
	C. c. schistacea	Todd, 1937	e Kolumbien, w Venezuela	
	C. c. guianensis	Hartert, 1892	e Venezuela, w Guyana	
	C. c. occidentalis	von Berlepsch & Taczanowski, 1884	w Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	
	C. c. sclateri	Pelzeln, 1868	s Kolumbien und s Venezuela bis nw Brasilien, e Peru und nw Bolivien	
	C. c. cinereiventris	Sclater, PL, 1862	e Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Graubauchsegler	*Chaetura vauxi*	(Townsend, JK, 1839)	NA, MA, SA: w Kanada bis n SA	Vaux's Swift
	C. v. vauxi	(Townsend, JK, 1839)	w Kanada bis sw USA	
	C. v. tamaulipensis	Sutton, 1941	e Mexiko	
	C. v. warneri	Phillips, AR, 1966	w Mexiko	
	C. v. richmondi	Ridgway, 1910	s Mexiko bis Costa Rica	
	C. v. gaumeri	Lawrence, 1882	Halbinsel Yucatán und Cozumel (Mexiko)	
	C. v. ochropygia	Aldrich, 1937	e Panama	
	C. v. aphanes	Wetmore & Phelps Jr, 1956	n Venezuela	
	C. v. andrei	von Berlepsch & Hartert, 1902	e Venezuela	
Grauschwanzsegler	*Chaetura meridionalis*	Hellmayr, 1907	SA: s Brasilien bis e Bolivien, Paraguay und n Argentinien	Sick's Swift
Schornsteinsegler	*Chaetura pelagica*	(Linnaeus, 1758)	NA: sz und se Kanada, z und e USA	Chimney Swift
Chapmansegler	*Chaetura chapmani*	Hellmayr, 1907	MA, SA: Panama bis ne Brasilien	Chapman's Swift
Boliviensegler	*Chaetura viridipennis*	Cherrie, 1916	SA: w Amazonien	Mato Grosso Swift
Stutzschwanzsegler	*Chaetura brachyura*	(Jardine, 1846)	MA, SA: Panama bis Amazonien	Short-tailed Swift
	C. b. praevelox	Bangs & Penard, TE, 1918	Grenada, St. Vincent und Tobago (s Kleine Antillen)	
	C. b. brachyura	(Jardine, 1846)	Panama bis Trinidad und die Guyanas s bis wz Brasilien und n Bolivien	
	C. b. ocypetes	Zimmer, JT, 1953	sw Ecuador, nw Peru	
	C. b. cinereocauda	(Cassin, 1850)	nz Brasilien	
Weißbrustsegler	*Aeronautes saxatalis*	(Woodhouse, 1853)	NA, MA: w	White-throated Swift
	A. s. saxatalis	(Woodhouse, 1853)	sw Kanada bis w Mexiko	
	A. s. nigrior	Dickey & van Rossem, 1928	s Mexiko bis z Honduras	
Bergsegler	*Aeronautes montivagus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Venezuela bis nw Argentinien	White-tipped Swift
	A. m. montivagus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	n Venezuela s bis n Bolivien und nw Argentinien	
	A. m. tatei	(Chapman, 1929)	s Venezuela, n Brasilien	
Andensegler	*Aeronautes andecolus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Peru bis z Argentinien	Andean Swift
	A. a. parvulus	(von Berlepsch & Stolzmann, 1892)	w Peru bis z Chile	
	A. a. peruvianus	(Chapman, 1919)	se Peru	
	A. a. andecolus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	z Bolivien bis w Argentinien	
Kubasegler	*Tachornis phoenicobia*	Gosse, 1847	NA: Große Antillen	Antillean Palm Swift
	T. p. iradii	(Lembeye, 1850)	Kuba, Isla de la Juventud	
	T. p. phoenicobia	Gosse, 1847	Jamaika, Hispaniola	
Däumlingssegler	*Tachornis furcata*	(Sutton, 1928)	SA: ne Kolumbien, w Venezuela	Pygmy Palm Swift
	T. f. furcata	(Sutton, 1928)	ne Kolumbien, nw Venezuela	
	T. f. nigrodorsalis	(Aveledo & Pons, 1952)	w Venezuela	
Gabelschwanzsegler	*Tachornis squamata*	(Cassin, 1853)	SA: Amazonien, e Brasilien	Neotropical Palm Swift
	T. s. squamata	(Cassin, 1853)	Trinidad, die Guyanas bis Amazonien und e Brasilien	
	T. s. semota	(Riley, 1933)	e Ecuador und ne Peru über e Kolumbien und nw Brasilien bis s und e Venezuela	
Großschwalbensegler	*Panyptila sanctihieronymi*	Salvin, 1863	MA: sw Mexiko bis Honduras	Great Swallow-tailed Swift
Kleinschwalbensegler	*Panyptila cayennensis*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: Mexiko bis n Bolivien und se Brasilien, Trinidad und Tobago	Lesser Swallow-tailed Swift
Palmensegler	*Cypsiurus parvus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: weit verbreitet	African Palm Swift
	C. p. parvus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Senegal und Gambia bis n Äthiopien und sw Arabien	
	C. p. brachypterus	(Reichenow, 1903)	Sierra Leone bis ne DR Kongo und Angola, Inseln im Golf von Guinea	
	C. p. myochrous	(Reichenow, 1886)	s Sudan bis ne Südafrika	
	C. p. laemostigma	(Reichenow, 1905)	s Somalia bis z Mosambik	
	C. p. hyphaenes	Brooke, 1972	n Namibia und n Botswana	
	C. p. celer	Clancey, 1983	s Mosambik bis e Südafrika	
Madagaskarpalmsegler	*Cypsiurus gracilis*	(Sharpe, 1871)	AF: malegassische Region	Malagasy Palm Swift

	C. g. gracilis	(Sharpe, 1871)	Madagaskar	
	C. g. griveaudi	Benson, 1960	Komoren	
Bengalensegler	*Cypsiurus balasiensis*	(Gray, JE, 1829)	OR: weit verbreitet	Asian Palm Swift
	C. b. balasiensis	(Gray, JE, 1829)	Indischer Subkontinent und Sri Lanka	
	C. b. infumatus	(Sclater, PL, 1866)	ne Indien bis Indochina, Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	C. b. bartelsorum	Brooke, 1972	Java und Bali	
	C. b. pallidior	(McGregor, 1905)	Philippinen	
Alpensegler	*Tachymarptis melba*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF: weit verbreitet, auch Indien	Alpine Swift
	T. m. melba	(Linnaeus, 1758)	s Europa über Türkei bis nw Iran	
	T. m. tuneti	(Tschusi, 1904)	Marokko über Naher Osten und e bis w Pakistan	
	T. m. archeri	(Hartert, 1928)	n Somalia, sw Arabien bis Jordanien und Israel	
	T. m. maximus	(Ogilvie-Grant, 1907)	Ruwenzori-Gebirge (ne DR Kongo, Uganda)	
	T. m. africanus	(Temminck, 1815)	Äthiopien bis Südafrika und sw Angola	
	T. m. marjoriae	(Bradfield, 1935)	nz Namibia, nw Südafrika	
	T. m. willsi	(Hartert, 1896)	Madagaskar	
	T. m. nubifugus	(Koelz, 1954)	Himalaja	
	T. m. dorabtatai	(Abdulali, 1965)	w Indien	
	T. m. bakeri	(Hartert, 1928)	Sri Lanka	
Schuppensegler	*Tachymarptis aequatorialis*	(von Müller, JW, 1851)	AF: weit verbreitet	Mottled Swift
	T. a. lowei	(Bannerman, 1920)	Sierra Leone bis Nigeria	
	T. a. bamendae	(Serle, 1949)	nw Kamerun	
	T. a. furensis	(Lynes, 1920)	w Sudan	
	T. a. aequatorialis	(von Müller, JW, 1851)	Eritrea und Äthiopien über e Afrika bis s Mosambik und e Simbabwe, wz Angola	
	T. a. gelidus	(Brooke, 1967)	w Simbabwe	
Kapverdensegler	*Apus alexandri*	Hartert, 1901	AF: Kapverden	Cape Verde Swift
Mauersegler	*Apus apus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Common Swift
	A. a. apus	(Linnaeus, 1758)	w Europa und n Afrika bis z Sibirien	
	A. a. pekinensis	(Swinhoe, 1870)	n Iran bis n China und Mongolei	
Einfarbsegler	*Apus unicolor*	(Jardine, 1830)	AF: Marokko, Kanaren, Madeira	Plain Swift
Braunsegler	*Apus niansae*	(Reichenow, 1887)	AF: e	Nyanza Swift
	A. n. niansae	(Reichenow, 1887)	Eritrea und Äthiopien bis Tansania	
	A. n. somalicus	(Clarke, S, 1919)	n Somalia	
Fahlsegler	*Apus pallidus*	(Shelley, 1870)	PAL, AF: s Europa, Arabische Halbinsel, n AF	Pallid Swift
	A. p. brehmorum	Hartert, 1901	Madeira und Kanaren, küstennahes n Afrika, s Europa bis Türkei	
	A. p. illyricus	Tschusi, 1907	nw Küste von Balkan	
	A. p. pallidus	(Shelley, 1870)	Mauretanien über Ägypten und Naher Osten bis Pakistan	
Kapsegler	*Apus barbatus*	(Sclater, PL, 1866)	AF: s, e	African Black Swift
	A. b. glanvillei	Benson, 1967	Sierra Leone	
	A. b. serlei	De Roo, 1970	w Kamerun	
	A. b. roehli	Reichenow, 1906	e Äthiopien über Kenia und Uganda bis ne Angola, e DR Kongo und Malawi	
	A. b. hollidayi	Benson & Irwin, 1960	Victoriafälle (Sambia/Simbabwe)	
	A. b. oreobates	Brooke, 1970	Simbabwe bis Mosambik	
	A. b. barbatus	(Sclater, PL, 1866)	Südafrika	
Madagaskarsegler	*Apus balstoni*	(Bartlett, 1880)	AF: malegassische Region	Malagasy Black Swift
	A. b. mayottensis	(Nicoll, 1906)	Komoren	
	A. b. balstoni	(Bartlett, 1880)	Madagaskar	
Dunkelsegler	*Apus sladeniae*	(Ogilvie-Grant, 1904)	AF: sw Nigeria, w Kamerun, w Angola und Bioko	Fernando Po Swift
Sokotrasegler	*Apus berliozi*	Ripley, 1966	AF: e	Forbes-Watson's Swift
	A. b. berliozi	Ripley, 1966	Sokotra	
	A. b. bensoni	Brooke, 1969	e Somalia	
Damarasegler	*Apus bradfieldi*	(Roberts, 1926)	AF: sw	Bradfield's Swift
	A. b. bradfieldi	(Roberts, 1926)	sw Angola, Namibia	
	A. b. deserticola	Brooke, 1970	n Südafrika	
Pazifiksegler	*Apus pacificus*	(Latham, 1801)	PAL: e	Pacific Swift
	A. p. pacificus	(Latham, 1801)	Sibirien bis Kamtschatka, n China und Japan	
	A. p. kanoi	(Yamashina, 1942)	se Tibet bis e China, Taiwan	
Hochlandsegler	*Apus salimalii*	Lack, 1958	PAL: e Hochland von Tibet und benachbartes w Sichuan	Salim Ali's Swift
Assamsegler	*Apus leuconyx*	(Blyth, 1845)	PAL, OR: mittlere bis große Höhenlagen in Pakistan, Nepal, Bhutan und ne Indien	Blyth's Swift
Indochinasegler	*Apus cooki*	(Harington, 1913)	OR: Flachland Myanmar, n Thailand, Vietnam und Guangxi, China	Cook's Swift
Glanzrückensegler	*Apus acuticauda*	(Jerdon, 1864)	OR: ne Indien, Myanmar	Dark-rumped Swift
Haussegler	*Apus affinis*	(Gray, JE, 1830)	AF: auch sw Asien und Indien	Little Swift
	A. a. galilejensis	(Antinori, 1855)	nw Afrika bis Pakistan, e Sudan bis nw Somalia	
	A. a. bannermani	Hartert, 1928	Inseln im Golf von Guinea	
	A. a. aerobates	Brooke, 1969	Mauretanien bis Somalia und s bis e Südafrika	
	A. a. theresae	Meinertzhagen, R, 1949	w und s Angola und s Sambia bis Südafrika	
	A. a. affinis	(Gray, JE, 1830)	s Somalia bis Mosambik; auch Indien (außer ne und s)	
	A. a. singalensis	Madarász, 1911	s Indien, Sri Lanka	
Malaiensegler	*Apus nipalensis*	(Hodgson, 1837)	OR: auch s Japan	House Swift
	A. n. nipalensis	(Hodgson, 1837)	Himalaja bis Japan und se China s bis Myanmar, se Asien und Philippinen	
	A. n. subfurcatus	(Blyth, 1849)	Malaiische Halbinsel bis Borneo, Sumatra und benachbarte Inseln	
	A. n. furcatus	Brooke, 1971	Java und Bali	
	A. n. kuntzi	Deignan, 1958	Taiwan	
Horussegler	*Apus horus*	(Heuglin, 1869)	AF: weit verbreitet	Horus Swift
	A. h. horus	(Heuglin, 1869)	Nigeria und Kamerun bis Äthiopien über e DR Kongo und Sambia bis Südafrika	
	A. h. fuscobrunneus	Brooke, 1971	sw Angola	
Weißbürzelsegler	*Apus caffer*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: weit verbreitet	White-rumped Swift
Kamerunsegler	*Apus batesi*	(Sharpe, 1904)	AF: Sierra Leone bis Elfenbeinküste; Kamerun bis Gabun	Bates's Swift

Kolibris 360 Familie Trochilidae — Hummingbirds

Sägeschnabel-Schattenkolibri	*Ramphodon naevius*	(Dumont, 1818)	SA: se Brasilien	Saw-billed Hermit
Weißkehl-Sichelschnabel	*Eutoxeres aquila*	(Bourcier, 1847)	MA, SA: Costa Rica bis n Peru	White-tipped Sicklebill
	E. a. salvini	Gould, 1868	e Costa Rica bis w Kolumbien	
	E. a. heterurus	Gould, 1868	sw Kolumbien bis w Ecuador	
	E. a. aquila	(Bourcier, 1847)	e Kolumbien bis n Peru	

Rotschwanz-Sichelschnabel	*Eutoxeres condamini*	(Bourcier, 1851)	SA: se Kolumbien bis nw Bolivien	Buff-tailed Sicklebill
	E. c. condamini	(Bourcier, 1851)	se Kolumbien bis n Peru	
	E. c. gracilis	von Berlepsch & Stolzmann, 1902	z Peru bis nw Bolivien	
Bronzeschwanz-Schattenkolibri	*Glaucis dohrnii*	(Bourcier & Mulsant, 1852)	SA: se Brasilien	Hook-billed Hermit
Rotschwanz-Schattenkolibri	*Glaucis hirsutus*	(Gmelin, JF, 1788)	MA, SA: Panama bis se Brasilien	Rufous-breasted Hermit
	G. h. insularum	Hellmayr & Seilern, 1913	Grenada, Trinidad, Tobago	
	G. h. hirsutus	(Gmelin, JF, 1788)	Panama und w Kolumbien über Venezuela und die Guyanas bis Brasilien und n Bolivien	
Kupferschattenkolibri	*Glaucis aeneus*	Lawrence, 1868	MA, SA: Honduras bis Ecuador	Bronzy Hermit
Weißbinden-Schattenkolibri	*Threnetes ruckeri*	(Bourcier, 1847)	MA, SA: Guatemala bis Venezuela und Ecuador	Band-tailed Barbthroat
	T. r. ruckeri	(Bourcier, 1847)	n und w Kolumbien, w Ecuador	
	T. r. venezuelensis	Cory, 1913	nw Venezuela	
	T. r. ventosus	Bangs & Penard, TE, 1924	e Guatemala und Belize bis Panama	
Rußschattenkolibri	*Threnetes niger*	(Linnaeus, 1758)	SA: Französisch-Guayana, ne Brasilien	Sooty Barbthroat
	T. n. niger	(Linnaeus, 1758)	Französisch-Guayana, ne Brasilien	
	T. n. loehkeni	Grantsau, 1969	ne Brasilien (n des Amazonas)	
Schwarzkinn-Schattenkolibri	*Threnetes leucurus*	(Linnaeus, 1766)	SA: Amazonien	Pale-tailed Barbthroat
	T. l. cervinicauda	Gould, 1855	e Kolumbien, e Ecuador, e Peru und w Brasilien	
	T. l. rufigastra	Cory, 1915	z Peru bis nw Bolivien	
	T. l. leucurus	(Linnaeus, 1766)	Venezuela bis Suriname, amazonisches Brasilien, n Bolivien	
	T. l. medianus	Hellmayr, 1929	ne Brasilien (s des Amazonas)	
Caatingaschattenkolibri	*Anopetia gounellei*	(Boucard, 1891)	SA: e Brasilien	Broad-tipped Hermit
Smaragdschattenkolibri	*Phaethornis yaruqui*	(Bourcier, 1851)	SA: w Kolumbien, Ecuador	White-whiskered Hermit
Grünschattenkolibri	*Phaethornis guy*	(Lesson, R, 1833)	MA, SA: Costa Rica bis se Peru	Green Hermit
	P. g. apicalis	(Tschudi, 1844)	n Kolumbien und nw Venezuela bis se Peru	
	P. g. coruscus	Bangs, 1902	Costa Rica bis nw Kolumbien	
	P. g. emiliae	(Bourcier & Mulsant, 1846)	wz Kolumbien	
	P. g. guy	(Lesson, R, 1833)	ne Venezuela, Trinidad	
Weißbart-Schattenkolibri	*Phaethornis hispidus*	(Gould, 1846)	SA: w, z Amazonien	White-bearded Hermit
Langschnabel-Schattenkolibri	*Phaethornis longirostris*	(Delattre, 1843)	MA, SA: s Mexiko bis n Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	Long-billed Hermit
	P. l. longirostris	(Delattre, 1843)	se Veracruz bis Chiapas (s Mexiko) bis n Honduras	
	P. l. cephalus	(Bourcier & Mulsant, 1848)	e Honduras bis nw Kolumbien	
	P. l. susurrus	Bangs, 1901	n Kolumbien	
"Baronschattenkolibri"	*P. l. baroni*	Hartert, 1897	w Ecuador, nw Peru	
Mexikoschattenkolibri	*Phaethornis mexicanus*	Hartert, 1897	MA: w, sw Mexiko	Mexican Hermit
	P. m. griseoventer	Phillips, AR, 1962	Nayarit bis Colima (w Mexiko)	
	P. m. mexicanus	Hartert, 1897	Guerrero bis w Oaxaca (sw Mexiko)	
Langschwanz-Schattenkolibri	*Phaethornis superciliosus*	(Linnaeus, 1766)	SA: e Amazonien	Long-tailed Hermit
	P. s. superciliosus	(Linnaeus, 1766)	s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien (n des Amazonas)	
	P. s. muelleri	Hellmayr, 1911	n Brasilien (s des Amazonas)	
Dunkelschattenkolibri	*Phaethornis malaris*	(Nordmann, 1835)	SA: Amazonien, e Brasilien	Great-billed Hermit
	P. m. malaris	(Nordmann, 1835)	die Guyanas, n Brasilien	
	P. m. insolitus	Zimmer, JT, 1950	e Kolumbien, s Venezuela, n Brasilien	
	P. m. moorei	Lawrence, 1858	e Kolumbien, e Ecuador, n Peru	
	P. m. ochraceiventris	Hellmayr, 1907	ne Peru, w Brasilien	
	P. m. bolivianus	Gould, 1861	se Peru, Bolivien, w Brasilien	
	P. m. margarettae	Ruschi, 1972	e Brasilien	
Orangebauch-Schattenkolibri	*Phaethornis syrmatophorus*	Gould, 1852	SA: Kolumbien bis Peru	Tawny-bellied Hermit
	P. s. syrmatophorus	Gould, 1852	w Kolumbien, sw Ecuador	
	P. s. columbianus	Boucard, 1891	e Kolumbien, e Ecuador, n Peru	
Koepckeschattenkolibri	*Phaethornis koepckeae*	Weske & Terborgh, 1977	SA: Peru	Koepcke's Hermit
Orangekehl-Schattenkolibri	*Phaethornis philippii*	(Bourcier, 1847)	SA: w Amazonien	Needle-billed Hermit
Braunbauch-Schattenkolibri	*Phaethornis bourcieri*	(Lesson, R, 1832)	SA: n Amazonien	Straight-billed Hermit
	P. b. bourcieri	(Lesson, R, 1832)	e Kolumbien, s Venezuela, die Guyanas, n Brasilien (n des Amazonas) und n Peru	
	P. b. major	Hinkelmann, 1989	Brasilien (s des Amazonas)	
Fleckenkehl-Schattenkolibri	*Phaethornis anthophilus*	(Bourcier, 1843)	MA, SA: Panama bis Venezuela	Pale-bellied Hermit
	P. a. hyalinus	Bangs, 1901	Perleninseln (Panama)	
	P. a. anthophilus	(Bourcier, 1843)	z Panama, n Kolumbien und n Venezuela	
Schuppenkehl-Schattenkolibri	*Phaethornis eurynome*	(Lesson, R, 1832)	SA: se	Scale-throated Hermit
	P. e. eurynome	(Lesson, R, 1832)	se Brasilien	
	P. e. paraguayensis	Bertoni, M & Bertoni, AW, 1901	e Paraguay, ne Argentinien	
Zimtrot-Schattenkolibri	*Phaethornis pretrei*	(Lesson, R & Delattre, 1839)	SA: e und sz Brasilien bis Bolivien, Paraguay und n Argentinien	Planalto Hermit
Graubauch-Schattenkolibri	*Phaethornis augusti*	(Bourcier, 1847)	SA: n	Sooty-capped Hermit
	P. a. curiosus	Wetmore, 1956	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	P. a. augusti	(Bourcier, 1847)	e Kolumbien, n Venezuela	
	P. a. incanescens	(Simon, 1921)	s Venezuela, w Guyana und n Brasilien	
Ockerbauch-Schattenkolibri	*Phaethornis subochraceus*	Todd, 1915	SA: z Bolivien bis sw Brasilien	Buff-bellied Hermit
Dunkelkehl-Schattenkolibri	*Phaethornis squalidus*	(Temminck, 1822)	SA: se Brasilien	Dusky-throated Hermit
Strichelkehl-Schattenkolibri	*Phaethornis rupurumii*	Boucard, 1892	SA: n, e Amazonien	Streak-throated Hermit
	P. r. rupurumii	Boucard, 1892	e Kolumbien, Venezuela, w Guyana, nw Brasilien	
	P. r. amazonicus	Hellmayr, 1906	nz Brasilien	
Braunkehl-Schattenkolibri	*Phaethornis longuemareus*	(Lesson, R, 1832)	SA: ne Venezuela und die Guyanas	Little Hermit
Schillerschattenkolibri	*Phaethornis idaliae*	(Bourcier & Mulsant, 1856)	SA: se Brasilien	Minute Hermit
Zimtkehl-Schattenkolibri	*Phaethornis nattereri*	von Berlepsch, 1887	SA: e Bolivien, sw und e Brasilien	Cinnamon-throated Hermit
Rotschattenkolibri	*Phaethornis ruber*	(Linnaeus, 1758)	SA: weit verbreitet	Reddish Hermit
	P. r. episcopus	Gould, 1857	z und e Venezuela, Guyana, nw Brasilien	
	P. r. ruber	(Linnaeus, 1758)	Suriname und Französisch-Guayana über Brasilien bis se Peru und n Bolivien	
	P. r. nigricinctus	Lawrence, 1858	e Kolumbien und sw Venezuela bis n Peru	
	P. r. longipennis	von Berlepsch & Stolzmann, 1902	s Peru	
Stuartschattenkolibri	*Phaethornis stuarti*	Hartert, 1897	SA: se Peru, z Bolivien	White-browed Hermit
Schwarzkehl-Schattenkolibri	*Phaethornis atrimentalis*	Lawrence, 1858	SA: Kolumbien bis n Peru	Black-throated Hermit
	P. a. atrimentalis	Lawrence, 1858	Kolumbien, Ecuador, n Peru	

	P. a. riojae	von Berlepsch, 1889	z Peru	
Tapajosschattenkolibri	*Phaethornis aethopygus*	Zimmer, JT, 1950	SA: zwischen Tapajós und Rio Xingu in Brasilien (Pará)	Tapajos Hermit
Streifenkehl-Schattenkolibri	*Phaethornis striigularis*	Gould, 1854	MA, SA: s Mexiko bis Venezuela und w Ecuador	Stripe-throated Hermit
	P. s. saturatus	Ridgway, 1910	s Mexiko bis nw Kolumbien	
	P. s. subrufescens	Chapman, 1917	w Kolumbien, w Ecuador	
	P. s. striigularis	Gould, 1854	n Kolumbien, w Venezuela	
	P. s. ignobilis	Todd, 1913	n Venezuela	
Schwanzbinden-Schattenkolibri	*Phaethornis griseogularis*	Gould, 1851	SA: w, n Amazonien, nw Peru	Grey-chinned Hermit
	P. g. griseogularis	Gould, 1851	s und e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien bis e Ecuador und e Peru	
	P. g. zonura	Gould, 1860	Osthänge der Anden in nw Peru	
"Porcullaschattenkolibri"	*P. g. porcullae*	Carriker, 1935	Westhänge der Anden in nw Peru, sw Ecuador	
Zahnschnabelkolibri	*Androdon aequatorialis*	Gould, 1863	MA, SA: e Panama bis nw Ecuador	Tooth-billed Hummingbird
Grünstirn-Lanzettschnabel	*Doryfera ludovicae*	(Bourcier & Mulsant, 1847)	MA, SA: Costa Rica bis Venezuela und nw Bolivien	Green-fronted Lancebill
	D. l. veraguensis	Salvin, 1867	Costa Rica, w Panama	
	D. l. ludovicae	(Bourcier & Mulsant, 1847)	e Panama, Kolumbien und w Venezuela bis nw Bolivien	
Blaustirn-Lanzettschnabel	*Doryfera johannae*	(Bourcier, 1847)	SA: n, nw Amazonien	Blue-fronted Lancebill
	D. j. johannae	(Bourcier, 1847)	se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru	
	D. j. guianensis	(Boucard, 1893)	s Venezuela, s Guyana, n Brasilien	
Schuppenbrustkolibri	*Phaeochroa cuvierii*	(Delattre & Bourcier, 1846)	MA, SA: se Mexico bis n Kolumbien	Scaly-breasted Hummingbird
	P. c. roberti	(Salvin, 1861)	se Mexiko bis ne Costa Rica	
	P. c. maculicauda	Griscom, 1932	Pazifik-Hänge von Costa Rica	
	P. c. furvescens	Wetmore, 1967	Pazifik-Hänge von w Panama	
	P. c. saturatior	(Hartert, 1901)	Coiba (Panama)	
	P. c. cuvierii	(Delattre & Bourcier, 1846)	e und z Panama	
	P. c. berlepschi	Hellmayr, 1915	n Kolumbien	
Blaukron-Degenflügel	*Campylopterus curvipennis*	(Deppe, 1830)	MA: ez Mexiko von se San Luis Potosi bis Veracruz, ne Puebla, n Oaxaca	Curve-winged Sabrewing
Yukatandegenflügel	*Campylopterus pampa*	(Lesson, R, 1832)	MA: Yucatán bis Guatemala und Belize,ne Honduras	Wedge-tailed Sabrewing
Langschwanz-Degenflügel	*Campylopterus excellens*	(Wetmore, 1941)	MA: s Mexiko	Long-tailed Sabrewing
Graubrust-Degenflügel	*Campylopterus largipennis*	(Boddaert, 1783)	SA: Amazonien	Grey-breasted Sabrewing
	C. l. largipennis	(Boddaert, 1783)	e Venezuela, die Guyanas, n Brasilien	
	C. l. obscurus	Gould, 1848	ne Brasilien	
	C. l. aequatorialis	Gould, 1861	e Kolumbien und nw Brasilien bis n Bolivien	
	C. l. diamantinensis	Ruschi, 1963	se Brasilien	
Kalkstein-Degenflügel	*Campylopterus calcirupicola*	Lopes, de Vasconcelos & Gonzaga, 2017	SA: e Brasilien	Outcrop Sabrewing
Buntschwanz-Degenflügel	*Campylopterus rufus*	Lesson, R, 1840	MA: sw Mexiko bis El Salvador	Rufous Sabrewing
Rostbauch-Degenflügel	*Campylopterus hyperythrus*	Cabanis, 1849	SA: Tepuis	Rufous-breasted Sabrewing
Violettdegenflügel	*Campylopterus hemileucurus*	(Deppe, 1830)	MA: s Mexiko bis Panama	Violet Sabrewing
	C. h. hemileucurus	(Deppe, 1830)	s Mexiko bis sz Nicaragua	
	C. h. mellitus	Bangs, 1902	Costa Rica, w Panama	
Weißschwanz-Degenflügel	*Campylopterus ensipennis*	(Swainson, 1822)	SA: ne Venezuela	White-tailed Sabrewing
Rotschwanz-Degenflügel	*Campylopterus falcatus*	(Swainson, 1821)	SA: ne Venezuela bis ne Ecuador	Lazuline Sabrewing
Santa-Marta-Degenflügel	*Campylopterus phainopeplus*	Salvin & Godman, 1879	SA: ne Kolumbien	Santa Marta Sabrewing
Napodegenflügel	*Campylopterus villaviscensio*	(Bourcier, 1851)	SA: s Kolumbien bis ne Peru	Napo Sabrewing
Tepuidegenflügel	*Campylopterus duidae*	Chapman, 1929	SA: Tepuis	Buff-breasted Sabrewing
	C. d. duidae	Chapman, 1929	s Venezuela, n Brasilien	
	C. d. guaiquinimae	Zimmer, JT & Phelps, 1946	Cerro Guaiquinima (s Venezuela)	
Erzkolibri	*Aphantochroa cirrochloris*	(Vieillot, 1818)	SA: se, e Brasilien	Sombre Hummingbird
Gabelschwanzkolibri	*Eupetomena macroura*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: ne, e, z	Swallow-tailed Hummingbird
	E. m. macroura	(Gmelin, JF, 1788)	die Guyanas, n, z und se Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
	E. m. simoni	Hellmayr, 1929	ne Brasilien	
	E. m. cyanoviridis	Grantsau, 1988	se Brasilien	
	E. m. hirundo	Gould, 1875	e Peru	
	E. m. boliviana	Zimmer, JT, 1950	nw Bolivien	
Weißnackenkolibri	*Florisuga mellivora*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: s Mexiko bis Amazonien	White-necked Jacobin
	F. m. mellivora	(Linnaeus, 1758)	s Mexiko bis Bolivien und Brasilien, Trinidad	
	F. m. flabellifera	(Gould, 1846)	Tobago	
Schwarzkolibri	*Florisuga fusca*	(Vieillot, 1817)	SA: se Brasilien bis n Uruguay; e Paraguay und ne Argentinien	Black Jacobin
Braun-Veilchenohrkolibri	*Colibri delphinae*	(Lesson, R, 1839)	MA, SA: Guatemala bis n und w SA, e Brasilien (Bahia)	Brown Violetear
Mexiko-Veilchenohrkolibri	*Colibri thalassinus*	(Swainson, 1827)	MA: z Mexiko bis nz Nicaragua	Mexican Violetear
Berg-Veilchenohrkolibri	*Colibri cyanotus*	(Bourcier, 1843)	MA, SA: Costa Rica s bis Bolivien	Lesser Violetear
	C. c. cabanidis	(Heine, 1863)	Costa Rica, w Panama	
	C. c. cyanotus	(Bourcier, 1843)	Kolumbien, nw Venezuela, Ecuador	
	C. c. kerdeli	Aveledo & Perez, 1991	ne Venezuela	
	C. c. crissalis	Todd, 1942	Peru und Bolivien	
Glanz-Veilchenohrkolibri	*Colibri coruscans*	(Gould, 1846)	SA: n, w	Sparkling Violetear
	C. c. coruscans	(Gould, 1846)	nw Venezuela und Kolumbien bis nw Argentinien	
	C. c. germanus	(Salvin & Godman, 1884)	s, se Venezuela, Guyana, n Brasilien	
Amethystohrkolibri	*Colibri serrirostris*	(Vieillot, 1816)	SA: Bolivien und n Argentinien bis e und se Brasilien und e Paraguay	White-vented Violetear
Smaragdkehl-Mangokolibri	*Anthracothorax viridigula*	(Boddaert, 1783)	SA: ne Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	Green-throated Mango
Grünbrust-Mangokolibri	*Anthracothorax prevostii*	(Lesson, R, 1832)	MA, SA: e Mexiko bis n und nw SA	Green-breasted Mango
	A. p. prevostii	(Lesson, R, 1832)	e Mexiko bis Guatemala, Belize und El Salvador	
	A. p. gracilirostris	Ridgway, 1910	El Salvador bis z Costa Rica	
	A. p. hendersoni	(Cory, 1887)	San Andrés und Providencia (vor e Nicaragua)	
	A. p. viridicordatus	Cory, 1913	ne Kolumbien, n Venezuela	
	A. p. iridescens	(Gould, 1861)	w Kolumbien, sw Ecuador und nw Peru	
Schwarzbrust-Mangokolibri	*Anthracothorax nigricollis*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: w Panama bis ne Argentinien	Black-throated Mango
Veragua-Mangokolibri	*Anthracothorax veraguensis*	Reichenbach, 1855	MA: Panama	Veraguan Mango
Dominikanermangokolibri	*Anthracothorax dominicus*	(Linnaeus, 1766)	NA: Hispaniola bis Jungferninseln	Antillean Mango
	A. d. dominicus	(Linnaeus, 1766)	Hispaniola und benachbarte Inseln	
"Puerto-Rico-Mangokolibri"	*A. d. aurulentus*	(Audebert & Vieillot, 1801)	Puerto Rico, Jungferninseln und benachbarte Inseln	
Smaragdmangokolibri	*Anthracothorax viridis*	(Audebert & Vieillot, 1801)	NA: Puerto Rico	Green Mango
Jamaikamangokolibri	*Anthracothorax mango*	(Linnaeus, 1758)	NA: Jamaika	Jamaican Mango
Avosettkolibri	*Avocettula recurvirostris*	(Swainson, 1822)	SA: Amazonien	Fiery-tailed Awlbill
Rotnacken-Topaskolibri	*Topaza pella*	(Linnaeus, 1758)	SA: ne Amazonien	Crimson Topaz
	T. p. pella	(Linnaeus, 1758)	e Venezuela, n Brasilien, Guyana und Suriname	
	T. p. smaragdulus	(Bosc, 1792)	Französisch-Guayana, ne Brasilien (n des Amazonas)	
	T. p. microrhyncha	Butler, AL, 1926	nz Brasilien (s des Amazonas)	

Schwarznacken-Topaskolibri	*Topaza pyra*	(Gould, 1846)	SA: w Amazonien	Fiery Topaz
	T. p. pyra	(Gould, 1846)	e Kolumbien, s Venezuela, nw Brasilien	
	T. p. amaruni	Hu, Joseph & Agro, 2000	e Ecuador, ne Peru	
Purpurkehl-Antillenkolibri	*Eulampis jugularis*	(Linnaeus, 1766)	NA: Kleine Antillen	Purple-throated Carib
Blaustern-Antillenkolibri	*Eulampis holosericeus*	(Linnaeus, 1758)	NA: Puerto Rico, Kleine Antillen	Green-throated Carib
	E. h. holosericeus	(Linnaeus, 1758)	Puerto Rico und die meisten der Kleine Antillen	
	E. h. chlorolaemus	Gould, 1857	Grenada (s Kleine Antillen)	
Moskitokolibri	*Chrysolampis mosquitus*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: e Panama über e und z SA bis ne Argentinien	Ruby-topaz Hummingbird
Antillenhaubenkolibri	*Orthorhyncus cristatus*	(Linnaeus, 1758)	NA: Puerto Rico, Kleine Antillen	Antillean Crested Hummingbird
	O. c. exilis	(Gmelin, JF, 1788)	Puerto Rico über Kleine Antillen bis St. Lucia	
	O. c. ornatus	Gould, 1861	St. Vincent (s Kleine Antillen)	
	O. c. cristatus	(Linnaeus, 1758)	Barbados (s Kleine Antillen)	
	O. c. emigrans	Lawrence, 1877	Grenada und Grenadinen (s Kleine Antillen)	
Violettkopfkolibri	*Klais guimeti*	(Bourcier, 1843)	MA, SA: e Honduras bis w, n Amazonien	Violet-headed Hummingbird
	K. g. merrittii	(Lawrence, 1860)	e Honduras bis e Panama	
	K. g. guimeti	(Bourcier, 1843)	e Kolumbien und n Venezuela bis e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	K. g. pallidiventris	Stolzmann, 1926	e Peru, w Bolivien	
Grünhaubenelfe	*Stephanoxis lalandi*	(Vieillot, 1818)	SA: e Brasilien	Green-crowned Plovercrest
Violetthaubenelfe	*Stephanoxis loddigesii*	(Vigors, 1831)	SA: e Paraguay, s Brasilien und ne Argentinien	Purple-crowned Plovercrest
Smaragdkehlkolibri	*Abeillia abeillei*	(Lesson, R & Delattre, 1839)	MA: se Mexiko bis n Nicaragua	Emerald-chinned Hummingbird
	A. a. abeillei	(Lesson, R & Delattre, 1839)	se Mexiko bis n Honduras	
	A. a. aurea	Miller, W & Griscom, 1925	s Honduras und n Nicaragua	
Schmuckelfe	*Lophornis ornatus*	(Boddaert, 1783)	SA: n Venezuela und Trinidad; z Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	Tufted Coquette
Gouldelfe	*Lophornis gouldii*	(Lesson, R, 1832)	SA: ne, z Brasilien	Dot-eared Coquette
Prachtelfe	*Lophornis magnificus*	(Vieillot, 1817)	SA: sz, e und se Brasilien	Frilled Coquette
Kurzhaubenelfe	*Lophornis brachylophus*	Moore, RT, 1949	MA: sw Mexiko	Short-crested Coquette
Zierelfe	*Lophornis delattrei*	(Lesson, R, 1839)	MA, SA: s MA, w Amazonien	Rufous-crested Coquette
	L. d. lessoni	Simon, 1921	sw Costa Rica bis z Kolumbien	
	L. d. delattrei	(Lesson, R, 1839)	e Peru und n Bolivien	
Glanzelfe	*Lophornis stictolophus*	Salvin & Elliot, DG, 1873	SA: w Venezuela bis n Peru	Spangled Coquette
Schmetterlingselfe	*Lophornis chalybeus*	(Temminck, 1821)	SA: se Brasilien	Festive Coquette
Grünschopfelfe	*Lophornis verreauxii*	Bourcier, 1853	SA: e Kolumbien bis z Bolivien, nw Brasilien, se Venezuela	Butterfly Coquette
	L. v. verreauxi	Bourcier, 1853	e Kolumbien bis z Bolivien, nw Brasilien	
	L. v. klagesi	von Berlepsch & Hartert, 1902	se Venezuela	
Pfauenelfe	*Lophornis pavoninus*	Salvin & Godman, 1882	SA: Tepuis	Peacock Coquette
	L. p. pavoninus	Salvin & Godman, 1882	Cerro Ptaretepui (se Venezuela), Roraima-Tepui (se Venezuela, nz Brasilien) und Merumé-Gebirge (Guyana)	
	L. p. duidae	Chapman, 1929	Cerro Duida (se Venezuela)	
Schwarzschopfelfe	*Lophornis helenae*	(Delattre, 1843)	MA: s Mexiko bis Costa Rica	Black-crested Coquette
Weißschopfelfe	*Lophornis adorabilis*	Salvin, 1870	MA: Costa Rica, Panama	White-crested Coquette
Haubenfadenelfe	*Discosura popelairii*	(Du Bus de Gisignies, 1846)	SA: ez Kolumbien bis se Peru und nw Bolivien	Wire-crested Thorntail
Brustband-Fadenelfe	*Discosura langsdorffi*	(Temminck, 1821)	SA: w Amazonien, se Brasilien	Black-bellied Thorntail
	D. l. melanosternon	(Gould, 1868)	se Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, e Peru und nw Brasilien	
	D. l. langsdorffi	(Temminck, 1821)	e Brasilien	
Kupferfadenelfe	*Discosura letitiae*	(Bourcier & Mulsant, 1852)	SA: ne Bolivien	Letitia's Thorntail
Grünfadenelfe	*Discosura conversii*	(Bourcier & Mulsant, 1846)	MA, SA: Costa Rica bis w Ecuador	Green Thorntail
Diskusfadenelfe	*Discosura longicaudus*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: z und s Venezuela, n Brasilien und die Guyanas; e Brasilien	Racket-tailed Coquette
Rotschnabel-Jamaikasylphe	*Trochilus polytmus*	Linnaeus, 1758	NA: Jamaika	Red-billed Streamertail
Schwarzschnabel-Jamaikasylphe	*Trochilus scitulus*	(Brewster & Bangs, 1901)	NA: Jamaika	Black-billed Streamertail
Blaukinn-Smaragdkolibri	*Chlorestes notata*	(Reich, GC, 1793)	SA: Kolumbien bis e Brasilien, Amazonien	Blue-chinned Sapphire
	C. n. notata	(Reich, GC, 1793)	ne Kolumbien und Venezuela über die Guyanas bis e Brasilien, Trinidad und Tobago	
	C. n. puruensis	(Riley, 1913)	nw Brasilien, se Kolumbien und ne Peru	
	C. n. obsoleta	Zimmer, JT, 1950	lower Rio Ucayali (ne Peru)	
Goldscheitel-Smaragdkolibri	*Chlorostilbon auriceps*	(Gould, 1852)	MA: w, z Mexiko	Golden-crowned Emerald
Schwalbenschwanz-Smaragdkolibri	*Chlorostilbon forficatus*	Ridgway, 1885	MA: Inseln vor Halbinsel Yucatán	Cozumel Emerald
Gabelschwanz-Smaragdkolibri	*Chlorostilbon canivetii*	(Lesson, R, 1832)	MA: se Mexiko bis Costa Rica	Canivet's Emerald
	C. c. canivetii	(Lesson, R, 1832)	Tamaulipas (se Mexiko) bis Belize, n Guatemala und the Bay Islands (Honduras)	
	C. c. osberti	Gould, 1860	se Chiapas (se Mexiko) bis w Nicaragua	
	C. c. salvini	(Cabanis & Heine, 1860)	w Costa Rica	
Gartensmaragdkolibri	*Chlorostilbon assimilis*	Lawrence, 1861	MA: sw Costa Rica, Panama	Garden Emerald
Blauschwanz-Smaragdkolibri	*Chlorostilbon mellisugus*	(Linnaeus, 1758)	SA: n, ne	Blue-tailed Emerald
	C. m. caribaeus	Lawrence, 1871	ne Venezuela, Trinidad, Niederländische Antillen	
	C. m. duidae	Zimmer, JT & Phelps, 1952	Cerro Duida (s Venezuela)	
	C. m. subfurcatus	von Berlepsch, 1887	s Venezuela, Guyana, und Rio Branco Region (nw Brasilien)	
	C. m. mellisugus	(Linnaeus, 1758)	Suriname, Französisch-Guayana und ne Brasilien	
	C. m. phoeopygus	(Tschudi, 1844)	oberes Amazonien	
	C. m. napensis	Gould, 1861	ne Peru	
	C. m. peruanus	Gould, 1861	se Peru, e Bolivien	
Hochland-Smaragdkolibri	*Chlorostilbon melanorhynchus*	Gould, 1860	SA: w Kolumbien und w, z Ecuador	Western Emerald
Kolumbiensmaragdkolibri	*Chlorostilbon gibsoni*	(Fraser, 1840)	SA: Kolumbien, nw Venezuela	Red-billed Emerald
	C. g. gibsoni	(Fraser, 1840)	oberes Magdalena-Tal (z Kolumbien)	
	C. g. chrysogaster	(Bourcier, 1843)	Cartagena bis Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	C. g. nitens	Lawrence, 1861	ne Kolumbien, nw Venezuela	
Chiribiquete-Smaragdkolibri	*Chlorostilbon olivaresi*	Stiles, 1996	SA: se Kolumbien	Chiribiquete Emerald
Goldbauch-Smaragdkolibri	*Chlorostilbon lucidus*	(Shaw, 1812)	SA: e, se, sz	Glittering-bellied Emerald
	C. l. pucherani	(Bourcier & Mulsant, 1848)	e Brasilien	
	C. l. lucidus	(Shaw, 1812)	Bolivien, Paraguay, wz Brasilien und nw Argentinien	
	C. l. berlepschi	Pinto, 1938	s Brasilien, Uruguay, ne Argentinien	
Gouldsmaragdkolibri	† *Chlorostilbon elegans*	(Gould, 1860)	NA: Karibik (Jamaika oder Bahamas)?	Gould's Emerald
Bahamasmaragdkolibri	† *Chlorostilbon bracei*	(Lawrence, 1877)	NA: n Bahamas	Brace's Emerald

Kubasmaragdkolibri	*Chlorostilbon ricordii*	(Gervais, 1835)	NA: Kuba, Bahamas	Cuban Emerald
Hispaniolasmaragdkolibri	*Chlorostilbon swainsonii*	(Lesson, R, 1829)	NA: Hispaniola	Hispaniolan Emerald
Puerto-Rico-Smaragdkolibri	*Chlorostilbon maugaeus*	(Audebert & Vieillot, 1801)	NA: Puerto Rico	Puerto Rican Emerald
Bronzeschwanz-Smaragdkolibri	*Chlorostilbon russatus*	(Salvin & Godman, 1881)	SA: ne Kolumbien, nw Venezuela	Coppery Emerald
Schmalschwanz-Smaragdkolibri	*Chlorostilbon stenurus*	(Cabanis & Heine, 1860)	SA: Venezuela, Kolumbien, ne Ecuador	Narrow-tailed Emerald
	C. s. stenurus	(Cabanis & Heine, 1860)	ne Kolumbien, Trujillo, Mérida, Táchira (nw Venezuela) und ne Ecuador	
	C. s. ignotus	Todd, 1942	küstennahe Gebirge bis Lara (nw Venezuela)	
Alicesmaragdkolibri	*Chlorostilbon alice*	(Bourcier & Mulsant, 1848)	SA: n Venezuela	Green-tailed Emerald
Grünschwanz-Smaragdkolibri	*Chlorostilbon poortmani*	(Bourcier, 1843)	SA: Kolumbien, nw Venezuela	Short-tailed Emerald
	C. p. poortmani	(Bourcier, 1843)	e Kolumbien, nw Venezuela	
	C. p. euchloris	(Reichenbach, 1854)	z Kolumbien	
Feuerkehlkolibri	*Panterpe insignis*	Cabanis & Heine, 1860	MA: Costa Rica, w Panama	Fiery-throated Hummingbird
	P. i. eisenmanni	Stiles, 1985	nw Costa Rica	
	P. i. insignis	Cabanis & Heine, 1860	nz Costa Rica bis w Panama	
Elvirakolibri	*Elvira chionura*	(Gould, 1851)	MA: Costa Rica, Panama	White-tailed Emerald
Bronzekappenkolibri	*Elvira cupreiceps*	(Lawrence, 1866)	MA: Costa Rica	Coppery-headed Emerald
Blauscheitelkolibri	*Eupherusa cyanophrys*	Rowley, JS & Orr, 1964	MA: sz Mexiko	Oaxaca Hummingbird
Weißschwanzkolibri	*Eupherusa poliocerca*	Elliot, DG, 1871	MA: s Mexiko	White-tailed Hummingbird
Streifenschwanzkolibri	*Eupherusa eximia*	(Delattre, 1843)	MA: s Mexiko bis w Panama	Stripe-tailed Hummingbird
	E. e. nelsoni	Ridgway, 1910	Veracruz und Oaxaca (se Mexiko)	
	E. e. eximia	(Delattre, 1843)	z Chiapas (e Mexiko) bis z Nicaragua	
	E. e. egregia	Sclater, PL & Salvin, 1868	Costa Rica, w Panama	
Schwarzbauchkolibri	*Eupherusa nigriventris*	Lawrence, 1868	MA: Costa Rica, w Panama	Black-bellied Hummingbird
Rotgesichtkolibri	*Goethalsia bella*	Nelson, 1912	MA, SA: e Panama, nw Kolumbien	Pirre Hummingbird
Violettkappenkolibri	*Goldmania violiceps*	Nelson, 1911	MA, SA: e Panama, nw Kolumbien	Violet-capped Hummingbird
Graukolibri	*Cynanthus sordidus*	(Gould, 1859)	MA: s Mexiko	Dusky Hummingbird
Breitschnabelkolibri	*Cynanthus latirostris*	Swainson, 1827	NA, MA: sw USA bis z Mexiko	Broad-billed Hummingbird
	C. l. magicus	(Mulsant & Verreaux, J, 1872)	sw USA, Sonora, Sinaloa und Nayarit (nw Mexiko)	
	C. l. propinquus	Moore, RT, 1939	Guanajuato und n Michoacán (z Mexiko)	
	C. l. latirostris	Swainson, 1827	Tamaulipas, San Luis Potosi bis Veracruz (e Mexiko)	
"Türkiskehlkolibri"	*C. l. lawrencei*	(von Berlepsch, 1887)	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
Blaugesichtkolibri	*Cynanthus doubledayi*	(Bourcier, 1847)	MA: s Mexiko	Doubleday's Hummingbird
Blaukopfkolibri	*Cyanophaia bicolor*	(Gmelin, JF, 1788)	NA: Kleine Antillen	Blue-headed Hummingbird
Mexikonymphe	*Thalurania ridgwayi*	Nelson, 1900	MA: w Mexiko	Mexican Woodnymph
Violettkronennymphe	*Thalurania colombica*	(Bourcier, 1843)	MA, SA: Guatemala bis Ecuador und nw Peru	Crowned Woodnymph
	T. c. townsendi	Ridgway, 1888	Guatemala, Belize und Honduras	
	T. c. venusta	(Gould, 1851)	Nicaragua bis Panama	
	T. c. colombica	(Bourcier, 1843)	n Kolumbien und nw Venezuela	
	T. c. rostrifera	Phelps & Phelps Jr, 1956	nw Venezuela	
"Grünkronennymphe"	*T. c. fannyae*	(Delattre & Bourcier, 1846)	e Panama bis w Kolumbien	
	T. c. subtropicalis	Griscom, 1932	Río Cauca und benachbarte Anden (wz Kolumbien)	
	T. c. verticeps	(Gould, 1851)	sw Kolumbien und nw Ecuador	
	T. c. hypochlora	Gould, 1871	w Ecuador und nw Peru	
Schwalbennymphe	*Thalurania furcata*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: weit verbreitet	Fork-tailed Woodnymph
	T. f. refulgens	Gould, 1853	Halbinsel Paria und Sierra de Cumaná (ne Venezuela)	
	T. f. furcata	(Gmelin, JF, 1788)	ez Venezuela über die Guyanas bis ne Brasilien	
	T. f. fissilis	von Berlepsch & Hartert, 1902	se Venezuela, wz Guyana und Roraima (nz Brasilien)	
	T. f. orenocensis	Hellmayr, 1921	oberer Orinoco (s Venezuela)	
	T. f. nigrofasciata	(Gould, 1846)	se Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	T. f. viridipectus	Gould, 1848	e Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	T. f. jelskii	Taczanowski, 1874	e Peru und w Brasilien	
	T. f. simoni	Hellmayr, 1906	se Peru und sw Brasilien	
	T. f. balzani	Simon, 1896	nz Brasilien s des Amazonas	
	T. f. furcatoides	Gould, 1861	e Brasilien s des Amazonas	
	T. f. boliviana	Boucard, 1894	se Peru, ne Bolivien	
	T. f. baeri	Hellmayr, 1907	ne und z Brasilien bis se Bolivien und nw und nz Argentinien	
	T. f. eriphile	(Lesson, R, 1832)	se Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Langschwanznymphe	*Thalurania watertonii*	(Bourcier, 1847)	SA: e Brasilien	Long-tailed Woodnymph
Blaukronennymphe	*Thalurania glaucopis*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: se Brasilien bis e Paraguay, ne Argentinien und n Uruguay	Violet-capped Woodnymph
Juliakolibri	*Juliamyia julie*	(Bourcier, 1843)	MA, SA: Panama bis nw Peru	Violet-bellied Hummingbird
	J. j. panamensis	(von Berlepsch, 1884)	z Panama	
	J. j. julie	(Bourcier, 1843)	n und z Kolumbien	
	J. j. feliciana	(Lesson, R, 1844)	sw Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	
Blaukehlkolibri	*Lepidopyga coeruleogularis*	(Gould, 1851)	MA, SA: Panama, Kolumbien	Sapphire-throated Hummingbird
	L. c. coeruleogularis	(Gould, 1851)	se Costa Rica, w, z Panama	
	L. c. confinis	Griscom, 1932	e Panama und nw Kolumbien	
	L. c. coelina	(Bourcier, 1856)	n Kolumbien	
Blaubauchkolibri	*Lepidopyga lilliae*	Stone, 1917	SA: nz Kolumbien	Sapphire-bellied Hummingbird
Grünkolibri	*Lepidopyga goudoti*	(Bourcier, 1843)	SA: Kolumbien, nw Venezuela	Shining-green Hummingbird
	L. g. luminosa	(Lawrence, 1862)	n Kolumbien	
	L. g. goudoti	(Bourcier, 1843)	Magdalena-Tal (nz Kolumbien)	
	L. g. zuliae	Cory, 1918	n und w vom Maracaibo-See (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	L. g. phaeochroa	Todd, 1942	s und e vom Maracaibo-See (nw Venezuela)	
Goldschwanz-Saphirkolibri	*Hylocharis eliciae*	(Bourcier & Mulsant, 1846)	MA, SA: s Mexiko bis nw Kolumbien	Blue-throated Sapphire
	H. e. eliciae	(Bourcier & Mulsant, 1846)	se Mexiko bis s Costa Rica	
	H. e. earina	Wetmore, 1967	w Panama bis nw Kolumbien	
Rotkehl-Saphirkolibri	*Hylocharis sapphirina*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: Amazonien, se	Rufous-throated Sapphire
Weißkinn-Saphirkolibri	*Hylocharis cyanus*	(Vieillot, 1818)	SA: Amazonien, se	White-chinned Sapphire
	H. c. viridiventris	von Berlepsch, 1880	Kolumbien, s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	H. c. rostrata	Boucard, 1895	e Peru, ne Bolivien und w Brasilien	
	H. c. conversa	Zimmer, JT, 1950	e Bolivien, n Paraguay, sw Brasilien	
	H. c. cyanus	(Vieillot, 1818)	e Brasilien	
	H. c. griseiventris	Grantsau, 1988	se Brasilien bis ne Argentinien	
Goldsaphirkolibri	*Hylocharis chrysura*	(Shaw, 1812)	SA: Bolivien bis se Brasilien, Uruguay und n Argentinien	Gilded Sapphire
Blaukopf-Saphirkolibri	*Hylocharis grayi*	(Delattre & Bourcier, 1846)	SA: w Kolumbien, n Ecuador	Blue-headed Sapphire
Humboldtsaphirkolibri	*Hylocharis humboldtii*	(Bourcier & Mulsant, 1852)	MA, SA: se Panama bis nw Ecuador	Humboldt's Sapphire
Bronzeschwanz-Saphirkolibri	*Chrysuronia oenone*	(Lesson, R, 1832)	SA: n SA, w Amazonien	Golden-tailed Sapphire

	C. o. oenone	(Lesson, R, 1832)	e Kolumbien und n und e Venezuela bis e Ecuador, ne Peru und w Brasilien	
	C. o. josephinae	(Bourcier & Mulsant, 1848)	e Peru, n Bolivien	
Weißkehlkolibri	*Leucochloris albicollis*	(Vieillot, 1818)	SA: s Brasilien, E Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	White-throated Hummingbird
Bronzerücken-Glanzkehlchen	*Polytmus guainumbi*	(Pallas, 1764)	SA: n, ne, se	White-tailed Goldenthroat
	P. g. andinus	Simon, 1921	e Kolumbien	
	P. g. guainumbi	(Pallas, 1764)	Venezuela, die Guyanas und n Brasilien, Trinidad	
	P. g. thaumantias	(Linnaeus, 1766)	e Bolivien bis e Paraguay, e und z Brasilien und ne Argentinien	
Tepuiglanzkehlchen	*Polytmus milleri*	(Chapman, 1929)	SA: Tepuis von Venezuela, w Guyana und extrem n Brasilien	Tepui Goldenthroat
Grünschwanz-Glanzkehlchen	*Polytmus theresiae*	(Da Silva Maia, 1843)	SA: ne, w Amazonien	Green-tailed Goldenthroat
	P. t. theresiae	(Da Silva Maia, 1843)	die Guyanas, nz Brasilien	
	P. t. leucorrhous	Sclater, PL & Salvin, 1867	e Kolumbien und s Venezuela bis ne Peru und nw Brasilien	
Zimtbrustkolibri	*Leucippus fallax*	(Bourcier, 1843)	SA: ne Kolumbien, nw und n Venezuela	Buffy Hummingbird
Baerkolibri	*Leucippus baeri*	Simon, 1901	SA: sw Ecuador, nw Peru	Tumbes Hummingbird
Taczanowskikolibri	*Leucippus taczanowskii*	(Sclater, PL, 1879)	SA: n, z Peru	Spot-throated Hummingbird
Fleckenkolibri	*Leucippus chlorocercus*	Gould, 1866	SA: w Amazonien	Olive-spotted Hummingbird
Tropfenkolibri	*Taphrospilus hypostictus*	(Gould, 1862)	SA: Ecuador bis Bolivia, sw Brasilien	Many-spotted Hummingbird
Weißbauchamazilie	*Amazilia chionogaster*	(Tschudi, 1846)	SA: n Peru bis nw Argentinien	White-bellied Hummingbird
	A. c. chionogaster	(Tschudi, 1846)	n und z Peru	
	A. c. hypoleuca	(Gould, 1846)	se Peru, Bolivien, Paraguay, sw Brasilien und nw Argentinien	
Grünweißamazilie	*Amazilia viridicauda*	(von Berlepsch, 1883)	SA: z Peru	Green-and-white Hummingbird
Zimtbauchamazilie	*Amazilia rutila*	(Delattre, 1843)	MA: nw Mexiko bis Costa Rica	Cinnamon Hummingbird
	A. r. diluta	van Rossem, 1938	nw Mexiko	
	A. r. graysoni	Lawrence, 1867	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
	A. r. rutila	(Delattre, 1843)	w und sw Mexiko	
	A. r. corallirostris	(Bourcier & Mulsant, 1846)	se Mexiko bis w Costa Rica	
Fahlbauchamazilie	*Amazilia yucatanensis*	(Cabot, S, 1845)	MA: e Mexiko über Halbinsel Yucatán, auch s USA	Buff-bellied Hummingbird
	A. y. chalconota	Oberholser, 1898	s Texas (USA) bis ne Mexiko	
	A. y. cerviniventris	(Gould, 1856)	e und s Mexiko	
	A. y. yucatanensis	(Cabot, S, 1845)	Halbinsel Yucatán (se Mexiko), nw Guatemala und Belize	
Braunschwanzamazilie	*Amazilia tzacatl*	(de la Llave, 1833)	MA, SA: z Mexiko bis Venezuela und w Ecuador	Rufous-tailed Hummingbird
	A. t. tzacatl	(de la Llave, 1833)	ez Mexiko bis z Panama	
	A. t. handleyi	Wetmore, 1963	Isle Escudo de Veraguas (vor nw Panama)	
	A. t. fuscicaudata	(Fraser, 1840)	n Kolumbien und w Venezuela	
	A. t. brehmi	Weller & Schuchmann, 1999	Nariño (sw Kolumbien)	
	A. t. jucunda	(Heine, 1863)	w Kolumbien und w Ecuador	
Braunbauchamazilie	*Amazilia castaneiventris*	(Gould, 1856)	SA: nz Kolumbien	Chestnut-bellied Hummingbird
Rostbauchamazilie	*Amazilia amazilia*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	SA: Ecuador und Peru	Amazilia Hummingbird
	A. a. alticola	Gould, 1860	s Ecuador	
	A. a. azuay	Krabbe & Ridgely, 2010	sw Ecuador	
	A. a. dumerilii	(Lesson, R, 1832)	w Ecuador, nw Peru	
	A. a. leucophoea	Reichenbach, 1854	nw Peru (s von dumerilii)	
	A. a. amazilia	(Lesson, R & Garnot, 1827)	w Peru	
	A. a. caeruleigularis	Carriker, 1933	sw Peru	
Hellbauchamazilie	*Amazilia leucogaster*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: ne, e	Plain-bellied Emerald
	A. l. leucogaster	(Gmelin, JF, 1788)	e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	A. l. bahiae	(Hartert, 1899)	e Brasilien	
Glanzamazilie	*Amazilia versicolor*	(Vieillot, 1818)	SA: Amazonien, sz, se	Versicolored Emerald
	A. v. millerii	(Bourcier, 1847)	e Kolumbien und w Venezuela, e Peru und nw Brasilien	
	A. v. hollandi	(Todd, 1913)	se Venezuela	
	A. v. nitidifrons	(Gould, 1860)	ne Brasilien	
	A. v. versicolor	(Vieillot, 1818)	se Brasilien	
	A. v. kubtchecki	Ruschi, 1959	ne Bolivien, e Paraguay, sw Brasilien und ne Argentinien	
	A. v. rondoniae	Ruschi, 1982	n Bolivien und wz Brasilien	
Kurzschnabelamazilie	*Amazilia brevirostris*	(Lesson, R, 1829)	SA: n	White-chested Emerald
	A. b. chionopectus	(Gould, 1859)	Trinidad	
	A. b. brevirostris	(Lesson, R, 1829)	e Venezuela, Guyana, Suriname und nz Brasilien	
	A. b. orienticola	Todd, 1942	küstennahes Französisch-Guayana	
Andenamazilie	*Amazilia franciae*	(Bourcier & Mulsant, 1846)	SA: Kolumbien bis n Peru	Andean Emerald
	A. f. franciae	(Bourcier & Mulsant, 1846)	nw und z Kolumbien	
	A. f. viridiceps	(Gould, 1860)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	A. f. cyanocollis	(Gould, 1853)	n Peru	
Bronzekopfamazilie	*Amazilia candida*	(Bourcier & Mulsant, 1846)	MA: e Mexiko bis Nicaragua	White-bellied Emerald
	A. c. genini	(Meise, 1938)	Karibikhänge von se Mexiko	
	A. c. candida	(Bourcier & Mulsant, 1846)	se Mexiko (Halbinsel Yucatán) bis Belize und Nicaragua	
	A. c. pacifica	(Griscom, 1929)	Pazifikhänge von se Mexiko (Chiapas) bis s Guatemala	
Blaukopfamazilie	*Amazilia cyanocephala*	(Lesson, R, 1830)	MA: e Mexiko bis Nicaragua	Azure-crowned Hummingbird
	A. c. cyanocephala	(Lesson, R, 1830)	se Mexiko bis e Honduras und nz Nicaragua	
	A. c. chlorostephana	Howell, TR, 1965	ne Honduras und ne Nicaragua	
Veilchenscheitelamazilie	*Amazilia violiceps*	(Gould, 1859)	NA, MA: sw USA bis sw Mexiko	Violet-crowned Hummingbird
	A. v. ellioti	(von Berlepsch, 1889)	sw USA bis nw und z Mexiko	
	A. v. violiceps	(Gould, 1859)	sw Mexiko	
Grünscheitelamazilie	*Amazilia viridifrons*	(Elliot, DG, 1871)	MA: s Mexiko	Green-fronted Hummingbird
	A. v. viridifrons	(Elliot, DG, 1871)	z Guerrero bis w Oaxaca (s Mexiko)	
	A. v. villadai	Peterson & Navarro, 2000	se Oaxaca, Chiapas (se Mexiko)	
Zimtflankenamazilie	*Amazilia wagneri*	Phillips, AR, 1966	MA: z, s Oaxaca (s Mexiko)	Cinnamon-sided Hummingbird
Glitzerkehlamazilie	*Amazilia fimbriata*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: weit verbreitet	Glittering-throated Emerald
	A. f. elegantissima	Todd, 1942	ne Kolumbien und n, w Venezuela	
	A. f. fimbriata	(Gmelin, JF, 1788)	ne Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	A. f. apicalis	(Gould, 1861)	e Kolumbien	
	A. f. fluviatilis	(Gould, 1861)	se Kolumbien, e Ecuador	
	A. f. laeta	(Hartert, 1900)	ne Peru, w Brasilien	
	A. f. nigricauda	(Elliot, DG, 1878)	e Bolivien bis z Brasilien	
	A. f. tephrocephala	(Vieillot, 1818)	se Brasilien	
Saphiramazilie	*Amazilia lactea*	(Lesson, R, 1832)	SA: Amazonien von se Venezuela bis ne Argentinien, n Bolivien	Sapphire-spangled Emerald
	A. l. zimmeri	(Gilliard, 1941)	se Venezuela	
	A. l. lactea	(Lesson, R, 1832)	z und s Brasilien	

	A. l. bartletti	(Gould, 1866)	e Peru bis n Bolivien	
Blaubrustamazilie	*Amazilia amabilis*	(Gould, 1853)	MA, SA: Nicaragua bis s Ecuador	Blue-chested Hummingbird
Schmuckamazilie	*Amazilia decora*	(Salvin, 1891)	MA: sw Costa Rica, w Panama	Charming Hummingbird
Rosenbergamazilie	*Amazilia rosenbergi*	(Boucard, 1895)	SA: w Kolumbien, nw Ecuador	Purple-chested Hummingbird
Mangrovenamazilie	*Amazilia boucardi*	(Mulsant, 1877)	MA: Costa Rica	Mangrove Hummingbird
Hondurasamazilie	*Amazilia luciae*	(Lawrence, 1868)	MA: Honduras	Honduran Emerald
Grünamazilie	*Amazilia saucerottei*	(Delattre & Bourcier, 1846)	SA: nw SA	Steely-vented Hummingbird
	A. s. warscewiczi	(Cabanis & Heine, 1860)	n Kolumbien und nw Venezuela	
	A. s. saucerottei	(Delattre & Bourcier, 1846)	nw Kolumbien	
	A. s. braccata	(Heine, 1863)	Mérida und Trujillo (w Venezuela)	
Blaukappenamazilie	*Amazilia cyanifrons*	(Bourcier, 1843)	SA: Kolumbien	Indigo-capped Hummingbird
Edwardamazilie	*Amazilia edward*	(Delattre & Bourcier, 1846)	MA: Costa Rica, Panama	Snowy-bellied Hummingbird
	A. e. niveoventer	(Gould, 1851)	sw Costa Rica und sw Panama, Coiba	
	A. e. edward	(Delattre & Bourcier, 1846)	ez Panama	
	A. e. collata	Wetmore, 1952	z Panama	
	A. e. margaritarum	(Griscom, 1927)	e Panama und Inseln im n Golf von Panama	
Beryllamazilie	*Amazilia beryllina*	(Deppe, 1830)	MA: nw Mexiko bis Honduras	Berylline Hummingbird
	A. b. viola	(Miller, W, 1905)	se Arizona (USA), w und nw Mexiko	
	A. b. beryllina	(Deppe, 1830)	z Oaxaca (s Mexiko)	
	A. b. lichtensteini	Moore, RT, 1950	e Oaxaca, w Chiapas (s Mexiko)	
	A. b. sumichrasti	Salvin, 1891	z und s Chiapas (s Mexiko)	
	A. b. devillei	(Bourcier & Mulsant, 1848)	Guatemala, El Salvador und Honduras	
Blauschwanzamazilie	*Amazilia cyanura*	Gould, 1859	MA: s Mexiko bis Costa Rica	Blue-tailed Hummingbird
	A. c. guatemalae	(Dearborn, 1907)	s Mexiko bis s Guatemala	
	A. c. cyanura	Gould, 1859	s Honduras, e El Salvador und nw Nicaragua	
	A. c. impatiens	(Bangs, 1906)	nw und z Costa Rica	
Blausteißamazilie	*Amazilia hoffmanni*	(Cabanis & Heine, 1860)	MA: w Nicaragua bis z Costa Rica	Blue-vented Hummingbird
Grünbauchamazilie	*Amazilia viridigaster*	(Bourcier, 1843)	SA: Kolumbien, w Venezuela, w Guyana und nz Brasilien	Green-bellied Hummingbird
	A. v. viridigaster	(Bourcier, 1843)	nz Kolumbien	
	A. v. iodura	(Reichenbach, 1854)	w Venezuela	
	A. v. duidae	(Chapman, 1929)	Cerro Duida (s Venezuela)	
	A. v. cupreicauda	Salvin & Godman, 1884	Tepuis von s Venezuela, w Guyana und Roraima (nz Brasilien)	
	A. v. laireti	(Phelps Jr & Aveledo, 1988)	Sierra de Unturán und Cerro de la Neblina (Tepuis von s Venezuela)	
	A. v. pacaraimae	(Weller, 2000)	Sierra de Pacaraima (s Venezuela)	
Kupferbürzelamazilie	*Amazilia tobaci*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: Venezuela	Copper-rumped Hummingbird
	A. t. monticola	(Todd, 1913)	nw Venezuela	
	A. t. feliciae	(Lesson, R, 1840)	nz Venezuela	
	A. t. caudata	Zimmer, JT & Phelps, 1949	ne Venezuela	
	A. t. aliciae	Richmond, 1895	Isla Margarita (vor n Venezuela)	
	A. t. erythronotos	(Lesson, R, 1829)	Trinidad	
	A. t. tobaci	(Gmelin, JF, 1788)	Tobago	
	A. t. caurensis	(von Berlepsch & Hartert, 1902)	e und se Venezuela	
Schneekappenkolibri	*Microchera albocoronata*	(Lawrence, 1855)	MA: Honduras bis Panama	Snowcap
	M. a. parvirostris	(Lawrence, 1865)	s Honduras bis Costa Rica	
	M. a. albocoronata	(Lawrence, 1855)	wz Panama	
Blassstirnkolibri	*Anthocephala floriceps*	(Gould, 1853)	SA: Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	Santa Marta Blossomcrown
Weißfleckenkolibri	*Anthocephala berlepschi*	Salvin, 1893	SA: Magdalena-Tal (z Kolumbien)	Tolima Blossomcrown
Blauschwanz-Buffonkolibri	*Chalybura buffonii*	(Lesson, R, 1832)	MA, SA: Panama bis Venezuela, Kolumbien	White-vented Plumeleteer
	C. b. micans	Bangs & Barbour, 1922	z Panama bis nw Kolumbien	
	C. b. buffonii	(Lesson, R, 1832)	z und ne Kolumbien, nw Venezuela	
	C. b. aeneicauda	Lawrence, 1865	n Kolumbien, nz und w Venezuela	
	C. b. caeruleogaster	(Gould, 1847)	n und z Kolumbien	
	C. b. intermedia	Hartert & Hartert, C, 1894	sw Ecuador	
Bronzeschwanz-Buffonkolibri	*Chalybura urochrysia*	(Gould, 1861)	MA, SA: Nicaragua bis sw Ecuador	Bronze-tailed Plumeleteer
	C. u. melanorrhoa	Salvin, 1865	Nicaragua, Costa Rica	
	C. u. isaurae	(Gould, 1861)	e und w Panama, nw Kolumbien	
	C. u. urochrysia	(Gould, 1861)	se Panama, nz und w Kolumbien bis nw Ecuador	
Blaukehlnymphe	*Lampornis clemenciae*	(Lesson, R, 1830)	NA, MA: sw USA bis z Mexiko	Blue-throated Mountaingem
	L. c. phasmorus	Oberholser, 1974	Chisos Mountains (Texas, USA)	
	L. c. bessophilus	(Oberholser, 1918)	sw USA, nw Mexiko	
	L. c. clemenciae	(Lesson, R, 1830)	s USA über ne, z und s Mexiko	
Rotkehlnymphe	*Lampornis amethystinus*	Swainson, 1827	MA: z Mexiko bis Honduras	Amethyst-throated Mountaingem
	L. a. amethystinus	Swainson, 1827	w, z und e Mexiko	
	L. a. circumventus	(Phillips, AR, 1966)	sw Oaxaca (s Mexiko)	
	L. a. margaritae	(Salvin & Godman, 1889)	sw Mexiko	
	L. a. salvini	(Ridgway, 1908)	Chiapas (s Mexiko), Guatemala und El Salvador	
	L. a. nobilis	Griscom, 1932	Honduras	
Grünkehlnymphe	*Lampornis viridipallens*	(Bourcier & Mulsant, 1846)	MA: s Mexiko bis El Salvador	Green-throated Mountaingem
	L. v. amadoni	Rowley, JS, 1968	Oaxaca (s Mexiko)	
	L. v. ovandensis	(Brodkorb, 1939)	Chiapas (s Mexiko), nw Guatemala	
	L. v. viridipallens	(Bourcier & Mulsant, 1846)	Guatemala, n El Salvador und w Honduras	
	L. v. nubivagus	Dickey & van Rossem, 1929	El Salvador	
Grünbrustnymphe	*Lampornis sybillae*	(Salvin & Godman, 1892)	MA: Honduras, Nicaragua	Green-breasted Mountaingem
Veilchenkehlnymphe	*Lampornis hemileucus*	(Salvin, 1865)	MA: Costa Rica, Panama	White-bellied Mountaingem
Purpurkehlnymphe	*Lampornis calolaemus*	(Salvin, 1865)	MA: s Nicaragua bis w Panama	Purple-throated Mountaingem
	L. c. pectoralis	(Salvin, 1891)	s Nicaragua, nz Costa Rica	
	L. c. calolaemus	(Salvin, 1865)	z Costa Rica	
	L. c. homogenes	Wetmore, 1967	s Costa Rica, w Panama	
Weißkehlnymphe	*Lampornis castaneoventris*	(Gould, 1851)	MA: w Panama	White-throated Mountaingem
Grauschwanznymphe	*Lampornis cinereicauda*	(Lawrence, 1867)	MA: s Costa Rica	Grey-tailed Mountaingem
Schwarzstirn-Saphirkolibri	*Basilinna xantusii*	(Lawrence, 1860)	MA: s Baja California	Xantus's Hummingbird
Purpurstirn-Saphirkolibri	*Basilinna leucotis*	(Vieillot, 1818)	MA: Mexiko bis Nicaragua	White-eared Hummingbird
	B. l. borealis	(Griscom, 1929)	se Arizona (USA), n Mexiko	
	B. l. leucotis	(Vieillot, 1818)	z und s Mexiko, Guatemala	
	B. l. pygmaea	Simon & Hellmayr, 1908	El Salvador, Honduras und Nicaragua	
Granatkehlkolibri	*Lamprolaima rhami*	(Lesson, R, 1839)	MA: z Mexiko bis Honduras	Garnet-throated Hummingbird
Schwarzohrkolibri	*Adelomyia melanogenys*	(Fraser, 1840)	SA: Venezuela bis nw Argentinien	Speckled Hummingbird
	A. m. cervina	Gould, 1872	w und z Kolumbien	
	A. m. sabinae	(Bourcier & Mulsant, 1846)	Westhang der Ostanden in Kolumbien (Santander und Boyacá)	
	A. m. connectens	Meyer de Schauensee, 1945	s Kolumbien	

	A. m. melanogenys	(Fraser, 1840)	e Kolumbien und w Venezuela bis sz Peru	
	A. m. debellardiana	Aveledo & Perez, 1994	Sierra de Perijá (w Venezuela)	
	A. m. aeneosticta	Simon, 1889	z und n Venezuela	
	A. m. maculata	Gould, 1861	Ecuador, n Peru	
	A. m. chlorospila	Gould, 1872	se Peru	
	A. m. inornata	(Gould, 1846)	Bolivien, nw Argentinien	
Schwarzweißschwanz-Kolibri	*Phlogophilus hemileucurus*	Gould, 1860	SA: s Kolumbien bis ne Peru	Ecuadorian Piedtail
Hartertkolibri	*Phlogophilus harterti*	von Berlepsch & Stolzmann, 1901	SA: z, se Peru	Peruvian Piedtail
Rubinkolibri	*Clytolaema rubricauda*	(Boddaert, 1783)	SA: se Brasilien	Brazilian Ruby
Samtstirn-Brillantkolibri	*Heliodoxa xanthogonys*	Salvin & Godman, 1882	SA: Tepuis	Velvet-browed Brilliant
	H. x. willardi	Weller & Renner, 2001	s Venezuela	
	H. x. xanthogonys	Salvin & Godman, 1882	e Venezuela, Guyana und nz Brasilien	
Rotkehl-Brillantkolibri	*Heliodoxa gularis*	(Gould, 1860)	SA: nw Amazonien	Pink-throated Brilliant
Rotflügel-Brillantkolibri	*Heliodoxa branickii*	(Taczanowski, 1874)	SA: se Peru	Rufous-webbed Brilliant
Brustband-Brillantkolibri	*Heliodoxa schreibersii*	(Bourcier, 1847)	SA: w Amazonien	Black-throated Brilliant
	H. s. schreibersii	(Bourcier, 1847)	se Kolumbien bis e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	H. s. whitelyana	(Gould, 1872)	e Peru	
Rotbrust-Brillantkolibri	*Heliodoxa aurescens*	(Gould, 1846)	SA: w, z Amazonien	Gould's Jewelfront
Braunbauch-Brillantkolibri	*Heliodoxa rubinoides*	(Bourcier & Mulsant, 1846)	SA: Kolumbien bis Peru	Fawn-breasted Brilliant
	H. r. rubinoides	(Bourcier & Mulsant, 1846)	z und e Kolumbien	
	H. r. aequatorialis	(Gould, 1860)	w Kolumbien, w Ecuador	
	H. r. cervinigularis	(Salvin, 1892)	e Ecuador, e Peru	
Grünstirn-Brillantkolibri	*Heliodoxa jacula*	Gould, 1850	MA, SA: Costa Rica bis Ecuador	Green-crowned Brilliant
	H. j. henryi	Lawrence, 1867	Costa Rica bis w Panama	
	H. j. jacula	Gould, 1850	e Panama, n und z Kolumbien	
	H. j. jamersoni	(Bourcier, 1851)	sw Kolumbien, w Ecuador	
Rotstern-Brillantkolibri	*Heliodoxa imperatrix*	(Gould, 1856)	SA: wz Kolumbien bis nw Ecuador	Empress Brilliant
Violettstirn-Brillantkolibri	*Heliodoxa leadbeateri*	(Bourcier, 1843)	SA: Venezuela bis nw Bolivien	Violet-fronted Brilliant
	H. l. leadbeateri	(Bourcier, 1843)	n Venezuela	
	H. l. parvula	von Berlepsch, 1888	n, z und s Kolumbien, w Venezuela	
	H. l. sagitta	(Reichenbach, 1854)	e Ecuador, n Peru	
	H. l. otero	(Tschudi, 1844)	z Peru bis nw Bolivien	
Violettkron-Brillantkolibri	*Eugenes fulgens*	(Swainson, 1827)	NA, MA: sw USA bis Honduras und Nicaragua	Rivoli's Hummingbird
Glitzerbrillantkolibri	*Eugenes spectabilis*	(Lawrence, 1867)	MA: Costa Rica bis w Panama	Talamanca Hummingbird
Scherenschwanznymphe	*Hylonympha macrocerca*	Gould, 1873	SA: ne Venezuela	Scissor-tailed Hummingbird
Veilchenbrustkolibri	*Sternoclyta cyanopectus*	(Gould, 1846)	SA: n Venezuela	Violet-chested Hummingbird
Orangerachenkolibri	*Urochroa bougueri*	(Bourcier, 1851)	SA: Kolumbien bis ne Peru	Rufous-gaped Hillstar
Bronzebürzelkolibri	*Urochroa leucura*	Lawrence, 1864	SA: s Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	Green-backed Hillstar
Fahlschwanzkolibri	*Boissonneaua flavescens*	(Loddiges, 1832)	SA: Venezuela bis Ecuador	Buff-tailed Coronet
	B. f. flavescens	(Loddiges, 1832)	Kolumbien, w Venezuela	
	B. f. tinochlora	Oberholser, 1902	sw Kolumbien, w Ecuador	
Rotbauchkolibri	*Boissonneaua matthewsii*	(Bourcier, 1847)	SA: Kolumbien bis Peru	Chestnut-breasted Coronet
Hyazinthkolibri	*Boissonneaua jardini*	(Bourcier, 1851)	SA: sw Kolumbien bis nw Ecuador	Velvet-purple Coronet
Rostkolibri	*Aglaeactis cupripennis*	(Bourcier, 1843)	SA: Kolumbien bis Peru	Shining Sunbeam
	A. c. cupripennis	(Bourcier, 1843)	Kolumbien, Ecuador bis n Peru	
	A. c. caumatonota	Gould, 1848	sz Peru	
Maronenkolibri	*Aglaeactis aliciae*	Salvin, 1896	SA: n Peru	Purple-backed Sunbeam
Tropfenbrustkolibri	*Aglaeactis castelnaudii*	(Bourcier & Mulsant, 1848)	SA: Peru	White-tufted Sunbeam
	A. c. regalis	Zimmer, JT, 1951	z Peru	
	A. c. castelnaudii	(Bourcier & Mulsant, 1848)	s Peru	
Schwarzkopfkolibri	*Aglaeactis pamela*	(d'Orbigny, 1838)	SA: Bolivien	Black-hooded Sunbeam
Purpurkopfkolibri	*Oreotrochilus chimborazo*	(Delattre & Bourcier, 1846)	SA: s Kolumbien bis z Ecuador	Ecuadorian Hillstar
	O. c. jamesonii	Jardine, 1849	s Kolumbien, n Ecuador	
	O. c. soderstromi	Lönnberg, 1922	Quilotoa (z Ecuador)	
	O. c. chimborazo	(Delattre & Bourcier, 1846)	Chimborazo (z Ecuador)	
Estellakolibri	*Oreotrochilus estella*	(d'Orbigny, 1838)	SA: sw Peru bis nw Argentinien	Andean Hillstar
	O. e. estella	(d'Orbigny, 1838)	sw Peru und nw Bolivien bis n Chile und nw Argentinien	
	O. e. bolivianus	Boucard, 1893	Cochabamba (z Bolivien)	
Grünkopfkolibri	*Oreotrochilus stolzmanni*	Salvin, 1895	SA: s Ecuador, n und z Peru	Green-headed Hillstar
Blaulatzkolibri	*Oreotrochilus cyanolaemus*	Sornoza-Molina et al., 2018	SA: sw Ecuador	Blue-throated Hillstar
Weißflankenkolibri	*Oreotrochilus leucopleurus*	Gould, 1847	SA: s Bolivien bis s Argentinien und Chile	White-sided Hillstar
Schwarzbrustkolibri	*Oreotrochilus melanogaster*	Gould, 1847	SA: z Peru	Black-breasted Hillstar
Rotflankenkolibri	*Oreotrochilus adela*	(d'Orbigny, 1838)	SA: z Bolivien bis nw Argentinien	Wedge-tailed Hillstar
Samtbauchkolibri	*Lafresnaya lafresnayi*	(Boissonneau, 1840)	SA: w Venezuela bis z Peru	Mountain Velvetbreast
	L. l. liriope	Bangs, 1910	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	L. l. longirostris	Schuchmann, Weller & Wulfmeyer, 2003	wz Kolumbien	
	L. l. greenewalti	Phelps & Phelps Jr, 1961	se und e vom Maracaibo-See (nw Venezuela)	
	L. l. lafresnayi	(Boissonneau, 1840)	z und e Kolumbien, w und sw vom Maracaibo-See (nw Venezuela)	
	L. l. saul	(Delattre & Bourcier, 1846)	sw Kolumbien, Ecuador und n Peru (e Piura, w Cajamarca)	
	L. l. orestes	Zimmer, JT, 1951	n Peru (s Amazonas)	
	L. l. rectirostris	von Berlepsch & Stolzmann, 1902	z Peru	
Bronzekolibri	*Coeligena coeligena*	(Lesson, R, 1833)	SA: n Venezuela bis se Bolivien	Bronzy Inca
	C. c. ferruginea	(Chapman, 1917)	w und z Kolumbien	
	C. c. columbiana	(Elliot, DG, 1876)	e und z Kolumbien, nw Venezuela	
	C. c. coeligena	(Lesson, R, 1833)	n Venezuela	
	C. c. zuliana	Phelps & Phelps Jr, 1953	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und w Venezuela)	
	C. c. obscura	(von Berlepsch & Stolzmann, 1902)	s Kolumbien, Ecuador und Peru	
	C. c. boliviana	(Gould, 1861)	z und se Bolivien	
Braunkolibri	*Coeligena wilsoni*	(Delattre & Bourcier, 1846)	SA: w Kolumbien bis w Ecuador	Brown Inca
Blauschulterkolibri	*Coeligena prunellei*	(Bourcier, 1843)	SA: nz Kolumbien	Black Inca
Violettscheitelkolibri	*Coeligena torquata*	(Boissonneau, 1840)	SA: w Venezuela und Kolumbien bis Bolivien	Collared Inca
"Méridakolibri"	*C. t. conradii*	(Bourcier, 1847)	e Kolumbien, nw Venezuela	
	C. t. torquata	(Boissonneau, 1840)	Kolumbien, nw Venezuela, e Ecuador und n Peru	
	C. t. fulgidigula	(Gould, 1854)	w Ecuador	
	C. t. margaretae	Zimmer, JT, 1948	Chachapoyas (n Peru)	
"Grünscheitelkolibri"	*C. t. eisenmanni*	Weske, 1985	s Peru	
	C. t. insectivora	(Tschudi, 1844)	z Peru	
	C. t. omissa	Zimmer, JT, 1948	se Peru	

	C. t. inca	(Gould, 1852)	Bolivien	
Türkiskronkolibri	*Coeligena phalerata*	(Bangs, 1898)	SA: ne Kolumbien	White-tailed Starfrontlet
Goldbauchkolibri	*Coeligena bonapartei*	(Boissonneau, 1840)	SA: e Kolumbien bis w Venezuela	Golden-bellied Starfrontlet
"Perijákolibri"	*C. b. consita*	Wetmore & Phelps Jr, 1952	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und w Venezuela)	
	C. b. bonapartei	(Boissonneau, 1840)	e Kolumbien	
	C. b. eos	(Gould, 1848)	w Venezuela	
Antioquiakolibri	*Coeligena orina*	Wetmore, 1953	SA: nz Kolumbien	Dusky Starfrontlet
Rosenbauchkolibri	*Coeligena helianthea*	(Lesson, R, 1839)	SA: ne Kolumbien, w Venezuela	Blue-throated Starfrontlet
	C. h. helianthea	(Lesson, R, 1839)	n und e Kolumbien	
	C. h. tamai	Berlioz & Phelps, 1953	w Venezuela	
Fahlflügelkolibri	*Coeligena lutetiae*	(Delattre & Bourcier, 1846)	SA: Kolumbien bis Peru	Buff-winged Starfrontlet
	C. l. lutetiae	(Delattre & Bourcier, 1846)	z Kolumbien bis z Ecuador	
	C. l. albimaculata	Sanchez Oses, 2006	nw Ecuador	
Veilchenkehlkolibri	*Coeligena violifer*	(Gould, 1846)	SA: s Ecuador bis nw Bolivien	Violet-throated Starfrontlet
"Smaragdstirnkolibri"	*C. v. dichroura*	(Taczanowski, 1874)	s Ecuador bis n, z und w Peru	
"Apurimackolibri"	*C. v. albicaudata*	Schuchmann & Zuchner, 1998	s Peru	
"Cuscokolibri"	*C. v. osculans*	(Gould, 1871)	se Peru	
	C. v. violifer	(Gould, 1846)	nw Bolivien	
Regenbogenkolibri	*Coeligena iris*	(Gould, 1853)	SA: Ecuador, Peru	Rainbow Starfrontlet
	C. i. hesperus	(Gould, 1865)	sz Ecuador	
	C. i. iris	(Gould, 1853)	Loja (s Ecuador), Piura (n Peru)	
	C. i. aurora	(Gould, 1853)	Cajamarca und Cutervo (nw Peru)	
	C. i. flagrans	Zimmer, JT, 1951	nw Cajamarca (nw Peru)	
	C. i. eva	(Salvin, 1897)	s Cajamarca und La Libertad (nw Peru)	
	C. i. fulgidiceps	(Simon, 1921)	e des Rio Marañón (n Peru)	
Schwertschnabelkolibri	*Ensifera ensifera*	(Boissonneau, 1840)	SA: w Venezuela bis ne Bolivien	Sword-billed Hummingbird
Blauflügelkolibri	*Pterophanes cyanopterus*	(Fraser, 1840)	SA: Kolumbien bis n Bolivien	Great Sapphirewing
	P. c. cyanopterus	(Fraser, 1840)	nz Kolumbien	
	P. c. caeruleus	Zimmer, JT, 1951	z und s Kolumbien	
	P. c. peruvianus	Boucard, 1895	Ecuador, Peru und n Bolivien	
Riesenkolibri	*Patagona gigas*	(Vieillot, 1824)	SA: s Kolumbien bis z Chile	Giant Hummingbird
	P. g. peruviana	Boucard, 1893	sw Kolumbien bis n Chile und nw Argentinien	
	P. g. gigas	(Vieillot, 1824)	z und s Chile, wz Argentinien	
Chilekolibri	*Sephanoides sephaniodes*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	SA: z und s Chile, z und w Argentinien	Green-backed Firecrown
Juan-Fernández-Kolibri	*Sephanoides fernandensis*	(King, PP, 1831)	SA: Juan-Fernández-Inseln	Juan Fernandez Firecrown
	S. f. fernandensis	(King, PP, 1831)	Isla Robinsón Crusoe	
†	*S. f. leyboldi*	(Gould, 1870)	Isla Alejandro Selkirk	
Orangekehl-Sonnennymphe	*Heliangelus mavors*	Gould, 1848	SA: Kolumbien, Venezuela	Orange-throated Sunangel
Amethystsonnennymphe	*Heliangelus amethysticollis*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: s Ecuador bis nw Bolivien	Amethyst-throated Sunangel
	H. a. laticlavius	Salvin, 1891	s Ecuador und n Peru	
	H. a. decolor	Zimmer, JT, 1951	z Peru	
	H. a. apurimacensis	Weller, 2009	se Peru	
	H. a. amethysticollis	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	s Peru und nw Bolivien	
Longuemare-Sonnennymphe	*Heliangelus clarisse*	(Longuemare, 1841)	SA: e Kolumbien und w Venezuela	Longuemare's Sunangel
	H. c. violiceps	Phelps & Phelps Jr, 1953	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und w Venezuela)	
	H. c. verdiscutus	Phelps & Phelps Jr, 1955	Tamá-Region in ne Kolumbien und nw Venezuela	
	H. c. clarisse	(Longuemare, 1841)	e Kolumbien und w Venezuela	
Méridasonnennymphe	*Heliangelus spencei*	(Bourcier, 1847)	SA: Mérida (nw Venezuela)	Merida Sunangel
Weißband-Sonnennymphe	*Heliangelus strophianus*	(Gould, 1846)	SA: sw Kolumbien, nw Ecuador	Gorgeted Sunangel
Grünband-Sonnennymphe	*Heliangelus exortis*	(Fraser, 1840)	SA: Kolumbien, nw Ecuador	Tourmaline Sunangel
Goldkehl-Sonnennymphe	*Heliangelus micraster*	Gould, 1872	SA: Ecuador, Peru	Flame-throated Sunangel
	H. m. micraster	Gould, 1872	se Ecuador und n Peru	
	H. m. cutervensis	(Simon, 1921)	nw Peru	
Purpurkehl-Sonnennymphe	*Heliangelus viola*	Gould, 1853	SA: Ecuador, Peru	Purple-throated Sunangel
Blausonnennymphe	*Heliangelus regalis*	Fitzpatrick, Willard & Terborgh, 1979	SA: n Peru	Royal Sunangel
	H. r. johnsoni	Graves, GR, Lane, O'Neill & Valqui, 2011	Cordillera Azul, Loreto (n Peru)	
	H. r. regalis	Fitzpatrick, Willard & Terborgh, 1979	Cajamarca und San Martin (n Peru)	
Schwarzbauch-Höschenkolibri	*Eriocnemis nigrivestis*	(Bourcier & Mulsant, 1852)	SA: nw Ecuador	Black-breasted Puffleg
Schmuckkehl-Höschenkolibri	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, Ortega, Mazariegos-Hurtado & Weller, 2007	SA: sw Kolumbien	Gorgeted Puffleg
Violettkehl-Höschenkolibri	*Eriocnemis vestita*	(Lesson, R, 1839)	SA: nw Venezuela bis n Peru	Glowing Puffleg
	E. v. paramillo	(Chapman, 1917)	nw Kolumbien	
	E. v. vestita	(Lesson, R, 1839)	e Kolumbien und nw Venezuela	
	E. v. smaragdinipectus	Gould, 1868	sw Kolumbien und e Ecuador	
	E. v. arcosae	Schuchmann, Weller & Heynen, 2001	s Ecuador und n Peru	
Schwarzfeder-Höschenkolibri	*Eriocnemis derbyi*	(Delattre & Bourcier, 1846)	SA: Kolumbien, nw Ecuador	Black-thighed Puffleg
Türkiskehl-Höschenkolibri	*Eriocnemis godini*	(Bourcier, 1851)	SA: nw Ecuador	Turquoise-throated Puffleg
Kupferbauch-Höschenkolibri	*Eriocnemis cupreoventris*	(Fraser, 1840)	SA: Kolumbien, Venezuela	Coppery-bellied Puffleg
Langschwanz-Höschenkolibri	*Eriocnemis luciani*	(Bourcier, 1847)	SA: sw Kolumbien bis w Ecuador	Sapphire-vented Puffleg
	E. l. meridae	Schuchmann, Weller & Heynen, 2001	Mérida (nw Venezuela)	
	E. l. luciani	(Bourcier, 1847)	sw Kolumbien und n Ecuador	
	E. l. baptistae	Schuchmann, Weller & Heynen, 2001	z und s Ecuador	
	E. l. catharina	Salvin, 1897	n Peru	
	E. l. sapphiropygia	Taczanowski, 1874	z und s Peru	
Goldbrust-Höschenkolibri	*Eriocnemis mosquera*	(Delattre & Bourcier, 1846)	SA: w Kolumbien bis nw Ecuador	Golden-breasted Puffleg
Blaustirn-Höschenkolibri	*Eriocnemis glaucopoides*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: z Bolivien bis nw Argentinien	Blue-capped Puffleg
Blaubauch-Höschenkolibri	*Eriocnemis mirabilis*	Meyer de Schauensee, 1967	SA: w Kolumbien	Colorful Puffleg
Weißbrust-Höschenkolibri	*Eriocnemis aline*	(Bourcier, 1843)	SA: Kolumbien bis z Peru	Emerald-bellied Puffleg
	E. a. aline	(Bourcier, 1843)	e Kolumbien und e Ecuador	
	E. a. dybowskii	Taczanowski, 1882	n und z Peru	
Kupferglanz-Höschenkolibri	*Haplophaedia aureliae*	(Bourcier & Mulsant, 1846)	MA, SA: e Panama, Kolumbien und Ecuador	Greenish Puffleg
	H. a. floccus	(Nelson, 1912)	e Panama, nw Kolumbien	
	H. a. galindoi	Wetmore, 1967	e Panama (Cerro Pirre)	
	H. a. caucensis	(Simon, 1911)	w Kolumbien	
	H. a. aureliae	(Bourcier & Mulsant, 1846)	z und e Kolumbien	

	H. a. russata	(Gould, 1871)	n und z Ecuador	
	H. a. cutucuensis	Schuchmann, Weller & Heynen, 2000	se Ecuador	
Fahlschenkel-Höschenkolibri	*Haplophaedia assimilis*	(Elliot, DG, 1876)	SA: Peru, Bolivien	Buff-thighed Puffleg
	H. a. affinis	(Taczanowski, 1884)	n und z Peru	
	H. a. assimilis	(Elliot, DG, 1876)	se Peru und w Bolivien	
Schuppenbauch-Höschenkolibri	*Haplophaedia lugens*	(Gould, 1852)	SA: sw Kolumbien bis nw Ecuador	Hoary Puffleg
Purpurbrustkolibri	*Urosticte benjamini*	(Bourcier, 1851)	SA: Kolumbien bis ne Peru	Purple-bibbed Whitetip
Rotsteißkolibri	*Urosticte ruficrissa*	Lawrence, 1864	SA: Kolumbien, Ecuador	Rufous-vented Whitetip
Grünscheitel-Flaggensylphe	*Ocreatus underwoodii*	(Lesson, R, 1832)	SA: n Venezuela bis w Ecuador	White-booted Racket-tail
	O. u. polystictus	Todd, 1942	n Venezuela	
	O. u. discifer	(Heine, 1863)	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	O. u. underwoodii	(Lesson, R, 1832)	e Kolumbien	
	O. u. incommodus	(Kleinschmidt, O, 1943)	w und z Kolumbien	
	O. u. melanantherus	(Jardine, 1851)	z und w Ecuador	
Peruflaggensylphe	*Ocreatus peruanus*	(Gould, 1849)	SA: e Ecuador und ne Peru	Peruvian Racket-tail
Rotschenkel-Flaggensylphe	*Ocreatus addae*	(Bourcier, 1846)	SA: z Peru bis Bolivien	Rufous-booted Racket-tail
	O. a. annae	(von Berlepsch & Stolzmann, 1894)	z und s Peru	
	O. a. addae	(Bourcier, 1846)	Bolivien	
Schwarzschwanzsylphe	*Lesbia victoriae*	(Bourcier & Mulsant, 1846)	SA: ne Kolumbien bis se Peru	Black-tailed Trainbearer
	L. v. victoriae	(Bourcier & Mulsant, 1846)	nz und s Kolumbien, Ecuador	
	L. v. juliae	(Hartert, 1899)	s Ecuador, n und z Peru	
	L. v. berlepschi	(Hellmayr, 1915)	se Peru	
Grünschwanzsylphe	*Lesbia nuna*	(Lesson, R, 1832)	SA: ne Kolumbien bis n Bolivien	Green-tailed Trainbearer
	L. n. gouldii	(Loddiges, 1832)	Kolumbien, w Venezuela (?)	
	L. n. gracilis	(Gould, 1846)	n, z Ecuador	
	L. n. aureliae	Weller & Schuchmann, 2004	s Ecuador	
	L. n. pallidiventris	(Simon, 1902)	n Peru	
	L. n. huallagae	Weller & Schuchmann, 2004	z Peru	
	L. n. nuna	(Lesson, R, 1832)	sw Peru und n Bolivien	
Goldschwanzsylphe	*Sappho sparganurus*	(Shaw, 1812)	SA: n Bolivien bis z Chile	Red-tailed Comet
	S. s. sparganurus	(Shaw, 1812)	n und z Bolivien	
	S. s. sapho	(Lesson, R, 1828)	s Bolivien, n und w Argentinien und ez Chile	
Rosenkehlsylphe	*Polyonymus caroli*	(Bourcier, 1847)	SA: z, s Peru	Bronze-tailed Comet
Schwarzrückenkolibri	*Ramphomicron dorsale*	Salvin & Godman, 1880	SA: ne Kolumbien	Black-backed Thornbill
Kurzschnabelkolibri	*Ramphomicron microrhynchum*	(Boissonneau, 1840)	SA: n Venezuela bis Bolivien	Purple-backed Thornbill
	R. m. andicola	Simon, 1921	w Venezuela	
	R. m. microrhynchum	(Boissonneau, 1840)	Kolumbien, Ecuador und nw Peru	
	R. m. albiventre	Carriker, 1935	z Peru	
	R. m. bolivianum	Schuchmann, 1984	z Bolivien	
Weißhalssylphe	*Oreonympha nobilis*	Gould, 1869	SA: z Peru	Bearded Mountaineer
"Kastanienscheitelsylphe"	*O. n. albolimbata*	Berlioz, 1938	wz Peru	
"Purpurscheitelsylphe"	*O. n. nobilis*	Gould, 1869	sz Peru	
Grünbart-Helmkolibri	*Oxypogon guerinii*	(Boissonneau, 1840)	SA: e Kolumbien	Green-bearded Helmetcrest
Blaubart-Helmkolibri	*Oxypogon cyanolaemus*	Salvin & Godman, 1880	SA: Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	Blue-bearded Helmetcrest
Weißbart-Helmkolibri	*Oxypogon lindenii*	(Parzudaki, 1845)	SA: nw Venezuela	White-bearded Helmetcrest
Violettbart-Helmkolibri	*Oxypogon stuebelii*	Meyer, AB, 1884	SA: z Kolumbien	Buffy Helmetcrest
Smaragdkehl-Glanzschwänzchen	*Metallura tyrianthina*	(Loddiges, 1832)	SA: n Venezuela bis n Bolivien	Tyrian Metaltail
	M. t. districta	Bangs, 1899	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	M. t. chloropogon	(Cabanis & Heine, 1860)	n Venezuela	
	M. t. oreopola	Todd, 1913	w Venezuela	
	M. t. tyrianthina	(Loddiges, 1832)	z Kolumbien und Táchira (nw Venezuela) bis e und s Ecuador und n Peru	
	M. t. quitensis	Gould, 1861	nw Ecuador	
	M. t. septentrionalis	Hartert, 1899	w des Rio Marañón (n Peru)	
	M. t. smaragdinicollis	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	z und s Peru, nw Bolivien	
Rotschwanz-Glanzschwänzchen	*Metallura iracunda*	Wetmore, 1946	SA: n Kolumbien, Venezuela	Perija Metaltail
Grünglanzschwänzchen	*Metallura williami*	(Delattre & Bourcier, 1846)	SA: z Kolumbien bis s Ecuador	Viridian Metaltail
	M. w. recisa	Wetmore, 1970	nz Kolumbien	
	M. w. williami	(Delattre & Bourcier, 1846)	z Kolumbien	
	M. w. primolina	Bourcier, 1853	n Ecuador und s Kolumbien	
	M. w. atrigularis	Salvin, 1893	s Ecuador	
Violettkehl-Glanzschwänzchen	*Metallura baroni*	Salvin, 1893	SA: sz Ecuador	Violet-throated Metaltail
Purpurkehl-Glanzschwänzchen	*Metallura odomae*	Graves, GR, 1980	SA: s Ecuador, n Peru	Neblina Metaltail
Kupferglanzschwänzchen	*Metallura theresiae*	Simon, 1902	SA: Peru	Coppery Metaltail
	M. t. parkeri	Graves, GR, 1981	n Peru	
	M. t. theresiae	Simon, 1902	ne Peru	
Feuerkehl-Glanzschwänzchen	*Metallura eupogon*	(Cabanis, 1874)	SA: Peru	Fiery-throated Metaltail
Schuppenbauch-Glanzschwänzchen	*Metallura aeneocauda*	(Gould, 1846)	SA: Peru, Bolivien	Scaled Metaltail
	M. a. aeneocauda	(Gould, 1846)	se Peru und nw Bolivien	
	M. a. malagae	von Berlepsch, 1897	z Bolivien	
Schwarzbauch-Glanzschwänzchen	*Metallura phoebe*	(Lesson, R & Delattre, 1839)	SA: Peru	Black Metaltail
Kastanienkappen-Glanzschwänzchen	*Chalcostigma ruficeps*	(Gould, 1846)	SA: se Ecuador bis wz Bolivien	Rufous-capped Thornbill
Braunglanzschwänzchen	*Chalcostigma olivaceum*	(Lawrence, 1864)	SA: wz Peru bis wz Bolivien	Olivaceous Thornbill
	C. o. pallens	Carriker, 1935	z Peru	
	C. o. olivaceum	(Lawrence, 1864)	se Peru bis z Bolivien	
Schwarzkopf-Glanzschwänzchen	*Chalcostigma stanleyi*	(Bourcier, 1851)	SA: Ecuador bis wz Bolivien	Blue-mantled Thornbill
	C. s. stanleyi	(Bourcier, 1851)	Ecuador	
	C. s. versigulare	Zimmer, JT, 1924	n Peru	
	C. s. vulcani	(Gould, 1852)	s Peru bis wz Bolivien	
Bronzeglanzschwänzchen	*Chalcostigma heteropogon*	(Boissonneau, 1840)	SA: w Venezuela, e Kolumbien	Bronze-tailed Thornbill
Weißspitzen-Glanzschwänzchen	*Chalcostigma herrani*	(Delattre & Bourcier, 1846)	SA: Kolumbien bis n Peru	Rainbow-bearded Thornbill
	C. h. tolimae	Kleinschmidt, O, 1927	wz Kolumbien	

	C. h. herrani	(Delattre & Bourcier, 1846)	s Kolumbien bis n Peru	
Fleckenbauchkolibri	*Opisthoprora euryptera*	(Loddiges, 1832)	SA: Kolumbien bis n Peru	Mountain Avocetbill
Graubauchsylphe	*Taphrolesbia griseiventris*	(Taczanowski, 1883)	SA: nw Peru	Grey-bellied Comet
Himmelssylphe	*Aglaiocercus kingii*	(Lesson, R, 1832)	SA: Venezuela bis wz Bolivien	Long-tailed Sylph
	A. k. margarethae	(Heine, 1863)	nz und n Venezuela	
	A. k. caudatus	(von Berlepsch, 1892)	n Kolumbien und w Venezuela	
	A. k. emmae	(von Berlepsch, 1892)	z und w Kolumbien, nw Ecuador	
	A. k. kingii	(Lesson, R, 1832)	e Kolumbien	
	A. k. mocoa	(Delattre & Bourcier, 1846)	s Kolumbien, Ecuador und n Peru	
	A. k. smaragdinus	(Gould, 1846)	z Peru bis z Bolivien	
Berlepschsylphe	*Aglaiocercus berlepschi*	(Hartert, 1898)	SA: ne Venezuela	Venezuelan Sylph
Langschwanzsylphe	*Aglaiocercus coelestis*	(Gould, 1861)	SA: Kolumbien, Ecuador	Violet-tailed Sylph
	A. c. coelestis	(Gould, 1861)	w Kolumbien bis z Ecuador	
	A. c. aethereus	(Chapman, 1925)	sw Ecuador	
Grünmaskenkolibri	*Augastes scutatus*	(Temminck, 1824)	SA: se Brasilien	Hyacinth Visorbearer
	A. s. scutatus	(Temminck, 1824)	Wälder der Hochlagen von z und e Minas Gerais (se Brasilien)	
	A. s. ilseae	Grantsau, 1967	Wälder mittlerer Lagen von z und e Minais Gerais (se Brasilien)	
	A. s. soaresi	Ruschi, 1963	sz Minais Gerais (se Brasilien)	
Goldmaskenkolibri	*Augastes lumachella*	(Lesson, R, 1839)	SA: e Brasilien	Hooded Visorbearer
Ost-Bunthalskolibri	*Schistes geoffroyi*	(Bourcier, 1843)	SA: e Kolumbien, n Venezuela bis e Peru, z Bolivien	Geoffroy's Wedgebill
	S. g. geoffroyi	(Bourcier, 1843)	e Kolumbien und n Venezuela bis e Peru	
	S. g. chapmani	Berlioz, 1941	z Bolivien	
West-Bunthalskolibri	*Schistes albogularis*	Gould, 1852	SA: w Kolumbien, w Ecuador	White-throated Wedgebill
Purpurkron-Schmuckkolibri	*Heliothryx barroti*	(Bourcier, 1843)	MA, SA: se Mexiko bis sw Ecuador	Purple-crowned Fairy
Grünstirn-Schmuckkolibri	*Heliothryx auritus*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: e Amazonien	Black-eared Fairy
	H. a. auritus	(Gmelin, JF, 1788)	se Kolumbien und e Ecuador über Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	H. a. phainolaemus	Gould, 1855	nz Brasilien (s des Amazonas)	
	H. a. auriculatus	(Nordmann, 1835)	e Peru bis z Bolivien und z und e Brasilien	
Goldhauben-Schmuckkolibri	*Heliactin bilophus*	(Temminck, 1820)	SA: s Suriname und n Brasilien, e und se Brasilien bis e Bolivien	Horned Sungem
Violettscheitel-Flaggensylphe	*Loddigesia mirabilis*	(Bourcier, 1847)	SA: n Peru	Marvelous Spatuletail
Funkenkehlkolibri	*Heliomaster constantii*	(Delattre, 1843)	MA: w	Plain-capped Starthroat
	H. c. pinicola	Gould, 1853	nw Mexiko	
	H. c. leocadiae	(Bourcier & Mulsant, 1852)	w Mexiko bis w Guatemala	
	H. c. constantii	(Delattre, 1843)	El Salvador und Nicaragua bis Costa Rica	
Rosenkehlkolibri	*Heliomaster longirostris*	(Audebert & Vieillot, 1801)	MA, SA: s Mexiko bis e Bolivien und ne Brasilien	Long-billed Starthroat
	H. l. pallidiceps	Gould, 1861	s Mexiko bis Nicaragua	
	H. l. longirostris	(Audebert & Vieillot, 1801)	Costa Rica bis Bolivien und Brasilien, Trinidad	
	H. l. albicrissa	Gould, 1871	w Ecuador, nw Peru	
Violettkehlkolibri	*Heliomaster squamosus*	(Temminck, 1823)	SA: e, se Brasilien	Stripe-breasted Starthroat
Blaubartkolibri	*Heliomaster furcifer*	(Shaw, 1812)	SA: Bolivien und sw Brasilien bis n Argentinien, se Brasilien und Uruguay	Blue-tufted Starthroat
Atacamakolibri	*Rhodopis vesper*	(Lesson, R, 1829)	SA: nw Peru bis n Chile	Oasis Hummingbird
	R. v. koepckeae	Berlioz, 1975	nw Peru	
	R. v. vesper	(Lesson, R, 1829)	w Peru bis n Chile	
	R. v. atacamensis	(Leybold, 1869)	Atacama (n Chile)	
Corakolibri	*Thaumastura cora*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	SA: nw Peru bis n Chile	Peruvian Sheartail
Blaukehl-Sternkolibri	*Tilmatura dupontii*	(Lesson, R, 1832)	MA: z Mexiko bis Nicaragua	Sparkling-tailed Woodstar
Scherenschwanz-Sternkolibri	*Doricha enicura*	(Vieillot, 1818)	MA: s Mexiko bis El Salvador	Slender Sheartail
Rosenkehl-Sternkolibri	*Doricha eliza*	(Lesson, R & Delattre, 1839)	MA: se Mexiko	Mexican Sheartail
Amethyststernkolibri	*Calliphlox amethystina*	(Boddaert, 1783)	SA: weit verbreitet	Amethyst Woodstar
Bahamasternkolibri	*Calliphlox evelynae*	(Bourcier, 1847)	NA: Bahamas und Caicos-Inseln	Bahama Woodstar
Inaguasternkolibri	*Calliphlox lyrura*	(Gould, 1869)	NA: Great Inagua	Inagua Woodstar
Violettkehl-Sternkolibri	*Calliphlox bryantae*	(Lawrence, 1867)	MA: Costa Rica, Panama	Magenta-throated Woodstar
Purpurkehl-Sternkolibri	*Calliphlox mitchellii*	(Bourcier, 1847)	MA, SA: e Panama bis w Ecuador	Purple-throated Woodstar
Rotbart-Sternkolibri	*Microstilbon burmeisteri*	(Sclater, PL, 1888)	SA: z Bolivien bis nw Argentinien	Slender-tailed Woodstar
Luzifersternkolibri	*Calothorax lucifer*	(Swainson, 1827)	NA: sw USA bis z Mexiko	Lucifer Sheartail
Schmucksternkolibri	*Calothorax pulcher*	Gould, 1859	MA: sz Mexiko	Beautiful Sheartail
Zwergelfe	*Mellisuga minima*	(Linnaeus, 1758)	NA: Hispaniola, Jamaika	Vervain Hummingbird
	M. m. minima	(Linnaeus, 1758)	Jamaika	
	M. m. vielloti	(Shaw, 1812)	Hispaniola und benachbarte Inseln	
Bienenelfe	*Mellisuga helenae*	(Lembeye, 1850)	NA: Kuba	Bee Hummingbird
Rubinkehlkolibri	*Archilochus colubris*	(Linnaeus, 1758)	NA: sz und se Kanada, z und e USA	Ruby-throated Hummingbird
Schwarzkinnkolibri	*Archilochus alexandri*	(Bourcier & Mulsant, 1846)	NA: sw Kanada, w USA, n und nw Mexiko	Black-chinned Hummingbird
Annakolibri	*Calypte anna*	(Lesson, R, 1829)	NA: sw Kanada, w USA, nw Mexiko	Anna's Hummingbird
Veilchenkopfelfe	*Calypte costae*	(Bourcier, 1839)	NA, MA: sw USA, nw Mexiko	Costa's Hummingbird
Rosenkehlelfe	*Atthis heloisa*	(Lesson, R & Delattre, 1839)	MA: Mexiko	Bumblebee Hummingbird
	A. h. margarethae	Moore, RT, 1937	nw und w Mexiko	
	A. h. heloisa	(Lesson, R & Delattre, 1839)	ne, z und s Mexiko	
Elliotelfe	*Atthis ellioti*	Ridgway, 1878	MA: s Mexiko bis Honduras	Wine-throated Hummingbird
	A. e. ellioti	Ridgway, 1878	s Mexiko und Guatemala	
	A. e. selasphoroides	Griscom, 1932	Honduras	
Türkiskehlelfe	*Myrtis fanny*	(Lesson, R, 1838)	SA: Ecuador, Peru	Purple-collared Woodstar
	M. f. fanny	(Lesson, R, 1838)	w und se Ecuador, w Peru	
	M. f. megalura	Zimmer, JT, 1953	n Peru	
Aricaelfe	*Eulidia yarrellii*	(Bourcier, 1847)	SA: s Peru, n Chile	Chilean Woodstar
Kurzschwanzelfe	*Myrmia micrura*	(Gould, 1854)	SA: w Ecuador, nw Peru	Short-tailed Woodstar
Weißbauchelfe	*Chaetocercus mulsant*	(Bourcier, 1843)	SA: Kolumbien bis z Bolivien	White-bellied Woodstar
Hummelelfe	*Chaetocercus bombus*	Gould, 1871	SA: sw Kolumbien bis nz Peru	Little Woodstar
Prachtkehlelfe	*Chaetocercus heliodor*	(Bourcier, 1840)	SA: Venezuela bis w Ecuador	Gorgeted Woodstar
	C. h. heliodor	(Bourcier, 1840)	w Ecuador bis nw Venezuela	
	C. h. cleavesi	Moore, RT, 1934	ne Ecuador	
Santa-Marta-Elfe	*Chaetocercus astreans*	(Bangs, 1899)	SA: ne Kolumbien	Santa Marta Woodstar
Esmeraldaselfe	*Chaetocercus berlepschi*	Simon, 1889	SA: w Ecuador	Esmeraldas Woodstar
Rotfahnenelfe	*Chaetocercus jourdanii*	(Bourcier, 1839)	SA: n Venezuela, n Kolumbien	Rufous-shafted Woodstar
	C. j. andinus	Phelps & Phelps Jr, 1949	ne Kolumbien, w Venezuela	
	C. j. rosae	(Bourcier & Mulsant, 1846)	n Venezuela	
	C. j. jourdanii	(Bourcier, 1839)	ne Venezuela, Trinidad	
Breitschwanzelfe	*Selasphorus platycercus*	(Swainson, 1827)	NA: wz USA, Mexiko, w Guatemala	Broad-tailed Hummingbird
Rotrücken-Zimtelfe	*Selasphorus rufus*	(Gmelin, JF, 1788)	NA: se Alaska, w Kanada und nw USA	Rufous Hummingbird

Grünrücken-Zimtelfe	*Selasphorus sasin*	(Lesson, R, 1829)	NA: w	Allen's Hummingbird
	S. s. sasin	(Lesson, R, 1829)	s Oregon und Kalifornien (USA)	
	S. s. sedentarius	Grinnell, 1929	Inseln vor s Kalifornien (USA)	
Vulkanelfe	*Selasphorus flammula*	Salvin, 1865	MA: Costa Rica, w Panama	Volcano Hummingbird
	S. f. flammula	Salvin, 1865	Vukan Irazú und Vulkan Turrialba (Costa Rica)	
	S. f. simoni	Carriker, 1910	Vulkan Poás und Vulkan Barva (Costa Rica)	
	S. f. torridus	Salvin, 1870	Cordillera de Talamanca (Costa Rica) und Vulkan Barú (w Panama)	
Feuerkehlelfe	*Selasphorus ardens*	Salvin, 1870	MA: wz Panama	Glow-throated Hummingbird
Orangekehlelfe	*Selasphorus scintilla*	(Gould, 1851)	MA: nz Costa Rica, w Panama	Scintillant Hummingbird
Sternelfe	*Selasphorus calliope*	(Gould, 1847)	NA: sw Kanada, w USA	Calliope Hummingbird

TURAKOS — ORDNUNG MUSOPHAGIFORMES

Turakos — 23 Familie Musophagidae — Turacos

Riesenturako	*Corythaeola cristata*	(Vieillot, 1816)	AF: Guinea-Bissau und Guinea bis w Kenia, nw Tansania und n Angola	Great Blue Turaco
Guineaturako	*Tauraco persa*	(Linnaeus, 1758)	AF: wz, w	Guinea Turaco
	T. p. buffoni	(Vieillot, 1819)	Senegal und Gambia bis Liberia	
	T. p. persa	(Linnaeus, 1758)	Elfenbeinküste bis Kamerun	
	T. p. zenkeri	Reichenow, 1896	s Kamerun bis n Angola und nw DR Kongo	
Livingstoneturako	*Tauraco livingstonii*	Gray, GR, 1864	AF: se	Livingstone's Turaco
	T. l. reichenowi	(Fischer, GA, 1880)	Tansania bis Mosambik und e Südafrika	
	T. l. livingstonii	Gray, GR, 1864	Malawi bis n Mosambik und e Simbabwe	
Schalowturako	*Tauraco schalowi*	(Reichenow, 1891)	AF: Angola bis sw Kenia, w Tansania und Malawi	Schalow's Turaco
Helmturako	*Tauraco corythaix*	(Wagler, 1827)	AF: se	Knysna Turaco
	T. c. phoebus	Neumann, 1907	nw Swasiland und Transvaal Province von Südafrika	
	T. c. corythaix	(Wagler, 1827)	se Südafrika	
Schwarzschnabelturako	*Tauraco schuettii*	(Cabanis, 1879)	AF: z	Black-billed Turaco
	T. s. emini	Reichenow, 1893	e DR Kongo bis se Sudan, w Kenia und Uganda	
	T. s. schuettii	(Cabanis, 1879)	w und n DR Kongo bis n Angola	
Fischerturako	*Tauraco fischeri*	(Reichenow, 1878)	AF: e	Fischer's Turaco
	T. f. fischeri	(Reichenow, 1878)	s Somalia bis ne Tansania	
	T. f. zanzibaricus	Pakenham, 1938	Sansibar (vor Tansania)	
Blaurückenturako	*Tauraco macrorhynchus*	(Fraser, 1839)	AF: wz, w	Yellow-billed Turaco
	T. m. macrorhynchus	(Fraser, 1839)	Sierra Leone bis Ghana	
	T. m. verreauxii	(Schlegel, 1854)	Nigeria bis DR Kongo und n Angola, Bioko	
Weißhaubenturako	*Tauraco leucolophus*	(Heuglin, 1855)	AF: Nigeria und Kamerun bis Südsudan und w Kenia	White-crested Turaco
Bannermanturako	*Tauraco bannermani*	(Bates, 1923)	AF: nw Kamerun	Bannerman's Turaco
Rotschopfturako	*Tauraco erythrolophus*	(Vieillot, 1819)	AF: Angola	Red-crested Turaco
Seidenturako	*Tauraco hartlaubi*	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	AF: z Kenia bis e Uganda und n Tansania	Hartlaub's Turaco
Weißohrturako	*Tauraco leucotis*	(Rüppell, 1835)	AF: ne	White-cheeked Turaco
	T. l. leucotis	(Rüppell, 1835)	se Sudan, Eritrea, w Äthiopien	
	T. l. donaldsoni	Sharpe, 1895	z Äthiopien, Hochland	
Ruspoliturako	*Tauraco ruspolii*	Salvadori, 1896	AF: s Äthiopien	Ruspoli's Turaco
Glanzhaubenturako	*Tauraco porphyreolophus*	(Vigors, 1831)	AF: se	Purple-crested Turaco
	T. p. chlorochlamys	(Shelley, 1881)	se Kenia bis n Mozambigue und Malawi	
	T. p. porphyreolophus	(Vigors, 1831)	Simbabwe und Mosambik bis ne Südafrika	
Ruwenzoriturako	*Ruwenzornis johnstoni*	(Sharpe, 1901)	AF: z	Rwenzori Turaco
	R. j. johnstoni	(Sharpe, 1901)	ne DR Kongo, w Uganda	
	R. j. kivuensis	Neumann, 1908	e DR Kongo, Ruanda, Burundi und sw Uganda	
	R. j. bredoi	Verheyen, 1947	Mount Kabobo (e DR Kongo)	
Schildturako	*Musophaga violacea*	Isert, 1788	AF: Senegal und Gambia bis Tschad und Zentralafrikanische Republik	Violet Turaco
Rossturako	*Musophaga rossae*	Gould, 1852	AF: Kamerun bis Südsudan und w Kenia, s bis Angola und Botswana	Ross's Turaco
Graulärmvogel	*Corythaixoides concolor*	(Smith, A, 1833)	AF: s	Grey Go-away-bird
	C. c. molybdophanes	Clancey, 1964	ne Angola bis s Tansania, n Malawi und n Mosambik	
	C. c. pallidiceps	Neumann, 1899	w Angola bis z Namibia	
	C. c. bechuanae	Roberts, 1932	s Angola und ne Namibia bis Simbabwe und n Südafrika	
	C. c. concolor	(Smith, A, 1833)	s Malawi und z Mosambik bis e Südafrika	
Nacktgesicht-Lärmvogel	*Corythaixoides personatus*	(Rüppell, 1842)	AF: e	Bare-faced Go-away-bird
"Äthiopienlärmvogel"	*C. p. personatus*	(Rüppell, 1842)	Rift Valley in Äthiopien	
"Schwarzgesicht-Lärmvogel"	*C. p. leopoldi*	(Shelley, 1881)	s Uganda, sw Kenia und Tansania bis Malawi und Sambia	
Weißbauch-Lärmvogel	*Corythaixoides leucogaster*	(Rüppell, 1842)	AF: Südsudan, Äthiopien und Somalia bis n Tansania	White-bellied Go-away-bird
Schwarzschwanz-Lärmvogel	*Crinifer piscator*	(Boddaert, 1783)	AF: Senegal und Gambia bis Zentralafrikanische Republik und w DR Kongo	Western Plantain-eater
Bindenlärmvogel	*Crinifer zonurus*	(Rüppell, 1835)	AF: Tschad und w Sudan; Eritrea und Äthiopien, s bis ne DR Kongo und nw Tansania	Eastern Plantain-eater

TRAPPEN — ORDNUNG OTIDIFORMES

Trappen — 26 Familie Otididae — Bustards

Großtrappe	*Otis tarda*	Linnaeus, 1758	PAL: ez, wz	Great Bustard
	O. t. tarda	Linnaeus, 1758	sw und z Europa und nw Afrika bis sw Sibirien und z Mongolei	
	O. t. dybowskii	Taczanowski, 1874	Mongolei bis e Sibirien und ne China	
Arabientrappe	*Ardeotis arabs*	(Linnaeus, 1758)	AF: w, z ne	Arabian Bustard
	A. a. lynesi	(Bannerman, 1930)	w Marokko	
	A. a. stieberi	(Neumann, 1907)	sw Mauretanien, Senegal und Gambia bis e Sudan	
	A. a. arabs	(Linnaeus, 1758)	Äthiopien, Somalia, Jemen, Saudi-Arabien	
	A. a. butleri	(Bannerman, 1930)	s Sudan	
Riesentrappe	*Ardeotis kori*	(Burchell, 1822)	AF: e, s	Kori Bustard
	A. k. struthiunculus	(Neumann, 1907)	Äthiopien und n Somalia bis Uganda und n Tansania	
	A. k. kori	(Burchell, 1822)	Angola bis s Mosambik und Südafrika	
Kappentrappe	*Ardeotis nigriceps*	(Vigors, 1831)	OR: Indien	Great Indian Bustard
Wammentrappe	*Ardeotis australis*	(Gray, JE, 1829)	AU: Australien, s Neuguinea	Australian Bustard
Saharakragentrappe	*Chlamydotis undulata*	(Jacquin, 1784)	AF: n	Houbara Bustard
	C. u. fuertaventurae	(Rothschild & Hartert, 1894)	e Kanaren	
	C. u. undulata	(Jacquin, 1784)	n Afrika	
Steppenkragentrappe	*Chlamydotis macqueenii*	(Gray, JE, 1832)	PAL: Naher Osten bis z China	Macqueen's Bustard
Ludwigtrappe	*Neotis ludwigii*	(Rüppell, 1837)	AF: Angola, Namibia und Südafrika	Ludwig's Bustard
Savannentrappe	*Neotis denhami*	(Children & Vigors, 1826)	AF: weit verbreitet	Denham's Bustard

	N. d. denhami	(Children & Vigors, 1826)	sw Mauretanien, Senegal und Gambia bis w Äthiopien und n Uganda	
	N. d. jacksoni	Bannerman, 1930	Kenia bis n Simbabwe, DR Kongo und s Angola	
	N. d. stanleyi	(Gray, JE, 1831)	Südafrika	
Heuglintrappe	*Neotis heuglinii*	(Hartlaub, 1859)	AF: Eritrea bis Somalia und n Kenia	Heuglin's Bustard
Nubientrappe	*Neotis nuba*	(Cretzschmar, 1826)	AF: Mauretanien bis e Sudan	Nubian Bustard
Senegaltrappe	*Eupodotis senegalensis*	(Vieillot, 1821)	AF: weit verbreitet	White-bellied Bustard
	E. s. senegalensis	(Vieillot, 1821)	sw Mauretanien bis Sudan und w Äthiopien s bis Guinea, Kamerun und Zentralafrikanische Republik	
	E. s. canicollis	(Reichenow, 1881)	Äthiopien und Somalia bis ne Tansania	
	E. s. erlangeri	(Reichenow, 1905)	sw Kenia, w Tansania	
	E. s. mackenziei	White, CMN, 1945	e Gabun bis e Angola und w Sambia	
	E. s. barrowii	(Gray, JE, 1829)	Botswana und e Südafrika	
Blautrappe	*Eupodotis caerulescens*	(Vieillot, 1821)	AF: e Südafrika	Blue Korhaan
Knarrtrappe	*Eupodotis vigorsii*	(Smith, A, 1831)	AF: s	Karoo Korhaan
	E. v. namaqua	(Roberts, 1932)	s Namibia, nw Kapprovinz (Südafrika)	
	E. v. vigorsii	(Smith, A, 1831)	Oranje-Freistaat bis s Kapprovinz (Südafrika)	
Rüppelltrappe	*Eupodotis rueppelii*	(Wahlberg, 1856)	AF: sw	Rüppell's Korhaan
	E. r. rueppelii	(Wahlberg, 1856)	s Angola, nw Namibia	
	E. r. fitzsimonsi	(Roberts, 1937)	wz Namibia	
Somalitrappe	*Eupodotis humilis*	(Blyth, 1855)	AF: e Äthiopien, n Somalia	Little Brown Bustard
Saheltrappe	*Lophotis savilei*	Lynes, 1920	AF: Mauretanien, Senegal und Gambia bis z Sudan	Savile's Bustard
Äthiopientrappe	*Lophotis gindiana*	(Oustalet, 1881)	AF: Äthiopien und Somalia bis n Tansania	Buff-crested Bustard
Rotschopftrappe	*Lophotis ruficrista*	(Smith, A, 1836)	AF: Angola und Namibia bis Mosambik, Swasiland und Südafrika	Red-crested Korhaan
Gackeltrappe	*Afrotis afra*	(Linnaeus, 1758)	AF: w und s Südafrika	Southern Black Korhaan
Weißflügeltrappe	*Afrotis afraoides*	(Smith, A, 1831)	AF: s	Northern Black Korhaan
	A. a. etoschae	(Grote, 1922)	nw Namibia, n Botswana	
	A. a. damarensis	Roberts, 1926	Namibia, w und z Botswana	
	A. a. afraoides	(Smith, A, 1831)	se Botswana bis Lesotho und ne Südafrika	
Schwarzbauchtrappe	*Lissotis melanogaster*	(Rüppell, 1835)	AF: weit verbreitet	Black-bellied Bustard
	L. m. melanogaster	(Rüppell, 1835)	Senegal und Gambia bis Äthiopien s bis Angola und Mosambik	
	L. m. notophila	Oberholser, 1905	Simbabwe und s Mosambik bis Südafrika	
Hartlaubtrappe	*Lissotis hartlaubii*	(Heuglin, 1863)	AF: Sudan und Südsudan bis Somalia und Kenia	Hartlaub's Bustard
Barttrappe	*Houbaropsis bengalensis*	(Müller, PLS, 1776)	OR: s Nepal, ne Indien, s Vietnam	Bengal Florican
	H. b. bengalensis	(Müller, PLS, 1776)	s Nepal bis n und e Indien	
	H. b. blandini	Delacour, 1928	s Kambodscha, s Vietnam	
Flaggentrappe	*Sypheotides indicus*	(Miller, JF, 1782)	OR: Indien	Lesser Florican
Zwergtrappe	*Tetrax tetrax*	(Linnaeus, 1758)	PAL: sw Europa und nw Afrika bis z Asien	Little Bustard

KUCKUCKE — ORDNUNG CUCULIFORMES

Kuckucke — 149 Familie Cuculidae — Cuckoos

Guirakuckuck	*Guira guira*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: e und s Brasilien bis Bolivien, Paraguay, n Argentinien und Uruguay	Guira Cuckoo
Riesenani	*Crotophaga major*	Gmelin, JF, 1788	MA, SA: e Panama bis n Argentinien	Greater Ani
Glattschnabelani	*Crotophaga ani*	Linnaeus, 1758	NA, MA, SA: s Florida bis n Argentinien	Smooth-billed Ani
Riefenschnabelani	*Crotophaga sulcirostris*	Swainson, 1827	MA, SA: Mexiko bis Guyana und nw Argentinien	Groove-billed Ani
Streifenkuckuck	*Tapera naevia*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: s Mexiko bis n Argentinien	Striped Cuckoo
Fasanenkuckuck	*Dromococcyx phasianellus*	(von Spix, 1824)	MA, SA: s Mexiko bis n Argentinien	Pheasant Cuckoo
Pfauenkuckuck	*Dromococcyx pavoninus*	Pelzeln, 1870	SA: Guyana bis n Argentinien	Pavonine Cuckoo
Drosselkuckuck	*Morococcyx erythropygus*	(Lesson, PA, 1842)	MA: w Mexiko bis nw Costa Rica	Lesser Ground Cuckoo
	M. e. mexicanus	Ridgway, 1915	sw und s Mexiko	
	M. e. erythropygus	(Lesson, PA, 1842)	s Mexiko bis nw Costa Rica	
Wegekuckuck	*Geococcyx californianus*	(Lesson, R, 1829)	NA, MA: sw USA, Mexiko	Greater Roadrunner
Rennkuckuck	*Geococcyx velox*	(Wagner, 1836)	MA: w Mexiko bis Nicaragua	Lesser Roadrunner
Geoffroygrundkuckuck	*Neomorphus geoffroyi*	(Temminck, 1820)	MA, SA: Nicaragua bis Kolumbien, s Brasilien	Rufous-vented Ground Cuckoo
	N. g. salvini	Sclater, PL, 1866	Nicaragua bis w Kolumbien	
	N. g. aequatorialis	Chapman, 1923	se Kolumbien bis n Peru	
	N. g. australis	Carriker, 1935	s Peru, nw Bolivien	
	N. g. amazonicus	Pinto, 1964	Pará (nz Brasilien s des Amazonas)	
	N. g. geoffroyi	(Temminck, 1820)	Bahia (e Brasilien)	
	N. g. dulcis	Snethlage, E, 1927	se Brasilien	
Schuppengrundkuckuck	*Neomorphus squamiger*	Todd, 1925	SA: Brasilien, sz Amazonien (unterer Rio Tapajós)	Scaled Ground Cuckoo
Bindengrundkuckuck	*Neomorphus radiolosus*	Sclater, PL & Salvin, 1878	SA: sw Kolumbien, nw Ecuador	Banded Ground Cuckoo
Rotschwingen-Grundkuckuck	*Neomorphus rufipennis*	(Gray, GR, 1849)	SA: s Venezuela, Guyana und n Brasilien	Rufous-winged Ground Cuckoo
Rotschnabel-Grundkuckuck	*Neomorphus pucheranii*	(Deville, 1851)	SA: w Amazonien	Red-billed Ground Cuckoo
	N. p. pucheranii	(Deville, 1851)	ne Peru und w Brasilien n des Amazonas	
	N. p. lepidophanes	Todd, 1925	e Peru und w Brasilien s des Amazonas	
Blasskopfkuckuck	*Centropus milo*	Gould, 1856	AU: Salomonen	Buff-headed Coucal
	C. m. albidiventris	Rothschild, 1904	z Salomonen	
	C. m. milo	Gould, 1856	Guadalcanal und Nggela-Inseln (s Salomonen)	
Weißkopfkuckuck	*Centropus ateralbus*	Lesson, R, 1826	AU: Bismarck-Archipel	White-necked Coucal
Weißschnabelkuckuck	*Centropus menbeki*	Lesson, R & Garnot, 1828	AU: Neuguinea	Ivory-billed Coucal
	C. m. menbeki	Lesson, R & Garnot, 1828	w Papua-Inseln, Yapen und Numfor, Neuguinea	
	C. m. aruensis	(Salvadori, 1878)	Aru-Inseln	
Biakkuckuck	*Centropus chalybeus*	(Salvadori, 1876)	AU: Biak	Biak Coucal
Bambuskuckuck	*Centropus unirufus*	(Cabanis & Heine, 1863)	OR: Philippinen	Rufous Coucal
Ceylonkuckuck	*Centropus chlororhynchos*	Blyth, 1849	OR: Sri Lanka	Green-billed Coucal
Maskenkuckuck	*Centropus melanops*	Lesson, R, 1830	OR: Philippinen	Black-faced Coucal
Mindorokuckuck	*Centropus steerii*	Bourns & Worcester, 1894	OR: Philippinen	Black-hooded Coucal
Kurzspornkuckuck	*Centropus rectunguis*	Strickland, 1847	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Short-toed Coucal
Celebeskuckuck	*Centropus celebensis*	Quoy & Gaimard, 1832	AU: Sulawesi	Bay Coucal
	C. c. celebensis	Quoy & Gaimard, 1832	n Sulawesi, Togian-Inseln	
	C. c. rufescens	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1896)	z, s, und e Sulawesi, Inseln vor se Küste	
Ansellkuckuck	*Centropus anselli*	Sharpe, 1874	AF: Kamerun bis Angola und z DR Kongo	Gabon Coucal
Weißbauchkuckuck	*Centropus leucogaster*	(Leach, 1814)	AF: w, z	Black-throated Coucal
	C. l. leucogaster	(Leach, 1814)	s Senegal und Guinea-Bissau bis se Nigeria	
	C. l. efulenensis	Sharpe, 1904	sw Kamerun und Gabun	
	C. l. neumanni	Alexander, 1908	ne DR Kongo	
Spornkuckuck	*Centropus senegalensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: weit verbreitet	Senegal Coucal

	C. s. aegyptius	(Gmelin, JF, 1788)	s Ägypten	
	C. s. senegalensis	(Linnaeus, 1766)	Senegal und Gambia bis Eritrea, s bis nw Angola, sz DR Kongo und Uganda	
	C. s. flecki	Reichenow, 1893	e Angola bis ne Namibia und sw Tansania, s bis Malawi und Simbabwe	
Blaukopfkuckuck	*Centropus monachus*	Rüppell, 1837	AF: ne, z, w	Blue-headed Coucal
	C. m. occidentalis	Neumann, 1908	Guinea bis w Zentralafrikanische Republik s bis Gabun und n Angola	
	C. m. fischeri	Reichenow, 1887	Südsudan bis e DR Kongo, Uganda, w Kenia und nw Tansania	
	C. m. monachus	Rüppell, 1837	Eritrea und Äthiopien bis z Kenia	
Kupferschwanzkuckuck	*Centropus cupreicaudus*	Reichenow, 1896	AF: s DR Kongo und s, sw Tansania bis Angola, n Botswana und Malawi	Coppery-tailed Coucal
	C. c. songweensis	Benson, 1948	s Tansania	
	C. c. cupreicaudus	Reichenow, 1896	s DR Kongo und sw Tansania bis Angola, n Botswana und Malawi	
Weißbrauenkuckuck	*Centropus superciliosus*	Hemprich & Ehrenberg, 1829	AF: e, sz, auch sw Arabische Halbinsel	White-browed Coucal
	C. s. superciliosus	Hemprich & Ehrenberg, 1829	sw Arabien, Sokotra, e Sudan bis w Somalia, n, z und e Kenia, ne Uganda und ne Tansania	
	C. s. loandae	Grant, CHB, 1915	Uganda und sw Kenia bis n Simbabwe, Botswana und Angola	
Burchellkuckuck	*Centropus burchellii*	Swainson, 1838	AF: se, s	Burchell's Coucal
	C. b. fasciipygialis	Reichenow, 1898	e Tansania bis E Simbabwe und Mosambik	
	C. b. burchellii	Swainson, 1838	e Botswana bis s Simbabwe, Mosambik und Südafrika	
Javakuckuck	*Centropus nigrorufus*	(Cuvier, 1816)	OR: Java	Sunda Coucal
Heckenkuckuck	*Centropus sinensis*	(Stephens, 1815)	OR: weit verbreitet	Greater Coucal
	C. s. sinensis	(Stephens, 1815)	Pakistan über n Indien bis se China	
	C. s. parroti	Stresemann, 1913	z und s Indien, Sri Lanka	
	C. s. intermedius	(Hume, 1873)	Bangladesch und Myanmar bis s Thailand, Indochina und Malaiische Halbinsel	
	C. s. bubutus	Horsfield, 1821	Große Sundainseln bis sw Philippinen	
	C. s. anonymus	Stresemann, 1913	s Philippinen	
	C. s. kangeangensis	Vorderman, 1893	Kangean-Inseln (Javasee)	
Tulukuckuck	*Centropus toulou*	(Müller, PLS, 1776)	AF: malegassische Region	Malagasy Coucal
	C. t. toulou	(Müller, PLS, 1776)	Madagaskar	
	C. t. insularis	Ridgway, 1894	Aldabra	
†	*C. t. assumptionis*	Nicoll, 1906	Assomption (Seychellen)	
Goliathkuckuck	*Centropus goliath*	Bonaparte, 1850	AU: n Molukken	Goliath Coucal
Grillkuckuck	*Centropus grillii*	Hartlaub, 1861	AF: weit verbreitet	Black Coucal
Grünkuckuck	*Centropus viridis*	(Scopoli, 1786)	OR: Philippinen	Philippine Coucal
	C. v. major	Parkes & Niles, 1988	Babuyan-Inseln (n Philippinen)	
	C. v. viridis	(Scopoli, 1786)	weit verbreitet	
	C. v. mindorensis	(Steere, 1890)	Mindoro und Semirara (nz Philippinen)	
	C. v. carpenteri	Mearns, 1907	Batan-Inseln (n Philippinen)	
Bengalenkuckuck	*Centropus bengalensis*	(Gmelin, JF, 1788)	OR: weit verbreitet	Lesser Coucal
	C. b. bengalensis	(Gmelin, JF, 1788)	Indien und Nepal bis Myanmar, Thailand und Indochina	
	C. b. lignator	Swinhoe, 1861	s und se China, Hainan, Taiwan	
	C. b. javanensis	Dumont, 1818	Malaiische Halbinsel bis Sumatra, Java, Borneo, Palawan und Sulu-Archipel (Philippinen)	
	C. b. philippinensis	Mees, 1971	Philippinen (außer Palawan und Sulu-Archipel)	
	C. b. sarasinorum	Stresemann, 1912	Sulawesi und Kleine Sundainseln	
	C. b. medius	Bonaparte, 1850	Molukken	
Purpurkuckuck	*Centropus violaceus*	Quoy & Gaimard, 1832	AU: Bismarck-Archipel	Violaceous Coucal
Bernsteinkuckuck	*Centropus bernsteini*	Schlegel, 1866	AU: Neuguinea	Black-billed Coucal
Fasanschwanzkuckuck	*Centropus phasianinus*	(Latham, 1801)	AU: Kleine Sundainseln, Neuguinea, Australien	Pheasant Coucal
	C. p. spilopterus	Gray, GR, 1858	Kei-Inseln (se Molukken)	
	C. p. mui	Mason, IJ & McKean, 1984	Timor (e Kleine Sundainseln)	
	C. p. propinquus	Mayr, 1937	n Neuguinea	
	C. p. nigricans	(Salvadori, 1876)	se Neuguinea und benachbarte Inseln	
	C. p. thierfelderi	Stresemann, 1927	s Neuguinea und Inseln in der Torres-Straße	
	C. p. melanurus	Gould, 1847	n und nw Australien	
	C. p. phasianinus	(Latham, 1801)	e Australien	
Andamanenkuckuck	*Centropus andamanensis*	Beavan, 1867	OR: Andamanen	Andaman Coucal
Laufkuckuck	*Carpococcyx radiceus*	(Temminck, 1832)	OR: Borneo	Bornean Ground Cuckoo
Sumatrakuckuck	*Carpococcyx viridis*	Salvadori, 1879	OR: Sumatra	Sumatran Ground Cuckoo
Korallenschnabelkuckuck	*Carpococcyx renauldi*	Oustalet, 1896	OR: Südostasien	Coral-billed Ground Cuckoo
Schneckenseidenkuckuck	† *Coua delalandei*	(Temminck, 1827)	AF: Madagaskar	Snail-eating Coua
Schopfseidenkuckuck	*Coua cristata*	(Linnaeus, 1766)	AF: Madagaskar	Crested Coua
	C. c. cristata	(Linnaeus, 1766)	n und e Madagaskar	
	C. c. dumonti	Delacour, 1931	wz Madagaskar	
	C. c. pyropyga	Grandidier, A, 1867	sw Madagaskar	
	C. c. maxima	Milon, 1950	se Madagaskar	
Breitschopf-Seidenkuckuck	*Coua verreauxi*	Grandidier, A, 1867	AF: Madagaskar	Verreaux's Coua
Blauseidenkuckuck	*Coua caerulea*	(Linnaeus, 1766)	AF: Madagaskar	Blue Coua
Rostkappen-Seidenkuckuck	*Coua ruficeps*	Gray, GR, 1846	AF: Madagaskar	Red-capped Coua
	C. r. ruficeps	Gray, GR, 1846	nw Madagaskar	
	C. r. olivaceiceps	(Sharpe, 1873)	sw Madagaskar	
Rotstirn-Seidenkuckuck	*Coua reynaudii*	Pucheran, 1845	AF: Madagaskar	Red-fronted Coua
Coquerel-Seidenkuckuck	*Coua coquereli*	Grandidier, A, 1867	AF: Madagaskar	Coquerel's Coua
Gelbkehl-Seidenkuckuck	*Coua cursor*	Grandidier, A, 1867	AF: Madagaskar	Running Coua
Riesenseidenkuckuck	*Coua gigas*	(Boddaert, 1783)	AF: Madagaskar	Giant Coua
Rotbrust-Seidenkuckuck	*Coua serriana*	Pucheran, 1845	AF: Madagaskar	Red-breasted Coua
Raffleskuckuck	*Rhinortha chlorophaea*	(Raffles, 1822)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Raffles's Malkoha
Blauerzkuckuck	*Ceuthmochares aereus*	(Vieillot, 1817)	AF: w, z	Blue Malkoha
	C. a. flavirostris	(Swainson, 1837)	Gambia bis sw Nigeria	
	C. a. aereus	(Vieillot, 1817)	se Nigeria bis w Kenia, n Sambia und Angola, Bioko	
Grünerzkuckuck	*Ceuthmochares australis*	Sharpe, 1873	AF: Äthiopien und Somalia bis Mosambik und Südafrika	Green Malkoha
Sirkarkuckuck	*Taccocua leschenaultii*	Lesson, R, 1830	OR: Pakistan, Indien	Sirkeer Malkoha
	T. l. sirkee	(Gray, JE, 1831)	Pakistan, nw Indien	
	T. l. infuscata	Blyth, 1845	z und e Himalaja-Vorberge bis ne Indien	
	T. l. leschenaultii	Lesson, R, 1830	s Indien, Sri Lanka	
Kastanienbauchkuckuck	*Zanclostomus javanicus*	(Horsfield, 1821)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Red-billed Malkoha
	Z. j. pallidus	Robinson & Kloss, 1921	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	Z. j. javanicus	(Horsfield, 1821)	Java	
Buntschnabelkuckuck	*Rhamphococcyx calyorhynchus*	(Temminck, 1825)	AU: Sulawesi	Yellow-billed Malkoha

	R. c. calyorhynchus	(Temminck, 1825)	n, e und se Sulawesi, Togian-Inseln	
	R. c. meridionalis	Meyer, AB & Wiglesworth, 1896	z und s Sulawesi	
	R. c. rufiloris	(Hartert, 1903)	Buton (vor Sulawesi)	
Schimmerkuckuck	*Phaenicophaeus curvirostris*	(Shaw, 1810)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Chestnut-breasted Malkoha
	P. c. singularis	(Parrot, 1907)	s Myanmar bis Sumatra	
	P. c. oeneicaudus	Verreaux, J & Verreaux, E, 1855	Mentawai-Inseln (vor sw Sumatra)	
	P. c. curvirostris	(Shaw, 1810)	w und z Java	
	P. c. deningeri	Stresemann, 1913	e Java und Bali	
	P. c. microrhinus	von Berlepsch, 1895	Borneo und Bangka	
	P. c. harringtoni	(Sharpe, 1877)	s Philippinen	
Nacktstirnkuckuck	*Phaenicophaeus pyrrhocephalus*	(Pennant, 1769)	OR: Sri Lanka	Red-faced Malkoha
Rotbauchkuckuck	*Phaenicophaeus sumatranus*	(Raffles, 1822)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Chestnut-bellied Malkoha
Blauringkuckuck	*Phaenicophaeus viridirostris*	(Jerdon, 1840)	OR: s Indien, Sri Lanka	Blue-faced Malkoha
Diardkuckuck	*Phaenicophaeus diardi*	(Lesson, R, 1830)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Black-bellied Malkoha
	P. d. diardi	(Lesson, R, 1830)	s Myanmar und s Thailand, Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	P. d. borneensis	(Salvadori, 1874)	Borneo	
Grünschnabelkuckuck	*Phaenicophaeus tristis*	(Lesson, R, 1830)	OR: n Indien über Sumatra	Green-billed Malkoha
	P. t. tristis	(Lesson, R, 1830)	n Indien über Sumatra	
	P. t. kangeangensis	(Vorderman, 1893)	Kangean-Inseln (n von Bali in der Javasee)	
Rotbrauenkuckuck	*Dasylophus superciliosus*	(Dumont, 1823)	OR: Philippinen	Rough-crested Malkoha
	D. s. cagayanensis	(Rand & Rabor, 1967)	Provinz Cagayan (ne Luzon)	
	D. s. superciliosus	(Dumont, 1823)	Luzon s von Provinz Cagayan	
Schuppenhalskuckuck	*Dasylophus cumingi*	(Fraser, 1839)	OR: Philippinen	Scale-feathered Malkoha
Koromandelkuckuck	*Clamator coromandus*	(Linnaeus, 1766)	OR: n Indien und Nepal bis e China und Südostasien	Chestnut-winged Cuckoo
Häherkuckuck	*Clamator glandarius*	(Linnaeus, 1758)	AF, PAL: s Europa bis AF	Great Spotted Cuckoo
Kapkuckuck	*Clamator levaillantii*	(Swainson, 1829)	AF: weit verbreitet s der Sahara	Levaillant's Cuckoo
Jakobinerkuckuck	*Clamator jacobinus*	(Boddaert, 1783)	AF, OR: weit verbreitet in AF, Indien bis Myanmar	Jacobin Cuckoo
	C. j. serratus	(Sparrman, 1786)	Südafrika, s Sambia	
	C. j. pica	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Afrika s der Sahara bis n Sambia und Malawi, nw Indien bis Nepal und Myanmar	
	C. j. jacobinus	(Boddaert, 1783)	s Indien, Sri Lanka, s Myanmar	
Rötelkuckuck	*Coccycua minuta*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: e Panama bis ne Brasilien und n Bolivien	Little Cuckoo
	C. m. gracilis	Heine, 1863	e Panama bis n Bolivien	
	C. m. minuta	(Vieillot, 1817)	e Kolumbien bis die Guyanas, Brasilien und amazonisches Peru	
Zwergkuckuck	*Coccycua pumila*	(Strickland, 1852)	SA: Kolumbien und Venezuela	Dwarf Cuckoo
Graukehlkuckuck	*Coccycua cinerea*	(Vieillot, 1817)	SA: s Brasilien, Paraguay, n Argentinien und Uruguay	Ash-colored Cuckoo
Eichhornkuckuck	*Piaya cayana*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: weit verbreitet	Squirrel Cuckoo
	P. c. mexicana	(Swainson, 1827)	w Mexiko	
	P. c. thermophila	Sclater, PL, 1860	e Mexiko bis Panama und nw Kolumbien	
	P. c. nigricrissa	(Cabanis, 1862)	w Kolumbien bis z Peru und n Bolivien	
	P. c. mehleri	Bonaparte, 1850	ne Kolumbien, n Venezuela	
	P. c. mesura	(Cabanis & Heine, 1863)	e Kolumbien, e Ecuador, ne Peru	
	P. c. circe	Bonaparte, 1850	w Venezuela	
	P. c. cayana	(Linnaeus, 1766)	e und s Venezuela bis die Guyanas und n Brasilien	
	P. c. insulana	Hellmayr, 1906	Trinidad	
	P. c. obscura	Snethlage, E, 1908	Rio Juruá bis Rio Tapajós (z Brasilien s des Amazonas), e Peru, n Bolivien	
	P. c. hellmayri	Pinto, 1938	Rio Tapajós bis Amazonas delta (ne Brasilien s des Amazonas)	
	P. c. pallescens	(Cabanis & Heine, 1863)	e Brasilien	
	P. c. cabanisi	Allen, JA, 1893	sz Brasilien	
	P. c. macroura	Gambel, 1849	se Brasilien bis Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
	P. c. mogenseni	Peters, JL, 1926	s Bolivien, nw Argentinien	
Schwarzbauchkuckuck	*Piaya melanogaster*	(Vieillot, 1817)	SA: Kolumbien, Venezuela und die Guyanas bis n Bolivien und sz Brasilien	Black-bellied Cuckoo
Dunkelschnabelkuckuck	*Coccyzus melacoryphus*	Vieillot, 1817	SA: Kolumbien und Venezuela s bis z Argentinien und Uruguay	Dark-billed Cuckoo
Gelbschnabelkuckuck	*Coccyzus americanus*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: s Kanada bis n Mexiko und Westindische Inseln	Yellow-billed Cuckoo
Perlbrustkuckuck	*Coccyzus euleri*	Cabanis, 1873	SA: Kolumbien, Venezuela und die Guyanas bis e Paraguay und ne Argentinien	Pearly-breasted Cuckoo
Mangrovekuckuck	*Coccyzus minor*	(Gmelin, JF, 1788)	NA, MA, SA: s Florida, Karibik, MA bis ne Brasilien	Mangrove Cuckoo
Cocoskuckuck	*Coccyzus ferrugineus*	Gould, 1843	MA: Kokos-Insel (Costa Rica)	Cocos Cuckoo
Schwarzschnabelkuckuck	*Coccyzus erythropthalmus*	(Wilson, A, 1811)	NA: sz und se Kanada, z und e USA	Black-billed Cuckoo
Graukappenkuckuck	*Coccyzus lansbergi*	Bonaparte, 1850	SA: Kolumbien und Venezuela	Grey-capped Cuckoo
Regenkuckuck	*Coccyzus pluvialis*	(Gmelin, JF, 1788)	NA: Jamaika	Chestnut-bellied Cuckoo
Dominikanerkuckuck	*Coccyzus rufigularis*	Hartlaub, 1852	NA: Hispaniola	Bay-breasted Cuckoo
Jamaikakuckuck	*Coccyzus vetula*	(Linnaeus, 1758)	NA: Jamaika	Jamaican Lizard Cuckoo
Eidechsenkuckuck	*Coccyzus merlini*	(d'Orbigny, 1839)	NA: Bahamas, Kuba	Great Lizard Cuckoo
	C. m. bahamensis	(Bryant, H, 1864)	Bahamas	
	C. m. santamariae	(Garrido, 1971)	Inseln vor nz Kuba	
	C. m. merlini	(d'Orbigny, 1839)	Kuba	
	C. m. decolor	(Bangs & Zappey, 1905)	Isla de la Juventud	
Puerto-Rico-Kuckuck	*Coccyzus vieilloti*	(Bonaparte, 1850)	NA: Puerto Rico	Puerto Rican Lizard Cuckoo
Hispaniolakuckuck	*Coccyzus longirostris*	(Hermann, 1783)	NA: Hispaniola	Hispaniolan Lizard Cuckoo
	C. l. petersi	(Richmond & Swales, 1924)	La Mahotiere und Île de la Gonâve (vor w Haiti)	
	C. l. longirostris	(Hermann, 1783)	Hispaniola, Isla Saona	
Dickschnabelkuckuck	*Pachycoccyx audeberti*	(Schlegel, 1879)	AF: w, wz, se AF, auch Madagaskar	Thick-billed Cuckoo
	P. a. brazzae	(Oustalet, 1886)	Guinea bis Kamerun und w DR Kongo	
	P. a. validus	(Reichenow, 1879)	e DR Kongo bis se Kenia, Mosambik und Südafrika	
	P. a. audeberti	(Schlegel, 1879)	Madagaskar	
Schwarzkappenkuckuck	*Microdynamis parva*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Dwarf Koel
	M. p. grisescens	Mayr & Rand, 1936	nz und ne Neuguinea	
	M. p. parva	(Salvadori, 1876)	s Neuguinea, D'Entrecasteaux-Inseln	
Asienkoel	*Eudynamys scolopaceus*	(Linnaeus, 1758)	OR: weit verbreitet, auch Kleine Sundainseln	Asian Koel
	E. s. scolopaceus	(Linnaeus, 1758)	Nepal, Pakistan, Indien, Sri Lanka, Lakkadiven und Malediven	
	E. s. chinensis	Cabanis & Heine, 1863	s China, Indochina	
	E. s. harterti	Ingram, W, 1912	Hainan (vor se China)	
	E. s. malayanus	Cabanis & Heine, 1863	ne Indien und Bangladesch bis Sumatra, Borneo und w Kleine Sundainseln	
	E. s. mindanensis	(Linnaeus, 1766)	Palawan und Philippinen bis the n Molukken	
Schwarzschnabelkoel	*Eudynamys melanorhynchus*	Müller, S, 1843	AU: Sulawesi, Sula-Inseln	Black-billed Koel

Pazifikkoel	*Eudynamys orientalis*	(Linnaeus, 1766)	AU: s Molukken bis n, e Australien	Pacific Koel
	E. o. orientalis	(Linnaeus, 1766)	s Molukken	
	E. o. picatus	Müller, S, 1843	Sumba bis Timor und Kei-Inseln	
	E. o. rufiventer	(Lesson, R, 1830)	Neuguinea	
	E. o. hybrida	Diamond, 2002	Long Island (vor ne Neuguinea)	
	E. o. salvadorii	Hartert, 1900	Bismarck-Archipel	
	E. o. alberti	Rothschild & Hartert, 1907	Salomonen	
	E. o. cyanocephalus	(Latham, 1801)	n Queensland bis s New South Wales	
	E. o. subcyanocephalus	Mathews, 1912	nw Australien bis nw Queensland	
Langschwanzkoel	*Urodynamis taitensis*	(Sparrman, 1787)	AU: Neuseeland	Pacific Long-tailed Cuckoo
Nashornkuckuck	*Scythrops novaehollandiae*	Latham, 1790	AU: weit verbreitet	Channel-billed Cuckoo
	S. n. fordi	Mason, IJ, 1996	Sulawesi, Banggai und Tukang Besi	
	S. n. novaehollandiae	Latham, 1790	n und e Australien	
	S. n. schoddei	Mason, IJ, 1996	Bismarck-Archipel	
Prachtkuckuck	*Chrysococcyx maculatus*	(Gmelin, JF, 1788)	OR: Himalaja bis sz China und Malaiische Halbinsel	Asian Emerald Cuckoo
Amethystkuckuck	*Chrysococcyx xanthorhynchus*	(Horsfield, 1821)	OR: Südostasien bis Philippinen	Violet Cuckoo
	C. x. xanthorhynchus	(Horsfield, 1821)	ne Indien bis se Asien, Große Sundainseln und Palawan	
	C. x. amethystinus	(Vigors, 1831)	Philippinen	
Goldkuckuck	*Chrysococcyx caprius*	(Boddaert, 1783)	AF: weit verbreitet, auch se Arabische Halbinsel	Diederik Cuckoo
Klaaskuckuck	*Chrysococcyx klaas*	(Stephens, 1815)	AF: weit verbreitet	Klaas's Cuckoo
Gelbkehlkuckuck	*Chrysococcyx flavigularis*	Shelley, 1880	AF: Sierra Leone bis Ghana; Kamerun bis e DR Kongo und Gabun	Yellow-throated Cuckoo
Smaragdkuckuck	*Chrysococcyx cupreus*	(Shaw, 1792)	AF: Senegal und Gambia bis Südsudan und Äthiopien, s bis Angola und e Südafrika	African Emerald Cuckoo
Langschnabelkuckuck	*Chrysococcyx megarhynchus*	(Gray, GR, 1858)	AU: Neuguinea	Long-billed Cuckoo
Rotschwanzkuckuck	*Chrysococcyx basalis*	(Horsfield, 1821)	AU: Australien	Horsfield's Bronze Cuckoo
Schwarzohrkuckuck	*Chrysococcyx osculans*	(Gould, 1847)	AU: Australien	Black-eared Cuckoo
Rothals-Bronzekuckuck	*Chrysococcyx ruficollis*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Rufous-throated Bronze Cuckoo
Glanzbronzekuckuck	*Chrysococcyx lucidus*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: weit verbreitet	Shining Bronze Cuckoo
	C. l. harterti	(Mayr, 1932)	Rennell und Bellona (s Salomonen)	
	C. l. layardi	Mathews, 1912	Neukaledonien, Loyalitätsinseln, Vanuatu, Banks und Santa-Cruz-Inseln	
	C. l. plagosus	(Latham, 1801)	Australien	
	C. l. lucidus	(Gmelin, JF, 1788)	Neuseeland und benachbarte Inseln	
Rotschwingen-Bronzekuckuck	*Chrysococcyx meyerii*	Salvadori, 1874	AU: Neuguinea	White-eared Bronze Cuckoo
Grünscheitel-Bronzekuckuck	*Chrysococcyx minutillus*	Gould, 1859	OR, AU: Südostasien bis e Australien	Little Bronze Cuckoo
	C. m. peninsularis	Parker, SA, 1981	s Thailand, Malaiische Halbinsel	
	C. m. albifrons	(Junge, 1938)	Sumatra, w Java	
	C. m. aheneus	(Junge, 1938)	Borneo, s Philippinen	
	C. m. jungei	(Stresemann, 1938)	Sulawesi, Flores und Madu	
	C. m. rufomerus	Hartert, 1900	Kleine Sundainseln	
	C. m. crassirostris	(Salvadori, 1878)	Molukken und Tanimbar-Inseln	
	C. m. salvadorii	(Hartert & Stresemann, 1925)	Tepa (Babar-Inseln)	
	C. m. misoriensis	(Salvadori, 1876)	Biak	
	C. m. poecilurus	Gray, GR, 1862	küstennahes Neuguinea und benachbarte Inseln	
	C. m. minutillus	Gould, 1859	n Australien	
	C. m. russatus	Gould, 1868	ne Australien	
	C. m. barnardi	Mathews, 1912	e Australien	
Blasskuckuck	*Cacomantis pallidus*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Pallid Cuckoo
Weißscheitelkuckuck	*Cacomantis leucolophus*	(Müller, S, 1840)	AU: Neuguinea	White-crowned Cuckoo
Rostbauchkuckuck	*Cacomantis castaneiventris*	(Gould, 1867)	AU: Neuguinea, ne Australien	Chestnut-breasted Cuckoo
Fächerschwanzkuckuck	*Cacomantis flabelliformis*	(Latham, 1801)	AU: weit verbreitet	Fan-tailed Cuckoo
	C. f. excitus	Rothschild & Hartert, 1907	Neuguinea	
	C. f. flabelliformis	(Latham, 1801)	Australien	
	C. f. pyrrophanus	(Vieillot, 1817)	Neukaledonien und Loyalitätsinseln	
	C. f. meeki	Rothschild & Hartert, 1902	Salomonen	
	C. f. schistaceigularis	Sharpe, 1900	Vanuatu	
	C. f. simus	(Peale, 1849)	Fidschi	
Sonneratkuckuck	*Cacomantis sonneratii*	(Latham, 1790)	OR: weit verbreitet	Banded Bay Cuckoo
	C. s. sonneratii	(Latham, 1790)	Indien und Nepal bis s Indochina und Malaiische Halbinsel	
	C. s. waiti	(Baker, ECS, 1919)	Sri Lanka	
	C. s. fasciolatus	(Müller, S, 1843)	Sumatra, Borneo, Palawan	
	C. s. musicus	(Ljungh, 1803)	Java	
Klagekuckuck	*Cacomantis merulinus*	(Scopoli, 1786)	OR: Südostasien bis Philippinen	Plaintive Cuckoo
	C. m. querulus	Heine, 1863	e Himalaja bis s China, Indochina und Malaiische Halbinsel	
	C. m. threnodes	Cabanis & Heine, 1863	s Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	C. m. lanceolatus	(Müller, S, 1843)	Java, Sulawesi	
	C. m. merulinus	(Scopoli, 1786)	Philippinen	
Graubauchkuckuck	*Cacomantis passerinus*	(Vahl, 1797)	OR: Indien	Grey-bellied Cuckoo
Buschkuckuck	*Cacomantis variolosus*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: weit verbreitet, einschließlich n Molukken	Brush Cuckoo
	C. v. tymbonomus	(Müller, S, 1843)	Timor (e Kleine Sundainseln)	
	C. v. infaustus	Cabanis & Heine, 1863	n und e Molukken bis n und z Neuguinea	
	C. v. oreophilus	Hartert, 1925	e und s Neuguinea, D'Entrecasteaux-Inseln	
	C. v. blandus	Rothschild & Hartert, 1914	Admiralitätsinseln	
	C. v. macrocercus	Stresemann, 1921	Neubritannien, Neuirland und Tabar-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	C. v. websteri	Hartert, 1898	Lavongai (Bismarck-Archipel)	
	C. v. addendus	Rothschild & Hartert, 1901	Salomonen	
	C. v. variolosus	(Vigors & Horsfield, 1827)	n, e Australien	
Rostbrustkuckuck	*Cacomantis sepulcralis*	(Müller, S, 1843)	OR: Malaiische Halbinsel bis Große und Kleine Sundainseln, Sulawesi und sw Philippinen	Rusty-breasted Cuckoo
	C. s. sepulcralis	(Müller, S, 1843)	Malaiische Halbinsel, Große und Kleine Sundainseln	
	C. s. everetti	Hartert, 1925	Basilan, Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
	C. s. virescens	(Brüggemann, 1876)	Sulawesi, Buton, Tukangbesi, Banggai und Sula-Inseln	
Molukkenkuckuck	*Cacomantis aeruginosus*	Salvadori, 1878	AU: Molukken	Moluccan Cuckoo
	C. a. aeruginosus	Salvadori, 1878	Buru, Ambon und Seram (w und z Molukken)	
	C. a. heinrichi	Stresemann, 1931	Halmahera und Becan (n Molukken)	
Schweifkuckuck	*Cercococcyx mechowi*	Cabanis, 1882	AF: Sierra Leone bis Uganda, e DR Kongo und n Angola	Dusky Long-tailed Cuckoo
Olivkuckuck	*Cercococcyx olivinus*	Sassi, 1912	AF: Guinea bis Uganda und e DR Kongo, Gabun, Angola, Sambia	Olive Long-tailed Cuckoo
Bergkuckuck	*Cercococcyx montanus*	Chapin, 1928	AF: e, se	Barred Long-tailed Cuckoo

	C. m. montanus	Chapin, 1928	sw Uganda, e DR Kongo und Ruanda	
	C. m. patulus	Friedmann, 1928	Kenia bis Mosambik und s DR Kongo	
Philippinendrongokuckuck	*Surniculus velutinus*	Sharpe, 1877	OR: Philippinen	Philippine Drongo-Cuckoo
	S. v. chalybaeus	Salomonsen, 1953	Luzon, Mindoro und Negros	
	S. v. velutinus	Sharpe, 1877	Bohol, Leyte, Samar, Mindanao und Basilan	
	S. v. suluensis	Salomonsen, 1953	Sulu-Archipel	
Geradschwanz-Drongokuckuck	*Surniculus lugubris*	(Horsfield, 1821)	OR: nw Himalaja bis se China, s bis s Thailand, Malaysia, Große Sundainseln und Palawan	Square-tailed Drongo-Cuckoo
	S. l. barussarum	Oberholser, 1912	n Myanmar, n Thailand, n Indochina und Yunnan, Hainan (vor se China), auch ne Indien	
	S. l. brachyurus	Stresemann, 1913	nw Himalaja bis ne Indien und Bangladesch, Myanmar, Thailand bis Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo und Palawan	
	S. l. lugubris	(Horsfield, 1821)	Java, Bali	
Gabelschwanz-Drongokuckuck	*Surniculus dicruroides*	(Hodgson, 1839)	OR: Himalaja-Vorberge, z und s Indien, Sri Lanka	Fork-tailed Drongo-Cuckoo
	S. d. dicruroides	(Hodgson, 1839)	Himalaja-Vorberge und z und s Indien	
	S. d. stewarti	Baker, ECS, 1920	Sri Lanka	
Molukkendrongokuckuck	*Surniculus musschenbroeki*	Meyer, AB, 1878	AU: Sulawesi und Halmahera	Moluccan Drongo-Cuckoo
Bartkuckuck	*Hierococcyx vagans*	(Müller, S, 1845)	OR: Südostasien, Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Moustached Hawk-Cuckoo
Sperberkuckuck	*Hierococcyx sparverioides*	(Vigors, 1832)	OR: weit verbreitet	Large Hawk-Cuckoo
Grausperberkuckuck	*Hierococcyx bocki*	Wardlaw-Ramsay, RG, 1886	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Dark Hawk-Cuckoo
Wechselkuckuck	*Hierococcyx varius*	(Vahl, 1797)	OR: Indien bis Myanmar	Common Hawk-Cuckoo
	H. v. varius	(Vahl, 1797)	Indien und Nepal bis Bangladesch und Myanmar	
	H. v. ciceliae	Phillips, WWA, 1949	Sri Lanka	
Weißnackenkuckuck	*Hierococcyx hyperythrus*	(Gould, 1856)	PAL: se Sibirien, Japan, Korea und ne China	Rufous Hawk-Cuckoo
Philippinenkuckuck	*Hierococcyx pectoralis*	Cabanis & Heine, 1863	OR: Philippinen	Philippine Hawk-Cuckoo
Fluchtkuckuck	*Hierococcyx fugax*	(Horsfield, 1821)	OR: Südostasien, Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Malaysian Hawk-Cuckoo
Pfeifkuckuck	*Hierococcyx nisicolor*	(Blyth, 1843)	OR: Nepal und e Himalaja bis Myanmar, Thailand und Hainan-Insel	Hodgson's Hawk-Cuckoo
Schwarzkuckuck	*Cuculus clamosus*	Latham, 1801	AF: weit verbreitet	Black Cuckoo
	C. c. gabonensis	Lafresnaye, 1853	Liberia bis sw Äthiopien, w Kenia und nw Angola	
	C. c. clamosus	Latham, 1801	n und z Äthiopien und e und z Kenia bis s Angola und Südafrika	
Einsiedlerkuckuck	*Cuculus solitarius*	Stephens, 1815	AF: weit verbreitet	Red-chested Cuckoo
Gackelkuckuck	*Cuculus poliocephalus*	Latham, 1790	PAL, OR: se Sibirien und Japan bis s China, n Südostasien und Himalaja	Lesser Cuckoo
Sulawesikuckuck	*Cuculus crassirostris*	(Walden, 1872)	AU: Sulawesi	Sulawesi Cuckoo
Kurzflügelkuckuck	*Cuculus micropterus*	Gould, 1838	OR: weit verbreitet, auch e Asien, Seychellen, extremes se Ägypten	Indian Cuckoo
	C. m. micropterus	Gould, 1838	Indien bis se Sibirien, ne China und se Asien	
	C. m. concretus	Müller, S, 1845	Vietnam, s Thailand und Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java und Borneo	
Madagaskarkuckuck	*Cuculus rochii*	Hartlaub, 1863	AF: Madagaskar	Madagascan Cuckoo
Afrikakuckuck	*Cuculus gularis*	Stephens, 1815	AF: weit verbreitet	African Cuckoo
Himalajakuckuck	*Cuculus saturatus*	Blyth, 1843	OR: Himalaja bis Taiwan	Himalayan Cuckoo
Hopfkuckuck	*Cuculus optatus*	Gould, 1845	PAL: ne Asien	Oriental Cuckoo
Sundakuckuck	*Cuculus lepidus*	Müller, S, 1845	OR: se Asien, Große Sundainseln, Wallacea	Sunda Cuckoo
Kuckuck	*Cuculus canorus*	Linnaeus, 1758	PAL: weit verbreitet	Common Cuckoo
	C. c. canorus	Linnaeus, 1758	Europa und Naher Osten bis Kamtschatka, Japan und n China	
	C. c. bangsi	Oberholser, 1919	Iberische Halbinsel, Balearen und nw Afrika	
	C. c. subtelephonus	Zarudny, 1914	Turkmenistan bis s Mongolei	
	C. c. bakeri	Hartert, 1912	w China und n Indien bis s China und nw Thailand	
Helenakuckuck	† *Nannococcyx psix*	Olson, 1975	AO: Saint Helena	St. Helena Cuckoo

STELZENRALLEN — ORDNUNG MESITORNITHIFORMES

Stelzenrallen	3 **Familie Mesitornithidae**			Mesites
Weißbrust-Stelzenralle	*Mesitornis variegatus*	(Geoffroy Saint-Hilaire, I, 1838)	AF: Madagaskar	White-breasted Mesite
Einfarb-Stelzenralle	*Mesitornis unicolor*	(Des Murs, 1845)	AF: Madagaskar	Brown Mesite
Halbwüsten-Stelzenralle	*Monias benschi*	Oustalet & Grandidier, G, 1903	AF: Madagaskar	Subdesert Mesite

FLUGHÜHNER — ORDNUNG PTEROCLIFORMES

Flughühner	16 **Familie Pteroclidae**			Sandgrouse
Tibetflughuhn	*Syrrhaptes tibetanus*	Gould, 1850	PAL: Tadschikistan über Tibet bis wz China	Tibetan Sandgrouse
Steppenflughuhn	*Syrrhaptes paradoxus*	(Pallas, 1773)	PAL: w Kasachstan bis ne und ez China	Pallas's Sandgrouse
Spießflughuhn	*Pterocles alchata*	(Linnaeus, 1766)	PAL, AF: sw PAL, n AF	Pin-tailed Sandgrouse
	P. a. alchata	(Linnaeus, 1766)	Iberische Halbinsel, se Frankreich	
	P. a. caudacutus	(Gmelin, SG, 1774)	n Afrika über Naher Osten bis s Kasachstan und Pakistan	
Namaflughuhn	*Pterocles namaqua*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: Angola, Namibia, Botswana und Südafrika	Namaqua Sandgrouse
Braunbauch-Flughuhn	*Pterocles exustus*	Temminck, 1825	AF, PAL, OR: w AF bis Indien	Chestnut-bellied Sandgrouse
	P. e. floweri	Nicoll, 1921	Ägypten	
	P. e. exustus	Temminck, 1825	Mauretanien, Senegal und Gambia bis z Sudan	
	P. e. ellioti	Bogdanov, 1881	se Sudan, Eritrea, n Äthiopien, Somalia	
	P. e. olivascens	(Hartert, 1909)	sw Äthiopien, Kenia, n Tansania	
	P. e. erlangeri	(Neumann, 1909)	w und s Arabische Halbinsel	
	P. e. hindustan	Meinertzhagen, R, 1923	se Iran, Pakistan, Indien	
Tropfenflughuhn	*Pterocles senegallus*	(Linnaeus, 1771)	AF, PAL: nw AF bis nw Indien	Spotted Sandgrouse
Sandflughuhn	*Pterocles orientalis*	(Linnaeus, 1758)	PAL: sw, auch n AF	Black-bellied Sandgrouse
	P. o. orientalis	(Linnaeus, 1758)	Kanaren, Iberische Halbinsel, Marokko bis w Iran	
	P. o. arenarius	(Pallas, 1775)	Kasachstan bis s Iran und Afghanistan, e bis nw China	
Gelbkehl-Flughuhn	*Pterocles gutturalis*	Smith, A, 1836	AF: e, sz	Yellow-throated Sandgrouse
	P. g. saturatior	Hartert, 1900	Äthiopien bis n Sambia	
	P. g. gutturalis	Smith, A, 1836	s Sambia bis Südafrika	
Kronenflughuhn	*Pterocles coronatus*	Lichtenstein, MHK, 1823	AF, PAL: w AF bis Pakistan	Crowned Sandgrouse
	P. c. coronatus	Lichtenstein, MHK, 1823	w und z Sahara bis e Ägypten und n Sudan	
	P. c. vastitas	Meinertzhagen, R, 1928	Sinai (ne Ägypten) bis Israel und Jordanien	
	P. c. saturatus	Kinnear, 1927	n Oman	
	P. c. atratus	Hartert, 1902	Arabische Halbinsel bis s Afghanistan	
	P. c. ladas	Koelz, 1954	Pakistan	
Schmuckflughuhn	*Pterocles decoratus*	Cabanis, 1868	AF: e	Black-faced Sandgrouse
	P. d. ellenbecki	Erlanger, 1905	s Äthiopien und s Somalia bis n Kenia und ne Uganda	

	P. d. decoratus	Cabanis, 1868	se Kenia, e Tansania	
	P. d. loveridgei	(Friedmann, 1928)	sw Kenia, z Tansania	
Madagaskarflughuhn	*Pterocles personatus*	Gould, 1843	AF: Madagaskar	Madagascan Sandgrouse
Wellenflughuhn	*Pterocles lichtensteinii*	Temminck, 1825	AF, PAL: nw AF bis Pakistan	Lichtenstein's Sandgrouse
	P. l. targius	Geyr von Schweppenburg, 1916	Marokko und Mauretanien bis Tschad	
	P. l. lichtensteinii	Temminck, 1825	ne Tschad, n Sudan bis Eritrea und n Somalia, e und ne Ägypten bis Jordanien	
	P. l. sukensis	Neumann, 1909	se Sudan, s Äthiopien bis z Kenia	
	P. l. arabicus	Neumann, 1909	s Arabische Halbinsel über s Iran und Afghanistan bis Pakistan	
	P. l. ingramsi	Bates & Kinnear, 1937	Hadhramaut (s Jemen)	
Bindenflughuhn	*Pterocles indicus*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: Indien	Painted Sandgrouse
Buschflughuhn	*Pterocles quadricinctus*	Temminck, 1815	AF: Senegal und Gambia bis Eritrea, Äthiopien und w Kenia	Four-banded Sandgrouse
Nachtflughuhn	*Pterocles bicinctus*	Temminck, 1815	AF: s	Double-banded Sandgrouse
	P. b. ansorgei	(Benson, 1947)	sw Angola	
	P. b. bicinctus	Temminck, 1815	Namibia, Botswana, nw Südafrika	
	P. b. multicolor	Hartert, 1908	Sambia und Malawi bis w Mosambik und ne Südafrika	
Fleckenflughuhn	*Pterocles burchelli*	Sclater, WL, 1922	AF: s Angola und Namibia über Botswana bis Simbabwe und Südafrika	Burchell's Sandgrouse

TAUBEN — ORDNUNG COLUMBIFORMES

Tauben — 344 Familie Columbidae — Pigeons, Doves

Felsentaube	*Columba livia*	Gmelin, JF, 1789	WW: weit verbreitet	Rock Dove
	C. l. livia	Gmelin, JF, 1789	w und z Europa, n Afrika bis z Asien	
	C. l. gymnocycla	Gray, GR, 1856	Mauretanien und Senegal bis s Mali und Ghana	
	C. l. targia	Geyr von Schweppenburg, 1916	n Mali und s Algerien bis z Sudan	
	C. l. dakhlae	Meinertzhagen, R, 1928	w Ägypten	
	C. l. schimperi	Bonaparte, 1854	e Ägypten, s Sudan, Eritrea	
	C. l. palaestinae	Zedlitz, 1912	Sinai (Ägypten) bis Syrien, w und s Arabische Halbinsel	
	C. l. gaddi	Zarudny & Loudon, 1906	e Türkei bis Usbekistan und w und n Afghanistan	
	C. l. neglecta	Hume, 1873	w Pakistan und e Afghanistan bis Himalaja	
	C. l. intermedia	Strickland, 1844	s Indien, Sri Lanka	
Klippentaube	*Columba rupestris*	Pallas, 1811	PAL: z, e	Hill Pigeon
	C. r. turkestanica	Buturlin, 1908	Turkestan, w und n Himalaja, Tibet	
	C. r. rupestris	Pallas, 1811	Mongolei, s Sibirien bis Korea, s China und e Tibet	
Schneetaube	*Columba leuconota*	Vigors, 1831	PAL: sz, se	Snow Pigeon
	C. l. leuconota	Vigors, 1831	w, z Himalaja	
	C. l. gradaria	Hartert, 1916	e Himalaja und e Tibet bis se China und n Myanmar	
Guineataube	*Columba guinea*	Linnaeus, 1758	AF: weit verbreitet	Speckled Pigeon
	C. g. guinea	Linnaeus, 1758	Mauretanien bis Äthiopien s bis DR Kongo und n Malawi	
	C. g. phaeonota	Gray, GR, 1856	sw Angola bis Simbabwe und Südafrika	
Weißringtaube	*Columba albitorques*	Rüppell, 1837	AF: Äthiopien, Eritrea	White-collared Pigeon
Hohltaube	*Columba oenas*	Linnaeus, 1758	PAL: w, sw	Stock Dove
	C. o. oenas	Linnaeus, 1758	w Europa und nw Afrika bis n Kasachstan, sw Sibirien und n Iran	
	C. o. yarkandensis	Buturlin, 1908	se Kasachstan und Usbekistan bis w China	
Gelbaugentaube	*Columba eversmanni*	Bonaparte, 1856	PAL: Iran bis nw China	Yellow-eyed Pigeon
Somalitaube	*Columba oliviae*	Clarke, S, 1918	AF: Somalia	Somali Pigeon
Ringeltaube	*Columba palumbus*	Linnaeus, 1758	PAL: w, sw	Common Wood Pigeon
	C. p. palumbus	Linnaeus, 1758	Europa bis w Sibirien und Irak; nw Afrika	
†	*C. p. maderensis*	Tschusi, 1904	Madeira	
	C. p. azorica	Hartert, 1905	e und z Azoren	
	C. p. iranica	(Zarudny, 1910)	sw und n Iran bis sw Turkmenistan	
	C. p. casiotis	(Bonaparte, 1854)	se Iran bis Kasachstan bis w China, nw Indien und Nepal	
Silberhalstaube	*Columba trocaz*	Heineken, 1829	AF: Madeira	Trocaz Pigeon
Kanarentaube	*Columba bollii*	Godman, 1872	AF: Kanaren	Bolle's Pigeon
Lorbeertaube	*Columba junoniae*	Hartert, 1916	AF: Kanaren	Laurel Pigeon
Kongotaube	*Columba unicincta*	Cassin, 1860	AF: Guinea bis Ghana; e Nigeria bis Angola, DR Kongo und Uganda	Afep Pigeon
Oliventaube	*Columba arquatrix*	Temminck, 1808	AF: Angola; Äthiopien bis Südafrika	African Olive Pigeon
Kameruntaube	*Columba sjostedti*	Reichenow, 1901	AF: Kamerun	Cameroon Olive Pigeon
Mahagonitaube	*Columba thomensis*	Barboza du Bocage, 1888	AF: São Tomé	Sao Tome Olive Pigeon
Komorentaube	*Columba pollenii*	Schlegel, 1865	AF: Komoren	Comoros Olive Pigeon
Rhododendrontaube	*Columba hodgsonii*	Vigors, 1832	OR: Himalaja bis Myanmar	Speckled Wood Pigeon
Weißnackentaube	*Columba albinucha*	Sassi, 1911	AF: Kamerun; e DR Kongo, w Uganda, Ruanda und Burundi	White-naped Pigeon
Himalajataube	*Columba pulchricollis*	Blyth, 1846	OR: Himalaja bis s China, Taiwan	Ashy Wood Pigeon
Nilgiritaube	*Columba elphinstonii*	(Sykes, 1832)	OR: sw Indien	Nilgiri Wood Pigeon
Ceylontaube	*Columba torringtoniae*	(Kelaart, 1853)	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Wood Pigeon
Kupfertaube	*Columba punicea*	Blyth, 1842	OR: ne Indien bis Südostasien	Pale-capped Pigeon
Silbertaube	*Columba argentina*	Bonaparte, 1855	OR: Inseln vor Sumatra, n Borneo	Silvery Pigeon
Andamanentaube	*Columba palumboides*	(Hume, 1873)	OR: Andamanen	Andaman Wood Pigeon
Veilchentaube	*Columba janthina*	Temminck, 1830	PAL: Inseln s von Japan und Südkorea	Japanese Wood Pigeon
	C. j. janthina	Temminck, 1830	Tsushima und s Japan bis Izu-Inseln und Ryūkyū-Inseln	
	C. j. nitens	(Stejneger, 1887)	Ogasawara (Boninninseln) und Iwojima (Vulkaninseln)	
	C. j. stejnegeri	(Kuroda, Nagamichi, 1923)	Yaeyama-Inseln (Ryūkyū-Inseln, Japan)	
Bonintaube	† *Columba versicolor*	Kittlitz, 1832	PAL: Boninninseln	Bonin Wood Pigeon
Silberbandtaube	† *Columba jouyi*	(Stejneger, 1887)	PAL: Okinawa und Daitō-Inseln, Ryūkyū-Inseln	Ryukyu Wood Pigeon
Weißkehltaube	*Columba vitiensis*	Quoy & Gaimard, 1832	OR, AU: Philippinen bis Samoa	Metallic Pigeon
	C. v. griseogularis	(Walden & Layard, EL, 1872)	Philippinen, Sulu-Archipel, Inseln vor e Borneo	
	C. v. anthracina	(Hachisuka, 1939)	Palawan, Inseln vor n Borneo	
	C. v. metallica	Temminck, 1835	Kleine Sundainseln	
	C. v. halmaheira	(Bonaparte, 1855)	Banggai, Sulas, Kei-Inseln, Molukken bis Neuguinea und Salomonen	
	C. v. leopoldi	(Tristram, 1879)	Vanuatu	
	C. v. hypoenochroa	(Gould, 1856)	Neukaledonien, Île des Pins und Loyalitätsinseln	
†	*C. v. godmanae*	(Mathews, 1915)	Lord-Howe-Insel	
	C. v. vitiensis	Quoy & Gaimard, 1832	Fidschi	
	C. v. castaneiceps	Peale, 1849	w Samoa	
Weißbrusttaube	*Columba leucomela*	Temminck, 1821	AU: e Australien	White-headed Pigeon
Gelbfußtaube	*Columba pallidiceps*	(Ramsay, EP, 1878)	AU: Bismarck-Archipel, Salomonen	Yellow-legged Pigeon
Bronzehalstaube	*Columba delegorguei*	Delegorgue, 1847	AF: e, se	Eastern Bronze-naped Pigeon

	C. d. sharpei	(Salvadori, 1893)	se Sudan bis Tansania	
	C. d. delegorguei	Delegorgue, 1847	Malawi bis e Südafrika	
Glanzkopftaube	*Columba iriditorques*	Cassin, 1856	AF: Guinea und Sierra Leone bis Uganda, DR Kongo und Angola	Western Bronze-naped Pigeon
Malherbetaube	*Columba malherbii*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	AF: Inseln im Golf von Guinea	Island Bronze-naped Pigeon
Zimttaube	*Columba larvata*	Temminck, 1809	AF: weit verbreitet	Lemon Dove
	C. l. inornata	(Reichenow, 1892)	Sierra Leone bis Kamerun und Gabun, Bioko und Annobón	
	C. l. principalis	(Hartlaub, 1866)	Príncipe	
"São-Tomé-Taube"	*C. l. simplex*	(Hartlaub, 1849)	São Tomé	
	C. l. bronzina	Rüppell, 1837	se Sudan, Äthiopien	
	C. l. larvata	Temminck, 1809	s Sudan und z, e Uganda bis Südafrika	
	C. l. jacksoni	(Sharpe, 1904)	e DR Kongo und sw Uganda bis w Tansania	
	C. l. samaliyae	(White, CMN, 1948)	Angola, s DR Kongo und nw Sambia	
Weißscheiteltaube	*Patagioenas leucocephala*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: s Florida bis Westindische Inseln und e MA	White-crowned Pigeon
Antillentaube	*Patagioenas squamosa*	(Bonnaterre, 1792)	NA: Westindische Inseln	Scaly-naped Pigeon
Schuppenbauchtaube	*Patagioenas speciosa*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: s Mexiko bs s Brasilien	Scaled Pigeon
Picazurotaube	*Patagioenas picazuro*	(Temminck, 1813)	SA: se	Picazuro Pigeon
	P. p. marginalis	(Naumburg, 1932)	ne Brasilien	
	P. p. picazuro	(Temminck, 1813)	e und s Brasilien und Bolivien bis sz Argentinien	
Nacktaugentaube	*Patagioenas corensis*	(Jacquin, 1784)	SA: Kolumbien und Venezuela, Niederländische Antillen	Bare-eyed Pigeon
Fleckentaube	*Patagioenas maculosa*	(Temminck, 1813)	SA: z Peru bis se Brasilien und sz Argentinien	Spot-winged Pigeon
"Weißbugtaube"	*P. m. albipennis*	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	z Peru bis w Bolivien und nw Argentinien	
	P. m. maculosa	(Temminck, 1813)	s Bolivien bis se Brasilien und sz Argentinien	
Bandtaube	*Patagioenas fasciata*	(Say, 1822)	NA, MA, SA: sw Britisch Kolumbien bis nw Argentinien	Band-tailed Pigeon
	P. f. monilis	(Vigors, 1839)	se Alaska und w Kanada bis w USA	
	P. f. fasciata	(Say, 1822)	wz und sw USA bis Nicaragua	
	P. f. vioscae	(Brewster, 1888)	s Baja California (Mexiko)	
	P. f. crissalis	(Salvadori, 1893)	Costa Rica, w Panama	
"Andentaube"	*P. f. albilinea*	(Bonaparte, 1854)	Kolumbien bis nw Argentinien	
	P. f. roraimae	(Chapman, 1929)	Roraima-Tepui und Cerro Duida (s Venezuela)	
Araukanientaube	*Patagioenas araucana*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	SA: Chile, w Argentinien	Chilean Pigeon
Karibentaube	*Patagioenas caribaea*	(Jacquin, 1784)	NA: Jamaika	Ring-tailed Pigeon
Rotrückentaube	*Patagioenas cayennensis*	(Bonnaterre, 1792)	MA, SA: s Mexiko bis n Argentinien	Pale-vented Pigeon
	P. c. pallidicrissa	(Chubb, C, 1910)	se Mexiko bis n Kolumbien	
	P. c. occidentalis	(Stolzmann, 1926)	w Kolumbien, w Ecuador	
	P. c. tamboensis	(Conover, 1938)	wz Kolumbien	
	P. c. andersoni	(Cory, 1915)	se Kolumbien und e Ecuador bis Venezuela und n Brasilien	
	P. c. tobagensis	(Cory, 1915)	Trinidad und Tobago	
	P. c. cayennensis	(Bonnaterre, 1792)	die Guyanas	
	P. c. sylvestris	(Vieillot, 1818)	e Brasilien und s Brasilien bis Paraguay und n Argentinien	
Rotschnabeltaube	*Patagioenas flavirostris*	(Wagler, 1831)	MA: weit verbreitet	Red-billed Pigeon
	P. f. flavirostris	(Wagler, 1831)	s Texas (USA) bis e Costa Rica	
	P. f. madrensis	(Nelson, 1898)	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
	P. f. restricta	(van Rossem, 1930)	w Mexiko	
	P. f. minima	(Carriker, 1910)	w Costa Rica	
Pfeffertaube	*Patagioenas oenops*	(Salvin, 1895)	SA: Ecuador, Peru	Maranon Pigeon
Rosenschultertaube	*Patagioenas inornata*	(Vigors, 1827)	NA: Kuba, Hispaniola, Jamaika, Puerto Rico	Plain Pigeon
Weintaube	*Patagioenas plumbea*	(Vieillot, 1818)	SA: Kolumbien bis se Brasilien	Plumbeous Pigeon
	P. p. bogotensis	(von Berlepsch & Leverkühn, 1890)	e Andean slopes von w Venezuela bis w Bolivien	
	P. p. chapmani	(Ridgway, 1916)	w Kolumbien bis nw Peru	
	P. p. pallescens	(Snethlage, E, 1908)	e Ecuador, e Peru, w amazonisches Brasilien	
	P. p. wallacei	(Chubb, C, 1918)	e Venezuela, die Guyanas, e amazonisches Brasilien	
	P. p. baeri	(Hellmayr, 1908)	ez Brasilien	
	P. p. plumbea	(Vieillot, 1818)	se Brasilien, Paraguay	
Purpurtaube	*Patagioenas subvinacea*	(Lawrence, 1868)	MA, SA: Costa Rica bis Amazonien	Ruddy Pigeon
	P. s. subvinacea	(Lawrence, 1868)	Costa Rica, w Panama	
	P. s. berlepschi	(Hartert, 1898)	se Panama bis nw Peru	
	P. s. ruberrima	(Meyer de Schauensee, 1950)	nw Kolumbien	
	P. s. peninsularis	(Chapman, 1915)	ne Venezuela	
	P. s. zuliae	(Cory, 1915)	ne Kolumbien, w Venezuela	
	P. s. anolaimae	(Chubb, C, 1917)	z Kolumbien	
	P. s. purpureotincta	(Ridgway, 1888)	s, e Venezuela, die Guyanas, e amazonisches Brasilien	
	P. s. ogilviegranti	(Chubb, C, 1917)	se Kolumbien bis n, e Bolivien, w amazonisches Brasilien	
	P. s. recondita	(Todd, 1937)	z amazonisches Brasilien	
Kurzschnabeltaube	*Patagioenas nigrirostris*	(Sclater, PL, 1860)	MA, SA: se Mexick bis nw Kolumbien	Short-billed Pigeon
Goodsontaube	*Patagioenas goodsoni*	(Hartert, 1902)	SA: w Kolumbien, nw Ecuador	Dusky Pigeon
Madagaskartaube	*Nesoenas picturatus*	(Temminck, 1813)	AF: malegassische Region	Malagasy Turtle Dove
	N. p. rostratus	(Bonaparte, 1855)	Seychellen	
†	*N. p. aldabranus*	(Sclater, PL, 1872)	Amiranten	
	N. p. coppingeri	(Sharpe, 1884)	Aldabra und Îles Glorieuses	
	N. p. comorensis	(Newton, E, 1877)	Komoren	
	N. p. picturatus	(Temminck, 1813)	Madagaskar	
Rodriguestaube	† *Nesoenas rodericanus*	(Milne-Edwards, 1873)	IO: Rodrigues (Mauritius)	Rodrigues Pigeon
Rosentaube	*Nesoenas mayeri*	(Prévost, 1843)	IO: Maskarenen	Pink Pigeon
	N. m. mayeri	(Prévost, 1843)	Mauritius	
†	*N. m. duboisi*	Rothschild, 1907	Réunion	
Turteltaube	*Streptopelia turtur*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, z	European Turtle Dove
	S. t. turtur	(Linnaeus, 1758)	Europa, Madeira und Kanaren bis w Sibirien	
	S. t. arenicola	(Hartert, 1894)	nw Afrika bis Iran und w China	
	S. t. hoggara	(Geyr von Schweppenburg, 1916)	Air-Gebirge und Ahaggar (s Sahara)	
	S. t. rufescens	(Brehm, CL, 1845)	Ägypten und n Sudan	
Trauerturteltaube	*Streptopelia lugens*	(Rüppell, 1837)	AF, PAL: Südsudan und Äthiopien bis Malawi; Saudi-Arabien und Jemen	Dusky Turtle Dove
Adamauaturteltaube	*Streptopelia hypopyrrha*	(Reichenow, 1910)	AF: Senegal und Gambia; Nigeria; Kamerun	Adamawa Turtle Dove
Orientturteltaube	*Streptopelia orientalis*	(Latham, 1790)	PAL, OR: z, e Asien über Indien und Südostasien	Oriental Turtle Dove
	S. o. meena	(Sykes, 1832)	sw Sibirien bis Iran und z Himalaja	
	S. o. orientalis	(Latham, 1790)	z Sibirien bis Japan, China, e Himalaja und Taiwan	
	S. o. stimpsoni	(Stejneger, 1887)	Ryūkyū-Inseln (Japan)	
	S. o. erythrocephala	(Bonaparte, 1855)	z, s Indien	
	S. o. agricola	(Tickell, 1833)	ne Indien, Myanmar und n Thailand bis sz China	

Sundakichertaube	*Streptopelia bitorquata*	(Temminck, 1809)	OR: Philippinen, Java, Kleine Sundainseln	Island Collared Dove
"Philippinenkichertaube"	*S. b. dusumieri*	(Temminck, 1823)	Philippinen, Sula-Inseln	
	S. b. bitorquata	(Temminck, 1809)	Java bis Timor	
Türkentaube	*Streptopelia decaocto*	(Frivaldszky, 1838)	PAL, OR: w Europa bis Indien und e China	Eurasian Collared Dove
	S. d. decaocto	(Frivaldszky, 1838)	Europa bis Indien, n, e China und Korea	
"Burmataube"	*S. d. xanthocycla*	(Newman, 1906)	z Myanmar	
Lachtaube	*Streptopelia roseogrisea*	(Sundevall, 1857)	AF: ne, z, w, auch sw Arabische Halbinsel	African Collared Dove
	S. r. roseogrisea	(Sundevall, 1857)	sw Mauretanien, Senegal und Gambia bis n Sudan und nw Äthiopien	
	S. r. arabica	(Neumann, 1904)	ne Sudan bis n Somalia und sw Arabien	
Reichenowtaube	*Streptopelia reichenowi*	(Erlanger, 1901)	AF: se Äthiopien, sw Somalia	White-winged Collared Dove
Brillentaube	*Streptopelia decipiens*	(Hartlaub & Finsch, 1870)	AF: weit verbreitet	Mourning Collared Dove
	S. d. shelleyi	(Salvadori, 1893)	Mauretanien bis z Nigeria	
	S. d. logonensis	(Reichenow, 1921)	Lake Tschad bis s Sudan, n DR Kongo und w Uganda	
	S. d. decipiens	(Hartlaub & Finsch, 1870)	e Sudan bis Äthiopien und nw Somalia	
	S. d. elegans	(Zedlitz, 1913)	s Äthiopien bis s Somalia und e Kenia	
	S. d. perspicillata	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	w Kenia bis z Tansania	
	S. d. ambigua	(Barboza du Bocage, 1881)	Angola und Namibia; e DR Kongo, Malawi, n Botswana und n Simbabwe; e Botswana, s Simbabwe, s Mosambik und ne Südafrika	
Halbmondtaube	*Streptopelia semitorquata*	(Rüppell, 1837)	AF, PAL: weit verbreitet s der Sahara, Saudi-Arabien und Jemen	Red-eyed Dove
Gurrtaube	*Streptopelia capicola*	(Sundevall, 1857)	AF: e, s	Ring-necked Dove
	S. c. electa	(Madarász, 1913)	w Äthiopien	
	S. c. somalica	(Erlanger, 1905)	e Äthiopien, Somalia, n Kenia	
	S. c. tropica	(Reichenow, 1902)	z Kenia bis Angola und Südafrika	
	S. c. onguati	Macdonald, 1957	sw Angola, n Namibia	
	S. c. damarensis	(Hartlaub & Finsch, 1870)	Namibia, Botswana, sw Simbabwe	
	S. c. capicola	(Sundevall, 1857)	w Südafrika	
Röteltaube	*Streptopelia vinacea*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: Mauretanien, Senegal und Gambia bis Eritrea, Äthiopien und Uganda	Vinaceous Dove
Halsringtaube	*Streptopelia tranquebarica*	(Hermann, 1804)	OR: weit verbreitet	Red Collared Dove
	S. t. humilis	(Temminck, 1824)	e Nepal, ne Indien und ne Tibet bis n China und Philippinen	
	S. t. tranquebarica	(Hermann, 1804)	Pakistan, Indischer Subkontinent, w Nepal	
Perlhalstaube	*Spilopelia chinensis*	(Scopoli, 1786)	OR: weit verbreitet	Spotted Dove
"Indien-Perlhalstaube"	*S. c. suratensis*	(Gmelin, JF, 1789)	Pakistan, Indien, Nepal und Bhutan	
	S. c. ceylonensis	(Reichenbach, 1851)	Sri Lanka	
	S. c. tigrina	(Temminck, 1809)	Bangladesch und ne Indien über Indochina bis Philippinen und Sundainseln	
	S. c. chinensis	(Scopoli, 1786)	ne Myanmar bis z und e China, Taiwan	
	S. c. hainana	(Hartert, 1910)	Hainan (vor se China)	
Palmtaube	*Spilopelia senegalensis*	(Linnaeus, 1766)	AF, PAL, OR: Indien und z Asien bis s Arabische Halbinsel und AF	Laughing Dove
	S. s. phoenicophila	(Hartert, 1916)	Marokko bis nw Libyen	
	S. s. aegyptiaca	(Latham, 1790)	Nil-Tal (Ägypten)	
	S. s. senegalensis	(Linnaeus, 1766)	w Arabien, Sokotra, Afrika s der Sahara	
	S. s. cambayensis	(Gmelin, JF, 1789)	e Arabien und e Iran bis Indien und Bangladesch	
	S. s. ermanni	(Bonaparte, 1856)	Kasachstan, n Afghanistan, w China	
Bindenschwanztaube	*Macropygia unchall*	(Wagler, 1827)	OR: weit verbreitet	Barred Cuckoo-Dove
	M. u. tusalia	(Blyth, 1843)	Himalaja bis sw China und Myanmar	
	M. u. minor	Swinhoe, 1870	se China, Indochina	
	M. u. unchall	(Wagler, 1827)	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Lombok und Flores	
Kuckuckstaube	*Macropygia amboinensis*	(Linnaeus, 1766)	AU: z Molukken bis Neuguinea und seine Inseln	Amboyna Cuckoo-Dove
	M. a. amboinensis	(Linnaeus, 1766)	z Molukken (Buru, Seram, Ambon und Seram Laut)	
	M. a. admiralitatis	Mayr, 1937	Admiralitätsinseln	
	M. a. carteretia	Bonaparte, 1854	Bismarck-Archipel (außer Admiralitätsinseln)	
	M. a. keyensis	Salvadori, 1876	Kei-Inseln (se Molukken)	
	M. a. maforensis	Salvadori, 1878	Numfor (vor n Neuguinea)	
	M. a. griseinucha	Salvadori, 1876	Mios Num (vor n Neuguinea)	
	M. a. meeki	Rothschild & Hartert, 1915	Manam (vor ne Neuguinea)	
	M. a. cinereiceps	Tristram, 1889	D'Entrecasteaux-Inseln, e Neuguinea	
	M. a. cunctata	Hartert, 1899	Louisiade-Archipel (Misima, Vanatinai/Tagula und Rossel)	
Sultantaube	*Macropygia doreya*	Bonaparte, 1854	AU: n Molukken, Sulawesi bis n Neuguinea und w Papua-Inseln	Sultan's Cuckoo-Dove
	M. d. doreya	Bonaparte, 1854	w Neuguinea (Irian Jaya) und w Papua-Inseln	
	M. d. balim	Rand, 1941	Tal des Balim (nz Neuguinea)	
	M. d. albiceps	Bonaparte, 1856	n Molukken	
	M. d. atrata	Ripley, 1941	Togian-Inseln (vor z Sulawesi)	
	M. d. sanghirensis	Salvadori, 1878	Sangihe und Talaud-Inseln (n Indonesien)	
	M. d. albicapilla	Bonaparte, 1854	Sulawesi und Satelliteninseln	
	M. d. sedecima	Neumann, 1939	Sula-Inseln	
Indonesientaube	*Macropygia emiliana*	Bonaparte, 1854	OR: Java bis Kleine Sundainseln (Krakatau, Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores)	Ruddy Cuckoo-Dove
	M. e. emiliana	Bonaparte, 1854	Java bis w Kleine Sundainseln	
	M. e. megala	Siebers, 1929	Kangean-Inseln (vor ne Java)	
Engganotaube	*Macropygia cinnamomea*	Salvadori, 1892	OR: Enggano (vor w Sumatra)	Enggano Cuckoo-Dove
Sumatrataube	*Macropygia modiglianii*	Salvadori, 1887	OR: w Sumatra (außer Enggano)	Barusan Cuckoo-Dove
	M. m. modiglianii	Salvadori, 1887	Nias (vor w Sumatra)	
	M. m. elassa	Oberholser, 1912	Mentawai-Inseln (vor w Sumatra)	
	M. m. hypopercna	Oberholser, 1912	Simeuluë (vor nw Sumatra)	
Schweiftaube	*Macropygia magna*	Wallace, 1864	AU: Timor und e Kleine Sundainseln	Timor Cuckoo-Dove
Tanimbartaube	*Macropygia timorlaoensis*	Meyer, AB, 1884	AU: Tanimbar-Inseln	Tanimbar Cuckoo-Dove
Wellenbrusttaube	*Macropygia macassariensis*	Wallace, 1865	AU: Sulawesi und e Kleine Sundainseln	Flores Sea Cuckoo-Dove
	M. m. macassariensis	Wallace, 1865	sw Sulawesi, Salajar und Tanakeke (vor s Sulawesi)	
	M. m. longa	Meise, 1930	Tanahjampea und Kalaotoa (e Kleine Sundainseln)	
Philippinentaube	*Macropygia tenuirostris*	Bonaparte, 1854	OR: Philippinen, Borneo?	Philippine Cuckoo-Dove
	M. t. phaea	McGregor, 1904	Calayan (n Philippinen)	
	M. t. tenuirostris	Bonaparte, 1854	Philippinen (außer Palawan taxon novum?)	
	M. t. borneensis	Robinson & Kloss, 1921	Borneo	
	M. t. septentrionalis	Hachisuka, 1930	Batan, Itbayat und Sabtan Island (n Philippinen); Lan Yu(Taiwan)	
Maronentaube	*Macropygia phasianella*	(Temminck, 1821)	AU: e Australien, Küste und benachbartes Hochland	Brown Cuckoo-Dove
	M. p. quinkan	Schodde, 1989	Kap-York-Halbinsel (n Australien)	
	M. p. robinsoni	Mathews, 1912	Queensland (ne Australien)	

	M. p. phasianella	(Temminck, 1821)	e und se Australien	
Rotsteißtaube	*Macropygia rufipennis*	Blyth, 1846	OR: Andamanen und Nikobaren	Andaman Cuckoo-Dove
	M. r. andamanica	Abdulali, 1967	Andamanen	
	M. r. rufipennis	Blyth, 1846	Nikobaren	
Kastanientaube	*Macropygia nigrirostris*	Salvadori, 1876	AU: Neuguinea, Bismarck-Archipel	Bar-tailed Cuckoo-Dove
Mackinlaytaube	*Macropygia mackinlayi*	Ramsay, EP, 1878	AU: Bismarck-Archipel bis Vanuatu	MacKinlay's Cuckoo-Dove
	M. m. arossi	Tristram, 1879	Admiralty, St.-Matthias-Inseln und Neubritannien, Karkar, Salomonen	
	M. m. mackinlayi	Ramsay, EP, 1878	Santa Cruz und Banks-Inseln, Vanuatu	
Sundataube	*Macropygia ruficeps*	(Temminck, 1835)	OR: weit verbreitet, auch Kleine Sundainseln	Little Cuckoo-Dove
	M. r. assimilis	Hume, 1874	s Myanmar bis nw Thailand und sw China	
	M. r. engelbachi	Delacour, 1928	nw Vietnam, n Laos	
	M. r. malayana	Chasen & Kloss, 1931	Malaiische Halbinsel	
	M. r. simalurensis	Richmond, 1902	Simeuluë (vor nw Sumatra)	
	M. r. sumatrana	Robinson & Kloss, 1919	Sumatra	
	M. r. nana	Stresemann, 1913	Borneo und Pulau Sebatik	
	M. r. ruficeps	(Temminck, 1835)	Java und Bali	
	M. r. orientalis	Hartert, 1896	Kleine Sundainseln	
Reinwardttaube	*Reinwardtoena reinwardti*	(Temminck, 1824)	AU: Neuguinea	Great Cuckoo-Dove
	R. r. reinwardti	(Temminck, 1824)	Molukken	
	R. r. griseotincta	Hartert, 1896	w Papua-Inseln, Neuguinea, D'Entrecasteaux-Inseln	
	R. r. brevis	Peters, JL, 1937	Biak (vor n Neuguinea)	
Bismarcktaube	*Reinwardtoena browni*	(Sclater, PL, 1877)	AU: Bismarck-Archipel, Admiralitätsinseln	Pied Cuckoo-Dove
Helmtaube	*Reinwardtoena crassirostris*	(Gould, 1856)	AU: Salomonen	Crested Cuckoo-Dove
Manadotaube	*Turacoena manadensis*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Sulawesi	White-faced Cuckoo-Dove
Sulataube	*Turacoena sulaensis*	Forbes, HO & Robinson, 1900	AU: Sula-Inseln, Banggai-Inseln	Sula Cuckoo-Dove
Timortaube	*Turacoena modesta*	(Temminck, 1835)	AU: Kleine Sundainseln	Black Cuckoo-Dove
Bronzeflecktaube	*Turtur chalcospilos*	(Wagler, 1827)	AF: Äthiopien und Somalia bis Angola, Namibia und Südafrika	Emerald-spotted Wood Dove
Erzflecktaube	*Turtur abyssinicus*	(Sharpe, 1902)	AF: Mauretanien, Senegal und Gambia bis Eritrea, Äthiopien und Uganda	Black-billed Wood Dove
Stahlflecktaube	*Turtur afer*	(Linnaeus, 1766)	AF: Senegal und Gambia bis Eritrea, Äthiopien und Uganda, s bis Angola, n Südafrika und Mosambik	Blue-spotted Wood Dove
Tamburintaube	*Turtur tympanistria*	(Temminck, 1809)	AF: Guinea bis Äthiopien, s bis Angola, Sambia und Südafrika	Tambourine Dove
Blaukopftaube	*Turtur brehmeri*	(Hartlaub, 1865)	AF: w, z	Blue-headed Wood Dove
	T. b. infelix	Peters, JL, 1937	Guinea und Sierra Leone bis Kamerun	
	T. b. brehmeri	(Hartlaub, 1865)	s Kamerun bis e DR Kongo und nw Angola	
Kaptäubchen	*Oena capensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: weit verbreitet	Namaqua Dove
	O. c. capensis	(Linnaeus, 1766)	Afrika s der Sahara, Sokotra, Arabien	
	O. c. aliena	Bangs, 1918	Madagaskar	
Glanztaube	*Chalcophaps indica*	(Linnaeus, 1758)	OR, AU: weit verbreitet	Common Emerald Dove
	C. i. indica	(Linnaeus, 1758)	Indien bis s China, Malaysia, Philippinen, Indonesian und w Papua-Inseln	
	C. i. robinsoni	Baker, ECS, 1928	Sri Lanka	
	C. i. maxima	Hartert, 1931	Andamanen	
	C. i. augusta	Bonaparte, 1855	Nikobaren	
	C. i. natalis	Lister, 1889	Weihnachtsinsel (s von Java)	
	C. i. minima	Hartert, 1931	Numfor, Biak und Mios Num(vor n Neuguinea)	
Grünflügeltaube	*Chalcophaps longirostris*	Gould, 1848	AU: Australasien	Pacific Emerald Dove
	C. l. timorensis	Bonaparte, 1856	e Kleine Sundainseln	
	C. l. longirostris	Gould, 1848	n Australien	
	C. l. rogersi	Mathews, 1912	e Australien, Lord Howe und Norfolkinsel, Neuguinea	
	C. l. sandwichensis	Ramsay, EP, 1878	Santa Cruz und Banks-Inseln, Vanuatu, Neukaledonien	
Stephantaube	*Chalcophaps stephani*	Reichenbach, 1851	AU: Sulawesi, Neuguinea	Stephan's Emerald Dove
	C. s. wallacei	Brüggemann, 1877	Sulawesi und Sula-Inseln	
	C. s. stephani	Reichenbach, 1851	se Molukken, westliche Papua-Inseln, Flachland Neuguinea und Bismarck-Archipel	
	C. s. mortoni	Ramsay, EP, 1882	Bougainville und Salomonen	
Weißstirntaube	*Henicophaps albifrons*	Gray, GR, 1862	AU: Neuguinea	New Guinea Bronzewing
	H. a. albifrons	Gray, GR, 1862	w Papua-Inseln, Neuguinea, Yapen (vor nw Neuguinea)	
	H. a. schlegeli	(von Rosenberg, HKB, 1866)	Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
Rotscheiteltaube	*Henicophaps foersteri*	Rothschild & Hartert, 1906	AU: Bismarck-Archipel	New Britain Bronzewing
Bronzeflügeltaube	*Phaps chalcoptera*	(Latham, 1790)	AU: Australien	Common Bronzewing
Buschtaube	*Phaps elegans*	(Temminck, 1809)	AU: s, e Australien	Brush Bronzewing
	P. e. occidentalis	Schodde, 1989	sw Australien	
	P. e. elegans	(Temminck, 1809)	se Queensland bis sz Australien, Tasmanien	
Harlekintaube	*Phaps histrionica*	(Gould, 1841)	AU: Australien	Flock Bronzewing
Spitzschopftaube	*Ocyphaps lophotes*	(Temminck, 1822)	AU: Australien	Crested Pigeon
	O. l. whitlocki	Mathews, 1912	nw Australien	
	O. l. lophotes	(Temminck, 1822)	ne, z, s und e Australien	
Rotschopftaube	*Geophaps plumifera*	Gould, 1842	AU: Australien	Spinifex Pigeon
	G. p. ferruginea	(Gould, 1865)	wz Westaustralien	
	G. p. leucogaster	(Gould, 1867)	n w Australien, w Northern Territory	
	G. p. plumifera	Gould, 1842	z bis ne Australien	
Buchstabentaube	*Geophaps scripta*	(Temminck, 1821)	AU: ne Australien	Squatter Pigeon
	G. s. peninsulae	White, HL, 1922	ne Queensland	
	G. s. scripta	(Temminck, 1821)	z und s Queensland, nz New South Wales	
Schuppenbrusttaube	*Geophaps smithii*	(Jardine & Selby, 1830)	AU: n Australien	Partridge Pigeon
	G. s. blaauwi	Mathews, 1912	Kimberley Region (ne w Australien)	
	G. s. smithii	(Jardine & Selby, 1830)	n Northern Territory (früher auch extremes nw Westaustralien)	
Erdtaube	*Trugon terrestris*	Gray, GR, 1849	AU: Neuguinea	Thick-billed Ground Pigeon
	T. t. leucopareia	(Meyer, AB, 1886)	s Neuguinea	
	T. t. mayri	Rothschild, 1931	nz Neuguinea	
	T. t. terrestris	Gray, GR, 1849	nw Neuguinea, Salawati	
Wongataube	*Leucosarcia melanoleuca*	(Latham, 1801)	AU: e Australien	Wonga Pigeon
Rotspiegeltaube	*Petrophassa rufipennis*	Collett, 1898	AU: n Australien	Chestnut-quilled Rock Pigeon
Weißspiegeltaube	*Petrophassa albipennis*	Gould, 1841	AU: n Australien	White-quilled Rock Pigeon
	P. a. albipennis	Gould, 1841	n und ne Western Territory, w und nw Northern Territory	
	P. a. boothi	Goodwin, 1969	n Northern Territory	
Diamanttäubchen	*Geopelia cuneata*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Diamond Dove
Sperbertäubchen	*Geopelia striata*	(Linnaeus, 1766)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java	Zebra Dove
Friedenstäubchen	*Geopelia placida*	Gould, 1844	AU: Neuguinea, Australien	Peaceful Dove
	G. p. placida	Gould, 1844	s Neuguinea, n und e Australien	

	G. p. clelandi	Mathews, 1912	n Western Territory	
Zebratäubchen	*Geopelia maugeus*	(Temminck, 1809)	AU: Kleine Sundainseln, se Molukken	Barred Dove
Kupfernackentäubchen	*Geopelia humeralis*	(Temminck, 1821)	AU: sz, se Neuguinea, n, e Australien	Bar-shouldered Dove
	G. h. gregalis	Bangs & Peters, JL, 1926	s Neuguinea	
	G. h. headlandi	Mathews, 1913	nz w Australien	
	G. h. inexpectata	Mathews, 1912	n Australien, Kap-York-Halbinsel	
	G. h. humeralis	(Temminck, 1821)	e Australien	
Aztekentäubchen	*Columbina inca*	(Lesson, R, 1847)	NA, MA: sw USA bis Costa Rica	Inca Dove
Schuppentäubchen	*Columbina squammata*	(Lesson, R, 1831)	SA: n, e	Scaled Dove
	C. s. ridgwayi	(Richmond, 1896)	Kolumbien, Venezuela, Trinidad und Tobago, Französisch-Guayana	
	C. s. squammata	(Lesson, R, 1831)	z und e Brasilien bis ne Argentinien	
Sperlingstäubchen	*Columbina passerina*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, SA: s USA bis se Brasilien	Common Ground Dove
	C. p. passerina	(Linnaeus, 1758)	se USA	
	C. p. pallescens	(Baird, SF, 1860)	sw USA bis Guatemala und Belize	
	C. p. socorroensis	(Ridgway, 1887)	Socorro (vor w Mexiko)	
	C. p. neglecta	(Carriker, 1910)	Honduras bis Panama	
	C. p. bahamensis	(Maynard, 1887)	Bahamas, Bermuda	
	C. p. exigua	(Riley, 1905)	Great Inagua (s Bahamas) und Mona (Puerto Rico)	
	C. p. insularis	(Ridgway, 1888)	Kuba, Hispaniola, Kaimaninseln	
	C. p. umbrina	Buden, 1985	Ile de la Tortue (vor nw Hispaniola)	
	C. p. jamaicensis	(Maynard, 1899)	Jamaika	
	C. p. portoricensis	(Lowe, 1908)	Puerto Rico (außer Mona), Jungferninseln (außer St. Croix)	
	C. p. nigrirostris	(Danforth, 1935)	St. Croix, n Kleine Antillen	
	C. p. trochila	(Bonaparte, 1855)	Martinique (Kleine Antillen)	
	C. p. antillarum	(Lowe, 1908)	s Kleine Antillen	
	C. p. albivitta	(Bonaparte, 1855)	n Kolumbien, n Venezuela, Niederländische Antillen, Trinidad	
	C. p. parvula	(Todd, 1913)	z Kolumbien	
	C. p. nana	(Todd, 1913)	w Kolumbien	
	C. p. quitensis	(Todd, 1913)	z Ecuador	
	C. p. griseola	von Spix, 1825	s Venezuela bis Guyanas und e Brasilien	
Zwergtäubchen	*Columbina minuta*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: weit verbreitet	Plain-breasted Ground Dove
	C. m. interrupta	(Griscom, 1929)	s Mexiko bis Belize, Guatemala, und Nicaragua	
	C. m. elaeodes	(Todd, 1913)	Costa Rica bis wz Kolumbien	
	C. m. minuta	(Linnaeus, 1766)	e Kolumbien und Venezuela über die Guyanas bis s Brasilien und ne Argentinien	
	C. m. amazilia	(Bonaparte, 1855)	sw Ecuador, nw Peru	
Blasstäubchen	*Columbina buckleyi*	(Sclater, PL & Salvin, 1877)	SA: Ecuador, nw Peru	Ecuadorian Ground Dove
	C. b. buckleyi	(Sclater, PL & Salvin, 1877)	nw Ecuador bis nw Peru	
	C. b. dorsti	(Koepcke, 1962)	Marañón-Tal (nw Peru)	
Rosttäubchen	*Columbina talpacoti*	(Temminck, 1810)	MA, SA: weit verbreitet	Ruddy Ground Dove
	C. t. eluta	(Bangs, 1901)	w Mexiko	
	C. t. rufipennis	(Bonaparte, 1855)	se Mexiko bis n Kolumbien und n Venezuela, Trinidad und Tobago	
	C. t. caucae	(Chapman, 1915)	w Kolumbien	
	C. t. talpacoti	(Temminck, 1810)	e Ecuador und Peru bis die Guyanas, Brasilien und z Argentinien	
Picuitäubchen	*Columbina picui*	(Temminck, 1813)	SA: ne Brasilien bis z Chile und s Argentinien	Picui Ground Dove
	C. p. strepitans	von Spix, 1825	ne Brasilien	
	C. p. picui	(Temminck, 1813)	Bolivien und s Brasilien bis z Chile und s Argentinien	
Goldschnabeltäubchen	*Columbina cruziana*	(Prévost, 1842)	SA: n Ecuador bis n Chile	Croaking Ground Dove
Blauaugentäubchen	*Columbina cyanopis*	(Pelzeln, 1870)	SA: sz Brasilien	Blue-eyed Ground Dove
Schmucktäubchen	*Claravis pretiosa*	(Ferrari-Pérez, 1886)	MA, SA: e Mexiko bis n Argentinien und se Brasilien	Blue Ground Dove
Purpurbindentäubchen	*Claravis geoffroyi*	(Temminck, 1811)	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Purple-winged Ground Dove
Mondetourtäubchen	*Claravis mondetoura*	(Bonaparte, 1856)	MA, SA: se Mexiko bis wz Boliviien	Maroon-chested Ground Dove
Nacktgesichttäubchen	*Metriopelia ceciliae*	(Lesson, R, 1845)	SA: Peru bis n Chile	Bare-faced Ground Dove
	M. c. ceciliae	(Lesson, R, 1845)	w Peru	
	M. c. obsoleta	(Zimmer, JT, 1924)	n Peru	
	M. c. zimmeri	Peters, JL, 1937	s Peru bis n Chile, Bolivien, und nw Argentinien	
Morenotäubchen	*Metriopelia morenoi*	(Sharpe, 1902)	SA: nw Argentinien	Moreno's Ground Dove
Weißbugtäubchen	*Metriopelia melanoptera*	(Molina, 1782)	SA: Kolumbien bis s Chile	Black-winged Ground Dove
	M. m. saturatior	Chubb, C, 1918	sw Kolumbien, Ecuador	
	M. m. melanoptera	(Molina, 1782)	Peru bis Chile und s Argentinien	
Aymaratäubchen	*Metriopelia aymara*	(Prévost, 1840)	SA: sz Peru bis n Chile	Golden-spotted Ground Dove
Campostäubchen	*Uropelia campestris*	(von Spix, 1825)	SA: nz, z, wz Brasilien, n, e Bolivien	Long-tailed Ground Dove
Kubataube	*Starnoenas cyanocephala*	(Linnaeus, 1758)	NA: Kuba	Blue-headed Quail-Dove
Indigotaube	*Geotrygon purpurata*	(Salvin, 1878)	SA: nw Kolumbien bis nw Ecuador	Purple Quail-Dove
Saphirtaube	*Geotrygon saphirina*	Bonaparte, 1855	SA: Kolumbien bis se Peru	Sapphire Quail-Dove
	G. s. saphirina	Bonaparte, 1855	e Ecuador bis se Peru, w Brasilien und n Bolivien	
	G. s. rothschildi	(Stolzmann, 1926)	Marcapata-Tal (se Peru)	
Kurzschopftaube	*Geotrygon versicolor*	(Lafresnaye, 1846)	NA: Jamaika	Crested Quail-Dove
Bergtaube	*Geotrygon montana*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: weit verbreitet	Ruddy Quail-Dove
	G. m. martinica	(Linnaeus, 1766)	Kleine Antillen	
	G. m. montana	(Linnaeus, 1758)	Mexiko bis ne Argentinien, Große Antillen, Trinidad	
Bischofstaube	*Geotrygon violacea*	(Temminck, 1809)	MA, SA: Nicaragua bis Venezuela, e, z SA	Violaceous Quail-Dove
	G. v. albiventer	Lawrence, 1865	Nicaragua bis n Kolumbien und Venezuela	
	G. v. violacea	(Temminck, 1809)	Suriname bis e Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Gundlachtaube	*Geotrygon caniceps*	(Gundlach, 1852)	NA: Kuba	Grey-fronted Quail-Dove
Hispaniolataube	*Geotrygon leucometopia*	(Chapman, 1917)	NA: Dominikanische Republik	White-fronted Quail-Dove
Bahamataube	*Geotrygon chrysia*	Bonaparte, 1855	NA: Westindische Inseln	Key West Quail-Dove
Schnurrbarttaube	*Geotrygon mystacea*	(Temminck, 1811)	NA: Kleine Antillen	Bridled Quail-Dove
Veraguataube	*Leptotrygon veraguensis*	(Lawrence, 1866)	MA, SA: Costa Rica bis nw Ecuador	Olive-backed Quail-Dove
Blauringtaube	*Leptotila verreauxi*	Bonaparte, 1855	MA, SA: weit verbreitet	White-tipped Dove
	L. v. capitalis	Nelson, 1898	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
	L. v. angelica	Bangs & Penard, TE, 1922	s Texas (USA), n und z Mexiko	
	L. v. fulviventris	Lawrence, 1882	se Mexiko bis Belize und ne Guatemala	
	L. v. bangsi	Dickey & van Rossem, 1926	w Guatemala bis w Nicaragua und w Honduras	
	L. v. nuttingi	Ridgway, 1915	Nicaraguasee	
	L. v. verreauxi	Bonaparte, 1855	sw Nicaragua und Costa Rica bis n Venezuela, Niederländische Antillen und Trinidad	
	L. v. tobagensis	Hellmayr & Seilern, 1915	Tobago	
	L. v. hernandezi	Romero-Zambrano & Morales-Sanchez, 1981	sw Kolumbien	

	L. v. decolor	Salvin, 1895	w Kolumbien bis w und n Peru	
	L. v. brasiliensis	(Bonaparte, 1856)	die Guyanas, n Brasilien	
	L. v. approximans	Cory, 1917	ne Brasilien	
	L. v. decipiens	(Salvadori, 1871)	e Peru und Bolivien, w, z. e Brasilien	
	L. v. chalcauchenia	Sclater, PL & Salvin, 1870	s Bolivien bis se Brasilien, Uruguay und nz Argentinien	
Yungastaube	*Leptotila megalura*	Sclater, PL & Salvin, 1879	SA: Bolivien, nw Argentinien	Yungas Dove
Rotachseltaube	*Leptotila rufaxilla*	(Richard & Bernard, 1792)	SA: Kolumbien bis ne Argentinien	Grey-fronted Dove
	L. r. pallidipectus	Chapman, 1915	e Kolumbien, w Venezuela	
	L. r. dubusi	Bonaparte, 1855	se Kolumbien bis e Peru, nw Brasilien und s Venezuela	
	L. r. rufaxilla	(Richard & Bernard, 1792)	e Venezuela, die Guyanas, n Brasilien	
	L. r. hellmayri	Chapman, 1915	ne Venezuela, Trinidad	
	L. r. bahiae	von Berlepsch, 1885	z Brasilien	
	L. r. reichenbachii	Pelzeln, 1870	sz und s Brasilien, Paraguay, Uruguay und ne Argentinien	
Graukopftaube	*Leptotila plumbeiceps*	Sclater, PL & Salvin, 1868	MA, SA: e Mexiko bis w Kolumbien	Grey-headed Dove
	L. p. plumbeiceps	Sclater, PL & Salvin, 1868	se Mexiko bis w Costa Rica und w Kolumbien	
	L. p. notia	Peters, JL, 1931	w Panama	
Fahltaube	*Leptotila pallida*	von Berlepsch & Taczanowski, 1884	SA: Kolumbien, Ecuador	Pallid Dove
Panamataube	*Leptotila battyi*	Rothschild, 1901	MA: Panama	Azuero Dove
	L. b. malae	Griscom, 1927	pazifische Hänge von Panama, Cébaco (vor w Panama)	
	L. b. battyi	Rothschild, 1901	Coiba (vor sz Panama)	
Grenadataube	*Leptotila wellsi*	(Lawrence, 1884)	NA: Grenada	Grenada Dove
Jamaikataube	*Leptotila jamaicensis*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA: Jamaika, Kaimaninseln, Halbinsel Yucatán	Caribbean Dove
	L. j. collaris	(Cory, 1886)	Kaimaninseln	
	L. j. gaumeri	(Lawrence, 1885)	n Yucatán, Isla Mujeres, Holbox und Cozumel (Mexiko), Inseln vor Honduras	
	L. j. jamaicensis	(Linnaeus, 1766)	Jamaika	
	L. j. neoxena	(Cory, 1887)	San Andrés (vor e Nicaragua)	
Cassintaube	*Leptotila cassinii*	Lawrence, 1867	MA, SA: Guatemala bis n Kolumbien	Grey-chested Dove
	L. c. cerviniventris	Sclater, PL & Salvin, 1868	e Guatemala bis w Panama	
	L. c. rufinucha	Sclater, PL & Salvin, 1873	sw Costa Rica, nw Panama	
	L. c. cassinii	Lawrence, 1867	Panama bis n Kolumbien	
Ockerbauchtaube	*Leptotila ochraceiventris*	Chapman, 1914	SA: Ecuador, Peru	Ochre-bellied Dove
Tolimataube	*Leptotila conoveri*	Bond & Meyer de Schauensee, 1943	SA: Kolumbien	Tolima Dove
Veracruztaube	*Zentrygon carrikeri*	(Wetmore, 1941)	MA: se Mexiko	Tuxtla Quail-Dove
Costa-Rica-Taube	*Zentrygon costaricensis*	(Lawrence, 1868)	MA: Costa Rica, Panama	Buff-fronted Quail-Dove
Purpurrückentaube	*Zentrygon lawrencii*	(Salvin, 1874)	MA: Costa Rica, Panama	Purplish-backed Quail-Dove
Weißgesichttaube	*Zentrygon albifacies*	(Sclater, PL, 1858)	MA: e Mexiko bis Nicaragua	White-faced Quail-Dove
Zügeltaube	*Zentrygon frenata*	(Tschudi, 1843)	SA: w Kolumbien bis nw Argentinien	White-throated Quail-Dove
	Z. f. bourcieri	(Bonaparte, 1855)	w Kolumbien, w, e Ecuador	
	Z. f. subgrisea	(Chapman, 1922)	sw Ecuador, nw Peru	
	Z. f. frenata	(Tschudi, 1843)	n Peru bis z Bolivien	
	Z. f. margaritae	(Blake, Hoy, G & Contino, 1961)	s Bolivien bis nw Argentinien	
Streifentaube	*Zentrygon linearis*	(Prévost, 1843)	SA: n, z, e Kolumbien bis ne Venezuela, Trinidad und Tobago	Lined Quail-Dove
	Z. l. linearis	(Prévost, 1843)	n, z, e Kolumbien bis n Venezuela	
	Z. l. trinitatis	(Hellmayr & Seilern, 1912)	ne Venezuela, Trinidad und Tobago	
Chiriquitaube	*Zentrygon chiriquensis*	(Sclater, PL, 1856)	MA: Costa Rica, Panama	Chiriqui Quail-Dove
Goldmantaube	*Zentrygon goldmani*	(Nelson, 1912)	MA, SA: e Panama, nw Kolumbien	Russet-crowned Quail-Dove
	Z. g. oreas	(Wetmore, 1950)	e Panama	
	Z. g. goldmani	(Nelson, 1912)	Darién (Panama), nw Kolumbien	
Wandertaube	† *Ectopistes migratorius*	(Linnaeus, 1766)	NA: sz und se Kanada, z und e USA	Passenger Pigeon
Carolinataube	*Zenaida macroura*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: weit verbreitet	Mourning Dove
	Z. m. marginella	(Woodhouse, 1852)	w Kanada und w USA bis sz Mexiko	
	Z. m. carolinensis	(Linnaeus, 1766)	e Kanada und e USA, Bermuda, Bahamas	
	Z. m. macroura	(Linnaeus, 1758)	Kuba, Hispaniola, Puerto Rico, Jamaika	
	Z. m. clarionensis	(Townsend, CH, 1890)	Clarión (vor w Mexiko)	
	Z. m. turturilla	(Wetmore, 1956)	Costa Rica, w Panama	
Socorrotaube	*Zenaida graysoni*	(Lawrence, 1871)	MA: Socorro	Socorro Dove
Ohrflecktaube	*Zenaida auriculata*	(Des Murs, 1847)	SA: weit verbreitet	Eared Dove
	Z. a. caucae	Chapman, 1922	w Kolumbien	
	Z. a. antioquiae	Chapman, 1917	nz Kolumbien	
	Z. a. pentheria	Bonaparte, 1855	e Kolumbien, w Venezuela	
	Z. a. vinaceorufa	Ridgway, 1884	Niederländische Antillen	
	Z. a. stenura	Bonaparte, 1855	Kleine Antillen, Trinidad, z Kolumbien bis die Guyanas und n Brasilien	
	Z. a. jessieae	Ridgway, 1888	unterer Amazonas (Brasilien)	
	Z. a. marajoensis	von Berlepsch, 1913	Amazonasmündung (Brasilien)	
	Z. a. noronha	Chubb, C, 1919	ne Brasilien, Fernando de Noronha (Brasilien)	
	Z. a. hypoleuca	Bonaparte, 1855	w Ecuador und w Peru bis nw Bolivien und n Chile	
	Z. a. chrysauchenia	Reichenbach, 1847	e Bolivien bis z Brasilien s bis Feuerland	
	Z. a. auriculata	(Des Murs, 1847)	z Chile, wz Argentinien	
Liebestaube	*Zenaida aurita*	(Temminck, 1809)	NA: Westindische Inseln, auch Halbinsel Yucatán	Zenaida Dove
	Z. a. salvadorii	Ridgway, 1916	n Halbinsel Yucatán, Cozumel, Holbox und Isla Mujeres (Mexiko)	
	Z. a. zenaida	(Bonaparte, 1825)	Bahamas, Große Antillen, Jungferninseln	
	Z. a. aurita	(Temminck, 1809)	Kleine Antillen	
Galápagostaube	*Zenaida galapagoensis*	Gould, 1841	SA: Galápagos	Galapagos Dove
	Z. g. galapagoensis	Gould, 1841	Galápagos außer Culpepper und Wenman	
	Z. g. exsul	(Rothschild & Hartert, 1899)	Culpepper und Wenman	
Weißflügeltaube	*Zenaida asiatica*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: sw USA bis Panama, auch Große Antillen	White-winged Dove
	Z. a. mearnsi	(Ridgway, 1915)	sw USA, w Mexiko	
	Z. a. asiatica	(Linnaeus, 1758)	s USA bis Nicaragua, Westindische Inseln	
	Z. a. australis	(Peters, JL, 1913)	W Costa Rica, w Panama	
Perutaube	*Zenaida meloda*	(Tschudi, 1843)	SA: Ecuador bis n Chile	West Peruvian Dove
Kragentaube	*Caloenas nicobarica*	(Linnaeus, 1758)	OR, AU: Andamanen bis Philippinen und Salomonen	Nicobar Pigeon
	C. n. nicobarica	(Linnaeus, 1758)	Andamanen und Nikobaren, Malaiischer Achipel. bis Neuguinea, Philippinen und Salomonen	
	C. n. pelewensis	Finsch, 1875	Palauinseln	
Liverpooltaube	† *Caloenas maculata*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Unbekannte Insel im s Pazifik?	Spotted Green Pigeon
Hopftaube	*Gallicolumba tristigmata*	(Bonaparte, 1855)	AU: Sulawesi	Sulawesi Ground Dove
	G. t. tristigmata	(Bonaparte, 1855)	n und nz Sulawesi	
	G. t. auripectus	Stresemann, 1941	sz und se Sulawesi	

	G. t. bimaculata	(Salvadori, 1892)	s Sulawesi	
Goldbrusttaube	*Gallicolumba rufigula*	(Pucheran, 1853)	AU: Neuguinea	Cinnamon Ground Dove
	G. r. rufigula	(Pucheran, 1853)	w Papua-Inseln, nw, n und se Neuguinea	
	G. r. helviventris	(von Rosenberg, HKB, 1866)	Aru-Inseln	
	G. r. alaris	Rand, 1941	s Neuguinea	
Dolchstichtaube	*Gallicolumba luzonica*	(Scopoli, 1786)	OR: Philippinen	Luzon Bleeding-heart
	G. l. griseolateralis	Parkes, 1962	n Luzon	
	G. l. luzonica	(Scopoli, 1786)	z und s Luzon	
	G. l. rubiventris	Gonzales, 1979	Catanduanes	
Brandtaube	*Gallicolumba crinigera*	(Reichenbach, 1851)	OR: Philippinen	Mindanao Bleeding-heart
	G. c. leytensis	(Hartert, 1918)	Samar, Leyte, Bohol	
	G. c. crinigera	(Reichenbach, 1851)	Mindanao, Dinagat	
	G. c. bartletti	(Sclater, PL, 1864)	Basilan	
Platentaube	*Gallicolumba platenae*	(Salvadori, 1893)	OR: Philippinen	Mindoro Bleeding-heart
Negrostaube	*Gallicolumba keayi*	(Clarke, WE, 1900)	OR: Philippinen	Negros Bleeding-heart
Tawitawitaube	*Gallicolumba menagei*	(Bourns & Worcester, 1894)	OR: Philippinen	Sulu Bleeding-heart
Wetartaube	*Pampusana hoedtii*	(Schlegel, 1871)	AU: Kleine Sundainseln	Wetar Ground Dove
Jobitaube	*Pampusana jobiensis*	(Meyer, AB, 1875)	AU: Neuguinea, Bismarck-Archipel, Salomonen	White-breasted Ground Dove
	P. j. jobiensis	(Meyer, AB, 1875)	Neuguinea, Bismarck-Archipel, D'Entrecasteaux-Inseln	
	P. j. chalconota	(Mayr, 1935)	Vella Lavella und Guadalcanal (z und s Salomonen)	
Karolinentaube	*Pampusana kubaryi*	(Finsch, 1880)	PO: Karolinen	White-fronted Ground Dove
Tahititaube	*Pampusana erythroptera*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Tuamotu-Archipel	Polynesian Ground Dove
	P. e. erythroptera	(Gmelin, JF, 1789)	n, s Tuamotu-Inseln	
†	*P. e. albicollis*	(Salvadori, 1892)	z Tuamotu-Inseln	
Jungferntaube	*Pampusana xanthonura*	(Temminck, 1823)	PO: Marianen, Karolinen	White-throated Ground Dove
Norfolktaube †	*Pampusana norfolkensis*	(Forshaw, 2015)	PO: Norfolkinsel	Norfolk Ground Dove
Purpurschultertaube	*Pampusana stairi*	(Gray, GR, 1856)	PO: zs Polynesien	Tongan Ground Dove
Santa-Cruz-Taube	*Pampusana sanctaecrucis*	(Mayr, 1935)	AU: Santa-Cruz-Inseln, Vanuatu	Santa Cruz Ground Dove
Tannataube †	*Pampusana ferruginea*	(Forster, JR, 1844)	PO: Tanna (Vanuatu)	Tanna Ground Dove
Makirataube †	*Pampusana salamonis*	(Ramsay, EP, 1882)	AU: Salomonen	Thick-billed Ground Dove
Marquesastaube	*Pampusana rubescens*	(Vieillot, 1818)	PO: Marquesas	Marquesan Ground Dove
Graubrusttaube	*Pampusana beccarii*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea, Bismarck-Archipel, Salomonen	Bronze Ground Dove
	P. b. beccarii	(Salvadori, 1876)	Neuguinea	
	P. b. johannae	(Sclater, PL, 1877)	Karkar und Bismarck.Archipel	
	P. b. eichhorni	(Hartert, 1924)	St.-Matthias-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	P. b. admiralitatis	(Rothschild & Hartert, 1914)	Admiralitätsinseln (Bismarck-Archipel)	
	P. b. intermedia	(Rothschild & Hartert, 1905)	w Salomonen	
	P. b. solomonensis	(Ogilvie-Grant, 1888)	e Salomonen	
	P. b. masculina	(Salomonsen, 1972)	Nissan (nw von Bougainville)	
Graustirntaube	*Pampusana canifrons*	(Hartlaub & Finsch, 1872)	PO: Palauinseln	Palau Ground Dove
Salomonentaube †	*Microgoura meeki*	Rothschild, 1904	AU: Choiseul (nw Salomonen)	Choiseul Pigeon
Fasantaube	*Otidiphaps nobilis*	Gould, 1870	AU: Neuguinea	Pheasant Pigeon
	O. n. aruensis	Rothschild, 1928	Aru-Inseln (Neuguinea)	
	O. n. nobilis	Gould, 1870	w Neuguinea, Batanta und Waigeo	
	O. n. cervicalis	Ramsay, EP, 1880	e und se Neuguinea	
	O. n. insularis	Salvin & Godman, 1883	Fergusson-Insel (D'Entrecasteaux-Inseln)	
Blaubrust-Krontaube	*Goura cristata*	(Pallas, 1764)	AU: nw Neuguinea, w Papua-Inseln, Misool	Western Crowned Pigeon
Graubug-Krontaube	*Goura scheepmakeri*	Finsch, 1876	AU: se Neuguinea	Scheepmaker's Crowned Pigeon
Rotbug-Krontaube	*Goura sclaterii*	Salvadori, 1876	AU: s Neuguinea	Sclater's Crowned Pigeon
Fächertaube	*Goura victoria*	(Fraser, 1844)	AU: n Neuguinea	Victoria Crowned Pigeon
	G. v. victoria	(Fraser, 1844)	Yapen und Biak (vor n Neuguinea)	
	G. v. beccarii	Salvadori, 1876	n Neuguinea	
Dodo †	*Raphus cucullatus*	(Linnaeus, 1758)	IO: Mauritius	Dodo
Rodriguesdodo †	*Pezophaps solitaria*	(Gmelin, JF, 1789)	IO: Rodrigues (Mauritius)	Rodrigues Solitaire
Zahntaube	*Didunculus strigirostris*	(Jardine, 1845)	PO: w Samoa	Tooth-billed Pigeon
Ohrstreiftaube	*Phapitreron leucotis*	(Temminck, 1823)	OR: Philippinen	White-eared Brown Dove
	P. l. leucotis	(Temminck, 1823)	Catanduanes, Luzon, Mindoro	
"Zimtstreiftaube"	*P. l. nigrorum*	(Sharpe, 1877)	w Visayas	
"Kurzschnabel-Ohrstreiftaube"	*P. l. brevirostris*	(Tweeddale, 1877)	e Visayas, Mindanao	
	P. l. occipitalis	(Salvadori, 1893)	Basilan, Sula-Inseln	
Amethysttaube	*Phapitreron amethystinus*	Bonaparte, 1855	OR: Philippinen	Amethyst Brown Dove
	P. a. amethystinus	Bonaparte, 1855	n, e und se Philippinen	
	P. a. imeldae	De la Paz, 1976	Marinduque (nz Philippinen)	
"Zimtkehltaube"	*P. a. maculipectus*	(Bourns & Worcester, 1894)	Negros (ez Philippinen)	
"Cebutaube"	*P. a. frontalis*	(Bourns & Worcester, 1894)	Cebu (z Philippinen)	
Grauscheiteltaube	*Phapitreron cinereiceps*	(Bourns & Worcester, 1894)	OR: se Philippinen auf Tawitawi	Tawitawi Brown Dove
Braunkopftaube	*Phapitreron brunneiceps*	(Bourns & Worcester, 1894)	OR: se Philippinen auf Mindanao und Basilan	Mindanao Brown Dove
Zimtkopf-Grüntaube	*Treron fulvicollis*	(Wagler, 1827)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Cinnamon-headed Green Pigeon
	T. f. fulvicollis	(Wagler, 1827)	Malaiische Halbinsel bis Sumatra	
	T. f. melopogenys	(Oberholser, 1912)	Nias und Siberut (vor w Sumatra)	
	T. f. oberholseri	Chasen, 1935	Natuna-Inseln (nw von Borneo)	
	T. f. baramensis	Meyer, AB, 1891	n Borneo und benachbarte Inseln	
Graukopf-Grüntaube	*Treron olax*	(Temminck, 1823)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Little Green Pigeon
Frühlingsgrüntaube	*Treron vernans*	(Linnaeus, 1771)	OR: Südostasien bis Philippinen, auch Sulawesi	Pink-necked Green Pigeon
Bindengrüntaube	*Treron bicinctus*	(Jerdon, 1840)	OR: weit verbreitet	Orange-breasted Green Pigeon
	T. b. leggei	Hartert, 1910	Sri Lanka	
	T. b. bicinctus	(Jerdon, 1840)	Indien bis se Asien	
	T. b. domvilii	(Swinhoe, 1870)	Hainan-Insel (vor se China)	
	T. b. javanus	Robinson & Kloss, 1923	Java, Bali	
Ceylongrüntaube	*Treron pompadora*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Green Pigeon
Graustirn-Grüntaube	*Treron affinis*	(Jerdon, 1840)	OR: sw Indien	Grey-fronted Green Pigeon
Aschkopf-Grüntaube	*Treron phayrei*	(Blyth, 1862)	OR: se Asien, s China, w Indonesien?	Ashy-headed Green Pigeon
	T. p. conoveri	Rand & Fleming, RL, 1953	Nepal	
	T. p. phayrei	(Blyth, 1862)	ne Indien über Myanmar bis sw China und s Indochina	
Andamanengrüntaube	*Treron chloropterus*	Blyth, 1845	OR: Andamanen und Nikobaren	Andaman Green Pigeon
Philippinengrüntaube	*Treron axillaris*	(Bonaparte, 1855)	OR: Philippinen	Philippine Green Pigeon
	T. a. amadoni	Parkes, 1965	n Luzon	
	T. a. axillaris	(Bonaparte, 1855)	s Luzon, Polillo, Catanduanes, Mindoro, Lubang, Alabat	
	T. a. canescens	Parkes, 1965	w und e Visayas, Mindanao, Basilan (e Philippinen)	
	T. a. everetti	(Rothschild, 1894)	Sulu-Archipel	
Burugrüntaube	*Treron aromaticus*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: Buru (s Molukken)	Buru Green Pigeon
Papageischnabel-Grüntaube	*Treron curvirostra*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: weit verbreitet	Thick-billed Green Pigeon
	T. c. nipalensis	(Hodgson, 1836)	z Nepal und ne Indiien über Myanmar bis s Indochina	

	T. c. hainanus	Hartert & Goodson, 1918	Hainan-Insel (vor se China)	
	T. c. curvirostra	(Gmelin, JF, 1789)	Malaiische Halbinsel, Sumatra	
	T. c. haliplous	Oberholser, 1912	Simeuluë (vor nw Sumatra)	
	T. c. pegus	Oberholser, 1912	Nias (vor w Sumatra)	
	T. c. smicrus	Oberholser, 1912	Sipora, Siberut und Batu-Inseln (vor w Sumatra)	
	T. c. hypothapsinus	Oberholser, 1912	Enggano (vor sw Sumatra)	
	T. c. nasica	Schlegel, 1863	Borneo	
	T. c. erimacrus	Oberholser, 1924	Balabac, Palawan, Mindoro (Philippinen)	
Graumasken-Grüntaube	*Treron griseicauda*	Bonaparte, 1855	OR, AU: Java, Sulawesi	Grey-cheeked Green Pigeon
	T. g. sangirensis	Brüggemann, 1876	Sangihe-Inseln (vor ne Sulawesi)	
	T. g. wallacei	(Salvadori, 1893)	Sulawesi, Banggai und Sulu-Archipel	
	T. g. vordermani	Finsch, 1901	Kangean-Inseln (Javasee)	
	T. g. pallidior	(Hartert, 1896)	Kalao, Kalaotoa, Tanahjampea (zwischen Sulawesi und Flores)	
	T. g. griseicauda	Bonaparte, 1855	Java, Bali	
Sumbagrüntaube	*Treron teysmannii*	Schlegel, 1879	AU: Kleine Sundainseln	Sumba Green Pigeon
Floresgrüntaube	*Treron floris*	Wallace, 1864	AU: Kleine Sundainseln	Flores Green Pigeon
Timorgrüntaube	*Treron psittaceus*	(Temminck, 1808)	AU: Kleine Sundainseln	Timor Green Pigeon
Dickschnabel-Grüntaube	*Treron capellei*	(Temminck, 1822)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Large Green Pigeon
	T. c. magnirostris	Strickland, 1844	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	
	T. c. capellei	(Temminck, 1822)	Java	
Orangegrüntaube	*Treron phoenicopterus*	(Latham, 1790)	OR: Indien bis Südostasien	Yellow-footed Green Pigeon
	T. p. phoenicopterus	(Latham, 1790)	e Pakistan und n Indien bis Bangladesch und ne Indien	
	T. p. chlorigaster	(Blyth, 1843)	z und s Indien	
	T. p. phillipsi	Ripley, 1949	Sri Lanka	
	T. p. viridifrons	Blyth, 1846	sw China bis Myanmar und nw Thailand	
	T. p. annamensis	(Ogilvie-Grant, 1909)	e Thailand, s Laos, s Vietnam	
Waaliagrüntaube	*Treron waalia*	(Meyer, FAA, 1793)	AF, PAL: Senegal und Gambia bis Eritrea, Äthiopien, Somalia und Uganda, auch sw Arabische Halbinsel	Bruce's Green Pigeon
Madagaskargrüntaube	*Treron australis*	(Linnaeus, 1771)	AF: Madagaskar	Madagascan Green Pigeon
	T. a. xenius	Salomonsen, 1934	w Madagaskar	
	T. a. australis	(Linnaeus, 1771)	e Madagaskar	
Komorengrüntaube	*Treron griveaudi*	Benson, 1960	AF: Komoren	Comoros Green Pigeon
Rotnasen-Grüntaube	*Treron calvus*	(Temminck, 1811)	AF: weit verbreitet	African Green Pigeon
	T. c. nudirostris	(Swainson, 1837)	Senegal bis Guinea	
	T. c. sharpei	(Reichenow, 1902)	Sierra Leone bis n Kamerun	
	T. c. calvus	(Temminck, 1811)	e Nigeria bis z Angola und e und s DR Kongo	
	T. c. poensis	Hartert & Goodson, 1918	Bioko (Golf von Guinea)	
	T. c. virescens	Amadon, 1953	São Tomé und Príncipe (Golf von Guinea)	
	T. c. uellensis	(Reichenow, 1912)	n DR Kongo bis s Sudan und sw Äthiopien	
	T. c. gibberifrons	(Madarász, 1915)	s Sudan bis the Viktoriasee basin	
	T. c. brevicera	Hartert & Goodson, 1918	s Äthiopien bis n Tansania	
	T. c. wakefieldii	Sharpe, 1874	küstennahes Kenia bis ne Tansania	
	T. c. granti	(van Someren, 1919)	e Tansania	
	T. c. salvadorii	(Dubois, AJC, 1897)	se DR Kongo bis w Tansania und Mosambik	
	T. c. ansorgei	Hartert & Goodson, 1918	w Angola	
	T. c. schalowi	Reichenow, 1880	e Angola bis ne Namibia, n Botswana und w Simbabwe	
	T. c. vylderi	Gyldenstolpe, 1924	nw Namibia	
"Graubrust-Grüntaube"	*T. c. delalandii*	(Bonaparte, 1854)	se Tansania bis Südafrika	
Pembagrüntaube	*Treron pembaensis*	Pakenham, 1940	AF: Pemba	Pemba Green Pigeon
Sao-Tomé-Grüntaube	*Treron sanctithomae*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: São Tomé	Sao Tome Green Pigeon
Spitzschwanz-Grüntaube	*Treron apicauda*	Blyth, 1846	OR: n Indien bis Südostasien	Pin-tailed Green Pigeon
	T. a. apicauda	Blyth, 1846	Himalaja bis sw China und Myanmar	
	T. a. laotianus	(Delacour, 1926)	s China, n Vietnam, n Laos	
"Laosgrüntaube"	*T. a. lowei*	(Delacour & Jabouille, 1924)	Thailand, z Laos	
Sumatragrüntaube	*Treron oxyurus*	(Temminck, 1823)	OR: Sumatra, w Java	Sumatran Green Pigeon
Weißbauch-Grüntaube	*Treron seimundi*	(Robinson, 1910)	OR: Südostasien	Yellow-vented Green Pigeon
	T. s. modestus	(Delacour, 1926)	Laos, Vietnam	
	T. s. seimundi	(Robinson, 1910)	sz Malaiische Halbinsel	
Keilschwanz-Grüntaube	*Treron sphenurus*	(Vigors, 1832)	OR: n Indien bis Java	Wedge-tailed Green Pigeon
	T. s. sphenurus	(Vigors, 1832)	Himalaja bis Myanmar, n Thailand, n Laos und s China	
	T. s. delacouri	Biswas, 1950	z Vietnam	
	T. s. robinsoni	(Ogilvie-Grant, 1906)	w Malaysia	
	T. s. etorques	(Salvadori, 1879)	Sumatra	
	T. s. korthalsi	(Bonaparte, 1855)	Java, Bali, Lombok	
Sieboldgrüntaube	*Treron sieboldii*	(Temminck, 1835)	PAL, OR: Japan bis Südostasien	White-bellied Green Pigeon
	T. s. sieboldii	(Temminck, 1835)	Japan, e China	
	T. s. fopingensis	Cheng, Tan & Sung, 1973	e Sichuan und s Shaanxi (z China)	
	T. s. sororius	(Swinhoe, 1866)	Taiwan	
	T. s. murielae	(Delacour, 1927)	sz China, n und z Vietnam, n Thailand	
Formosagrüntaube	*Treron formosae*	Swinhoe, 1863	PAL, OR: Inseln s von Japan bis Philippinen	Whistling Green Pigeon
"Ryūkyū-Grüntaube"	*T. f. permagnus*	Stejneger, 1887	n Ryūkyū-Inseln (Japan)	
	T. f. medioximus	(Bangs, 1901)	s Ryūkyū-Inseln (Japan)	
	T. f. formosae	Swinhoe, 1863	Taiwan	
	T. f. filipinus	Hachisuka, 1952	n Philippinen, Botel Tobago	
Weißkopf-Fruchttaube	*Ptilinopus cinctus*	(Temminck, 1809)	AU: Bali, Kleine Sundainseln	Banded Fruit Dove
	P. c. baliensis	Hartert, 1896	Bali	
	P. c. albocinctus	Wallace, 1864	Lombok, Sumbawa und Flores (Kleine Sundainseln)	
	P. c. everetti	Rothschild, 1898	Pantar und Alor (Kleine Sundainseln)	
	P. c. cinctus	(Temminck, 1809)	Timor, Wetar und Romang (Kleine Sundainseln)	
	P. c. lettiensis	Schlegel, 1871	Leti, Moa, Luang, Sermata und Teun (Kleine Sundainseln)	
	P. c. ottonis	Hartert, 1904	Damar, Babar und Nila (Kleine Sundainseln)	
Graubauch-Fruchttaube	*Ptilinopus alligator*	Collett, 1898	AU: n Australien	Black-banded Fruit Dove
Sumbafruchttaube	*Ptilinopus dohertyi*	Rothschild, 1896	AU: Kleine Sundainseln	Red-naped Fruit Dove
Rosenhals-Fruchttaube	*Ptilinopus porphyreus*	(Temminck, 1822)	OR: Sumatra, Java	Pink-headed Fruit Dove
Flammenfruchttaube	*Ptilinopus marchei*	Oustalet, 1880	OR: Philippinen	Flame-breasted Fruit Dove
Merrillfruchttaube	*Ptilinopus merrilli*	(McGregor, 1916)	OR: Philippinen	Cream-breasted Fruit Dove
"Kardinalfruchttaube"	*P. m. faustinoi*	(Manuel, 1936)	n Luzon	
	P. m. merrilli	(McGregor, 1916)	s Luzon, Catanduanes und Polillo	
Gelbbrust-Fruchttaube	*Ptilinopus occipitalis*	Gray, GR, 1844	OR: Philippinen	Yellow-breasted Fruit Dove
	P. o. occipitalis	Gray, GR, 1844	n und z Philippinen	
	P. o. incognitus	Tweeddale, 1877	Mindanao (se Philippinen)	
Rotohr-Fruchttaube	*Ptilinopus fischeri*	Brüggemann, 1876	AU: Sulawesi	Red-eared Fruit Dove

	P. f. fischeri	Brüggemann, 1876	n Sulawesi	
	P. f. centralis	Meyer, AB, 1903	z und se Sulawesi	
"Lompobattang-Fruchttaube"	*P. f. meridionalis*	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1893)	sw Sulawesi	
Jambufruchttaube	*Ptilinopus jambu*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Jambu Fruit Dove
Banggaifruchttaube	*Ptilinopus subgularis*	Meyer, AB & Wiglesworth, 1896	AU: Banggai (e von Sulawesi)	Banggai Fruit Dove
Sulawesifruchttaube	*Ptilinopus epius*	(Oberholser, 1918)	AU: Sulawesi	Oberholser's Fruit Dove
Sulafruchttaube	*Ptilinopus mangoliensis*	Rothschild, 1898	AU: Sula-Inseln (e von Sulawesi)	Sula Fruit Dove
Schwarzkinn-Fruchttaube	*Ptilinopus leclancheri*	(Bonaparte, 1855)	OR: Philippinen und Taiwan	Black-chinned Fruit Dove
	P. l. taiwanus	Ripley, 1962	Taiwan	
	P. l. longialis	(Manuel, 1936)	Lan Yu (vor von s Taiwan), Philippinen n von Luzon	
	P. l. leclancheri	(Bonaparte, 1855)	Philippinen außer n und Palawan	
	P. l. gironieri	(Verreaux, J & Des Murs, 1862)	Palawan und benachbarte Inseln	
Scharlachbrust-Fruchttaube	*Ptilinopus bernsteinii*	Schlegel, 1863	AU: Molukken	Scarlet-breasted Fruit Dove
	P. b. micrus	(Jany, 1955)	Obi-Inseln (nz Molukken)	
	P. b. bernsteinii	Schlegel, 1863	Halmahera, Ternate und Bacan-Inseln (n Molukken)	
Purpurbrust-Fruchttaube	*Ptilinopus magnificus*	(Temminck, 1821)	AU: Neuguinea, e Australien	Wompoo Fruit Dove
	P. m. puella	(Lesson, R & Garnot, 1827)	w Papua-Inseln, w Neuguinea	
	P. m. poliurus	(Salvadori, 1878)	n Neuguinea und Inseln, se, sz Neuguinea	
	P. m. assimilis	(Gould, 1850)	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	P. m. keri	(Mathews, 1912)	ne Queensland (ne Australien)	
	P. m. magnificus	(Temminck, 1821)	s Queensland, n New South Wales (e Australien)	
Perlenfruchttaube	*Ptilinopus perlatus*	(Temminck, 1835)	AU: Neuguinea	Pink-spotted Fruit Dove
	P. p. perlatus	(Temminck, 1835)	w Papua-Inseln, nw Neuguinea	
"Huonfruchttaube"	*P. p. plumbeicollis*	Meyer, AB, 1890	nz und ne Neuguinea	
	P. p. zonurus	Salvadori, 1876	s Neuguinea, Aru-Inseln, D'Entrecasteaux-Inseln	
Schmuckfruchttaube	*Ptilinopus ornatus*	Schlegel, 1871	AU: Neuguinea	Ornate Fruit Dove
	P. o. ornatus	Schlegel, 1871	nw Neuguinea	
"Zierfruchttaube"	*P. o. gestroi*	D'Albertis & Salvadori, 1875	z und e Neuguinea	
Silberfleck-Fruchttaube	*Ptilinopus tannensis*	(Latham, 1790)	AU: Vanuatu	Tanna Fruit Dove
Goldstirn-Fruchttaube	*Ptilinopus aurantiifrons*	Gray, GR, 1858	AU: Neuguinea	Orange-fronted Fruit Dove
Weißkehl-Fruchttaube	*Ptilinopus wallacii*	Gray, GR, 1858	AU: sw Neuguinea, s Molukken, Kleine Sundainseln	Wallace's Fruit Dove
Prachtfruchttaube	*Ptilinopus superbus*	(Temminck, 1809)	AU: Sulawesi bis Salomonen und ne Australien	Superb Fruit Dove
"Temminckfruchttaube"	*P. s. temminckii*	(Des Murs & Prévost, 1849)	Sulawesi	
	P. s. superbus	(Temminck, 1809)	Molukken, Neuguinea, Bismarck-Archipel, Salomonen und ne Australien	
Perousefruchttaube	*Ptilinopus perousii*	Peale, 1849	PO: Fidschi, Tonga, Samoa	Many-colored Fruit Dove
	P. p. perousii	Peale, 1849	Samoa	
	P. p. mariae	Pucheran, 1853	Fidschi, Tonga	
Purpurscheitel-Fruchttaube	*Ptilinopus porphyraceus*	(Temminck, 1821)	PO: Fidschi, Tonga, Samoa	Crimson-crowned Fruit Dove
	P. p. porphyraceus	(Temminck, 1821)	Niue, Tonga und Fidschi	
"Samoafruchttaube"	*P. p. fasciatus*	Peale, 1849	Samoa	
Pohnpeifruchttaube	*Ptilinopus ponapensis*	Finsch, 1878	PO: Chuuk und Pohnpei (Karolinen)	Purple-capped Fruit Dove
Korsraefruchttaube	*Ptilinopus hernsheimi*	Finsch, 1880	PO: Kosrae (e Karolinen)	Kosrae Fruit Dove
Palaufruchttaube	*Ptilinopus pelewensis*	Hartlaub & Finsch, 1868	PO: Palauinseln	Palau Fruit Dove
Rarotongafruchttaube	*Ptilinopus rarotongensis*	Hartlaub & Finsch, 1871	PO: Cookinseln	Lilac-crowned Fruit Dove
	P. r. rarotongensis	Hartlaub & Finsch, 1871	Rarotonga	
	P. r. goodwini	Holyoak, 1974	Atiu	
Marianenfruchttaube	*Ptilinopus roseicapilla*	(Lesson, R, 1831)	PO: Marianen	Mariana Fruit Dove
Königsfruchttaube	*Ptilinopus regina*	Swainson, 1825	AU: Kleine Sundainseln; n, e Australien	Rose-crowned Fruit Dove
	P. r. flavicollis	Bonaparte, 1855	Flores, Roti, Sawu, Semau und w Timor (Kleine Sundainseln)	
	P. r. roseipileum	Hartert, 1904	e Timor, Wetar, Romang, Kisar, Moa und Leti (Kleine Sundainseln)	
"Diademfruchttaube"	*P. r. xanthogaster*	(Wagler, 1827)	Banda, Kei-Inseln, Damar, Sermata, Babar, Tanimbar-Inseln und Aru-Inseln	
	P. r. ewingii	Gould, 1842	n Australien, Melville Island	
	P. r. regina	Swainson, 1825	ne und e Australien, Torres-Strait-Inseln	
Silberstirn-Fruchttaube	*Ptilinopus richardsii*	Ramsay, EP, 1882	AU: Salomonen	Silver-capped Fruit Dove
	P. r. richardsii	Ramsay, EP, 1882	Ugi und Santa Anna (e Salomonen)	
	P. r. cyanopterus	Mayr, 1931	Rennell und Bellona (se Salomonen)	
Tahitifruchttaube	*Ptilinopus purpuratus*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Gesellschaftsinseln	Grey-green Fruit Dove
	P. p. chrysogaster	Gray, GR, 1854	w Gesellschaftsinseln	
"Atollfruchttaube"	*P. p. frater*	Ripley & Birckhead, 1942	Moorea (e Gesellschaftsinseln)	
	P. p. purpuratus	(Gmelin, JF, 1789)	Tahiti (e Gesellschaftsinseln)	
Makateafruchttaube	*Ptilinopus chalcurus*	Gray, GR, 1860	PO: Tuamotu-Archipel	Makatea Fruit Dove
Tuamotufruchttaube	*Ptilinopus coralensis*	Peale, 1849	PO: Tuamotu-Archipel	Atoll Fruit Dove
Greyfruchttaube	*Ptilinopus greyi*	Bonaparte, 1857	AU: Salomonen bis Neukaledonien	Red-bellied Fruit Dove
Rapafruchttaube	*Ptilinopus huttoni*	Finsch, 1874	PO: Tubuai Islands	Rapa Fruit Dove
Weißkappen-Fruchttaube	*Ptilinopus dupetithouarsii*	(Néboux, 1840)	PO: Marquesas	White-capped Fruit Dove
	P. d. viridior	Murphy, 1924	n Marquesas	
	P. d. dupetithouarsii	(Néboux, 1840)	s Marquesas	
Rotbart-Fruchttaube	† *Ptilinopus mercierii*	(Des Murs & Prévost, 1849)	PO: Marquesas	Red-moustached Fruit Dove
	† *P. m. mercierii*	(Des Murs & Prévost, 1849)	n Marquesas	
	† *P. m. tristrami*	Salvadori, 1892	s Marquesas	
Silberwangen-Fruchttaube	*Ptilinopus insularis*	North, 1908	PO: Henderson (Pitcairninseln)	Henderson Fruit Dove
Veilchenkappen-Fruchttaube	*Ptilinopus coronulatus*	Gray, GR, 1858	AU: Neuguinea	Coroneted Fruit Dove
	P. c. trigeminus	Salvadori, 1875	w Vogelkop-Halbinsel (nw Neuguinea), Salawati	
"Papuafruchttaube"	*P. c. geminus*	Salvadori, 1875	nw Neuguinea, Yapen (vor nw Neuguinea)	
	P. c. quadrigeminus	Meyer, AB, 1890	ne Neuguinea, Manam und Kairiru	
	P. c. huonensis	Meyer, AB, 1892	n Küste von se Neuguinea	
	P. c. coronulatus	Gray, GR, 1858	s küstennahes Neuguinea, Aru-Inseln	
Rotkappen-Fruchttaube	*Ptilinopus pulchellus*	(Temminck, 1835)	AU: Neuguinea und w Papua-Inseln	Beautiful Fruit Dove
Blaukappen-Fruchttaube	*Ptilinopus monacha*	(Temminck, 1824)	AU: n Molukken	Blue-capped Fruit Dove
Korallenfruchttaube	*Ptilinopus rivoli*	(Prévost, 1843)	AU: Molukken bis Bismarck-Archipel	White-bibbed Fruit Dove
"Schildfruchttaube"	*P. r. prasinorrhous*	Gray, GR, 1858	Molukken, Inseln von w Papua, Aru-Inseln und Inseln der Cenderawasih-Bucht	
"Bergfruchttaube"	*P. r. bellus*	Sclater, PL, 1874	Neuguinea, Karkar und Goodenough-Insel-Insel	
	P. r. miquelii	Schlegel, 1871	Yapen und Meos Num (vor n Neuguinea)	
	P. r. rivoli	(Prévost, 1843)	Bismarck-Archipel	
	P. r. strophium	Gould, 1850	Louisiade-Archipel, Egum-Atoll (Trobriand-Inseln)	
Malvenstirn-Fruchttaube	*Ptilinopus solomonensis*	Gray, GR, 1870	AU: nw Neuguinea, Bismarck-Archipel, Neubritannien	Yellow-bibbed Fruit Dove
"Numforfruchttaube"	*P. s. speciosus*	Schlegel, 1871	Inseln in Cenderawasih-Bucht (nw Neuguinea)	

	P. s. johannis	Sclater, PL, 1877	Admiralitätsinseln, St.-Matthias-Inseln, Lavongai (Bismarck-Archipel)	
	P. s. meyeri	Hartert, 1926	Neubritannien und Inseln (Bismarck-Archipel)	
	P. s. neumanni	Hartert, 1926	Nissan (nw von Bougainville)	
	P. s. bistictus	Mayr, 1931	Bougainville und Buka (Salomonen)	
	P. s. ocularis	Mayr, 1931	Guadalcanal (se Salomonen)	
	P. s. vulcanorum	Mayr, 1931	z Salomonen	
	P. s. ambiguus	Mayr, 1931	Malaita (e Salomonen)	
	P. s. solomonensis	Gray, GR, 1870	Makira und Ugi (se Salomonen)	
Rotlatz-Fruchttaube	*Ptilinopus viridis*	(Linnaeus, 1766)	AU: Molukken, Neuguinea, Salomonen	Claret-breasted Fruit Dove
	P. v. viridis	(Linnaeus, 1766)	s Molukken	
	P. v. pectoralis	(Wagler, 1829)	w Papua-Inseln, Vogelkop (nw Neuguinea)	
	P. v. geelvinkianus	Schlegel, 1871	Inseln der Cenderawasih-Bucht	
	P. v. salvadorii	Rothschild, 1892	n Neuguinea, Yapen (vor nw Neuguinea)	
	P. v. vicinus	Hartert, 1895	Trobriand-Inseln, D'Entrecasteaux-Inseln	
	P. v. lewisii	Ramsay, EP, 1882	Manus, Lihir und Nissan bis w Salomonen	
Schneekopf-Fruchttaube	*Ptilinopus eugeniae*	(Gould, 1856)	AU: e Salomonen	White-headed Fruit Dove
Orangebauch-Fruchttaube	*Ptilinopus iozonus*	Gray, GR, 1858	AU: Neuguinea	Orange-bellied Fruit Dove
	P. i. iozonus	Gray, GR, 1858	Aru-Inseln, sz Neuguinea	
	P. i. humeralis	Wallace, 1862	w Papua-Inseln, w Neuguinea	
	P. i. iobiensis	Schlegel, 1873	n Neuguinea, Yapen, Manam und benachbarte Inseln	
	P. i. finschi	Mayr, 1931	e und se Neuguinea	
Knopffruchttaube	*Ptilinopus insolitus*	Schlegel, 1863	AU: Bismarck-Archipel	Knob-billed Fruit Dove
	P. i. insolitus	Schlegel, 1863	Bismarck-Archipel (außer the St.-Matthias-Inseln)	
	P. i. inferior	Hartert, 1924	St.-Matthias-Inseln (n Bismarck-Archipel)	
Graukopf-Fruchttaube	*Ptilinopus hyogastrus*	(Temminck, 1824)	AU: n Molukken	Grey-headed Fruit Dove
Karunkelfruchttaube	*Ptilinopus granulifrons*	Hartert, 1898	AU: z Molukken	Carunculated Fruit Dove
Schwarznacken-Fruchttaube	*Ptilinopus melanospilus*	(Salvadori, 1875)	OR, AU: Java, Kleine Sundainseln, Sulawesi, Philippinen	Black-naped Fruit Dove
	P. m. bangueyensis	Meyer, AB, 1891	s Philippinen, Inseln vor n Borneo	
	P. m. xanthorrhous	(Salvadori, 1875)	Talaud-Inseln, Sangihe-Inseln (Sulawesi) und Doi (n Molukken)	
	P. m. melanospilus	(Salvadori, 1875)	Sulawesi und ne Inseln	
	P. m. chrysorrhous	(Salvadori, 1875)	Banggai, Sula-Inseln und s Molukken	
	P. m. melanauchen	(Salvadori, 1875)	Java, Bali bis Alor, Matasiri und Kangean-Inseln, s Sulawesi	
Zwergfruchttaube	*Ptilinopus nainus*	(Temminck, 1835)	AU: w Papua-Inseln, w, z, se Neuguinea	Dwarf Fruit Dove
Negrosfruchttaube	*Ptilinopus arcanus*	Ripley & Rabor, 1955	OR: Philippinen	Negros Fruit Dove
Orangefruchttaube	*Ptilinopus victor*	(Gould, 1872)	PO: Fidschi	Orange Fruit Dove
	P. v. victor	(Gould, 1872)	Vanua Levu, Rabi, Kioa, Taveuni (n Fidschi)	
	P. v. aureus	Amadon, 1943	Qamea und Laucala (ne Fidschi)	
Goldfruchttaube	*Ptilinopus luteovirens*	(Hombron & Jacquinot, 1841)	PO: Fidschi	Golden Fruit Dove
Smaragdfruchttaube	*Ptilinopus layardi*	Elliot, DG, 1878	PO: Fidschi	Whistling Fruit Dove
Spaltschwingen-Fruchttaube	*Drepanoptila holosericea*	(Temminck, 1809)	AU: Neukaledonien	Cloven-feathered Dove
Mauritiusfruchttaube	† *Alectroenas nitidissimus*	(Scopoli, 1786)	IO: Mauritius	Mauritius Blue Pigeon
Madagaskarfruchttaube	*Alectroenas madagascariensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: Madagaskar	Madagascan Blue Pigeon
Komorenfruchttaube	*Alectroenas sganzini*	(Bonaparte, 1854)	AF: Komoren	Comoros Blue Pigeon
	A. s. minor	von Berlepsch, 1898	Aldabra	
	A. s. sganzini	(Bonaparte, 1854)	Komoren	
Warzenfruchttaube	*Alectroenas pulcherrimus*	(Scopoli, 1786)	AF: Seychellen	Seychelles Blue Pigeon
Philippinenfruchttaube	*Ducula poliocephala*	(Gray, GR, 1844)	OR: Philippinen	Pink-bellied Imperial Pigeon
Weißbauch-Fruchttaube	*Ducula forsteni*	(Bonaparte, 1854)	AU: Sulawesi	White-bellied Imperial Pigeon
Mindorofruchttaube	*Ducula mindorensis*	(Whitehead, J, 1896)	OR: Philippinen	Mindoro Imperial Pigeon
Rotflanken-Fruchttaube	*Ducula radiata*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Sulawesi	Grey-headed Imperial Pigeon
Hufeisen-Fruchttaube	*Ducula carola*	(Bonaparte, 1854)	OR: Philippinen	Spotted Imperial Pigeon
	D. c. carola	(Bonaparte, 1854)	Luzon, Mindoro und Sibuyan	
"Kastanienfruchttaube"	*D. c. nigrorum*	(Whitehead, J, 1897)	Negros und Siquijor	
	D. c. mindanensis	(Ogilvie-Grant, 1905)	Mindanao	
Bronzefruchttaube	*Ducula aenea*	(Linnaeus, 1766)	OR: weit verbreitet	Green Imperial Pigeon
	D. a. sylvatica	(Tickell, 1833)	n Indien und Nepal bis s China, Thailand und Indochina	
	D. a. pusilla	(Blyth, 1849)	s Indien, Sri Lanka	
	D. a. andamanica	Abdulali, 1964	Andamanen	
	D. a. consobrina	(Salvadori, 1887)	Inseln von w Sumatra außer Enggano	
"Engganofruchttaube"	*D. a. oenothorax*	(Salvadori, 1892)	Enggano (sw von Sumatra)	
	D. a. polia	(Oberholser, 1917)	Malaiische Halbinsel bis Große und Kleine Sundainseln	
	D. a. palawanensis	(Blasius, W, 1888)	Pulau Banggi (n Borneo) bis Palawan und benachbarte Inseln (sw Philippinen)	
	D. a. fugaensis	(Hachisuka, 1930)	n Philippinen (Calayan, Camiguin und Fuga Island)	
	D. a. nuchalis	(Cabanis, 1882)	n Luzon (n Philippinen)	
	D. a. aenea	(Linnaeus, 1766)	Philippinen (außer n Luzon und Palawan)	
	D. a. intermedia	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1894)	Talaud und Sangihe-Inseln	
	D. a. paulina	Bonaparte, 1854	Sulawesi, Togian, Banggai und Sula-Inseln	
Nikobarenfruchttaube	*Ducula nicobarica*	(Pelzeln, 1865)	OR: Nikobaren	Nicobar Imperial Pigeon
Brillenfruchttaube	*Ducula perspicillata*	(Temminck, 1824)	AU: Molukken	Spectacled Imperial Pigeon
Seramfruchttaube	*Ducula neglecta*	(Schlegel, 1866)	AU: Seram	Seram Imperial Pigeon
Blauschwanz-Fruchttaube	*Ducula concinna*	(Wallace, 1865)	AU: s Molukken, Kleine Sundainseln	Elegant Imperial Pigeon
Tongafruchttaube	*Ducula pacifica*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Bismarck-Archipel bis Cookinseln	Pacific Imperial Pigeon
	D. p. sejuncta	Amadon, 1943	Inseln vor n Neuguinea bis w Bismarck-Archipel	
	D. p. pacifica	(Gmelin, JF, 1789)	Louisiade-Archipel bis Salomonen, Samoa, Tonga, Niue und Cookinseln	
Karolinenfruchttaube	*Ducula oceanica*	(Desmarest, 1826)	PO: Palauinseln, Karolinen, Marshallinseln	Micronesian Imperial Pigeon
	D. o. monacha	(Momiyama, 1922)	Palau und Yap-Inseln (w Karolinen)	
	D. o. teraokai	(Momiyama, 1922)	Chuuk-Atoll (z Karolinen)	
	D. o. townsendi	(Wetmore, 1919)	Pohnpei (e Karolinen)	
	D. o. oceanica	(Desmarest, 1826)	Kosrae (e Karolinen)	
	D. o. ratakensis	(Taka-Tsukasa & Yamashina, 1932)	Marshallinseln	
Aurorafruchttaube	*Ducula aurorae*	(Peale, 1849)	PO: Tuamotu-Archipel, Gesellschaftsinseln	Polynesian Imperial Pigeon
	D. a. aurorae	(Peale, 1849)	Makatea (Tuamotu-Archipel)	
†	*D. a. wilkesii*	(Peale, 1849)	Tahiti (Gesellschaftsinseln)	
Marquesasfruchttaube	*Ducula galeata*	(Bonaparte, 1855)	PO: Marquesas	Marquesan Imperial Pigeon
Rothöcker-Fruchttaube	*Ducula rubricera*	(Bonaparte, 1854)	AU: Bismarck-Archipel, Salomonen	Red-knobbed Imperial Pigeon
	D. r. rubricera	(Bonaparte, 1854)	Bismarck-Archipel	
	D. r. rufigula	(Salvadori, 1878)	Salomonen	

Schwarzhöcker-Fruchttaube	*Ducula myristicivora*	(Scopoli, 1786)	AU: n Molukken	Spice Imperial Pigeon
	D. m. myristicivora	(Scopoli, 1786)	Widi-Inseln (vor ne Molukken), w Papua-Inseln	
"Geelvink-Fruchttaube"	*D. m. geelvinkiana*	(Schlegel, 1873)	Inseln der Cenderawasih-Bucht (w Neuguinea)	
Rostbauch-Fruchttaube	*Ducula rufigaster*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Neuguinea	Purple-tailed Imperial Pigeon
	D. r. rufigaster	(Quoy & Gaimard, 1832)	w Papua-Inseln, nw und s Neuguinea	
	D. r. uropygialis	Stresemann & Paludan, 1932	n Neuguinea, Yapen	
Zimtbauch-Fruchttaube	*Ducula basilica*	Bonaparte, 1854	AU: n, z Molukken	Cinnamon-bellied Imperial Pigeon
	D. b. basilica	Bonaparte, 1854	n Molukken	
	D. b. obiensis	(Hartert, 1898)	Obi-Inseln (z Molukken)	
Finschfruchttaube	*Ducula finschii*	(Ramsay, EP, 1882)	AU: Bismarck-Archipel	Finsch's Imperial Pigeon
Bronzerücken-Fruchttaube	*Ducula chalconota*	(Salvadori, 1874)	AU: Neuguinea	Rufescent Imperial Pigeon
	D. c. chalconota	(Salvadori, 1874)	Vogelkop (nw Neuguinea)	
	D. c. smaragdina	Mayr, 1931	w, z und e Neuguinea	
Nelkenfruchttaube	*Ducula pistrinaria*	Bonaparte, 1855	AU: Inseln e von Neuguinea bis Salomonen	Island Imperial Pigeon
	D. p. rhodinolaema	(Sclater, PL, 1877)	Admiralitätsinseln, Lavongai und Inseln vor n Neuguinea	
	D. p. vanwyckii	(Cassin, 1862)	e und z Bismarck-Archipel	
	D. p. postrema	Hartert, 1926	D'Entrecasteaux-Inseln, Louisiade-Archipel und Woodlark	
	D. p. pistrinaria	Bonaparte, 1855	Lihir-Inseln, Salomonen	
Sundafruchttaube	*Ducula rosacea*	(Temminck, 1836)	AU: Kleine Sundainseln	Pink-headed Imperial Pigeon
Weihnachtsinsel-Fruchttaube	*Ducula whartoni*	(Sharpe, 1887)	IO: Weihnachtsinsel (s von Java)	Christmas Imperial Pigeon
Pickeringfruchttaube	*Ducula pickeringii*	(Cassin, 1855)	OR: Inseln zwischen Borneo und Philippinen	Grey Imperial Pigeon
Braunschwanz-Fruchttaube	*Ducula latrans*	(Peale, 1849)	PO: Fidschi	Barking Imperial Pigeon
Brenchleyfruchttaube	*Ducula brenchleyi*	(Gray, GR, 1870)	AU: e Salomonen	Chestnut-bellied Imperial Pigeon
Kurzflügel-Fruchttaube	*Ducula bakeri*	(Kinnear, 1928)	AU: Banks-Inseln, n Vanuatu	Vanuatu Imperial Pigeon
Riesenfruchttaube	*Ducula goliath*	(Gray, GR, 1859)	AU: Neukaledonien	Goliath Imperial Pigeon
Pinonfruchttaube	*Ducula pinon*	(Gaimard, 1823)	AU: Neuguinea	Pinon's Imperial Pigeon
	D. p. pinon	(Gaimard, 1823)	Aru-Inseln, w Papua-Inseln, nw und s Neuguinea, n Küste von se Neuguinea	
"Jobifruchttaube"	*D. p. jobiensis*	(Schlegel, 1871)	Yapen, n Neuguinea und Inseln davor	
"Rotaugen-Fruchttaube"	*D. p. salvadorii*	(Tristram, 1882)	D'Entrecasteaux-Inseln und Louisiade-Archipel	
Anthrazitfruchttaube	*Ducula melanochroa*	(Sclater, PL, 1878)	AU: Bismarck-Archipel	Black Imperial Pigeon
Schwarzhals-Fruchttaube	*Ducula mullerii*	(Temminck, 1835)	AU: n und s Neuguinea, Aru-Inseln	Collared Imperial Pigeon
Halsband-Fruchttaube	*Ducula zoeae*	(Desmarest, 1826)	AU: Neuguinea	Zoe's Imperial Pigeon
Fahlbauch-Fruchttaube	*Ducula badia*	(Raffles, 1822)	OR: weit verbreitet	Mountain Imperial Pigeon
"Nilgirifruchttaube"	*D. b. cuprea*	(Jerdon, 1840)	sw Indien	
	D. b. insignis	Hodgson, 1836	z und e Himalaja	
	D. b. griseicapilla	Walden, 1875	ne Indien bis sw und s China, Indochina und Myanmar	
	D. b. badia	(Raffles, 1822)	Malaiische Halbinsel bis Sumatra, Borneo und w Java	
Schwarzrücken-Fruchttaube	*Ducula lacernulata*	(Temminck, 1822)	OR, AU: Java, Kleine Sundainseln	Dark-backed Imperial Pigeon
	D. l. lacernulata	(Temminck, 1822)	w und z Java	
"Williamfruchttaube"	*D. l. williami*	(Hartert, 1896)	e Java, Bali	
"Lombokfruchttaube"	*D. l. sasakensis*	(Hartert, 1896)	Lombok, Flores, Sumbawa (w Kleine Sundainseln)	
Schieferfruchttaube	*Ducula cineracea*	(Temminck, 1835)	AU: Kleine Sundainseln	Timor Imperial Pigeon
Zweifarben-Fruchttaube	*Ducula bicolor*	(Scopoli, 1786)	OR: Südostasien bis Philippinen, Indonesien und w Neuguinea	Pied Imperial Pigeon
Elsterfruchttaube	*Ducula luctuosa*	(Temminck, 1824)	OR: Sulawesi, Sula-Inseln	Silver-tipped Imperial Pigeon
Kaiserfruchttaube	*Ducula spilorrhoa*	(Gray, GR, 1858)	AU: nw, ne, s, se Neuguinea, n Australien	Torresian Imperial Pigeon
Elfenbein-Fruchttaube	*Ducula subflavescens*	(Finsch, 1886)	AU: Bismarck-Archipel, Admiralitätsinseln	Yellowish Imperial Pigeon
Haubenfruchttaube	*Lopholaimus antarcticus*	(Shaw, 1793)	AU: e Australien	Topknot Pigeon
Maorifruchttaube	*Hemiphaga novaeseelandiae*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Neuseeland	New Zealand Pigeon
	H. n. novaeseelandiae	(Gmelin, JF, 1789)	Neuseeland	
†	*H. n. spadicea*	(Latham, 1801)	Norfolkinsel	
Chathamfruchttaube	*Hemiphaga chathamensis*	(Rothschild, 1891)	AU: Chatham-Inseln	Chatham Pigeon
Fleckenfruchttaube	*Cryptophaps poecilorrhoa*	(Brüggemann, 1876)	AU: Sulawesi	Sombre Pigeon
Albertistaube	*Gymnophaps albertisii*	Salvadori, 1874	AU: Neuguinea, n Molukken	Papuan Mountain Pigeon
	G. a. exsul	(Hartert, 1903)	Bacan-Inseln-Inseln (nz Molukken)	
	G. a. albertisii	Salvadori, 1874	Yapen, Neuguinea, Bismarck-Archipel	
Burutaube	*Gymnophaps mada*	(Hartert, 1899)	AU: Buru (s Molukken)	Buru Mountain Pigeon
Seramtaube	*Gymnophaps stalkeri*	(Ogilvie-Grant, 1911)	AU: Seram	Seram Mountain Pigeon
Malaitataube	*Gymnophaps solomonensis*	Mayr, 1931	AU: Salomonen	Pale Mountain Pigeon

KRANICHVÖGEL — ORDNUNG GRUIFORMES

Besenschwanzrallen — 11 Familie Sarothruridae — Flufftails

Graukehlralle	*Mentocrex kioloides*	(Pucheran, 1845)	AF: Madagaskar	Madagascan Wood Rail
	M. k. berliozi	Salomonsen, 1934	nw Madagaskar	
	M. k. kioloides	(Pucheran, 1845)	e Madagaskar	
Tsingyralle	*Mentocrex beankaensis*	Goodman, Raherilalao & Block, 2011	AF: w Madagaskar	Tsingy Wood Rail
Perlenralle	*Sarothrura pulchra*	(Gray, JE, 1829)	AF: w, wz, z	White-spotted Flufftail
	S. p. batesi	Bannerman, 1922	s Kamerun	
	S. p. centralis	Neumann, 1908	Gabun bis s Sudan s bis n Angola und nw Sambia	
	S. p. pulchra	(Gray, JE, 1829)	Gambia und Senegal bis n Kamerun	
	S. p. zenkeri	Neumann, 1908	se Nigeria, w Kamerun, n Gabun	
Tropfenralle	*Sarothrura elegans*	(Smith, A, 1839)	AF: weit verbreitet	Buff-spotted Flufftail
	S. e. reichenovi	(Sharpe, 1894)	Sierra Leone bis Uganda und n Angola	
	S. e. elegans	(Smith, A, 1839)	Äthiopien und Somalia bis Südafrika	
Rotbrustralle	*Sarothrura rufa*	(Vieillot, 1819)	AF: weit verbreitet	Red-chested Flufftail
	S. r. bonapartii	(Bonaparte, 1856)	Sierra Leone bis Gabun und Kongo	
	S. r. elizabethae	van Someren, 1919	Zentralafrikanische Republik bis Äthiopien s bis DR Kongo, Uganda und w Kenia	
	S. r. rufa	(Vieillot, 1819)	z Kenia und ne Tansania bis Südafrika	
Ugallaralle	*Sarothrura lugens*	(Böhm, 1884)	AF: z, sz	Chestnut-headed Flufftail
	S. l. lugens	(Böhm, 1884)	Kamerun bis DR Kongo und w Tansania	
	S. l. lynesi	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1934	z Angola bis Simbabwe	
Strichelbrustralle	*Sarothrura boehmi*	Reichenow, 1900	AF: Kamerun bis Kenia und s bis Simbabwe	Streaky-breasted Flufftail
Streifenralle	*Sarothrura affinis*	(Smith, A, 1828)	AF: e, s	Striped Flufftail
	S. a. antonii	Madarász & Neumann, 1911	s Sudan bis e Simbabwe	
	S. a. affinis	(Smith, A, 1828)	Südafrika	
Merinaralle	*Sarothrura insularis*	(Sharpe, 1870)	AF: Madagaskar	Madagascan Flufftail
Spiegelralle	*Sarothrura ayresi*	(Gurney Sr, 1877)	AF: Äthiopien, Simbabwe und e Südafrika	White-winged Flufftail
Lemurenralle	*Sarothrura watersi*	(Bartlett, 1880)	AF: Madagaskar	Slender-billed Flufftail

Binsenrallen	3 **Familie Heliornithidae**			Finfoots
Binsenralle	*Podica senegalensis*	(Vieillot, 1817)	AF: weit verbreitet	African Finfoot
	P. s. camerunensis	Sjöstedt, 1893	s Kamerun bis DR Kongo	
	P. s. petersii	Hartlaub, 1852	Angola bis Mosambik s bis Südafrika	
	P. s. senegalensis	(Vieillot, 1817)	Gambia und Senegal bis Nigeria und Äthiopien bis n DR Kongo, Uganda und nw Tansania	
	P. s. somereni	Chapin, 1954	Kenia, ne Tansania	
Maskenbinsenralle	*Heliopais personatus*	(Gray, GR, 1849)	OR: ne Indien bis Sumatra	Masked Finfoot
Zwergbinsenralle	*Heliornis fulica*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: se Mexiko bis ne Argentinien	Sungrebe
Rallen	156 **Familie Rallidae**			Rails, Crakes & Coots
Rotfußralle	*Himantornis haematopus*	Hartlaub, 1855	AF: Sierra Leone bis Uganda und z DR Kongo	Nkulengu Rail
Augenralle	*Canirallus oculeus*	(Hartlaub, 1855)	AF: Sierra Leone bis Ghana, s Nigeria bis Uganda und DR Kongo	Grey-throated Rail
Mandschurenralle	*Coturnicops exquisitus*	(Swinhoe, 1873)	PAL: e Sibirien und ne China	Swinhoe's Rail
Gelbralle	*Coturnicops noveboracensis*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: e, z	Yellow Rail
	C. n. noveboracensis	(Gmelin, JF, 1789)	Kanada, n USA	
†	*C. n. goldmani*	(Nelson, 1904)	z Mexiko	
Darwinralle	*Coturnicops notatus*	(Gould, 1841)	SA: Paraguay und s Brasilien bis ez Argentinien	Speckled Rail
Augenfleckenralle	*Micropygia schomburgkii*	(Schomburgk, 1848)	SA: n, sz, se	Ocellated Crake
	M. s. schomburgkii	(Schomburgk, 1848)	s Costa Rica, e Kolumbien, Venezuela und die Guyanas	
	M. s. chapmani	(Naumburg, 1930)	se Peru, n Bolivien, z und se Brasilien und e Paraguay	
Kastanienralle	*Rallicula rubra*	Schlegel, 1871	AU: Neuguinea	Chestnut Forest Rail
	R. r. rubra	Schlegel, 1871	w Neuguinea	
	R. r. klossi	Ogilvie-Grant, 1913	wz und z Neuguinea	
Strichelralle	*Rallicula leucospila*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	White-striped Forest Rail
Nymphenralle	*Rallicula forbesi*	Sharpe, 1887	AU: Neuguinea	Forbes's Forest Rail
	R. f. parva	Pratt, 1982	Adelbert-Gerbirge (nz Neuguinea)	
	R. f. forbesi	Sharpe, 1887	z, e und se Neuguinea	
Zyklopenralle	*Rallicula mayri*	Hartert, 1930	AU: Neuguinea	Mayr's Forest Rail
	R. m. mayri	Hartert, 1930	Cyclops-Gebirge (nw Neuguinea)	
	R. m. carmichaeli	Diamond, 1969	Foja, Torricelli und Bewani-Gebirge (nz Neuguinea)	
Dreifarbenralle	*Rallina tricolor*	Gray, GR, 1858	AU: weit verbreitet	Red-necked Crake
Andamanenralle	*Rallina canningi*	(Blyth, 1863)	OR: Andamanen	Andaman Crake
Malaienralle	*Rallina fasciata*	(Raffles, 1822)	OR: s Myanmar bis Kleine Sundainseln und Philippinen	Red-legged Crake
Graubeinralle	*Rallina eurizonoides*	(Lafresnaye, 1845)	OR: weit verbreitet	Slaty-legged Crake
	R. e. amauroptera	(Jerdon, 1864)	nw Pakistan, Indien	
	R. e. telmatophila	Hume, 1878	Myanmar bis se China und Indochina	
	R. e. sepiaria	(Stejneger, 1887)	Ryūkyū-Inseln (Japan)	
	R. e. alvarezi	Kennedy & Ross, CA, 1987	Batan (Philippinen)	
	R. e. formosana	Seebohm, 1894	Taiwan und Lan Yu	
	R. e. eurizonoides	(Lafresnaye, 1845)	Philippinen (außer Batan), Palauinseln	
	R. e. minahasa	Wallace, 1863	Sulawesi, Peleng, Sula-Inseln	
Rotmaskenralle	*Anurolimnas castaneiceps*	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	SA: s Kolumbien bis nw Bolivien	Chestnut-headed Crake
	A. c. coccineipes	Olson, 1973	s Kolumbien, ne Ecuador	
	A. c. castaneiceps	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	e Ecuador, e Peru, sw Brasilien und nw Bolivien	
Amazonienralle	*Laterallus viridis*	(Müller, PLS, 1776)	SA: Amazonien	Russet-crowned Crake
	L. v. brunnescens	Todd, 1932	e Kolumbien	
	L. v. viridis	(Müller, PLS, 1776)	s Venezuela über die Guyanas und amazonisches Brasilien bis z Peru und n Bolivien	
Streifenbauchralle	*Laterallus fasciatus*	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	SA: w Amazonien	Black-banded Crake
Rothalsralle	*Laterallus melanophaius*	(Vieillot, 1819)	SA: weit verbreitet	Rufous-sided Crake
	L. m. oenops	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	se Kolumbien, e Ecuador und e Peru, w Brasilien	
	L. m. melanophaius	(Vieillot, 1819)	ne Venezuela bis Suriname s bis n Argentinien	
Venezuelaralle	*Laterallus levraudi*	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	SA: Venezuela	Rusty-flanked Crake
Rubinralle	*Laterallus ruber*	(Sclater, PL & Salvin, 1860)	MA: e Mexiko bis Costa Rica	Ruddy Crake
Weißkehlralle	*Laterallus albigularis*	(Lawrence, 1861)	MA, SA: Nicaragua bis Ecuador	White-throated Crake
	L. a. cinereiceps	(Lawrence, 1875)	se Honduras bis nw Panama	
	L. a. albigularis	(Lawrence, 1861)	sw Costa Rica bis w Ecuador	
	L. a. cerdaleus	Wetmore, 1958	nz, n Kolumbien, nw Venezuela	
Amazonasralle	*Laterallus exilis*	(Temminck, 1831)	MA, SA: Guatemala bis Amazonien, se SA	Grey-breasted Crake
Schieferralle	*Laterallus jamaicensis*	(Gmelin, JF, 1789)	NA, MA, SA: USA, Große Antillen bis w SA	Black Rail
	L. j. coturniculus	(Ridgway, 1874)	wz Kalifornien (USA) bis Baja California (Mexiko)	
	L. j. jamaicensis	(Gmelin, JF, 1789)	e USA, e Mittelamerika	
	L. j. murivagans	(Riley, 1916)	w Peru	
	L. j. salinasi	(Philippi, 1857)	z Chile, w Argentinien	
	L. j. tuerosi	Fjeldså, 1983	Peru	
Galápagosralle	*Laterallus spilonota*	(Gould, 1841)	SA: Galápagos	Galapagos Crake
Weißbrustralle	*Laterallus leucopyrrhus*	(Vieillot, 1819)	SA: se	Red-and-white Crake
Rotgesichtralle	*Laterallus xenopterus*	Conover, 1934	SA: sz Brasilien, z Paraguay	Rufous-faced Crake
Fidschiralle	† *Nesoclopeus poecilopterus*	(Hartlaub, 1866)	PO: Fidschi	Bar-winged Rail
Salomonenralle	*Nesoclopeus woodfordi*	(Ogilvie-Grant, 1889)	AU: Salomonen	Woodford's Rail
"Bougainvilleralle"	*N. w. tertius*	Mayr, 1949	Bougainville	
"Guadalcanalralle"	*N. w. woodfordi*	(Ogilvie-Grant, 1889)	Guadalcanal	
"Santa-Isabel-Ralle"	*N. w. immaculatus*	Mayr, 1949	Santa Isabel (z Salomonen)	
Wekaralle	*Gallirallus australis*	(Sparrman, 1786)	AU: Neuseeland	Weka
	G. a. greyi	(Buller, 1888)	Nordinsel	
	G. a. australis	(Sparrman, 1786)	n und w Südinsel	
	G. a. hectori	(Hutton, FW, 1874)	e Südinsel, Chatham-Inseln	
	G. a. scotti	(Ogilvie-Grant, 1905)	Stewart, Solander und Codfish Island	
Calayanralle	*Gallirallus calayanensis*	Allen, D, Oliveros, Espanola, Broad & Gonzalez, 2004	OR: Philippinen	Calayan Rail
Pelzralle	*Gallirallus lafresnayanus*	Verreaux, J & Des Murs, 1860	AU: Neukaledonien	New Caledonian Rail
Lord-Howe-Ralle	*Gallirallus sylvestris*	(Sclater, PL, 1870)	AU: Lord-Howe-Insel	Lord Howe Woodhen
Okinawaralle	*Gallirallus okinawae*	(Yamashina & Mano, 1981)	PAL: Okinawa, Ryūkyū-Inseln	Okinawa Rail
Zebraralle	*Gallirallus torquatus*	(Linnaeus, 1766)	AU: w Neuguinea, Sulawesi, auch Philippinen	Barred Rail
	G. t. torquatus	(Linnaeus, 1766)	Philippinen	
	G. t. celebensis	(Quoy & Gaimard, 1832)	Sulawesi und benachbarte se Inseln	
	G. t. sulcirostris	(Wallace, 1863)	Peleng und Sula-Inseln (e von Sulawesi)	
	G. t. kuehni	(Rothschild, 1902)	Tukang Besi (e von Sulawesi)	
	G. t. limarius	(Peters, JL, 1934)	Salawati (w von Neuguinea), nw Neuguinea	
Bartralle	*Gallirallus insignis*	(Sclater, PL, 1880)	AU: Neubritannien	Pink-legged Rail
Tahitiralle	† *Gallirallus pacificus*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Tahiti, Mehetia (e Gesellschaftsinseln)	Tahiti Rail

Bindenralle		*Gallirallus philippensis*	(Linnaeus, 1766)	AU: weit verbreitet, auch Philippinen	Buff-banded Rail
		G. p. andrewsi	(Mathews, 1911)	Kokosinseln (Indischer Ozean)	
		G. p. xerophilus	(van Bemmel & Hoogerwerf, 1940)	Gunungapi Wetar (Bandasee)	
		G. p. wilkinsoni	(Mathews, 1911)	Flores (Kleine Sundainseln)	
		G. p. philippensis	(Linnaeus, 1766)	Philippinen, Sulawesi, Sumba bis Timor	
		G. p. pelewensis	(Mayr, 1933)	Palauinseln (w Karolinen)	
		G. p. anachoretae	(Mayr, 1949)	Kaniet-Inseln (Admiralitätsinseln)	
		G. p. admiralitatis	(Stresemann, 1929)	Admiralitätsinseln	
		G. p. praedo	(Mayr, 1949)	Skokie (Admiralitätsinseln)	
		G. p. lesouefi	(Mathews, 1911)	Lavongai, Neuirland, Tabar, Tanga (Bismarck-Archipel)	
		G. p. meyeri	(Hartert, 1930)	Witu, Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
		G. p. christophori	(Mayr, 1938)	Salomonen	
		G. p. sethsmithi	(Mathews, 1911)	Vanuatu, Fidschi	
		G. p. swindellsi	(Mathews, 1911)	Neukaledonien, Loyalitätsinseln	
		G. p. goodsoni	(Mathews, 1911)	Samoa, Niue	
		G. p. ecaudatus	(Miller, JF, 1783)	Tonga	
		G. p. assimilis	(Gray, GR, 1843)	Neuseeland	
	†	*G. p. macquariensis*	(Hutton, FW, 1879)	Macquarieinsel	
		G. p. lacustris	(Mayr, 1938)	nw, ne, e und z Neuguinea, Long Island	
		G. p. tounelieri	Schodde & Naurois, 1982	Korallenmeerinseln (se Neuguinea bis n Neukaledonien)	
		G. p. mellori	(Mathews, 1912)	s und w Neuguinea, Australien, Norfolkinsel	
Guamralle		*Gallirallus owstoni*	(Rothschild, 1895)	AU: Guam	Guam Rail
Wakeralle	†	*Gallirallus wakensis*	(Rothschild, 1903)	PO: Wake	Wake Island Rail
Rovianaralle		*Gallirallus rovianae*	Diamond, 1991	AU: Salomonen	Roviana Rail
Dieffenbachralle	†	*Gallirallus dieffenbachii*	(Gray, GR, 1843)	AU: Chatham-Inseln	Dieffenbach's Rail
Chathamralle	†	*Gallirallus modestus*	(Hutton, FW, 1872)	AU: Chatham-Inseln	Chatham Rail
Graubrustralle		*Gallirallus striatus*	(Linnaeus, 1766)	OR: weit verbreitet	Slaty-breasted Rail
		G. s. albiventer	(Swainson, 1838)	Indien und Sri Lanka bis s China und Thailand	
		G. s. obscurior	(Hume, 1874)	Andamanen und Nikobaren	
		G. s. jouyi	(Stejneger, 1887)	se China, Hainan-Insel	
		G. s. taiwanus	(Yamashina, 1932)	Taiwan	
		G. s. gularis	(Horsfield, 1821)	Malaysia bis Indochina, Sumatra, Java und s Borneo	
		G. s. striatus	(Linnaeus, 1766)	n Borneo, Philippinen, Sulawesi	
Hawkinsralle	†	*Diaphorapteryx hawkinsi*	(Forbes, HO, 1892)	AU: Chatham-Inseln	Hawkins's Rail
Mangroveralle		*Rallus longirostris*	Boddaert, 1783	MA, SA: Küsten von w MA und n SA s bis nw Peru	Mangrove Rail
		R. l. phelpsi	Wetmore, 1941	ne Kolumbien, nw Venezuela	
		R. l. dillonripleyi	Phelps Jr & Aveledo, 1987	ne Venezuela	
		R. l. margaritae	Zimmer, JT & Phelps, 1944	Isla Margarita (Venezuela)	
		R. l. pelodramus	Oberholser, 1937	Trinidad	
		R. l. longirostris	Boddaert, 1783	Küste vor den Guyanas	
		R. l. crassirostris	Lawrence, 1871	Küste von Brasilien	
		R. l. cypereti	Taczanowski, 1878	küstennahes sw Kolumbien bis nw Peru	
		R. l. berryorum	Maley et al., 2016	Küste von w Honduras, vielleicht bis w Nicaragua und nw Costa Rica	
Klapperralle		*Rallus crepitans*	Gmelin, JF, 1789	NA, MA: e Küste von USA bis Karibik und küstennahes Belize	Clapper Rail
		R. c. crepitans	Gmelin, JF, 1789	küstennahes Connecticut bis ne North Carolina (USA)	
		R. c. waynei	Brewster, 1899	küstennahe se USA	
		R. c. saturatus	Ridgway, 1880	Golfküste von sw Alabama bis ne Mexiko	
		R. c. scottii	Sennett, 1888	küstennahes Florida (USA)	
		R. c. insularum	Brooks, WS, 1920	Florida Keys (USA)	
		R. c. coryi	Maynard, 1887	Bahamas	
		R. c. caribaeus	Ridgway, 1880	Kuba bis Puerto Rico, Kleine Antillen bis Antigua und Guadeloupe	
		R. c. pallidus	Nelson, 1905	n Halbinsel Yucatán, Inseln vor Quintana Roo (se Mexiko), Ycacos-Lagune (Belize)	
Ridgwayralle		*Rallus obsoletus*	Ridgway, 1874	NA, MA: sw USA bis Baja California	Ridgway's Rail
		R. o. obsoletus	Ridgway, 1874	wz Kalifornien (USA)	
		R. o. levipes	Bangs, 1899	sw Kalifornien (USA) bis n Baja California (Mexiko)	
		R. o. yumanensis	Dickey, 1923	se Kalifornien und s Arizona (USA), nw Mexiko	
		R. o. beldingi	Ridgway, 1882	s Baja California (Mexiko)	
Königsralle		*Rallus elegans*	Audubon, 1834	NA, MA: e, z	King Rail
		R. e. elegans	Audubon, 1834	e Kanada, ne USA	
		R. e. ramsdeni	Riley, 1913	Kuba und Isla de la Juventud	
Aztekenralle		*Rallus tenuirostris*	Ridgway, 1874	MA: z Mexiko	Aztec Rail
Wetmoreralle		*Rallus wetmorei*	Zimmer, JT & Phelps, 1944	SA: Venezuela	Plain-flanked Rail
Virginiaralle		*Rallus limicola*	Vieillot, 1819	NA: weit verbreitet	Virginia Rail
		R. l. limicola	Vieillot, 1819	s Kanada, USA	
		R. l. friedmanni	Dickerman, 1966	sz und se Mexiko	
Ecuadorralle		*Rallus aequatorialis*	Sharpe, 1894	SA: sw Kolumbien bis sw Peru	Ecuadorian Rail
		R. a. aequatorialis	Sharpe, 1894	sw Kolumbien, Ecuador	
		R. a. meyerdeschauenseei	Fjeldså, 1990	küstennahes Peru	
Bogotáralle		*Rallus semiplumbeus*	Sclater, PL, 1856	SA: Kolumbien	Bogota Rail
		R. s. semiplumbeus	Sclater, PL, 1856	e Kolumbien	
	†	*R. s. peruvianus*	Taczanowski, 1886	Peru	
Magellanralle		*Rallus antarcticus*	King, PP, 1828	SA: s Chile und s Argentinien	Austral Rail
Wasserralle		*Rallus aquaticus*	Linnaeus, 1758	PAL: w Europa bis z Asien	Water Rail
	†	*R. a. hibernans*	Salomonsen, 1931	Island	
		R. a. aquaticus	Linnaeus, 1758	Europa, n Afrika, w Asien	
		R. a. korejewi	Zarudny, 1905	Aralsee und Iran bis nw China und Kaschmir	
Asienwasserralle		*Rallus indicus*	Blyth, 1849	PAL: e Sibirien bis Japan	Brown-cheeked Rail
Kapralle		*Rallus caerulescens*	Gmelin, JF, 1789	AF: e, sz, se, s	African Rail
Madagaskarralle		*Rallus madagascariensis*	Verreaux, J, 1833	AF: Madagaskar	Madagascan Rail
Luzonralle		*Lewinia mirifica*	(Parkes & Amadon, 1959)	OR: Philippinen	Brown-banded Rail
Krickralle		*Lewinia pectoralis*	(Temminck, 1831)	AU: Kleine Sundainseln, Neuguinea, e Australien	Lewin's Rail
		L. p. exsul	(Hartert, 1898)	Flores (Kleine Sundainseln)	
		L. p. mayri	(Hartert, 1930)	nw und z Neuguinea	
		L. p. alberti	(Rothschild & Hartert, 1907)	se Neuguinea	
	†	*L. p. clelandi*	(Mathews, 1911)	sw Australien	
		L. p. pectoralis	(Temminck, 1831)	e und se Australien	
		L. p. brachipus	(Swainson, 1838)	Tasmanien	
Aucklandralle		*Lewinia muelleri*	(Rothschild, 1893)	AU: Aucklandinseln	Auckland Rail
Cuvierralle		*Dryolimnas cuvieri*	(Pucheran, 1845)	AF, IO: Madagaskar, Inseln im IO	White-throated Rail
		D. c. cuvieri	(Pucheran, 1845)	Madagaskar, Mauritius	

	D. c. aldabranus	(Günther, 1879)	Aldabra	
	† *D. c. abbotti*	(Ridgway, 1894)	Assomption (Seychellen)	
Réunionralle	† *Dryolimnas augusti*	Mourer-Chauviré, Bour, Ribes & Moutou, 1999	IO: Réunion	Reunion Rail
Mauritiusralle	† *Aphanapteryx bonasia*	(de Sélys-Longchamps, 1848)	IO: Mauritius	Red Rail
Rodriguesralle	† *Erythromachus leguati*	Milne-Edwards, 1873	IO: Rodrigues (Mauritius)	Rodrigues Rail
Savannenralle	*Crex egregia*	(Peters, W, 1854)	AF: weit verbreitet	African Crake
Wachtelkönig	*Crex crex*	(Linnaeus, 1758)	PAL: Europa bis z Sibirien und nw China	Corn Crake
Äthiopienralle	*Rougetius rougetii*	(Guérin-Méneville, 1843)	AF: Äthiopien, Eritrea	Rouget's Rail
Schnarchralle	*Aramidopsis plateni*	(Blasius, W, 1886)	AU: Sulawesi	Snoring Rail
Ascensionralle	† *Mundia elpenor*	(Olson, 1973)	AO: Ascension	Ascension Crake
Helenaralle	† *Aphanocrex podarces*	Wetmore, 1963	AO: Saint Helena	St. Helena Rail
Atlantisralle	*Atlantisia rogersi*	Lowe, 1923	AO: Inaccessible Island	Inaccessible Island Rail
Küstenralle	*Aramides mangle*	(von Spix, 1825)	SA: e Brasilien	Little Wood Rail
Braunkappenralle	*Aramides axillaris*	Lawrence, 1863	MA, SA: Mexiko bis Ecuador, Belize, n SA	Rufous-necked Wood Rail
Cayenneralle	*Aramides cajaneus*	(Müller, PLS, 1776)	MA, SA: Costa Rica bis n Argentinien	Grey-necked Wood Rail
	A. c. cajaneus	(Müller, PLS, 1776)	Costa Rica bis Guyanas, Paraguay und n Argentinien	
	A. c. avicenniae	Stotz, 1992	küstennahes se Brasilien	
Rotnackenralle	*Aramides albiventris*	Lawrence, 1868	MA: s Mexiko bis ne Costa Rica	Rufous-naped Wood Rail
	A. a. mexicanus	Bangs, 1907	s Mexiko	
	A. a. vanrossemi	Dickey, 1929	s Mexiko bis sw Guatemala und w El Salvador	
	A. a. albiventris	Lawrence, 1868	Halbinsel Yucatán, Belize, n Guatemala	
	A. a. pacificus	Miller, W & Griscom, 1921	Honduras, Nicaragua	
	A. a. plumbeicollis	Zeledon, 1888	ne Costa Rica	
Esmeraldasralle	*Aramides wolfi*	von Berlepsch & Taczanowski, 1884	SA: Kolumbien bis Peru	Brown Wood Rail
Galeriewaldralle	*Aramides ypecaha*	(Vieillot, 1819)	SA: e Paraguay bis se Brasilien, Uruguay und ne Argentinien	Giant Wood Rail
Schieferbrustralle	*Aramides saracura*	(von Spix, 1825)	SA: se Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	Slaty-breasted Wood Rail
Rotflügelralle	*Aramides calopterus*	Sclater, PL & Salvin, 1878	SA: w Amazonien	Red-winged Wood Rail
Einfarbralle	*Amaurolimnas concolor*	(Gosse, 1847)	MA, SA: weit verbreitet	Uniform Crake
	† *A. c. concolor*	(Gosse, 1847)	Jamaika	
	A. c. guatemalensis	(Lawrence, 1863)	s Mexiko bis Ecuador	
	A. c. castaneus	(Pucheran, 1851)	Venezuela, die Guyanas, Brasilien, e Peru, e Bolivien	
Blaumaskenralle	*Gymnocrex rosenbergii*	(Schlegel, 1866)	AU: Sulawesi	Blue-faced Rail
Talaudralle	*Gymnocrex talaudensis*	Lambert, 1998	AU: Karakelong (Talaudinseln)	Talaud Rail
Rostschwingenralle	*Gymnocrex plumbeiventris*	(Gray, GR, 1862)	AU: Neuguinea, Molukken	Bare-eyed Rail
	G. p. plumbeiventris	(Gray, GR, 1862)	n Molukken, Misool, n Neuguinea, Aru-Inseln, Karkar, Neuirland	
	† *G. p. intactus*	(Sclater, PL, 1869)	Salomonen?	
Braunbauch-Kielralle	*Amaurornis akool*	(Sykes, 1832)	OR: Indien bis se China	Brown Crake
	A. a. akool	(Sykes, 1832)	Indien, Bangladesch, w Myanmar	
	A. a. coccineipes	(Slater, 1891)	se China bis ne Vietnam	
Isabellkielralle	*Amaurornis isabellina*	(Schlegel, 1865)	AU: Sulawesi	Isabelline Bush-hen
Philippinenkielralle	*Amaurornis olivacea*	(Meyen, 1834)	OR: Philippinen	Plain Bush-hen
Roststeiß-Kielralle	*Amaurornis moluccana*	(Wallace, 1865)	AU: Kleine Sundainseln bis Australien	Pale-vented Bush-hen
	A. m. moluccana	(Wallace, 1865)	Sangihe-Inseln, Molukken, Misool, w und n Neuguinea	
	A. m. nigrifrons	(Hartert, 1926)	Bismarck-Archipel, w Salomonen	
	A. m. ultima	Mayr, 1949	e Salomonen	
	A. m. ruficrissa	(Gould, 1869)	s und e Neuguinea, n und ne Australien	
Karakelong-Kielralle	*Amaurornis magnirostris*	Lambert, 1998	AU: Karakelong (Talaudinseln)	Talaud Bush-hen
Weißbrust-Kielralle	*Amaurornis phoenicurus*	(Pennant, 1769)	OR: weit verbreitet	White-breasted Waterhen
	A. p. phoenicurus	(Pennant, 1769)	s Asien, Malaiischer Archipel und Philippinen	
	A. p. insularis	Sharpe, 1894	Andamanen und Nikobaren	
	A. p. leucomelana	(Müller, S, 1842)	Sulawesi, w Molukken, Kleine Sundainseln	
Schwarzkielralle	*Amaurornis flavirostra*	(Swainson, 1837)	AF: weit verbreitet	Black Crake
Malegassenkielralle	*Amaurornis olivieri*	(Grandidier, G & Berlioz, 1929)	AF: Madagaskar	Sakalava Rail
Helenasumpfhuhn	† *Porzana astrictocarpus*	Olson, 1973	AO: Saint Helena	St. Helena Crake
Zweifarb-Sumpfhuhn	*Porzana bicolor*	Walden, 1872	OR: ne Indien bis sz China	Black-tailed Crake
Kleinsumpfhuhn	*Porzana parva*	(Scopoli, 1769)	PAL: s und z Europa bis nw China	Little Crake
Zwergsumpfhuhn	*Porzana pusilla*	(Pallas, 1776)	PAL, AF, OR, AU: weit verbreitet	Baillon's Crake
	P. p. intermedia	(Hermann, 1804)	Europa bis Kleinasien; n, e, s Afrika, Madagaskar	
	P. p. pusilla	(Pallas, 1776)	z und e Asien	
	P. p. mira	Riley, 1938	Borneo	
	P. p. mayri	Junge, 1952	Neuguinea	
	P. p. palustris	Gould, 1843	e Neuguinea, Australien	
	P. p. affinis	(Gray, GR, 1845)	Neuseeland, Chatham-Inseln	
Tüpfelsumpfhuhn	*Porzana porzana*	(Linnaeus, 1766)	PAL: w Europa bis z Asien	Spotted Crake
Flusssumpfhuhn	*Porzana fluminea*	Gould, 1843	AU: Australien	Australian Crake
Carolinasumpfhuhn	*Porzana carolina*	(Linnaeus, 1758)	NA: weit verbreitet	Sora
Fleckensumpfhuhn	*Porzana spiloptera*	Durnford, 1877	SA: s Uruguay und ne Argentinien	Dot-winged Crake
Weißkehl-Sumpfhuhn	*Porzana albicollis*	(Vieillot, 1819)	SA: n, sz, se	Ash-throated Crake
	P. a. typhoeca	Peters, JL, 1932	Kolumbien bis Guyanas und n Brasilien	
	P. a. albicollis	(Vieillot, 1819)	e Brasilien bis e Bolivien, Paraguay, n Argentinien	
Zimtsumpfhuhn	*Porzana fusca*	(Linnaeus, 1766)	OR: weit verbreitet, auch e Asien, Seychellen, extremes se Ägypten	Ruddy-breasted Crake
	P. f. fusca	(Linnaeus, 1766)	Pakistan und n Indien bis Malaysia, Indonesien und Philippinen	
	P. f. zeylonica	(Baker, ECS, 1927)	w und sw Indien, Sri Lanka	
	P. f. phaeopyga	Stejneger, 1887	Ryūkyū-Inseln (Japan)	
	P. f. erythrothorax	(Temminck & Schlegel, 1849)	se Sibirien bis ne China, Korea und Japan, Taiwan	
Mandarinsumpfhuhn	*Porzana paykullii*	(Ljungh, 1813)	PAL: e Sibirien, Korea und ne China	Band-bellied Crake
Südsee-Sumpfhuhn	*Porzana tabuensis*	(Gmelin, JF, 1789)	OR, AU: Philippinen, australasische Region und Ozeanien	Spotless Crake
Tahitisumpfhuhn	† *Porzana nigra*	(Miller, JF, 1784)	PO: Tahiti	Tahiti Crake
Kosraesumpfhuhn	† *Porzana monasa*	(Kittlitz, 1858)	PO: Kosrae (e Karolinen)	Kosrae Crake
Hendersonsumpfhuhn	*Porzana atra*	North, 1908	PO: Henderson (Pitcairninseln)	Henderson Crake
Hawaiisumpfhuhn	† *Porzana sandwichensis*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Hawaii (Hawaii)	Hawaiian Rail
Laysansumpfhuhn	† *Porzana palmeri*	(Frohawk, 1892)	PO: Laysan	Laysan Rail
Gelbbrust-Sumpfhuhn	*Porzana flaviventer*	(Boddaert, 1783)	NA, MA, SA: Karibik und s Mexiko bis se SA	Yellow-breasted Crake
	P. f. gossii	(Bonaparte, 1856)	Kuba, Jamaika	
	P. f. hendersoni	Bartsch, 1917	Hispaniola, Puerto Rico	
	P. f. woodi	van Rossem, 1934	z Mexiko bis nw Costa Rica	
	P. f. bangsi	Darlington, 1931	n Kolumbien	

	P. f. flaviventer	(Boddaert, 1783)	Panama bis Guyanas s über Brasilien bis n Argentinien	
Weißbrauen-Sumpfhuhn	*Porzana cinerea*	(Vieillot, 1819)	OR, AU: Malaiische Halbinsel und Philippinen bis n Australien	White-browed Crake
Graukehl-Sumpfhuhn	*Aenigmatolimnas marginalis*	(Hartlaub, 1857)	AF: Ghana, Nigeria, Kamerun bis z DR Kongo und Gabun	Striped Crake
Kubasumpfhuhn	*Cyanolimnas cerverai*	Barbour & Peters, JL, 1927	NA: Kuba	Zapata Rail
Kolumbiensumpfhuhn	*Neocrex colombiana*	Bangs, 1898	MA, SA: Panama bis Ecuador	Colombian Crake
	N. c. ripleyi	Wetmore, 1967	z Panama bis nw Kolumbien	
	N. c. colombiana	Bangs, 1898	n und w Kolumbien, w Ecuador	
Goldschnabel-Sumpfhuhn	*Neocrex erythrops*	(Sclater, PL, 1867)	SA: weit verbreitet	Paint-billed Crake
	N. e. olivascens	Chubb, C, 1918	Panama bis Guyanas s über Brasilien bis n Argentinien	
	N. e. erythrops	(Sclater, PL, 1867)	Galápagos, küstennahes Peru	
Fleckenralle	*Pardirallus maculatus*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: weit verbreitet, auch Karibik	Spotted Rail
	P. m. insolitus	(Bangs & Peck, 1908)	Mexiko bis Costa Rica	
	P. m. maculatus	(Boddaert, 1783)	Kolumbien bis e Brasilien s bis Peru und Argentinien, Karibische Inseln	
Dunkelralle	*Pardirallus nigricans*	(Vieillot, 1819)	SA: w Amazonien, e, se	Blackish Rail
	P. n. caucae	(Conover, 1949)	sw Kolumbien	
	P. n. nigricans	(Vieillot, 1819)	e Ecuador und Peru bis e Brasilien und ne Argentinien	
Grauralle	*Pardirallus sanguinolentus*	(Swainson, 1838)	SA: s, w	Plumbeous Rail
	P. s. simonsi	Chubb, C, 1918	s Ecuador, w Peru, n Chile	
	P. s. tschudii	Chubb, C, 1919	Peru, z und se Bolivien	
	P. s. zelebori	(Pelzeln, 1865)	se Brasilien	
	P. s. sanguinolentus	(Swainson, 1838)	se Brasilien bis Paraguay, n Argentinien und Uruguay	
	P. s. landbecki	(Hellmayr, 1932)	z Chile sw Argentinien	
	P. s. luridus	(Peale, 1849)	s Chile, s Argentinien	
Kastanienbauchralle	*Eulabeornis castaneoventris*	Gould, 1844	AU: n Australien, Aru-Inseln	Chestnut Rail
	E. c. sharpei	Rothschild, 1906	Aru-Inseln	
	E. c. castaneoventris	Gould, 1844	küstennahes n Australien	
Trommelralle	*Habroptila wallacii*	Gray, GR, 1861	AU: n Molukken	Invisible Rail
Baumralle	*Megacrex inepta*	D'Albertis & Salvadori, 1879	AU: Neuguinea	New Guinea Flightless Rail
	M. i. pallida	Rand, 1938	nz Neuguinea	
	M. i. inepta	D'Albertis & Salvadori, 1879	sz Neuguinea	
Schildralle	*Gallicrex cinerea*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: weit verbreitet	Watercock
Purpurhuhn	*Porphyrio porphyrio*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF: sw Europa, nw Afrika	Western Swamphen
Smaragdhuhn	*Porphyrio madagascariensis*	(Latham, 1801)	AF: Afrika und Madagaskar	African Swamphen
Graukopf-Purpurhuhn	*Porphyrio poliocephalus*	(Latham, 1801)	PAL, OR: Naher Ostern und Indischer Subkontinent bis s China, n Thailand, Andamanen, Nikobaren und s Myanmar bis z und s Indochina und Malaiische Halbinsel	Grey-headed Swamphen
	P. p. seistanicus	Zarudny & Härms, 1911	se Türkei bis Kaspisches Meer, nw Iran, Irak bis Pakistan und nw Indien	
	P. p. poliocephalus	(Latham, 1801)	Indien und Sri Lanka bis sw China und n Thailand, Andamanen und Nikobaren	
	P. p. viridis	Begbie, 1834	s Myanmar bis z und s Indochina und Malaiische Halbinsel	
Schwarzmantel-Purpurhuhn	*Porphyrio indicus*	Horsfield, 1821	OR: Sumatra, Java, se Borneo, sw Sulawesi und s Philippinen	Black-backed Swamphen
Philippinenpurpurhuhn	*Porphyrio pulverulentus*	Temminck, 1826	OR: Philippinen, Talaud-Inseln	Philippine Swamphen
Australpurpurhuhn	*Porphyrio melanotus*	Temminck, 1820	AU, PO: weit verbreitet	Australasian Swamphen
	P. m. melanopterus	Bonaparte, 1856	n, se Sulawesi, Molukken, Kleine Sundainseln und Region Neuguinea	
	P. m. pelewensis	Hartlaub & Finsch, 1872	Palauinseln	
	P. m. melanotus	Temminck, 1820	n, e Australien, Tasmanien, Neuseeland, Lord-Howe-, Norfolk-, Chatham- und Kermadecinseln	
	P. m. bellus	Gould, 1841	sw Australien	
	P. m. samoensis	Peale, 1849	Admiralitätsinseln bis Neukaledonien, Salomonen, Fidschi und Samoa	
Lord-Howe-Purpurhuhn	† *Porphyrio albus*	(Shaw, 1790)	AU: Lord-Howe-Insel (Australien)	White Swamphen
Nordinseltakahe	† *Porphyrio mantelli*	(Owen, 1848)	AU: Nordinsel, Neuseeland	North Island Takahe
Takahe	*Porphyrio hochstetteri*	(Meyer, AB, 1883)	AU: Südinsel, Neuseeland	South Island Takahe
Bronzesultanshuhn	*Porphyrio alleni*	Thomson, 1842	AF: weit verbreitet	Allen's Gallinule
Zwergsultanshuhn	*Porphyrio martinica*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA, SA: se USA bis n Argentinien	Purple Gallinule
Azursultanshuhn	*Porphyrio flavirostris*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: n, Amazonien, sz	Azure Gallinule
Samoateichhuhn	† *Gallinula pacifica*	(Hartlaub & Finsch, 1871)	PO: w Samoa	Samoan Woodhen
Blaustirn-Teichhuhn	*Gallinula silvestris*	(Mayr, 1933)	AU: Salomonen	Makira Woodhen
Tristanteichhuhn	† *Gallinula nesiotis*	Sclater, PL, 1861	AO: Tristan da Cunha	Tristan Moorhen
Goughteichhuhn	*Gallinula comeri*	(Allen, JA, 1892)	AO: Gough-Insel	Gough Moorhen
Teichhuhn	*Gallinula chloropus*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF, IO, OR, PO: weit verbreitet	Common Moorhen
	G. c. chloropus	(Linnaeus, 1758)	Europa und n Afrika bis Japan und se Asien	
	G. c. meridionalis	(Brehm, CL, 1831)	Afrika s der Sahara, Saint Helena	
	G. c. pyrrhorrhoa	Newton, A, 1861	Madagaskar, Réunion, Mauritius und Komoren	
	G. c. orientalis	Horsfield, 1821	Seychellen, Andamanen, Malaiische Halbinsel, Indonesien und Philippinen	
	G. c. guami	Hartert, 1917	n Marianen und Guam	
Amerikateichhuhn	*Gallinula galeata*	(Lichtenstein, MHK, 1818)	NA, SA, PO: weit verbreitet	Common Gallinule
	G. g. sandvicensis	Streets, 1877	Hawaii	
	G. g. cachinnans	Bangs, 1915	se Kanada, USA bis w Panama, Bermuda, Galápagos	
	G. g. cerceris	Bangs, 1910	Große und Kleine Antillen	
	G. g. barbadensis	Bond, J, 1954	Barbados	
	G. g. pauxilla	Bangs, 1915	e Panama, n und w Kolumbien und w Ecuador bis sw Peru und n Chile	
	G. g. garmani	Allen, JA, 1876	Anden von Peru, Chile, Bolivien und Argentinien	
	G. g. galeata	(Lichtenstein, MHK, 1818)	Trinidad, die Guyanas s bis Uruguay und n Argentinien	
Papuateichhuhn	*Gallinula tenebrosa*	Gould, 1846	AU: weit verbreitet	Dusky Moorhen
	G. t. frontata	Wallace, 1863	se Borneo bis Sulawesi, s Molukken, Kleine Sundainseln und se Neuguinea	
	G. t. neumanni	Hartert, 1930	n Neuguinea	
	G. t. tenebrosa	Gould, 1846	Australien	
Zwergteichhuhn	*Paragallinula angulata*	(Sundevall, 1850)	AF: weit verbreitet	Lesser Moorhen
Maskenteichhuhn	*Porphyriops melanops*	(Vieillot, 1819)	SA: e, s	Spot-flanked Gallinule
	P. m. bogotensis	Chapman, 1914	z Kolumbien	
	P. m. crassirostris	(Gray, JE, 1829)	Argentinien und Chile	
	P. m. melanops	(Vieillot, 1819)	Peru bis e Bolivien, e Brasilien, Uruguay, Paraguay und ne Argentinien	
Rotfuß-Teichhuhn	*Tribonyx ventralis*	(Gould, 1837)	AU: Australien	Black-tailed Nativehen
Grünfuß-Teichhuhn	*Tribonyx mortierii*	Du Bus de Gisignies, 1840	AU: Tasmanien	Tasmanian Nativehen

Kammblässhuhn	*Fulica cristata*	Gmelin, JF, 1789	PAL, AF: s Spanien und Marokko, Äthiopien bis Angola, Namibia und Südafrika, Madagaskar	Red-knobbed Coot
Mauritiusblässhuhn	† *Fulica newtonii*	Milne-Edwards, 1867	IO: Mauritius, Réunion	Mascarene Coot
Blässhuhn	*Fulica atra*	Linnaeus, 1758	PAL, OR, AU: weit verbreitet	Eurasian Coot
	F. a. atra	Linnaeus, 1758	Europa und n Afrika bis Japan, Indien, se Asien, Philippinen und Borneo	
	F. a. lugubris	Müller, S, 1847	Java, Bali, nw Neuguinea	
	F. a. novaeguineae	Rand, 1940	z Neuguinea	
	F. a. australis	Gould, 1845	Australien, Neuseeland	
Hawaiiblässhuhn	*Fulica alai*	Peale, 1849	PO: Hawaii	Hawaiian Coot
Indianerblässhuhn	*Fulica americana*	Gmelin, JF, 1789	NA, MA: weit verbreitet, auch Hawaii und n SA	American Coot
	F. a. americana	Gmelin, JF, 1789	se Alaska und Kanada bis Costa Rica und Westindische Inseln	
	F. a. columbiana	Chapman, 1914	Kolumbien und n Ecuador	
Weißflügel-Blässhuhn	*Fulica leucoptera*	Vieillot, 1817	SA: sz, Südkegel	White-winged Coot
Andenblässhuhn	*Fulica ardesiaca*	Tschudi, 1843	SA: Kolumbien bis nw Argentinien	Andean Coot
	F. a. atrura	Fjeldså, 1983	s Kolumbien bis nw Peru	
	F. a. ardesiaca	Tschudi, 1843	z Peru bis n Chile und nw Argentinien	
Gelbschnabel-Blässhuhn	*Fulica armillata*	Vieillot, 1817	SA: Südkegel	Red-gartered Coot
Rotstirn-Blässhuhn	*Fulica rufifrons*	Philippi & Landbeck, 1861	SA: Südkegel	Red-fronted Coot
Riesenblässhuhn	*Fulica gigantea*	Eydoux & Souleyet, 1841	SA: Peru bis nw Argentinien	Giant Coot
Rüsselblässhuhn	*Fulica cornuta*	Bonaparte, 1853	SA: n Chile bis nw Argentinien	Horned Coot
Trompetervögel	3 **Familie Psophiidae**			Trumpeters
Grauflügel-Trompetervogel	*Psophia crepitans*	Linnaeus, 1758	SA: n Amazonien	Grey-winged Trumpeter
	P. c. crepitans	Linnaeus, 1758	Venezuela und se Kolumbien über die Guyanas und n Brasilien	
	P. c. napensis	Sclater, PL & Salvin, 1873	se Kolumbien bis ne Peru und nw Brasilien	
	P. c. ochroptera	Pelzeln, 1857	nz Brasilien	
Weißflügel-Trompetervogel	*Psophia leucoptera*	von Spix, 1825	SA: w Amazonien	Pale-winged Trumpeter
Grünflügel-Trompetervogel	*Psophia viridis*	von Spix, 1825	SA: s Amazonien	Dark-winged Trumpeter
	P. v. viridis	von Spix, 1825	von Rio Madeira bis Rio Tapajós (z Brasilien)	
	P. v. dextralis	Conover, 1934	von Rio Tapajós bis Rio Tocantins (ez Brasilien)	
	P. v. obscura	Pelzeln, 1857	von Rio Tocantins über ne Pará (ne Brasilien)	
Kraniche	15 **Familie Gruidae**			Cranes
Grauhals-Kronenkranich	*Balearica regulorum*	(Bennett, ET, 1834)	AF: e, se	Grey Crowned Crane
	B. r. gibbericeps	Reichenow, 1892	s Uganda und Kenia bis n Simbabwe und n Mosambik	
	B. r. regulorum	(Bennett, ET, 1834)	s Angola und n Namibia bis Simbabwe und e Südafrika	
Schwarzhals-Kronenkranich	*Balearica pavonina*	(Linnaeus, 1758)	AF: ne, z, w	Black Crowned Crane
	B. p. ceciliae	Mitchell, 1904	sw Tschad bis w Äthiopien bis nw Kenia und n Uganda	
	B. p. pavonina	(Linnaeus, 1758)	Senegal und Gambia bis Tschad	
Schneekranich	*Leucogeranus leucogeranus*	(Pallas, 1773)	PAL: nw und ez Sibirien	Siberian Crane
Kanadakranich	*Antigone canadensis*	(Linnaeus, 1758)	NA: weit verbreitet	Sandhill Crane
	A. c. canadensis	(Linnaeus, 1758)	ne Sibirien über Alaska und n Kanada bis Baffininsel	
	A. c. tabida	(Peters, JL, 1925)	s Kanada, w und z USA	
	A. c. pratensis	(Meyer, FAA, 1794)	Georgia und Florida (USA)	
	A. c. pulla	(Aldrich, 1972)	Mississippi (USA)	
	A. c. nesiotes	(Bangs & Zappey, 1905)	Kuba, Isla de la Juventud	
Weißnackenkranich	*Antigone vipio*	(Pallas, 1811)	PAL: se Sibirien, ne Mongolei und ne China	White-naped Crane
Saruskranich	*Antigone antigone*	(Linnaeus, 1758)	OR, AU: n Indien, Südostasien, n Australien	Sarus Crane
	A. a. antigone	(Linnaeus, 1758)	n Indien, Nepal, Bangladesch	
	A. a. sharpii	(Blanford, 1895)	Kambodscha, s Laos	
	A. a. gillae	(Schodde, Blackman & Haffenden, 1989)	ne Australien	
Brolgakranich	*Antigone rubicunda*	(Perry, 1810)	AU: s Neuguinea, Australien	Brolga
Klunkerkranich	*Grus carunculata*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: DR Kongo und Tansania bis Botswana; Simbabwe und Südafrika	Wattled Crane
Paradieskranich	*Grus paradisea*	(Lichtenstein, AAH, 1793)	AF: Südafrika	Blue Crane
Jungfernkranich	*Grus virgo*	(Linnaeus, 1758)	PAL: nw Afrika, e Türkei, sw Russland bis n China	Demoiselle Crane
Mandschurenkranich	*Grus japonensis*	(Müller, PLS, 1776)	PAL: se Sibirien, ne China und Japan	Red-crowned Crane
Schreikranich	*Grus americana*	(Linnaeus, 1758)	NA: z Kanada, z USA	Whooping Crane
Kranich	*Grus grus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Common Crane
Mönchskranich	*Grus monacha*	Temminck, 1835	PAL: se Sibirien und n China	Hooded Crane
Schwarzhalskranich	*Grus nigricollis*	Przewalski, 1876	PAL: Tibet und wz China	Black-necked Crane
Rallenkraniche	1 **Familie Aramidae**			Limpkin
Rallenkranich	*Aramus guarauna*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA, SA: se USA bis Argentinien	Limpkin
	A. g. pictus	(Meyer, FAA, 1794)	Florida (USA), Kuba, Jamaika	
	A. g. elucus	Peters, JL, 1925	Hispaniola, Puerto Rico	
	A. g. dolosus	Peters, JL, 1925	se Mexiko bis Panama	
	A. g. guarauna	(Linnaeus, 1766)	n Südamerika bis Paraguay und Argentinien	
LAPPENTAUCHER	**ORDNUNG PODICIPEDIFORMES**			
Lappentaucher	23 **Familie Podicipedidae**			Grebes
Alaotrazwergtaucher	† *Tachybaptus rufolavatus*	(Delacour, 1932)	AF: Alaotra-See (Madagaskar)	Alaotra Grebe
Zwergtaucher	*Tachybaptus ruficollis*	(Pallas, 1764)	PAL, AF, OR: weit verbreitet	Little Grebe
	T. r. ruficollis	(Pallas, 1764)	Europa bis Ural und nw Afrika	
	T. r. albescens	(Blanford, 1877)	Kaukasus bis Myanmar und Sri Lanka	
	T. r. iraquensis	(Ticehurst, 1923)	Irak, sw Iran	
	T. r. capensis	(Salvadori, 1884)	Afrika s der Sahara, Madagaskar	
	T. r. poggei	(Reichenow, 1902)	ne bis se Asien, Kurilen, Japan, Taiwan	
	T. r. philippensis	(Bonnaterre, 1790)	Philippinen (außer Mindanao)	
	T. r. cotabato	(Rand, 1948)	Mindanao (Philippinen)	
Dreifarb-Zwergtaucher	*Tachybaptus tricolor*	(Gray, GR, 1861)	OR, AU: Java, Sulawesi, Kleine Sundainseln, Neuguinea, Salomonen	Tricolored Grebe
	T. t. vulcanorum	(Rensch, 1929)	Java und Timor, Kleine Sundainseln (Buru)	
	T. t. tricolor	(Gray, GR, 1861)	Sulawesi, n Molukken bis Neuguinea	
	T. t. collaris	(Mayr, 1945)	ne Neuguinea bis Bougainville (Salomonen)	
Australzwergtaucher	*Tachybaptus novaehollandiae*	(Stephens, 1826)	AU: weit verbreitet	Australasian Grebe
	T. n. javanicus	(Mayr, 1943)	Java	
	T. n. fumosus	(Mayr, 1943)	Talaud und Sangihe-Inseln (ne von Sulawesi)	
	T. n. incola	(Mayr, 1943)	n Neuguinea	

	T. n. novaehollandiae	(Stephens, 1826)	s Neuguinea bis Australien, Tasmanien und Neuseeland	
	T. n. leucosternos	(Mayr, 1931)	Vanuatu und Neukaledonien	
	T. n. rennellianus	(Mayr, 1943)	Rennell (Salomonen)	
Madagaskarzwergtaucher	*Tachybaptus pelzelnii*	(Hartlaub, 1861)	AF: Madagaskar	Madagascan Grebe
Schwarzkopf-Zwergtaucher	*Tachybaptus dominicus*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA, SA: s Texas bis n Argentinien	Least Grebe
	T. d. brachypterus	(Chapman, 1899)	s Texas (USA) bis wz Mexiko und Panama	
	T. d. bangsi	(van Rossem & Hachisuka, 1937)	w Mexiko	
	T. d. dominicus	(Linnaeus, 1766)	Große Antillen	
	T. d. brachyrhynchus	(Chapman, 1899)	n Südamerika bis n Argentinien	
	T. d. eisenmanni	Storer & Getty, 1985	w Ecuador	
Bindentaucher	*Podilymbus podiceps*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, SA: weit verbreitet	Pied-billed Grebe
	P. p. podiceps	(Linnaeus, 1758)	n Nordamerika bis Panama und Kuba	
	P. p. antillarum	Bangs, 1913	Große und Kleine Antillen	
	P. p. antarcticus	(Lesson, PA, 1842)	n Südamerika bis s Argentinien	
Atitlantaucher	† *Podilymbus gigas*	Griscom, 1929	MA: Guatemala	Atitlan Grebe
Rollandtaucher	*Rollandia rolland*	(Gaimard, 1823)	SA: s	White-tufted Grebe
	R. r. chilensis	(Lesson, R, 1828)	wz Peru bis s Brasilien und Feuerland	
	R. r. morrisoni	(Simmons, 1962)	z Peru (Junin-See)	
	R. r. rolland	(Gaimard, 1823)	Falklandinseln	
Titikakataucher	*Rollandia microptera*	(Gould, 1868)	SA: Titicacasee	Titicaca Grebe
Haarschopftaucher	*Poliocephalus poliocephalus*	(Jardine & Selby, 1827)	AU: Australien	Hoary-headed Grebe
Maoritaucher	*Poliocephalus rufopectus*	(Gray, GR, 1843)	AU: n Neuseeland	New Zealand Grebe
Magellantaucher	*Podiceps major*	(Boddaert, 1783)	SA: s	Great Grebe
	P. m. major	(Boddaert, 1783)	w Peru, Paraguay und se Brasilien bis z Chile und s Argentinien	
	P. m. navasi	Manghi, 1984	s Chile	
Rothalstaucher	*Podiceps grisegena*	(Boddaert, 1783)	NA, PAL: weit verbreitet	Red-necked Grebe
	P. g. grisegena	(Boddaert, 1783)	n, z Eurasien	
	P. g. holbollii	Reinhardt, 1853	ne Asien, n Nordamerika	
Haubentaucher	*Podiceps cristatus*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF, OR, AU: weit verbreitet	Great Crested Grebe
	P. c. cristatus	(Linnaeus, 1758)	Eurasien	
	P. c. infuscatus	Salvadori, 1884	Afrika	
	P. c. australis	Gould, 1844	Australien, Tasmanien, Südinsel (Neuseeland)	
Ohrentaucher	*Podiceps auritus*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: weit verbreitet	Horned Grebe
	P. a. auritus	(Linnaeus, 1758)	n Eurasien	
	P. a. cornutus	(Gmelin, JF, 1789)	Kanada, n USA	
Schwarzhalstaucher	*Podiceps nigricollis*	Brehm, CL, 1831	PAL, AF, NA, MA: weit verbreitet	Black-necked Grebe
	P. n. nigricollis	Brehm, CL, 1831	Eurasien	
	P. n. gurneyi	(Roberts, 1919)	Afrika s der Sahara	
	P. n. californicus	Heermann, 1854	Nordamerika	
Andentaucher	† *Podiceps andinus*	(Meyer de Schauensee, 1959)	SA: z Kolumbien	Colombian Grebe
Silbertaucher	*Podiceps occipitalis*	Garnot, 1826	SA: w, s	Silvery Grebe
"Inkataucher"	*P. o. juninensis*	von Berlepsch & Stolzmann, 1894	Kolumbien bis nw Argentinien und n Chile	
	P. o. occipitalis	Garnot, 1826	z und s Chile und Argentinien, Falklandinseln	
Punataucher	*Podiceps taczanowskii*	von Berlepsch & Stolzmann, 1894	SA: Peru	Junin Grebe
Goldscheiteltaucher	*Podiceps gallardoi*	Rumboll, 1974	SA: sw Argentinien	Hooded Grebe
Renntaucher	*Aechmophorus occidentalis*	(Lawrence, 1858)	NA, MA: w	Western Grebe
	A. o. occidentalis	(Lawrence, 1858)	se Alaska und w Kanada bis nz USA	
	A. o. ephemeralis	Dickerman, 1986	w Mexiko	
Clarktaucher	*Aechmophorus clarkii*	(Lawrence, 1858)	NA, MA: w	Clark's Grebe
	A. c. clarkii	(Lawrence, 1858)	n und z Mexiko	
	A. c. transitionalis	Dickerman, 1986	w Kanada und w USA	

FLAMINGOS — ORDNUNG PHOENICOPTERIFORMES

Flamingos	6 **Familie Phoenicopteridae**			Flamingos
Rosaflamingo	*Phoenicopterus roseus*	Pallas, 1811	PAL, AF: weit verbreitet in Afrika, sw und sz Eurasien	Greater Flamingo
Kubaflamingo	*Phoenicopterus ruber*	Linnaeus, 1758	MA, SA: n, Galápagos, auch Karibik	American Flamingo
Chileflamingo	*Phoenicopterus chilensis*	Molina, 1782	SA: z Peru bis Feuerland, e bis s Brasilien, Uruguay und z Argentinien	Chilean Flamingo
Zwergflamingo	*Phoeniconaias minor*	(Geoffroy Saint-Hilaire, É, 1798)	AF, OR: e Afrika, Namibia/Botswana, Mauretanien/ Senegal und nw Indien/ se Pakistan	Lesser Flamingo
Andenflamingo	*Phoenicoparrus andinus*	(Philippi, 1854)	SA: s Peru, w Bolivien, n Chile und nw Argentinien	Andean Flamingo
Jamesflamingo	*Phoenicoparrus jamesi*	(Sclater, PL, 1886)	SA: s Peru, w Bolivien, n Chile und nw Argentinien	James's Flamingo

REGENPFEIFERVÖGEL — ORDNUNG CHARADRIIFORMES

Laufhühnchen	17 **Familie Turnicidae**			Buttonquail
Laufhühnchen	*Turnix sylvaticus*	(Desfontaines, 1789)	AF, OR: weit verbreitet	Common Buttonquail
	T. s. sylvaticus	(Desfontaines, 1789)	s Iberische Halbinsel, nw Afrika	
	T. s. lepurana	(Smith, A, 1836)	Afrika s der Sahara	
	T. s. dussumier	(Temminck, 1828)	e Iran bis Myanmar	
	T. s. davidi	Delacour & Jabouille, 1930	z Thailand bis s China, n Indochina und Taiwan	
	T. s. bartelsorum	Neumann, 1929	Java, Bali	
	T. s. whiteheadi	Ogilvie-Grant, 1897	Luzon (n Philippinen)	
	T. s. celestinoi	McGregor, 1907	Bohol und Mindanao (s Philippinen)	
	T. s. nigrorum	duPont, 1976	Negros (z Philippinen)	
	T. s. suluensis	Mearns, 1905	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
Fleckenlaufhühnchen	*Turnix maculosus*	(Temminck, 1815)	AU: Sulawesi und Neuguinea bis n Australien	Red-backed Buttonquail
	T. m. kinneari	Neumann, 1939	Peleng (e von Sulawesi)	
	T. m. beccarii	Salvadori, 1875	Sulawesi, Muna und Tomia (Tukang Besi)	
	T. m. obiensis	Sutter, 1955	Kei-Inseln, Babar	
	T. m. sumbanus	Sutter, 1955	Sumba (Kleine Sundainseln)	
	T. m. floresianus	Sutter, 1955	Sumbawa, Komodo, Padar, Flores und Alor (Kleine Sundainseln)	
	T. m. maculosus	(Temminck, 1815)	Roti, Semau, Timor, Wetar, Moa und Kisar (Kleine Sundainseln)	
	T. m. savuensis	Sutter, 1955	Sawu (Kleine Sundainseln)	
	T. m. saturatus	Forbes, WA, 1882	Neubritannien, Duke-of-York-Insel (Bismarck-Archipel)	
	T. m. furvus	Parkes, 1949	Huon-Halbinsel (ne Neuguinea)	
	T. m. giluwensis	Sims, 1954	z Neuguinea	
	T. m. horsbrughi	Ingram, W, 1909	s Neuguinea	

	T. m. mayri	Sutter, 1955	Louisiade-Archipel (Neuguinea)	
	T. m. salomonis	Mayr, 1938	Guadalcanal (Salomonen)	
	T. m. melanotus	(Gould, 1837)	n und e Australien	
Kaplaufhühnchen	*Turnix hottentottus*	Temminck, 1815	AF: Südafrika	Hottentot Buttonquail
Schwarzbürzel-Laufhühnchen	*Turnix nanus*	(Sundevall, 1850)	AF: weit verbreitet	Black-rumped Buttonquail
Rotnacken-Laufhühnchen	*Turnix tanki*	Blyth, 1843	OR: weit verbreitet	Yellow-legged Buttonquail
	T. t. tanki	Blyth, 1843	z Pakistan, Indien, Nikobaren und Andamanen	
	T. t. blanfordii	Blyth, 1863	se Sibirien, Korea und ne China bis Myanmar, Thailand und Indochina	
Riesenlaufhühnchen	*Turnix ocellatus*	(Scopoli, 1786)	OR: Philippinen	Spotted Buttonquail
	T. o. benguetensis	Parkes, 1968	n Luzon	
	T. o. ocellatus	(Scopoli, 1786)	s und z Luzon	
Bindenlaufhühnchen	*Turnix suscitator*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: weit verbreitet	Barred Buttonquail
	T. s. plumbipes	(Hodgson, 1837)	Nepal bis ne Indien und n Myanmar	
	T. s. bengalensis	Blyth, 1852	z und s von Westbengalen (ne Indien)	
	T. s. taigoor	(Sykes, 1832)	Indien (außer oben genannte Regionen)	
	T. s. leggei	Baker, ECS, 1920	Sri Lanka	
	T. s. okinavensis	Phillips, AR, 1947	s Kyūshū bis Ryūkyū-Inseln (Japan)	
	T. s. rostratus	Swinhoe, 1865	Taiwan	
	T. s. blakistoni	(Swinhoe, 1871)	e Myanmar bis s China und n Indochina	
	T. s. pallescens	Robinson & Baker, ECS, 1928	sz Myanmar	
	T. s. thai	Deignan, 1946	nw und z Thailand	
	T. s. atrogularis	(Eyton, 1839)	s Myanmar, s Thailand, Malaiische Halbinsel	
	T. s. suscitator	(Gmelin, JF, 1789)	Sumatra, Java, Bawean, Belitung, Bangka und Bali	
	T. s. powelli	Guillemard, 1885	Lombok bis Alor (Kleine Sundainseln)	
	T. s. rufilatus	Wallace, 1865	Sulawesi	
	T. s. haynaldi	Blasius, W, 1888	Palawan und benachbarte Inseln (w Philippinen)	
	T. s. fasciatus	(Temminck, 1815)	Luzon, Mindoro, Masbate, Sibuyan (n Philippinen)	
	T. s. nigrescens	Tweeddale, 1878	Cebu, Guimaras, Negros, Panay (Philippinen)	
Schwarzkehl-Laufhühnchen	*Turnix nigricollis*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: Madagaskar	Madagascan Buttonquail
Schwarzbrust-Laufhühnchen	*Turnix melanogaster*	(Gould, 1837)	AU: e Australien	Black-breasted Buttonquail
Rotrücken-Laufhühnchen	*Turnix castanotus*	(Gould, 1840)	AU: n Australien	Chestnut-backed Buttonquail
Ockerbrust-Laufhühnchen	*Turnix olivii*	Robinson, 1900	AU: n Australien	Buff-breasted Buttonquail
Buntlaufhühnchen	*Turnix varius*	(Latham, 1801)	AU: sw, se e Australien	Painted Buttonquail
†	*T. v. novaecaledoniae*	Ogilvie-Grant, 1889	Neukaledonien	
	T. v. scintillans	(Gould, 1845)	Houtman-Abrolhos-Archipel (sw von Australien)	
	T. v. varius	(Latham, 1801)	sw, se und e Australien	
Worcesterlaufhühnchen	*Turnix worcesteri*	McGregor, 1904	OR: Philippinen	Worcester's Buttonquail
Sumbalaufhühnchen	*Turnix everetti*	Hartert, 1898	AU: Kleine Sundainseln	Sumba Buttonquail
Rotbrust-Laufhühnchen	*Turnix pyrrhothorax*	(Gould, 1841)	AU: n, e, se Australien	Red-chested Buttonquail
Zwerglaufhühnchen	*Turnix velox*	(Gould, 1841)	AU: Australien	Little Buttonquail
Lerchenlaufhühnchen	*Ortyxelos meiffrenii*	(Vieillot, 1819)	AF: Mauretanien und Senegal bis Sudan, Äthiopien und Kenia	Quail-plover
Triele	10 **Familie Burhinidae**			Stone-curlews, Thick-knees
Triel	*Burhinus oedicnemus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, sw PAL	Eurasian Stone-curlew
	B. o. oedicnemus	(Linnaeus, 1758)	w und s Europa bis Balkan, Ukraine und Kaukasus	
	B. o. distinctus	(Bannerman, 1914)	w Kanaren	
	B. o. insularum	(Sassi, 1908)	e Kanaren	
	B. o. saharae	(Reichenow, 1894)	n Afrika und Inseln im Mittelmeer bis Irak und Iran	
	B. o. harterti	Vaurie, 1963	w Kasachstan bis Pakistan und nw Indien	
Indientriel	*Burhinus indicus*	(Salvadori, 1865)	OR: Indischer Subkontinent bis se Asien	Indian Stone-curlew
Senegaltriel	*Burhinus senegalensis*	(Swainson, 1837)	AF: Senegal bis Äthiopien und Kenia und n bis Ägypten	Senegal Thick-knee
Wassertriel	*Burhinus vermiculatus*	(Cabanis, 1868)	AF: se, sz	Water Thick-knee
	B. v. buettikoferi	(Reichenow, 1898)	Liberia bis Gabun	
	B. v. vermiculatus	(Cabanis, 1868)	DR Kongo bis Somalia und Südafrika	
Kaptriel	*Burhinus capensis*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: weit verbreitet	Spotted Thick-knee
	B. c. maculosus	(Temminck, 1824)	Senegal bis Somalia s bis n Uganda und n Kenia	
	B. c. dodsoni	(Ogilvie-Grant, 1899)	küstennahes Somalia und Saudi-Arabien	
	B. c. capensis	(Lichtenstein, MHK, 1823)	s Kenia bis Südafrika, w von Sambia bis Angola	
	B. c. damarensis	(Reichenow, 1905)	Namibia, Botswana und w Südafrika	
Dominikanertriel	*Burhinus bistriatus*	(Wagler, 1829)	MA, SA: s Mexiko bis n Brasilien, auch Hispaniola	Double-striped Thick-knee
	B. b. bistriatus	(Wagler, 1829)	s Mexiko bis nw Costa Rica	
	B. b. vocifer	(L'Herminier, 1837)	Venezuela, Guyana und n Brasilien	
	B. b. pediacus	Wetmore & Borrero, 1964	n Kolumbien	
	B. b. dominicensis	(Cory, 1883)	Hispaniola	
Inkatriel	*Burhinus superciliaris*	(Tschudi, 1843)	SA: s Ecuador bis s Peru	Peruvian Thick-knee
Langschwanztriel	*Burhinus grallarius*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Bush Stone-curlew
Krabbentriel	*Esacus recurvirostris*	(Cuvier, 1829)	OR: se Iran über Südostasien	Great Stone-curlew
Rifftriel	*Esacus magnirostris*	(Vieillot, 1818)	OR, AU: Malaiische Halbinsel und Philippinen bis n Australien	Beach Stone-curlew
Scheidenschnäbel	2 **Familie Chionidae**			Sheathbills
Weißgesicht-Scheidenschnabel	*Chionis albus*	(Gmelin, JF, 1789)	AN: s Atlantische Inseln	Snowy Sheathbill
Schwarzgesicht-Scheidenschnabel	*Chionis minor*	Hartlaub, 1841	IO: s	Black-faced Sheathbill
	C. m. marionensis	Reichenow, 1908	Prince-Edward- und Marion-Insel (s von Südafrika)	
	C. m. crozettensis	(Sharpe, 1896)	Crozetinseln (s Indischer Ozean)	
	C. m. minor	Hartlaub, 1841	Kerguelen (s Indischer Ozean)	
	C. m. nasicornis	Reichenow, 1904	Heard und McDonaldinseln (s Indischer Ozean)	
Magellanregenpfeifer	1 **Familie Pluvianellidae**			Magellanic Plover
Magellanregenpfeifer	*Pluvianellus socialis*	Gray, GR, 1846	SA: Südkegel	Magellanic Plover
Austernfischer	12 **Familie Haematopodidae**			Oystercatchers
Magellanausternfischer	*Haematopus leucopodus*	Garnot, 1826	SA: extreme s Küsten	Magellanic Oystercatcher
Chileausternfischer	*Haematopus ater*	Vieillot, 1825	SA: s, w Küsten	Blackish Oystercatcher
Klippenausternfischer	*Haematopus bachmani*	Audubon, 1838	NA: w Küste	Black Oystercatcher
Braunmantel-Austernfischer	*Haematopus palliatus*	Temminck, 1820	NA, MA, SA: an Küsten weit verbreitet	American Oystercatcher
	H. p. palliatus	Temminck, 1820	küstennahes se Kanada, e USA bis s Südamerika und Westindische Inseln	
	H. p. galapagensis	Ridgway, 1886	Galápagos	

Kanarenausternfischer	†	*Haematopus meadewaldoi*	Bannerman, 1913	AF: Kanaren	Canary Islands Oystercatcher
Kapausternfischer		*Haematopus moquini*	Bonaparte, 1856	AF: s, sw Küsten	African Oystercatcher
Austernfischer		*Haematopus ostralegus*	Linnaeus, 1758	PAL: nw, z, e	Eurasian Oystercatcher
		H. o. ostralegus	Linnaeus, 1758	Island bis Skandinavien und s Europa	
		H. o. longipes	Buturlin, 1910	Ukraine und Türkei bis z Russland und w Sibirien	
		H. o. buturlini	Dementiev, 1941	w Kasachstan bis nw China	
		H. o. osculans	Swinhoe, 1871	Kamtschatka, Korea, ne China	
Südinsel-Austernfischer		*Haematopus finschi*	Martens, GH, 1897	AU: Neuseeland Küsten	South Island Oystercatcher
Australausternfischer		*Haematopus longirostris*	Vieillot, 1817	AU: küstennahes Australien, Molukken	Pied Oystercatcher
Neuseeland-Austernfischer		*Haematopus unicolor*	Forster, JR, 1844	AU: küstennahes Neuseeland	Variable Oystercatcher
Chathamausternfischer		*Haematopus chathamensis*	Hartert, 1927	AU: Chatham-Inseln	Chatham Oystercatcher
Rußausternfischer		*Haematopus fuliginosus*	Gould, 1845	AU: küstennahes Australien	Sooty Oystercatcher
		H. f. fuliginosus	Gould, 1845	s	
		H. f. opthalmicus	Castelnau & Ramsay, EP, 1877	n	
Ibisschnäbel	1	**Familie Ibidorhynchidae**			Ibisbill
Ibisschnabel		*Ibidorhyncha struthersii*	Vigors, 1832	PAL: Himalaja bis nw China	Ibisbill
Säbelschnäblerverwandte	10	**Familie Recurvirostridae**			Stilts, Avocets
Stelzenläufer		*Himantopus himantopus*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF, OR: weit verbreitet	Black-winged Stilt
Weißgesicht-Stelzenläufer		*Himantopus leucocephalus*	Gould, 1837	AU: weit verbreitet	Pied Stilt
Schwarznacken-Stelzenläufer		*Himantopus mexicanus*	(Müller, PLS, 1776)	NA, MA, SA: w, s USA bis Peru und e Brasilien, Hawaii	Black-necked Stilt
		H. m. knudseni	Stejneger, 1887	Hawaii	
		H. m. mexicanus	(Müller, PLS, 1776)	w und s USA bis sw Peru und ne Brasilien, Westindische Inseln	
Halsband-Stelzenläufer		*Himantopus melanurus*	Vieillot, 1817	SA: Peru und ne Brasilien bis sz Argentinien	White-backed Stilt
Rußstelzenläufer		*Himantopus novaezelandiae*	Gould, 1841	AU: Neuseeland	Black Stilt
Schlammstelzer		*Cladorhynchus leucocephalus*	(Vieillot, 1816)	AU: s, sw Australien	Banded Stilt
Säbelschnäbler		*Recurvirostra avosetta*	Linnaeus, 1758	AF, PAL: weit verbreitet	Pied Avocet
Braunhals-Säbelschnäbler		*Recurvirostra americana*	Gmelin, JF, 1789	NA: sz Kanada bis w und sz USA, z Mexiko	American Avocet
Rotkopf-Säbelschnäbler		*Recurvirostra novaehollandiae*	Vieillot, 1816	AU: Australien	Red-necked Avocet
Andensäbelschnäbler		*Recurvirostra andina*	Philippi & Landbeck, 1861	SA: Peru bis nw Argentinien	Andean Avocet
Regenpfeiferverwandte	67	**Familie Charadriidae**			Plovers
Kiebitz		*Vanellus vanellus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Northern Lapwing
Langzehenkiebitz		*Vanellus crassirostris*	(Hartlaub, 1855)	AF: z, e, se	Long-toed Lapwing
		V. c. crassirostris	(Hartlaub, 1855)	Nigeria bis s Sudan s bis e DR Kongo und n Tansania	
		V. c. leucopterus	Reichenow, 1889	s DR Kongo bis Malawi s bis Botswana und ne Südafrika	
Schmiedekiebitz		*Vanellus armatus*	(Burchell, 1822)	AF: Angola bis Kenia und s bis Südafrika	Blacksmith Lapwing
Spornkiebitz		*Vanellus spinosus*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF: se Europa und Naher Osten, Mauretanien bis Guinea und e bis Somalia, Kenia und Tansania, n bis Ägypten	Spur-winged Lapwing
Flusskiebitz		*Vanellus duvaucelii*	(Lesson, R, 1826)	OR: nz Indien bis Südostasien	River Lapwing
Schwarzschopfkiebitz		*Vanellus tectus*	(Boddaert, 1783)	AF: e, z, w	Black-headed Lapwing
		V. t. tectus	(Boddaert, 1783)	sw Mauretanien bis Äthiopien s bis Elfenbeinküste und Uganda	
		V. t. latifrons	(Reichenow, 1881)	s Somalia bis e Kenia	
Gelblappenkiebitz		*Vanellus malabaricus*	(Boddaert, 1783)	OR: Indien	Yellow-wattled Lapwing
Weißscheitelkiebitz		*Vanellus albiceps*	Gould, 1834	AF: Senegal bis Südsudan und Angola; Tansania, Sambia bis Mosambik und Südafrika	White-crowned Lapwing
Weißkehlkiebitz		*Vanellus lugubris*	(Lesson, R, 1826)	AF: se, z, w	Senegal Lapwing
Schwarzflügelkiebitz		*Vanellus melanopterus*	(Cretzschmar, 1829)	AF: e, se	Black-winged Lapwing
		V. m. melanopterus	(Cretzschmar, 1829)	Äthiopien und Eritrea bis nw Somalia	
		V. m. minor	(Zedlitz, 1908)	Kenia, Tansania, küstennahes Südafrika	
Kronenkiebitz		*Vanellus coronatus*	(Boddaert, 1783)	AF: e, s	Crowned Lapwing
		V. c. demissus	(Friedmann, 1928)	n Somalia	
		V. c. coronatus	(Boddaert, 1783)	Äthiopien und e Afrika bis Sambia und Südafrika	
		V. c. xerophilus	Clancey, 1960	sw Angola bis w Südafrika und w Simbabwe	
Senegalkiebitz		*Vanellus senegallus*	(Linnaeus, 1766)	AF: weit verbreitet	African Wattled Lapwing
		V. s. senegallus	(Linnaeus, 1766)	Senegal und Gambia bis Eritrea und Äthiopien, s bis ne DR Kongo und n Uganda	
		V. s. lateralis	Smith, A, 1839	s und e DR Kongo bis w Kenia s bis n Namibia und e Südafrika	
Strichelbrustkiebitz		*Vanellus melanocephalus*	(Rüppell, 1845)	AF: Äthiopien	Spot-breasted Lapwing
Rotbrustkiebitz		*Vanellus superciliosus*	(Reichenow, 1886)	AF: Nigeria bis n DR Kongo	Brown-chested Lapwing
Graukopfkiebitz		*Vanellus cinereus*	(Blyth, 1842)	PAL: e Sibirien, Japan, ne und e China	Grey-headed Lapwing
Rotlappenkiebitz		*Vanellus indicus*	(Boddaert, 1783)	OR: weit verbreitet, auch Naher Osten	Red-wattled Lapwing
		V. i. aigneri	(Laubmann, 1913)	se Türkei bis Pakistan	
		V. i. indicus	(Boddaert, 1783)	z Pakistan bis Nepal, ne Indien und Bangladesch	
		V. i. lankae	(Koelz, 1939)	Sri Lanka	
		V. i. atronuchalis	(Jerdon, 1864)	ne Indien bis s China, se Asien, Malaiische Halbinsel und n Sumatra	
Javakiebitz	†	*Vanellus macropterus*	(Wagler, 1827)	OR: Java	Javan Lapwing
Schwarzbandkiebitz		*Vanellus tricolor*	(Vieillot, 1818)	AU: sw, s, se Australien	Banded Lapwing
Maskenkiebitz		*Vanellus miles*	(Boddaert, 1783)	AU: weit verbreitet	Masked Lapwing
		V. m. miles	(Boddaert, 1783)	küstennahes Neuguinea, Aru-Inseln, n Australien	
		V. m. novaehollandiae	Stephens, 1819	s Australien, Neuseeland	
Steppenkiebitz		*Vanellus gregarius*	(Pallas, 1771)	PAL: z Asien	Sociable Lapwing
Weißschwanzkiebitz		*Vanellus leucurus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	PAL: sw Asien	White-tailed Lapwing
Bronzekiebitz		*Vanellus chilensis*	(Molina, 1782)	MA, SA: weit verbreitet	Southern Lapwing
		V. c. cayennensis	(Gmelin, JF, 1789)	Costa Rica, Panama, n Südamerika	
		V. c. lampronotus	(Wagler, 1827)	z und e Brasilien bis n Chile und n Argentinien	
		V. c. fretensis	(Brodkorb, 1934)	s Chile und s Argentinien	
		V. c. chilensis	(Molina, 1782)	z Chile und wz Argentinien	
Andenkiebitz		*Vanellus resplendens*	(Tschudi, 1843)	SA: Kolumbien bis nw Argentinien	Andean Lapwing
Schwarzbrust-Regenpfeifer		*Erythrogonys cinctus*	Gould, 1838	AU: Australien, s Neuguinea	Red-kneed Dotterel
Gürtelregenpfeifer		*Peltohyas australis*	(Gould, 1841)	AU: Australien	Inland Dotterel
Schiefschnabel		*Anarhynchus frontalis*	Quoy & Gaimard, 1832	AU: Neuseeland	Wrybill
Goldregenpfeifer		*Pluvialis apricaria*	(Linnaeus, 1758)	PAL: Grönland bis nz Russland	European Golden Plover
Tundra-Goldregenpfeifer		*Pluvialis fulva*	(Gmelin, JF, 1789)	PAL: nz und ne Sibirien, auch Alaska	Pacific Golden Plover
Prärie-Goldregenpfeifer		*Pluvialis dominica*	(Müller, PLS, 1776)	NA: Alaska und n Kanada	American Golden Plover
Kiebitzregenpfeifer		*Pluvialis squatarola*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n	Grey Plover
		P. s. squatarola	(Linnaeus, 1758)	n Eurasien und Alaska	
		P. s. tomkovichi	Engelmoer & Roselaar, 1998	Wrangelinsel (ne Sibirien)	

	P. s. cynosurae	(Thayer & Bangs, 1914)	n Kanada	
Maoriregenpfeifer	*Charadrius obscurus*	Gmelin, JF, 1789	AU: Neuseeland	New Zealand Plover
"Strand-Maoriregenpfeifer"	*C. o. aquilonius*	Dowding, 1994	Nordinsel (Neuseeland)	
"Berg-Maoriregenpfeifer"	*C. o. obscurus*	Gmelin, JF, 1789	Südinsel (Neuseeland)	
Sandregenpfeifer	*Charadrius hiaticula*	Linnaeus, 1758	PAL: n, auch ne Kanada	Common Ringed Plover
	C. h. psammodromus	Salomonsen, 1930	ne Kanada, Grönland, Island	
	C. h. hiaticula	Linnaeus, 1758	Britische Inseln und w Frankreich bis s Norwegen, s Schweden und Baltische Staaten	
"Tundra-Sandregenpfeifer"	*C. h. tundrae*	(Lowe, 1915)	n Eurasien	
Eskimoregenpfeifer	*Charadrius semipalmatus*	Bonaparte, 1825	NA: Alaska und n Kanada	Semipalmated Plover
Ussuriregenpfeifer	*Charadrius placidus*	Gray, JE & Gray, GR, 1863	PAL: se Sibirien, Japan, Koreas, ne und z China	Long-billed Plover
Flussregenpfeifer	*Charadrius dubius*	Scopoli, 1786	PAL, OR: weit verbreitet	Little Ringed Plover
	C. d. curonicus	Gmelin, JF, 1789	n Afrika, Europa, Asien (außer sz und se)	
	C. d. jerdoni	(Legge, 1880)	Indien bis s China und Indochina	
	C. d. dubius	Scopoli, 1786	Philippinen bis Neuguinea und Bismarck-Archipel	
Wilsonregenpfeifer	*Charadrius wilsonia*	Ord, 1814	NA, MA, SA: e Küste, sw USA bis e Brasilien, Peru	Wilson's Plover
	C. w. wilsonia	Ord, 1814	e USA bis e Mexiko und Belize, Westindische Inseln	
	C. w. beldingi	(Ridgway, 1919)	Baja California (Mexiko) bis wz Peru	
	C. w. cinnamominus	(Ridgway, 1919)	Kolumbien über die Guyanas bis ne Brasilien, Niederländische Antillen, Trinidad, Grenada	
	C. w. crassirostris	von Spix, 1825	s Brasilien	
Keilschwanz-Regenpfeifer	*Charadrius vociferus*	Linnaeus, 1758	NA, MA, SA: Alaska und z Kanada bis Peru	Killdeer
	C. v. vociferus	Linnaeus, 1758	Kanada, USA, Mexiko	
	C. v. ternominatus	Bangs & Kennard, 1920	Bahamas, Große Antillen	
	C. v. peruvianus	(Chapman, 1920)	Peru, nw Chile	
Flötenregenpfeifer	*Charadrius melodus*	Ord, 1824	NA: e, z	Piping Plover
	C. m. circumcinctus	(Ridgway, 1874)	sz Kanada, nz USA	
	C. m. melodus	Ord, 1824	e Kanada, ne USA	
Madagaskarregenpfeifer	*Charadrius thoracicus*	(Richmond, 1896)	AF: Madagaskar	Madagascan Plover
Hirtenregenpfeifer	*Charadrius pecuarius*	Temminck, 1823	AF: weit verbreitet	Kittlitz's Plover
Helenaregenpfeifer	*Charadrius sanctaehelenae*	(Harting, 1873)	AO: Saint Helena	St. Helena Plover
Dreiband-Regenpfeifer	*Charadrius tricollaris*	Vieillot, 1818	AF: s, e	Three-banded Plover
	C. t. tricollaris	Vieillot, 1818	Äthiopien und e Afrika bis Tschad, Gabun und Südafrika	
	C. t. bifrontatus	Cabanis, 1882	Madagaskar	
Forbesregenpfeifer	*Charadrius forbesi*	(Shelley, 1883)	AF: Senegal und Gambia bis Südsudan, Sambia und Angola	Forbes's Plover
Weißstirn-Regenpfeifer	*Charadrius marginatus*	Vieillot, 1818	AF: weit verbreitet	White-fronted Plover
	C. m. mechowi	(Cabanis, 1884)	Afrika s der Sahara s bis n Angola, Botswana, Simbabwe und n Mosambik	
	C. m. marginatus	Vieillot, 1818	sw Angola bis sw Südafrika	
	C. m. arenaceus	Clancey, 1971	s Mosambik bis s Südafrika	
	C. m. tenellus	Hartlaub, 1861	Madagaskar	
Seeregenpfeifer	*Charadrius alexandrinus*	Linnaeus, 1758	PAL, AF, OR: weit verbreitet	Kentish Plover
	C. a. alexandrinus	Linnaeus, 1758	w Europa, Atlantische Inseln und n Afrika bis n China	
"Indochina-Seeregenpfeifer"	*C. a. dealbatus*	(Swinhoe, 1870)	se China	
	C. a. nihonensis	Deignan, 1941	se Russland, ne, e China, Korea, Japan und Taiwan	
	C. a. seebohmi	Hartert & Jackson, AC, 1915	s Indien, Sri Lanka	
Schneeregenpfeifer	*Charadrius nivosus*	(Cassin, 1858)	NA, MA, SA: z Kanada bis Panama, Peru bis sz Chile	Snowy Plover
	C. n. nivosus	(Cassin, 1858)	USA bis Mexiko, Westindische Inseln	
	C. n. occidentalis	(Cabanis, 1872)	küstennahes Peru bis sz Chile	
Javaregenpfeifer	*Charadrius javanicus*	Chasen, 1938	OR: Java	Javan Plover
Rotkopf-Regenpfeifer	*Charadrius ruficapillus*	Temminck, 1821	AU: Australien	Red-capped Plover
Malaienregenpfeifer	*Charadrius peronii*	Schlegel, 1865	OR: Malaiische Halbinsel bis Philippinen und Kleine Sundainseln	Malaysian Plover
Rotband-Regenpfeifer	*Charadrius pallidus*	Strickland, 1853	AF: s	Chestnut-banded Plover
	C. p. venustus	Fischer, GA & Reichenow, 1884	s Kenia, n Tansania	
	C. p. pallidus	Strickland, 1853	sw Angola und Namibia bis Mosambik und nz Südafrika	
Schlankschnabel-Regenpfeifer	*Charadrius collaris*	Vieillot, 1818	MA, SA: weit verbreitet	Collared Plover
Punaregenpfeifer	*Charadrius alticola*	(von Berlepsch & Stolzmann, 1902)	SA: Peru bis nw Argentinien	Puna Plover
Falkland-Regenpfeifer	*Charadrius falklandicus*	Latham, 1790	SA: Südkegel	Two-banded Plover
Doppelband-Regenpfeifer	*Charadrius bicinctus*	Jardine & Selby, 1827	AU: weit verbreitet	Double-banded Plover
	C. b. bicinctus	Jardine & Selby, 1827	Neuseeland, Chatham-Inseln	
	C. b. exilis	Falla, 1978	Aucklandinseln	
Mongolenregenpfeifer	*Charadrius mongolus*	Pallas, 1776	PAL: z, e	Lesser Sand Plover
	C. m. pamirensis	(Richmond, 1896)	Gebirge von Kirgisien und Tadschikistan bis wz China	
"Tibetregenpfeifer"	*C. m. atrifrons*	Wagler, 1829	z und e Himalaja bis s Tibet	
	C. m. schaeferi	Meyer de Schauensee, 1937	e Tibet bis s Mongolei	
"Kolymaregenpfeifer"	*C. m. mongolus*	Pallas, 1776	se Sibirien	
	C. m. stegmanni	Portenko, 1939	ne Sibirien	
Wüstenregenpfeifer	*Charadrius leschenaultii*	Lesson, R, 1826	PAL: z	Greater Sand Plover
	C. l. columbinus	Wagler, 1829	Türkei bis s Afghanistan	
	C. l. scythicus	Carlos, Roselaar & Voisin, 2012	Turkmenistan bis s Kasachstan	
	C. l. leschenaultii	Lesson, R, 1826	w China bis s Mongolei und s Sibirien	
Wermutregenpfeifer	*Charadrius asiaticus*	Pallas, 1773	PAL: sw Russland über Kasachstan bis nw China	Caspian Plover
Steppenregenpfeifer	*Charadrius veredus*	Gould, 1848	PAL: z Sibirien bis Mongolei und n China	Oriental Plover
Mornellregenpfeifer	*Charadrius morinellus*	Linnaeus, 1758	PAL: n Europa bis ne Sibirien, nw Alaska	Eurasian Dotterel
Rotbrust-Regenpfeifer	*Charadrius modestus*	Lichtenstein, MHK, 1823	SA: s Chile und s Argentinien, Falklandinseln	Rufous-chested Plover
Bergregenpfeifer	*Charadrius montanus*	Townsend, JK, 1837	NA: wz USA	Mountain Plover
Kappenregenpfeifer	*Thinornis cucullatus*	(Vieillot, 1818)	AU: s Australien	Hooded Dotterel
Chathamregenpfeifer	*Thinornis novaeseelandiae*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Chatham-Inseln	Shore Dotterel
Schwarzstirn-Regenpfeifer	*Elseyornis melanops*	(Vieillot, 1818)	AU: weit verbreitet	Black-fronted Dotterel
Orangekehl-Regenpfeifer	*Oreopholus ruficollis*	(Wagler, 1829)	SA: w, s	Tawny-throated Dotterel
	O. r. pallidus	Carriker, 1935	n Peru	
	O. r. ruficollis	(Wagler, 1829)	z Peru bis Feuerland	
Diademregenpfeifer	*Phegornis mitchellii*	(Fraser, 1845)	SA: Peru bis sz Chile und Argentinien	Diademed Sandpiper-Plover
Cayennekiebitz	*Hoploxypterus cayanus*	(Latham, 1790)	SA: e Kolumbien bis se Brasilien	Pied Plover
Krokodilwächter	1 **Familie Pluvianidae**			Egyptian Plover
Krokodilwächter	*Pluvianus aegyptius*	(Linnaeus, 1758)	AF: Senegal und Gambia bis Äthiopien, DR Kongo und n Angola	Egyptian Plover
Goldschnepfen	3 **Familie Rostratulidae**			Painted-snipes

Goldschnepfe	*Rostratula benghalensis*	(Linnaeus, 1758)	AF, OR: weit verbreitet	Greater Painted-snipe
Schmuckschnepfe	*Rostratula australis*	(Gould, 1838)	AU: Australien	Australian Painted-snipe
Weißflecken-Goldschnepfe	*Nycticryphes semicollaris*	(Vieillot, 1816)	SA: Paraguay und s Brasilien bis z Argentinien, z Chile	South American Painted-snipe
Blatthühnchen	8 **Familie Jacanidae**			Jacanas
Zwergblatthühnchen	*Microparra capensis*	(Smith, A, 1839)	AF: Mali bis Ghana, e bis Äthiopien und s bis Namibia, Botswana und e Südafrika	Lesser Jacana
Blaustirn-Blatthühnchen	*Actophilornis africanus*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: weit verbreitet s der Sahara	African Jacana
Madagaskarblatthühnchen	*Actophilornis albinucha*	(Geoffroy Saint-Hilaire, I, 1832)	AF: Madagaskar	Madagascan Jacana
Kammblatthühnchen	*Irediparra gallinacea*	(Temminck, 1828)	AU: Sulawesi bis n, e Australien, auch Philippinen	Comb-crested Jacana
Fasanenblatthühnchen	*Hydrophasianus chirurgus*	(Scopoli, 1786)	OR: weit verbreitet	Pheasant-tailed Jacana
Bronzeblatthühnchen	*Metopidius indicus*	(Latham, 1790)	OR: weit verbreitet	Bronze-winged Jacana
Gelbstirn-Blatthühnchen	*Jacana spinosa*	(Linnaeus, 1758)	MA: Mexiko bis w Panama, auch Karibik	Northern Jacana
Rotstirn-Blatthühnchen	*Jacana jacana*	(Linnaeus, 1766)	SA: weit verbreitet	Wattled Jacana
	J. j. hypomelaena	(Gray, GR, 1846)	wz Panama bis n Kolumbien	
	J. j. melanopygia	(Sclater, PL, 1857)	w Kolumbien bis w Venezuela	
	J. j. intermedia	(Sclater, PL, 1857)	n und z Venezuela	
	J. j. jacana	(Linnaeus, 1766)	Trinidad, s Kolumbien und s Venezuela über die Guyanas s bis e Bolivien, n Argentinien und Uruguay	
	J. j. scapularis	Chapman, 1922	w Ecuador, nw Peru	
	J. j. peruviana	Zimmer, JT, 1930	ne Peru, nw Brasilien	
Steppenläufer	1 **Familie Pedionomidae**			Plains-wanderer
Steppenläufer	*Pedionomus torquatus*	Gould, 1840	AU: e Australien	Plains-wanderer
Höhenläufer	4 **Familie Thinocoridae**			Seedsnipes
Rotbauch-Höhenläufer	*Attagis gayi*	Geoffroy Saint-Hilaire, I & Lesson, R, 1831	SA: Ecuador bis s Chile und Argentinien	Rufous-bellied Seedsnipe
	A. g. latreillii	Lesson, R, 1831	n Ecuador	
	A. g. simonsi	Chubb, C, 1918	z Peru bis n Chile und nw Argentinien	
	A. g. gayi	Geoffroy Saint-Hilaire, I & Lesson, R, 1831	Chile und Argentinien bis Feuerland	
Weißbauch-Höhenläufer	*Attagis malouinus*	(Boddaert, 1783)	SA: s Chile und s Argentinien	White-bellied Seedsnipe
Graubrust-Höhenläufer	*Thinocorus orbignyianus*	Geoffroy Saint-Hilaire, I & Lesson, R, 1831	SA: Peru bis s Chile und Argentinien	Grey-breasted Seedsnipe
	T. o. ingae	Tschudi, 1843	n Peru bis n Chile und nw Argentinien	
	T. o. orbignyianus	Geoffroy Saint-Hilaire, I & Lesson, R, 1831	nz Chile und wz Argentinien bis Feuerland	
Zwerghöhenläufer	*Thinocorus rumicivorus*	Eschscholtz, 1829	SA: Ecuador bis nw Argentinien, Südkegel	Least Seedsnipe
	T. r. cuneicauda	(Peale, 1849)	sw Ecuador, küstennahes Peru	
	T. r. bolivianus	Lowe, 1921	s Peru, w Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
	T. r. rumicivorus	Eschscholtz, 1829	Patagonien bis Feuerland	
Schnepfenverwandte	97 **Familie Scolopacidae**			Sandpipers, Snipes
Prärieläufer	*Bartramia longicauda*	(Bechstein, 1812)	NA: Alaska und nw Kanada, sz Kanada bis z und ne USA	Upland Sandpiper
Borstenbrachvogel	*Numenius tahitiensis*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: Alaska	Bristle-thighed Curlew
Regenbrachvogel	*Numenius phaeopus*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n	Eurasian Whimbrel
	N. p. islandicus	Brehm, CL, 1831	Island und Britische Inseln	
	N. p. phaeopus	(Linnaeus, 1758)	Norwegen bis nz Sibirien	
	N. p. alboaxillaris	Lowe, 1921	w Kasachstan bis sw Sibirien	
	N. p. rogachevae	Tomkovich, 2008	nz Sibirien	
	N. p. variegatus	(Scopoli, 1786)	ne Sibirien	
Hudsonbrachvogel	*Numenius hudsonicus*	Latham, 1790	NA: Alaska und Kanada	Hudsonian Whimbrel
	N. h. rufiventris	Vigors, 1829	Alaska und nw Kanada	
	N. h. hudsonicus	Latham, 1790	Hudson Bay bis ne Kanada	
Zwergbrachvogel	*Numenius minutus*	Gould, 1841	PAL: nz und ne Sibirien	Little Curlew
Eskimobrachvogel	*Numenius borealis*	(Forster, JR, 1772)	NA: nw Kanada	Eskimo Curlew
Rostbrachvogel	*Numenius americanus*	Bechstein, 1812	NA: sw und sz Kanada bis sw, wz USA	Long-billed Curlew
Isabellbrachvogel	*Numenius madagascariensis*	(Linnaeus, 1766)	PAL: e und se Sibirien, ne China	Far Eastern Curlew
Dünnschnabel-Brachvogel	*Numenius tenuirostris*	Vieillot, 1817	PAL: w Russland	Slender-billed Curlew
Brachvogel	*Numenius arquata*	(Linnaeus, 1758)	PAL: z, w	Eurasian Curlew
	N. a. arquata	(Linnaeus, 1758)	w, n und z Europa	
	N. a. orientalis	Brehm, CL, 1831	w und z Sibirien bis Mandschurei	
	N. a. suschkini	Neumann, 1929	w Kasachstan bis sw Sibirien	
Pfuhlschnepfe	*Limosa lapponica*	(Linnaeus, 1758)	PAL: n, auch Alaska	Bar-tailed Godwit
	L. l. lapponica	(Linnaeus, 1758)	n Europa	
	L. l. taymyrensis	Engelmoer & Roselaar, 1998	nw und nz Sibirien	
	L. l. menzbieri	Portenko, 1936	ne Sibirien	
	L. l. baueri	Naumann, JF, 1836	ne Sibirien bis n und w Alaska	
Uferschnepfe	*Limosa limosa*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Black-tailed Godwit
"Isländische Uferschnepfe"	*L. l. islandica*	Brehm, CL, 1831	Island, Färöer und Shetland, n Norwegen	
	L. l. limosa	(Linnaeus, 1758)	w und z Europa bis z Asien	
	L. l. melanuroides	Gould, 1846	z und e Asien	
Hudsonschnepfe	*Limosa haemastica*	(Linnaeus, 1758)	NA: w Alaska bis z Kanada	Hudsonian Godwit
Marmorschnepfe	*Limosa fedoa*	(Linnaeus, 1758)	NA: z	Marbled Godwit
	L. f. beringiae	Gibson & Kessel, 1989	Alaska	
	L. f. fedoa	(Linnaeus, 1758)	z und sz Kanada, nz USA	
Steinwälzer	*Arenaria interpres*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n	Ruddy Turnstone
	A. i. interpres	(Linnaeus, 1758)	ne Kanada, Grönland, n Europa bis ne Sibirien und w Alaska	
	A. i. morinella	(Linnaeus, 1766)	ne Alaska, n Kanada	
Schwarzkopf-Steinwälzer	*Arenaria melanocephala*	(Vigors, 1829)	NA: küstennahes w Alaska	Black Turnstone
Tuamotu-Südseeläufer	*Prosobonia parvirostris*	(Peale, 1849)	PO: Tuamotu-Archipel	Tuamotu Sandpiper
Kiritimati-Südseeläufer	† *Prosobonia cancellata*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Kiritimati	Kiritimati Sandpiper
Tahiti-Südseeläufer	† *Prosobonia leucoptera*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Tahiti (Gesellschaftsinseln)	Tahiti Sandpiper
Moorea-Südseeläufer	† *Prosobonia ellisi*	Sharpe, 1906	PO: Moorea (Gesellschaftsinseln)	Moorea Sandpiper
Anadyrknutt	*Calidris tenuirostris*	(Horsfield, 1821)	PAL: ne Sibirien	Great Knot
Knutt	*Calidris canutus*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n	Red Knot
	C. c. canutus	(Linnaeus, 1758)	nz Sibirien	
	C. c. piersmai	Tomkovich, 2001	Neusibirische Inseln	
	C. c. rogersi	(Mathews, 1913)	Tschuktschen-Halbinsel (e Sibirien)	
	C. c. roselaari	Tomkovich, 1990	Wrangelinsel (ne Sibirien), nw Alaska	
	C. c. rufa	(Wilson, A, 1813)	n Kanada	
	C. c. islandica	(Linnaeus, 1767)	Inseln vor n Kanada, n Grönland	

Gischtläufer	*Calidris virgata*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: Alaska und nw Kanada	Surfbird
Kampfläufer	*Calidris pugnax*	(Linnaeus, 1758)	PAL: Europa bis e Sibirien	Ruff
Sumpfläufer	*Calidris falcinellus*	(Pontoppidan, 1763)	PAL: n	Broad-billed Sandpiper
	C. f. falcinellus	(Pontoppidan, 1763)	n Europa bis nw Sibirien	
	C. f. sibirica	(Dresser, 1876)	ne Sibirien	
Spitzschwanz-Strandläufer	*Calidris acuminata*	(Horsfield, 1821)	PAL: n Sibirien	Sharp-tailed Sandpiper
Bindenstrandläufer	*Calidris himantopus*	(Bonaparte, 1826)	NA: n Alaska und n Kanada	Stilt Sandpiper
Sichelstrandläufer	*Calidris ferruginea*	(Pontoppidan, 1763)	PAL: n Asien	Curlew Sandpiper
Temminckstrandläufer	*Calidris temminckii*	(Leisler, 1812)	PAL: n Europa und n Asien	Temminck's Stint
Langzehen-Strandläufer	*Calidris subminuta*	(Middendorff, 1853)	PAL: z und e Sibirien	Long-toed Stint
Löffelstrandläufer	*Calidris pygmaea*	(Linnaeus, 1758)	PAL: ne Sibirien	Spoon-billed Sandpiper
Rotkehl-Strandläufer	*Calidris ruficollis*	(Pallas, 1776)	PAL: n und ne Sibirien	Red-necked Stint
Sanderling	*Calidris alba*	(Pallas, 1764)	NA, PAL: n	Sanderling
	C. a. alba	(Pallas, 1764)	Ellesmere Island, n und e Grönland, Spitzbergen, Franz-Josef-Land und Taimyr	
	C. a. rubida	(Gmelin, JF, 1789)	ne Sibirien, Alaska, n Kanada	
Alpenstrandläufer	*Calidris alpina*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n	Dunlin
	C. a. arctica	(Schiøler, 1922)	ne Grönland	
	C. a. schinzii	(Brehm, CL & Schilling, 1822)	se Grönland, Island, Britische Inseln bis s Skandinavien und Baltikum	
	C. a. alpina	(Linnaeus, 1758)	n Sandanavien bis nw Sibiren	
	C. a. centralis	(Buturlin, 1932)	nz bis ne Sibirien	
	C. a. sakhalina	(Vieillot, 1816)	e Russland bis Tschuktschen-Halbinsel	
	C. a. kistchinski	Tomkovich, 1986	Ochotskisches Meer bis Kurilen und Kamtschatka	
	C. a. actites	Nechaev & Tomkovich, 1988	Sachalin (vor se Russland)	
	C. a. arcticola	(Todd, 1953)	nw Alaska bis nw Kanada	
	C. a. pacifica	(Coues, 1861)	w und s Alaska	
	C. a. hudsonia	(Todd, 1953)	z Kanada	
Beringstrandläufer	*Calidris ptilocnemis*	(Coues, 1873)	PAL, NA: e Sibirien bis Alaska	Rock Sandpiper
	C. p. tschuktschorum	(Portenko, 1937)	Tschuktschen-Halbinsel (e Sibirien) bis w Alaska	
	C. p. ptilocnemis	(Coues, 1873)	Pribilof-Inseln, Hall und St.-Matthew-Insel	
	C. p. couesi	(Ridgway, 1880)	Aleuten, Alaska-Halbinsel	
	C. p. quarta	(Hartert, 1920)	s Kamtschatka, Kurilen und Kommandeurinseln	
Meerstrandläufer	*Calidris maritima*	(Brünnich, 1764)	NA, PAL: n Kanada, Grönland, Island, Spitzbergen, Skandinavien bis nz Sibirien	Purple Sandpiper
Bairdstrandläufer	*Calidris bairdii*	(Coues, 1861)	NA, PAL: ne Sibirien, Alaska, n Kanada und w Grönland	Baird's Sandpiper
Zwergstrandläufer	*Calidris minuta*	(Leisler, 1812)	PAL: n Europa und n Asien	Little Stint
Wiesenstrandläufer	*Calidris minutilla*	(Vieillot, 1819)	NA: Alaska und n Kanada	Least Sandpiper
Weißbürzel-Strandläufer	*Calidris fuscicollis*	(Vieillot, 1819)	NA: n Alaska und n Kanada	White-rumped Sandpiper
Grasläufer	*Calidris subruficollis*	(Vieillot, 1819)	NA, PAL: ne Sibirien, n Alaska und n Kanada	Buff-breasted Sandpiper
Graubrust-Strandläufer	*Calidris melanotos*	(Vieillot, 1819)	NA, PAL: n Sibirien, w und n Alaska und n Kanada	Pectoral Sandpiper
Sandstrandläufer	*Calidris pusilla*	(Linnaeus, 1766)	NA, PAL: ne Sibirien, w und n Alaska und n Kanada	Semipalmated Sandpiper
Bergstrandläufer	*Calidris mauri*	(Cabanis, 1857)	NA, PAL: ne Sibirien, w und n Alaska	Western Sandpiper
Steppenschlammläufer	*Limnodromus semipalmatus*	(Blyth, 1848)	PAL: z Asien und Mongolei bis se Sibirien und ne China	Asian Dowitcher
Tundraschlammläufer	*Limnodromus scolopaceus*	(Say, 1822)	PAL, NA: ne Sibirien, Alaska und n Kanada	Long-billed Dowitcher
Moorschlammläufer	*Limnodromus griseus*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: n	Short-billed Dowitcher
	L. g. caurinus	Pitelka, 1950	s Alaska und s Yukon (nw Kanada)	
	L. g. hendersoni	Rowan, 1932	z Kanada	
	L. g. griseus	(Gmelin, JF, 1789)	ne Kanada	
Waldschnepfe	*Scolopax rusticola*	Linnaeus, 1758	PAL: weit verbreitet	Eurasian Woodcock
Amamischnepfe	*Scolopax mira*	Hartert, 1916	PAL: Ryūkyū-Inseln	Amami Woodcock
Malaienschnepfe	*Scolopax saturata*	Horsfield, 1821	OR: Sumatra, Java	Javan Woodcock
Neuguineaschnepfe	*Scolopax rosenbergii*	Schlegel, 1871	AU: Neuguinea	New Guinea Woodcock
Bukidnonschnepfe	*Scolopax bukidnonensis*	Kennedy, Fisher, TH, Harrap, Diesmos & Manamtam, 2001	OR: Philippinen	Bukidnon Woodcock
Celebesschnepfe	*Scolopax celebensis*	Riley, 1921	AU: Sulawesi	Sulawesi Woodcock
	S. c. heinrichi	Stresemann, 1932	ne Sulawesi	
	S. c. celebensis	Riley, 1921	z Sulawesi	
Obischnepfe	*Scolopax rochussenii*	Schlegel, 1866	AU: Molukken	Moluccan Woodcock
Kanadaschnepfe	*Scolopax minor*	Gmelin, JF, 1789	NA: sz und se Kanada, e USA	American Woodcock
Chathamschnepfe	*Coenocorypha pusilla*	(Buller, 1869)	AU: Chatham-Inseln	Chatham Snipe
Nordinselschnepfe	† *Coenocorypha barrierensis*	Oliver, 1955	AU: North, Browns und Little Barrier Island, NZ	North Island Snipe
Stewartschnepfe	† *Coenocorypha iredalei*	Rothschild, 1921	AU: kleine Inseln vor Stewart Island, NZ	South Island Snipe
Snaresschnepfe	*Coenocorypha huegeli*	(Tristram, 1893)	AU: Snaresinseln, NZ	Snares Snipe
Aucklandschnepfe	*Coenocorypha aucklandica*	(Gray, GR, 1845)	AU: Antipoden, Aucklandinseln, NZ	Subantarctic Snipe
	C. a. meinertzhagenae	Rothschild, 1927	Antipoden	
	C. a. aucklandica	(Gray, GR, 1845)	Aucklandinseln	
	C. a. perseverance	Miskelly & Baker, AJ, 2010	Campbell Island	
Zwergschnepfe	*Lymnocryptes minimus*	(Brünnich, 1764)	PAL: n Europa bis ne Sibirien	Jack Snipe
Einsiedlerbekassine	*Gallinago solitaria*	Hodgson, 1831	PAL: z, e	Solitary Snipe
	G. s. solitaria	Hodgson, 1831	z Asien	
	G. s. japonica	(Bonaparte, 1856)	ne China bis Kamtschatka	
Japanbekassine	*Gallinago hardwickii*	(Gray, JE, 1831)	PAL: e Sibirien, Japan	Latham's Snipe
Nepalbekassine	*Gallinago nemoricola*	Hodgson, 1836	OR: s Himalaja bis e Indien und n Vietnam	Wood Snipe
Spießbekassine	*Gallinago stenura*	(Bonaparte, 1831)	PAL: nw Russland und Mongolei bis e Sibirien	Pin-tailed Snipe
Waldbekassine	*Gallinago megala*	Swinhoe, 1861	PAL: z Asien und n Mongolei, se Sibirien	Swinhoe's Snipe
Afrikabekassine	*Gallinago nigripennis*	Bonaparte, 1839	AF: e, sz, s	African Snipe
	G. n. aequatorialis	Rüppell, 1845	Äthiopien bis e DR Kongo, e Simbabwe und n Mosambik	
	G. n. angolensis	Barboza du Bocage, 1868	Angola und n Namibia bis Sambia und w Simbabwe	
	G. n. nigripennis	Bonaparte, 1839	s Mosambik und Südafrika	
Madagaskarbekassine	*Gallinago macrodactyla*	Bonaparte, 1839	AF: Madagaskar	Madagascan Snipe
Doppelschnepfe	*Gallinago media*	(Latham, 1787)	PAL: n Europa bis z Asien	Great Snipe
Bekassine	*Gallinago gallinago*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Common Snipe
	G. g. faeroeensis	(Brehm, CL, 1831)	Island, Färöer, Orkney und Shetland	
	G. g. gallinago	(Linnaeus, 1758)	z und n Europa und Asien	
Wilsonbekassine	*Gallinago delicata*	(Ord, 1825)	NA, MA, SA: weit verbreitet bis nw SA	Wilson's Snipe
Magellanbekassine	*Gallinago paraguaiae*	(Vieillot, 1816)	SA: weit verbreitet	South American Snipe
	G. p. paraguaiae	(Vieillot, 1816)	Trinidad, Kolumbien über die Guyanas s bis n Argentinien und Uruguay	
	G. p. magellanica	(King, PP, 1828)	z Chile und z Argentinien bis Feuerland, Falklandinseln	
Punabekassine	*Gallinago andina*	Taczanowski, 1875	SA: Peru bis nw Argentinien	Puna Snipe
	G. a. andina	Taczanowski, 1875	Peru bis n Chile (Tarapacá) und nw Argentinien	
	G. a. innotata	(Hellmayr, 1932)	n Chile (Antofagasta)	
Nobelbekassine	*Gallinago nobilis*	Sclater, PL, 1856	SA: Venezuela, Kolumbien	Noble Snipe

Riesenbekassine	*Gallinago undulata*	(Boddaert, 1783)	SA: n, se	Giant Snipe
	G. u. undulata	(Boddaert, 1783)	Kolumbien, Venezuela, die Guyanas, n Brasilien	
	G. u. gigantea	(Temminck, 1826)	e Bolivien bis Paraguay, se Brasilien und ne Argentinien	
Kordillerenbekassine	*Gallinago stricklandii*	(Gray, GR, 1845)	SA: z und s Chile, s Argentinien	Fuegian Snipe
Andenbekassine	*Gallinago jamesoni*	(Jardine & Bonaparte, 1855)	SA: Venezuela bis Bolivien	Jameson's Snipe
Kaiserbekassine	*Gallinago imperialis*	Sclater, PL & Salvin, 1869	SA: Kolumbien, Peru	Imperial Snipe
Terekwasserläufer	*Xenus cinereus*	(Güldenstädt, 1775)	PAL: e Europa bis ne Sibirien	Terek Sandpiper
Wilsonwassertreter	*Phalaropus tricolor*	(Vieillot, 1819)	NA: w und z Kanada, n USA	Wilson's Phalarope
Odinshühnchen	*Phalaropus lobatus*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n Alaska, n Kanada, n Europa und n Asien	Red-necked Phalarope
Thorshühnchen	*Phalaropus fulicarius*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n Alaska, n Kanada, n Europa und n Asien	Red Phalarope
Flussuferläufer	*Actitis hypoleucos*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Common Sandpiper
Drosseluferläufer	*Actitis macularius*	(Linnaeus, 1766)	NA: weit verbreitet	Spotted Sandpiper
Waldwasserläufer	*Tringa ochropus*	Linnaeus, 1758	PAL: n und z Europa bis e Sibirien und ne China	Green Sandpiper
Einsiedelwasserläufer	*Tringa solitaria*	Wilson, A, 1813	NA: n	Solitary Sandpiper
	T. s. cinnamomea	(Brewster, 1890)	Alaska und w Kanada	
	T. s. solitaria	Wilson, A, 1813	e Britisch-Kolumbien bis Labrador (Kanada)	
Wanderwasserläufer	*Tringa incana*	(Gmelin, JF, 1789)	PAL, NA: ne Sibirien, Alaska und nw Kanada	Wandering Tattler
Grauschwanz-Wasserläufer	*Tringa brevipes*	(Vieillot, 1816)	PAL: nz und ne Sibirien	Grey-tailed Tattler
Gelbschenkel	*Tringa flavipes*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: Alaska bis z Kanada	Lesser Yellowlegs
Schlammtreter	*Tringa semipalmata*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: e, z, se	Willet
	T. s. inornata	(Brewster, 1887)	sz Kanada, nz USA	
	T. s. semipalmata	(Gmelin, JF, 1789)	se Kanada, e und s USA, Westindische Inseln	
Rotschenkel	*Tringa totanus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, z	Common Redshank
"Isländischer Rotschenkel"	*T. t. robusta*	(Schiøler, 1919)	Island, Färöer	
	T. t. totanus	(Linnaeus, 1758)	w und n Europa bis w Sibirien	
	T. t. ussuriensis	Buturlin, 1934	s Sibirien und Mongolei bis e Asien	
	T. t. terrignotae	Meinertzhagen, R & Meinertzhagen, A, 1926	s Mandschurei und e China	
	T. t. craggi	Hale, 1971	nw China	
	T. t. eurhina	(Oberholser, 1900)	Tadschikistan, n Indien, Tibet	
Teichwasserläufer	*Tringa stagnatilis*	(Bechstein, 1803)	PAL: e Europa bis e Sibirien und ne China	Marsh Sandpiper
Bruchwasserläufer	*Tringa glareola*	Linnaeus, 1758	PAL: n und z Europa bis e Sibirien und ne China	Wood Sandpiper
Dunkelwasserläufer	*Tringa erythropus*	(Pallas, 1764)	PAL: n Europa bis ne Sibirien	Spotted Redshank
Grünschenkel	*Tringa nebularia*	(Gunnerus, 1767)	PAL: n Europa bis e Sibirien	Common Greenshank
Tüpfelgrünschenkel	*Tringa guttifer*	(Nordmann, 1835)	PAL: e Sibirien	Nordmann's Greenshank
Tüpfelgelbschenkel	*Tringa melanoleuca*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: s Alaska und w Kanada bis e Kanada	Greater Yellowlegs
Reiherläufer	1 **Familie Dromadidae**			Crab-plover
Reiherläufer	*Dromas ardeola*	Paykull, 1805	AF, IO: Madagaskar bis Andamanen	Crab-plover
Brachschwalben-verwandte	17 **Familie Glareolidae**			Coursers, Pratincoles
Rennvogel	*Cursorius cursor*	(Latham, 1787)	AF: ne, z, w, auch sw PAL	Cream-colored Courser
	C. c. cursor	(Latham, 1787)	Kanaren, Nordafrika bis Irak	
	C. c. bogolubovi	Zarudny, 1885	se Türkei bis nw Indien	
	C. c. exsul	Hartert, 1920	Kapverden	
Somalirennvogel	*Cursorius somalensis*	Shelley, 1885	AF: ne	Somali Courser
	C. s. somalensis	Shelley, 1885	Eritrea, e Äthiopien, n Somalia	
	C. s. littoralis	Erlanger, 1905	se Sudan, n und e Kenia, s Somalia	
Rostrennvogel	*Cursorius rufus*	Gould, 1837	AF: Angola bis Südafrika	Burchell's Courser
Temminckrennvogel	*Cursorius temminckii*	Swainson, 1822	AF: weit verbreitet s der Sahara	Temminck's Courser
	C. t. temminckii	Swainson, 1822	Senegal bis Äthiopien, Kenia und n Tansania	
	C. t. ruvanensis	Mádarasz, 1915	s Tansania bis Angola, Mosambik und ne Südafrika	
	C. t. aridus	Clancey, 1989	n Namibia bis w Simbabwe	
Koromandelrennvogel	*Cursorius coromandelicus*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: Pakistan, Nepal, Indien und Sri Lanka	Indian Courser
Doppelband-Rennvogel	*Rhinoptilus africanus*	(Temminck, 1807)	AF: sw, e	Double-banded Courser
	R. a. raffertyi	Mearns, 1915	Eritrea, e Äthiopien, Dschibuti	
	R. a. hartingi	Sharpe, 1893	se Äthiopien, Somalia	
	R. a. gracilis	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	Kenia, Tansania	
	R. a. bisignatus	(Hartlaub, 1865)	sw Angola	
	R. a. erlangeri	Niethammer & Wolters, 1966	nw Namibia	
	R. a. traylori	Irwin, 1963	ne Botswana	
	R. a. africanus	(Temminck, 1807)	e Namibia, z und se Botswana, n Südafrika	
	R. a. granti	Sclater, WL, 1921	w Südafrika	
Bindenrennvogel	*Rhinoptilus cinctus*	(Heuglin, 1863)	AF: e, se	Three-banded Courser
	R. c. mayaudi	(Érard, Hemery & Pasquet, 1993)	Äthiopien, n Somalia	
	R. c. balsaci	(Érard, Hemery & Pasquet, 1993)	s Somalia, ne Kenia	
	R. c. cinctus	(Heuglin, 1863)	se Sudan, nw Kenia	
	R. c. emini	Zedlitz, 1914	s Kenia, Tansania, n Sambia	
	R. c. seebohmi	Sharpe, 1893	s Angola und n Namibia bis Simbabwe und n Südafrika	
Amethystrennvogel	*Rhinoptilus chalcopterus*	(Temminck, 1824)	AF: weit verbreitet s der Sahara	Bronze-winged Courser
Godavarirennvogel	*Rhinoptilus bitorquatus*	(Blyth, 1848)	OR: ez Indien	Jerdon's Courser
Stelzenbrachschwalbe	*Stiltia isabella*	(Vieillot, 1816)	AU: weit verbreitet	Australian Pratincole
Rotflügel-Brachschwalbe	*Glareola pratincola*	(Linnaeus, 1766)	AF, PAL: weit verbreitet	Collared Pratincole
	G. p. pratincola	(Linnaeus, 1766)	s Europa und n Afrika bis Pakistan	
	G. p. fuelleborni	Neumann, 1910	s der Sahara in w, z, e Afrika von Senegal bis s Somalia s bis e Südafrika	
Orientbrachschwalbe	*Glareola maldivarum*	Forster, JR, 1795	PAL, OR: z und e Sibirien, Japan, China und in gesamten Orient weit verbreitet	Oriental Pratincole
Schwarzflügel-Brachschwalbe	*Glareola nordmanni*	Fischer von Waldheim, 1842	PAL: se Europa bis z Asien	Black-winged Pratincole
Madagaskarbrachschwalbe	*Glareola ocularis*	Verreaux, J, 1833	AF: Madagaskar	Madagascan Pratincole
Halsband-Brachschwalbe	*Glareola nuchalis*	Gray, GR, 1849	AF: sz, wz, w	Rock Pratincole
	G. n. liberiae	Schlegel, 1881	Sierra Leone bis w Kamerun	
	G. n. nuchalis	Gray, GR, 1849	Tschad bis Äthiopien s bis s Angola und ne Namibia bis w Sambia und Mosambik	
Graubrachschwalbe	*Glareola cinerea*	Fraser, 1843	AF: Mali und Niger bis Angola und DR Kongo	Grey Pratincole
Sandbrachschwalbe	*Glareola lactea*	Temminck, 1820	OR: Afghanistan bis Kambodscha	Small Pratincole
Möwenverwandte	102 **Familie Laridae**			Gulls, Terns, Skimmers
Braunnoddi	*Anous stolidus*	(Linnaeus, 1758)	TrO: weit verbreitet	Brown Noddy
	A. s. pileatus	(Scopoli, 1786)	Rotes Meer, Indischer Ozean e über Pazifik bis Hawaii und Osterinsel	
	A. s. galapagensis	Sharpe, 1879	Galápagos	
	A. s. ridgwayi	Anthony, 1898	Inseln vor w Mexiko bis w Costa Rica	

	A. s. stolidus	(Linnaeus, 1758)	Karibische Inseln und tropischer Atlantik	
Schlankschnabelnoddi	*Anous tenuirostris*	(Temminck, 1823)	IO: w, nw	Lesser Noddy
	A. t. tenuirostris	(Temminck, 1823)	Inseln im w Indischen Ozean	
	A. t. melanops	Gould, 1846	Houtman-Abrolhos-Archipel (w Australien)	
Weißkopfnoddi	*Anous minutus*	Boie, F, 1844	PO, AO: tropischer	Black Noddy
	A. m. worcesteri	(McGregor, 1911)	Cavalli Islands und Tubbataha-Riff (Sulusee)	
	A. m. minutus	Boie, F, 1844	ne Australien und Neuguinea bis Tuamotu-Archipel	
	A. m. marcusi	(Bryan, 1903)	Minami-Torishima und Wake über Mikronesien bis Karolinen	
	A. m. melanogenys	Gray, GR, 1846	Hawaii	
	A. m. diamesus	(Heller & Snodgrass, 1901)	Clipperton-Insel (vor w Mexiko) und Kokos-Insel (vor w Costa Rica)	
	A. m. americanus	(Mathews, 1912)	Inseln in Karibik	
	A. m. atlanticus	(Mathews, 1912)	tropische s Atlantische Inseln	
Blaunoddi	*Anous ceruleus*	(Bennett, FD, 1840)	PO: w, z	Blue Noddy
	A. c. saxatilis	(Fisher, WK, 1903)	Minami-Torishima (Japan) und n Marshallinseln (Mikronesien) bis nw Hawaii	
	A. c. ceruleus	(Bennett, FD, 1840)	Kiritimati und Marquesas (Pazifik)	
	A. c. nebouxi	(Mathews, 1912)	Phoenix und Tuvalu, Fidschi und Samoa	
	A. c. teretirostris	(Lafresnaye, 1841)	Tuamotu-Archipel, Cook, Austral- und Gesellschaftsinseln	
	A. c. murphyi	(Mougin & Naurois, 1981)	Gambierinseln (Französisch-Polynesien)	
Graunoddi	*Anous albivitta*	(Bonaparte, 1856)	PO: s	Grey Noddy
	A. a. albivitta	(Bonaparte, 1856)	Lord Howe-, Norfolkinsel- und Kermadecinseln, Tonga	
	A. a. skottsbergii	(Lönnberg, 1921)	Henderson-, Easter- und Sala y Gómez-Insel (w von Chile)	
	A. a. imitatrix	(Mathews, 1912)	San Ambrosio und San Félix Island (w von Chile)	
Feenseeschwalbe	*Gygis alba*	(Sparrman, 1786)	TrO: weit verbreitet	White Tern
	G. a. alba	(Sparrman, 1786)	Inseln im tropischen Atlantik	
	G. a. candida	(Gmelin, JF, 1789)	Seychellen und Maskarenen bis z Pazifik (außer Inseln der folgenden zwei ssp.)	
	G. a. microrhyncha	Saunders, H, 1876	Phoenix, Line und Marquesas	
	G. a. leucopes	Holyoak & Thibault, 1976	Pitcairn	
Amerikascherenschnabel	*Rynchops niger*	Linnaeus, 1758	NA, MA, SA: weit verbreitet	Black Skimmer
	R. n. niger	Linnaeus, 1758	küstennahe USA und Mexiko	
	R. n. cinerascens	von Spix, 1825	n Südamerika s bis Bolivien und nw Argentinien	
	R. n. intercedens	Saunders, H, 1895	e Brasilien bis Paraguay, Uruguay und ne Argentinien	
Afrikascherenschnabel	*Rynchops flavirostris*	Vieillot, 1816	AF: weit verbreitet	African Skimmer
Indienscherenschnabel	*Rynchops albicollis*	Swainson, 1838	OR: e Pakistan bis Myanmar	Indian Skimmer
Gabelschwanzmöwe	*Creagrus furcatus*	(Néboux, 1842)	SA: Galápagos	Swallow-tailed Gull
Dreizehenmöwe	*Rissa tridactyla*	(Linnaeus, 1758)	PAL, NA: n Küsten	Black-legged Kittiwake
	R. t. tridactyla	(Linnaeus, 1758)	n, e Kanada und n Europa bis n Russland	
	R. t. pollicaris	Ridgway, 1884	e Sibirien bis w Alaska	
Klippenmöwe	*Rissa brevirostris*	(Bruch, 1853)	NA: Aleuten, Pribilof-Inseln	Red-legged Kittiwake
Elfenbeinmöwe	*Pagophila eburnea*	(Phipps, 1774)	PAL, NA: n Küsten	Ivory Gull
Schwalbenmöwe	*Xema sabini*	(Sabine, 1819)	PAL, NA: n Küsten	Sabine's Gull
Dünnschnabelmöwe	*Chroicocephalus genei*	(Brème, 1839)	PAL, AF: Iberische Halbinsel über NahernOsten bis Pakistan und Indien; Mauretanien, Senegal und Gambia	Slender-billed Gull
Bonapartemöwe	*Chroicocephalus philadelphia*	(Ord, 1815)	NA: sw Alaska bis se Kanada	Bonaparte's Gull
Silberkopfmöwe	*Chroicocephalus novaehollandiae*	(Stephens, 1826)	AU: Australien, Neuseeland, Neikaledonien	Silver Gull
	C. n. forsteri	(Mathews, 1912)	n und ne Australien, Neukaledonien, Loyalitätsinseln (sw Pazifik)	
	C. n. novaehollandiae	(Stephens, 1826)	s Australien und Tasmanien	
	C. n. scopulinus	(Forster, JR, 1844)	Neuseeland	
Maorimöwe	*Chroicocephalus bulleri*	(Hutton, FW, 1871)	AU: Neuseeland	Black-billed Gull
Andenmöwe	*Chroicocephalus serranus*	(Tschudi, 1844)	SA: Ecuador bis sz Chile und sz Argentinien	Andean Gull
Braunkopfmöwe	*Chroicocephalus brunnicephalus*	(Jerdon, 1840)	PAL: sz Asien, w China und Tibet	Brown-headed Gull
Patagonienmöwe	*Chroicocephalus maculipennis*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: e, s Küsten	Brown-hooded Gull
Lachmöwe	*Chroicocephalus ridibundus*	(Linnaeus, 1766)	PAL: weit verbreitet	Black-headed Gull
Graukopfmöwe	*Chroicocephalus cirrocephalus*	(Vieillot, 1818)	SA, AF: weit verbreitet	Grey-headed Gull
	C. c. cirrocephalus	(Vieillot, 1818)	küstennahes Ecuador und Peru, küstennahes z Brasilien bis Argentinien	
	C. c. poiocephalus	(Swainson, 1837)	küstennahes Afrika s der Sahara und Madagaskar	
Hartlaubmöwe	*Chroicocephalus hartlaubii*	(Bruch, 1853)	AF: küstennahes Namibia bis Südafrika	Hartlaub's Gull
Saundersmöwe	*Chroicocephalus saundersi*	Swinhoe, 1871	PAL: küstennahes e China	Saunders's Gull
Zwergmöwe	*Hydrocoloeus minutus*	(Pallas, 1776)	PAL: e und n Europa bis w Sibirien; e Sibirien	Little Gull
Rosenmöwe	*Rhodostethia rosea*	(MacGillivray, W, 1824)	PAL, NA: n Küsten	Ross's Gull
Blutschnabelmöwe	*Leucophaeus scoresbii*	(Traill, 1823)	SA: extreme s Küsten, Falklandinseln	Dolphin Gull
Lavamöwe	*Leucophaeus fuliginosus*	(Gould, 1841)	SA: Galápagos	Lava Gull
Aztekenmöwe	*Leucophaeus atricilla*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, SA: an Küsten weit verbreitet	Laughing Gull
	L. a. megalopterus	(Bruch, 1855)	küstennahes se Kanada, e und s USA bis e Mittelamerika, sw USA, w Mexiko	
	L. a. atricilla	(Linnaeus, 1758)	Westindische Inseln bis Inseln n Venezuela	
Präriemöwe	*Leucophaeus pipixcan*	(Wagler, 1831)	NA: sz Kanada und nz USA	Franklin's Gull
Graumöwe	*Leucophaeus modestus*	(Tschudi, 1843)	SA: n Chile	Grey Gull
Reliktmöwe	*Ichthyaetus relictus*	(Lönnberg, 1931)	PAL: Kasachstan bis Mongolei und nz China	Relict Gull
Korallenmöwe	*Ichthyaetus audouinii*	(Payraudeau, 1826)	PAL, AF: Mittelmeerraum und Küsten von nw Afrika	Audouin's Gull
Schwarzkopfmöwe	*Ichthyaetus melanocephalus*	(Temminck, 1820)	PAL: weit verbreitet in Europa	Mediterranean Gull
Fischmöwe	*Ichthyaetus ichthyaetus*	(Pallas, 1773)	PAL: sw Russland bis Mongolei und n China	Pallas's Gull
Weißaugenmöwe	*Ichthyaetus leucophthalmus*	(Temminck, 1825)	AF: Rotes Meer	White-eyed Gull
Hemprichmöwe	*Ichthyaetus hemprichii*	(Bruch, 1853)	AF, PAL: e AF und Naher Osten Küsten	Sooty Gull
Dickschnabelmöwe	*Larus pacificus*	Latham, 1801	AU: s, w Australien, Küsten	Pacific Gull
	L. p. georgii	King, PP, 1826	w, sw und sz Küsten	
	L. p. pacificus	Latham, 1801	se und Tasmanien, Küsten	
Schwanzbandmöwe	*Larus belcheri*	Vigors, 1829	SA: wz Küste von Peru und n Chile	Belcher's Gull
Olrogmöwe	*Larus atlanticus*	Olrog, 1958	SA: ne Küste von Argentinien	Olrog's Gull
Japanmöwe	*Larus crassirostris*	Vieillot, 1818	PAL: e Sibirien, Japan, Korea und e China	Black-tailed Gull
Heermannmöwe	*Larus heermanni*	Cassin, 1852	NA, MA: nw Küste von Mexiko und sw Küste von Kalifornien (USA)	Heermann's Gull
Sturmmöwe	*Larus canus*	Linnaeus, 1758	NA, PAL: w Europa bis Sibirien und nw NA	Mew Gull
	L. c. canus	Linnaeus, 1758	Island und Britische Inseln bis Weißes Meer	
	L. c. heinei	Homeyer, 1853	w Russland bis z Sibirien	
	L. c. kamtschatschensis	Bonaparte, 1857	ne Sibirien	
	L. c. brachyrhynchus	Richardson, 1831	n Alaska, w Kanada	
Ringschnabelmöwe	*Larus delawarensis*	Ord, 1815	NA, MA: s Kanada und n USA	Ring-billed Gull

Kalifornienmöwe	*Larus californicus*	Lawrence, 1854	NA, MA: nz, w	California Gull
	L. c. albertaensis	Jehl, 1987	z Kanada, nz und nw USA	
	L. c. californicus	Lawrence, 1854	nw USA	
Mantelmöwe	*Larus marinus*	Linnaeus, 1758	NA, PAL: küstennahes e NA und w Europa	Great Black-backed Gull
Dominikanermöwe	*Larus dominicanus*	Lichtenstein, MHK, 1823	SA, AU, AF: s Küsten	Kelp Gull
	L. d. dominicanus	Lichtenstein, MHK, 1823	Südamerika, Falklandinseln, Südgeorgien, Australien, Neuseeland	
"Kapmöwe"	*L. d. vetula*	Bruch, 1853	s Afrika	
	L. d. judithae	Jiguet, 2002	subantarktische Inseln im IndischernOzean	
	L. d. melisandae	Jiguet, 2002	s und sw Madagaskar	
	L. d. austrinus	Fleming, JH, 1924	Antarktika und antarktische Inseln	
Beringmöwe	*Larus glaucescens*	Naumann, JF, 1840	PAL, NA: küstennaher n Pazifik	Glaucous-winged Gull
Westmöwe	*Larus occidentalis*	Audubon, 1839	NA: w Küste	Western Gull
	L. o. occidentalis	Audubon, 1839	sw Britisch-Kolumbien, w USA bis z Kalifornien	
	L. o. wymani	Dickey & van Rossem, 1925	z Kalifornien (USA) bis Baja California (Mexiko)	
Gelbfußmöwe	*Larus livens*	Dwight, 1919	NA, MA: küstennahes nw Mexiko und s Kalifornien	Yellow-footed Gull
Eismöwe	*Larus hyperboreus*	Gunnerus, 1767	PAL, NA: weit verbreitet n Küsten	Glaucous Gull
	L. h. hyperboreus	Gunnerus, 1767	n Europa bis nw Sibirien	
	L. h. pallidissimus	Portenko, 1939	nw Sibirien bis Beringmeer	
	L. h. barrovianus	Ridgway, 1886	Alaska bis nw Kanada	
	L. h. leuceretes	Schleep, 1819	nz Kanada bis Grönland und Island	
Polarmöwe	*Larus glaucoides*	Meyer, B, 1822	NA, PAL: n Kanada bis Grönland, Nowaja Semlja	Iceland Gull
	L. g. glaucoides	Meyer, B, 1822	s und w Grönland, Nowaja Semlja	
"Kumlienmöwe"	*L. g. kumlieni*	Brewster, 1883	ne Kanada	
	L. g. thayeri	Brooks, WS, 1915	n Kanada und w Grönland	
Silbermöwe	*Larus argentatus*	Pontoppidan, 1763	PAL: n	European Herring Gull
	L. a. argenteus	Brehm, CL & Schilling, 1822	Island, nw Europa	
	L. a. argentatus	Pontoppidan, 1763	Skandinavien bis Kola-Halbinsel (nw Russland)	
Kanadamöwe	*Larus smithsonianus*	Coues, 1862	NA: z Alaska bis Neufundland und Große Seen	American Herring Gull
Ostsibirienmöwe	*Larus vegae*	Palmén, 1887	PAL: ne, e	Vega Gull
"Mongolenmöwe"	*L. v. mongolicus*	Sushkin, 1925	e Kasachstan bis Mongolei	
	L. v. vegae	Palmén, 1887	ne Sibirien	
Steppenmöwe	*Larus cachinnans*	Pallas, 1811	PAL: z Eurasien bis ne China	Caspian Gull
Mittelmeermöwe	*Larus michahellis*	Naumann, JF, 1840	PAL: w	Yellow-legged Gull
"Azorenmöwe"	*L. m. atlantis*	Dwight, 1922	Azoren, Madeira und Kanaren	
	L. m. michahellis	Naumann, JF, 1840	w und s Europa, nw Afrika, Mittelmeerraum	
Armenienmöwe	*Larus armenicus*	Buturlin, 1934	PAL: Armenien bis e Türkei und nw Iran	Armenian Gull
Kamtschatkamöwe	*Larus schistisagus*	Stejneger, 1884	PAL: küstennahes ne und e Sibirien, n Japan	Slaty-backed Gull
Heringsmöwe	*Larus fuscus*	Linnaeus, 1758	PAL: w Europa bis zn Sibirien; auch Grönland und Island	Lesser Black-backed Gull
	L. f. graellsii	Brehm, AE, 1857	Grönland, Island, Färöer, w Europa	
	L. f. intermedius	Schiøler, 1922	Niederlande, Deutschland, Dänemark, sw Schweden und w Norwegen	
"Baltische Heringsmöwe"	*L. f. fuscus*	Linnaeus, 1758	n Norwegen, Schweden und Finnland bis Weißes Meer	
"Tundramöwe"	*L. f. heuglini*	Bree, 1876	n Russland bis nz Sibirien	
"Barabamöwe"	*L. f. barabensis*	Johansen, HC, 1960	z Asien	
Lachseeschwalbe	*Gelochelidon nilotica*	(Gmelin, JF, 1789)	WW: weit verbreitet	Gull-billed Tern
	G. n. nilotica	(Gmelin, JF, 1789)	Europa, n Afrika über Nahen Osten und sz Asien bis w China und Thailand	
	G. n. affinis	(Horsfield, 1821)	Japan, s und e China über se Asien bis Philippinen, Sumatra, Sulawesi und Borneo	
	G. n. aranea	(Wilson, A, 1814)	e und s USA bis Große Antillen	
	G. n. vanrossemi	Bancroft, 1929	s Kalifornien (USA) bis nw Mexiko	
	G. n. gronvoldi	Mathews, 1912	Französisch-Guayana bis ne Argentinien	
Australien-Lachseeschwalbe	*Gelochelidon macrotarsa*	(Gould, 1837)	AU: Australien, Neuguinea	Australian Tern
Raubseeschwalbe	*Hydroprogne caspia*	(Pallas, 1770)	WW: weit verbreitet außer SA	Caspian Tern
Königsseeschwalbe	*Thalasseus maximus*	(Boddaert, 1783)	NA, MA, SA: Küsten	Royal Tern
Eilseeschwalbe	*Thalasseus bergii*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AU, OR, AF: Küsten von e AF bis the s Pazifik	Greater Crested Tern
	T. b. bergii	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Namibia, Südafrika und Mosambik	
	T. b. thalassinus	(Stresemann, 1914)	Tansania, Madagaskar bis Maskarenen und Chagos-Archipel	
	T. b. velox	(Cretzschmar, 1827)	Rotes Meer und nw Somalia bis Myanmar und w Sumatra	
	T. b. cristatus	(Stephens, 1826)	e China bis w, n und e Australien, Ryukyu und Tuamotu	
Rüppellseeschwalbe	*Thalasseus bengalensis*	(Lesson, R, 1831)	AF, OR, AU: weit verbreitet an Küsten	Lesser Crested Tern
	T. b. bengalensis	(Lesson, R, 1831)	Rotes Meer und Indischer Ozean	
	T. b. emigratus	(Neumann, 1934)	Libyen und Persischer Golf	
	T. b. torresii	Gould, 1843	Australasien	
Guineaseeschwalbe	*Thalasseus albididorsalis*	(Hartert, 1921)	AF: Küste von Mauretanien bis Guinea	West African Crested Tern
Bernsteinseeschwalbe	*Thalasseus bernsteini*	(Schlegel, 1863)	PAL: Inseln vor Chinas e Küste	Chinese Crested Tern
Brandseeschwalbe	*Thalasseus sandvicensis*	(Latham, 1787)	PAL, AF: n Europa bis Mittelmeerraum, Schwarzes und Kaspisches Meer	Sandwich Tern
Cayenneseeschwalbe	*Thalasseus acuflavidus*	(Cabot, S, 1847)	NA, MA, SA: weit verbreitet an Küsten von Virginia bis Französisch-Guayana und Argentinien	Cabot's Tern
	T. a. acuflavidus	(Cabot, S, 1847)	e Nordamerika bis s Karibik	
	T. a. eurygnathus	(Saunders, H, 1876)	Inseln vor Venezuela und den Guyanas, n und e Südamerika	
Schmuckseeschwalbe	*Thalasseus elegans*	(Gambel, 1849)	NA, MA, SA: Küsten von sw USA und nw Mexiko	Elegant Tern
Zwergseeschwalbe	*Sternula albifrons*	(Pallas, 1764)	AF, PAL, OR, AU: weit verbreitet	Little Tern
	S. a. albifrons	(Pallas, 1764)	Europa und n Afrika bis z Asien,	
	S. a. guineae	(Bannerman, 1931)	Mauretanien bis Gabun	
	S. a. sinensis	(Gmelin, JF, 1789)	Indien und Indischer Ozean über e und se Asien bis Australien	
Orientseeschwalbe	*Sternula saundersi*	(Hume, 1877)	AF, PAL: Naher Osten	Saunders's Tern
Antillenseeschwalbe	*Sternula antillarum*	Lesson, R, 1847	NA, MA: weit verbreitet	Least Tern
	S. a. athalassos	(Burleigh & Lowery, 1942)	z und sz Nordamerika	
	S. a. antillarum	Lesson, R, 1847	e und s USA bis Honduras, Karibik, n Südamerika	
	S. a. browni	(Mearns, 1916)	z Kalifornien (USA) bis w Mexiko	
Amazonasseeschwalbe	*Sternula superciliaris*	(Vieillot, 1819)	SA: e Peru, z Kolumbien und n Venezuela bis ne Argentinien	Yellow-billed Tern
Peruseeschwalbe	*Sternula lorata*	(Philippi & Landbeck, 1861)	SA: Küsten Ecuador bis Chile	Peruvian Tern
Australseeschwalbe	*Sternula nereis*	Gould, 1843	AU: s, sw, w Küsten	Fairy Tern
	S. n. exsul	Mathews, 1912	Neukaledonien	
	S. n. davisae	Mathews & Iredale, 1913	n Nordinsel (Neuseeland)	
	S. n. nereis	Gould, 1843	w und s Australien	
Damaraseeschwalbe	*Sternula balaenarum*	Strickland, 1853	AF: küstennahes Angola, Namibia und Südafrika	Damara Tern

Aleutenseeschwalbe	*Onychoprion aleuticus*	(Baird, SF, 1869)	PAL, NA: n Pazifik, Küsten	Aleutian Tern
Brillenseeschwalbe	*Onychoprion lunatus*	(Peale, 1849)	PO: Inseln im sw Pazifik	Spectacled Tern
Zügelseeschwalbe	*Onychoprion anaethetus*	(Scopoli, 1786)	TrO: weit verbreitet	Bridled Tern
	O. a. melanopterus	(Swainson, 1837)	Karibik und w Afrika	
	O. a. antarcticus	(Lesson, R, 1831)	Rotes Meer, Persischer Golf und w Indischer Ozean	
	O. a. anaethetus	(Scopoli, 1786)	e Indischer Ozean und w Pazifik	
	O. a. nelsoni	(Ridgway, 1919)	w Küste von Mexiko und Mittelamerika	
Rußseeschwalbe	*Onychoprion fuscatus*	(Linnaeus, 1766)	TrO: weit verbreitet	Sooty Tern
	O. f. fuscatus	(Linnaeus, 1766)	Golf von Mexiko und Westindische Inseln, Golf von Guinea, s Atlantik	
	O. f. nubilosus	(Sparrman, 1788)	Rotes Meer und Indischer Ozean bis Ryūkyū-Inseln, Philippinen und Große Sundainseln	
	O. f. serratus	(Wagler, 1830)	w und n Australien und Neuguinea über Lord-Howe-, Norfolk- und Kermadecinseln und den s Pazifik bis Osterinsel	
	O. f. oahuensis	(Bloxam, A, 1827)	Bonininseln (Japan) bis Hawaii s bis Kiritimati (Line Islands)	
	O. f. crissalis	(Lawrence, 1872)	Inseln vor w Mexiko bis Galápagos	
	O. f. luctuosus	(Philippi & Landbeck, 1866)	Juan-Fernández-Inseln (Chile)	
Goldschnabel-Seeschwalbe	*Sterna aurantia*	Gray, JE, 1831	OR: e Pakistan über Indien bis s Vietnam	River Tern
Rosenseeschwalbe	*Sterna dougallii*	Montagu, 1813	WW: weit verbreitet an Küsten	Roseate Tern
	S. d. dougallii	Montagu, 1813	e Nordamerika, Westindische Inseln, Azoren, Europa, Afrika	
	S. d. arideensis	Mathews, 1912	Seychellen bis Madagaskar und Rodrigues (Mauritius)	
	S. d. korustes	(Hume, 1874)	Sri Lanka, Andamanen und Mergui-Archipel (vor sw Myanmar)	
	S. d. bangsi	Mathews, 1912	Ryūkyū-Inseln und e China bis Neuguinea, ne Australien und Inseln im sw Pazifik	
	S. d. gracilis	Gould, 1845	Molukken, w und n Australien	
Weißstirn-Seeschwalbe	*Sterna striata*	Gmelin, JF, 1789	AU: Neuseeland	White-fronted Tern
Schwarznacken-Seeschwalbe	*Sterna sumatrana*	Raffles, 1822	AF, OR, AU: Küsten	Black-naped Tern
	S. s. mathewsi	Stresemann, 1914	Inseln im w Indischen Ozean	
	S. s. sumatrana	Raffles, 1822	Inseln im e Indischen Ozean bis Inseln von w Pazifik und Australasien	
Falklandseeschwalbe	*Sterna hirundinacea*	Lesson, R, 1831	SA: küstennahes Peru und se Brasilien bis Feuerland, Falklandinseln	South American Tern
Flussseeschwalbe	*Sterna hirundo*	Linnaeus, 1758	PAL, NA: weit verbreitet	Common Tern
	S. h. hirundo	Linnaeus, 1758	Nordamerika bis n Südamerika, n und w Afrika, Europa bis nw Sibirien und w China	
	S. h. tibetana	Saunders, H, 1876	w Himalaja bis w Mongolei und Tibet	
	S. h. minussensis	Sushkin, 1925	z Sibirien bis n Mongolei	
	S. h. longipennis	Nordmann, 1835	ne Sibirien bis ne China	
Weißwangen-Seeschwalbe	*Sterna repressa*	Hartert, 1916	AF, PAL: küstennahes Kenia bis küstennahes Pakistan	White-cheeked Tern
Küstenseeschwalbe	*Sterna paradisaea*	Pontoppidan, 1763	PAL, NA: weit verbreitet im n	Arctic Tern
Antarktisseeschwalbe	*Sterna vittata*	Gmelin, JF, 1789	SO: weit verbreitet	Antarctic Tern
	S. v. tristanensis	Murphy, 1938	Tristan da Cunha und Gough-Insel	
	S. v. sanctipauli	Gould, 1865	Sankt-Paul- und Amsterdam-Insel	
	S. v. georgiae	Reichenow, 1904	Südgeorgien, South Orkney und Südliche Sandwichinseln	
	S. v. gaini	Murphy, 1938	Südliche Shetlandinseln, Antarktische Halbinsel	
	S. v. vittata	Gmelin, JF, 1789	Prince Edward, Crozet, Kerguelen, Bouvet und Heard	
	S. v. bethunei	Buller, 1896	Stewart, Snares, Auckland, Bounty, Antipoden, Campbell und Macquarieinsel	
Kerguelenseeschwalbe	*Sterna virgata*	Cabanis, 1875	IO: s Inseln	Kerguelen Tern
	S. v. mercuri	Voisin, 1971	Crozet und Prince Edward Island	
	S. v. virgata	Cabanis, 1875	Kerguelen	
Forsterseeschwalbe	*Sterna forsteri*	Nuttall, 1834	NA, MA: sz Kanada über USA bis ne Mexiko	Forster's Tern
Weißscheitel-Seeschwalbe	*Sterna trudeaui*	Audubon, 1838	SA: se Brasilien bis e Argentinien, z Chile	Snowy-crowned Tern
Schwarzbauch-Seeschwalbe	*Sterna acuticauda*	Gray, JE, 1831	OR: Indien bs Südostasien	Black-bellied Tern
Graubauch-Seeschwalbe	*Chlidonias albostriatus*	(Gray, GR, 1845)	AU: Neuseeland	Black-fronted Tern
Weißbart-Seeschwalbe	*Chlidonias hybrida*	(Pallas, 1811)	AF, PAL, OR, AU: weit verbreitet	Whiskered Tern
	C. h. hybrida	(Pallas, 1811)	n Afrika und sw Europa bis z Asien, se Sibirien, China und se Asien	
	C. h. delalandii	(Mathews, 1912)	s und e Afrika, Madagaskar	
	C. h. javanicus	(Horsfield, 1821)	Australien	
Weißflügel-Seeschwalbe	*Chlidonias leucopterus*	(Temminck, 1815)	PAL: e Europa bis e Sibirien und ne China	White-winged Tern
Trauerseeschwalbe	*Chlidonias niger*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: weit verbreitet	Black Tern
	C. n. niger	(Linnaeus, 1758)	Europa bis z Asien	
	C. n. surinamensis	(Gmelin, JF, 1789)	Kanada, n USA	
Großschnabel-Seeschwalbe	*Phaetusa simplex*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: weit verbreitet e von Anden bis nz Argentinien	Large-billed Tern
Inkaseeschwalbe	*Larosterna inca*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	SA: küstennahes n Peru bis z Chile	Inca Tern

Raubmöwen	7 **Familie Stercorariidae**			Skuas
Chileskua	*Stercorarius chilensis*	Bonaparte, 1857	SA: s Küsten und Ozeane	Chilean Skua
Südpolarskua	*Stercorarius maccormicki*	Saunders, H, 1893	AN: Küsten	South Polar Skua
Braunskua	*Stercorarius antarcticus*	(Lesson, R, 1831)	SO: Ozeane und Inseln	Brown Skua
	S. a. antarcticus	(Lesson, R, 1831)	Falklandinseln, se Argentinien	
"Tristanskua"	*S. a. hamiltoni*	(Hagen, 1952)	Tristan da Cunha und Gough-Insel	
	S. a. lonnbergi	(Mathews, 1912)	Antarktische Halbinsel und subantarktische Inseln	
Skua	*Stercorarius skua*	(Brünnich, 1764)	PAL: nw Inseln und Küsten	Great Skua
Spatelraubmöwe	*Stercorarius pomarinus*	(Temminck, 1815)	NA, PAL: n	Pomarine Jaeger
Schmarotzerraubmöwe	*Stercorarius parasiticus*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n	Parasitic Jaeger
Falkenraubmöwe	*Stercorarius longicaudus*	Vieillot, 1819	NA, PAL: n	Long-tailed Jaeger
	S. l. longicaudus	Vieillot, 1819	n Skandinavien und n Russland	
	S. l. pallescens	Løppenthin, 1932	e Sibirien, arktisches Nordamerika, Grönland	

Alke	25 **Familie Alcidae**			Auks
Krabbentaucher	*Alle alle*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n Küsten	Little Auk
	A. a. alle	(Linnaeus, 1758)	Baffininsel (Kanada) bis Nowaja Semlja (nw Russland)	
	A. a. polaris	Stenhouse, 1930	Franz-Josef-Land (Russland) bis Sankt-Lorenz-Insel (Alaska)	
Dickschnabellumme	*Uria lomvia*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n Küsten	Thick-billed Murre
	U. l. lomvia	(Linnaeus, 1758)	ne Kanada bis Nowaja Semlja (nw Russland)	
	U. l. eleonorae	Portenko, 1937	e Taimyr-Halbinsel bis Neusibirische Inseln (nz Russland)	

	U. l. heckeri	Portenko, 1944	Wrangel und Herald-Insel, Tschuktschen-Halbinsel (ne Russland)	
	U. l. arra	(Pallas, 1811)	n Japan bis Aleuten und se Alaska	
Trottellumme	*Uria aalge*	(Pontoppidan, 1763)	NA, PAL: n Küsten	Common Murre
	U. a. aalge	(Pontoppidan, 1763)	e Kanada bis Island, Schottland, s Norwegen und Ostsee	
	U. a. hyperborea	Salomonsen, 1932	n Norwegen bis Spitzbergen und nw Russland	
	U. a. albionis	Witherby, 1923	Britische Inseln bis w Iberische Halbinsel	
	U. a. inornata	Salomonsen, 1932	e Korea, Japan über Beringmeer bis w Alaska und sw Kanada	
	U. a. californica	(Bryant, H, 1861)	n Washington bis Kalifornien (USA)	
Tordalk	*Alca torda*	Linnaeus, 1758	NA, PAL: n Atlantik, Küsten	Razorbill
	A. t. torda	Linnaeus, 1758	ne Nordamerika, Grönland bis n Skandinavien und Weißes Meer	
	A. t. islandica	Brehm, CL, 1831	Island, Färöer, Britische Inseln bis nw Frankreich	
Riesenalk	† *Pinguinus impennis*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n Nordatlantik	Great Auk
Gryllteiste	*Cepphus grylle*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n Küsten	Black Guillemot
	C. g. mandtii	(Lichtenstein, MHK, 1822)	ne Kanada bis Spitzbergen bis n Sibirien und n Alaska	
	C. g. arcticus	(Brehm, CL, 1824)	ne USA, se Kanada und s Grönland bis Britische Inseln, s Skandinavien und Weißes Meer	
	C. g. islandicus	Hørring, 1937	Island	
	C. g. faeroeensis	Brehm, CL, 1831	Färöer	
	C. g. grylle	(Linnaeus, 1758)	Ostsee	
Taubenteiste	*Cepphus columba*	Pallas, 1811	PAL, NA: n Pazifik, Küsten	Pigeon Guillemot
	C. c. snowi	Stejneger, 1897	n und z Kurilen (se Russland)	
	C. c. kaiurka	Portenko, 1937	Kommandeurinseln (se Russland) bis wz Aleuten	
	C. c. columba	Pallas, 1811	ne Sibirien bis Beringmeer	
	C. c. adiantus	Storer, 1950	z Aleuten bis nw USA (Washington)	
	C. c. eureka	Storer, 1950	w USA (Oregon, Kalifornien)	
Brillenteiste	*Cepphus carbo*	Pallas, 1811	PAL: ne Küsten	Spectacled Guillemot
Marmelalk	*Brachyramphus marmoratus*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: nw Küsten	Marbled Murrelet
Langschnabelalk	*Brachyramphus perdix*	(Pallas, 1811)	PAL: ne Küsten	Long-billed Murrelet
Kurzschnabelalk	*Brachyramphus brevirostris*	(Vigors, 1829)	PAL, NA: n Pazifik, Küsten	Kittlitz's Murrelet
Guadalupealk	*Synthliboramphus hypoleucus*	(Xántus, 1860)	MA: nw Baja California (Mexiko)	Guadalupe Murrelet
Kalifornienalk	*Synthliboramphus scrippsi*	(Green & Arnold, 1939)	NA, MA: Kanalinseln (Kalifornien, USA) und Inseln vor w Baja California (Mexiko)	Scripps's Murrelet
Niederkalifornienalk	*Synthliboramphus craveri*	(Salvadori, 1865)	NA, MA: w Küsten	Craveri's Murrelet
Silberalk	*Synthliboramphus antiquus*	(Gmelin, JF, 1789)	PAL, NA: n Pazifik, Küsten	Ancient Murrelet
	S. a. antiquus	(Gmelin, JF, 1789)	ne Asien, Aleuten bis s Alaska	
	S. a. microrhynchos	Stepanyan, 1972	Kommandeurinseln (se Russland)	
Japanalk	*Synthliboramphus wumizusume*	(Temminck, 1836)	PAL: Japan, Küsten	Japanese Murrelet
Aleutenalk	*Ptychoramphus aleuticus*	(Pallas, 1811)	NA: nw Küsten	Cassin's Auklet
	P. a. aleuticus	(Pallas, 1811)	Aleuten und s Alaska bis n Baja California (Mexiko)	
	P. a. australis	van Rossem, 1939	s Baja California (Mexiko)	
Rotschnabelalk	*Aethia psittacula*	(Pallas, 1769)	PAL, NA: n Pazifik, Küsten	Parakeet Auklet
Zwergalk	*Aethia pusilla*	(Pallas, 1811)	PAL, NA: n Pazifik, Küsten	Least Auklet
Bartalk	*Aethia pygmaea*	(Gmelin, JF, 1789)	PAL, NA: nz, nw Pazifik, Küsten	Whiskered Auklet
Schopfalk	*Aethia cristatella*	(Pallas, 1769)	PAL, NA: n Pazifik, Küsten	Crested Auklet
Nashornalk	*Cerorhinca monocerata*	(Pallas, 1811)	PAL, NA: n Pazifik, Küsten	Rhinoceros Auklet
Papageitaucher	*Fratercula arctica*	(Linnaeus, 1758)	PAL, NA: e Kanada und ne USA, Grönland, Island und nw Europa bis Nowaja Semlja (nw Russland)	Atlantic Puffin
Hornlund	*Fratercula corniculata*	(Naumann, JF, 1821)	PAL, NA: n Pazifik, Küsten	Horned Puffin
Gelbschopflund	*Fratercula cirrhata*	(Pallas, 1769)	PAL, NA: n Pazifik, Küsten	Tufted Puffin

SONNENRALLEN–VÖGEL — ORDNUNG EURYPYGIFORMES

Kagus	1 **Familie Rhynochetidae**			Kagu
Kagu	*Rhynochetos jubatus*	Verreaux, J & Des Murs, 1860	AU: Neukaledonien	Kagu
Sonnenrallen	1 **Familie Eurypygidae**			Sunbittern
Sonnenralle	*Eurypyga helias*	(Pallas, 1781)	MA, SA: Guatemala bis Amazonien	Sunbittern
	E. h. major	Hartlaub, 1844	Guatemala bis w Ecuador	
	E. h. meridionalis	von Berlepsch & Stolzmann, 1902	sz Peru	
	E. h. helias	(Pallas, 1781)	Kolumbien bis die Guyanas s über amazonisches Brasilien bis e Bolivien	

TROPIKVÖGEL — ORDNUNG PHAETHONTIFORMES

Tropikvögel	3 **Familie Phaethontidae**			Tropicbirds
Rotschnabel-Tropikvogel	*Phaethon aethereus*	Linnaeus, 1758	TrO: e PO, Karibik, z AO, nw IO	Red-billed Tropicbird
	P. a. mesonauta	Peters, JL, 1930	e Pazifik, Karibik, e Atlantik	
	P. a. aethereus	Linnaeus, 1758	s Atlantik	
	P. a. indicus	Hume, 1876	Rotes Meer, Golf von Aden, Persischer Golf	
Rotschwanz-Tropikvogel	*Phaethon rubricauda*	Boddaert, 1783	TrO: IO, PO	Red-tailed Tropicbird
	P. r. rubricauda	Boddaert, 1783	w Indischer Ozean	
	P. r. westralis	Mathews, 1912	e Indischer Ozean	
	P. r. roseotinctus	(Mathews, 1926)	sw Pazifik	
	P. r. melanorhynchos	Gmelin, JF, 1789	w, z und s Pazifik	
Weißschwanz-Tropikvogel	*Phaethon lepturus*	Daudin, 1802	TrO: weit verbreitet	White-tailed Tropicbird
	P. l. catesbyi	von Brandt, JF, 1838	Westindische Inseln, Bermuda	
	P. l. ascensionis	(Mathews, 1915)	tropischer s Atlantik	
	P. l. lepturus	Daudin, 1802	Indischer Ozean	
	P. l. europae	Le Corre & Jouventin, 1999	Insel Europa (Straße von Mosambik)	
	P. l. fulvus	von Brandt, JF, 1838	Weihnachtsinsel (s von Java)	
	P. l. dorotheae	Mathews, 1913	tropischer w Pazifik	

SEETAUCHER — ORDNUNG GAVIIFORMES

Seetaucher	5 **Familie Gaviidae**			Loons
Sterntaucher	*Gavia stellata*	(Pontoppidan, 1763)	NA, PAL: n Nordamerika und n Eurasien	Red-throated Loon
Prachttaucher	*Gavia arctica*	(Linnaeus, 1758)	PAL, NA: n Eurasian, w Alaska	Black-throated Loon
	G. a. arctica	(Linnaeus, 1758)	nw und nz Eurasien	
	G. a. viridigularis	Dwight, 1918	ne Sibirien, w Alaska	
Pazifiktaucher	*Gavia pacifica*	(Lawrence, 1858)	NA, PAL: ne Sibirien, Alaska und n Kanada	Pacific Loon

Eistaucher	*Gavia immer*	(Brünnich, 1764)	NA, PAL: n Nordamerika, w Europa	Common Loon
Gelbschnabeltaucher	*Gavia adamsii*	(Gray, GR, 1859)	NA, PAL: n	Yellow-billed Loon

PINGUINE — ORDNUNG SPHENISCIFORMES

Pinguine	18 **Familie Spheniscidae**			Penguins
Königspinguin	*Aptenodytes patagonicus*	Miller, JF, 1778	SO: weit verbreitet	King Penguin
Kaiserpinguin	*Aptenodytes forsteri*	Gray, GR, 1844	AN: weit verbreitet	Emperor Penguin
Eselspinguin	*Pygoscelis papua*	(Forster, JR, 1781)	SO: weit verbreitet	Gentoo Penguin
	P. p. papua	(Forster, JR, 1781)	Subantarktis	
	P. p. ellsworthi	Murphy, 1947	Antarktische Halbinsel bis Südliche Sandwichinseln	
Adeliepinguin	*Pygoscelis adeliae*	(Hombron & Jacquinot, 1841)	SO, AN: weit verbreitet	Adelie Penguin
Kehlstreifpinguin	*Pygoscelis antarcticus*	(Forster, JR, 1781)	SO, AN: weit verbreitet	Chinstrap Penguin
Dickschnabelpinguin	*Eudyptes pachyrhynchus*	Gray, GR, 1845	AU: s Australien, Neuseeland	Fiordland Penguin
Snaresinselpinguin	*Eudyptes robustus*	Oliver, 1953	AU: Snaresinseln, Neuseeland	Snares Penguin
Sclaterpinguin	*Eudyptes sclateri*	Buller, 1888	AU: s Neuseeland	Erect-crested Penguin
Felsenpinguin	*Eudyptes chrysocome*	(Forster, JR, 1781)	AO, SA: Kap Hoorn bis Falklandinseln; Kerguelen; subantarktische Inseln vor Neuseeland	Southern Rockhopper Penguin
	E. c. chrysocome	(Forster, JR, 1781)	Kap Hoorn bis Falklandinseln	
"Kerguelenpinguin"	*E. c. filholi*	Hutton, FW, 1879	Kerguelen; subantarktische Inseln vor Neuseeland	
Tristanpinguin	*Eudyptes moseleyi*	Mathews & Iredale, 1921	AO, IO: Tristan da Cunha, Sankt-Paul-Insel, Amsterdam-Insel	Northern Rockhopper Penguin
Haubenpinguin	*Eudyptes schlegeli*	Finsch, 1876	AU: Macquarieinsel und benachbarte Inseln	Royal Penguin
Goldschopfpinguin	*Eudyptes chrysolophus*	(von Brandt, JF, 1837)	SO: AO, IO	Macaroni Penguin
Gelbaugenpinguin	*Megadyptes antipodes*	(Hombron & Jacquinot, 1841)	AU: Neuseeland	Yellow-eyed Penguin
Zwergpinguin	*Eudyptula minor*	(Forster, JR, 1781)	AU: s Australien, Neuseeland	Little Penguin
	E. m. novaehollandiae	(Stephens, 1826)	Tasmanien, s Australien	
	E. m. iredalei	Mathews, 1911	n Nordinsel (Neuseeland)	
	E. m. variabilis	Kinsky & Falla, 1976	s Nordinsel (Neuseeland), Cookstraße	
	E. m. minor	(Forster, JR, 1781)	w und s Südinsel und Stewart Island (Neuseeland)	
	E. m. albosignata	Finsch, 1874	e Südinsel (Neuseeland)	
	E. m. chathamensis	Kinsky & Falla, 1976	Chatham-Inseln (Neuseeland)	
Brillenpinguin	*Spheniscus demersus*	(Linnaeus, 1758)	AF: z Namibia bis se Südafrika	African Penguin
Magellanpinguin	*Spheniscus magellanicus*	(Forster, JR, 1781)	SA: z Chile und z Argentinien bis Kap Hoorn, Falklandinseln	Magellanic Penguin
Humboldtpinguin	*Spheniscus humboldti*	Meyen, 1834	SA: n Peru bis z Chile	Humboldt Penguin
Galápagospinguin	*Spheniscus mendiculus*	Sundevall, 1871	SA: Galápagos	Galapagos Penguin

RÖHRENNASEN — ORDNUNG PROCELLARIIFORMES

Sturmschwalben	9 **Familie Oceanitidae**			Austral Storm Petrels
Buntfuß-Sturmschwalbe	*Oceanites oceanicus*	(Kuhl, 1820)	TO, SO: weit verbreitet	Wilson's Storm Petrel
	O. o. oceanicus	(Kuhl, 1820)	subantarktische Inseln	
	O. o. exasperatus	Mathews, 1912	Antarktika, Südliche Shetlandinseln und Südliche Sandwichinseln	
"Feuerland-Sturmschwalbe"	*O. o. chilensis*	Murphy, 1936	Feuerland	
Elliotsturmschwalbe	*Oceanites gracilis*	(Elliot, DG, 1859)	PO: e	Elliot's Storm Petrel
	O. g. gracilis	(Elliot, DG, 1859)	w Pazifik von Ecuador bis Chile	
	O. g. galapagoensis	Lowe, 1921	Galápagos	
Pincoyasturmschwalbe	*Oceanites pincoyae*	Harrison, P et al., 2013	PO: Reloncaví-Fjord, Chile	Pincoya Storm Petrel
Graurücken-Sturmschwalbe	*Garrodia nereis*	(Gould, 1841)	SO: weit verbreitet	Grey-backed Storm Petrel
Weißgesicht-Sturmschwalbe	*Pelagodroma marina*	(Latham, 1790)	TrO, TO: weit verbreitet	White-faced Storm Petrel
	P. m. hypoleuca	(Webb, Berthelot & Moquin-Tandon, 1842)	Madeira und Kanaren	
	P. m. eadesorum	Bourne, 1953	Kapverden	
	P. m. marina	(Latham, 1790)	Tristan da Cunha und Gough-Insel	
	P. m. dulciae	Mathews, 1912	Inseln vor s Australien	
	P. m. maoriana	Mathews, 1912	Stewart, Auckland, Chatham und andere Inseln vor Neuseeland	
"Kermadecsturmschwalbe"	*P. m. albiclunis*	Murphy & Irving, 1951	Kermadecinseln	
Weißbauch-Sturmschwalbe	*Fregetta grallaria*	(Vieillot, 1818)	SO: weit verbreitet	White-bellied Storm Petrel
	F. g. grallaria	(Vieillot, 1818)	Admiralty, Lord Howe und Kermadecinseln	
	F. g. leucogaster	(Gould, 1844)	Tristan da Cunha, Gough, Sankt-Pau- und Amsterdam-Insel	
	F. g. segethi	(Philippi & Landbeck, 1860)	Juan-Fernández-Inseln (Chile)	
"Rapasturmschwalbe"	*F. g. titan*	Murphy, 1928	Rapa Iti (Austral-Inseln in Französisch-Polynesien)	
Schwarzbauch-Sturmschwalbe	*Fregetta tropica*	(Gould, 1844)	SO: weit verbreitet	Black-bellied Storm Petrel
	F. t. tropica	(Gould, 1844)	zirkumpolare subantarktische Inseln	
	F. t. melanoleuca	Salvadori, 1908	Tristan da Cunha und Gough-Insel	
Maoristurmschwalbe	*Fregetta maoriana*	(Mathews, 1932)	PO: sw	New Zealand Storm Petrel
Weißkehl-Sturmschwalbe	*Nesofregetta fuliginosa*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: z	Polynesian Storm Petrel
Albatrosse	21 **Familie Diomedeidae**			Albatrosses
Laysanalbatros	*Phoebastria immutabilis*	(Rothschild, 1893)	PO: n, z	Laysan Albatross
Schwarzfußalbatros	*Phoebastria nigripes*	(Audubon, 1839)	PO: n, z	Black-footed Albatross
Galápagosalbatros	*Phoebastria irrorata*	(Salvin, 1883)	PO: Galápagos, küstennahes Ecuador	Waved Albatross
Kurzschwanzalbatros	*Phoebastria albatrus*	(Pallas, 1769)	PO: n, z	Short-tailed Albatross
Wanderalbatros	*Diomedea exulans*	Linnaeus, 1758	SO: weit verbreitet, außer Neuseeland	Wandering Albatross
Antipodenalbatros	*Diomedea antipodensis*	Robertson, CJR & Warham, 1992	PO: Antipoden, Campbell und Aucklandinseln, NZ	Antipodean Albatross
	D. a. antipodensis	Robertson, CJR & Warham, 1992	Antipoden und Campbell Island	
	D. a. gibsoni	Robertson, CJR & Warham, 1992	Aucklandinseln	
Amsterdamalbatros	*Diomedea amsterdamensis*	Roux, Jouventin, Mougin, Stahl & Weimerskirch, 1983	IO: Amsterdam-Insel	Amsterdam Albatross
Tristanalbatros	*Diomedea dabbenena*	Mathews, 1929	AO: Tristan da Cunha	Tristan Albatross
Königsalbatros	*Diomedea epomophora*	Lesson, R, 1825	PO: Campbell und Aucklandinseln, NZ	Southern Royal Albatross
Schwarzflügelalbatros	*Diomedea sanfordi*	Murphy, 1917	PO: Chatham-Inseln, NZ	Northern Royal Albatross
Rußalbatros	*Phoebetria fusca*	(Hilsenberg, 1822)	IO, AO: s	Sooty Albatross
Graumantelalbatros	*Phoebetria palpebrata*	(Forster, JR, 1785)	SO: weit verbreitet	Light-mantled Albatross
Schwarzbrauenalbatros	*Thalassarche melanophris*	(Temminck, 1828)	SO: weit verbreitet	Black-browed Albatross
Campbellalbatros	*Thalassarche impavida*	Mathews, 1912	PO: Campbell Island, NZ	Campbell Albatross
Tasmanalbatros	*Thalassarche cauta*	(Gould, 1841)	SO: Tasmanien, Aucklandinseln	Shy Albatross
	T. c. cauta	(Gould, 1841)	Tasmanien	
	T. c. steadi	Falla, 1933	Aucklandinseln	

Chathamalbatros	*Thalassarche eremita*	Murphy, 1930	PO: Chatham-Inseln, NZ	Chatham Albatross
Salvinalbatros	*Thalassarche salvini*	(Rothschild, 1893)	IO, PO: Bountyinseln, w Snaresinseln	Salvin's Albatross
Graukopfalbatros	*Thalassarche chrysostoma*	(Forster, JR, 1785)	SO: weit verbreitet	Grey-headed Albatross
Gelbnasenalbatros	*Thalassarche chlororhynchos*	(Gmelin, JF, 1789)	AO: Tristan da Cunha	Atlantic Yellow-nosed Albatross
Kerguelenalbatros	*Thalassarche carteri*	(Rothschild, 1903)	IO: s	Indian Yellow-nosed Albatross
Bulleralbatros	*Thalassarche bulleri*	(Rothschild, 1893)	PO: Neuseeland	Buller's Albatross
	T. b. bulleri	(Rothschild, 1893)	Solander und Snaresinseln	
	T. b. platei	(Reichenow, 1898)	Drei-Königs-Inseln und Chatham-Inseln	

Wellenläufer — 18 Familie Hydrobatidae — Northern Storm Petrels

Sturmwellenläufer	*Hydrobates pelagicus*	(Linnaeus, 1758)	AO: ne	European Storm Petrel
	H. p. pelagicus	(Linnaeus, 1758)	e Nordatlantik	
	H. p. melitensis	(Schembri, 1843)	Mittelmeer	
Zwergwellenläufer	*Oceanodroma microsoma*	(Coues, 1864)	PO: ne	Least Storm Petrel
Galápagoswellenläufer	*Oceanodroma tethys*	(Bonaparte, 1852)	PO: e	Wedge-rumped Storm Petrel
	O. t. tethys	(Bonaparte, 1852)	Galápagos	
	O. t. kelsalli	(Lowe, 1925)	Küste von Peru	
Madeirawellenläufer	*Oceanodroma castro*	(Harcourt, 1851)	PO, AO: z	Band-rumped Storm Petrel
Azorenwellenläufer	*Oceanodroma monteiroi*	Bolton et al., 2008	AO: Azoren	Monteiro's Storm Petrel
Kapverden-Wellenläufer	*Oceanodroma jabejabe*	(Barboza du Bocage, 1875)	AO: Kapverden	Cape Verde Storm Petrel
Swinhoewellenläufer	*Oceanodroma monorhis*	(Swinhoe, 1867)	IO, PO: n IO, w PO	Swinhoe's Storm Petrel
Wellenläufer	*Oceanodroma leucorhoa*	(Vieillot, 1818)	PO, AO: n, z	Leach's Storm Petrel
	O. l. leucorhoa	(Vieillot, 1818)	Küsten des n Pazifik und des n Atlantik	
	O. l. chapmani	von Berlepsch, 1906	Coronados und Islas San Benito (w Mexiko)	
Townsend-Wellenläufer	*Oceanodroma socorroensis*	Townsend, CH, 1890	PO: Sommerbrüter auf Insel Guadalupe (w Mexiko)	Townsend's Storm Petrel
Ainleywellenläufer	*Oceanodroma cheimomnestes*	Ainley, 1980	PO: Winterbrüter auf Insel Guadalupe (w Mexiko)	Ainley's Storm Petrel
Rußwellenläufer	*Oceanodroma markhami*	(Salvin, 1883)	PO: e	Markham's Storm Petrel
Tristramwellenläufer	*Oceanodroma tristrami*	Salvin, 1896	PO: nw	Tristram's Storm Petrel
Schwarzwellenläufer	*Oceanodroma melania*	(Bonaparte, 1854)	PO: e	Black Storm Petrel
Guadalupewellenläufer	† *Oceanodroma macrodactyla*	Bryant, WE, 1887	MA: Insel Guadalupe, Mexiko	Guadalupe Storm Petrel
Matsudairawellenläufer	*Oceanodroma matsudairae*	Kuroda, Nagamichi, 1922	IO, PO: z IO, w PO	Matsudaira's Storm Petrel
Kalifornienwellenläufer	*Oceanodroma homochroa*	(Coues, 1864)	PO: ne	Ashy Storm Petrel
Kragenwellenläufer	*Oceanodroma hornbyi*	(Gray, GR, 1854)	PO: se	Hornby's Storm Petrel
Gabelschwanz-Wellenläufer	*Oceanodroma furcata*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: n	Fork-tailed Storm Petrel
	O. f. furcata	(Gmelin, JF, 1789)	n Kurilen, Kommandeurinseln und Aleuten	
	O. f. plumbea	(Peale, 1849)	Alaska bis n Kalifornien	

Sturmvögel — 99 Familie Procellariidae — Petrels, Shearwaters, Diving Petrels

Riesensturmvogel	*Macronectes giganteus*	(Gmelin, JF, 1789)	SO, AN: weit verbreitet	Southern Giant Petrel
Hallsturmvogel	*Macronectes halli*	Mathews, 1912	SO: weit verbreitet	Northern Giant Petrel
Eissturmvogel	*Fulmarus glacialis*	(Linnaeus, 1761)	NO: weit verbreitet	Northern Fulmar
	F. g. glacialis	(Linnaeus, 1761)	ne Kanada, n Grönland bis Spitzbergen und Franz-Josef-Land	
	F. g. auduboni	Bonaparte, 1857	se Kanada, w, s Grönland und Island bis w, n Europa und Nowaja Semlja	
	F. g. rodgersii	Cassin, 1862	e Sibirien, Alaska	
Silbersturmvogel	*Fulmarus glacialoides*	(Smith, A, 1840)	SO, AN: weit verbreitet	Southern Fulmar
Antarktissturmvogel	*Thalassoica antarctica*	(Gmelin, JF, 1789)	SO, AN: weit verbreitet	Antarctic Petrel
Kapsturmvogel	*Daption capense*	(Linnaeus, 1758)	SO, AN: weit verbreitet	Cape Petrel
	D. c. capense	(Linnaeus, 1758)	subantarktische Inseln, Antarktische Halbinsel	
	D. c. australe	Mathews, 1913	subantarktische Inseln Neuseelands	
Schneesturmvogel	*Pagodroma nivea*	(Forster, G, 1777)	SO, AN: weit verbreitet	Snow Petrel
	P. n. nivea	(Forster, G, 1777)	Scotia-Archipel, Antarktika	
	P. n. major	(Schlegel, 1863)	Südliche Sandwichinseln, Antarktika	
Blausturmvogel	*Halobaena caerulea*	(Gmelin, JF, 1789)	SO: weit verbreitet	Blue Petrel
Forster-Entensturmvogel	*Pachyptila vittata*	(Forster, G, 1777)	SO: Neuseeland, Tristan da Cunha	Broad-billed Prion
Salvin-Entensturmvogel	*Pachyptila salvini*	(Mathews, 1912)	IO: s	Salvin's Prion
	P. s. salvini	(Mathews, 1912)	Prince Edward und Crozetinseln	
"MacGillivray-Entensturmvogel"	*P. s. macgillivrayi*	(Mathews, 1912)	Sankt-Paul- und Amsterdam-Insel	
Taubensturmvogel	*Pachyptila desolata*	(Gmelin, JF, 1789)	SO, AN: weit verbreitet	Antarctic Prion
Dünnschnabel-Sturmvogel	*Pachyptila belcheri*	(Mathews, 1912)	SO: weit verbreitet	Slender-billed Prion
Feensturmvogel	*Pachyptila turtur*	(Kuhl, 1820)	SO: weit verbreitet	Fairy Prion
	P. t. turtur	(Kuhl, 1820)	Falklandinseln, Südgeorgien, s Indischer Ozean, Tasmanien, Inseln vor Neuseeland, Chatham-Inseln	
	P. t. subantarctica	Oliver, 1955	Antipoden, Snares, Macquarieinsel	
Dickschnabel-Sturmvogel	*Pachyptila crassirostris*	(Mathews, 1912)	SO: s IO, Neuseeland	Fulmar Prion
	P. c. crassirostris	(Mathews, 1912)	Snares, Bounty und Chatham-Inseln (Neuseeland)	
	P. c. pyramidalis	Fleming, CA, 1939	Chatham-Inseln (Neuseeland)	
	P. c. flemingi	Tennyson & Bartle, 2005	Heard und Aucklandinseln (Neuseeland)	
Kerguelensturmvogel	*Aphrodroma brevirostris*	(Lesson, R, 1831)	SO: weit verbreitet	Kerguelen Petrel
Langflügel-Sturmvogel	*Pterodroma macroptera*	(Smith, A, 1840)	SO: weit verbreitet; südliche Inseln von Tristan da Cunha bis Kerguelen, sw Australien	Great-winged Petrel
Weißkopf-Sturmvogel	*Pterodroma lessonii*	(Garnot, 1826)	SO: weit verbreitet	White-headed Petrel
Gouldsturmvogel	*Pterodroma gouldi*	(Hutton, FW, 1869)	SO: Nordinsel (Neuseeland)	Grey-faced Petrel
Schlegelsturmvogel	*Pterodroma incerta*	(Schlegel, 1863)	AO: s	Atlantic Petrel
Solandersturmvogel	*Pterodroma solandri*	(Gould, 1844)	PO: w, n	Providence Petrel
Magentasturmvogel	*Pterodroma magentae*	(Giglioli & Salvadori, 1868)	PO: s	Magenta Petrel
Murphysturmvogel	*Pterodroma ultima*	Murphy, 1949	PO: sz	Murphy's Petrel
Weichfeder-Sturmvogel	*Pterodroma mollis*	(Gould, 1844)	SO: IO, AO	Soft-plumaged Petrel
Madeirasturmvogel	*Pterodroma madeira*	Mathews, 1934	AO: ez	Zino's Petrel
Kapverdensturmvogel	*Pterodroma feae*	(Salvadori, 1900)	AO: Kapverden; e Atlantik	Fea's Petrel
Desertassturmvogel	*Pterodroma deserta*	Mathews, 1934	AO: Ilhas Desertas	Desertas Petrel
Bermudasturmvogel	*Pterodroma cahow*	(Nichols & Mowbray, 1916)	AO: wz	Bermuda Petrel
Teufelssturmvogel	*Pterodroma hasitata*	(Kuhl, 1820)	AO: Kuba und Hispaniola bis Martinique	Black-capped Petrel
Jamaikasturmvogel	† *Pterodroma caribbaea*	Carte, 1866	AO: Jamaika	Jamaican Petrel
Robinsonsturmvogel	*Pterodroma externa*	(Salvin, 1875)	PO: e	Juan Fernandez Petrel
Vanuatusturmvogel	*Pterodroma occulta*	Imber & Tennyson, 2001	PO: sw	Vanuatu Petrel
Kermadecsturmvogel	*Pterodroma neglecta*	(Schlegel, 1863)	PO: weit verbreitet	Kermadec Petrel
	P. n. neglecta	(Schlegel, 1863)	Neuseeland bis Osterinsel	
	P. n. juana	Mathews, 1936	Juan Fernandez, San Ambrosio und San Félix (Chile)	
Heraldsturmvogel	*Pterodroma heraldica*	(Salvin, 1888)	PO: sw	Herald Petrel
Trindadesturmvogel	*Pterodroma arminjoniana*	(Giglioli & Salvadori, 1868)	AO, IO: s Atlantik (Trindade und Martim Vaz); Indischer Ozean (Round Island, Mauritius)	Trindade Petrel

Hendersonsturmvogel	*Pterodroma atrata*	(Mathews, 1912)	PO: se	Henderson Petrel
Phönixsturmvogel	*Pterodroma alba*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: sw	Phoenix Petrel
Barausturmvogel	*Pterodroma baraui*	(Jouanin, 1964)	IO: sw	Barau's Petrel
Hawaiisturmvogel	*Pterodroma sandwichensis*	(Ridgway, 1884)	PO: z	Hawaiian Petrel
Galápagossturmvogel	*Pterodroma phaeopygia*	(Salvin, 1876)	PO: z	Galapagos Petrel
Regensturmvogel	*Pterodroma inexpectata*	(Forster, JR, 1844)	PO, IO: weit verbreitet	Mottled Petrel
Weißnacken-Sturmvogel	*Pterodroma cervicalis*	(Salvin, 1891)	PO: w	White-necked Petrel
Schwarzflügel-Sturmvogel	*Pterodroma nigripennis*	(Rothschild, 1893)	PO: w	Black-winged Petrel
Chathamsturmvogel	*Pterodroma axillaris*	(Salvin, 1893)	PO: sw	Chatham Petrel
Boninsturmvogel	*Pterodroma hypoleuca*	(Salvin, 1888)	PO: nw	Bonin Petrel
Weißflügel-Sturmvogel	*Pterodroma leucoptera*	(Gould, 1844)	PO: Cabbage Tree und Boondelbah Island (Australien) und Neukaledonien	Gould's Petrel
Brustband-Sturmvogel	*Pterodroma brevipes*	(Peale, 1849)	PO: sw	Collared Petrel
	P. b. brevipes	(Peale, 1849)	Fidschi, Cookinseln	
	P. b. magnificens	Bretagnolle & Shirihai, 2010	Banks-Inseln (n Vanuatu)	
Cooksturmvogel	*Pterodroma cookii*	(Gray, GR, 1843)	PO: weit verbreitet	Cook's Petrel
Juan-Fernández-Sturmvogel	*Pterodroma defilippiana*	(Giglioli & Salvadori, 1868)	PO: e	De Filippi's Petrel
Stejnegersturmvogel	*Pterodroma longirostris*	(Stejneger, 1893)	PO: n, e	Stejneger's Petrel
Pycroftsturmvogel	*Pterodroma pycrofti*	Falla, 1933	PO: sw	Pycroft's Petrel
Maskarenensturmvogel	*Pseudobulweria aterrima*	(Bonaparte, 1857)	IO: w	Mascarene Petrel
Helena-Riesensturmvogel	† *Pseudobulweria rupinarum*	(Olson, 1975)	AO: Saint Helena	St. Helena Petrel
Tahitisturmvogel	*Pseudobulweria rostrata*	(Peale, 1849)	PO: sw	Tahiti Petrel
	P. r. rostrata	(Peale, 1849)	Fidschi, Amerkanisch-Samoa,Gesellschaftsinseln, Gambierinseln und Marquesas	
	P. r. trouessarti	(Brasil, L, 1917)	Neukaledonien	
Becksturmvogel	*Pseudobulweria becki*	(Murphy, 1928)	PO: Neuirland und Salomonen	Beck's Petrel
Fidschisturmvogel	*Pseudobulweria macgillivrayi*	(Gray, GR, 1860)	PO: z	Fiji Petrel
Grausturmvogel	*Procellaria cinerea*	Gmelin, JF, 1789	SO: weit verbreitet	Grey Petrel
Weißkinn-Sturmvogel	*Procellaria aequinoctialis*	Linnaeus, 1758	SO: weit verbreitet	White-chinned Petrel
Brillensturmvogel	*Procellaria conspicillata*	Gould, 1844	SO: weit verbreitet	Spectacled Petrel
Schwarzsturmvogel	*Procellaria parkinsoni*	Gray, GR, 1862	PO: z, sw	Black Petrel
Westland-Sturmvogel	*Procellaria westlandica*	Falla, 1946	PO: sw	Westland Petrel
Weißgesicht-Sturmtaucher	*Calonectris leucomelas*	(Temminck, 1836)	PO: w	Streaked Shearwater
Sepiasturmtaucher	*Calonectris diomedea*	(Scopoli, 1769)	AO: Inseln im Mittelmeer	Scopoli's Shearwater
Corysturmtaucher	*Calonectris borealis*	(Cory, 1881)	AO: Azoren, Madeira, Kanaren und Berlengas	Cory's Shearwater
Kapverden-Sturmtaucher	*Calonectris edwardsii*	(Oustalet, 1883)	AO: e	Cape Verde Shearwater
Keilschwanz-Sturmtaucher	*Ardenna pacifica*	(Gmelin, JF, 1789)	PO, IO: weit verbreitet	Wedge-tailed Shearwater
Graumantel-Sturmtaucher	*Ardenna bulleri*	(Salvin, 1888)	PO: weit verbreitet	Buller's Shearwater
Dunkelsturmtaucher	*Ardenna grisea*	(Gmelin, JF, 1789)	WW: weit verbreitet	Sooty Shearwater
Kurzschwanz-Sturmtaucher	*Ardenna tenuirostris*	(Temminck, 1836)	PO: n, w	Short-tailed Shearwater
Rosafuß-Sturmtaucher	*Ardenna creatopus*	(Coues, 1864)	PO: e	Pink-footed Shearwater
Blassfuß-Sturmtaucher	*Ardenna carneipes*	(Gould, 1844)	PO, IO: weit verbreitet	Flesh-footed Shearwater
Kappensturmtaucher	*Ardenna gravis*	(O'Reilly, 1818)	AO: weit verbreitet	Great Shearwater
Weihnachtssturmtaucher	*Puffinus nativitatis*	Streets, 1877	PO: w	Christmas Shearwater
Atlantiksturmtaucher	*Puffinus puffinus*	(Brünnich, 1764)	AO: weit verbreitet	Manx Shearwater
Mittelmeer-Sturmtaucher	*Puffinus yelkouan*	(Acerbi, 1827)	AO: Mittelmeerraum	Yelkouan Shearwater
Balearensturmtaucher	*Puffinus mauretanicus*	Lowe, 1921	AO: e	Balearic Shearwater
Midwaysturmtaucher	*Puffinus bryani*	Pyle, Welch & Fleischer, 2011	PO: n, Boninінseln	Bryan's Shearwater
Schwarzsteiß-Sturmtaucher	*Puffinus opisthomelas*	Coues, 1864	PO: e	Black-vented Shearwater
Townsendsturmtaucher	*Puffinus auricularis*	Townsend, CH, 1890	PO: ez, Inseln vor w Mexiko	Townsend's Shearwater
Hawaiisturmtaucher	*Puffinus newelli*	Henshaw, 1900	PO: Hawaii (Hawaii)	Newell's Shearwater
Rapasturmtaucher	*Puffinus myrtae*	Bourne, 1959	PO: Austral-Inseln	Rapa Shearwater
Flattersturmtaucher	*Puffinus gavia*	(Forster, JR, 1844)	PO: sw	Fluttering Shearwater
Huttonsturmtaucher	*Puffinus huttoni*	Mathews, 1912	PO: sw	Hutton's Shearwater
Audubonsturmtaucher	*Puffinus lherminieri*	Lesson, R, 1839	AO: Nordatlantik und Karibik	Audubon's Shearwater
	P. l. lherminieri	Lesson, R, 1839	Westindische Inseln	
	P. l. loyemilleri	Wetmore, 1959	Inseln vor Panama in der sw Karibik	
Arabiensturmtaucher	*Puffinus persicus*	Hume, 1872	IO: Arabisches Meer, Persischer Golf, n Indischer Ozean, Komoren	Persian Shearwater
	P. p. persicus	Hume, 1872	Arabisches Meer, Persischer Golf, n Indischer Ozean; brütet auf Insel Kuriamuria (Oman)	
	P. p. temptator	Louette & Herremans, 1985	Komoren	
Tropensturmtaucher	*Puffinus bailloni*	Bonaparte, 1857	IO, PO: Arabisches Meer, Persischer Golf, n und tropischer Indischer Ozean, tropischer Pazifik	Tropical Shearwater
"Seychellensturmtaucher"	*P. b. nicolae*	Jouanin, 1971	Inseln im nw Indischen Ozean	
	P. b. colstoni	Shirihai & Christie, 1996	Aldabra	
	P. b. bailloni	Bonaparte, 1857	Mauritius, Réunion und Insel Europa (Straße von Mosambik)	
"Marianensturmtaucher"	*P. b. dichrous*	Finsch & Hartlaub, 1867	Inseln im z Pazifik	
	P. b. gunax	Mathews, 1930	Vanuatu	
Galápagossturmtaucher	*Puffinus subalaris*	Ridgway, 1897	PO: Galápagos	Galapagos Shearwater
Boninsturmtaucher	*Puffinus bannermani*	Mathews & Iredale, 1915	PO: z	Bannerman's Shearwater
Heinrothsturmtaucher	*Puffinus heinrothi*	Reichenow, 1919	PO: w	Heinroth's Shearwater
Zwergsturmtaucher	*Puffinus assimilis*	Gould, 1838	PO: sw Pazifik, Neuseeland	Little Shearwater
	P. a. assimilis	Gould, 1838	Lord Howe und Norfolkinsel	
	P. a. haurakiensis	Fleming, CA & Serventy, 1943	ne Nordinsel (Neuseeland)	
	P. a. kermadecensis	Murphy, 1927	Kermadecinseln	
	P. a. tunneyi	Mathews, 1912	Inseln vor sw Australien	
Subantarktis-Sturmtaucher	*Puffinus elegans*	Giglioli & Salvadori, 1869	AO, PO, IO: Tristan da Cunha, Gough, Chatham und Antipoden; s Indischer Ozean inkl. Amsterdam und Sankt-Paul-Insel	Subantarctic Shearwater
Barolosturmtaucher	*Puffinus baroli*	(Bonaparte, 1857)	AO: Azoren, Madeira, Kanaren	Barolo Shearwater
Boydsturmtaucher	*Puffinus boydi*	Mathews, 1912	AO: Kapverden	Boyd's Shearwater
Peru-Lummensturmvogel	*Pelecanoides garnotii*	(Lesson, R & Garnot, 1828)	SA: w Küste	Peruvian Diving Petrel
Magellan-Lummensturmvogel	*Pelecanoides magellani*	(Mathews, 1912)	SA: s Küsten	Magellanic Diving Petrel
Breitschnabel-Lummensturmvogel	*Pelecanoides georgicus*	Murphy & Harper, 1916	SO: weit verbreitet	South Georgia Diving Petrel
	P. g. georgicus	Murphy & Harper, 1916	südliche Ozeane	
	P. g. whenuahouensis	Fischer, JH et al., 2018	Codfish Island (s Neuseeland)	
Subantarktis-Lummensturmvogel	*Pelecanoides urinatrix*	(Gmelin, JF, 1789)	SO: weit verbreitet	Common Diving Petrel
	P. u. dacunhae	Nicoll, 1906	Tristan da Cunha und Gough-Insel	
	P. u. berard	(Gaimard, 1823)	Falklandinseln	
	P. u. urinatrix	(Gmelin, JF, 1789)	Tasmanien, se Australien, n Neuseeland	

	P. u. chathamensis	Murphy & Harper, 1916	Chatham, Snares und Stewart Island (Neuseeland)	
	P. u. exsul	Salvin, 1896	Südgeorgische Inseln e bis Antipoden und Aucklandinseln	
	P. u. coppingeri	Mathews, 1912	s Chile	
Bulwersturmvogel	*Bulweria bulwerii*	(Jardine & Selby, 1828)	TrO, TO: weit verbreitet	Bulwer's Petrel
Helenasturmvogel	† *Bulweria bifax*	Olson, 1975	AO: Saint Helena	Olson's Petrel
Jouaninsturmvogel	*Bulweria fallax*	Jouanin, 1955	IO: nw	Jouanin's Petrel

STÖRCHE — ORDNUNG CICONIIFORMES

Störche — 19 Familie Ciconiidae — Storks

Waldstorch	*Mycteria americana*	Linnaeus, 1758	NA, MA, SA: se USA bis N Argentinien	Wood Stork
Milchstorch	*Mycteria cinerea*	(Raffles, 1822)	OR: z Kambodscha, w Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Sulawesi	Milky Stork
Nimmersatt	*Mycteria ibis*	(Linnaeus, 1766)	AF: weit verbreitet s der Sahara	Yellow-billed Stork
Buntstorch	*Mycteria leucocephala*	(Pennant, 1769)	OR: Indien, Südostasien	Painted Stork
Silberklaffschnabel	*Anastomus oscitans*	(Boddaert, 1783)	OR: Indien, Südostasien	Asian Openbill
Glanzklaffschnabel	*Anastomus lamelligerus*	Temminck, 1823	AF: weit verbreitet	African Openbill
	A. l. lamelligerus	Temminck, 1823	Afrika s der Sahara	
	A. l. madagascariensis	Milne-Edwards, 1880	Madagaskar	
Schwarzstorch	*Ciconia nigra*	(Linnaeus, 1758)	AF, PAL: Namibia und Malawi bis Südafrika, z Europa bis n China	Black Stork
Abdimstorch	*Ciconia abdimii*	Lichtenstein, MHK, 1823	AF: Senegal bis Äthiopien	Abdim's Stork
Wollhalsstorch	*Ciconia episcopus*	(Boddaert, 1783)	AF, OR: weit verbreitet	Woolly-necked Stork
"Afrika-Wollhalsstorch"	*C. e. microscelis*	Gray, GR, 1848	Afrika s der Sahara	
"Asien-Wollhalsstorch"	*C. e. episcopus*	(Boddaert, 1783)	Indien bis Indochina, Philippinen und Malaiische Halbinsel, n Sumatra	
	C. e. neglecta	(Finsch, 1904)	s Sumatra, Java, Kleine Sundainseln, Sulawesi	
Höckerstorch	*Ciconia stormi*	(Blasius, W, 1896)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Storm's Stork
Maguaristorch	*Ciconia maguari*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: e Kolumbien und Venezuela bis z Argentinien	Maguari Stork
Weißstorch	*Ciconia ciconia*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF: weit verbreitet	White Stork
	C. c. ciconia	(Linnaeus, 1758)	Europa und w Asien, Naher Osten und n Afrika, s Afrika	
	C. c. asiatica	Severtsov, 1873	z Asien	
Schwarzschnabelstorch	*Ciconia boyciana*	Swinhoe, 1873	PAL: se Sibirien, ne China, Korea, Japan	Oriental Stork
Riesenstorch	*Ephippiorhynchus asiaticus*	(Latham, 1790)	OR, AU: Indien bis Australien	Black-necked Stork
	E. a. asiaticus	(Latham, 1790)	Indien bis Malaiische Halbinsel und Vietnam	
	E. a. australis	(Shaw, 1800)	Neuguinea, n und e Australien	
Sattelstorch	*Ephippiorhynchus senegalensis*	(Shaw, 1800)	AF: weit verbreitet s der Sahara	Saddle-billed Stork
Jabirustorch	*Jabiru mycteria*	(Lichtenstein, MHK, 1819)	MA, SA: s Mexiko bis n Argentinien	Jabiru
Sundamarabu	*Leptoptilos javanicus*	(Horsfield, 1821)	OR: Nepal und Indien über SE Asien bis Große Sundainseln	Lesser Adjutant
Argalamarabu	*Leptoptilos dubius*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: n Indien	Greater Adjutant
Marabu	*Leptoptilos crumenifer*	(Lesson, R, 1831)	AF: weit verbreitet s der Sahara	Marabou Stork

RUDERFÜSSER — ORDNUNG SULIFORMES

Fregattvögel — 5 Familie Fregatidae — Frigatebirds

Adlerfregattvogel	*Fregata aquila*	(Linnaeus, 1758)	AO: se	Ascension Frigatebird
Weißbauch-Fregattvogel	*Fregata andrewsi*	Mathews, 1914	IO: ne	Christmas Frigatebird
Prachtfregattvogel	*Fregata magnificens*	Mathews, 1914	AO, PO: Kapverden, Karibik, e Pazifik	Magnificent Frigatebird
Bindenfregattvogel	*Fregata minor*	(Gmelin, JF, 1789)	TrO: weit verbreitet	Great Frigatebird
	F. m. nicolli	Mathews, 1914	s Atlantik	
	F. m. aldabrensis	Mathews, 1914	w Indischer Ozean	
	F. m. minor	(Gmelin, JF, 1789)	z und e Indischer Ozean bis Südchinesisches Meer	
	F. m. palmerstoni	(Gmelin, JF, 1789)	w und z Pazifik	
	F. m. ridgwayi	Mathews, 1914	e Pazifik	
Arielfregattvogel	*Fregata ariel*	(Gray, GR, 1845)	TrO: weit verbreitet	Lesser Frigatebird
	F. a. trinitatis	Miranda-Ribeiro, 1919	s Atlantik	
	F. a. iredalei	Mathews, 1914	w Indischer Ozean	
	F. a. ariel	(Gray, GR, 1845)	e Indischer Ozean bis z Pazifik	

Tölpel — 10 Familie Sulidae — Gannets, Boobies

Basstölpel	*Morus bassanus*	(Linnaeus, 1758)	AO: n	Northern Gannet
Kaptölpel	*Morus capensis*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: s Küsten	Cape Gannet
Australtölpel	*Morus serrator*	(Gray, GR, 1843)	AU: Australien, Neuseeland	Australasian Gannet
Abbotttölpel	*Papasula abbotti*	(Ridgway, 1893)	IO: ne	Abbott's Booby
Blaufußtölpel	*Sula nebouxii*	Milne-Edwards, 1882	PO: ez	Blue-footed Booby
	S. n. nebouxii	Milne-Edwards, 1882	Pazifikküste von s Kalifornien (USA) bis Peru	
	S. n. excisa	Todd, 1948	Galápagos	
Guanotölpel	*Sula variegata*	(Tschudi, 1843)	SA: w Küste	Peruvian Booby
Maskentölpel	*Sula dactylatra*	Lesson, R, 1831	TrO: weit verbreitet	Masked Booby
	S. d. dactylatra	Lesson, R, 1831	Karibik und sw Atlantische Inseln	
	S. d. melanops	Hartlaub, 1859	Rotes Meer, nw Indischer Ozean	
"Tasmantölpel"	*S. d. tasmani*	van Tets, Meredith, Fullagar & Davidson, P, 1988	Tasmansee	
	S. d. personata	Gould, 1846	s, e Indischer Ozean und Pazifik bis Inseln vor w Mexiko und w Südamerika	
Nazcatölpel	*Sula granti*	Rothschild, 1902	PO: ez	Nazca Booby
Rotfußtölpel	*Sula sula*	(Linnaeus, 1766)	TrO: weit verbreitet	Red-footed Booby
	S. s. sula	(Linnaeus, 1766)	Karibik und sw Atlantische Inseln	
	S. s. rubripes	Gould, 1838	tropischer Pazifik und Indischer Ozean	
	S. s. websteri	Rothschild, 1898	ez Pazifik	
Weißbauchtölpel	*Sula leucogaster*	(Boddaert, 1783)	TrO: weit verbreitet	Brown Booby
	S. l. leucogaster	(Boddaert, 1783)	Karibik und Atlantische Inseln	
	S. l. brewsteri	Goss, 1888	Küsten von w USA und w Mexiko	
	S. l. etesiaca	Thayer & Bangs, 1905	Pazifik, Küsten von Mittelamerika und Kolumbien	
	S. l. plotus	(Forster, JR, 1844)	Rotes Meer über Indischen Ozean bis w und z Pazifik	

Scharben — 42 Familie Phalacrocoracidae — Cormorants, Shags

Kräuselscharbe	*Microcarbo melanoleucos*	(Vieillot, 1817)	AU: weit verbreitet	Little Pied Cormorant
	M. m. melanoleucos	(Vieillot, 1817)	Kleine Sundainseln bis Australien	
	M. m. brevicauda	(Mayr, 1931)	Rennell (Salomonen)	
	M. m. brevirostris	(Gould, 1837)	Neuseeland	
Riedscharbe	*Microcarbo africanus*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: weit verbreitet	Reed Cormorant
	M. a. africanus	(Gmelin, JF, 1789)	Afrika s der Sahara	

	M. a. pictilis	(Bangs, 1918)	Madagaskar	
Kronenscharbe	*Microcarbo coronatus*	(Wahlberg, 1855)	AF: sw Küste	Crowned Cormorant
Kleinscharbe	*Microcarbo niger*	(Vieillot, 1817)	OR: weit verbreitet	Little Cormorant
Zwergscharbe	*Microcarbo pygmaeus*	(Pallas, 1773)	PAL: se Europa	Pygmy Cormorant
Buntscharbe	*Phalacrocorax gaimardi*	(Garnot, 1828)	SA: w Küste	Red-legged Cormorant
Galápagosscharbe	*Phalacrocorax harrisi*	Rothschild, 1898	SA: Galápagos	Flightless Cormorant
Küstenscharbe	*Phalacrocorax neglectus*	(Wahlberg, 1855)	AF: sw Küste	Bank Cormorant
Tüpfelscharbe	*Phalacrocorax punctatus*	(Sparrman, 1786)	AU: Neuseeland	Spotted Shag
	P. p. punctatus	(Sparrman, 1786)	Nord- und Südinsel	
	P. p. oliveri	Mathews, 1930	Stewart Island	
Pittscharbe	*Phalacrocorax featherstoni*	Buller, 1873	AU: Chatham-Inseln	Pitt Shag
Pallasscharbe	† *Phalacrocorax perspicillatus*	Pallas, 1811	PAL, NA: Inseln im Beringmeer	Pallas's Cormorant
Pinselscharbe	*Phalacrocorax penicillatus*	(von Brandt, JF, 1837)	NA: w Küste	Brandt's Cormorant
Meerscharbe	*Phalacrocorax pelagicus*	Pallas, 1811	PO: n Küsten	Pelagic Cormorant
	P. p. pelagicus	Pallas, 1811	n Pazifik, Inseln und Küsten	
	P. p. resplendens	Audubon, 1838	Pazifikküste von Kanada bis Mexiko	
Rotgesichtscharbe	*Phalacrocorax urile*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: n Küsten	Red-faced Cormorant
Humboldtscharbe	*Phalacrocorax brasilianus*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: weit verbreitet,auch s USA	Neotropic Cormorant
	P. b. mexicanus	(von Brandt, JF, 1837)	s USA bis Kuba und Nicaragua	
	P. b. brasilianus	(Gmelin, JF, 1789)	Costa Rica bis Feuerland	
Ohrenscharbe	*Phalacrocorax auritus*	(Lesson, R, 1831)	NA, MA: weit verbreitet	Double-crested Cormorant
	P. a. cincinatus	(von Brandt, JF, 1837)	s Alaska bis sw Kanada	
	P. a. albociliatus	Ridgway, 1884	sw Kanada bis s Kalifornien	
	P. a. auritus	(Lesson, R, 1831)	z und e Kanada, ne USA	
	P. a. floridanus	(Audubon, 1835)	s und se USA	
	P. a. heuretus	Watson, Olson & Miller, JR, 1991	Kuba, Bahamas	
Krähenscharbe	*Phalacrocorax aristotelis*	(Linnaeus, 1761)	PAL: w Küsten, auch n AF	European Shag
	P. a. aristotelis	(Linnaeus, 1761)	Island, w Europa	
	P. a. riggenbachi	Hartert, 1923	w Küste von Marokko	
	P. a. desmarestii	(Payraudeau, 1826)	Mittelmeerraum, Küsten und Inseln	
Schwarzgesichtscharbe	*Phalacrocorax fuscescens*	(Vieillot, 1817)	AU: s Australian Küste	Black-faced Cormorant
Braunwangenscharbe	*Phalacrocorax fuscicollis*	Stephens, 1826	OR: Indien, Südostasien	Indian Cormorant
Schwarzscharbe	*Phalacrocorax sulcirostris*	(von Brandt, JF, 1837)	AU: weit verbreitet, auch bis Indonesien	Little Black Cormorant
Elsterscharbe	*Phalacrocorax varius*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Australien, Neuseeland	Australian Pied Cormorant
	P. v. hypoleucos	(von Brandt, JF, 1837)	Australien, Tasmanien	
	P. v. varius	(Gmelin, JF, 1789)	Neuseeland	
Kormoran	*Phalacrocorax carbo*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AU, OR: auch ne NA, n AF	Great Cormorant
	P. c. carbo	(Linnaeus, 1758)	ne USA und e Kanada bis w Europa	
	P. c. sinensis	(Staunton, 1796)	z Europa bis Indien und China	
	P. c. hanedae	Kuroda, Nagamichi, 1925	Japan	
	P. c. maroccanus	Hartert, 1906	nw Afrika	
	P. c. novaehollandiae	Stephens, 1826	Australien, Neuseeland,Chatham-Inseln, Neukaledonien, Rennell (Salomonen)	
Weißbrustkormoran	*Phalacrocorax lucidus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: weit verbreitet s der Sahara	White-breasted Cormorant
Japankormoran	*Phalacrocorax capillatus*	(Temminck & Schlegel, 1849)	PAL: ne Asien	Japanese Cormorant
Kapscharbe	*Phalacrocorax capensis*	(Sparrman, 1788)	AF: s Küsten	Cape Cormorant
Sokotrascharbe	*Phalacrocorax nigrogularis*	Ogilvie-Grant & Forbes, HO, 1899	PAL: Persischer Golf	Socotra Cormorant
Felsenscharbe	*Phalacrocorax magellanicus*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: s Küsten	Rock Shag
Guanoscharbe	*Leucocarbo bougainvillii*	(Lesson, R, 1837)	SA: w Küste	Guanay Cormorant
Kaiserscharbe	*Leucocarbo atriceps*	(King, PP, 1828)	SA: Küsten von s Südamerika, Falklandinseln	Imperial Shag
	L. a. atriceps	(King, PP, 1828)	s Südamerika	
"Falklandscharbe"	*L. a. albiventer*	(Lesson, R, 1831)	Falklandinseln	
Südgeorgienscharbe	*Leucocarbo georgianus*	(Lönnberg, 1906)	SO: Südgeorgien, Südliche Sandwichinseln und Südliche Orkneyinseln	South Georgia Shag
Antarktisscharbe	*Leucocarbo bransfieldensis*	(Murphy, 1936)	SO: Südliche Shetlandinseln, Antarktische Halbinsel	Antarctic Shag
Heardscharbe	*Leucocarbo nivalis*	(Falla, 1937)	SO: Heard (s Indischer Ozean)	Heard Island Shag
Crozetscharbe	*Leucocarbo melanogenis*	(Blyth, 1860)	SO: Prince Edward, Marion und Crozetinseln	Crozet Shag
Macquariescharbe	*Leucocarbo purpurascens*	(von Brandt, JF, 1837)	SO: Macquarieinsel und benachbarte Felsen	Macquarie Shag
Kerguelenscharbe	*Leucocarbo verrucosus*	(Cabanis, 1875)	IO: Kerguelen	Kerguelen Shag
Warzenscharbe	*Leucocarbo carunculatus*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Neuseeland, Südinsel	New Zealand King Shag
Otagoscharbe	*Leucocarbo chalconotus*	(Gray, GR, 1845)	AU: e Südinsel, Neuseeland	Otago Shag
Stewartscharbe	*Leucocarbo stewarti*	(Ogilvie-Grant, 1898)	AU: Stewart Island, e Südinsel, Neuseeland	Foveaux Shag
Chathamscharbe	*Leucocarbo onslowi*	(Forbes, HO, 1893)	AU: Chatham-Inseln	Chatham Shag
Campbellscharbe	*Leucocarbo campbelli*	(Filhol, 1878)	AU: Campbell Island	Campbell Shag
Aucklandscharbe	*Leucocarbo colensoi*	(Buller, 1888)	AU: Aucklandinseln	Auckland Shag
Bountyscharbe	*Leucocarbo ranfurlyi*	(Ogilvie-Grant, 1901)	AU: Bountyinseln	Bounty Shag
Schlangenhalsvögel	4 **Familie Anhingidae**			Anhingas, Darters
Orient-Schlangenhalsvogel	*Anhinga melanogaster*	Pennant, 1769	OR: Pakistan bis se Asien über Große Sundainseln, Sulawesi und Philippinen	Oriental Darter
Afrika-Schlangenhalsvogel	*Anhinga rufa*	(Daudin, 1802)	AF, PAL: Afrika s der Sahara, Madagaskar, Naher Osten	African Darter
	A. r. rufa	(Daudin, 1802)	Afrika s der Sahara	
	A. r. vulsini	Bangs, 1918	Madagaskar	
	A. r. chantrei	(Oustalet, 1882)	früher sz Türkei, se Irak	
Austral-Schlangenhalsvogel	*Anhinga novaehollandiae*	(Gould, 1847)	AU: Neuguinea, Australien	Australasian Darter
	A. n. papua	Rand, 1938	Neuguinea	
	A. n. novaehollandiae	(Gould, 1847)	Australien	
Amerika-Schlangenhalsvogel	*Anhinga anhinga*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA, SA: sz und se USA bis n Argentinien	Anhinga
	A. a. leucogaster	(Vieillot, 1816)	se USA bis Kolumbien, Kuba	
	A. a. anhinga	(Linnaeus, 1766)	Trinidad, Tobago, Kolumbien bis n Argentinien	
PELIKANVÖGEL	**ORDNUNG PELECANIFORMES**			
Ibisse	36 **Familie Threskiornithidae**			Ibises, Spoonbills
Pharaonenibis	*Threskiornis aethiopicus*	(Latham, 1790)	AF: Afrika s der Sahara, Irak	African Sacred Ibis
Hellaugenibis	*Threskiornis bernieri*	(Bonaparte, 1855)	AF: Madagaskar, Aldabra	Malagasy Sacred Ibis
	T. b. bernieri	(Bonaparte, 1855)	Madagaskar	
	T. b. abbotti	(Ridgway, 1893)	Aldabra (Seychellen, Indischer Ozean)	
Réunionibis	† *Threskiornis solitarius*	(de Sélys-Longchamps, 1848)	IO: Réunion	Reunion Ibis
Schwarzkopfibis	*Threskiornis melanocephalus*	(Latham, 1790)	OR: Indien, Südostasien	Black-headed Ibis
Australibis	*Threskiornis molucca*	(Cuvier, 1829)	AU: weit verbreitet	Australian White Ibis

	T. m. molucca	(Cuvier, 1829)	Kleine Sundainseln, Molukken bis s Neuguinea und Australien	
	T. m. pygmaeus	Mayr, 1931	Salomonen	
Stachelibis	*Threskiornis spinicollis*	(Jameson, 1835)	AU: sz Neuguinea, Australien	Straw-necked Ibis
Warzenibis	*Pseudibis papillosa*	(Temminck, 1824)	OR: Indien, Pakistan, Nepal	Red-naped Ibis
Weißschulteribis	*Pseudibis davisoni*	(Hume, 1875)	OR: s Indochina, Borneo	White-shouldered Ibis
Riesenibis	*Pseudibis gigantea*	(Oustalet, 1877)	OR: s Vietnam, Kambodscha	Giant Ibis
Waldrapp	*Geronticus eremita*	(Linnaeus, 1758)	AF: Marokko und Algerien, Middle Eastern population?	Northern Bald Ibis
Kahlkopfibis	*Geronticus calvus*	(Boddaert, 1783)	AF: Südafrika	Southern Bald Ibis
Nipponibis	*Nipponia nippon*	(Temminck, 1835)	PAL: ne China	Crested Ibis
Olivibis	*Bostrychia olivacea*	(Du Bus de Gisignies, 1838)	AF: w, z, e	Olive Ibis
	B. o. olivacea	(Du Bus de Gisignies, 1838)	Sierra Leone, Liberia, Elfenbeinküste	
	B. o. cupreipennis	(Reichenow, 1903)	s Kamerun bis DR Kongo	
	B. o. rothschildi	(Bannerman, 1919)	Príncipe (Golf von Guinea)	
	B. o. akeleyorum	(Chapman, 1912)	Kenia und Tansania	
São-Tomé-Ibis	*Bostrychia bocagei*	(Chapin, 1923)	AF: São Tomé	Sao Tome Ibis
Fleckenbrustibis	*Bostrychia rara*	(Rothschild, Hartert & Kleinschmidt, O, 1897)	AF: Sierra Leone bis Ghana, s Nigeria bis Gabun und s DR Kongo	Spot-breasted Ibis
Hagedaschibis	*Bostrychia hagedash*	(Latham, 1790)	AF: weit verbreitet	Hadada Ibis
	B. h. nilotica	(Neumann, 1909)	Sudan und Äthiopien bis ne DR Kongo, Uganda und nw Tansania	
	B. h. brevirostris	(Reichenow, 1907)	Senegal bis Kenia und s bis Sambia und n Mosambik	
	B. h. hagedash	(Latham, 1790)	s Afrika	
Klunkeribis	*Bostrychia carunculata*	(Rüppell, 1837)	AF: Äthiopien, Eritrea	Wattled Ibis
Stirnbandibis	*Theristicus caerulescens*	(Vieillot, 1817)	SA: ne Bolivien und s Brasilien bis ne Argentinien und Uruguay	Plumbeous Ibis
Weißhalsibis	*Theristicus caudatus*	(Boddaert, 1783)	SA: weit verbreitet	Buff-necked Ibis
	T. c. caudatus	(Boddaert, 1783)	n Südamerika bis Mato Grosso (sw Brasilien)	
	T. c. hyperorius	Todd, 1948	e Bolivien bis s Brasilien und n Argentinien	
Schwarzzügelibis	*Theristicus melanopis*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: sw Peru, w Chile, s Argentinien	Black-faced Ibis
Andenibis	*Theristicus branickii*	von Berlepsch & Stolzmann, 1894	SA: Anden von Ecuador bis n Chile und n Bolivien	Andean Ibis
Spitzschwanzibis	*Cercibis oxycerca*	(von Spix, 1825)	SA: e Kolumbien, Venezuela, Guyana und n Brasilien	Sharp-tailed Ibis
Grünibis	*Mesembrinibis cayennensis*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: Honduras bis se Brasilien und ne Argentinien	Green Ibis
Nacktzügelibis	*Phimosus infuscatus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: weit verbreitet	Bare-faced Ibis
	P. i. berlepschi	Hellmayr, 1903	n Südamerika	
	P. i. nudifrons	(von Spix, 1825)	z und s Brasilien	
	P. i. infuscatus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Bolivien bis Paraguay, Uruguay und z Argentinien	
Schneesichler	*Eudocimus albus*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, SA: s USA, Karibik, n Südamerika	American White Ibis
	E. a. albus	(Linnaeus, 1758)	se USA, Karibik	
	E. a. ramobustorum	Patten, 2012	n Südamerika	
Scharlachsichler	*Eudocimus ruber*	(Linnaeus, 1758)	SA: n und e Kolumbien und e Ecuador bis ne Brasilien	Scarlet Ibis
Sichler	*Plegadis falcinellus*	(Linnaeus, 1766)	WW: weit verbreitet	Glossy Ibis
Brillensichler	*Plegadis chihi*	(Vieillot, 1817)	NA, MA, SA: z USA bis z Argentinien	White-faced Ibis
Punasichler	*Plegadis ridgwayi*	(Allen, JA, 1876)	SA: n Peru bis n Chile und nw Argentinien	Puna Ibis
Schopfibis	*Lophotibis cristata*	(Boddaert, 1783)	AF: Madagaskar	Madagascan Ibis
	L. c. cristata	(Boddaert, 1783)	n und e Madagaskar	
	L. c. urschi	Lavauden, 1929	s und w Madagaskar	
Löffler	*Platalea leucorodia*	Linnaeus, 1758	AF, PAL, OR: weit verbreitet	Eurasian Spoonbill
	P. l. leucorodia	Linnaeus, 1758	Europa bis n China, Indien und Sri Lanka	
	P. l. balsaci	Naurois & Roux, 1974	w Mauretanien	
	P. l. archeri	Neumann, 1928	Küsten des Roten Meers, Somalia	
Schwarzgesichtlöffler	*Platalea minor*	Temminck & Schlegel, 1849	PAL: Korea, ne China	Black-faced Spoonbill
Rotgesichtlöffler	*Platalea alba*	Scopoli, 1786	AF: weit verbreitet s der Sahara	African Spoonbill
Königslöffler	*Platalea regia*	Gould, 1838	AU: weit verbreitet	Royal Spoonbill
Gelbschnabellöffler	*Platalea flavipes*	Gould, 1838	AU: Australien	Yellow-billed Spoonbill
Rosalöffler	*Platalea ajaja*	Linnaeus, 1758	NA, MA, SA: s USA bis n Argentinien	Roseate Spoonbill

Reiher — 72 Familie Ardeidae — Herons, Bitterns

Bindenreiher	*Zonerodius heliosylus*	(Lesson, R & Garnot, 1828)	AU: Neuguinea	Forest Bittern
Weißschopfreiher	*Tigriornis leucolopha*	(Jardine, 1846)	AF: Senegal bis Zentralafrikanische Republik und DR Kongo	White-crested Tiger Heron
Marmorreiher	*Tigrisoma lineatum*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: weit verbreitet	Rufescent Tiger Heron
	T. l. lineatum	(Boddaert, 1783)	Honduras s bis ne Bolivien und amazonisches Brasilien	
	T. l. marmoratum	(Vieillot, 1817)	se Bolivien bis s Brasilien und n Argentinien	
Streifenreiher	*Tigrisoma fasciatum*	(Such, 1825)	MA, SA: Costa Rica bis n Bolivien, se SA	Fasciated Tiger Heron
	T. f. salmoni	Sclater, PL & Salvin, 1875	Costa Rica bis n Bolivien	
	T. f. fasciatum	(Such, 1825)	se Brasilien bis n Argentinien	
	T. f. pallescens	Olrog, 1950	nw Argentinien	
Nacktkehlreiher	*Tigrisoma mexicanum*	Swainson, 1834	MA, SA: Mexiko bis Kolumbien	Bare-throated Tiger Heron
Speerreiher	*Agamia agami*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: e Mexiko to Amazonien	Agami Heron
Kahnschnabelreiher	*Cochlearius cochlearius*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: wz Mexiko bis ne Argentinien	Boat-billed Heron
	C. c. zeledoni	(Ridgway, 1885)	w Mexiko	
	C. c. phillipsi	Dickerman, 1973	e Mexiko, Belize	
	C. c. ridgwayi	Dickerman, 1973	s Mexiko bis Honduras	
	C. c. panamensis	Griscom, 1926	Costa Rica und Panama	
	C. c. cochlearius	(Linnaeus, 1766)	n und z Südamerika	
Zickzackreiher	*Zebrilus undulatus*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Amazonien	Zigzag Heron
Rohrdommel	*Botaurus stellaris*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Eurasian Bittern
	B. s. stellaris	(Linnaeus, 1758)	Europa bis e Asien	
	B. s. capensis	(Schlegel, 1863)	s Afrika	
Braunbart-Rohrdommel	*Botaurus poiciloptilus*	(Wagler, 1827)	AU: sw, se Australien, Neuseeland	Australasian Bittern
Schwarzbart-Rohrdommel	*Botaurus lentiginosus*	(Rackett, 1813)	NA: weit verbreitet	American Bittern
Schuppenhals-Rohrdommel	*Botaurus pinnatus*	(Wagler, 1829)	MA, SA: e Mexiko bis ne Argentinien	Pinnated Bittern
	B. p. caribaeus	Dickerman, 1961	se Mexiko, Belize	
	B. p. pinnatus	(Wagler, 1829)	El Salvador und Nicaragua bis n Argentinien und s Brasilien	
Streifendommel	*Ixobrychus involucris*	(Vieillot, 1823)	SA: Kolumbien bis Suriname, s Bolivien und s Brasilien bis z Chile und z Argentinien	Stripe-backed Bittern
Indianerdommel	*Ixobrychus exilis*	(Gmelin, JF, 1789)	NA, MA, SA: e, sw USA bis se Brasilien	Least Bittern
	I. e. exilis	(Gmelin, JF, 1789)	e Kanada, e und sw USA	
	I. e. pullus	van Rossem, 1930	nw Mexiko	
	I. e. erythromelas	(Vieillot, 1817)	e Panama und n Südamerika bis n Bolivien und n Argentinien	
	I. e. limoncochae	Norton, DW, 1965	e Ecuador	

	I. e. bogotensis	Chapman, 1914	z Kolumbien	
	I. e. peruvianus	Bond, J, 1955	wz Peru	
Zwergdommel	*Ixobrychus minutus*	(Linnaeus, 1766)	PAL, AF: s, z Europa bis z Asien, nw Indien, Afrika	Little Bittern
	I. m. minutus	(Linnaeus, 1766)	z und s Europa bis z Asien und nw Indien	
	I. m. payesii	(Hartlaub, 1858)	Afrika s der Sahara	
	I. m. podiceps	(Bonaparte, 1855)	Madagaskar	
Schwarzmanteldommel	*Ixobrychus dubius*	Mathews, 1912	AU: e, sw Australien	Black-backed Bittern
Schwarzrückendommel	† *Ixobrychus novaezelandiae*	(Purdie, 1871)	AU: Südinsel (Neuseeland)	New Zealand Bittern
Chinadommel	*Ixobrychus sinensis*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: weit verbreitet, auch e Asien, Seychellen, extremes se Ägypten	Yellow Bittern
Mandschurendommel	*Ixobrychus eurhythmus*	(Swinhoe, 1873)	PAL: se Sibirien, Korea, Japan und e China	Von Schrenck's Bittern
Zimtdommel	*Ixobrychus cinnamomeus*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: weit verbreitet, auch e Asien, Seychellen	Cinnamon Bittern
Graurückendommel	*Ixobrychus sturmii*	(Wagler, 1827)	AF: weit verbreitet	Dwarf Bittern
Schwarzdommel	*Ixobrychus flavicollis*	(Latham, 1790)	OR, AU: weit verbreitet	Black Bittern
	I. f. flavicollis	(Latham, 1790)	Indien bis Indochina, Philippinen, w und z Indonesien	
	I. f. australis	(Lesson, R, 1831)	e Indonesien, Neuguinea, Bismarck-Archipel, Australien	
	I. f. woodfordi	(Ogilvie-Grant, 1888)	Salomonen	
Hainanreiher	*Gorsachius magnificus*	(Ogilvie-Grant, 1899)	OR: s, e China, n Vietnam	White-eared Night Heron
Rotscheitelreiher	*Gorsachius goisagi*	(Temminck, 1836)	PAL: Japan	Japanese Night Heron
Wellenreiher	*Gorsachius melanolophus*	(Raffles, 1822)	OR: weit verbreitet	Malayan Night Heron
Weißrückenreiher	*Gorsachius leuconotus*	(Wagler, 1827)	AF: weit verbreitet	White-backed Night Heron
Nachtreiher	*Nycticorax nycticorax*	(Linnaeus, 1758)	WW: weit verbreitet außer AU	Black-crowned Night Heron
	N. n. nycticorax	(Linnaeus, 1758)	Eurasien s bis Indonesien und Afrika	
	N. n. hoactli	(Gmelin, JF, 1789)	s Kanada bis n Argentinien und Chile, Hawaii	
	N. n. obscurus	Bonaparte, 1855	Chile, sw Argentinien	
	N. n. falklandicus	Hartert, 1914	Falklandinseln	
Ascension-Nachtreiher	† *Nycticorax olsoni*	Bourne, Ashmole & Simmons, 2003	AO: Ascension	Ascension Night Heron
Réunion-Nachtreiher	† *Nycticorax duboisi*	(Rothschild, 1907)	IO: Réunion	Reunion Night Heron
Mauritius-Nachtreiher	† *Nycticorax mauritianus*	(Newton, E & Gadow, 1893)	IO: Mauritius	Mauritius Night Heron
Rodrigues-Nachtreiher	† *Nycticorax megacephalus*	(Milne-Edwards, 1873)	IO: Rodrigues (Mauritius)	Rodrigues Night Heron
Rotrückenreiher	*Nycticorax caledonicus*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: weit verbreitet	Nankeen Night Heron
	† *N. c. crassirostris*	Vigors, 1839	Bonininseln (Japan)	
	N. c. manillensis	Vigors, 1831	Philippinen, n Borneo	
	N. c. australasiae	(Vieillot, 1823)	Java e bis Neuguinea, Australien und Neuseeland	
	N. c. pelewensis	Mathews, 1926	Palau und Karolinen (wz Pazifik)	
	N. c. caledonicus	(Gmelin, JF, 1789)	Neukaledonien	
	N. c. mandibularis	Ogilvie-Grant, 1888	Bismarck-Archipel und Salomonen	
Krabbenreiher	*Nyctanassa violacea*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, SA: e USA bis Peru und e Brasilien	Yellow-crowned Night Heron
	N. v. violacea	(Linnaeus, 1758)	z und e USA bis e Mexiko und e Costa Rica	
	N. v. bancrofti	Huey, 1927	w Mexiko bis w Nicaragua, Socorro, Westindische Inseln	
	N. v. caliginis	Wetmore, 1946	Panama und w Kolumbien bis Peru	
	N. v. cayennensis	(Gmelin, JF, 1789)	Panama und ne Kolumbien bis ne Brasilien	
	N. v. pauper	(Sclater, PL & Salvin, 1870)	Galápagos	
Bermuda-Krabbenreiher	† *Nyctanassa carcinocatactes*	Olson & Wingate, 2006	AO: Bermuda	Bermuda Night Heron
Grünreiher	*Butorides virescens*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: e und z USA bis Panama	Green Heron
	B. v. anthonyi	(Mearns, 1895)	w USA, n Baja California (Mexiko)	
	B. v. frazari	(Brewster, 1888)	s Baja California (Mexiko)	
	B. v. virescens	(Linnaeus, 1758)	z und e USA und e Kanada bis Panama und Karibik	
	B. v. bahamensis	(Brewster, 1888)	Bahamas	
Lavareiher	*Butorides sundevalli*	(Reichenow, 1877)	SA: Galápagos	Lava Heron
Mangrovereiher	*Butorides striata*	(Linnaeus, 1758)	SA, PAL, AF, AU: weit verbreitet	Striated Heron
	B. s. striata	(Linnaeus, 1758)	e Panama bis n Argentinien, Bolivien und Chile	
	B. s. atricapilla	(Afzelius, 1804)	Afrika s der Sahara	
	B. s. brevipes	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Somalia und Küsten des Roten Meers	
	B. s. rutenbergi	(Hartlaub, 1880)	Madagaskar, Réunion	
	B. s. rhizophorae	Salomonsen, 1934	Komoren	
	B. s. crawfordi	Nicoll, 1906	Aldabra und Amiranten	
	B. s. degens	Hartert, 1920	Seychellen	
	B. s. albolimbata	Reichenow, 1900	Chagos-Archipel und Malediven	
	B. s. spodiogaster	Sharpe, 1894	Andamanen, Nikobaren und Inseln vor w Sumatra	
	B. s. amurensis	(Schrenck, 1860)	se Sibirien, ne China und Japan	
	B. s. actophila	Oberholser, 1912	e China bis n Myanmar und n Vietnam	
	B. s. javanica	(Horsfield, 1821)	Pakistan, Indien und Sri Lanka bis Thailand, Philippinen, Große Sundainseln und Sulawesi	
	B. s. steini	Mayr, 1943	Kleine Sundainseln	
	B. s. moluccarum	Hartert, 1920	Molukken	
	B. s. papuensis	Mayr, 1940	nw Neuguinea	
	B. s. idenburgi	Rand, 1941	n Neuguinea	
	B. s. flyensis	Salomonsen, 1966	sz, se Neuguinea	
	B. s. macrorhyncha	(Gould, 1848)	e und ne Australien, Neukaledonien	
	B. s. stagnatilis	(Gould, 1848)	nw und nz Australien	
	B. s. patruelis	(Peale, 1849)	Tahiti (Gesellschaftsinseln)	
	B. s. solomonensis	Mayr, 1940	Lavongai über Salomonen bis Fidschi	
Rallenreiher	*Ardeola ralloides*	(Scopoli, 1769)	PAL, AF: weit verbreitet	Squacco Heron
Paddyreiher	*Ardeola grayii*	(Sykes, 1832)	PAL, OR: Persischer Golf bis Myanmar, Malediven	Indian Pond Heron
Bacchusreiher	*Ardeola bacchus*	(Bonaparte, 1855)	OR: weit verbreitet in the e	Chinese Pond Heron
Prachtreiher	*Ardeola speciosa*	(Horsfield, 1821)	OR: se	Javan Pond Heron
	A. s. continentalis	Salomonsen, 1933	z Thailand über s Indochina	
	A. s. speciosa	(Horsfield, 1821)	w und z Indonesien	
Dickschnabelreiher	*Ardeola idae*	(Hartlaub, 1860)	AF: Madagaskar, Aldabra	Malagasy Pond Heron
Rotbauchreiher	*Ardeola rufiventris*	(Sundevall, 1850)	AF: Uganda und s Kenia bis s Angola, n Botswana und e Südafrika	Rufous-bellied Heron
Kuhreiher	*Bubulcus ibis*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF, NA, MA, SA: s Europa bis Iran, Afrika, Inseln im Indischen Ozean, Nord- und Lateinamerika	Western Cattle Egret
Koromandelkuhreiher	*Bubulcus coromandus*	(Boddaert, 1783)	OR: s, e Asien, Australasien	Eastern Cattle Egret
Graureiher	*Ardea cinerea*	Linnaeus, 1758	PAL, AF, OR: weit verbreitet	Grey Heron
	A. c. cinerea	Linnaeus, 1758	w Europa bis e Asien bis Indien und Afrika	
	A. c. jouyi	Clark, AH, 1907	n China, Korea und Japan bis Sumatra und Java	
	A. c. monicae	Jouanin & Roux, 1963	Banc d'Arguin (Mauretanien)	
	A. c. firasa	Hartert, 1917	Madagaskar, Komoren und Aldabra	
Kanadareiher	*Ardea herodias*	Linnaeus, 1758	NA, MA: weit verbreitet	Great Blue Heron
	A. h. fannini	Chapman, 1901	nw Nordamerika	
	A. h. wardi	Ridgway, 1882	w, sz, s USA bis n Florida und w, ne Mexiko	
	A. h. herodias	Linnaeus, 1758	s Kanada bis nz, e USA s bis North Carolina	

	A. h. occidentalis	Audubon, 1835	s Florida (USA) bis Westindische Inseln	
	A. h. cognata	Bangs, 1903	Galápagos	
Cocoireiher	*Ardea cocoi*	Linnaeus, 1766	SA: weit verbreitet	Cocoi Heron
Weißhalsreiher	*Ardea pacifica*	Latham, 1801	AU: Australien, s Neuguinea	White-necked Heron
Schwarzhalsreiher	*Ardea melanocephala*	Children & Vigors, 1826	AF: weit verbreitet s der Sahara	Black-headed Heron
Madagaskarreiher	*Ardea humbloti*	Milne-Edwards & Grandidier, A, 1885	AF: Madagaskar	Humblot's Heron
Weißbauchreiher	*Ardea insignis*	Hume, 1878	OR: e Himalaja	White-bellied Heron
Rußreiher	*Ardea sumatrana*	Raffles, 1822	OR, AU: Südostasien bis n Australien	Great-billed Heron
Goliathreiher	*Ardea goliath*	Cretzschmar, 1829	AF, PAL: weit verbreitet in Afrika s der Sahara, Iran und Irak bis Indien	Goliath Heron
Purpurreiher	*Ardea purpurea*	Linnaeus, 1766	PAL, OR, AF: weit verbreitet	Purple Heron
	A. p. purpurea	Linnaeus, 1766	s und z Europa bis z Asien und Naher Osten, Afrika s der Sahara	
	A. p. bournei	Naurois, 1966	Kapverden	
	A. p. madagascariensis	van Oort, 1910	Madagaskar	
	A. p. manilensis	Meyen, 1834	s und e Asien bis Philippinen und Indonesien	
Silberreiher	*Ardea alba*	Linnaeus, 1758	WW: weit verbreitet	Great Egret
	A. a. alba	Linnaeus, 1758	z Europa bis ne Asien s bis n und z Afrika und s Asien	
	A. a. melanorhynchos	Wagler, 1827	Afrika s der Sahara	
	A. a. egretta	Gmelin, JF, 1789	s Kanada bis s Argentinien und s Chile	
	A. a. modesta	Gray, JE, 1831	s, e Asien bis Indonesien und Australasien	
Mittelreiher	*Ardea intermedia*	Wagler, 1829	OR, AF, AU: weit verbreitet	Intermediate Egret
"Afrikamittelreiher"	*A. i. brachyrhyncha*	(Brehm, AE, 1854)	Afrika s der Sahara	
"Asienmittelreiher"	*A. i. intermedia*	Wagler, 1829	Japan bis s Indien und Große Sundainseln	
"Pazifikmittelreiher"	*A. i. plumifera*	(Gould, 1848)	e Indonesien, Neuguinea, Australien	
Kappenreiher	*Pilherodius pileatus*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: e Panama bis se Brasilien	Capped Heron
Pfeifreiher	*Syrigma sibilatrix*	(Temminck, 1824)	SA: n, sz, se	Whistling Heron
	S. s. fostersmithi	Friedmann, 1949	ne Kolumbien, nw Venezuela	
	S. s. sibilatrix	(Temminck, 1824)	e Bolivien und s Brasilien bis ne Argentinien	
Elsterreiher	*Egretta picata*	(Gould, 1845)	AU: Sulawesi bis n Australien	Pied Heron
Weißwangenreiher	*Egretta novaehollandiae*	(Latham, 1790)	AU: weit verbreitet	White-faced Heron
Rötelreiher	*Egretta rufescens*	(Gmelin, JF, 1789)	NA, MA: s USA, Karibik	Reddish Egret
	E. r. rufescens	(Gmelin, JF, 1789)	s USA, Westindische Inseln, Mexiko	
	E. r. dickeyi	(van Rossem, 1926)	Baja California (Mexiko)	
Glockenreiher	*Egretta ardesiaca*	(Wagler, 1827)	AF: weit verbreitet s der Sahara	Black Heron
Braunkehlreiher	*Egretta vinaceigula*	(Sharpe, 1895)	AF: Sambia bis ne Namibia, n Botswana und w Simbabwe	Slaty Egret
Dreifarbenreiher	*Egretta tricolor*	(Müller, PLS, 1776)	NA, MA, SA: se USA bin n Südamerika	Tricolored Heron
	E. t. ruficollis	Gosse, 1847	e und se USA und e, w Mexiko bis nw Südamerika, Westindische Inseln	
	E. t. tricolor	(Müller, PLS, 1776)	nz und ne Südamerika	
Blaureiher	*Egretta caerulea*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, SA: se USA bis s Brasilien	Little Blue Heron
Schmuckreiher	*Egretta thula*	(Molina, 1782)	NA, MA, SA: weit verbreitet	Snowy Egret
	E. t. brewsteri	Thayer & Bangs, 1909	w Nordamerika	
	E. t. thula	(Molina, 1782)	e und s Nordamerika bis z Chile und n Argentinien	
Seidenreiher	*Egretta garzetta*	(Linnaeus, 1766)	PAL, AF, OR, AU: weit verbreitet	Little Egret
	E. g. garzetta	(Linnaeus, 1766)	Europa bis Japan s bis Afrika, Indien und Philippinen	
	E. g. nigripes	(Temminck, 1840)	Sundainseln bis Australien und Neuseeland	
Küstenreiher	*Egretta gularis*	(Bosc, 1792)	AF, PAL, OR: w AF, ne AF bis w Indien, Sri Lanka	Western Reef Heron
	E. g. gularis	(Bosc, 1792)	küstennahes w Afrika	
	E. g. schistacea	(Hemprich & Ehrenberg, 1828)	küstennahes ne Afrika bis w Indien, Sri Lanka	
Meerreiher	*Egretta dimorpha*	Hartert, 1914	AF: e, Madagaskar	Dimorphic Egret
Riffreiher	*Egretta sacra*	(Gmelin, JF, 1789)	OR, AU: Südostasien bis Neuseeland	Pacific Reef Heron
	E. s. sacra	(Gmelin, JF, 1789)	küstennahes se Asien bis Australien, Ozeanien	
	E. s. albolineata	(Gray, GR, 1859)	Neukaledonien, Loyalitätsinseln	
Schneereiher	*Egretta eulophotes*	(Swinhoe, 1860)	PAL: e Asien	Chinese Egret
Hammerköpfe	1 **Familie Scopidae**			Hamerkop
Hammerkopf	*Scopus umbretta*	Gmelin, JF, 1789	AF: auch sw Arabische Halbinsel	Hamerkop
	S. u. umbretta	Gmelin, JF, 1789	tropisches Afrika, Madagaskar, sw Arabien	
	S. u. minor	Bates, 1931	küstennahes w Afrika	
Schuhschnäbel	1 **Familie Balaenicipitidae**			Shoebill
Schuhschnabel	*Balaeniceps rex*	Gould, 1850	AF: s Sudan, Uganda und wsw Äthiopien bis se DR Kongo und n Sambia	Shoebill
Pelikane	8 **Familie Pelecanidae**			Pelicans
Rosapelikan	*Pelecanus onocrotalus*	Linnaeus, 1758	PAL, AF: e Europa bis z Asien, Afrika s der Sahara	Great White Pelican
Rötelpelikan	*Pelecanus rufescens*	Gmelin, JF, 1789	AF: weit verbreitet s der Sahara	Pink-backed Pelican
Graupelikan	*Pelecanus philippensis*	Gmelin, JF, 1789	OR: se Indien, Sri Lanka, Sumatra	Spot-billed Pelican
Krauskopfpelikan	*Pelecanus crispus*	Bruch, 1832	PAL: se Europa bis China	Dalmatian Pelican
Brillenpelikan	*Pelecanus conspicillatus*	Temminck, 1824	AU: weit verbreitet	Australian Pelican
Nashornpelikan	*Pelecanus erythrorhynchos*	Gmelin, JF, 1789	NA: sz Kanada bis z USA	American White Pelican
Braunpelikan	*Pelecanus occidentalis*	Linnaeus, 1766	NA, MA, SA: Küsten, Karibik	Brown Pelican
	P. o. californicus	Ridgway, 1884	Küsten von w USA und w Mexiko	
	P. o. carolinensis	Gmelin, JF, 1789	Atlantikküsten des gemäßigten und und tropischen Amerika	
	P. o. murphyi	Wetmore, 1945	Küsten von w Kolumbien und Ecuador	
	P. o. occidentalis	Linnaeus, 1766	Westindische Inseln	
	P. o. urinator	Wetmore, 1945	Galápagos	
Chilepelikan	*Pelecanus thagus*	Molina, 1782	SA: küstennahes Peru und Chile	Peruvian Pelican
HOATZINE	**ORDNUNG OPISTHOCOMIFORMES**			
Hoatzine	1 **Familie Opisthocomidae**			Hoatzin
Hoatzin	*Opisthocomus hoazin*	(Müller, PLS, 1776)	SA: Amazonien	Hoatzin
GREIFVÖGEL	**ORDNUNG ACCIPITRIFORMES**			
Neuweltgeier	7 **Familie Cathartidae**			New World Vultures
Truthahngeier	*Cathartes aura*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, SA: weit verbreitet	Turkey Vulture
	C. a. meridionalis	Swann, 1921	w Nordamerika	
	C. a. septentrionalis	zu Wied-Neuwied, 1839	e Nordamerika	

	C. a. aura	(Linnaeus, 1758)	sw USA (s Kalifornien bis s Texas) bis n Costa Rica, Große Antillen	
	C. a. ruficollis	von Spix, 1824	s Costa Rica und Panama bis n Argentinien und e Brasilien	
	C. a. jota	(Molina, 1782)	Anden von Kolumbien bis s Argentinien	
	C. a. falklandicus	(Sharpe, 1873)	Pazifikküste von Ecuador bis s Chile, Falkland	
Savannen-Gelbkopfgeier	*Cathartes burrovianus*	Cassin, 1845	MA, SA: e Mexiko bis n Argentinien	Lesser Yellow-headed Vulture
	C. b. burrovianus	Cassin, 1845	se Mexiko bis z Kolumbien und nw Venezuela	
	C. b. urubutinga	Pelzeln, 1861	se Kolumbien bis die Guyanas s bis ne Argentinien und Uruguay	
Wald-Gelbkopfgeier	*Cathartes melambrotus*	Wetmore, 1964	SA: Amazonien	Greater Yellow-headed Vulture
Rabengeier	*Coragyps atratus*	(Bechstein, 1793)	NA, MA, SA: weit verbreitet	Black Vulture
Königsgeier	*Sarcoramphus papa*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: Mexiko bis n Argentinien	King Vulture
Kalifornienkondor	*Gymnogyps californianus*	(Shaw, 1797)	NA: w USA	California Condor
Andenkondor	*Vultur gryphus*	Linnaeus, 1758	SA: Venezuela bis s Chile und Argentinien	Andean Condor
Sekretäre	1 **Familie Sagittariidae**			Secretarybird
Sekretär	*Sagittarius serpentarius*	(Miller, JF, 1779)	AF: weit verbreitet	Secretarybird
Fischadler	2 **Familie Pandionidae**			Ospreys
Fischadler	*Pandion haliaetus*	(Linnaeus, 1758)	WW: weit verbreitet außer AU und Sulawesi	Western Osprey
	P. h. haliaetus	(Linnaeus, 1758)	Europa und Asien	
	P. h. carolinensis	(Gmelin, JF, 1788)	Kanada bis s USA	
	P. h. ridgwayi	Maynard, 1887	e Belize, Kuba, Bahamas	
Haubenfischadler	*Pandion cristatus*	(Vieillot, 1816)	AU: Sulawesi bis Australasien, Salomonen, Neukaledonien	Eastern Osprey
Habichtverwandte	256 **Familie Accipitridae**			Kites, Hawks, Eagles
Gleitaar	*Elanus caeruleus*	(Desfontaines, 1789)	AF, OR: weit verbreitet	Black-winged Kite
	E. c. caeruleus	(Desfontaines, 1789)	sw Iberische Halbinsel, Afrika, sw Arabien	
	E. c. vociferus	(Latham, 1790)	Pakistan bis e China, Malaiische Halbinsel und Indochina	
	E. c. hypoleucus	Gould, 1859	Große und Kleine Sundainseln, Philippinen, Sulawesi und Neuguinea	
Australienaar	*Elanus axillaris*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Black-shouldered Kite
Weißschwanzaar	*Elanus leucurus*	(Vieillot, 1818)	NA, MA, SA: s, w USA bis z Argentinien	White-tailed Kite
	E. l. majusculus	Bangs & Penard, TE, 1920	w und s USA bis Panama	
	E. l. leucurus	(Vieillot, 1818)	n Südamerika bis z Chile und Argentinien	
Schwarzachselaar	*Elanus scriptus*	Gould, 1842	AU: Australien	Letter-winged Kite
Perlaar	*Gampsonyx swainsonii*	Vigors, 1825	SA: n, Amazonien, auch w Nicaragua	Pearl Kite
	G. s. leonae	Chubb, C, 1918	Nicaragua, n Südamerika	
	G. s. magnus	Chubb, C, 1918	w Kolumbien bis w Peru	
	G. s. swainsonii	Vigors, 1825	z Brasilien bis e Peru, Bolivien und n Argentinien	
Schwalbenschwanzaar	*Chelictinia riocourii*	(Temminck, 1821)	AF: Senegal und Gambia bis Somalia und ne Kenia	Scissor-tailed Kite
Höhlenweih	*Polyboroides typus*	Smith, A, 1829	AF: weit verbreitet	African Harrier-Hawk
	P. t. typus	Smith, A, 1829	Sudan bis Ostafrika s bis Angola und Südafrika	
	P. t. pectoralis	Sharpe, 1903	Senegal und Gambia bis Gabun und DR Kongo	
Madagaskarhöhlenweih	*Polyboroides radiatus*	(Scopoli, 1786)	AF: Madagaskar	Madagascan Harrier-Hawk
Palmgeier	*Gypohierax angolensis*	(Gmelin, JF, 1788)	AF: Senegal und Gambia bis Südsudan und e Kenia, s bis Angola und ne Südafrika	Palm-nut Vulture
Bartgeier	*Gypaetus barbatus*	(Linnaeus, 1758)	AF, PAL: n, e, s AF; z, sw Asien	Bearded Vulture
	G. b. barbatus	(Linnaeus, 1758)	s Europa und nw Afrika bis ne China über den Himalaja bis Nepal und w Pakistan	
	G. b. meridionalis	Keyserling & Blasius, JH, 1840	sw Arabien, ne, e und s Afrika	
Schmutzgeier	*Neophron percnopterus*	(Linnaeus, 1758)	AF, PAL, OR: w AF bis Indien, s Spanien bis z Asien	Egyptian Vulture
	N. p. ginginianus	(Latham, 1790)	Nepal bis s Indien	
	N. p. majorensis	Donázar et al., 2002	Kanaren	
	N. p. percnopterus	(Linnaeus, 1758)	s Europa, Naher Osten, Afrika	
Geckoweih	*Eutriorchis astur*	Sharpe, 1875	AF: Madagaskar	Madagascan Serpent Eagle
Cayenneweih	*Leptodon cayanensis*	(Latham, 1790)	MA, SA: ez Mexiko bis n Argentinien	Grey-headed Kite
	L. c. cayanensis	(Latham, 1790)	se Mexiko bis Ecuador, Amazonien und Guyanas, Trinidad	
	L. c. monachus	(Vieillot, 1817)	z Brasilien bis n Argentinien	
Kragenweih	*Leptodon forbesi*	(Swann, 1922)	SA: ne Brasilien	White-collared Kite
Langschnabelweih	*Chondrohierax uncinatus*	(Temminck, 1822)	NA, MA, SA: s Texas bis n Argentinien	Hook-billed Kite
	C. u. uncinatus	(Temminck, 1822)	s USA und Mexiko bis n Argentinien	
	C. u. mirus	Friedmann, 1934	Grenada (Kleine Antillen)	
Kubaweih	*Chondrohierax wilsonii*	(Cassin, 1847)	NA: e Kuba	Cuban Kite
Wespenbussard	*Pernis apivorus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: Europa und w Asien	European Honey Buzzard
Schopfwespenbussard	*Pernis ptilorhynchus*	(Temminck, 1821)	PAL, OR: e PAL, weit verbreitet OR	Crested Honey Buzzard
	P. p. orientalis	Taczanowski, 1891	s Sibirien bis ne China, Japan	
	P. p. ruficollis	Lesson, R, 1830	Indien und Sri Lanka bis Myanmar, Vietnam und sw China	
	P. p. torquatus	Lesson, R, 1830	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	
	P. p. ptilorhynchus	(Temminck, 1821)	Java	
	P. p. palawanensis	Stresemann, 1940	Palawan, Calauit (w Philippinen)	
	P. p. philippensis	Mayr, 1939	n und e Philippinen	
Celebeswespenbussard	*Pernis celebensis*	Wallace, 1868	AU: Sulawesi	Barred Honey Buzzard
Philippinenwespenbussard	*Pernis steerei*	Sclater, WL, 1919	OR: Philippinen	Philippine Honey Buzzard
	P. s. winkleri	Gamauf & Preleuthner, 1998	Luzon	
	P. s. steerei	Sclater, WL, 1919	Philippinen außer Palawan, Luzon und benachbarte Inseln	
Schwalbenweih	*Elanoides forficatus*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, SA: s USA bie ne Argentinien	Swallow-tailed Kite
	E. f. forficatus	(Linnaeus, 1758)	se USA, n und e Mexiko	
	E. f. yetapa	(Vieillot, 1818)	s Mexiko bis n Argentinien	
Milanweih	*Lophoictinia isura*	(Gould, 1838)	AU: Australien	Square-tailed Kite
Schwarzbrustweih	*Hamirostra melanosternon*	(Gould, 1841)	AU: Australien	Black-breasted Buzzard
Kuckucksweih	*Aviceda cuculoides*	Swainson, 1837	AF: w, z, sz, se	African Cuckoo-Hawk
	A. c. cuculoides	Swainson, 1837	Senegal bis sw Äthiopien und n DR Kongo	
	A. c. batesi	(Swann, 1920)	Sierra Leone bis Uganda und n Angola	
	A. c. verreauxii	Lafresnaye, 1846	e Angola bis Uganda und Südafrika	
Lemurenweih	*Aviceda madagascariensis*	(Smith, A, 1834)	AF: Madagaskar	Madagascan Cuckoo-Hawk
Orientweih	*Aviceda jerdoni*	(Blyth, 1842)	OR: weit verbreitet	Jerdon's Baza
	A. j. jerdoni	(Blyth, 1842)	n Indien bis s China, Myanmar und Indochina, Sumatra	
	A. j. ceylonensis	(Legge, 1876)	sw Indien und Sri Lanka	
	A. j. borneensis	(Brüggemann, 1876)	Borneo	

	A. j. magnirostris	(Kaup, 1847)	Philippinen	
	A. j. celebensis	(Schlegel, 1873)	Sulawesi, Banggai und Sula-Inseln	
Papuaweih	*Aviceda subcristata*	(Gould, 1838)	AU: weit verbreitet	Pacific Baza
	A. s. timorlaoensis	(Meyer, AB, 1893)	Kleine Sundainseln e bis Tanimbar-Inseln	
	A. s. rufa	(Schlegel, 1866)	Morotai, Dagasuli, Halmahera, Ternate, Tidore, Bacan-Inseln und Obi (n und z Molukken)	
	A. s. stresemanni	(Siebers, 1930)	Buru (s Molukken)	
	A. s. reinwardtii	(Schlegel & Müller, S, 1841)	Boano, Seram, Ambon und Haraku (s Molukken)	
	A. s. pallida	(Stresemann, 1913)	Seram Laut und Kei-Inseln (s Molukken)	
	A. s. waigeuensis	Mayr, 1940	Waigeo (w von Neuguinea)	
	A. s. obscura	Junge, 1956	Biak (n von Neuguinea)	
	A. s. stenozona	(Gray, GR, 1858)	w Neuguinea, Aru-Inseln	
	A. s. megala	(Stresemann, 1913)	e Neuguinea	
	A. s. coultasi	Mayr, 1945	Admiralitätsinseln	
	A. s. bismarckii	(Sharpe, 1888)	Bismarck-Archipel	
	A. s. gurneyi	(Ramsay, EP, 1882)	Salomonen	
	A. s. subcristata	(Gould, 1838)	n und e Australien	
Dreifarbweih	*Aviceda leuphotes*	(Dumont, 1820)	OR: weit verbreitet	Black Baza
	A. l. syama	(Hodgson, 1837)	z Himalaja bis s China und n Myanmar	
	A. l. leuphotes	(Dumont, 1820)	sw Indien bis s Myanmar und w Thailand	
	A. l. andamanica	Abdulali & Grubh, 1970	Andamanen	
Langschwanzweih	*Henicopernis longicauda*	(Lesson, R & Garnot, 1828)	AU: Neuguinea	Long-tailed Honey Buzzard
Bänderweih	*Henicopernis infuscatus*	Gurney Sr, 1882	AU: Neubritannien	Black Honey Buzzard
Kappengeier	*Necrosyrtes monachus*	(Temminck, 1823)	AF: weit verbreitet	Hooded Vulture
Weißrückengeier	*Gyps africanus*	Salvadori, 1865	AF: weit verbreitet	White-backed Vulture
Bengalengeier	*Gyps bengalensis*	(Gmelin, JF, 1788)	OR: Iran bis Südostasien	White-rumped Vulture
Indiengeier	*Gyps indicus*	(Scopoli, 1786)	OR: se Pakistan, s Indien	Indian Vulture
Dünnschnabelgeier	*Gyps tenuirostris*	Gray, GR, 1844	OR: Himalaja bis Südostasien	Slender-billed Vulture
Sperbergeier	*Gyps rueppelli*	(Brehm, AE, 1852)	AF: e, z, w	Rüppell's Vulture
	G. r. rueppelli	(Brehm, AE, 1852)	sw Mauretanien bis e Sudan und s bis Tansania	
	G. r. erlangeri	Salvadori, 1908	Äthiopien, Somalia	
Schneegeier	*Gyps himalayensis*	Hume, 1869	OR: Himalaja	Himalayan Vulture
Gänsegeier	*Gyps fulvus*	(Hablizl, 1783)	AF, PAL: n AF, sw PAL, auch n Indien	Griffon Vulture
	G. f. fulvus	(Hablizl, 1783)	s Europa und n Afrika bis z Asien	
	G. f. fulvescens	Hume, 1869	Afghanistan bis n Indien	
Kapgeier	*Gyps coprotheres*	(Forster, JR, 1798)	AF: Namibia bis Simbabwe, Mosambik und s Südafrika	Cape Vulture
Kahlkopfgeier	*Sarcogyps calvus*	(Scopoli, 1786)	OR: weit verbreitet	Red-headed Vulture
Wollkopfgeier	*Trigonoceps occipitalis*	(Burchell, 1824)	AF: weit verbreitet	White-headed Vulture
Mönchsgeier	*Aegypius monachus*	(Linnaeus, 1766)	PAL: s Europa bis z Asien, Pakistan und nw Indien	Cinereous Vulture
Ohrengeier	*Torgos tracheliotos*	(Forster, JR, 1796)	AF: weit verbreitet, auch Arabische Halbinsel	Lappet-faced Vulture
	T. t. negevensis	Bruun, Mendelssohn & Bull, 1981	s Israel und Arabische Halbinsel	
	T. t. tracheliotos	(Forster, JR, 1796)	nw Afrika, Afrika s der Sahara	
Haubenschlangenadler	*Spilornis cheela*	(Latham, 1790)	OR: weit verbreitet	Crested Serpent Eagle
	S. c. cheela	(Latham, 1790)	n Indien, Nepal, Bhutan	
	S. c. melanotis	(Jerdon, 1841)	s Indien	
	S. c. spilogaster	(Blyth, 1852)	Sri Lanka	
	S. c. burmanicus	Swann, 1920	Myanmar bis sw China und z und s Indochina	
	S. c. ricketti	Sclater, WL, 1919	s China, n Vietnam	
	S. c. malayensis	Swann, 1920	Malaiische Halbinsel, n Sumatra	
	S. c. davisoni	Hume, 1873	Andamanen	
	S. c. perplexus	Swann, 1922	s Ryūkyū-Inseln (Japan)	
	S. c. hoya	Swinhoe, 1866	Taiwan	
	S. c. rutherfordi	Swinhoe, 1870	Hainan-Insel (vor se China)	
	S. c. pallidus	Walden, 1872	n Borneo	
	S. c. richmondi	Swann, 1922	s Borneo	
	S. c. natunensis	Chasen, 1935	Natuna-Inseln und Belitung (vor Borneo)	
	S. c. sipora	Chasen & Kloss, 1926	Mentawai-Inseln (vor w Sumatra)	
	S. c. batu	Meyer de Schauensee & Ripley, 1940	s Sumatra, Batu-Inseln	
	S. c. asturinus	Meyer, AB, 1884	Nias (vor w Sumatra)	
	S. c. abbotti	Richmond, 1903	Simeuluë (vor w Sumatra)	
	S. c. bido	(Horsfield, 1821)	Java, Bali	
	S. c. baweanus	Oberholser, 1917	Bawean (vor n Java)	
	S. c. palawanensis	Sclater, WL, 1919	Palawan (w Philippinen)	
	S. c. minimus	Hume, 1873	z Nikobaren	
Nikobarenschlangenadler	*Spilornis klossi*	Richmond, 1902	OR: Groß Nikobar	Great Nicobar Serpent Eagle
Bergschlangenadler	*Spilornis kinabaluensis*	Sclater, WL, 1919	OR: Borneo	Mountain Serpent Eagle
Sulawesischlangenadler	*Spilornis rufipectus*	Gould, 1858	OR: Sulawesi	Sulawesi Serpent Eagle
	S. r. rufipectus	Gould, 1858	Sulawesi	
	S. r. sulaensis	(Schlegel, 1866)	Banggai und Sula-Inseln (e von Sulawesi)	
Philippinenschlangenadler	*Spilornis holospilus*	(Vigors, 1831)	OR: Philippinen	Philippine Serpent Eagle
Andamanenschlangenadler	*Spilornis elgini*	(Blyth, 1863)	OR: Andamanen	Andaman Serpent Eagle
Affenadler	*Pithecophaga jefferyi*	Ogilvie-Grant, 1896	OR: Philippinen	Philippine Eagle
Schlangenadler	*Circaetus gallicus*	(Gmelin, JF, 1788)	PAL, OR: sw Europa bis z Asien, nw China und Indien; Kleine Sundainseln	Short-toed Snake Eagle
	C. g. gallicus	(Gmelin, JF, 1788)	sw Europa bis z Asien, nw China und Indien	
	C. g. sacerdotis	Ng, N, Christidis, Olsen, Norman & Rheindt, 2017	Kleine Sundainseln	
Beaudouin-Schlangenadler	*Circaetus beaudouini*	Verreaux, J & Des Murs, 1862	AF: Senegal bis Südsudan, nw Kenia und Uganda	Beaudouin's Snake Eagle
Schwarzbrust-Schlangenadler	*Circaetus pectoralis*	Smith, A, 1829	AF: e Sudan und Äthiopien bis Südafrika	Black-chested Snake Eagle
Einfarb-Schlangenadler	*Circaetus cinereus*	Vieillot, 1818	AF: Senegal und Gambia bis Äthiopien und s bis Südafrika	Brown Snake Eagle
Graubrust-Schlangenadler	*Circaetus fasciolatus*	Kaup, 1847	AF: Kenia bis ne Südafrika	Southern Banded Snake Eagle
Bandschlangenadler	*Circaetus cinerascens*	von Müller, JW, 1851	AF: Senegal und Gambia bis w Äthiopien und s bis Namibia und Simbabwe	Western Banded Snake Eagle
Kongoschlangenadler	*Circaetus spectabilis*	(Schlegel, 1863)	AF: w, z	Congo Serpent Eagle
	C. s. spectabilis	(Schlegel, 1863)	Sierra Leone und Liberia bis n Kamerun	
	C. s. batesi	(Sharpe, 1904)	s Kamerun bis s Sudan, z DR Kongo und nw Angola	
Gaukler	*Terathopius ecaudatus*	(Daudin, 1800)	AF: weit verbreitet	Bateleur
Fledermausadler	*Macheiramphus alcinus*	Bonaparte, 1850	AF, OR, AU: weit verbreitet in AF, Myanmar bis Borneo und New Guinea	Bat Hawk
	M. a. anderssoni	(Gurney Sr, 1866)	Afrika s der Sahara	

	M. a. alcinus	Bonaparte, 1850	Myanmar, Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo, Sulawesi	
	M. a. papuanus	Mayr, 1940	e Neuguinea	
Papuaadler	*Harpyopsis novaeguineae*	Salvadori, 1875	AU: Neuguinea	Papuan Eagle
Würgadler	*Morphnus guianensis*	(Daudin, 1800)	MA, SA: Guatemala bis ne Argentinien	Crested Eagle
Harpyie	*Harpia harpyja*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: s Mexiko bis ne Argentinien	Harpy Eagle
Indienhaubenadler	*Nisaetus cirrhatus*	(Gmelin, JF, 1788)	OR: Himalaja, z, s Indien und Sri Lanka bis Große Sundainseln und Philippinen	Changeable Hawk-Eagle
	N. c. limnaeetus	(Horsfield, 1821)	n Indien bis Indochina, Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln und Philippinen	
	N. c. cirrhatus	(Gmelin, JF, 1788)	s Indien	
	N. c. ceylanensis	(Gmelin, JF, 1788)	Sri Lanka	
	N. c. andamanensis	(Tytler, 1865)	Andamanen	
	N. c. vanheurni	(Junge, 1936)	Simeuluë (vor w Sumatra)	
Floreshaubenadler	*Nisaetus floris*	(Hartert, 1898)	AU: Kleine Sundainseln	Flores Hawk-Eagle
Berghaubenadler	*Nisaetus nipalensis*	Hodgson, 1836	OR: Himalaja bis Taiwan und Japan	Mountain Hawk-Eagle
	N. n. nipalensis	Hodgson, 1836	Himalaja e bis China und s bis Malaiische Halbinsel	
	N. n. orientalis	(Temminck & Schlegel, 1844)	Japan	
Ceylonhaubenadler	*Nisaetus kelaarti*	(Legge, 1878)	OR: Sri Lanka, sw Indien	Legge's Hawk-Eagle
Borneohaubenadler	*Nisaetus alboniger*	Blyth, 1845	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Blyth's Hawk-Eagle
Javahaubenadler	*Nisaetus bartelsi*	(Stresemann, 1924)	OR: Java	Javan Hawk-Eagle
Celebeshaubenadler	*Nisaetus lanceolatus*	(Temminck & Schlegel, 1844)	AU: Sulawesi	Sulawesi Hawk-Eagle
Luzonhaubenadler	*Nisaetus philippensis*	(Gould, 1863)	OR: Luzon, Philippinen	Philippine Hawk-Eagle
Mindanaohaubenadler	*Nisaetus pinskeri*	(Preleuthner & Gamauf, 1998)	OR: Philippinen, außer Luzon und Palawan	Pinsker's Hawk-Eagle
Dschungelhaubenadler	*Nisaetus nanus*	(Wallace, 1868)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Wallace's Hawk-Eagle
	N. n. nanus	(Wallace, 1868)	s Myanmar und Thailand, Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	
	N. n. stresemanni	(Amadon, 1953)	Nias (vor w Sumatra)	
Tyrannenadler	*Spizaetus tyrannus*	(zu Wied-Neuwied, 1820)	MA, SA: z Mexiko bis ne Argentinien	Black Hawk-Eagle
	S. t. serus	Friedmann, 1950	z Mexiko über n Südamerika bis z Brasilien, Bolivien und Peru	
	S. t. tyrannus	(zu Wied-Neuwied, 1820)	e und s Brasilien, Uruguay, ne Argentinien	
Elsteradler	*Spizaetus melanoleucus*	(Vieillot, 1816)	MA, SA: s Mexiko bis ne Argentinien	Black-and-white Hawk-Eagle
Prachtadler	*Spizaetus ornatus*	(Daudin, 1800)	MA, SA: se Mexiko bis n Argentinien	Ornate Hawk-Eagle
	S. o. vicarius	Friedmann, 1935	s Mexiko bis w Kolumbien und Ecuador	
	S. o. ornatus	(Daudin, 1800)	z Kolumbien bis die Guyanas s bis n Argentinien	
Kastanienbauchadler	*Spizaetus isidori*	(Des Murs, 1845)	SA: Venezuela bis nw Argentinien	Black-and-chestnut Eagle
Kronenadler	*Stephanoaetus coronatus*	(Linnaeus, 1766)	AF: e Südsudan und w Äthiopien; Sierra Leone bis s Kenia, e Südafrika und n Angola	Crowned Eagle
Rotbauchadler	*Lophotriorchis kienerii*	(de Sparre, 1835)	OR: s und se, auch Sulawesi	Rufous-bellied Eagle
	L. k. kienerii	(de Sparre, 1835)	s Himalaja, w Indien, Sri Lanka	
	L. k. formosus	(Stresemann, 1924)	Myanmar über se Asien, Sundainseln, Philippinen und Sulawesi	
Kampfadler	*Polemaetus bellicosus*	(Daudin, 1800)	AF: weit verbreitet	Martial Eagle
Schopfadler	*Lophaetus occipitalis*	(Daudin, 1800)	AF: weit verbreitet	Long-crested Eagle
Malaienadler	*Ictinaetus malaiensis*	(Temminck, 1822)	OR: weit verbreitet	Black Eagle
	I. m. perniger	(Hodgson, 1836)	n Indien, Nepal, Bhutan, s Indien, Sri Lanka	
	I. m. malaiensis	(Temminck, 1822)	Myanmar bis s China, se Asien, Indonesia	
Schreiadler	*Clanga pomarina*	(Brehm, CL, 1831)	PAL: ez Europa	Lesser Spotted Eagle
Gangesadler	*Clanga hastata*	(Lesson, R, 1831)	OR: n Indien	Indian Spotted Eagle
Schelladler	*Clanga clanga*	(Pallas, 1811)	PAL: e Europa bis e Sibirien und n China	Greater Spotted Eagle
Silberadler	*Hieraaetus wahlbergi*	(Sundevall, 1850)	AF: weit verbreitet	Wahlberg's Eagle
Zwergadler	*Hieraaetus pennatus*	(Gmelin, JF, 1788)	PAL: sw Europa und nw Afrika bis z Asien und n Indien, auch Südafrika	Booted Eagle
Kaninchenadler	*Hieraaetus morphnoides*	(Gould, 1841)	AU: Australien	Little Eagle
Papuazwergadler	*Hieraaetus weiskei*	(Reichenow, 1900)	AU: Neuguinea	Pygmy Eagle
Fleckenadler	*Hieraaetus ayresii*	(Gurney Sr, 1862)	AF: weit verbreitet	Ayres's Hawk-Eagle
Savannenadler	*Aquila rapax*	(Temminck, 1828)	AF: weit verbreitet, auch Indien	Tawny Eagle
	A. r. vindhiana	Franklin, 1831	Pakistan, Indien, Nepal	
	A. r. belisarius	(Levaillant, J, 1850)	Marokko und Algerien, s Mauretanien bis Äthiopien und sw Arabien s bis DR Kongo, Uganda und Kenia	
	A. r. rapax	(Temminck, 1828)	s Kenia und DR Kongo bis Südafrika	
Steppenadler	*Aquila nipalensis*	Hodgson, 1833	PAL: z	Steppe Eagle
	A. n. orientalis	Cabanis, 1854	e Europa bis z Kasachstan	
	A. n. nipalensis	Hodgson, 1833	e Kasachstan bis n China	
Iberienadler	*Aquila adalberti*	Brehm, CL, 1861	PAL: Spanien, Portugal, auch Marokko	Spanish Imperial Eagle
Kaiseradler	*Aquila heliaca*	Savigny, 1809	PAL: se Europa bis z Sibirien	Eastern Imperial Eagle
Molukkenadler	*Aquila gurneyi*	Gray, GR, 1861	AU: Neuguinea, Molukken	Gurney's Eagle
Steinadler	*Aquila chrysaetos*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, PAL: weit verbreitet	Golden Eagle
	A. c. chrysaetos	(Linnaeus, 1758)	Europa bis nz Asien	
	A. c. kamtschatica	Severtsov, 1888	ne Asien	
	A. c. japonica	Severtsov, 1888	Korea, Japan	
	A. c. daphanea	Severtsov, 1888	z Asien	
	A. c. homeyeri	Severtsov, 1888	Iberische Halbinsel, n Afrika über Nahen Osten bis Iran und Usbekistan	
	A. c. canadensis	(Linnaeus, 1758)	Alaska, Kanada, w USA, wz Mexiko	
Keilschwanzadler	*Aquila audax*	(Latham, 1801)	AU: Australien, s Neuguinea	Wedge-tailed Eagle
	A. a. audax	(Latham, 1801)	Australien, s Neuguinea	
	A. a. fleayi	Condon & Amadon, 1954	Tasmanien	
Klippenadler	*Aquila verreauxii*	Lesson, R, 1831	AF: weit verbreitet, auch Arabische Halbinsel	Verreaux's Eagle
Schwarzachseladler	*Aquila africana*	(Cassin, 1865)	AF: weit verbreitet	Cassin's Hawk-Eagle
Habichtsadler	*Aquila fasciata*	Vieillot, 1822	PAL, OR: Spanien bis Indien bis s China, auch n AF	Bonelli's Eagle
	A. f. fasciata	Vieillot, 1822	n Afrika und s Europa bis s China und Indochina	
	A. f. renschi	(Stresemann, 1932)	Kleine Sundainseln	
Akazienadler	*Aquila spilogaster*	(Bonaparte, 1850)	AF: weit verbreitet	African Hawk-Eagle
Rostbrust-Zahnhabicht	*Harpagus bidentatus*	(Latham, 1790)	MA, SA: e Mexiko bis se Brasilien	Double-toothed Kite
	H. b. fasciatus	Lawrence, 1869	s Mexiko bis w Kolumbien und Ecuador	
	H. b. bidentatus	(Latham, 1790)	e Kolumbien bis Bolivien und e Brasilien	
Rostschenkel-Zahnhabicht	*Harpagus diodon*	(Temminck, 1823)	SA: e Amazonien, se SA	Rufous-thighed Kite
Kuckuckshabicht	*Kaupifalco monogrammicus*	(Temminck, 1824)	AF: weit verbreitet	Lizard Buzzard
	K. m. monogrammicus	(Temminck, 1824)	Senegal und Gambia bis Äthiopien und Kenia	
	K. m. meridionalis	(Hartlaub, 1860)	s Kenia bis Angola, Namibia und Südafrika	
Gabarhabicht	*Micronisus gabar*	(Daudin, 1800)	AF: weit verbreitet	Gabar Goshawk
	M. g. niger	(Vieillot, 1823)	Gambia und Senegal über Äthiopien bis Kamerun und s Sudan, sw Arabien	

	M. g. aequatorius	Clancey, 1987	Äthiopien bis Gabun, n Sambia und Mosambik	
	M. g. gabar	(Daudin, 1800)	s Angola bis s Mosambik und Südafrika	
Graubürzel-Singhabicht	*Melierax metabates*	Heuglin, 1861	AF: weit verbreitet	Dark Chanting Goshawk
	M. m. theresae	Meinertzhagen, R, 1939	sw Marokko	
	M. m. ignoscens	Friedmann, 1928	sw Arabische Halbinsel	
	M. m. metabates	Heuglin, 1861	Senegal bis Äthiopien und n Tansania	
	M. m. mechowi	Cabanis, 1882	Gabun bis s Tansania s bis Angola und ne Südafrika	
Weißbürzel-Singhabicht	*Melierax poliopterus*	Cabanis, 1868	AF: Äthiopien und Somalia bis Tansania	Eastern Chanting Goshawk
Silbersinghabicht	*Melierax canorus*	(Thunberg, 1799)	AF: s Angola bis Simbabwe und Südafrika	Pale Chanting Goshawk
	M. c. argentior	Clancey, 1960	sw Angola bis n Südafrika	
	M. c. canorus	(Thunberg, 1799)	w, s Südafrika	
Langschwanzhabicht	*Urotriorchis macrourus*	(Hartlaub, 1855)	AF: Liberia bis Uganda und z DR Kongo	Long-tailed Hawk
Prachthabicht	*Erythrotriorchis buergersi*	(Reichenow, 1914)	AU: Neuguinea	Chestnut-shouldered Goshawk
Fuchshabicht	*Erythrotriorchis radiatus*	(Latham, 1801)	AU: n, e Australien	Red Goshawk
Salvadorihabicht	*Megatriorchis doriae*	Salvadori & D'Albertis, 1875	AU: Neuguinea	Doria's Goshawk
Däumlingssperber	*Accipiter superciliosus*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: Nicaragua bis n Argentinien	Tiny Hawk
	A. s. fontainieri	Bonaparte, 1853	Nicaragua bis w Kolumbien und Ecuador	
	A. s. superciliosus	(Linnaeus, 1766)	Venezuela und die Guyanas bis e Peru und n Argentinien	
Halsbandsperber	*Accipiter collaris*	Sclater, PL, 1860	SA: Venezuela bis Peru	Semicollared Hawk
Schopfhabicht	*Accipiter trivirgatus*	(Temminck, 1824)	OR: weit verbreitet	Crested Goshawk
	A. t. indicus	(Hodgson, 1836)	ne Indien bis s China, Indochina und Malaiische Halbinsel	
	A. t. formosae	Mayr, 1949	Taiwan	
	A. t. peninsulae	Koelz, 1949	sw Indien	
	A. t. layardi	(Whistler, 1936)	Sri Lanka	
	A. t. trivirgatus	(Temminck, 1824)	Sumatra	
	A. t. niasensis	Mayr, 1949	Nias (vor w Sumatra)	
	A. t. javanicus	Mayr, 1949	Java	
	A. t. microstictus	Mayr, 1949	Borneo	
	A. t. palawanus	Mayr, 1949	Palawan und Calamian-Inseln (w Philippinen)	
	A. t. castroi	Manuel & Gilliard, 1952	Polillo-Archipel (n Philippinen)	
	A. t. extimus	Mayr, 1945	se Philippinen	
Graukopfhabicht	*Accipiter griseiceps*	(Kaup, 1848)	AU: Sulawesi	Sulawesi Goshawk
Graubauchhabicht	*Accipiter poliogaster*	(Temminck, 1824)	SA: Großteil Amazoniens bis n Argentinien	Grey-bellied Hawk
Rotbrusthabicht	*Accipiter toussenelii*	(Verreaux, J, Verreaux, E & Des Murs, 1855)	AF: w, wz	Red-chested Goshawk
	A. t. macroscelides	(Hartlaub, 1855)	Senegal und Gambia bis w Kamerun	
	A. t. lopezi	(Alexander, 1903)	Bioko (Golf von Guinea)	
	A. t. toussenelii	(Verreaux, J, Verreaux, E & Des Murs, 1855)	s Kamerun bis n und w DR Kongo	
	A. t. canescens	(Chapin, 1921)	e DR Kongo bis w Uganda	
Afrikahabicht	*Accipiter tachiro*	(Daudin, 1800)	AF: e, sz, s	African Goshawk
	A. t. unduliventer	(Rüppell, 1836)	Eritrea, Äthiopien	
	A. t. sparsimfasciatus	(Reichenow, 1895)	Somalia bis Angola, Sambia und Mosambik	
	A. t. pembaensis	Benson & Elliott, HFI, 1975	Pemba (vor Tansania)	
	A. t. tachiro	(Daudin, 1800)	s Angola bis Mosambik und Südafrika	
Rotflankenhabicht	*Accipiter castanilius*	Bonaparte, 1853	AF: wz	Chestnut-flanked Sparrowhawk
	A. c. castanilius	Bonaparte, 1853	s Nigeria bis Gabun und w DR Kongo	
	A. c. beniensis	Lönnberg, 1917	e DR Kongo	
Schikrasperber	*Accipiter badius*	(Gmelin, JF, 1788)	AF, OR: weit verbreitet, auch s PAL	Shikra
	A. b. sphenurus	(Rüppell, 1836)	Senegal und Gambia bis sw Arabien s bis n Tansania und n DR Kongo	
	A. b. polyzonoides	Smith, A, 1838	s DR Kongo und s Tansania bis Südafrika	
	A. b. cenchroides	(Severtsov, 1873)	Kaukasus bis z Asien und nw Indien	
	A. b. dussumieri	(Temminck, 1824)	z Indien, Bangladesch	
	A. b. poliopsis	(Hume, 1874)	n Indien bis s China und Indochina	
	A. b. badius	(Gmelin, JF, 1788)	sw Indien, Sri Lanka	
Nikobarensperber	*Accipiter butleri*	(Gurney Jr, 1898)	OR: Nikobaren	Nicobar Sparrowhawk
	A. b. butleri	(Gurney Jr, 1898)	Car Nicobar (n Nikobaren)	
	A. b. obsoletus	(Richmond, 1902)	Katchall und Camorta (z Nikobaren)	
Kurzfangsperber	*Accipiter brevipes*	(Severtsov, 1850)	PAL: se Europa bis w Kasachstan	Levant Sparrowhawk
Froschsperber	*Accipiter soloensis*	(Horsfield, 1821)	PAL: e Sibirien, Korea und China	Chinese Sparrowhawk
Echsensperber	*Accipiter francesiae*	Smith, A, 1834	AF: malegassische Region	Frances's Sparrowhawk
	A. f. francesiae	Smith, A, 1834	Madagaskar	
	A. f. griveaudi	Benson, 1960	Grande Comore (Komoren)	
	A. f. pusillus	(Gurney Sr, 1875)	Anjouan (Komoren)	
	A. f. brutus	(Schlegel, 1865)	Mayotte (Komoren)	
Fleckschwanzsperber	*Accipiter trinotatus*	Bonaparte, 1850	AU: Sulawesi	Spot-tailed Sparrowhawk
Grauhabicht	*Accipiter novaehollandiae*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Australien, Tasmanien	Grey Goshawk
Inselhabicht	*Accipiter hiogaster*	(Müller, S, 1841)	AU: Molukken bis Neuguinea und Salomonen	Variable Goshawk
	A. h. sylvestris	Wallace, 1864	Kleine Sundainseln	
	A. h. polionotus	(Salvadori, 1889)	Tanimbar-Inseln und andere Inseln in der Bandasee	
	A. h. mortyi	Hartert, 1925	Morotai (n Molukken)	
	A. h. griseogularis	(Gray, GR, 1861)	Halmahera, Ternate, Tidore und Bacan-Inseln (n Molukken)	
	A. h. obiensis	(Hartert, 1903)	Obi-Inseln (z Molukken)	
	A. h. hiogaster	(Müller, S, 1841)	s Molukken	
	A. h. pallidiceps	(Salvadori, 1879)	Buru (s Molukken)	
	A. h. albiventris	(Salvadori, 1876)	Tayandu und Kei-Inseln (w von Neuguinea)	
	A. h. leucosomus	(Sharpe, 1874)	Neuguinea	
	A. h. misoriensis	(Salvadori, 1876)	Biak (n von Neuguinea)	
	A. h. pallidimas	Mayr, 1940	D'Entrecasteaux-Inseln (e Neuguinea)	
	A. h. misulae	Mayr, 1940	Louisiade-Archipel (se Neuguinea)	
	A. h. lavongai	Mayr, 1945	Tabar-Inseln, Lavongai und Neuirland (Bismarck-Archipel)	
	A. h. matthiae	Mayr, 1945	St.-Matthias-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	A. h. manusi	Mayr, 1945	Admiralitätsinseln	
	A. h. dampieri	(Gurney Sr, 1882)	Umboi, Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
	A. h. lihirensis	Stresemann, 1933	Lihir und Tanga-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	A. h. bougainvillei	(Rothschild & Hartert, 1905)	Bougainville, Shortland-Inseln (Salomonen)	
	A. h. rufoschistaceus	(Rothschild & Hartert, 1902)	Choiseul, Santa Isabel und Nggela-Inseln (Salomonen)	
	A. h. rubianae	(Rothschild & Hartert, 1905)	z Salomonen	
	A. h. malaitae	Mayr, 1931	Malaita (se Salomonen)	
	A. h. pulchellus	(Ramsay, EP, 1882)	Guadalcanal (sw Salomonen)	
Bänderhabicht	*Accipiter fasciatus*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: weit verbreitet	Brown Goshawk

	A. f. natalis	(Lister, 1889)	Weihnachtsinsel (s von Java)	
	A. f. wallacii	(Sharpe, 1874)	Lombok bis Damar und Moa (Kleine Sundainseln)	
	A. f. tjendanae	Stresemann, 1925	Sumba (s Kleine Sundainseln)	
	A. f. stresemanni	Rensch, 1931	Inseln s von Sulawesi	
	A. f. savu	Mayr, 1941	Sawu (Kleine Sundainseln)	
	A. f. hellmayri	Stresemann, 1922	Timor, Alor, Semau und Roti (Kleine Sundainseln)	
	A. f. buruensis	Stresemann, 1914	Buru (s Molukken)	
	A. f. dogwa	Rand, 1941	s Neuguinea	
	A. f. polycryptus	Rothschild & Hartert, 1915	e Neuguinea	
	A. f. vigilax	(Wetmore, 1926)	Neukaledonien, Loyalitätsinseln und Vanuatu	
	A. f. didimus	(Mathews, 1912)	n Australien	
	A. f. fasciatus	(Vigors & Horsfield, 1827)	Australien, e Salomonen	
	A. f. rosselianus	Mayr, 1940	Rossel (Louisiade-Archipel)	
Schwarzmantelhabicht	*Accipiter melanochlamys*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Black-mantled Goshawk
Elsterhabicht	*Accipiter albogularis*	Gray, GR, 1870	AU: Salomonen	Pied Goshawk
	A. a. eichhorni	Hartert, 1926	Feni-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	A. a. woodfordi	(Sharpe, 1888)	Bougainville, Guadalcanal, Malaita, Choiseul	
	A. a. gilvus	Mayr, 1945	New Georgia, Rendova, Vella Lavella, Kolombangara	
	A. a. albogularis	Gray, GR, 1870	Makira, Ugi, Owaraha	
	A. a. sharpei	(Oustalet, 1875)	Santa-Cruz-Inseln	
Weißbauchhabicht	*Accipiter haplochrous*	Sclater, PL, 1859	AU: Neukaledonien	White-bellied Goshawk
Fidschihabicht	*Accipiter rufitorques*	(Peale, 1849)	AU: Fidschi	Fiji Goshawk
Halmaherahabicht	*Accipiter henicogrammus*	(Gray, GR, 1861)	AU: Molukken	Moluccan Goshawk
Schiefermantelhabicht	*Accipiter luteoschistaceus*	Rothschild & Hartert, 1926	AU: Neubritannien	Slaty-mantled Goshawk
Trughabicht	*Accipiter imitator*	Hartert, 1926	AU: Salomonen	Imitator Goshawk
Aschkopfhabicht	*Accipiter poliocephalus*	Gray, GR, 1858	AU: Neuguinea	Grey-headed Goshawk
Prinzenhabicht	*Accipiter princeps*	Mayr, 1934	AU: Neubritannien	New Britain Goshawk
Waldsperber	*Accipiter erythropus*	(Hartlaub, 1855)	AF: w, wz	Red-thighed Sparrowhawk
	A. e. erythropus	(Hartlaub, 1855)	Senegal und Gambia bis Nigeria	
	A. e. zenkeri	Reichenow, 1894	Kamerun bis w Uganda und n Angola	
Zwergsperber	*Accipiter minullus*	(Daudin, 1800)	AF: s, sz, e	Little Sparrowhawk
	A. m. tropicalis	Reichenow, 1898	Küste s Somalias bis e Mosambik	
	A. m. minullus	(Daudin, 1800)	Äthiopien bis Angola und Südafrika	
Trillersperber	*Accipiter gularis*	(Temminck & Schlegel, 1844)	PAL: z, e	Japanese Sparrowhawk
	A. g. sibiricus	Stepanyan, 1959	Mongolei bis e China	
	A. g. gularis	(Temminck & Schlegel, 1844)	ne China, russischer Ferner Osten, Japan	
	A. g. iwasakii	Mishima, 1962	s Ryūkyū-Inseln (Japan)	
Besrasperber	*Accipiter virgatus*	(Temminck, 1822)	OR: weit verbreitet	Besra
	A. v. affinis	Hodgson, 1836	w Himalaja bis z China und Indochina	
	A. v. fuscipectus	Mees, 1970	Taiwan	
	A. v. besra	Jerdon, 1839	s Indien, Sri Lanka	
	A. v. vanbemmeli	Voous, 1950	Sumatra	
	A. v. rufotibialis	Sharpe, 1887	n Borneo	
	A. v. virgatus	(Temminck, 1822)	Java, Bali	
	A. v. quinquefasciatus	Mees, 1984	Flores (Kleine Sundainseln)	
	A. v. abdulalii	Mees, 1981	Andamanen und Nikobaren	
	A. v. confusus	Hartert, 1910	n und z Philippinen	
	A. v. quagga	Parkes, 1973	z und s Philippinen	
Sulawesisperber	*Accipiter nanus*	(Blasius, W, 1897)	AU: Sulawesi	Dwarf Sparrowhawk
Rotnackensperber	*Accipiter erythrauchen*	Gray, GR, 1861	AU: Molukken	Rufous-necked Sparrowhawk
	A. e. erythrauchen	Gray, GR, 1861	n und z Molukken	
	A. e. ceramensis	(Schlegel, 1862)	s Molukken	
Halsringsperber	*Accipiter cirrocephalus*	(Vieillot, 1817)	AU: Australien, Neuguinea	Collared Sparrowhawk
	A. c. papuanus	(Rothschild & Hartert, 1913)	Neuguinea und benachbarte Inseln	
	A. c. cirrocephalus	(Vieillot, 1817)	Australien	
Dreifarbensperber	*Accipiter brachyurus*	(Ramsay, EP, 1880)	AU: Neubritannien, Neuirland	New Britain Sparrowhawk
Rosenbrustsperber	*Accipiter rhodogaster*	(Schlegel, 1862)	AU: Sulawesi	Vinous-breasted Sparrowhawk
	A. r. rhodogaster	(Schlegel, 1862)	Sulawesi, Buton und Muna	
	A. r. sulaensis	(Schlegel, 1866)	Peleng, Banggai, Sula-Inseln	
Madagaskarsperber	*Accipiter madagascariensis*	Verreaux, J, 1833	AF: Madagaskar	Madagascan Sparrowhawk
Ovambosperber	*Accipiter ovampensis*	Gurney Sr, 1875	AF: Senegal und Gambia bis Äthiopien, s bis n Südafrika	Ovambo Sparrowhawk
Sperber	*Accipiter nisus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Eurasian Sparrowhawk
	A. n. nisus	(Linnaeus, 1758)	Europa bis sw Sibirien und z Asien	
	A. n. nisosimilis	(Tickell, 1833)	nw Sibirien bis n China und Japan	
	A. n. dementjevi	Stepanyan, 1958	Pamir-Alai bis Tienschan (z Asien)	
	A. n. melaschistos	Hume, 1869	e Afghanistan bis sw China	
	A. n. wolterstorffi	Kleinschmidt, O, 1901	Korsika und Sardinien	
	A. n. punicus	Erlanger, 1897	nw Afrika	
	A. n. granti	Sharpe, 1890	Madeira und Kanaren	
Rotbauchsperber	*Accipiter rufiventris*	Smith, A, 1830	AF: e, se, s	Rufous-breasted Sparrowhawk
	A. r. perspicillaris	(Rüppell, 1836)	Äthiopien	
	A. r. rufiventris	Smith, A, 1830	e DR Kongo bis Kenia und Südafrika	
Eckschwanzsperber	*Accipiter striatus*	Vieillot, 1808	NA, MA: weit verbreitet	Sharp-shinned Hawk
	A. s. perobscurus	Snyder, 1938	Haida Gwaii (Britisch-Kolumbien, Kanada)	
	A. s. velox	(Wilson, A, 1812)	Kanada, USA	
	A. s. suttoni	van Rossem, 1939	s New Mexico (sw USA) bis e Mexiko	
	A. s. madrensis	Storer, 1952	sw Mexiko	
	A. s. fringilloides	Vigors, 1827	Kuba	
	A. s. striatus	Vieillot, 1808	Hispaniola	
	A. s. venator	Wetmore, 1914	Puerto Rico	
Weißbrustsperber	*Accipiter chionogaster*	(Kaup, 1852)	MA: s Mexiko bis Nicaragua	White-breasted Hawk
Andensperber	*Accipiter ventralis*	Sclater, PL, 1866	SA: Venezuela bis w Bolivien	Plain-breasted Hawk
Rotschenkelsperber	*Accipiter erythronemius*	(Kaup, 1850)	SA: se Bolivien und s Brasilien bis Paraguay, Uruguay und n Argentinien	Rufous-thighed Hawk
Rundschwanzhabicht	*Accipiter cooperii*	(Bonaparte, 1828)	NA, MA: s Kanada bis Honduras	Cooper's Hawk
Kubahabicht	*Accipiter gundlachi*	Lawrence, 1860	NA: Kuba	Gundlach's Hawk
	A. g. gundlachi	Lawrence, 1860	w und z Kuba	
	A. g. wileyi	Wotzkow, 1991	e Kuba	
Zweifarbhabicht	*Accipiter bicolor*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: s Mexiko bis n Argentinien	Bicolored Hawk
	A. b. bicolor	(Vieillot, 1817)	se Mexiko bis die Guyanas, n Brasilien und e Peru	
	A. b. fidens	Bangs & Noble, 1918	sw Mexiko	
	A. b. guttifer	Hellmayr, 1917	s Bolivien, sw Brasilien, Paraguay, n Argentinien	
	A. b. pileatus	(Temminck, 1823)	z und s Brasilien, ne Argentinien	
Chilehabicht	*Accipiter chilensis*	Philippi & Landbeck, 1864	SA: z Chile und wz Argentinien bis Feuerland	Chilean Hawk

Dominohabicht	*Accipiter melanoleucus*	Smith, A, 1830	AF: weit verbreitet	Black Sparrowhawk
	A. m. temminckii	(Hartlaub, 1855)	Liberia bis n Angola	
	A. m. melanoleucus	Smith, A, 1830	Sudan und Äthiopien über e Afrika bis Südafrika	
Madagaskarhabicht	*Accipiter henstii*	(Schlegel, 1873)	AF: Madagaskar	Henst's Goshawk
Habicht	*Accipiter gentilis*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, PAL: weit verbreitet	Northern Goshawk
	A. g. buteoides	(Menzbier, 1882)	n Eurasien	
	A. g. albidus	(Menzbier, 1882)	ne Sibirien	
	A. g. schvedowi	(Menzbier, 1882)	ne Asien bis z China	
	A. g. fujiyamae	(Swann & Hartert, 1923)	Japan	
	A. g. gentilis	(Linnaeus, 1758)	z und n Europa	
	A. g. marginatus	(Piller & Mitterpacher, 1783)	Italien und Balkan bis Kaukasus und n Iran	
	A. g. arrigonii	(Kleinschmidt, O, 1903)	Korsika, Sardinien	
	A. g. atricapillus	(Wilson, A, 1812)	Nordamerika (außer sw Kanada, sw USA und nw Mexiko)	
	A. g. laingi	(Taverner, 1940)	Inseln vor Britisch-Kolumbien (sw Kanada)	
	A. g. apache	van Rossem, 1938	sw USA, nw Mexiko	
Papuahabicht	*Accipiter meyerianus*	(Sharpe, 1878)	AU: Neuguinea, Neubritannien, Salomonen	Meyer's Goshawk
Rohrweihe	*Circus aeruginosus*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF: w, wz	Western Marsh Harrier
	C. a. aeruginosus	(Linnaeus, 1758)	Europa und Naher Osten bis z Asien	
	C. a. harterti	Zedlitz, 1914	nw Afrika	
Mangroveweihe	*Circus spilonotus*	Kaup, 1847	PAL: z Sibirien bis ne China und Japan	Eastern Marsh Harrier
Papuaweihe	*Circus spilothorax*	Salvadori & D'Albertis, 1875	AU: z, e Neuguinea	Papuan Harrier
Sumpfweihe	*Circus approximans*	Peale, 1849	AU: weit verbreitet	Swamp Harrier
Froschweihe	*Circus ranivorus*	(Daudin, 1800)	AF: Südsudan und Kenia bis Südafrika	African Marsh Harrier
Réunionweihe	*Circus maillardi*	Verreaux, J, 1862	AF: Réunion	Reunion Harrier
Madagaskarweihe	*Circus macrosceles*	Newton, A, 1863	AF: Madagaskar, Komoren	Malagasy Harrier
Weißbrauenweihe	*Circus buffoni*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: Kolumbien bis die Guyanas und ne Brasilien, s bis z Chile und z Argentinien	Long-winged Harrier
Fleckenweihe	*Circus assimilis*	Jardine & Selby, 1828	AU: weit verbreitet	Spotted Harrier
Kapweihe	*Circus maurus*	(Temminck, 1828)	AF: Namibia und Südafrika	Black Harrier
Kornweihe	*Circus cyaneus*	(Linnaeus, 1766)	PAL: Europa, z und n Asien	Hen Harrier
Hudsonweihe	*Circus hudsonius*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA: weit verbreitet	Northern Harrier
Grauweihe	*Circus cinereus*	Vieillot, 1816	SA: z Kolumbien bis Feuerland, Paraguay und se Brasilien bis Feuerland	Cinereous Harrier
Steppenweihe	*Circus macrourus*	(Gmelin, SG, 1770)	PAL: e Europa bis z Asien	Pallid Harrier
Elsterweihe	*Circus melanoleucos*	(Pennant, 1769)	PAL: se Sibirien, Korea und ne China	Pied Harrier
Wiesenweihe	*Circus pygargus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w Europa und nw Afrika bis z Asien	Montagu's Harrier
Rotmilan	*Milvus milvus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: Europa	Red Kite
	M. m. milvus	(Linnaeus, 1758)	Europa und nw Afrika bis Naher Osten	
	M. m. fasciicauda	Hartert, 1914	Kapverden	
Schwarzmilan	*Milvus migrans*	(Boddaert, 1783)	PAL, AF, OR, AU: weit verbreitet	Black Kite
	M. m. migrans	(Boddaert, 1783)	s und z Europa bis n Afrika und sz Asien	
	M. m. lineatus	(Gray, JE, 1831)	Sibirien bis Japan, Indochina und Indien	
	M. m. govinda	Sykes, 1832	Pakistan und Indien bis Malaiische Halbinsel und s Indochina	
	M. m. formosanus	Kuroda, Nagamichi, 1920	Taiwan und Hainan (vor se China)	
	M. m. affinis	Gould, 1838	Kleine Sundainseln bis Australien	
Schmarotzermilan	*Milvus aegyptius*	(Gmelin, JF, 1788)	AF: weit verbreitet	Yellow-billed Kite
	M. a. aegyptius	(Gmelin, JF, 1788)	Ägypten, ne Afrika, sw Arabien	
	M. a. parasitus	(Daudin, 1800)	Afrika s der Sahara, Komoren und Madagaskar	
Keilschwanzmilan	*Haliastur sphenurus*	(Vieillot, 1818)	AU: weit verbreitet	Whistling Kite
Brahmanenmilan	*Haliastur indus*	(Boddaert, 1783)	OR, AU: Pakistan bis n Australien	Brahminy Kite
	H. i. indus	(Boddaert, 1783)	Indien bis s China und Vietnam	
	H. i. intermedius	Blyth, 1865	Malaiische Halbinsel, Große und Kleine Sundainseln, Philippinen, Sulawesi	
	H. i. girrenera	(Vieillot, 1822)	Molukken, Neuguinea, Bismarck-Archipel und n Australien	
	H. i. flavirostris	Condon & Amadon, 1954	Salomonen	
Weißbauch-Seeadler	*Haliaeetus leucogaster*	(Gmelin, JF, 1788)	OR, AU: Indien bis Tasmanien	White-bellied Sea Eagle
Salomonenseeadler	*Haliaeetus sanfordi*	Mayr, 1935	AU: Salomonen	Sanford's Sea Eagle
Schreiseeadler	*Haliaeetus vocifer*	(Daudin, 1800)	AF: weit verbreitet	African Fish Eagle
Madagaskarseeadler	*Haliaeetus vociferoides*	Des Murs, 1845	AF: Madagaskar	Madagascan Fish Eagle
Bindenseeadler	*Haliaeetus leucoryphus*	(Pallas, 1771)	PAL: z, auch n Indien	Pallas's Fish Eagle
Seeadler	*Haliaeetus albicilla*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	White-tailed Eagle
	H. a. albicilla	(Linnaeus, 1758)	Europa, n Asien bis Indien und China	
	H. a. groenlandicus	Brehm, CL, 1831	Grönland	
Weißkopf-Seeadler	*Haliaeetus leucocephalus*	(Linnaeus, 1766)	NA: weit verbreitet, auch nw Mexiko	Bald Eagle
	H. l. washingtoniensis	(Audubon, 1827)	Alaska, Kanada, n USA	
	H. l. leucocephalus	(Linnaeus, 1766)	s USA, nw Mexiko	
Riesenseeadler	*Haliaeetus pelagicus*	(Pallas, 1811)	PAL: ne Asien	Steller's Sea Eagle
Braunschwanz-Seeadler	*Haliaeetus humilis*	(Müller, S & Schlegel, 1841)	OR: weit verbreitet	Lesser Fish Eagle
	H. h. plumbeus	(Jerdon, 1871)	Himalaja bis s China und n Indochina	
	H. h. humilis	(Müller, S & Schlegel, 1841)	Malaiische Halbinsel, Borneo, Sumatra und Sulawesi	
Graukopf-Seeadler	*Haliaeetus ichthyaetus*	(Horsfield, 1821)	OR: weit verbreitet	Grey-headed Fish Eagle
Heuschreckenbussard	*Butastur rufipennis*	(Sundevall, 1850)	AF: Senegal und Gambia bis Somalia und n Tansania	Grasshopper Buzzard
Weißaugenbussard	*Butastur teesa*	(Franklin, 1831)	OR: Pakistan bis Myanmar	White-eyed Buzzard
Malaienbussard	*Butastur liventer*	(Temminck, 1827)	OR: Südostasien, Java, auch Sulawesi	Rufous-winged Buzzard
Amurbussard	*Butastur indicus*	(Gmelin, JF, 1788)	PAL: e Sibirien, Japan, Korea und ne China	Grey-faced Buzzard
Mississippibussard	*Ictinia mississippiensis*	(Wilson, A, 1811)	NA: sz und se USA	Mississippi Kite
Schwebebussard	*Ictinia plumbea*	(Gmelin, JF, 1788)	MA, SA: ne Mexiko bis n Argentinien	Plumbeous Kite
Fischbussard	*Busarellus nigricollis*	(Latham, 1790)	MA, SA: z Mexiko bis n Argentinien	Black-collared Hawk
	B. n. nigricollis	(Latham, 1790)	Mexiko bis Brasilien	
	B. n. leucocephalus	(Vieillot, 1816)	Paraguay, Uruguay, n Argentinien	
Schneckenbussard	*Rostrhamus sociabilis*	(Vieillot, 1817)	NA, MA, SA: s Florida und Karibik bis ne Argentinien	Snail Kite
	R. s. plumbeus	Ridgway, 1874	Florida (USA)	
	R. s. levis	Friedmann, 1933	Kuba	
	R. s. major	Nelson & Goldman, 1933	e Mexiko, Guatemala, Belize	
	R. s. sociabilis	(Vieillot, 1817)	Honduras und Nicaragua bis n Argentinien	
Hakenbussard	*Helicolestes hamatus*	(Temminck, 1821)	MA, SA: e Panama bis Amazonien	Slender-billed Kite
Stelzenbussard	*Geranospiza caerulescens*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: Mexiko bis Uruguay	Crane Hawk
	G. c. livens	Bangs & Penard, TE, 1921	nw Mexiko	
	G. c. nigra	(Du Bus de Gisignies, 1847)	Mexiko bis z Panama	
	G. c. balzarensis	Sclater, WL, 1918	e Panama bis nw Peru	
	G. c. caerulescens	(Vieillot, 1817)	e Kolumbien über die Guyanas bis e Peru und amazonisches Brasilien	

	G. c. gracilis	(Temminck, 1821)	ne Brasilien	
	G. c. flexipes	Peters, JL, 1935	s Brasilien bis Paraguay, Bolivien, n Argentinien und Uruguay	
Bleibussard	*Cryptoleucopteryx plumbea*	(Salvin, 1872)	SA: Kolumbien bis Peru	Plumbeous Hawk
Schieferbussard	*Buteogallus schistaceus*	(Sundevall, 1850)	SA: Amazonien	Slate-colored Hawk
Krabbenbussard	*Buteogallus anthracinus*	(Deppe, 1830)	NA, MA, SA: sw USA bis nw SA	Common Black Hawk
	B. a. anthracinus	(Deppe, 1830)	sw USA bis n SA, Trinidad, St. Vincent	
	B. a. utilensis	Twomey, 1956	Inseln im Golf von Honduras	
	B. a. rhizophorae	Monroe, 1963	Pazifikküsten von El Salvador und Honduras	
	B. a. bangsi	(Swann, 1922)	Pazifikküsten von Costa Rica und Panama	
	B. a. subtilis	(Thayer & Bangs, 1905)	Pazifikküsten von Kolumbien, Ecuador und n Peru	
Kubabussard	*Buteogallus gundlachii*	(Cabanis, 1855)	NA: Kuba	Cuban Black Hawk
Rotbauchbussard	*Buteogallus aequinoctialis*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: küstennahes Venezuela bis küstennahes ne Brasilien	Rufous Crab Hawk
Savannenbussard	*Buteogallus meridionalis*	(Latham, 1790)	MA, SA: Panama bis n Argentinien	Savanna Hawk
Weißhalsbussard	*Buteogallus lacernulatus*	(Temminck, 1827)	SA: e Brasilien	White-necked Hawk
Schwarzbussard	*Buteogallus urubitinga*	(Gmelin, JF, 1788)	MA, SA: Mexiko bis n Argentinien	Great Black Hawk
	B. u. ridgwayi	(Gurney Sr, 1884)	Mexiko bis w Panama	
	B. u. urubitinga	(Gmelin, JF, 1788)	e Panama bis n Argentinien	
Einsiedlerbussard	*Buteogallus solitarius*	(Tschudi, 1844)	MA, SA: Mexiko bis w, n SA	Solitary Eagle
	B. s. sheffleri	(van Rossem, 1948)	s Mexiko bis Panama	
	B. s. solitarius	(Tschudi, 1844)	Kolumbien bis die Guyanas und nw Argentinien	
Kronenbussard	*Buteogallus coronatus*	(Vieillot, 1817)	SA: e Bolivien, Paraguay und s Brasilien bis z Argentinien	Chaco Eagle
Prinzenbussard	*Morphnarchus princeps*	(Sclater, PL, 1865)	MA, SA: Costa Rica bis n Ecuador	Barred Hawk
Wegebussard	*Rupornis magnirostris*	(Gmelin, JF, 1788)	MA, SA: Mexiko bis ne Argentinien	Roadside Hawk
	R. m. griseocauda	(Ridgway, 1874)	Mexiko bis w Panama	
	R. m. conspectus	Peters, JL, 1913	se Mexiko, n Belize	
	R. m. gracilis	Ridgway, 1885	Cozumel und Holbox (Mexiko)	
	R. m. sinushonduri	(Bond, J, 1936)	Bonacca und Ruatan (Honduras)	
	R. m. petulans	van Rossem, 1935	sw Costa Rica, sw Panama	
	R. m. alius	Peters, JL & Griscom, 1929	Perleninseln (Panama)	
	R. m. magnirostris	(Gmelin, JF, 1788)	Kolumbien bis Guyanas und n Peru und amazonisches Brasilien s des Amazonas und e des Rio Madeira	
	R. m. occiduus	Bangs, 1911	w amazonisches Brasilien, e Peru und n Bolivien	
	R. m. saturatus	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	Bolivien und sw Brasilien bis w Argentinien	
	R. m. nattereri	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	ne Brasilien	
	R. m. magniplumis	(Bertoni, AW, 1901)	s Brasilien, ne Argentinien	
	R. m. pucherani	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1855)	Uruguay, e Argentinien	
Wüstenbussard	*Parabuteo unicinctus*	(Temminck, 1824)	NA, MA, SA: sw USA bis s Argentinien und Chile	Harris's Hawk
	P. u. harrisi	(Audubon, 1837)	sw USA bis w Kolumbien, Ecuador und Peru	
	P. u. unicinctus	(Temminck, 1824)	e Kolumbien und Venezuela bis n Argentinien und s Chile	
Weißbürzelbussard	*Parabuteo leucorrhous*	(Quoy & Gaimard, 1824)	SA: Venezuela bis nw Bolivien, se	White-rumped Hawk
Weißschwanzbussard	*Geranoaetus albicaudatus*	(Vieillot, 1816)	NA, MA, SA: sw USA bis z Argentinien	White-tailed Hawk
	G. a. hypospodius	(Gurney Sr, 1876)	s Texas (USA) bis n Kolumbien und nw Venezuela	
	G. a. colonus	(von Berlepsch, 1892)	Niederländische Antillen, n Südamerika	
	G. a. albicaudatus	(Vieillot, 1816)	s Südamerika	
Rotrückenbussard	*Geranoaetus polyosoma*	(Quoy & Gaimard, 1824)	SA: w, Südkegel	Variable Hawk
	G. p. polyosoma	(Quoy & Gaimard, 1824)	Anden von w Kolumbien bis Feuerland, Falklandinseln	
	G. p. exsul	(Salvin, 1875)	Juan-Fernández-Inseln (Chile)	
	G. p. poecilochrous	(Gurney Sr, 1879)	Anden von s Kolumbien bis s Ecuador	
	G. p. fjeldsai	(Cabot, J & de Vries, 2009)	Anden von n Peru bis nw Argentinien	
Andenbussard	*Geranoaetus melanoleucus*	(Vieillot, 1819)	SA: Venezuela bis s Chile, se	Black-chested Buzzard-Eagle
	G. m. australis	Swann, 1922	Anden von w Venezuela bis Feuerland	
	G. m. melanoleucus	(Vieillot, 1819)	s Brasilien, Paraguay, Uruguay, ne Argentinien	
Mantelbussard	*Pseudastur polionotus*	(Kaup, 1847)	SA: e Brasilien, Uruguay, Paraguay	Mantled Hawk
Schneebussard	*Pseudastur albicollis*	(Latham, 1790)	MA, SA: s Mexiko bis Amazonien	White Hawk
	P. a. ghiesbreghti	(Du Bus de Gisignies, 1845)	Mexiko bis Guatemala und Belize	
	P. a. costaricensis	(Sclater, WL, 1919)	Honduras bis nw Kolumbien	
	P. a. williaminae	(Meyer de Schauensee, 1950)	nw Kolumbien bis nw Venezuela	
	P. a. albicollis	(Latham, 1790)	Trinidad, z Venezuela, die Guyanas bis Bolivien	
Graurückenbussard	*Pseudastur occidentalis*	(Salvin, 1876)	SA: w Ecuador, nw Peru	Grey-backed Hawk
Möwenbussard	*Leucopternis semiplumbeus*	Lawrence, 1861	MA, SA: Honduras bis nw Ecuador	Semiplumbeous Hawk
Zügelbussard	*Leucopternis melanops*	(Latham, 1790)	SA: n Amazonien	Black-faced Hawk
Weißbrauenbussard	*Leucopternis kuhli*	Bonaparte, 1850	SA: s Amazonien	White-browed Hawk
Bermudabussard	† *Bermuteo avivorus*	Olson, 2008	NA: Bermuda	Bermuda Hawk
Graubussard	*Buteo plagiatus*	(Schlegel, 1862)	NA, MA: sw USA bis nw Costa Rica	Grey Hawk
Silberbussard	*Buteo nitidus*	(Latham, 1790)	MA, SA: Costa Rica bis nz Argentinien	Grey-lined Hawk
	B. n. blakei	Hellmayr & Conover, 1949	sw Costa Rica bis w Ecuador	
	B. n. nitidus	(Latham, 1790)	Trinidad, n Amazonien	
	B. n. pallidus	(Todd, 1915)	s Brasilien, e Bolivien, Paraguay, n Argentinien	
Rotschulterbussard	*Buteo lineatus*	(Gmelin, JF, 1788)	NA: se, z, auch ne Mexiko	Red-shouldered Hawk
	B. l. lineatus	(Gmelin, JF, 1788)	e Nordamerika	
	B. l. alleni	Ridgway, 1885	sz Texas bis North Carolina und n Florida (USA)	
	B. l. extimus	Bangs, 1920	s Florida und Florida Keys (USA)	
	B. l. texanus	Bishop, 1912	s Texas (USA) bis se Mexiko	
	B. l. elegans	Cassin, 1855	s Oregon (USA) bis Baja California (Mexiko)	
Haitibussard	*Buteo ridgwayi*	(Cory, 1883)	NA: Hispaniola	Ridgway's Hawk
Breitflügelbussard	*Buteo platypterus*	(Vieillot, 1823)	NA: e, z	Broad-winged Hawk
	B. p. platypterus	(Vieillot, 1823)	z und se Kanada, e USA	
	B. p. cubanensis	Burns, FL, 1911	Kuba	
	B. p. brunnescens	Danforth & Smyth, 1935	Puerto Rico	
	B. p. insulicola	Riley, 1908	Antigua (Kleine Antillen)	
	B. p. rivierei	Verrill, AH, 1905	Dominica, Martinique, St. Lucia (Kleine Antillen)	
	B. p. antillarum	Clark, AH, 1905	St. Vincent, Grenada (Kleine Antillen), Tobago	
Weißkehlbussard	*Buteo albigula*	Philippi, 1899	SA: Venezuela bis z Chile	White-throated Hawk
Kurzschwanzbussard	*Buteo brachyurus*	Vieillot, 1816	MA, SA: e Mexiko bis n Argentinien, auch s Florida	Short-tailed Hawk
	B. b. fuliginosus	Sclater, PL, 1858	s Florida (USA), e Mexiko bis Panama	
	B. b. brachyurus	Vieillot, 1816	Südamerika	
Hawaiibussard	*Buteo solitarius*	Peale, 1849	PO: Hawaii	Hawaiian Hawk
Präriebussard	*Buteo swainsoni*	Bonaparte, 1838	NA, MA: sw Kanada, w USA und n Mexiko	Swainson's Hawk
Galápagosbussard	*Buteo galapagoensis*	(Gould, 1837)	SA: Galápagos	Galapagos Hawk
Rußbussard	*Buteo albonotatus*	Kaup, 1847	NA, MA, SA: sw USA bis Paraguay	Zone-tailed Hawk
Rotschwanzbussard	*Buteo jamaicensis*	(Gmelin, JF, 1788)	NA, MA: weit verbreitet	Red-tailed Hawk
	B. j. alascensis	Grinnell, 1909	se Alaska, sw Kanada	

	B. j. harlani	(Audubon, 1830)	z Alaska, nw Kanada	
	B. j. calurus	Cassin, 1855	w Nordamerika, Socorro (vor Mexiko)	
	B. j. borealis	(Gmelin, JF, 1788)	e Nordamerika	
	B. j. suttoni	Dickerman, 1993	s Baja California (Mexiko)	
	B. j. fuertesi	Sutton & van Tyne, 1935	sw USA, n Mexiko	
	B. j. fumosus	Nelson, 1898	Marías-Inseln (vor wz Mexiko)	
	B. j. hadropus	Storer, 1962	z Mexiko	
	B. j. kemsiesi	Oberholser, 1959	s Mexiko bis Nicaragua	
	B. j. costaricensis	Ridgway, 1874	Costa Rica, w Panama	
	B. j. umbrinus	Bangs, 1901	Florida (USA), Bahamas, Kuba	
	B. j. jamaicensis	(Gmelin, JF, 1788)	Jamaika, Hispaniola, Puerto Rico, n Kleine Antillen	
Magellanbussard	*Buteo ventralis*	Gould, 1837	SA: s Chile und sw Argentinien	Rufous-tailed Hawk
Königsbussard	*Buteo regalis*	(Gray, GR, 1844)	NA: sz Kanada bis wz USA	Ferruginous Hawk
Raufußbussard	*Buteo lagopus*	(Pontoppidan, 1763)	NA, PAL: weit verbreitet	Rough-legged Buzzard
	B. l. lagopus	(Pontoppidan, 1763)	n Eurasien	
	B. l. menzbieri	Dementiev, 1951	ne Asien	
	B. l. kamtschatkensis	Dementiev, 1931	Kamtschatka	
	B. l. sanctijohannis	(Gmelin, JF, 1788)	Alaska, Kanada	
Mongolenbussard	*Buteo hemilasius*	Temminck & Schlegel, 1844	PAL: z und sz Asien bis se Sibirien und ne China	Upland Buzzard
Taigabussard	*Buteo japonicus*	Temminck & Schlegel, 1844	OR: z, s Sibirien, Mongolei, ne China, Japan	Eastern Buzzard
	B. j. japonicus	Temminck & Schlegel, 1844	z und ne Asien bis Japan	
	B. j. toyoshimai	Momiyama, 1927	Izu und Bonininseln (s Japan)	
	B. j. oshiroi	Kuroda, Nagahisa, 1971	Daitō-Inseln (s Japan)	
Tibetbussard	*Buteo burmanicus*	Hume, 1875	OR: Himalaja	Himalayan Buzzard
Adlerbussard	*Buteo rufinus*	(Cretzschmar, 1829)	PAL, AF: sw, sz	Long-legged Buzzard
	B. r. rufinus	(Cretzschmar, 1829)	z Europa bis z Asien	
	B. r. cirtensis	(Levaillant, J, 1850)	Mauretanien bis Ägypten und Arabische Halbinsel	
Kapverdenbussard	*Buteo bannermani*	Swann, 1919	AF: Kapverden	Cape Verde Buzzard
Sokotrabussard	*Buteo socotraensis*	Porter & Kirwan, 2010	AF: Sokotra	Socotra Buzzard
Mäusebussard	*Buteo buteo*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Common Buzzard
	B. b. insularum	Floericke, 1903	Kanaren und Azoren	
	B. b. harterti	Swann, 1919	Madeira	
	B. b. pojana	(Savi, 1831)	Korsika, Sardinien, Sizilien, z und s Italien	
	B. b. buteo	(Linnaeus, 1758)	Europa e bis Finnland, Rumänien und Türkei	
	B. b. menetriesi	Bogdanov, 1879	e Türkei über Kaukasus bis n Iran	
"Falkenbussard"	*B. b. vulpinus*	(Gloger, 1833)	n und e Europa, z Asien	
Kapbussard	*Buteo trizonatus*	Rudebeck, 1957	AF: s und e Südafrika	Forest Buzzard
Bergbussard	*Buteo oreophilus*	Hartert & Neumann, 1914	AF: Äthiopien bis n Malawi	Mountain Buzzard
Somalibussard	*Buteo archeri*	Sclater, WL, 1918	AF: n Somalia	Archer's Buzzard
Rostnackenbussard	*Buteo auguralis*	Salvadori, 1865	AF: Sierra Leone bis Äthiopien, Uganda und Angola	Red-necked Buzzard
Madagaskarbussard	*Buteo brachypterus*	Hartlaub, 1860	AF: Madagaskar	Madagascan Buzzard
Augurbussard	*Buteo augur*	(Rüppell, 1836)	AF: Äthiopien und Somalia bis Simbabwe; z Angola bis z Namibia	Augur Buzzard
Felsenbussard	*Buteo rufofuscus*	(Forster, JR, 1798)	AF: Namibia und Südafrika	Jackal Buzzard

EULEN — ORDNUNG STRIGIFORMES

Schleiereulen — 20 Familie Tytonidae — Barn Owls

Rußeule	*Tyto tenebricosa*	(Gould, 1845)	AU: Neuguinea, e Australien	Greater Sooty Owl
	T. t. arfaki	(Schlegel, 1879)	Neuguinea, Yapen	
	T. t. tenebricosa	(Gould, 1845)	ez und se Australien	
Fleckenrußeule	*Tyto multipunctata*	Mathews, 1912	AU: ne Queensland (Australien)	Lesser Sooty Owl
Minahassaeule	*Tyto inexspectata*	(Schlegel, 1879)	AU: n Sulawesi	Minahassa Masked Owl
Taliabueule	*Tyto nigrobrunnea*	Neumann, 1939	AU: Sula	Taliabu Masked Owl
Molukkeneule	*Tyto sororcula*	(Sclater, PL, 1883)	AU: s Molukken	Moluccan Masked Owl
	T. s. sororcula	(Sclater, PL, 1883)	Tanimbar-Inseln	
	T. s. cayelii	(Hartert, 1900)	Buru (s Molukken)	
	T. s. almae	Jønsson et al., 2013	Seram (s Molukken)	
Manuseule	*Tyto manusi*	Rothschild & Hartert, 1914	AU: Admiralitätsinseln	Manus Masked Owl
Goldeule	*Tyto aurantia*	(Salvadori, 1881)	AU: Bismarck-Archipel	Golden Masked Owl
Neuhollandeule	*Tyto novaehollandiae*	(Stephens, 1826)	AU: Australien, s Neuguinea	Australian Masked Owl
	T. n. calabyi	Mason, IJ, 1983	s Neuguinea	
	T. n. kimberli	Mathews, 1912	nw Australien	
	T. n. melvillensis	Mathews, 1912	Melville und Bathurst Island (Northern Territory, Australien)	
	T. n. galei	Mathews, 1914	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	T. n. novaehollandiae	(Stephens, 1826)	sw w Australien bis Victoria und ne Queensland	
	T. n. castanops	(Gould, 1837)	Tasmanien, Maria Island und Maatsuyker-Inseln	
Sulawesieule	*Tyto rosenbergii*	(Schlegel, 1866)	AU: Sulawesi	Sulawesi Masked Owl
	T. r. pelengensis	Neumann, 1939	Peleng (Banggai)	
	T. r. rosenbergii	(Schlegel, 1866)	Sulawesi und Sangihe-Inseln	
Malegasseneule	*Tyto soumagnei*	(Grandidier, A, 1878)	AF: Madagaskar	Red Owl
Schleiereule	*Tyto alba*	(Scopoli, 1769)	AF, PAL: weit verbreitet	Western Barn Owl
	T. a. alba	(Scopoli, 1769)	nw Afrika, w und s Europa bis Balkan	
	T. a. guttata	(Brehm, CL, 1831)	z Europa und e Balkan bis Ukraine	
	T. a. ernesti	(Kleinschmidt, O, 1901)	Korsika und Sardinien	
	T. a. erlangeri	Sclater, WL, 1921	Kreta und Zypern über Naher Osten bis s Iran	
	T. a. schmitzi	(Hartert, 1900)	Madeira	
	T. a. gracilirostris	(Hartert, 1905)	e Kanaren	
	T. a. detorta	Hartert, 1913	Kapverden	
	T. a. poensis	(Fraser, 1843)	Afrika s der Sahara, Bioko (Golf von Guinea)	
	T. a. thomensis	(Hartlaub, 1852)	São Tomé (Golf von Guinea)	
	T. a. hypermetra	Grote, 1928	Komoren und Madagaskar	
Amerikaschleiereule	*Tyto furcata*	(Temminck, 1827)	NA, MA, SA: weit verbreitet	American Barn Owl
	T. f. pratincola	(Bonaparte, 1838)	s Kanada und ne USA bis e Nicaragua, Hispaniola, Bermuda, Bahamas	
	T. f. guatemalae	(Ridgway, 1874)	w Guatemala bis Panama und n Kolumbien	
	T. f. bondi	Parkes & Phillips, AR, 1978	Islas de la Bahía (vor n Honduras)	
	T. f. niveicauda	Parkes & Phillips, AR, 1978	Isla de la Juventud (vor Kuba)	
	T. f. furcata	(Temminck, 1827)	Kuba, Kaimaninseln und Jamaika	
	T. f. nigrescens	(Lawrence, 1878)	Dominica	
	T. f. insularis	(Pelzeln, 1872)	s Kleine Antillen	
	T. f. bargei	(Hartert, 1892)	Niederländische Antillen	
	T. f. contempta	(Hartert, 1898)	w Venezuela und Kolumbien bis Peru	
	T. f. hellmayri	Griscom & Greenway, 1937	die Guyanas, n Brasilien	

	T. f. tuidara	(Gray, JE, 1828)	z Brasilien s des Amazonas bis Feuerland	
	T. f. punctatissima	(Gould & Gray, GR, 1838)	Galápagos	
Australschleiereule	*Tyto javanica*	(Gmelin, JF, 1788)	OR, AU: s und se Asien bis Australasien und sw Pazifik	Eastern Barn Owl
	T. j. stertens	Hartert, 1929	Pakistan, Indien und n Sri Lanka bis sw China und Indochina	
	T. j. javanica	(Gmelin, JF, 1788)	Malaiische Halbinsel bis Große und w Kleine Sundainseln	
	T. j. sumbaensis	(Hartert, 1897)	Sumba (Kleine Sundainseln)	
	T. j. meeki	(Rothschild & Hartert, 1907)	se Neuguinea und benachbarte Inseln	
	T. j. delicatula	(Gould, 1837)	e Kleine Sundainseln bis Australien, Solomon und Loyalitätsinseln, Samoa	
	T. j. crassirostris	Mayr, 1935	Bismarck-Archipel	
	T. j. interposita	Mayr, 1935	Santa-Cruz-Inseln, Banks-Inseln, n Vanuatu	
Andamanenschleiereule	*Tyto deroepstorffi*	(Hume, 1875)	OR: s Andamanen	Andaman Masked Owl
Hispaniolaschleiereule	*Tyto glaucops*	(Kaup, 1852)	NA: Hispaniola	Ashy-faced Owl
Kapgraseule	*Tyto capensis*	(Smith, A, 1834)	AF: Afrika s der Sahara von Äthiopien und Kamerun bis Südafrika	African Grass Owl
Graseule	*Tyto longimembris*	(Jerdon, 1839)	OR, AU: Indien bis se China, Taiwan, Philippinen, Sulawesi, se Neuguinea, n, ne Australien, Neukaledonien	Eastern Grass Owl
	T. l. longimembris	(Jerdon, 1839)	Indien bis Indochina, Sulawesi, Kleine Sundainseln und n und e Australien	
	T. l. chinensis	Hartert, 1929	se China, Vietnam	
	T. l. pithecops	(Swinhoe, 1866)	Taiwan	
	T. l. amauronota	(Cabanis, 1872)	Philippinen	
	T. l. papuensis	Hartert, 1929	Neuguinea	
Kongomaskeneule	*Phodilus prigoginei*	Schouteden, 1952	AF: e DR Kongo, nw Tansania	Congo Bay Owl
Maskeneule	*Phodilus badius*	(Horsfield, 1821)	OR: Südostasien bis Borneo und Java	Oriental Bay Owl
	P. b. saturatus	Robinson, 1927	ne Indien bis s China, n Thailand und Indochina	
	P. b. badius	(Horsfield, 1821)	s Thailand, Malaiische Halbinsel und Große Sundainseln	
	P. b. parvus	Chasen, 1937	Belitung (vor sw Borneo)	
	P. b. arixuthus	Oberholser, 1932	Bunguran (Natuna-Inseln)	
Ceylonmaskeneule	*Phodilus assimilis*	Hume, 1877	OR: Sri Lanka, sw Indien	Sri Lanka Bay Owl
	P. a. ripleyi	Hussain & Reza Khan, 1978	sw Indien	
	P. a. assimilis	Hume, 1877	Sri Lanka	

Eulen 228 Familie Strigidae — Owls

Rot-Zwergohreule	*Otus gurneyi*	(Tweeddale, 1879)	OR: Philippinen	Giant Scops Owl
Weißstirn-Zwergohreule	*Otus sagittatus*	(Cassin, 1849)	OR: Malaiische Halbinsel	White-fronted Scops Owl
Rötel-Zwergohreule	*Otus rufescens*	(Horsfield, 1821)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Reddish Scops Owl
	O. r. malayensis	Hachisuka, 1934	s Thailand, Malaiische Halbinsel	
	O. r. rufescens	(Horsfield, 1821)	Sumatra, Bangka, Java, und Borneo	
Ceylon-Zwergohreule	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda & Rasmussen, 2004	OR: Sri Lanka	Serendib Scops Owl
Gelbschnabel-Zwergohreule	*Otus icterorhynchus*	(Shelley, 1873)	AF: w, z	Sandy Scops Owl
	O. i. icterorhynchus	(Shelley, 1873)	Liberia, Elfenbeinküste und Ghana	
	O. i. holerythrus	(Sharpe, 1901)	Kamerun, DR Kongo	
Sokoke-Zwergohreule	*Otus ireneae*	Ripley, 1966	AF: se Kenia und ne Tansania	Sokoke Scops Owl
Andamanen-Zwergohreule	*Otus balli*	(Hume, 1873)	OR: Andamanen	Andaman Scops Owl
Flores-Zwergohreule	*Otus alfredi*	(Hartert, 1897)	AU: Flores	Flores Scops Owl
Fuchs-Zwergohreule	*Otus spilocephalus*	(Blyth, 1846)	OR: weit verbreitet	Mountain Scops Owl
	O. s. huttoni	(Hume, 1870)	n Pakistan bis z Nepal	
	O. s. spilocephalus	(Blyth, 1846)	z Nepal bis Myanmar	
	O. s. latouchi	(Rickett, 1900)	se China, n Indochina	
	O. s. hambroecki	(Swinhoe, 1870)	Taiwan	
	O. s. siamensis	Robinson & Kloss, 1922	s Thailand, s Vietnam	
	O. s. vulpes	(Ogilvie-Grant, 1906)	s Malaiische Halbinsel	
	O. s. vandewateri	(Robinson & Kloss, 1916)	Sumatra	
	O. s. luciae	(Sharpe, 1888)	Borneo	
Radscha-Zwergohreule	*Otus brookii*	(Sharpe, 1892)	OR: Sumatra, Borneo	Rajah Scops Owl
	O. b. solokensis	(Hartert, 1893)	Sumatra	
	O. b. brookii	(Sharpe, 1892)	Borneo	
Angelina-Zwergohreule	*Otus angelinae*	(Finsch, 1912)	OR: w Java	Javan Scops Owl
Mentawi-Zwergohreule	*Otus mentawi*	Chasen & Kloss, 1926	OR: Mentawai-Inseln	Mentawai Scops Owl
Indien-Zwergohreule	*Otus bakkamoena*	Pennant, 1769	PAL, OR: s Pakistan, z, s Indien, Sri Lanka	Indian Scops Owl
	O. b. deserticolor	Ticehurst, 1922	s Iran, s Pakistan	
	O. b. gangeticus	Ticehurst, 1922	nw Indien bis Nepal	
	O. b. marathae	Ticehurst, 1922	z Indien	
	O. b. bakkamoena	Pennant, 1769	s Indien, Sri Lanka	
Halsband-Zwergohreule	*Otus lettia*	(Hodgson, 1836)	OR: w Himalaja über s China, n Indochina und Taiwan	Collared Scops Owl
	O. l. plumipes	(Hume, 1870)	n Pakistan bis w Nepal	
	O. l. lettia	(Hodgson, 1836)	e Nepal bis Myanmar und Indochina	
	O. l. erythrocampe	(Swinhoe, 1874)	se China, nw Vietnam	
	O. l. glabripes	(Swinhoe, 1870)	Taiwan	
	O. l. umbratilis	(Swinhoe, 1870)	Hainan-Insel (vor se China)	
Japan-Zwergohreule	*Otus semitorques*	Temminck & Schlegel, 1844	PAL: ne China, Korea, Ussuriland, Japan, Ryūkyū-Inseln	Japanese Scops Owl
	O. s. ussuriensis	(Buturlin, 1910)	ne China, se Sibirien, Korea	
	O. s. semitorques	Temminck & Schlegel, 1844	Kurilen und Hokkaido s bis Yakushima	
	O. s. pryeri	(Gurney Sr, 1889)	Izu und Ryūkyū-Inseln	
Sunda-Zwergohreule	*Otus lempiji*	(Horsfield, 1821)	OR: s Thailand, Malaya, Sumatra, Borneo, Java	Sunda Scops Owl
	O. l. lempiji	(Horsfield, 1821)	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Bangka, Belitung, Java, Bali und Borneo	
	O. l. kangeanus	Mayr, 1938	Kangean-Inseln (Javasee)	
	O. l. lemurum	Deignan, 1957	Sarawak (n Borneo)	
Palawan-Zwergohreule	*Otus fuliginosus*	(Sharpe, 1888)	OR: Palawan (w Philippinen)	Palawan Scops Owl
Philippinen-Zwergohreule	*Otus megalotis*	(Walden, 1875)	OR: Luzon, Catanduanes und Marinduque, Philippinen	Philippine Scops Owl
Everett-Zwergohreule	*Otus everetti*	(Tweeddale, 1879)	OR: Bohol, Leyte, Samar, Mindanao und Basilan, Philippinen	Everett's Scops Owl
Negros-Zwergohreule	*Otus nigrorum*	Rand, 1950	OR: Negros und Panay, Philippinen	Negros Scops Owl
Wallace-Zwergohreule	*Otus silvicola*	(Wallace, 1864)	AU: Kleine Sundainseln	Wallace's Scops Owl
Mindanao-Zwergohreule	*Otus mirus*	Ripley & Rabor, 1968	OR: Mindanao (s Philippinen)	Mindanao Scops Owl
Luzon-Zwergohreule	*Otus longicornis*	(Ogilvie-Grant, 1894)	OR: Luzon (n Philippinen)	Luzon Scops Owl
Mindoro-Zwergohreule	*Otus mindorensis*	(Whitehead, J, 1899)	OR: Mindoro (nz Philippinen)	Mindoro Scops Owl
Streifen-Zwergohreule	*Otus brucei*	(Hume, 1872)	PAL: sw, z	Pallid Scops Owl
	O. b. exiguus	Mukherjee, 1958	Israel und s Irak bis w Pakistan und ne Arabien	
	O. b. obsoletus	(Cabanis, 1875)	s Türkei und n Syrien bis Usbekistan und n Afghanistan	
	O. b. brucei	(Hume, 1872)	Aralsee bis Kirgisien und Tadschikistan	

	O. b. semenowi	(Zarudny & Härms, 1902)	s Tadschikistan bis w China, n Pakistan und e Afghanistan	
Afrika-Zwergohreule	*Otus senegalensis*	(Swainson, 1837)	AF: weit verbreitet	African Scops Owl
	O. s. senegalensis	(Swainson, 1837)	Afrika s der Sahara	
	O. s. nivosus	Keith & Twomey, 1968	se Kenia	
"Annobón-Zwergohreule"	*O. s. feae*	(Salvadori, 1903)	Annobón (Golf von Guinea)	
Arabien-Zwergohreule	*Otus pamelae*	Bates, 1937	PAL: s Saudi-Arabien, Oman und Jemen	Arabian Scops Owl
Zwergohreule	*Otus scops*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, z	Eurasian Scops Owl
	O. s. scops	(Linnaeus, 1758)	Frankreich und Italien bis Kaukasusregion	
	O. s. mallorcae	von Jordans, 1923	Iberische Halbinsel, Balearen und nw Afrika	
	O. s. cycladum	(Tschusi, 1904)	s Griechenland und Kreta bis s Türkei, Syrien und Jordanien	
	O. s. turanicus	(Loudon, 1905)	Irak bis nw Pakistan	
	O. s. pulchellus	(Pallas, 1771)	Kasachstan bis s Sibirien und w Himalaja	
Zypern-Zwergohreule	*Otus cyprius*	(Madarász, 1901)	PAL: Zypern	Cyprus Scops Owl
Orient-Zwergohreule	*Otus sunia*	(Hodgson, 1836)	OR: weit verbreitet, auch e Asien, Seychellen, extremes se Ägypten	Oriental Scops Owl
	O. s. japonicus	Temminck & Schlegel, 1844	Japan	
	O. s. stictonotus	(Sharpe, 1875)	se Sibirien, ne China und Korea	
	O. s. malayanus	(Hay, 1845)	s China	
	O. s. sunia	(Hodgson, 1836)	n Pakistan, n Indien, Nepal und Bangladesch	
	O. s. distans	Friedmann & Deignan, 1939	Myanmar, n und e Thailand, Indochina	
	O. s. rufipennis	(Sharpe, 1875)	s Indien	
	O. s. leggei	Ticehurst, 1923	Sri Lanka	
	O. s. modestus	(Walden, 1874)	Andamanen	
	O. s. nicobaricus	(Hume, 1876)	Nikobaren	
Sokotra-Zwergohreule	*Otus socotranus*	(Ogilvie-Grant & Forbes, HO, 1899)	AF: Sokotra	Socotra Scops Owl
Molukken-Zwergohreule	*Otus magicus*	(Müller, S, 1841)	AU: Molukken, Kleine Sundainseln	Moluccan Scops Owl
	O. m. morotensis	(Sharpe, 1875)	Morotai und Ternate (n Molukken)	
	O. m. leucospilus	(Gray, GR, 1861)	Halmahera, Kasiruta und Bacan-Inseln-Inseln (n Molukken)	
	O. m. obira	Jany, 1955	Obi-Inseln (z Molukken)	
	O. m. magicus	(Müller, S, 1841)	Buru, Seram und Ambon (s Molukken)	
	O. m. albiventris	(Sharpe, 1875)	Lombok, Sumbawa, Flores, Lomblen und Besar (Kleine Sundainseln)	
	O. m. tempestatis	(Hartert, 1904)	Wetar (Kleine Sundainseln)	
Lombok-Zwergohreule	*Otus jolandae*	Sangster, King, Verbelen & Trainor, 2013	AU: Lombok (Kleine Sundainseln)	Rinjani Scops Owl
Sula-Zwergohreule	*Otus sulaensis*	(Hartert, 1898)	AU: Sula-Inseln	Sula Scops Owl
Siau-Zwergohreule	*Otus siaoensis*	(Schlegel, 1873)	AU: Siau	Siau Scops Owl
Mantanani-Zwergohreule	*Otus mantananensis*	(Sharpe, 1892)	OR: Philippinen	Mantanani Scops Owl
	O. m. mantananensis	(Sharpe, 1892)	Mantanani (vor n Borneo), Rasa und Ursula Island (vor s Küste von Palawan)	
	O. m. cuyensis	McGregor, 1904	Cuyo und Calamian-Inseln (ne von Palawan)	
	O. m. romblonis	McGregor, 1905	Banton, Romblon, Tablas, Sibuyan, Tres-Reyes und Semirara (z Philippinen)	
	O. m. sibutuensis	(Sharpe, 1893)	Tumindao und Sibutu (sw Sulu-Archipel)	
Schmuck-Zwergohreule	*Otus elegans*	(Cassin, 1852)	OR: Inseln s von Japan bis Philippinen	Ryukyu Scops Owl
	O. e. interpositus	Kuroda, Nagamichi, 1923	Daitō-Inseln (s Japan)	
	O. e. elegans	(Cassin, 1852)	Ryūkyū-Inseln (s Japan)	
	O. e. botelensis	Kuroda, Nagamichi, 1928	Lan Yu (vor von s Taiwan)	
	O. e. calayensis	McGregor, 1904	Batan, Calayan und Sabtang (n Philippinen)	
Manado-Zwergohreule	*Otus manadensis*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Sulawesi	Sulawesi Scops Owl
	O. m. manadensis	(Quoy & Gaimard, 1832)	Sulawesi	
	O. m. mendeni	Neumann, 1939	Banggai und Sula-Inseln (e von Sulawesi)	
	O. m. kalidupae	(Hartert, 1903)	Kaledupa (vor se Sulawesi)	
Sangihe-Zwergohreule	*Otus collari*	Lambert & Rasmussen, 1998	AU: Sangihe-Inseln	Sangihe Scops Owl
Biak-Zwergohreule	*Otus beccarii*	(Salvadori, 1876)	AU: Biak	Biak Scops Owl
Seychellen-Zwergohreule	*Otus insularis*	(Tristram, 1880)	IO: Seychellen	Seychelles Scops Owl
Simalur-Zwergohreule	*Otus umbra*	(Richmond, 1903)	OR: Simeuluë	Simeulue Scops Owl
Enggano-Zwergohreule	*Otus enganensis*	Riley, 1927	OR: Enggano (w Sumatra)	Enggano Scops Owl
Nikobaren-Zwergohreule	*Otus alius*	Rasmussen, 1998	OR: Nikobaren	Nicobar Scops Owl
Pemba-Zwergohreule	*Otus pembaensis*	Pakenham, 1937	AF: Pemba	Pemba Scops Owl
Komoren-Zwergohreule	*Otus pauliani*	Benson, 1960	AF: Grande Comore, Komoren	Karthala Scops Owl
Anjouan-Zwergohreule	*Otus capnodes*	(Gurney Sr, 1889)	AF: Anjouan, Komoren	Anjouan Scops Owl
Moheli-Zwergohreule	*Otus moheliensis*	Lafontaine & Moulaert, 1998	AF: Mohéli, Komoren	Moheli Scops Owl
Mayotte-Zwergohreule	*Otus mayottensis*	Benson, 1960	AF: Mayotte, Komoren	Mayotte Scops Owl
Torotoroka-Zwergohreule	*Otus madagascariensis*	(Grandidier, A, 1867)	AF: Madagaskar	Torotoroka Scops Owl
Madagaskar-Zwergohreule	*Otus rutilus*	(Pucheran, 1849)	AF: Madagaskar	Rainforest Scops Owl
Hartlaub-Zwergohreule	*Otus hartlaubi*	(Giebel, 1872)	AF: São Tomé	Sao Tome Scops Owl
Réunioneule	† *Mascarenotus grucheti*	Mourer-Chauviré, Bour, Moutou & Ribes, 1994	IO: Réunion	Reunion Owl
Mauritiuseule	† *Mascarenotus sauzieri*	(Newton, E & Gadow, 1893)	IO: Mauritius	Mauritius Owl
Rodrigueseule	† *Mascarenotus murivorus*	(Milne-Edwards, 1873)	IO: Rodrigues (Mauritius)	Rodrigues Owl
Ponderosaeule	*Psiloscops flammeolus*	(Kaup, 1852)	NA, MA: sw Kanada bis s Mexiko	Flammulated Owl
Ostkreischeule	*Megascops asio*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: se, sz Kanada bis ne Mexiko	Eastern Screech Owl
	M. a. maxwelliae	(Ridgway, 1877)	sz Kanada, nz USA	
	M. a. asio	(Linnaeus, 1758)	se Kanada und ne USA bis z und ez USA	
	M. a. hasbroucki	(Ridgway, 1914)	sz USA	
	M. a. mccallii	(Cassin, 1854)	s Texas (sz USA) bis ne Mexiko	
	M. a. floridanus	(Ridgway, 1874)	Louisiana bis Florida (se USA)	
Westkreischeule	*Megascops kennicottii*	(Elliot, DG, 1867)	NA, MA: w, s Alaska bis s Mexiko	Western Screech Owl
	M. k. kennicottii	(Elliot, DG, 1867)	se Alaska bis nw Kalifornien (USA)	
	M. k. macfarlanei	Brewster, 1891	se Britisch-Kolumbien (Kanada) bis ne Kalifornien und Wyoming (USA)	
	M. k. bendirei	(Brewster, 1882)	sz Oregon (nw USA) bis n Baja California (Mexiko)	
	M. k. aikeni	Brewster, 1891	w Texas w bis Colorado, Utah, Nevada und e Kalifornien (w USA)	
	M. k. cardonensis	(Huey, 1926)	ne Baja California (Mexiko)	
	M. k. xantusi	Brewster, 1902	s Baja California (Mexiko)	
	M. k. yumanensis	(Miller, AH & Miller, L, 1951)	se Kalifornien, sw Arizona (sw USA) und nw Sonora (Mexiko)	
	M. k. vinaceus	Brewster, 1888	s Sonora bis Sinaloa (n Mexiko)	
	M. k. suttoni	(Moore, RT, 1941)	sw Texas (USA) bis mexikanisches Hochland(z Mexiko)	
Balsaskreischeule	*Megascops seductus*	(Moore, RT, 1941)	MA: sw Mexiko	Balsas Screech Owl

Mangrovekreischeule	*Megascops cooperi*	(Ridgway, 1878)	MA: s Mexiko bis nw Costa Rica	Pacific Screech Owl
	M. c. lambi	(Moore, RT & Marshall, JT, 1959)	z Oaxaca (sw Mexiko)	
	M. c. cooperi	(Ridgway, 1878)	sw Oaxaca bis Costa Rica	
Fleckenkreischeule	*Megascops trichopsis*	(Wagler, 1832)	NA, MA: se Arizona bis nz Nicaragua	Whiskered Screech Owl
	M. t. aspersus	Brewster, 1888	se Arizona (sw USA), n Mexiko	
	M. t. trichopsis	(Wagler, 1832)	z Mexiko	
	M. t. mesamericanus	(van Rossem, 1932)	se Mexiko bis nz Nicaragua	
Tropenkreischeule	*Megascops choliba*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: Costa Rica bis ne Argentinien	Tropical Screech Owl
	M. c. luctisonus	(Bangs & Penard, TE, 1921)	Costa Rica bis nw Kolumbien	
	M. c. margaritae	(Cory, 1915)	Isla Margarita (vor n Venezuela)	
	M. c. duidae	(Chapman, 1929)	s Venezuela	
	M. c. cruciger	(von Spix, 1824)	e Kolumbien und e Peru über Venezuela, die Guyanas bis ne Brasilien	
	M. c. surutus	(Kelso, L, 1941)	Bolivien	
	M. c. decussatus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	z und e Brasilien	
	M. c. choliba	(Vieillot, 1817)	s Brasilien, e Paraguay	
	M. c. wetmorei	(Brodkorb, 1937)	w Paraguay, n Argentinien	
	M. c. uruguaii	(Hekstra, 1982)	se Brasilien, Uruguay und ne Argentinien	
Buschkreischeule	*Megascops roboratus*	(Bangs & Noble, 1918)	SA: sw Ecuador, nw Peru	West Peruvian Screech Owl
	M. r. pacificus	(Hekstra, 1982)	sw Ecuador und nw Peru (s bis Lambayeque)	
	M. r. roboratus	(Bangs & Noble, 1918)	s Ecuador und nw Peru (zwischen w und z Anden)	
Andenkreischeule	*Megascops koepckeae*	(Hekstra, 1982)	SA: nw, z Peru	Koepcke's Screech Owl
	M. k. koepckeae	(Hekstra, 1982)	nw Peru	
	M. k. hockingi	Fjeldså et al., 2012	z Peru	
Nacktbein-Kreischeule	*Megascops clarkii*	(Kelso, L & Kelso, EH, 1935)	MA, SA: Costa Rica bis nw Kolumbien	Bare-shanked Screech Owl
Tropfenkreischeule	*Megascops barbarus*	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	MA: s Mexiko, n Guatemala	Bearded Screech Owl
Rostkreischeule	*Megascops ingens*	(Salvin, 1897)	SA: Venezuela bis Bolivien	Rufescent Screech Owl
	M. i. venezuelanus	(Phelps & Phelps Jr, 1954)	n Kolumbien, nw Venezuela	
	M. i. ingens	(Salvin, 1897)	n Ecuador bis z Bolivien	
Kolumbienkreischeule	*M. i. colombianus*	(Traylor, 1952)	w Kolumbien bis n Peru	
Zimtkreischeule	*Megascops petersoni*	(Fitzpatrick & O'Neill, 1986)	SA: se Ecuador bis nw Peru	Cinnamon Screech Owl
Nebelwald-Kreischeule	*Megascops marshalli*	(Weske & Terborgh, 1981)	SA: z, s Peru	Cloud-forest Screech Owl
Watsonkreischeule	*Megascops watsonii*	(Cassin, 1849)	SA: Amazonien	Tawny-bellied Screech Owl
	M. w. watsonii	(Cassin, 1849)	n des Amazonas	
	M. w. usta	(Sclater, PL, 1858)	s des Amazonas	
Rotgesicht-Kreischeule	*Megascops guatemalae*	(Sharpe, 1875)	MA: nw, ne Mexiko bis n Nicaragua	Middle American Screech Owl
	M. g. hastatus	Ridgway, 1887	Sonora und Chihuahua bis Sinaloa, Oaxaca (Mexiko)	
	M. g. cassini	(Ridgway, 1878)	Tamaulipas bis n Veracruz (e Mexiko)	
	M. g. fuscus	(Moore, RT & Peters, JL, 1939)	z Veracruz (e Mexiko)	
	M. g. guatemalae	(Sharpe, 1875)	Halbinsel Yucatán, Cozumel, se Veracruz und ne Oaxaca (Mexiko) bis Honduras	
	M. g. dacrysistactus	(Moore, RT & Peters, JL, 1939)	n Nicaragua	
Bänderkreischeule	*Megascops vermiculatus*	Ridgway, 1887	MA: e Nicaragua, Costa Rica, w Panama	Vermiculated Screech Owl
Roraima-Kreischeule	*Megascops roraimae*	(Salvin, 1897)	SA: ne Kolumbien bis n Venezuela und Tepuis von s Venezuela, Guyana, Suriname und angrenzendes Brasilien; auch Osthänge der Anden von Kolumbien bis Bolivien	Foothill Screech Owl
	M. r. roraimae	(Salvin, 1897)	Tepuis von s Venezuela, Guyana, Suriname und angrenzendem Brasilien	
	M. r. pallidus	(Hekstra, 1982)	Sierra de Perijá (n Kolumbien, Venezuela) und Küstengebirge von n Venezuela	
Rio-Napo-Kreischeule	*M. r. napensis*	(Chapman, 1928)	Osthänge der Anden von Kolumbien bis Bolivien	
Chocókreischeule	*Megascops centralis*	(Hekstra, 1982)	SA: Kanalzone (Panama) s bis w Ecuador (fast bis nw Peru) und e zumindest bis Cauca- und Magdalena-Tal in Kolumbien	Choco Screech Owl
Hoykreischeule	*Megascops hoyi*	(König, C & Straneck, 1989)	SA: s Bolivien bis nw Argentinien	Yungas Screech Owl
Kappenkreischeule	*Megascops atricapilla*	(Temminck, 1822)	SA: e Paraguay und se Brasilien	Black-capped Screech Owl
Langohr-Kreischeule	*Megascops sanctaecatarinae*	(Salvin, 1897)	SA: se Brasilien, ne Argentinien und Uruguay	Long-tufted Screech Owl
Nacktfuß-Kreischeule	*Megascops nudipes*	(Daudin, 1800)	NA: Puerto Rico	Puerto Rican Screech Owl
	M. n. nudipes	(Daudin, 1800)	Puerto Rico	
	M. n. newtoni	(Lawrence, 1860)	Jungferninseln	
Weißkehl-Kreischeule	*Megascops albogularis*	(Cassin, 1849)	SA: Venezuela bis Bolivien	White-throated Screech Owl
	M. a. obscurus	(Phelps & Phelps Jr, 1953)	Sierra de Perijá (nw Venezuela)	
	M. a. meridensis	(Chapman, 1923)	w Venezuela	
	M. a. macabrus	(Bonaparte, 1850)	w und z Anden von Kolumbien bis n Peru	
	M. a. albogularis	(Cassin, 1849)	e Anden bis n Ecuador	
	M. a. remotus	(Bond & Meyer de Schauensee, 1941)	Peru bis z Bolivien	
Santa-Marta-Kreischeule	*Megascops gilesi*	Krabbe, 2017	SA: nw Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	Santa Marta Screech Owl
Palaueule	*Pyrroglaux podargina*	(Hartlaub & Finsch, 1872)	PO: Palauinseln	Palau Owl
Kubaeule	*Margarobyas lawrencii*	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	NA: Kuba	Bare-legged Owl
Nordbüscheleule	*Ptilopsis leucotis*	(Temminck, 1820)	AF: Senegal und Gambia bis Somalia, s bis n DR Kongo, Uganda und z Kenia	Northern White-faced Owl
Südbüscheleule	*Ptilopsis granti*	(Kollibay, 1910)	AF: Gabun bis s Uganda und sw Kenia, s bis Namibia und Südafrika	Southern White-faced Owl
Schneeeule	*Bubo scandiacus*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: weit verbreitet im n	Snowy Owl
Virginiauhu	*Bubo virginianus*	(Gmelin, JF, 1788)	NA, MA, SA: weit vebreitet	Great Horned Owl
	B. v. algistus	(Oberholser, 1904)	w Alaska	
	B. v. lagophonus	(Oberholser, 1904)	z Alaska bis ne Oregon, Idaho und nw Montana (USA)	
	B. v. saturatus	Ridgway, 1877	küstennahes se Alaska bis küstennahes n Kalifornien (USA)	
	B. v. pacificus	Cassin, 1854	küstennahes z Kalifornien (USA) bis nw Baja California (Mexiko)	
	B. v. subarcticus	Hoy, PR, 1853	wz Kanada bis n Idaho (USA)	
	B. v. pallescens	Stone, 1897	sw USA bis s Mexiko	
	B. v. pinorum	Dickerman & Johnson, AB, 2008	s Idaho bis n Arizona und n New Mexico (USA)	
	B. v. heterocnemis	(Oberholser, 1904)	ne Kanada bis Große Seen Region	
	B. v. virginianus	(Gmelin, JF, 1788)	se Kanada bis z und e USA	
	B. v. elachistus	Brewster, 1902	s Baja California (Mexiko)	
	B. v. mayensis	Nelson, 1901	Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	B. v. mesembrinus	(Oberholser, 1904)	s Mexiko bis w Panama	
	B. v. nigrescens	von Berlepsch, 1884	Kolumbien bis nw Peru	
	B. v. nacurutu	(Vieillot, 1817)	e Kolumbien über die Guyanas bis n, e Brasilien, Argentinien, Bolivien und z Peru	
	B. v. deserti	Reiser, 1905	ne Brasilien (nz Bahia)	

Magellanuhu	*Bubo magellanicus*	(Lesson, R, 1828)	SA: z Peru bis Feuerland	Lesser Horned Owl
Uhu	*Bubo bubo*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Eurasian Eagle-Owl
	B. b. hispanus	Rothschild & Hartert, 1910	Iberische Halbinsel	
	B. b. bubo	(Linnaeus, 1758)	Skandinavien und Frankreich bis w Russland	
	B. b. interpositus	Rothschild & Hartert, 1910	Türkei bis Bulgarien, Rumänien und s Ukraine	
	B. b. nikolskii	Zarudny, 1905	e Irak bis w Pakistan	
	B. b. ruthenus	Buturlin & Zhitkov, 1906	z, e und s europäisches Russland	
	B. b. sibiricus	(Gloger, 1833)	Ural von e europäisches Russland und w Sibirien bis z und sw Sibirien	
	B. b. yenisseensis	Buturlin, 1911	z Sibirien bis n Mongolei	
	B. b. jakutensis	Buturlin, 1908	nz und ne Sibirien	
	B. b. turcomanus	(Eversmann, 1835)	Kasachstan bis w Mongolei und nw China	
	B. b. omissus	Dementiev, 1933	ne Iran und Turkmenistan bis w China	
	B. b. hemachalanus	Hume, 1873	w Himalaja bis w Tibet	
	B. b. tibetanus	Bianchi, 1906	Hochland von Tibet	
	B. b. tarimensis	Buturlin, 1928	e Tarim-Becken (w China) bis s Mongolei	
	B. b. kiautschensis	Reichenow, 1903	e China, Korea	
	B. b. ussuriensis	Poliakov, 1915	se Sibirien und e Mongolei bis ne China und e Sibirien	
	B. b. borissowi	Hesse, 1915	Sachalin und Kurilen (vor se Sibirien)	
Bengalenuhu	*Bubo bengalensis*	(Franklin, 1831)	OR: Indischer Subkontinent	Indian Eagle-Owl
Wüstenuhu	*Bubo ascalaphus*	Savigny, 1809	AF: nw AF bis Arabische Halbinsel	Pharaoh Eagle-Owl
Kapuhu	*Bubo capensis*	Smith, A, 1834	AF: s, se, e	Cape Eagle-Owl
	B. c. dillonii	Des Murs & Prévost, 1846	Äthiopien und Eritrea	
	B. c. mackinderi	Sharpe, 1899	Kenia bis w Mosambik	
	B. c. capensis	Smith, A, 1834	Südafrika und s Namibia	
Fleckenuhu	*Bubo africanus*	(Temminck, 1821)	AF: s von Equator	Spotted Eagle-Owl
	B. a. africanus	(Temminck, 1821)	s DR Kongo bis z Kenia s bis Südafrika	
	B. a. milesi	Sharpe, 1886	s Arabische Halbinsel	
Grauuhu	*Bubo cinerascens*	Guérin-Méneville, 1843	AF: Senegal und Gambia bis Äthiopien und n Kenia	Greyish Eagle-Owl
Guineauhu	*Bubo poensis*	Fraser, 1854	AF: Sierra Leone bis Uganda, z DR Kongo und n Angola	Fraser's Eagle-Owl
Usambarauhu	*Bubo vosseleri*	Reichenow, 1908	AF: ne Tansania	Usambara Eagle-Owl
Nepaluhu	*Bubo nipalensis*	Hodgson, 1836	OR: s Indien und Sri Lanka, Himalaja bis Südostasien	Spot-bellied Eagle-Owl
	B. n. nipalensis	Hodgson, 1836	Himalaja bis s Indien, e bis Vietnam	
	B. n. blighi	Legge, 1878	Sri Lanka	
Malaienuhu	*Bubo sumatranus*	(Raffles, 1822)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Barred Eagle-Owl
	B. s. sumatranus	(Raffles, 1822)	s Myanmar, sw Thailand, Malaiische Halbinsel, Bangka und Sumatra	
	B. s. strepitans	(Temminck, 1823)	Java, Bali	
	B. s. tenuifasciatus	Mees, 1964	Borneo	
Bindenuhu	*Bubo shelleyi*	(Sharpe & Ussher, 1872)	AF: Sierra Leone bis Ghana; Kamerun bis e DR Kongo und Gabun	Shelley's Eagle-Owl
Blassuhu	*Bubo lacteus*	(Temminck, 1820)	AF: weit verbreitet s der Sahara	Verreaux's Eagle-Owl
Koromandeluhu	*Bubo coromandus*	(Latham, 1790)	OR: Pakistan bis s Thailand, auch e China	Dusky Eagle-Owl
	B. c. coromandus	(Latham, 1790)	Pakistan, Indien, Nepal und Bangladesch	
	B. c. klossii	Robinson, 1911	s China bis s Myanmar und s Thailand	
Schwachschnabeluhu	*Bubo leucostictus*	Hartlaub, 1855	AF: Sierra Leone bis Ghana; Nigeria bis e DR Kongo und n Angola	Akun Eagle-Owl
Streifenuhu	*Bubo philippensis*	Kaup, 1851	OR: Philippinen	Philippine Eagle-Owl
	B. p. philippensis	Kaup, 1851	Luzon und Catanduanes (n Philippinen)	
	B. p. mindanensis	(Ogilvie-Grant, 1906)	Mindanao, Samar, Leyte und Bohol (s Philippinen)	
Riesenfischuhu	*Bubo blakistoni*	Seebohm, 1884	PAL: ne China, n Japan	Blakiston's Fish Owl
	B. b. doerriesi	Seebohm, 1895	ne China, se Sibirien	
	B. b. blakistoni	Seebohm, 1884	Sachalin und Kurilen (vor se Sibirien), Hokkaido (n Japan)	
Fischuhu	*Ketupa zeylonensis*	(Gmelin, JF, 1788)	OR, PAL: Naher Osten bis Südostasien	Brown Fish Owl
	K. z. semenowi	Zarudny, 1905	se Türkei, Naher sten bis nw Indien	
	K. z. leschenaulti	(Temminck, 1820)	Indien über Myanmar bis w Thailand	
	K. z. zeylonensis	(Gmelin, JF, 1788)	Sri Lanka	
	K. z. orientalis	Delacour, 1926	ne Myanmar bis se China, Indochina und Malaiische Habinsel	
Himalajafischuhu	*Ketupa flavipes*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja bis Südostasien	Tawny Fish Owl
Sundafischuhu	*Ketupa ketupu*	(Horsfield, 1821)	OR: Südostasien bis Java und Borneo	Buffy Fish Owl
	K. k. ketupu	(Horsfield, 1821)	ne Indien über Myanmar bis Vietnam und Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo, Bangka und Belitung	
	K. k. minor	Büttikofer, 1896	Nias (w von Sumatra)	
Bindenfischeule	*Scotopelia peli*	Bonaparte, 1850	AF: weit verbreitet s der Sahara	Pel's Fishing Owl
Rotrücken-Fischeule	*Scotopelia ussheri*	Sharpe, 1871	AF: Sierra Leone bis Ghana	Rufous Fishing Owl
Marmorfischeule	*Scotopelia bouvieri*	Sharpe, 1875	AF: Nigeria bis e DR Kongo und n Angola	Vermiculated Fishing Owl
Pagodenkauz	*Strix seloputo*	Horsfield, 1821	OR: Südostasien, Sumatra, Java, Philippinen	Spotted Wood Owl
	S. s. seloputo	Horsfield, 1821	Myanmar bis s Indochina und Malaiische Halbinsel, Java	
	S. s. baweana	Oberholser, 1917	Bawean (vor n Java)	
	S. s. wiepkeni	(Blasius, W, 1888)	Palawan und Calamian-Inseln (sw Philippinen)	
Mangokauz	*Strix ocellata*	(Lesson, R, 1839)	OR: Indien, Myanmar	Mottled Wood Owl
	S. o. grisescens	Koelz, 1950	nw und nz Indien	
	S. o. grandis	Koelz, 1950	w Indien	
	S. o. ocellata	(Lesson, R, 1839)	z und s Indien, sw Myanmar?	
Malaienkauz	*Strix leptogrammica*	Temminck, 1832	OR: weit verbreitet	Brown Wood Owl
	S. l. ticehursti	Delacour, 1930	se China, n Indochina	
	S. l. caligata	(Swinhoe, 1863)	Taiwan, Hainan	
	S. l. laotiana	Delacour, 1926	s Laos, z Vietnam	
	S. l. newarensis	(Hodgson, 1836)	n Indien, Nepal, Bangladesch	
	S. l. indranee	Sykes, 1832	z und s Indien	
	S. l. ochrogenys	(Hume, 1873)	Sri Lanka	
	S. l. maingayi	(Hume, 1878)	Malaiische Halbinsel	
	S. l. myrtha	(Bonaparte, 1850)	Sumatra	
	S. l. nyctiphasma	Oberholser, 1924	Banyak-Inseln(vor w Sumatra)	
	S. l. niasensis	(Salvadori, 1887)	Nias (vor w Sumatra)	
	S. l. chaseni	Hoogerwerf & de Boer, 1947	Belitung (vor se Sumatra)	
	S. l. leptogrammica	Temminck, 1832	z und s Borneo	
	S. l. vaga	Mayr, 1938	n Borneo	
	S. l. bartelsi	(Finsch, 1906)	Java	
Waldkauz	*Strix aluco*	Linnaeus, 1758	PAL: w Eurasien	Tawny Owl
	S. a. aluco	Linnaeus, 1758	n, z und se Europa über Ukraine bis europäisches Russland	
	S. a. biddulphi	(Scully, 1881)	Pakistan und nw Indien	

	S. a. harmsi	(Zarudny, 1911)	Kasachstan, Usbekistan und Kirgisien	
	S. a. sanctinicolai	(Zarudny, 1905)	ne Irak und w Iran	
	S. a. siberiae	Dementiev, 1934	Ural bis w Sibirien	
	S. a. sylvatica	Shaw, 1809	w und s Europa, w Türkei	
	S. a. willkonskii	(Menzbier, 1896)	ne Türkei und nw Iran bis Turkmenistan	
Maghrebkauz	*Strix mauritanica*	(Witherby, 1905)	AF: nw Afrika	Maghreb Owl
Himalajakauz	*Strix nivicolum*	(Blyth, 1845)	PAL: Himalaja bis e Asien	Himalayan Owl
	S. n. nivicolum	(Blyth, 1845)	ne Indien und Nepal bis se China, Myanmar und Vietnam	
	S. n. yamadae	Yamashina, 1936	s Taiwan	
	S. n. ma	(Clark, AH, 1907)	ne China und Korea	
Omankauz	*Strix butleri*	(Hume, 1878)	PAL: n Oman und e Iran	Omani Owl
Fahlkauz	*Strix hadorami*	Kirwan, Schweizer & Copete, 2015	PAL, AF: Naher Osten inkl. Syrien, Jordanien, Arabien, Sinai und n Ägypten	Desert Owl
Fleckenkauz	*Strix occidentalis*	(Xántus, 1860)	NA, MA: w	Spotted Owl
	S. o. caurina	(Merriam, 1898)	s Britisch-Kolumbien (Kanada) bis n Kalifornien (USA)	
	S. o. occidentalis	(Xántus, 1860)	s Kalifornien (USA), n Baja California (Mexiko)	
	S. o. lucida	(Nelson, 1903)	sw USA bis z Mexiko	
	S. o. juanaphillipsae	Dickerman, 1997	z Mexiko	
Streifenkauz	*Strix varia*	Barton, 1799	NA: se Alaska und s Kanada über se, sz USA	Barred Owl
Mexikokauz	*Strix sartorii*	(Ridgway, 1874)	MA: z Mexiko	Cinereous Owl
Gelbkauz	*Strix fulvescens*	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	MA: s Mexiko bis El Salvador	Fulvous Owl
Brasilkauz	*Strix hylophila*	Temminck, 1825	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Rusty-barred Owl
Chacokauz	*Strix chacoensis*	Cherrie & Reichenberger, 1921	SA: s Bolivien und w Paraguay bis z Argentinien	Chaco Owl
Rotfußkauz	*Strix rufipes*	King, PP, 1827	SA: z Chile bis Feuerland	Rufous-legged Owl
	S. r. sanborni	Wheeler, 1938	Chiloé (Chile)	
	S. r. rufipes	King, PP, 1827	s Chile, s Argentinien	
Habichtskauz	*Strix uralensis*	Pallas, 1771	PAL: weit verbreitet	Ural Owl
	S. u. macroura	Wolf, 1810	z und se Europa	
	S. u. liturata	Lindroth, 1788	n Polen und Skandinavien bis nw Russland	
	S. u. uralensis	Pallas, 1771	e europäisches Russland bis w Sibirien	
	S. u. yenisseensis	Buturlin, 1915	z und ne Sibirien bis nw Mongolisches Plateau	
	S. u. daurica	Stegmann, 1929	sz Sibirien und ne Mongolei bis w und n Amurland (se Sibirien) und w und n Mandschurei (ne China)	
	S. u. nikolskii	(Buturlin, 1907)	e Amurland (se Sibirien), Sachalin, ne China und Korea	
	S. u. japonica	(Clark, AH, 1907)	s Kurilen, Hokkaido (Japan)	
	S. u. hondoensis	(Clark, AH, 1907)	n Honshu (Japan)	
	S. u. momiyamae	Taka-Tsukasa, 1931	z Honshu (Japan)	
	S. u. fuscescens	Temminck & Schlegel, 1850	w und s Honshu (Japan)	
Sichuankauz	*Strix davidi*	(Sharpe, 1875)	PAL: z China	Pere David's Owl
Bartkauz	*Strix nebulosa*	Forster, JR, 1772	NA, PAL: n	Great Grey Owl
	S. n. nebulosa	Forster, JR, 1772	n Nordamerika	
	S. n. lapponica	Thunberg, 1798	n Europa, n Asien	
Afrikakauz	*Strix woodfordii*	(Smith, A, 1834)	AF: weit verbreitet	African Wood Owl
	S. w. umbrina	(Heuglin, 1863)	se Sudan, Äthiopien	
	S. w. nigricantior	(Sharpe, 1897)	s Somalia bis Tansania und e DR Kongo	
	S. w. nuchalis	(Sharpe, 1870)	Senegal und Gambia bis s Sudan s bis n Angola, z DR Kongo und Uganda	
	S. w. woodfordii	(Smith, A, 1834)	s Angola und DR Kongo bis sw Tansania und Südafrika	
Sprenkelkauz	*Strix virgata*	(Cassin, 1849)	MA, SA: weit verbreitet	Mottled Owl
	S. v. squamulata	(Bonaparte, 1850)	w Mexiko	
	S. v. tamaulipensis	Phillips, JC, 1911	ne Mexiko	
	S. v. centralis	(Griscom, 1929)	s Mexiko bis w Panama	
	S. v. virgata	(Cassin, 1849)	e Panama bis Kolumbien, Ecuador, Venezuela und Trinidad	
	S. v. macconnelli	(Chubb, C, 1916)	die Guyanas	
	S. v. superciliaris	(Pelzeln, 1863)	nz und ne Brasilien	
	S. v. borelliana	(Bertoni, AW, 1901)	s Brasilien, Paraguay, ne Argentinien	
Rötelkauz	*Strix albitarsis*	(Bonaparte, 1850)	SA: Venezuela bis Bolivien	Rufous-banded Owl
	S. a. albitarsis	(Bonaparte, 1850)	Kolumbien, Ecuador, Venezuela	
	S. a. opaca	(Peters, JL, 1943)	z Peru	
	S. a. tertia	(Todd, 1947)	Bolivien	
Bindenhalskauz	*Strix nigrolineata*	(Sclater, PL, 1859)	MA, SA: z Mexiko bis Venezuela und Peru	Black-and-white Owl
Zebrakauz	*Strix huhula*	Daudin, 1800	SA: weit verbreitet	Black-banded Owl
	S. h. huhula	Daudin, 1800	Kolumbien, Venezuela und die Guyanas s bis e Peru, e Bolivien, nw Argentinien und ez Brasilien	
	S. h. albomarginata	(von Spix, 1824)	se Brasilien, Paraguay, ne Argentinien	
Mähnenkauz	*Jubula lettii*	(Büttikofer, 1889)	AF: Liberia bis Ghana; s Kamerun und Gabun bis e DR Kongo	Maned Owl
Haubenkauz	*Lophostrix cristata*	(Daudin, 1800)	MA, SA: s Mexiko bis Amazonien	Crested Owl
	L. c. stricklandi	Sclater, PL & Salvin, 1859	s Mexiko bis w Panama und w Kolumbien	
	L. c. wedeli	Griscom, 1932	e Panama, n Kolumbien, nw Venezuela	
	L. c. cristata	(Daudin, 1800)	Amazonien	
Brillenkauz	*Pulsatrix perspicillata*	(Latham, 1790)	MA, SA: s Mexiko bis ne Argentinien	Spectacled Owl
	P. p. saturata	Ridgway, 1914	s Mexiko bis w Panama	
	P. p. chapmani	Griscom, 1932	e Costa Rica bis nw Peru	
	P. p. perspicillata	(Latham, 1790)	e Kolumbien bis die Guyanas, Amazonien	
	P. p. trinitatis	Bangs & Penard, TE, 1918	Trinidad	
	P. p. boliviana	Kelso, L, 1933	s Bolivien, n Argentinien	
	P. p. pulsatrix	(zu Wied-Neuwied, 1820)	Paraguay, e Brasilien, ne Argentinien	
Gelbbrauenkauz	*Pulsatrix koeniswaldiana*	(Bertoni, M & Bertoni, AW, 1901)	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Tawny-browed Owl
Bindenkauz	*Pulsatrix melanota*	(Tschudi, 1844)	SA: se Kolumbien bis Bolivien	Band-bellied Owl
	P. m. melanota	(Tschudi, 1844)	se Kolumbien bis se Peru	
	P. m. philoscia	Todd, 1947	w Bolivien	
Sperbereule	*Surnia ulula*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n	Northern Hawk-Owl
	S. u. tianschanica	Smallbones, 1906	z Asien bis n China und n Mongolei	
	S. u. ulula	(Linnaeus, 1758)	n Eurasien	
	S. u. caparoch	(Müller, PLS, 1776)	n Nordamerika	
Sperlingskauz	*Glaucidium passerinum*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Eurasian Pygmy Owl
	G. p. passerinum	(Linnaeus, 1758)	z und n Europa bis sw Sibirien	
	G. p. orientale	Taczanowski, 1891	z und e Sibirien, Mongolei und ne China	
Wachtelzwergkauz	*Glaucidium brodiei*	(Burton, 1836)	OR: weit verbreitet	Collared Owlet
	G. b. brodiei	(Burton, 1836)	Himalaja bis s China s über Indochina und Malaiische Halbinsel	
	G. b. pardalotum	(Swinhoe, 1863)	Taiwan	

Sundazwergkauz	*Glaucidium sylvaticum*	(Bonaparte, 1850)	OR: Große Sundainseln	Sunda Owlet
	G. s. sylvaticum	(Bonaparte, 1850)	Sumatra	
	G. s. borneense	Sharpe, 1893	Borneo	
Perlzwergkauz	*Glaucidium perlatum*	(Vieillot, 1817)	AF: weit verbreitet	Pearl-spotted Owlet
	G. p. perlatum	(Vieillot, 1817)	Senegal und Gambia bis w Sudan	
	G. p. licua	(Lichtenstein, MHK, 1842)	e Sudan und Äthiopien bis Südafrika, Namibia und Angola	
Kalifornienzwergkauz	*Glaucidium californicum*	Sclater, PL, 1857	NA: w NA von se Alaska bis s Baja California	Northern Pygmy Owl
	G. c. grinnelli	Ridgway, 1914	se Alaska bis n Kalifornien	
	G. c. swarthi	Grinnell, 1913	Vancouver Island (Kanada)	
	G. c. californicum	Sclater, PL, 1857	z Britisch-Kolumbien (Kanada) bis sw USA	
	G. c. pinicola	Nelson, 1910	Rocky Mountains (wz USA), n Mexiko	
Gnomenzwergkauz	*Glaucidium gnoma*	Wagler, 1832	NA, MA: sw Arizona (USA) bis z Mexiko	Mountain Pygmy Owl
Hoskinszwergkauz	*Glaucidium hoskinsii*	Brewster, 1888	MA: Baja California (Mexiko)	Baja Pygmy Owl
Guatemalazwergkauz	*Glaucidium cobanense*	Sharpe, 1875	MA: s Mexiko bis Guatemala und Honduras	Guatemalan Pygmy Owl
Costa-Rica-Zwergkauz	*Glaucidium costaricanum*	Kelso, L, 1937	MA: Costa Rica, Panama	Costa Rican Pygmy Owl
Andenzwergkauz	*Glaucidium jardinii*	(Bonaparte, 1855)	SA: w Venezuela bis z Peru	Andean Pygmy Owl
Nebelzwergkauz	*Glaucidium nubicola*	Robbins & Stiles, 1999	SA: Kolumbien und Ecuador	Cloud-forest Pygmy Owl
Bolivienzwergkauz	*Glaucidium bolivianum*	König, C, 1991	SA: Peru bis nw Argentinien	Yungas Pygmy Owl
Palmenzwergkauz	*Glaucidium palmarum*	Nelson, 1901	MA: w Mexiko	Colima Pygmy Owl
Sanchezzwergkauz	*Glaucidium sanchezi*	Lowery & Newman, RJ, 1949	MA: ne Mexiko	Tamaulipas Pygmy Owl
Pernambuco-Zwergkauz	*Glaucidium mooreorum*	Silva, Coelho & Gonzaga, 2003	SA: e Brasilien	Pernambuco Pygmy Owl
Graukopf-Zwergkauz	*Glaucidium griseiceps*	Sharpe, 1875	MA, SA: s Mexiko bis w Kolumbien und nw Ecuador	Central American Pygmy Owl
Parkerzwergkauz	*Glaucidium parkeri*	Robbins & Howell, SNG, 1995	SA: Ecuador bis Bolivien	Subtropical Pygmy Owl
Amazonaszwergkauz	*Glaucidium hardyi*	Vielliard, 1989	SA: Amazonien	Amazonian Pygmy Owl
Kleinstzwergkauz	*Glaucidium minutissimum*	(zu Wied-Neuwied, 1830)	SA: se Brasilien und e Paraguay	East Brazilian Pygmy Owl
Brasilzwergkauz	*Glaucidium brasilianum*	(Gmelin, JF, 1788)	MA, SA: weit verbreitet	Ferruginous Pygmy Owl
	G. b. cactorum	van Rossem, 1937	s Arizona (USA) bis Sonora bis n Nayarit (w Mexiko)	
	G. b. intermedium	Phillips, AR, 1966	s Nayarit bis Oaxaca (w Mexiko)	
	G. b. ridgwayi	Sharpe, 1875	s Texas (sz USA) bis w Panama	
	G. b. medianum	Todd, 1916	n Kolumbien	
	G. b. margaritae	Phelps & Phelps Jr, 1951	Isla Margarita (vor Venezuela)	
	G. b. phaloenoides	(Daudin, 1800)	n, e Venezuela, Trinidad und die Guyanas	
	G. b. duidae	Chapman, 1929	Cerro Duida (s Venezuela)	
	G. b. olivaceum	Chapman, 1939	Auyan-Tepui (se Venezuela)	
	G. b. ucayalae	Chapman, 1929	Amazonien	
	G. b. brasilianum	(Gmelin, JF, 1788)	e Brasilien bis ne Argentinien	
	G. b. pallens	Brodkorb, 1938	e Bolivien, w Paraguay, n Argentinien	
	G. b. stranecki	König, C & Wink, 1995	z Argentinien bis s Uruguay	
	G. b. tucumanum	Chapman, 1922	w Argentinien	
Peruzwergkauz	*Glaucidium peruanum*	König, C, 1991	SA: w Ecuador, Peru	Pacific Pygmy Owl
Australzwergkauz	*Glaucidium nana*	(King, PP, 1827)	SA: Südkegel	Austral Pygmy Owl
Kubazwergkauz	*Glaucidium siju*	(d'Orbigny, 1839)	NA: Kuba	Cuban Pygmy Owl
	G. s. siju	(d'Orbigny, 1839)	Kuba	
	G. s. turquinense	Garrido, 2002	Pico Turquino, Santiago de Kuba (se Kuba)	
	G. s. vittatum	Ridgway, 1914	Isla de la Juventud	
Rotbrust-Zwergkauz	*Glaucidium tephronotum*	Sharpe, 1875	AF: w, z	Red-chested Owlet
	G. t. tephronotum	Sharpe, 1875	Liberia, Elfenbeinküste und Ghana	
	G. t. pycrafti	Bates, 1911	Kamerun	
	G. t. medje	Chapin, 1932	Gabun und DR Kongo bis Ruanda und Burundi; sw, e Uganda und w Kenia	
Prachtzwergkauz	*Glaucidium sjostedti*	Reichenow, 1893	AF: Kamerun bis DR Kongo und Gabun	Sjöstedt's Barred Owlet
Kuckuckszwergkauz	*Glaucidium cuculoides*	(Vigors, 1830)	OR: Himalaja bis Südostasien	Asian Barred Owlet
	G. c. cuculoides	(Vigors, 1830)	w und z Himalaja	
	G. c. austerum	Ripley, 1948	ne Indien, Bhutan und nw Myanmar	
	G. c. rufescens	Baker, ECS, 1926	ne Indien, Bangladesch, n Myanmar und s Hunnan (s China)	
	G. c. whiteleyi	(Blyth, 1867)	s China bis ne Vietnam	
	G. c. persimile	Hartert, 1910	Hainan (vor s China)	
	G. c. delacouri	Ripley, 1948	ne Laos, nw und z Vietnam	
	G. c. deignani	Ripley, 1948	se Thailand, s Vietnam, Kambodscha	
	G. c. bruegeli	(Parrot, 1908)	se Myanmar, Thailand (außer se)	
Trillerzwergkauz	*Glaucidium castanopterum*	(Horsfield, 1821)	OR: Java	Javan Owlet
Dschungelzwergkauz	*Glaucidium radiatum*	(Tickell, 1833)	OR: Indien	Jungle Owlet
	G. r. radiatum	(Tickell, 1833)	Himalaja bis w Myanmar, s Indien und Sri Lanka	
	G. r. malabaricum	(Blyth, 1846)	sw Indien	
Kastanienmantel-Zwergkauz	*Glaucidium castanotum*	(Blyth, 1851)	OR: Sri Lanka	Chestnut-backed Owlet
Kapzwergkauz	*Glaucidium capense*	(Smith, A, 1834)	AF: se, sz, w	African Barred Owlet
	G. c. etchecopari	Érard & Roux, F, 1983	Liberia, Elfenbeinküste	
	G. c. castaneum	Reichenow, 1893	ne DR Kongo, sw Uganda	
	G. c. scheffleri	Neumann, 1911	s Somalia, e Kenia und ne Tansania	
	G. c. ngamiense	(Roberts, 1932)	se DR Kongo und w Tansania bis Angola, Botswana und Mosambik	
	G. c. capense	(Smith, A, 1834)	s Mosambik bis Südafrika	
Albertzwergkauz	*Glaucidium albertinum*	Prigogine, 1983	AF: ne Kongo, n Ruanda	Albertine Owlet
Perukauz	*Xenoglaux loweryi*	O'Neill & Graves, GR, 1977	SA: n Peru	Long-whiskered Owlet
Elfenkauz	*Micrathene whitneyi*	(Cooper, JG, 1861)	NA, MA: sw USA bis z Mexiko	Elf Owl
	M. w. whitneyi	(Cooper, JG, 1861)	sw USA, nw Mexiko	
	M. w. idonea	(Ridgway, 1914)	s Texas (USA) bis z Mexiko	
	M. w. sanfordi	(Ridgway, 1914)	s Baja California (Mexiko)	
†	*M. w. graysoni*	Ridgway, 1886	Socorro (vor w Mexiko)	
Steinkauz	*Athene noctua*	(Scopoli, 1769)	PAL, AF: weit verbreitet PAL; n, ne AF	Little Owl
	A. n. vidalii	Brehm, AE, 1857	w Europa	
	A. n. noctua	(Scopoli, 1769)	z, s und se Europa bis nw Russland	
	A. n. indigena	Brehm, CL, 1855	Rumänien bis Griechenland über Ukraine und Türkei e bis s Russland	
	A. n. lilith	Hartert, 1913	Zypern, s Türkei bis Irak und Sinai (Ägypten)	
	A. n. bactriana	Blyth, 1847	Irak und Aserbaidschan bis Pakistan und nw Indien	
	A. n. orientalis	Severtsov, 1873	ne Kasachstan, nw China	
	A. n. ludlowi	Baker, ECS, 1926	Himalaja	
	A. n. impasta	Bangs & Peters, JL, 1928	wz China	
	A. n. plumipes	Swinhoe, 1870	Mongolei, sz Sibirien und ne China	
	A. n. glaux	(Savigny, 1809)	küstennahes n Afrika bis sw Israel	
	A. n. saharae	(Kleinschmidt, O, 1909)	Marokko bis w Ägypten, z Arabien	

	A. n. spilogastra	Heuglin, 1863	e Sudan, Eritrea und ne Äthiopien	
	A. n. somaliensis	Reichenow, 1905	e Äthiopien und Somalia	
Brahmakauz	*Athene brama*	(Temminck, 1821)	OR, PAL: s Iran bis Südostasien	Spotted Owlet
	A. b. indica	(Franklin, 1831)	Iran bis n und z Indien, Bhutan und Bangladesch	
	A. b. ultra	Ripley, 1948	Assam (ne Indien)	
	A. b. brama	(Temminck, 1821)	s Indien	
	A. b. pulchra	Hume, 1873	z, s Myanmar, s China	
	A. b. mayri	Deignan, 1941	n, e Myanmar, Thailand, s Laos, Kambodscha und s Vietnam	
Kaninchenkauz	*Athene cunicularia*	(Molina, 1782)	NA, MA, SA: wewit verbreitet	Burrowing Owl
	A. c. hypugaea	(Bonaparte, 1825)	sw Kanada bis w Mexiko	
	A. c. rostrata	(Townsend, CH, 1890)	Clarión (vor w Mexiko)	
	A. c. floridana	(Ridgway, 1874)	z und s Florida (USA), Bahamas	
	† *A. c. amaura*	(Lawrence, 1878)	Antigua, Nevis (Kleine Antillen)	
	† *A. c. guadeloupensis*	(Ridgway, 1874)	Guadeloupe (Kleine Antillen)	
	A. c. guantanamensis	(Garrido, 2001)	Kuba	
	A. c. troglodytes	(Wetmore & Swales, 1931)	Hispaniola, Gonáve und Isla Beata	
	A. c. brachyptera	(Richmond, 1896)	wz, nz Venezuela, Isla Margarita (vor n Venezuela) und Aruba (Niederländische Antillen)	
	A. c. minor	(Cory, 1918)	z, se Venezuela, s Guyana, n Brasilien	
	A. c. carrikeri	(Stone, 1922)	e Kolumbien	
	A. c. tolimae	(Stone, 1899)	w Kolumbien	
	A. c. pichinchae	(von Boetticher, 1929)	w Ecuador	
	A. c. nanodes	(von Berlepsch & Stolzmann, 1892)	sw Ecuador bis sw Peru und n Chile	
	A. c. juninensis	(von Berlepsch & Stolzmann, 1902)	sz Peru bis w Bolivien und nw Argentinien	
	A. c. boliviana	(Kelso, L, 1939)	Bolivien	
	A. c. grallaria	(Temminck, 1822)	e und z Brasilien	
	A. c. cunicularia	(Molina, 1782)	s Bolivien, Paraguay und s Brasilien bis Feuerland	
	A. c. partridgei	Olrog, 1976	Provinz Corrientes (n Argentinien)	
Madagaskarkauz	*Athene superciliaris*	(Vieillot, 1817)	AF: Madagaskar	White-browed Owl
Blewittkauz	*Athene blewitti*	(Hume, 1873)	OR: z Indien	Forest Owlet
Raufußkauz	*Aegolius funereus*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n	Boreal Owl
	A. f. richardsoni	(Bonaparte, 1838)	Alaska, n Kanada und n USA	
	A. f. funereus	(Linnaeus, 1758)	n, z und se Europa bis Ural (Russland)	
	A. f. magnus	(Buturlin, 1907)	ne Sibirien	
	A. f. sibiricus	(Buturlin, 1910)	se Sibirien, ne China	
	A. f. pallens	(Schalow, 1908)	w und s Sibirien	
	A. f. caucasicus	(Buturlin, 1907)	n Kaukasus (Russland)	
	A. f. beickianus	Stresemann, 1928	nw Indien, sw China	
Sägekauz	*Aegolius acadicus*	(Gmelin, JF, 1788)	NA: weit verbreitet, auch z Mexiko	Northern Saw-whet Owl
	A. a. acadicus	(Gmelin, JF, 1788)	s Alaska, Kanada, n und sw USA, n Mexiko	
	A. a. brooksi	(Fleming, JH, 1916)	Haida Gwaii (vor Britisch-Kolumbien, Kanada)	
Bermudakauz	† *Aegolius gradyi*	Olson, 2012	NA: Bermuda	Bermuda Saw-whet Owl
Ridgwaykauz	*Aegolius ridgwayi*	(Alfaro, 1905)	MA: s Mexiko bis w Panama	Unspotted Saw-whet Owl
Blassstirnkauz	*Aegolius harrisii*	(Cassin, 1849)	SA: e, z	Buff-fronted Owl
	A. h. harrisii	(Cassin, 1849)	Kolumbien bis Venezuela, Ecuador und Peru	
	A. h. iheringi	(Sharpe, 1899)	Paraguay, se Brasilien, Uruguay und ne Argentinien	
	A. h. dabbenei	Olrog, 1979	w Bolivien, nw Argentinien	
Rostkauz	*Ninox rufa*	(Gould, 1846)	AU: Neuguinea, n Australien	Rufous Owl
	N. r. humeralis	(Bonaparte, 1850)	Neuguinea, Waigeo, Aru-Inseln	
	N. r. rufa	(Gould, 1846)	nw Australien	
	N. r. meesi	Mason, IJ & Schodde, 1980	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	N. r. queenslandica	Mathews, 1911	e Queensland (e Australien)	
Togiankauz	*Ninox burhani*	Indrawan & Somadikarta, 2004	AU: Togian-Inseln	Togian Boobook
Riesenkauz	*Ninox strenua*	(Gould, 1838)	AU: e Australien	Powerful Owl
Kläfferkauz	*Ninox connivens*	(Latham, 1801)	AU: Molukken, Neuguinea, Australien	Barking Owl
	N. c. rufostrigata	(Gray, GR, 1861)	n Molukken	
	N. c. assimilis	Salvadori & D'Albertis, 1875	e Neuguinea, Manam, Karkar und Daru	
	N. c. peninsularis	Salvadori, 1876	n Australien	
	N. c. connivens	(Latham, 1801)	sw, e und se Australien	
Sumbakauz	*Ninox rudolfi*	Meyer, AB, 1882	AU: Sumba	Sumba Boobook
Boobookkauz	*Ninox boobook*	(Latham, 1801)	AU: Kleine Sundainseln, s Neuguinea, Australien	Australian Boobook
	N. b. moae	Mayr, 1943	Moa, Leti und Romang (e von Timor)	
	N. b. cinnamomina	Hartert, 1906	Babar (e von Timor)	
	N. b. remigialis	Stresemann, 1930	Kei-Inseln (vor sw Neuguinea)	
	N. b. pusilla	Mayr & Rand, 1935	s Neuguinea	
	N. b. ocellata	(Bonaparte, 1850)	Sawu (Kleine Sundainseln) und Australien (außer e Küste)	
	N. b. halmaturina	Mathews, 1912	Känguru-Insel (vor s Australien)	
	N. b. lurida	De Vis, 1887	ne Queensland (ne Australien)	
	N. b. boobook	(Latham, 1801)	e bis sz Australien	
Rotikauz	*Ninox rotiensis*	Johnstone, RE & Darnell, JC, 1997	AU: Roti (Kleine Sundainseln)	Rote Boobook
Timorkauz	*Ninox fusca*	(Vieillot, 1817)	AU: Timor (e Kleine Sundainseln)	Timor Boobook
Alorkauz	*Ninox plesseni*	Stresemann, 1929	AU: Alor (n von Timor)	Alor Boobook
Kuckuckskauz	*Ninox novaeseelandiae*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Tasmanien, Neuseeland	Morepork
"Tasmankuckuckskauz"	*N. n. leucopsis*	(Gould, 1838)	Tasmanien	
	N. n. novaeseelandiae	(Gmelin, JF, 1788)	Neuseeland	
	N. n. undulata	(Latham, 1801)	Norfolkinsel (n vor Neuseeland)	
	† *N. n. albaria*	Ramsay, EP, 1888	Lord-Howe-Insel	
Falkenkauz	*Ninox scutulata*	(Raffles, 1822)	OR, PAL: e Asien über Orient	Brown Hawk-Owl
	N. s. lugubris	(Tickell, 1833)	n, ne und z Indien, Nepal	
	N. s. burmanica	Hume, 1876	ne Indien bis s China, Indochina und Thailand	
	N. s. hirsuta	(Temminck, 1824)	s Indien, Sri Lanka	
	N. s. isolata	Baker, ECS, 1926	Car Nicobar	
	N. s. rexpimenti	Abdulali, 1979	Groß Nikobar	
	N. s. scutulata	(Raffles, 1822)	Malaiische Halbinsel, Riau-Inseln, Sumatra und Bangka	
	N. s. javanensis	Stresemann, 1928	w Java	
	N. s. borneensis	(Bonaparte, 1850)	Borneo, n Natuna-Inseln	
	N. s. palawanensis	Ripley & Rabor, 1962	Palawan (sw Philippinen)	
Japankauz	*Ninox japonica*	(Temminck & Schlegel, 1844)	OR: russischer Ferner Osten bis Korea, Japan; Taiwan	Northern Boobook
	N. j. florensis	(Wallace, 1864)	se Sibirien, ne und e China und n Korea	
	N. j. japonica	(Temminck & Schlegel, 1844)	s Korea und Japan	

	N. j. totogo	Momiyama, 1931	Ryūkyū-Inseln (Japan), Taiwan	
Schokoladenkauz	*Ninox randi*	Deignan, 1951	OR: Philippinen, außer Palawan	Chocolate Boobook
Dunkelkauz	*Ninox obscura*	Hume, 1872	OR: Andamanen	Hume's Hawk-Owl
Andamanenkauz	*Ninox affinis*	Beavan, 1867	OR: Andamanen	Andaman Hawk-Owl
Luzonkauz	*Ninox philippensis*	Bonaparte, 1855	OR: Philippinen	Luzon Hawk-Owl
	N. p. philippensis	Bonaparte, 1855	Leyte, Luzon, Marinduque, Samar, Polillo, Masbate und Catanduanes (z und n Philippinen)	
	N. p. ticaoensis	duPont, 1972	Ticao (z Philippinen)	
	N. p. centralis	Mayr, 1945	Siquijor (z Philippinen)	
Mindanaokauz	*Ninox spilocephala*	Tweeddale, 1879	OR: Basilan, Mindanao, Siargao und Dinagat (s Philippinen)	Mindanao Hawk-Owl
Mindorokauz	*Ninox mindorensis*	Ogilvie-Grant, 1896	OR: Mindoro (wz Philippinen)	Mindoro Hawk-Owl
Romblonkauz	*Ninox spilonotus*	Bourns & Worcester, 1894	OR: Sibuyan, Tablas (z Philippinen)	Romblon Hawk-Owl
	N. s. spilonotus	Bourns & Worcester, 1894	Sibuyan	
	N. s. fisheri	Rasmussen et al., 2012	Tablas	
Cebukauz	*Ninox rumseyi*	Rasmussen et al., 2012	OR: Cebu (w Philippinen)	Cebu Hawk-Owl
Camiguinkauz	*Ninox leventisi*	Rasmussen et al., 2012	OR: Camiguin Sur (z Philippinen)	Camiguin Hawk-Owl
Sulukauz	*Ninox reyi*	Oustalet, 1880	OR: Sulu-Archipel	Sulu Hawk-Owl
Ockerbauchkauz	*Ninox ochracea*	(Schlegel, 1866)	AU: Sulawesi	Ochre-bellied Boobook
Zinnoberkauz	*Ninox ios*	Rasmussen, 1999	AU: n Sulawesi	Cinnabar Boobook
Seramkauz	*Ninox squamipila*	(Bonaparte, 1850)	AU: Seram (s Molukken)	Seram Boobook
Burukauz	*Ninox hantu*	(Wallace, 1863)	AU: Buru (s Molukken)	Buru Boobook
Halmaherakauz	*Ninox hypogramma*	(Gray, GR, 1861)	AU: n Molukken	Halmahera Boobook
Tanimbarkauz	*Ninox forbesi*	Sclater, PL, 1883	AU: Tanimbar-Inseln	Tanimbar Boobook
Weihnachtsinselkauz	*Ninox natalis*	Lister, 1889	IO: Weihnachtsinsel (s von Java)	Christmas Boobook
Einfarbkauz	*Ninox theomacha*	(Bonaparte, 1855)	AU: Neuguinea	Papuan Boobook
	N. t. goldii	Gurney Sr, 1883	D'Entrecasteaux-Inseln	
	N. t. theomacha	(Bonaparte, 1855)	Neuguinea, Waigeo und Misool (vor w Neuguinea)	
	N. t. rosseliana	Tristram, 1889	Louisiade-Archipel	
Manuskauz	*Ninox meeki*	Rothschild & Hartert, 1914	AU: Admiralitätsinseln	Manus Boobook
Pünktchenkauz	*Ninox punctulata*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Sulawesi	Speckled Boobook
Bismarckkauz	*Ninox variegata*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Bismarck-Archipel	New Ireland Boobook
	N. v. superior	Hartert, 1925	Lavongai	
	N. v. variegata	(Quoy & Gaimard, 1832)	Neuirland	
Neubritannienkauz	*Ninox odiosa*	Sclater, PL, 1877	AU: Bismarck-Archipel	New Britain Boobook
Salomonenkauz	*Ninox jacquinoti*	(Bonaparte, 1850)	AU: Salomonen	Solomons Boobook
	N. j. eichhorni	(Hartert, 1929)	Buka, Bougainville und Choiseul (n Salomonen)	
	N. j. mono	Mayr, 1935	Mono (nw Salomonen)	
	N. j. jacquinoti	(Bonaparte, 1850)	Santa Isabel und San Jorge (z Salomonen)	
	N. j. floridae	Mayr, 1935	Nggela-Inseln (z Salomonen)	
"Guadalcanalkauz"	*N. j. granti*	Sharpe, 1888	Guadalcanal (s Salomonen)	
"Malaitakauz"	*N. j. malaitae*	Mayr, 1931	Malaita (s Salomonen)	
"Makirakauz"	*N. j. roseoaxillaris*	(Hartert, 1929)	Bauro und Makira (s Salomonen)	
Graugesicht-Sumbakauz	*Ninox sumbaensis*	Olsen, Wink, Sauer-Gürth & Trost, 2002	AU: Sumba	Little Sumba Hawk-Owl
Rundflügelkauz	*Uroglaux dimorpha*	(Salvadori, 1874)	AU: Neuguinea	Papuan Hawk-Owl
Lachkauz	† *Sceloglaux albifacies*	(Gray, GR, 1844)	AU: Neuseeland	Laughing Owl
	† *S. a. rufifacies*	Buller, 1904	Nordinsel, NZ	
	† *S. a. albifacies*	(Gray, GR, 1844)	Südinsel, NZ	
Jamaikaeule	*Pseudoscops grammicus*	(Gosse, 1847)	NA: Jamaika	Jamaican Owl
Schreieule	*Pseudoscops clamator*	(Vieillot, 1808)	MA, SA: weit verbreitet	Striped Owl
	P. c. forbesi	(Lowery & Dalquest, 1951)	s Mexiko bis Panama	
	P. c. clamator	(Vieillot, 1808)	Kolumbien und Venezuela bis e Peru und z und ne Brasilien	
	P. c. oberi	(Kelso, EH, 1936)	Trinidad und Tobago	
	P. c. midas	(Schlegel, 1862)	e Bolivien bis Paraguay, s Brasilien, Uruguay und n Argentinien	
Salomoneneule	*Nesasio solomonensis*	(Hartert, 1901)	AU: Salomonen	Fearful Owl
Styxeule	*Asio stygius*	(Wagler, 1832)	MA, SA: weit verbreitet	Stygian Owl
	A. s. lambi	Moore, RT, 1937	nw Mexiko	
	A. s. robustus	Kelso, L, 1934	e Mexiko bis Nicaragua	
	A. s. siguapa	(d'Orbigny, 1839)	Kuba, Isla de la Juventud	
	A. s. noctipetens	Riley, 1916	Hispaniola, Île de la Gonâve	
	A. s. stygius	(Wagler, 1832)	Kolumbien und Venezuela bis e Bolivien und z und s Brasilien	
	A. s. barberoi	Bertoni, AW, 1930	Paraguay, n Argentinien	
Waldohreule	*Asio otus*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, PAL: weit verbreitet	Long-eared Owl
	A. o. otus	(Linnaeus, 1758)	Europa, Asien und n Afrika	
	A. o. canariensis	Madarász, 1901	Kanaren	
	A. o. tuftsi	Godfrey, 1948	w Kanada bis n Mexiko	
	A. o. wilsonianus	(Lesson, R, 1830)	sz und se Kanada bis sz und e USA	
Afrika-Waldohreule	*Asio abyssinicus*	(Guérin-Méneville, 1843)	AF: e	Abyssinian Owl
	A. a. abyssinicus	(Guérin-Méneville, 1843)	Eritrea und Äthiopien	
	A. a. graueri	Sassi, 1912	z Kenia bis e DR Kongo	
Madagaskar-Waldohreule	*Asio madagascariensis*	(Smith, A, 1834)	AF: Madagaskar	Madagascan Owl
Sumpfohreule	*Asio flammeus*	(Pontoppidan, 1763)	WW: weit verbreitet außer AU	Short-eared Owl
	A. f. flammeus	(Pontoppidan, 1763)	Nordamerika, Europa, n Afrika und n Asien	
	A. f. cubensis	Garrido, 2007	Kuba	
	A. f. domingensis	(Müller, PLS, 1776)	Hispaniola	
	A. f. portoricensis	Ridgway, 1882	Puerto Rico	
	A. f. bogotensis	Chapman, 1915	Kolumbien, Ecuador und nw Peru	
	A. f. galapagoensis	(Gould, 1837)	Galápagos	
	A. f. pallidicaudus	Friedmann, 1949	Venezuela, Guyana und Suriname	
	A. f. suinda	(Vieillot, 1817)	s Peru und s Brasilien bis Feuerland	
	A. f. sanfordi	Bangs, 1919	Falklandinseln	
	A. f. sandwichensis	(Bloxam, A, 1827)	Hawaii	
	A. f. ponapensis	Mayr, 1933	e Karolinen	
Kapohreule	*Asio capensis*	(Smith, A, 1834)	AF: weit verbreitet	Marsh Owl
	A. c. tingitanus	(Loche, 1867)	n Marokko	
	A. c. capensis	(Smith, A, 1834)	Senegal und Gambia bis Äthiopien s bis Südafrika	
	A. c. hova	Stresemann, 1922	Madagaskar	

MAUSVÖGEL — ORDNUNG COLIIFORMES

Mausvögel — 6 Familie Coliidae — Mousebirds

Braunflügel-Mausvogel	*Colius striatus*	Gmelin, JF, 1789	AF: weit verbreitet	Speckled Mousebird
	C. s. nigricollis	Vieillot, 1817	Ghana und Nigeria bis sw Zentralafrikanische Republik und s bis w Angola und sw DR Kongo	
	C. s. leucophthalmus	Chapin, 1921	n DR Kongo, se Zentralafrikanische Republik und sw Sudan	
	C. s. leucotis	Rüppell, 1839	e Sudan, Eritrea und w und z Äthiopien	
	C. s. hilgerti	Zedlitz, 1910	sw Dschibuti, ne Äthiopien und nw Somalia	
	C. s. jebelensis	Mearns, 1915	s Sudan, ne DR Kongo und n Uganda	
	C. s. mombassicus	van Someren, 1919	s Somalia bis ne Tansania	
	C. s. kikuyensis	van Someren, 1919	z Kenia und n Tansania	
	C. s. cinerascens	Neumann, 1900	w und z Tansania	
	C. s. affinis	Shelley, 1885	e Tansania bis ne Simbabwe und n Mosambik	
	C. s. berlepschi	Hartert, 1899	sw Tansania bis ne Sambia und Malawi	
	C. s. kiwuensis	Reichenow, 1908	e DR Kongo, z und s Uganda, Ruanda, Burundi und nw Tansania	
	C. s. congicus	Reichenow, 1923	e Angola bis s und se DR Kongo und w Sambia	
	C. s. simulans	Clancey, 1979	z Mosambik und se Malawi	
	C. s. integralis	Clancey, 1957	ne Südafrika, se Simbabwe und s Mosambik	
	C. s. rhodesiae	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1938	e Simbabwe und w Mosambik	
	C. s. minor	Cabanis, 1876	e Südafrika und Swasiland	
	C. s. striatus	Gmelin, JF, 1789	s Südafrika	
Weißkopf-Mausvogel	*Colius leucocephalus*	Reichenow, 1879	AF: e	White-headed Mousebird
	C. l. turneri	van Someren, 1919	n Kenia	
	C. l. leucocephalus	Reichenow, 1879	s Äthiopien, s Somalia, se Kenia bis ne Tansania	
Rotrücken-Mausvogel	*Colius castanotus*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1855	AF: w Angola	Red-backed Mousebird
Weißrücken-Mausvogel	*Colius colius*	(Linnaeus, 1766)	AF: Namibia bis s Botswana, Südafrika	White-backed Mousebird
	C. c. damarensis	Reichenow, 1899	Namibia, s Botswana, w, nw Südafrika	
	C. c. colius	(Linnaeus, 1766)	s, z Südafrika	
Blaunacken-Mausvogel	*Urocolius macrourus*	(Linnaeus, 1766)	AF: e, z, w	Blue-naped Mousebird
	U. m. macrourus	(Linnaeus, 1766)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis e Äthiopien	
	U. m. laeneni	(Niethammer, 1955)	Aïr (Niger)	
	U. m. abyssinicus	Schifter, 1975	z und s Äthiopien bis nw Somalia	
	U. m. pulcher	(Neumann, 1900)	se Sudan und s Somalia über Kenia bis ne Uganda und n Tansania	
	U. m. griseogularis	van Someren, 1919	s Sudan und e DR Kongo e bis w Tansania	
	U. m. massaicus	Schifter, 1975	z bis e Tansania	
Rotzügel-Mausvogel	*Urocolius indicus*	(Latham, 1790)	AF: s	Red-faced Mousebird
	U. i. mossambicus	(Reichenow, 1896)	e Angola bis sw Tansania und Malawi	
	U. i. lacteifrons	(Sharpe, 1892)	w Angola, n, z Namibia, w Botswana	
	U. i. pallidus	(Reichenow, 1896)	se Tansania und ne Mosambik	
	U. i. transvaalensis	Roberts, 1922	z, e Botswana und sw Sambia bis z und s Mosambik und w, n, e Südafrika	
	U. i. indicus	(Latham, 1790)	s, z Südafrika	

KUCKUCKSROLLER — ORDNUNG LEPTOSOMIFORMES

Kuckucksroller	1 **Familie Leptosomidae**			Cuckoo Roller
Kuckucksroller	*Leptosomus discolor*	(Hermann, 1783)	AF: malegassische Region	Cuckoo Roller
	L. d. gracilis	Milne-Edwards & Oustalet, 1885	Grande Comore (Komoren)	
	L. d. intermedius	Hartert & Neumann, 1924	Anjouan (Komoren)	
	L. d. discolor	(Hermann, 1783)	Mayotte und Mohéli (Komoren), Madagaskar	

TROGONE — ORDNUNG TROGONIFORMES

Trogone	43 **Familie Trogonidae**			Trogons
Kieferntrogon	*Euptilotis neoxenus*	(Gould, 1838)	MA: w Mexiko	Eared Quetzal
Pfauentrogon	*Pharomachrus pavoninus*	(von Spix, 1824)	SA: Amazonien	Pavonine Quetzal
Goldkopftrogon	*Pharomachrus auriceps*	(Gould, 1842)	MA, SA: e Panama bis n Bolivien	Golden-headed Quetzal
	P. a. auriceps	(Gould, 1842)	e Panama und n Kolumbien bis n Bolivien	
	P. a. hargitti	(Oustalet, 1891)	nw Venezuela	
Glanztrogon	*Pharomachrus fulgidus*	(Gould, 1838)	SA: n Venezuela, n Kolumbien	White-tipped Quetzal
	P. f. festatus	Bangs, 1899	n Kolumbien	
	P. f. fulgidus	(Gould, 1838)	n Venezuela	
Quetzal	*Pharomachrus mocinno*	de la Llave, 1832	MA: s Mexiko bis w Panama	Resplendent Quetzal
	P. m. mocinno	de la Llave, 1832	s Mexiko bis n Nicaragua	
	P. m. costaricensis	Cabanis, 1869	Costa Rica bis w Panama	
Kammtrogon	*Pharomachrus antisianus*	(d'Orbigny, 1837)	SA: Venezuela bis n Bolivien	Crested Quetzal
Kubatrogon	*Priotelus temnurus*	(Temminck, 1825)	NA: Kuba	Cuban Trogon
	P. t. temnurus	(Temminck, 1825)	Kuba	
	P. t. vescus	Bangs & Zappey, 1905	Isla de la Juventud	
Hispaniolatrogon	*Priotelus roseigaster*	(Vieillot, 1817)	NA: Hispaniola	Hispaniolan Trogon
Sperberschwanztrogon	*Trogon clathratus*	Salvin, 1866	MA: Costa Rica, Panama	Lattice-tailed Trogon
Schieferschwanztrogon	*Trogon massena*	Gould, 1838	MA, SA: se Mexiko bis ne Ecuador	Slaty-tailed Trogon
	T. m. massena	Gould, 1838	se Mexiko bis Nicaragua	
	T. m. hoffmanni	(Cabanis & Heine, 1863)	Costa Rica, Panama	
	T. m. australis	(Chapman, 1915)	w Kolumbien, nw Ecuador	
Blauschwanztrogon	*Trogon comptus*	Zimmer, JT, 1948	SA: w Kolumbien, nw Ecuador	Choco Trogon
Guayaquiltrogon	*Trogon mesurus*	(Cabanis & Heine, 1863)	SA: w Ecuador, nw Peru	Ecuadorian Trogon
Schwarzschwanztrogon	*Trogon melanurus*	Swainson, 1838	MA, SA: Panama bis Venezuela, Amazonien	Black-tailed Trogon
	T. m. macroura	Gould, 1838	e Panama, n Kolumbien	
	T. m. eumorphus	Zimmer, JT, 1948	w Amazonien	
	T. m. melanurus	Swainson, 1838	e Kolumbien bis die Guyanas s bis n Bolivien und e Brasilien	
Schwarzkopftrogon	*Trogon melanocephalus*	Gould, 1836	MA: se Mexiko bis n Costa Rica	Black-headed Trogon
Graukopftrogon	*Trogon citreolus*	Gould, 1835	MA: Mexiko	Citreoline Trogon
	T. c. citreolus	Gould, 1835	w Mexiko	
	T. c. sumichrasti	Brodkorb, 1942	s Mexiko	
Weißschwanztrogon	*Trogon chionurus*	Sclater, PL & Salvin, 1871	MA, SA: Panama bis w Ecuador	White-tailed Trogon
Bairdtrogon	*Trogon bairdii*	Lawrence, 1868	MA: Costa Rica, Panama	Baird's Trogon
Grünmanteltrogon	*Trogon viridis*	Linnaeus, 1766	SA: Trinidad, Amazonien, se Brasilien	Green-backed Trogon
Grünschwanztrogon	*Trogon caligatus*	Gould, 1838	MA, SA: e Mexiko bis nw SA	Gartered Trogon
	T. c. sallaei	Bonaparte, 1856	s Mexiko bis Costa Rica	
	T. c. concinnus	Lawrence, 1862	Panama über w Kolumbien bis w Ecuador und nw Peru	

	T. c. caligatus	Gould, 1838	n Kolumbien, w Venezuela	
Amazonastrogon	*Trogon ramonianus*	Deville & Des Murs, 1849	SA: Amazonien	Amazonian Trogon
	T. r. ramonianus	Deville & Des Murs, 1849	w Amazonien	
	T. r. crissalis	(Cabanis & Heine, 1863)	ez amazonisches Brasilien (zwischen Rio Madeira und Rio Tapajós)	
Veilchentrogon	*Trogon violaceus*	Gmelin, JF, 1788	SA: s Venezuela, n Brasilien, die Guyanas, Trinidad	Guianan Trogon
Blauscheiteltrogon	*Trogon curucui*	Linnaeus, 1766	SA: z, e	Blue-crowned Trogon
	T. c. peruvianus	Swainson, 1838	s Kolumbien bis Bolivien und z Brasilien	
	T. c. curucui	Linnaeus, 1766	e Brasilien	
	T. c. behni	Gould, 1875	e Bolivien, sw Brasilien, Paraguay und n Argentinien	
Surucuátrogon	*Trogon surrucura*	Vieillot, 1817	SA: se	Surucua Trogon
"Goldtrogon"	*T. s. aurantius*	von Spix, 1824	e Brasilien	
"Surucuátrogon"	*T. s. surrucura*	Vieillot, 1817	Paraguay, s Brasilien, Uruguay und n Argentinien	
Schwarzkehltrogon	*Trogon rufus*	Gmelin, JF, 1788	MA, SA: Honduras bis Ecuador, Amazonien	Black-throated Trogon
	T. r. tenellus	Cabanis, 1862	se Honduras bis nw Kolumbien	
	T. r. cupreicauda	(Chapman, 1914)	w Kolumbien, w Ecuador	
	T. r. rufus	Gmelin, JF, 1788	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	T. r. sulphureus	von Spix, 1824	se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und w Brasilien	
	T. r. amazonicus	Todd, 1943	ne Brasilien	
	T. r. chrysochloros	Pelzeln, 1856	s Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Kupfertrogon	*Trogon elegans*	Gould, 1834	NA, MA: sw USA bis Costa Rica	Elegant Trogon
	T. e. canescens	van Rossem, 1934	s Arizona (USA), nw Mexiko	
"Kupfertrogon"	*T. e. ambiguus*	Gould, 1835	s Texas (USA), e und z Mexiko	
"Schmucktrogon"	*T. e. elegans*	Gould, 1834	Guatemala	
	T. e. lubricus	Peters, JL, 1945	Honduras, Nicaragua und Costa Rica	
	T. e. goldmani	Nelson, 1898	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
Bronzetrogon	*Trogon mexicanus*	Swainson, 1827	MA: Mexiko bis Honduras	Mountain Trogon
	T. m. clarus	Griscom, 1932	nw Mexiko	
	T. m. mexicanus	Swainson, 1827	z Mexiko bis Honduras	
Jungferntrogon	*Trogon collaris*	Vieillot, 1817	MA, SA: e Mexiko bis Amazonien, se Brasilien	Collared Trogon
"Jalapatrogon"	*T. c. puella*	Gould, 1845	z Mexiko bis w Panama	
	T. c. underwoodi	Bangs, 1908	nw Costa Rica	
	T. c. aurantiiventris	Gould, 1856	z Costa Rica, w Panama	
	T. c. extimus	Griscom, 1929	ne Panama	
	T. c. heothinus	Wetmore, 1967	Darién (e Panama)	
	T. c. virginalis	Cabanis & Heine, 1863	w Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	
	T. c. subtropicalis	Zimmer, JT, 1948	z Kolumbien	
	T. c. exoptatus	Cabanis & Heine, 1863	n Venezuela	
"Jungferntrogon"	*T. c. collaris*	Vieillot, 1817	Kolumbien bis n Bolivien und wz Brasilien, die Guyanas, Trinidad und Tobago	
	T. c. castaneus	von Spix, 1824	se Kolumbien und nw Brasilien bis e Peru und n Bolivien, e Brasilien	
Maskentrogon	*Trogon personatus*	Gould, 1842	SA: Kolumbien bis Peru, sz Venezuela	Masked Trogon
	T. p. sanctaemartae	Zimmer, JT, 1948	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	T. p. ptaritepui	Zimmer, JT & Phelps, 1946	Tepuis von s Venezuela	
	T. p. duidae	Chapman, 1929	Cerro Duida (s Venezuela)	
	T. p. roraimae	(Chapman, 1929)	Roraima-Tepui und benachbarte Tepuis (se Venezuela, w Guyana)	
"Maskentrogon"	*T. p. personatus*	Gould, 1842	e Kolumbien und w Venezuela bis e Peru	
	T. p. assimilis	Gould, 1846	w Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	
"Saphirtrogon"	*T. p. temperatus*	(Chapman, 1923)	z Kolumbien und Ecuador	
	T. p. heliothrix	Tschudi, 1844	gemäßigtes Peru	
	T. p. submontanus	Todd, 1943	se Peru und Bolivien	
Narinatrogon	*Apaloderma narina*	(Stephens, 1815)	AF: weit verbreitet	Narina Trogon
	A. n. constantia	Sharpe & Ussher, 1872	Sierra Leone bis Ghana	
	A. n. brachyurum	Chapin, 1923	se Nigeria und Kamerun bis DR Kongo und Uganda	
	A. n. narina	(Stephens, 1815)	Äthiopien bis Angola und Südafrika	
	A. n. littorale	van Someren, 1931	s Somalia bis e Tansania und Mosambik	
Gelbwangentrogon	*Apaloderma aequatoriale*	Sharpe, 1901	AF: se Nigeria bis s Gabun; z und ne DR Kongo	Bare-cheeked Trogon
Bergtrogon	*Apaloderma vittatum*	Shelley, 1882	AF: se Nigeria und w Kamerun; z Angola; Uganda und e DR Kongo; Kenia bis Mosambik	Bar-tailed Trogon
Javatrogon	*Apalharpactes reinwardtii*	(Temminck, 1822)	OR: Java	Javan Trogon
Sumatratrogon	*Apalharpactes mackloti*	(Müller, S, 1836)	OR: Sumatra	Sumatran Trogon
Malabartrogon	*Harpactes fasciatus*	(Pennant, 1769)	OR: Indien und Sri Lanka	Malabar Trogon
	H. f. malabaricus	(Gould, 1834)	w und s Indien	
	H. f. legerli	Koelz, 1939	z Indien	
	H. f. fasciatus	(Pennant, 1769)	Sri Lanka	
Rotnackentrogon	*Harpactes kasumba*	(Raffles, 1822)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Red-naped Trogon
	H. k. kasumba	(Raffles, 1822)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	H. k. impavidus	(Chasen & Kloss, 1931)	Borneo	
Diardtrogon	*Harpactes diardii*	(Temminck, 1832)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Diard's Trogon
	H. d. sumatranus	Blasius, W, 1896	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	H. d. diardii	(Temminck, 1832)	Borneo und Bangka	
Philippinentrogon	*Harpactes ardens*	(Temminck, 1826)	OR: Philippinen	Philippine Trogon
	H. a. herberti	Parkes, 1970	ne Luzon (n Philippinen)	
	H. a. luzoniensis	Rand & Rabor, 1952	Luzon (außer ne), Marinduque und Catanduanes (n Philippinen)	
	H. a. minor	Manuel, 1958	Polillo-Archipel (n Philippinen)	
	H. a. linae	Rand & Rabor, 1959	Bohol, Leyte und Samar (z Philippinen)	
	H. a. ardens	(Temminck, 1826)	Basilan, Dinagat und Mindanao (s Philippinen)	
Graubrusttrogon	*Harpactes whiteheadi*	Sharpe, 1888	OR: Borneo	Whitehead's Trogon
Zimtbürzeltrogon	*Harpactes orrhophaeus*	(Cabanis & Heine, 1863)	OR: Malaiische Halbinsel, Borneo	Cinnamon-rumped Trogon
	H. o. orrhophaeus	(Cabanis & Heine, 1863)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	H. o. vidua	Ogilvie-Grant, 1892	Borneo	
Rotbürzeltrogon	*Harpactes duvaucelii*	(Temminck, 1824)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Scarlet-rumped Trogon
Orangebauchtrogon	*Harpactes oreskios*	(Temminck, 1823)	OR: Südostasien, Große Sundainseln	Orange-breasted Trogon
	H. o. stellae	Deignan, 1941	sw China, s Myanmar und Indochina	
	H. o. uniformis	(Robinson, 1917)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	H. o. oreskios	(Temminck, 1823)	Java	
	H. o. dulitensis	Ogilvie-Grant, 1892	nw Borneo	
	H. o. nias	Meyer de Schauensee & Ripley, 1940	Nias (vor w Sumatra)	
Rotkopftrogon	*Harpactes erythrocephalus*	(Gould, 1834)	OR: Himalaja und s China bis Sumatra	Red-headed Trogon
	H. e. erythrocephalus	(Gould, 1834)	z Himalaja und ne India bis Myanmar und nw Thailand	
	H. e. helenae	Mayr, 1941	s China und n Myanmar	

	H. e. yamakanensis	Rickett, 1899	se China	
	H. e. intermedius	(Kinnear, 1925)	Yunnan (s China), n Laos und n Vietnam	
	H. e. annamensis	(Robinson & Kloss, 1919)	ne, ez Thailand, s Indochina	
	H. e. klossi	(Robinson, 1915)	Kardamomgebirge (w Kambodscha und se Thailand)	
	H. e. chaseni	Riley, 1934	z und s Malaiische Halbinsel	
	H. e. hainanus	Ogilvie-Grant, 1900	Hainan-Insel (vor se China)	
	H. e. flagrans	(Müller, S, 1836)	Sumatra	
Rosenschwanztrogon	*Harpactes wardi*	(Kinnear, 1927)	OR: ne Indien bis n Vietnam	Ward's Trogon

HORNVÖGEL — ORDNUNG BUCEROTIFORMES

Wiedehopfe — 4 Familie Upupidae — Hoopoes

Wiedehopf	*Upupa epops*	Linnaeus, 1758	PAL, OR: weit verbreitet	Eurasian Hoopoe
	U. e. epops	Linnaeus, 1758	nw Afrika und Europa e bis sz Russland, nw China und nw Indien.	
	U. e. ceylonensis	Reichenbach, 1853	z und s Indien, Sri Lanka	
	U. e. longirostris	Jerdon, 1862	ne Indien bis s China, Indochina und n Malaiische Halbinsel	
	U. e. major	Brehm, CL, 1855	Ägypten	
	U. e. senegalensis	Swainson, 1837	Senegal und Gambia bis Somalia	
	U. e. waibeli	Reichenow, 1913	Kamerun bis nw Kenia und n Uganda	
Afrikawiedehopf	*Upupa africana*	Bechstein, 1811	AF: weit verbreitet	African Hoopoe
Madagaskarwiedehopf	*Upupa marginata*	Cabanis & Heine, 1860	AF: Madagaskar	Madagascan Hoopoe
Helenawiedehopf	† *Upupa antaios*	Olson, 1975	AO: Saint Helena	St. Helena Hoopoe

Baumhopfe — 9 Familie Phoeniculidae — Wood Hoopoes

Waldbaumhopf	*Phoeniculus castaneiceps*	(Sharpe, 1871)	AF: w, z	Forest Wood Hoopoe
	P. c. castaneiceps	(Sharpe, 1871)	Liberia bis Nigeria	
	P. c. brunneiceps	(Sharpe, 1903)	Kamerun bis DR Kongo und Uganda	
Weißmasken-Baumhopf	*Phoeniculus bollei*	(Hartlaub, 1858)	AF: w, z	White-headed Wood Hoopoe
	P. b. bollei	(Hartlaub, 1858)	Liberia bis Zentralafrikanische Republik	
	P. b. jacksoni	(Sharpe, 1890)	e DR Kongo bis s Sudan und z Kenia	
	P. b. okuensis	Serle, 1949	s Kamerun	
Grünbaumhopf	*Phoeniculus purpureus*	(Miller, JF, 1784)	AF: weit verbreitet	Green Wood Hoopoe
	P. p. senegalensis	(Vieillot, 1822)	s Senegal bis s Ghana	
	P. p. guineensis	(Reichenow, 1902)	n Senegal und Gambia bis Tschad und Zentralafrikanische Republik	
	P. p. niloticus	(Neumann, 1903)	Sudan bis w Äthiopien und ne DR Kongo	
	P. p. marwitzi	(Reichenow, 1906)	e Uganda und Kenia bis e Südafrika	
	P. p. angolensis	(Reichenow, 1902)	Angola und w Sambia bis ne Namibia und n Botswana	
	P. p. purpureus	(Miller, JF, 1784)	z und sw Südafrika	
Schwarzschnabel-Baumhopf	*Phoeniculus somaliensis*	(Ogilvie-Grant, 1901)	AF: e	Black-billed Wood Hoopoe
	P. s. abyssinicus	(Neumann, 1903)	n Äthiopien und Eritrea	
	P. s. somaliensis	(Ogilvie-Grant, 1901)	se Äthiopien, sw Somalia und ne Kenia	
	P. s. neglectus	(Neumann, 1905)	z und sw Äthiopien	
Damarabaumhopf	*Phoeniculus damarensis*	(Ogilvie-Grant, 1901)	AF: Angola und Namibia	Violet Wood Hoopoe
Grantbaumhopf	*Phoeniculus granti*	(Neumann, 1903)	AF: Kenia	Grant's Wood Hoopoe
Violettsichelhopf	*Rhinopomastus aterrimus*	(Stephens, 1826)	AF: e, z, w, sw	Black Scimitarbill
	R. a. aterrimus	(Stephens, 1826)	Senegal und Gambia bis w Sudan	
	R. a. emini	(Neumann, 1905)	z Sudan bis ne DR Kongo und Uganda	
	R. a. notatus	(Salvin, 1892)	Äthiopien	
	R. a. anchietae	(Barboza du Bocage, 1892)	sw DR Kongo, Angola und w Sambia	
Glanzsichelhopf	*Rhinopomastus cyanomelas*	(Vieillot, 1819)	AF: s, se	Common Scimitarbill
	R. c. schalowi	Neumann, 1900	s Somalia bis Sambia, e Südafrika und Mosambik	
	R. c. cyanomelas	(Vieillot, 1819)	sw Angola, Namibia, Botswana und nz Südafrika	
Goldschnabel-Sichelhopf	*Rhinopomastus minor*	(Rüppell, 1845)	AF: e	Abyssinian Scimitarbill
	R. m. minor	(Rüppell, 1845)	Äthiopien, Somalia und ne Kenia	
	R. m. cabanisi	(de Filippi, 1853)	s Sudan, sw Äthiopien und n Kenia bis n Tansania	

Hornraben — 2 Familie Bucorvidae — Ground Hornbills

Blaugesicht-Hornrabe	*Bucorvus abyssinicus*	(Boddaert, 1783)	AF: Senegal, Gambia und Guinea bis Äthiopien und Kenia	Abyssinian Ground Hornbill
Rotgesicht-Hornrabe	*Bucorvus leadbeateri*	(Vigors, 1825)	AF: Kenia und Tansania bis z Angola, n Botswana und e Südafrika	Southern Ground Hornbill

Hornvögel — 59 Familie Bucerotidae — Hornbills

Tansaniatoko	*Tockus ruahae*	Kemp & Delport, 2002	AF: z Tansania	Tanzanian Red-billed Hornbill
Senegaltoko	*Tockus kempi*	Tréca & Érard, 2000	AF: Senegal und Gambia bis s Mauretanien und w Mali	Western Red-billed Hornbill
Damaratoko	*Tockus damarensis*	(Shelley, 1888)	AF: sw Angola, n Namibia, w Botswana	Damara Red-billed Hornbill
Mopanetoko	*Tockus rufirostris*	(Sundevall, 1850)	AF: Malawi und Sambia bis s Angola und Transvaal	Southern Red-billed Hornbill
Savannentoko	*Tockus erythrorhynchus*	(Temminck, 1823)	AF: s Mauretanien über Somalia bis ne Tansania	Northern Red-billed Hornbill
Fleckentoko	*Tockus monteiri*	Hartlaub, 1865	AF: sw Angola bis z Namibia	Monteiro's Hornbill
Von-der-Decken-Toko	*Tockus deckeni*	(Cabanis, 1868)	AF: Äthiopien und Somalia bis z Tansania	Von der Decken's Hornbill
Jacksontoko	*Tockus jacksoni*	(Ogilvie-Grant, 1891)	AF: s Südsudan, sw Äthiopien, ne Uganda und w Kenia	Jackson's Hornbill
Rotringtoko	*Tockus leucomelas*	(Lichtenstein, MHK, 1842)	AF: s	Southern Yellow-billed Hornbill
	T. l. elegans	Hartlaub, 1865	sw Angola	
	T. l. leucomelas	(Lichtenstein, MHK, 1842)	Namibia bis w Mosambik und n Südafrika	
Gelbschnabeltoko	*Tockus flavirostris*	(Rüppell, 1835)	AF: Eritrea, Äthiopien und Somalia bis n Tansania	Eastern Yellow-billed Hornbill
Felsentoko	*Lophoceros bradfieldi*	(Roberts, 1930)	AF: s Angola und n Namibia bis w Simbabwe	Bradfield's Hornbill
Kronentoko	*Lophoceros alboterminatus*	Büttikofer, 1889	AF: sw Äthiopien und s Somalia bis n, w Angola und e Südafrika	Crowned Hornbill
Elstertoko	*Lophoceros fasciatus*	(Shaw, 1812)	AF: z, w	African Pied Hornbill
	L. f. semifasciatus	(Hartlaub, 1855)	Senegal und Gambia bis s Nigeria	
	L. f. fasciatus	(Shaw, 1812)	se Nigeria bis n Angola und Uganda	
Hemprichtoko	*Lophoceros hemprichii*	(Ehrenberg, 1833)	AF: Eritrea, Äthiopien und n Somalia bis Uganda und z Kenia	Hemprich's Hornbill
Grautoko	*Lophoceros nasutus*	(Linnaeus, 1766)	AF: weit verbreitet	African Grey Hornbill
	L. n. nasutus	(Linnaeus, 1766)	Senegal und Gambia bis Äthiopien und z Kenia, sw Arabien	
	L. n. epirhinus	(Sundevall, 1850)	s Uganda und s Kenia bis n Südafrika	
Zwergtoko	*Lophoceros camurus*	(Cassin, 1857)	AF: Sierra Leone bis Ghana; s Nigeria bis Uganda, Ruanda, z DR Kongo und Gabun	Red-billed Dwarf Hornbill
Blassschnabeltoko	*Lophoceros pallidirostris*	(Hartlaub & Finsch, 1870)	AF: Angola und s DR Kongo bis Tansania und Mosambik	Pale-billed Hornbill
	L. p. pallidirostris	(Hartlaub & Finsch, 1870)	Angola, s DR Kongo und Sambia (außer extremer e)	

	L. p. neumanni	Reichenow, 1894	e Sambia bis s Tansania und n Mosambik	
Schreihornvogel	*Bycanistes fistulator*	(Cassin, 1850)	AF: w, z	Piping Hornbill
	B. f. fistulator	(Cassin, 1850)	Senegal und Gambia bis w Nigeria	
"Weißschwingen-Hornvogel"	*B. f. sharpii*	(Elliot, DG, 1873)	se Nigeria bis n Angola	
	B. f. duboisi	Sclater, WL, 1922	Zentralafrikanische Republik bis z und e DR Kongo und w Uganda	
Trompeterhornvogel	*Bycanistes bucinator*	(Temminck, 1824)	AF: Angola bis Kenia, s bis e Südafrika	Trumpeter Hornbill
Braunwangen-Hornvogel	*Bycanistes cylindricus*	(Temminck, 1831)	AF: Sierra Leone bis Ghana	Brown-cheeked Hornbill
Weißschenkel-Hornvogel	*Bycanistes albotibialis*	(Cabanis & Reichenow, 1877)	AF: Benin und s Nigeria bis w Uganda, z DR Kongo und nw Angola	White-thighed Hornbill
Grauwangen-Hornvogel	*Bycanistes subcylindricus*	(Sclater, PL, 1871)	AF: z, w	Black-and-white-casqued Hornbill
	B. s. subcylindricus	(Sclater, PL, 1871)	Sierra Leone bis w Nigeria	
	B. s. subquadratus	Cabanis & Schutt, 1880	e Nigeria bis w Kenia nw Tansania und e DR Kongo, auch n Angola	
Silberwangen-Hornvogel	*Bycanistes brevis*	Friedmann, 1929	AF: Südsudan und Äthiopien bis Mosambik	Silvery-cheeked Hornbill
Schwarzhelm-Hornvogel	*Ceratogymna atrata*	(Temminck, 1835)	AF: Sierra Leone bis Togo; s Nigeria bis s Südsudan, z DR Kongo und Angola	Black-casqued Hornbill
Goldhelm-Hornvogel	*Ceratogymna elata*	(Temminck, 1831)	AF: s Senegal bis Kamerun	Yellow-casqued Hornbill
Hartlaub-Hornvogel	*Horizocerus hartlaubi*	(Gould, 1861)	AF: z, w	Black Dwarf Hornbill
	H. h. hartlaubi	(Gould, 1861)	Guinea und Sierra Leone bis Gabun und Kongo	
	H. h. granti	(Hartert, 1895)	DR Kongo und ez Kongo bis w Uganda	
Weißkopf-Hornvogel	*Horizocerus albocristatus*	(Cassin, 1848)	AF: z, w	White-crested Hornbill
	H. a. albocristatus	(Cassin, 1848)	Guinea bis Elfenbeinküste	
	H. a. macrourus	(Bonaparte, 1850)	Elfenbeinküste bis Benin	
	H. a. cassini	(Finsch, 1903)	Nigeria bis n Angola und w Uganda	
Langschopf-Hornvogel	*Berenicornis comatus*	(Raffles, 1822)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	White-crowned Hornbill
Rhinozeroshornvogel	*Buceros rhinoceros*	Linnaeus, 1758	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Rhinoceros Hornbill
	B. r. borneoensis	Schlegel & Müller, S, 1845	Borneo	
	B. r. rhinoceros	Linnaeus, 1758	s Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	B. r. silvestris	Vieillot, 1816	Java	
Doppelhornvogel	*Buceros bicornis*	Linnaeus, 1758	OR: w Indien, Himalaja bis Sumatra	Great Hornbill
Feuerhornvogel	*Buceros hydrocorax*	Linnaeus, 1766	OR: Philippinen	Rufous Hornbill
	B. h. hydrocorax	Linnaeus, 1766	Luzon und Marinduque (n Philippinen)	
	B. h. semigaleatus	Tweeddale, 1878	z Philippinen	
"Mindanao-Feuerhornvogel"	*B. h. mindanensis*	Tweeddale, 1877	s Philippinen	
Schildhornvogel	*Rhinoplax vigil*	(Forster, JR, 1781)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Helmeted Hornbill
Palawanhornvogel	*Anthracoceros marchei*	Oustalet, 1885	OR: Philippinen	Palawan Hornbill
Orienthornvogel	*Anthracoceros albirostris*	(Shaw, 1808)	OR: weit verbreitet	Oriental Pied Hornbill
	A. a. albirostris	(Shaw, 1808)	Indien bis s China, Indochina und n Malaiische Halbinsel	
	A. a. convexus	(Temminck, 1832)	s Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln und benachbarte Inseln	
Malabarhornvogel	*Anthracoceros coronatus*	(Boddaert, 1783)	OR: Indien, Sri Lanka	Malabar Pied Hornbill
Suluhornvogel	*Anthracoceros montani*	(Oustalet, 1880)	OR: Sulu-Inseln	Sulu Hornbill
Malaienhornvogel	*Anthracoceros malayanus*	(Raffles, 1822)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Black Hornbill
Grauhornvogel	*Ocyceros griseus*	(Latham, 1790)	OR: sw Indien	Malabar Grey Hornbill
Ceylonhornvogel	*Ocyceros gingalensis*	(Shaw, 1812)	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Grey Hornbill
Indienhornvogel	*Ocyceros birostris*	(Scopoli, 1786)	OR: Indien, Nepal	Indian Grey Hornbill
Rostbauch-Hornvogel	*Anorrhinus tickelli*	(Blyth, 1855)	OR: s Myanmar, sw Thailand	Tickell's Brown Hornbill
Weißgesicht-Hornvogel	*Anorrhinus austeni*	Jerdon, 1872	OR: Assam bis sw China und Indochina	Austen's Brown Hornbill
Kurzschopf-Hornvogel	*Anorrhinus galeritus*	(Temminck, 1831)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Bushy-crested Hornbill
Nepalhornvogel	*Aceros nipalensis*	(Hodgson, 1829)	OR: ne Indien bis w Thailand und nw Vietnam	Rufous-necked Hornbill
Papuahornvogel	*Rhyticeros plicatus*	(Forster, JR, 1781)	AU: Molukken bis Salomonen	Blyth's Hornbill
Narcondamhornvogel	*Rhyticeros narcondami*	Hume, 1873	OR: Andamanen	Narcondam Hornbill
Furchenhornvogel	*Rhyticeros undulatus*	(Shaw, 1812)	OR: ne Indien bis Borneo und Java	Wreathed Hornbill
Sumbahornvogel	*Rhyticeros everetti*	Rothschild, 1897	AU: Kleine Sundainseln	Sumba Hornbill
Tenasserimhornvogel	*Rhyticeros subruficollis*	(Blyth, 1843)	OR: Myanmar bis Malaiische Halbinsel	Plain-pouched Hornbill
Helmhornvogel	*Rhyticeros cassidix*	(Temminck, 1823)	AU: Sulawesi	Knobbed Hornbill
Waldenhornvogel	*Rhabdotorrhinus waldeni*	(Sharpe, 1877)	OR: Philippinen	Walden's Hornbill
Mindanaohornvogel	*Rhabdotorrhinus leucocephalus*	(Vieillot, 1816)	OR: Philippinen	Writhed Hornbill
Gelbmasken-Hornvogel	*Rhabdotorrhinus exarhatus*	(Temminck, 1823)	AU: Sulawesi	Sulawesi Hornbill
	R. e. exarhatus	(Temminck, 1823)	n Sulawesi	
	R. e. sanfordi	Stresemann, 1932	z, s und e Sulawesi und benachbarte Inseln	
Runzelhornvogel	*Rhabdotorrhinus corrugatus*	(Temminck, 1832)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Wrinkled Hornbill
	R. c. rugosus	(Begbie, 1834)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	R. c. corrugatus	(Temminck, 1832)	Borneo	
Luzonhornvogel	*Penelopides manillae*	(Boddaert, 1783)	OR: n Philippinen	Luzon Hornbill
	P. m. manillae	(Boddaert, 1783)	Luzon, Marinduque, Catanduanes und benachbarte Inseln	
	P. m. subniger	McGregor, 1910	Polillo und Patnanungan	
Mindorohornvogel	*Penelopides mindorensis*	Steere, 1890	OR: Mindoro, Philippinen	Mindoro Hornbill
Tariktikhornvogel	*Penelopides affinis*	Tweeddale, 1877	OR: s Philippinen	Mindanao Hornbill
	P. a. affinis	Tweeddale, 1877	Mindanao, Dinagat und Siargao	
	P. a. basilanicus	Steere, 1890	Basilan	
Samarhornvogel	*Penelopides samarensis*	Steere, 1890	OR: z Philippinen	Samar Hornbill
Visayashornvogel	*Penelopides panini*	(Boddaert, 1783)	OR: Philippinen	Visayan Hornbill
	P. p. ticaensis	Hachisuka, 1930	Ticao (nz Philippinen)	
	P. p. panini	(Boddaert, 1783)	Masbate, Panay, Sicogon, Pan de Azucar, Guimaras und Negros (z Philippinen)	

RACKENVÖGEL — ORDNUNG CORACIIFORMES

Racken — 13 Familie Coraciidae — Rollers

Strichelracke	*Coracias naevius*	Daudin, 1800	AF: weit verbreitet	Purple Roller
	C. n. naevius	Daudin, 1800	Senegal und Gambia bis Somalia und n Tansania	
	C. n. mosambicus	Dresser, 1890	Angola und s DR Kongo bis Namibia und n Südafrika	
Bengalenracke	*Coracias benghalensis*	(Linnaeus, 1758)	PAL, OR: e Arabien bis Indien, Bangladesch, Sri Lanka	Indian Roller
	C. b. benghalensis	(Linnaeus, 1758)	e Arabien bis ne Indien und Bangladesch	
	C. b. indicus	Linnaeus, 1766	z und s Indien, Sri Lanka	
Purpurbrustracke	*Coracias affinis*	Horsfield, 1840	OR: ne Indien bis sz China, n Malaiische Halbinsel und Indochina	Indochinese Roller
Celebesracke	*Coracias temminckii*	(Vieillot, 1819)	AU: Sulawesi	Purple-winged Roller
Spatelracke	*Coracias spatulatus*	Trimen, 1880	AF: Angola, se DR Kongo und s Tansania bis n Botswana, Simbabwe, Malawi und Mosambik	Racket-tailed Roller

Gabelracke	*Coracias caudatus*	Linnaeus, 1766	AF: e, se, sz	Lilac-breasted Roller
	C. c. lorti	Shelley, 1885	Eritrea bis w Somalia und ne Kenia	
	C. c. caudatus	Linnaeus, 1766	Uganda und s und w Kenia bis n Namibia und n Südafrika	
Senegalracke	*Coracias abyssinicus*	Hermann, 1783	AF: Mauretanien bis Elfenbeinküste, e bis Eritrea, Somalia und Kenia	Abyssinian Roller
Blauracke	*Coracias garrulus*	Linnaeus, 1758	PAL: w, z	European Roller
	C. g. garrulus	Linnaeus, 1758	n Afrika und z und s Europa bis Iran und sw Sibirien	
	C. g. semenowi	Loudon & Tschusi, 1902	Irak bis w Pakistan, the w Himalaja und z Kasachstan	
Opalracke	*Coracias cyanogaster*	Cuvier, 1816	AF: Senegal bis Guinea, e bis s Südsudan und n DR Kongo	Blue-bellied Roller
Blaukehlracke	*Eurystomus gularis*	Vieillot, 1819	AF: z, w	Blue-throated Roller
	E. g. gularis	Vieillot, 1819	Guinea bis w Kamerun	
	E. g. neglectus	Neumann, 1908	se Nigeria und s Kamerun bis n Angola andUganda	
Zimtracke	*Eurystomus glaucurus*	(Müller, PLS, 1776)	AF: weit verbreitet	Broad-billed Roller
	E. g. aethiopicus	Neumann, 1905	Äthiopien	
	E. g. afer	(Latham, 1790)	Senegal und Gambia bis n DR Kongo und Sudan	
	E. g. suahelicus	Neumann, 1905	s Somalia bis Uganda, n Sambia, Angola, Mosambik und ne Südafrika	
	E. g. glaucurus	(Müller, PLS, 1776)	Madagaskar	
Türkisracke	*Eurystomus orientalis*	(Linnaeus, 1766)	PAL, OR, AU: e Asien und Südostasien bis e Australien	Oriental Dollarbird
	E. o. cyanocollis	Vieillot, 1819	Himalaja über China bis se Sibirien, Korea und Japan	
	E. o. orientalis	(Linnaeus, 1766)	s Himalaja bis Indochina, Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo und Philippinen	
	E. o. laetior	Sharpe, 1890	sw Indien	
	E. o. gigas	Stresemann, 1913	s Andamanen	
	E. o. irisi	Deraniyagala, 1951	Sri Lanka	
	E. o. oberholseri	Junge, 1936	Simeuluë (vor nw Sumatra)	
	E. o. pacificus	(Latham, 1801)	Kleine Sundainseln, n und e Australien	
	E. o. waigiouensis	Elliot, DG, 1871	Neuguinea, w Papua-Inseln, D'Entrecasteaux-Inseln und Louisiade-Archipel	
	E. o. crassirostris	Sclater, PL, 1869	Bismarck-Archipel	
	E. o. solomonensis	Sharpe, 1890	Salomonen	
Azurracke	*Eurystomus azureus*	Gray, GR, 1861	AU: n Molukken	Azure Dollarbird

Erdracken	5 **Familie Brachypteraciidae**			Ground Rollers
Bindenerdracke	*Brachypteracias leptosomus*	(Lesson, R, 1833)	AF: Madagaskar	Short-legged Ground Roller
Schuppenerdracke	*Geobiastes squamiger*	(Lafresnaye, 1838)	AF: Madagaskar	Scaly Ground Roller
Blaukopf-Erdracke	*Atelornis pittoides*	(Lafresnaye, 1834)	AF: Madagaskar	Pitta-like Ground Roller
Lätzchenerdracke	*Atelornis crossleyi*	Sharpe, 1875	AF: Madagaskar	Rufous-headed Ground Roller
Langschwanz-Erdracke	*Uratelornis chimaera*	Rothschild, 1895	AF: Madagaskar	Long-tailed Ground Roller
Eisvögel	114 **Familie Alcedinidae**			Kingfishers
Einsiedlerliest	*Actenoides monachus*	(Bonaparte, 1850)	AU: Sulawesi	Green-backed Kingfisher
	A. m. monachus	(Bonaparte, 1850)	n und z Sulawesi, Manadotua und Lembeh	
"Schwarzkopfliest"	*A. m. capucinus*	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1896)	e, se und s Sulawesi	
Prinzenliest	*Actenoides princeps*	(Reichenbach, 1851)	AU: Sulawesi	Scaly-breasted Kingfisher
	A. p. princeps	(Reichenbach, 1851)	ne Sulawesi	
	A. p. erythrorhamphus	(Stresemann, 1931)	nw und z Sulawesi	
"Königsliest"	*A. p. regalis*	(Stresemann, 1932)	se Sulawesi	
Bartliest	*Actenoides bougainvillei*	(Rothschild, 1904)	AU: Salomonen	Moustached Kingfisher
"Bougainville-Bartliest"	*A. b. bougainvillei*	(Rothschild, 1904)	Bougainville	
"Guadalcanal-Bartliest"	*A. b. excelsus*	(Mayr, 1941)	Guadalcanal	
Tropfenliest	*Actenoides lindsayi*	(Vigors, 1831)	OR: Philippinen	Spotted Wood Kingfisher
	A. l. lindsayi	(Vigors, 1831)	Catanduanes, Marinduque und Luzon (n Philippinen)	
	A. l. moseleyi	Steere, 1890	Negros und Panay (z Philippinen)	
Mindanaoliest	*Actenoides hombroni*	Bonaparte, 1850	OR: Philippinen	Hombron's Kingfisher
Malaienliest	*Actenoides concretus*	(Temminck, 1825)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Rufous-collared Kingfisher
	A. c. peristephes	(Deignan, 1946)	n Malaiische Halbinsel	
	A. c. concretus	(Temminck, 1825)	s Malaiische Halbinsel, Sumatra, Bangka, Belitung und Mentawai-Inseln	
	A. c. borneanus	(Chasen & Kloss, 1930)	Borneo	
Hakenliest	*Melidora macrorrhina*	(Lesson, R, 1827)	AU: Neuguinea	Hook-billed Kingfisher
	M. m. waigiuensis	Hartert, 1930	Waigeo	
	M. m. macrorrhina	(Lesson, R, 1827)	w, z, und e Neuguinea, Misool und Batanta	
	M. m. jobiensis	Salvadori, 1880	n Neuguinea und Yapen	
Wellenliest	*Lacedo pulchella*	(Horsfield, 1821)	OR: Südostasien, Große Sundainseln	Banded Kingfisher
	L. p. amabilis	(Hume, 1873)	s Myanmar, Thailand, s Vietnam	
	L. p. pulchella	(Horsfield, 1821)	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java und n Natuna-Inseln	
	L. p. melanops	(Bonaparte, 1850)	Borneo und Bangka	
Spatelliest	*Tanysiptera galatea*	Gray, GR, 1859	AU: Neuguinea, Molukken	Common Paradise Kingfisher
	T. g. emiliae	Sharpe, 1871	Rau (n Molukken)	
	T. g. doris	Wallace, 1862	Morotai (n Molukken)	
	T. g. browningi	Ripley, 1983	Halmahera (n Molukken)	
	T. g. brunhildae	Jany, 1955	Doi (n Molukken)	
	T. g. margarethae	Heine, 1860	Bacan-Inseln-Inseln (n Molukken)	
	T. g. sabrina	Gray, GR, 1861	Kayoa (n Molukken)	
	T. g. obiensis	Salvadori, 1877	Bisa, Obi Latu und Obi (z Molukken)	
	T. g. acis	Wallace, 1863	Buru (s Molukken)	
	T. g. boanensis	Mees, 1964	Boano (s Molukken)	
	T. g. nais	Gray, GR, 1861	Manipa, Ambon, Seram, Manawoka und Gorong (s Molukken)	
	T. g. galatea	Gray, GR, 1859	nw Neuguinea und w Papua-Inseln	
	T. g. meyeri	Salvadori, 1889	n Neuguinea	
	T. g. minor	Salvadori & D'Albertis, 1875	s Neuguinea	
	T. g. vulcani	Rothschild & Hartert, 1915	Manam (vor ne Neuguinea)	
	T. g. rosseliana	Tristram, 1889	Rossel (e Louisiade-Archipel)	
Elliotliest	*Tanysiptera ellioti*	Sharpe, 1870	AU: Kofiau	Kofiau Paradise Kingfisher
Biakliest	*Tanysiptera riedelii*	Verreaux, J, 1866	AU: Biak	Biak Paradise Kingfisher
Numforliest	*Tanysiptera carolinae*	Schlegel, 1871	AU: Numfor	Numfor Paradise Kingfisher
Feenliest	*Tanysiptera hydrocharis*	Gray, GR, 1858	AU: s Neuguinea, Aru-Inseln	Little Paradise Kingfisher
Blaukappenliest	*Tanysiptera sylvia*	Gould, 1850	AU: Neuguinea, ne Australien	Buff-breasted Paradise Kingfisher
	T. s. salvadoriana	Ramsay, EP, 1879	se Neuguinea	

	T. s. sylvia	Gould, 1850	n Queensland (ne Australien)	
Schwarzkappenliest	*Tanysiptera nigriceps*	Sclater, PL, 1877	AU: Bismarck-Archipel	Black-capped Paradise Kingfisher
	T. n. leucura	Neumann, 1915	Umboi (Bismarck-Archipel)	
	T. n. nigriceps	Sclater, PL, 1877	Neubritannien und Duke-of-York-Inseln (Bismarck-Archipel)	
Nymphenliest	*Tanysiptera nympha*	Gray, GR, 1840	AU: Neuguinea	Red-breasted Paradise Kingfisher
Braunmantelliest	*Tanysiptera danae*	Sharpe, 1880	AU: Neuguinea	Brown-headed Paradise Kingfisher
Blauohrliest	*Cittura cyanotis*	(Temminck, 1824)	AU: Sulawesi	Lilac Kingfisher
"Violettohrliest"	*C. c. sanghirensis*	Sharpe, 1868	Sangihe-Inseln (vor nw Sulawesi)	
	C. c. cyanotis	(Temminck, 1824)	Sulawesi und Lembeh	
Froschschnabelliest	*Clytoceyx rex*	Sharpe, 1880	AU: Neuguinea	Shovel-billed Kookaburra
Jägerliest	*Dacelo novaeguineae*	(Hermann, 1783)	AU: e, sw Australien	Laughing Kookaburra
	D. n. minor	Robinson, 1900	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	D. n. novaeguineae	(Hermann, 1783)	e und se Australien, Tasmanien und sw Australien	
Blauflügelliest	*Dacelo leachii*	Vigors & Horsfield, 1827	AU: s Neuguinea, n Australien	Blue-winged Kookaburra
	D. l. superflua	Mathews, 1918	sw Neuguinea	
	D. l. intermedia	Salvadori, 1876	sz und se Neuguinea	
	D. l. cervina	Gould, 1838	n Australien (Melville Island und benachbartes Northern Territory)	
	D. l. occidentalis	Gould, 1870	wz Australien	
	D. l. leachii	Vigors & Horsfield, 1827	n, ne Australien	
Aruliest	*Dacelo tyro*	Gray, GR, 1858	AU: s Neuguinea, Aru-Inseln	Spangled Kookaburra
	D. t. archboldi	(Rand, 1938)	s Neuguinea	
	D. t. tyro	Gray, GR, 1858	Aru-Inseln (se von Neuguinea)	
Rotbauchliest	*Dacelo gaudichaud*	Gaimard, 1823	AU: Neuguinea	Rufous-bellied Kookaburra
Glitzerliest	*Caridonax fulgidus*	(Gould, 1857)	AU: Lombok bis Flores (Kleine Sundainseln)	Glittering Kingfisher
Storchschnabelliest	*Pelargopsis capensis*	(Linnaeus, 1766)	OR: weit verbreitet	Stork-billed Kingfisher
	P. c. capensis	(Linnaeus, 1766)	Nepal über Indien bis Sri Lanka	
	P. c. osmastoni	(Baker, ECS, 1934)	Andamanen	
	P. c. intermedia	Hume, 1874	Nikobaren	
	P. c. burmanica	Sharpe, 1870	Myanmar bis Indochina und n Malaiische Halbinsel	
	P. c. malaccensis	Sharpe, 1870	z und s Malaiische Halbinsel, Riau-Inseln und Lingga-Inseln	
	P. c. cyanopteryx	(Oberholser, 1909)	Sumatra, Bangka und Belitung	
	P. c. simalurensis	Richmond, 1903	Simeuluë (vor nw Sumatra)	
	P. c. sodalis	Richmond, 1903	Banyak, Nias, Batu-Inseln und Mentawai-Inseln (vor nw Sumatra)	
	P. c. innominata	(van Oort, 1910)	Borneo	
	P. c. javana	(Boddaert, 1783)	Java	
	P. c. floresiana	Sharpe, 1870	Bali bis Flores (Kleine Sundainseln)	
	P. c. gouldi	Sharpe, 1870	n Philippinen	
	P. c. gigantea	Walden, 1874	z und s Philippinen	
Schwarzschnabelliest	*Pelargopsis melanorhyncha*	(Temminck, 1826)	AU: Sulawesi	Great-billed Kingfisher
	P. m. melanorhyncha	(Temminck, 1826)	Sulawesi, Muna, Buton und Salajarinseln	
	P. m. dichrorhyncha	Meyer, AB & Wiglesworth, 1896	Peleng und Banggai (e von Sulawesi)	
	P. m. eutreptorhyncha	Hartert, 1898	Sula-Inseln (e von Sulawesi)	
Braunflügelliest	*Pelargopsis amauroptera*	(Pearson, 1841)	OR: e Indien bis w Thailand Küsten	Brown-winged Kingfisher
Feuerliest	*Halcyon coromanda*	(Latham, 1790)	OR: weit verbreitet, auch e Asien, Seychellen, extremes se Ägypten	Ruddy Kingfisher
	H. c. coromanda	(Latham, 1790)	Nepal bis s China, s Thailand und n Myanmar	
	H. c. major	(Temminck & Schlegel, 1848)	ne China, Korea und Japan	
	H. c. bangsi	(Oberholser, 1915)	Ryūkyū-Inseln, Taiwan und Lan Yu	
	H. c. mizorhina	(Oberholser, 1915)	Andamanen	
	H. c. minor	(Temminck & Schlegel, 1848)	s Malaiische Halbinsel, Sumatra, w Sumatra, Riau-Inseln, Bangka und Belitung, Java und Borneo	
	H. c. linae	Hubbard & duPont, 1974	Palawan (w Philippinen)	
	H. c. claudiae	Hubbard & duPont, 1974	Tawi-Tawi und Sulu-Archipel	
	H. c. rufa	Wallace, 1863	Talaud und Sangihe-Inseln s bis Sulawesi und benachbarte Inseln	
	H. c. pelingensis	Neumann, 1939	Banggai (e von Sulawesi)	
	H. c. sulana	Mees, 1970	Sula-Inseln (e von Sulawesi)	
Braunliest	*Halcyon smyrnensis*	(Linnaeus, 1758)	OR: weit verbreitet, auch Naher Osten	White-throated Kingfisher
	H. s. smyrnensis	(Linnaeus, 1758)	s Türkei bis ne Ägypten, Irak bis nw Indien	
	H. s. fusca	(Boddaert, 1783)	w Indien und Sri Lanka	
	H. s. perpulchra	Madarász, 1904	Bhutan bis e Indien, Indochina, Malaiische Halbinsel und w Java	
	H. s. saturatior	Hume, 1874	Andamanen	
	H. s. fokiensis	Laubmann & Götz, 1926	s und e China, Taiwan und Hainan	
	H. s. gularis	(Kuhl, 1820)	Philippinen	
Javaliest	*Halcyon cyanoventris*	(Vieillot, 1818)	OR: Java	Javan Kingfisher
Kastanienliest	*Halcyon badia*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	AF: Sierra Leone bis Ghana; s Nigeria bis w Südsudan, Uganda und z DR Kongo	Chocolate-backed Kingfisher
Kappenliest	*Halcyon pileata*	(Boddaert, 1783)	OR: India über Myanmar und China bis Korea	Black-capped Kingfisher
Graukopfliest	*Halcyon leucocephala*	(Müller, PLS, 1776)	AF: weit verbreitet	Grey-headed Kingfisher
	H. l. acteon	(Lesson, R, 1830)	Kapverden	
	H. l. leucocephala	(Müller, PLS, 1776)	Senegal und Gambia bis nw Somalia, n Tansania und n DR Kongo	
	H. l. semicaerulea	(Gmelin, JF, 1788)	s Arabische Halbinsel	
	H. l. hyacinthina	Reichenow, 1900	se Somalia bis Tansania	
	H. l. pallidiventris	Cabanis, 1880	s DR Kongo bis nw Tansania und s bis n Südafrika	
Braunkopfliest	*Halcyon albiventris*	(Scopoli, 1786)	AF: e, se, wz	Brown-hooded Kingfisher
	H. a. albiventris	(Scopoli, 1786)	s Südafrika	
	H. a. orientalis	Peters, W, 1868	Somalia bis Botswana und Mosambik	
	H. a. prentissgrayi	Bowen, 1930	se Kenia bis Kongo, DR Kongo, Angola und Sambia	
	H. a. vociferans	Clancey, 1952	Simbabwe und s Mosambik bis ne Südafrika	
Streifenliest	*Halcyon chelicuti*	(Stanley, 1814)	AF: weit verbreitet	Striped Kingfisher
	H. c. eremogiton	Hartert, 1921	z Mali bis z Sudan	
	H. c. chelicuti	(Stanley, 1814)	s Mauretanien, Senegal und Gambia bis Äthiopien und Südafrika	
Zügelliest	*Halcyon malimbica*	(Shaw, 1812)	AF: z, w	Blue-breasted Kingfisher
	H. m. torquata	Swainson, 1837	Senegal und Gambia bis Guinea-Bissau und w Mali	
	H. m. forbesi	Sharpe, 1892	Sierra Leone bis w Kamerun, Bioko	
	H. m. dryas	Hartlaub, 1854	Príncipe (Golf von Guinea)	
	H. m. malimbica	(Shaw, 1812)	Kamerun bis Uganda und Sambia	

Senegalliest	*Halcyon senegalensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: weit verbreitet	Woodland Kingfisher
	H. s. fuscopileus	Reichenow, 1906	Sierra Leone bis s Nigeria und s bis DR Kongo und n Angola	
	H. s. senegalensis	(Linnaeus, 1766)	Senegal und Gambia bis Äthiopien und n Tansania	
	H. s. cyanoleuca	(Vieillot, 1818)	s Angola und w Tansania bis Südafrika	
Mangroveliest	*Halcyon senegaloides*	Smith, A, 1834	AF: e, se Küsten	Mangrove Kingfisher
Dunkelliest	*Todiramphus nigrocyaneus*	(Wallace, 1862)	AU: Neuguinea	Blue-black Kingfisher
	T. n. nigrocyaneus	(Wallace, 1862)	nw bis sz Neuguinea lowlands und benachbarte Inseln	
	T. n. quadricolor	(Oustalet, 1880)	Yapen und n Neuguinea	
	T. n. stictolaemus	(Salvadori, 1876)	sz und se Neuguinea	
Rotnackenliest	*Todiramphus winchelli*	(Sharpe, 1877)	OR: Philippinen	Winchell's Kingfisher
	T. w. nigrorum	(Hachisuka, 1934)	Bohol, Cebu, Negros, Samar, Leyte, Calicoan, Biliran und Siquijor (z und ez Philippinen)	
	T. w. nesydrionetes	(Parkes, 1966)	Romblon, Sibuyan und Tablas (nz Philippinen)	
	T. w. mindanensis	(Parkes, 1966)	Mindanao (s Philippinen)	
	T. w. winchelli	(Sharpe, 1877)	Basilan (sw Philippinen)	
	T. w. alfredi	(Oustalet, 1890)	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
Lasurliest	*Todiramphus diops*	(Temminck, 1824)	AU: n Molukken	Blue-and-white Kingfisher
Lazuliliest	*Todiramphus lazuli*	(Temminck, 1830)	AU: s Molukken	Lazuli Kingfisher
Spiegelliest	*Todiramphus macleayii*	(Jardine & Selby, 1830)	AU: n, e Australien	Forest Kingfisher
	T. m. elisabeth	(Heine, 1883)	e Neuguinea	
	T. m. macleayii	(Jardine & Selby, 1830)	n Australien	
	T. m. incinctus	(Gould, 1838)	ne und ez Australien	
Weißrückenliest	*Todiramphus albonotatus*	(Ramsay, EP, 1884)	AU: Bismarck-Archipel	White-mantled Kingfisher
Ultramarinliest	*Todiramphus leucopygius*	(Verreaux, J, 1858)	AU: Salomonen	Ultramarine Kingfisher
Braunbauchliest	*Todiramphus farquhari*	(Sharpe, 1899)	AU: Vanuatu	Vanuatu Kingfisher
Molukkenliest	*Todiramphus funebris*	Bonaparte, 1850	OR, AU: weit verbreiten von Südasien über Malaysia bis Kleine Sundainseln, auch ne AF und Arabische Halbinsel	Sombre Kingfisher
Halsbandliest	*Todiramphus chloris*	(Boddaert, 1783)	OR, AU: weit verbreitet von Südasien über Malaysia bis Kleine Sundainseln, auch AF und arabische Halbinsel	Collared Kingfisher
	T. c. abyssinicus	(Pelzeln, 1856)	s Küsten des Roten Meers	
	T. c. kalbaensis	(Cowles, 1980)	ne Arabien	
	T. c. vidali	(Sharpe, 1892)	w Küste von Indien	
	T. c. davisoni	(Sharpe, 1892)	Andamanen und Kokosinseln (Indischer Ozean vor Myanmar)	
	T. c. occipitalis	Blyth, 1846	Nikobaren	
	T. c. humii	(Sharpe, 1892)	küstennahes e Indien bis s Malaiische Halbinsel, ne Sumatra	
	T. c. armstrongi	(Sharpe, 1892)	Myanmar bis Thailand, Indochina und s China	
	T. c. laubmannianus	(Grote, 1933)	Sumatra (außer ne), Borneo und benachbarte Inseln	
	T. c. chloropterus	(Oberholser, 1919)	Inseln vor w Sumatra (außer Enggano)	
	T. c. azelus	(Oberholser, 1919)	Enggano (vor w Sumatra)	
	T. c. palmeri	(Oberholser, 1919)	Java, Bali und benachbarte Inseln	
	T. c. collaris	(Scopoli, 1786)	Philippinen	
	T. c. chloris	(Boddaert, 1783)	Sulawesi bis nw Neuguinea, Kleine Sundainseln	
	T. c. teraokai	(Kuroda, Nagamichi, 1915)	Palauinseln (w Karolinen)	
Gouldliest	*Todiramphus sordidus*	(Gould, 1842)	AU: s Neuguinea s bis ez Australien	Torresian Kingfisher
	T. s. sordidus	(Gould, 1842)	n, ne Australien, s Neuguinea (Küste vom Mimika River bis East Cape; Aru-Inseln)	
	T. s. pilbara	(Johnstone, RE, 1983)	nw Australien	
	T. s. colcloughi	(Mathews, 1916)	ez Australien	
Hartertliest	*Todiramphus colonus*	(Hartert, 1896)	AU: Inseln vor se Neuguinea, Louisiade-Archipel	Islet Kingfisher
Marianenliest	*Todiramphus albicilla*	(Dumont, 1823)	PO: Marianen	Mariana Kingfisher
	T. a. owstoni	(Rothschild, 1904)	n Marianen	
	T. a. albicilla	(Dumont, 1823)	s Marianen	
	T. a. orii	(Taka-Tsukasa & Momiyama, 1931)	Rota (s Marianen)	
Melanesienliest	*Todiramphus tristrami*	(Layard, EL, 1880)	AU: Bismarck-Archipel und nw, z Salomonen	Melanesian Kingfisher
	T. t. nusae	(Heinroth, 1902)	Lavongai, Neuirland (außer SW) und Feni-Inseln	
	T. t. matthiae	(Heinroth, 1902)	St.-Matthias-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	T. t. stresemanni	(Laubmann, 1923)	Inseln zwischen Neuguinea und Neubritannien	
	T. t. novaehiberniae	(Hartert, 1925)	sw Neuirland (Bismarck-Archipel)	
	T. t. bennetti	(Ripley, 1947)	Nissan (nw von Bougainville)	
	T. t. tristrami	(Layard, EL, 1880)	Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
	T. t. alberti	(Rothschild & Hartert, 1905)	Buku se bis Guadalcanal (nw und z Salomonen)	
Pazifikliest	*Todiramphus sacer*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: sw Pazifik	Pacific Kingfisher
	T. s. torresianus	(Mayr, 1931)	Torres-Inseln (n Vanuatu)	
	T. s. santoensis	(Mayr, 1931)	Banks-Inseln und Espiritu Santo (n Vanuatu)	
	T. s. juliae	(Heine, 1860)	Maéwo bis Éfaté (z Vanuatu)	
	T. s. erromangae	(Mayr, 1938)	Erromango (s Vanuatu)	
	T. s. tannensis	(Sharpe, 1892)	Tanna (s Vanuatu)	
	T. s. sacer	(Gmelin, JF, 1788)	Tonga	
	T. s. pealei	(Finsch & Hartlaub, 1867)	Tutuila (Amerikanisch-Samoa)	
	T. s. manuae	(Mayr, 1941)	Ofu, Olosega und Tau (Manuainseln in Amerikanisch-Samoa)	
	T. s. pavuvu	(Mayr, 1935)	Pavuvu (sz Salomonen)	
	T. s. mala	(Mayr, 1935)	Malaita (ne Salomonen)	
	T. s. amoenus	(Mayr, 1931)	Rennell und Bellona (s Salomonen)	
	T. s. sororum	(Galbraith, ICJ & Galbraith, EH, 1962)	Olu-Malau-Inseln (e Salomonen)	
	T. s. solomonis	(Ramsay, EP, 1882)	Makira und benachbarte Inseln (se Salomonen)	
	T. s. brachyurus	(Mayr, 1931)	Reef Islands (n Santa-Cruz-Inseln)	
	T. s. vicina	(Mayr, 1931)	Duff-Inseln (ne Santa-Cruz-Inseln)	
	T. s. ornatus	(Mayr, 1931)	Nendo und Tinakula (z Santa-Cruz-Inseln)	
	T. s. utupuae	(Mayr, 1931)	Utupua (s Santa-Cruz-Inseln)	
	T. s. melanodera	(Mayr, 1931)	Vanikoro (s Santa-Cruz-Inseln)	
	T. s. vitiensis	(Peale, 1849)	Vanua Levu, Taveuni, Viti Levu, Koro, Ovalau und Gau (Fidschi)	
	T. s. eximius	(Mayr, 1941)	Kadavu, Ono und Kanua Kula (Fidschi)	
	T. s. regina	(Mayr, 1941)	Futuna (z Polynesien)	
	T. s. marinus	(Mayr, 1941)	Lau-Inseln (e Fidschi)	
Talaudliest	*Todiramphus enigma*	(Hartert, 1904)	AU: Talaudinseln	Talaud Kingfisher
Zimtliest	*Todiramphus cinnamominus*	(Swainson, 1821)	PO: Guam (s Marianen) und Ryūkyū-Inseln (Japan)	Guam Kingfisher
†	*T. c. miyakoensis*	(Kuroda, Nagamichi, 1919)	Miyako-Inseln (Ryūkyū-Inseln, Japan)	
	T. c. cinnamominus	(Swainson, 1821)	Guam (s Marianen)	

Palauliest	*Todiramphus pelewensis*	(Wiglesworth, 1891)	PO: Palauinseln (w Karolinen)	Rusty-capped Kingfisher
Pohnpeiliest	*Todiramphus reichenbachii*	Hartlaub, 1852	PO: Pohnpei (e Karolinen)	Pohnpei Kingfisher
Echsenliest	*Todiramphus saurophagus*	(Gould, 1843)	AU: Molukken bis Salomonen	Beach Kingfisher
	T. s. saurophagus	(Gould, 1843)	n Molukken bis Salomonen	
	T. s. anachoreta	(Reichenow, 1898)	Ninigo-Inseln, Kaniet-Inseln und Eremiteninseln (n von Neuguinea)	
	T. s. admiralitatis	(Sharpe, 1892)	Admiralitätsinseln (nw Bismarck-Archipel)	
Götzenliest	*Todiramphus sanctus*	(Vigors & Horsfield, 1827)	OR, AU: Australien, Neuseeland und Inseln in the Region	Sacred Kingfisher
	T. s. sanctus	(Vigors & Horsfield, 1827)	Australien bis e Salomonen	
	T. s. vagans	(Lesson, R, 1828)	Neuseeland, Lord Howe und Kermadecinseln	
	T. s. norfolkiensis	(Tristram, 1885)	Norfolkinsel	
	T. s. canacorum	(Brasil, L, 1916)	Neukaledonien	
	T. s. macmillani	(Mayr, 1940)	Loyalitätsinseln	
Flachschnabelliest	*Todiramphus recurvirostris*	Lafresnaye, 1842	PO: w Samoa	Flat-billed Kingfisher
Timorliest	*Todiramphus australasia*	(Vieillot, 1818)	AU: Kleine Sundainseln, Timor	Cinnamon-banded Kingfisher
	T. a. australasia	(Vieillot, 1818)	w und z Kleine Sundainseln	
	T. a. dammerianus	(Hartert, 1900)	e Kleine Sundainseln	
	T. a. odites	(Peters, JL, 1945)	Tanimbar-Inseln	
Boraboraliest	*Todiramphus tutus*	(Gmelin, JF, 1788)	PO: Gesellschaftsinseln	Chattering Kingfisher
	T. t. tutus	(Gmelin, JF, 1788)	Gesellschaftsinseln (aber nicht Moorea und Tūpai)	
	T. t. atiu	(Holyoak, 1974)	Atiu (Cookinseln)	
	T. t. mauke	(Holyoak, 1974)	Mauke (Cookinseln)	
Mangaialiest	*Todiramphus ruficollaris*	(Holyoak, 1974)	PO: Cookinseln	Mewing Kingfisher
Tahitiliest	*Todiramphus veneratus*	(Gmelin, JF, 1788)	PO: Gesellschaftsinseln	Society Kingfisher
	T. v. veneratus	(Gmelin, JF, 1788)	Tahiti (Gesellschaftsinseln)	
	T. v. youngi	Sharpe, 1892	Moorea (Gesellschaftsinseln)	
Tuamotuliest	† *Todiramphus gambieri*	(Oustalet, 1895)	PO: Gambierinseln (Tuamotu-Archipel)	Mangareva Kingfisher
Niauliest	*Todiramphus gertrudae*	Murphy, 1924	PO: Niau (Tuamotu-Archipel)	Niau Kingfisher
Marquesasliest	*Todiramphus godeffroyi*	(Finsch, 1877)	PO: Marquesas	Marquesan Kingfisher
Rotbürzelliest	*Todiramphus pyrrhopygius*	(Gould, 1841)	AU: Australien	Red-backed Kingfisher
Gelbschnabelliest	*Syma torotoro*	Lesson, R, 1827	AU: Neuguinea, ne Australien	Yellow-billed Kingfisher
	S. t. torotoro	Lesson, R, 1827	Neuguinea, w Papua-Inseln, Yapen und Aru-Inseln	
	S. t. ochracea	Rothschild & Hartert, 1901	D'Entrecasteaux-Inseln	
	S. t. flavirostris	(Gould, 1850)	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Bergliest	*Syma megarhyncha*	Salvadori, 1896	AU: Neuguinea	Mountain Kingfisher
	S. m. sellamontis	Reichenow, 1919	Huon-Halbinsel (ne Neuguinea)	
	S. m. megarhyncha	Salvadori, 1896	w, z und se Neuguinea	
Braunkopf-Zwergfischer	*Ispidina lecontei*	Cassin, 1856	AF: Sierra Leone bis Ghana; s Nigeria bis w Südsudan, Uganda und z DR Kongo; z Angola	African Dwarf Kingfisher
	I. l. ruficeps	Hartlaub, 1857	Sierra Leone bis Ghana	
	I. l. lecontei	Cassin, 1856	s Nigeria bis w Südsudan, Uganda und z DR Kongo; z Angola	
Natalzwergfischer	*Ispidina picta*	(Boddaert, 1783)	AF: weit verbreitet	African Pygmy Kingfisher
	I. p. picta	(Boddaert, 1783)	Senegal und Gambia bis Äthiopien und s bis Uganda	
	I. p. ferrugina	Clancey, 1984	Guinea-Bissau bis w Uganda und s bis Angola, Sambia und n Tansania	
	I. p. natalensis	(Smith, A, 1832)	S Angola bis z Tansania s bis n und e Südafrika	
Madagaskarzwergfischer	*Corythornis madagascariensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: Madagaskar	Madagascan Pygmy Kingfisher
	C. m. madagascariensis	(Linnaeus, 1766)	Madagaskar außer sw	
	C. m. dilutus	(Benson, 1974)	sw Madagaskar	
Weißbauch-Zwergfischer	*Corythornis leucogaster*	(Fraser, 1843)	AF: z, w	White-bellied Kingfisher
	C. l. bowdleri	(Neumann, 1908)	Guinea bis Mali und Ghana	
	C. l. leucogaster	(Fraser, 1843)	Nigeria bis nw Angola, Bioko	
	C. l. leopoldi	(Dubois, AJC, 1905)	e Kongo bis s Uganda und nw Sambia	
Haubenzwergfischer	*Corythornis cristatus*	(Pallas, 1764)	AF: weit verbreitet	Malachite Kingfisher
	C. c. galeritus	(Müller, PLS, 1776)	Senegal bis Ghana	
	C. c. nais	(Kaup, 1848)	Príncipe	
	C. c. thomensis	Salvadori, 1902	São Tomé	
	C. c. cristatus	(Pallas, 1764)	Nigeria E bis w Sudan, Uganda und Kenia, und S bis S Angola, n Namibia und Botswana, Simbabwe und Südafrika	
	C. c. stuartkeithi	Dickerman, 1989	e Sudan, Äthiopien und Somalia	
Malegassenzwergfischer	*Corythornis vintsioides*	(Eydoux & Gervais, 1836)	AF: malegassische Region	Malagasy Kingfisher
	C. v. johannae	Meinertzhagen, R, 1924	Komoren	
	C. v. vintsioides	(Eydoux & Gervais, 1836)	Madagaskar	
Türkiseisvogel	*Alcedo coerulescens*	Vieillot, 1818	OR, AU: Sumatra bis Kleine Sundainseln	Cerulean Kingfisher
Brustband-Eisvogel	*Alcedo euryzona*	Temminck, 1830	OR: Myanmar, Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Blue-banded Kingfisher
	A. e. peninsulae	Laubmann, 1941	s Myanmar, Malaiische Habinsel, Sumatra und Borneo	
	A. e. euryzona	Temminck, 1830	Java	
Schillereisvogel	*Alcedo quadribrachys*	Bonaparte, 1850	AF: z, w	Shining-blue Kingfisher
	A. q. quadribrachys	Bonaparte, 1850	Senegal und Gambia bis wz Nigeria	
	A. q. guentheri	Sharpe, 1892	s Nigeria bis Kenia, nw Sambia und n Angola	
Menintingeisvogel	*Alcedo meninting*	Horsfield, 1821	OR: weit verbreitet	Blue-eared Kingfisher
	A. m. coltarti	Baker, ECS, 1919	Nepal und Indien bis n und z Thailand und Indochina	
	A. m. phillipsi	Baker, ECS, 1927	sw Indien und Sri Lanka	
	A. m. scintillans	Baker, ECS, 1919	n Malaiische Halbinsel	
	A. m. rufigastra	Walden, 1873	Andamanen	
	A. m. meninting	Horsfield, 1821	s Malaiische Halbinsel, Borneo, s Philippinen, sw Sulawesi, Sula-Inseln, Sumatra und Java bis Lombok	
Eisvogel	*Alcedo atthis*	(Linnaeus, 1758)	PAL, OR: weit verbreitet, auch n AF, Neuguinea	Common Kingfisher
	A. a. ispida	Linnaeus, 1758	s Norwegen, Britische Inseln und n Spanien bis w Russland	
	A. a. atthis	(Linnaeus, 1758)	s Spanien und n Afrika e bis z Sibirien, nw China und nw Indien	
	A. a. bengalensis	Gmelin, JF, 1788	z Indien bis se Sibirien, Japan und se Asien	
	A. a. taprobana	Kleinschmidt, O, 1894	s Indien und Sri Lanka	
	A. a. floresiana	Sharpe, 1892	Kleine Sundainseln	
	A. a. hispidoides	Lesson, R, 1837	Sulawesi, Molukken, w Papua-Inseln, Neuguinea, Bismarck-Archipel und Louisiade-Archipel	
	A. a. salomonensis	Rothschild & Hartert, 1905	Salomonen	
Kobalteisvogel	*Alcedo semitorquata*	Swainson, 1823	AF: Äthiopien; Angola bis Tansania, s bis Mosambik und s Südafrika	Half-collared Kingfisher
Herkuleseisvogel	*Alcedo hercules*	Laubmann, 1917	OR: e Nepal bis z Vietnam	Blyth's Kingfisher
Dschungelzwergfischer	*Ceyx erithaca*	(Linnaeus, 1758)	OR: weit verbreitet	Oriental Dwarf Kingfisher

	C. e. erithaca	(Linnaeus, 1758)	Indien und Sri Lanka bis se China, Indochina und Sumatra	
	C. e. macrocarus	Oberholser, 1917	Andamanen und Nikobaren	
	C. e. motleyi	Chasen & Kloss, 1929	Philippinen, Java, Borneo bis Sumbawa und Flores	
Goldzwergfischer	*Ceyx melanurus*	(Kaup, 1848)	OR: Philippinen	Philippine Dwarf Kingfisher
	C. m. melanurus	(Kaup, 1848)	Luzon, Polillo, Alabat und Catanduanes (n Philippinen)	
	C. m. samarensis	Steere, 1890	Samar und Layte (ez Philippinen)	
"Mindanaozwergfischer"	*C. m. mindanensis*	Steere, 1890	Mindanao und Basilan (s Philippinen)	
Sulawesizwergfischer	*Ceyx fallax*	(Schlegel, 1866)	AU: Sulawesi	Sulawesi Dwarf Kingfisher
"Talaudzwergfischer"	*C. f. sangirensis*	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1898)	Sangihe-Inseln (ne von Sulawesi)	
	C. f. fallax	(Schlegel, 1866)	Sulawesi	
Molukkenzwergfischer	*Ceyx lepidus*	Temminck, 1836	AU: Molukken außer Buru	Moluccan Dwarf Kingfisher
	C. l. uropygialis	Gray, GR, 1861	n und z Molukken	
	C. l. lepidus	Temminck, 1836	s Molukken außer Buru	
Philippinenzwergfischer	*Ceyx margarethae*	Blasius, W, 1890	OR: z und s Philippinen	Dimorphic Dwarf Kingfisher
Sulazwergfischer	*Ceyx wallacii*	Sharpe, 1868	AU: Sula-Inseln	Sula Dwarf Kingfisher
Buruzwergfischer	*Ceyx cajeli*	Wallace, 1863	AU: Buru (s Molukken)	Buru Dwarf Kingfisher
Papuazwergfischer	*Ceyx solitarius*	Temminck, 1836	AU: w Papuainseln, Neuguinea, Aru-Inseln und D'Entrecasteaux-Archipel	Papuan Dwarf Kingfisher
Manuszwergfischer	*Ceyx dispar*	Rothschild & Hartert, 1914	AU: Admiralitätsinseln	Manus Dwarf Kingfisher
Neuirland-Zwergfischer	*Ceyx mulcatus*	Rothschild & Hartert, 1914	AU: Lavongai, Neuirland und Lihir-Inseln (Bismarck-Archipel)	New Ireland Dwarf Kingfisher
Neubritannien-Zwergfischer	*Ceyx sacerdotis*	Ramsay, EP, 1882	AU: Neubritannien und Umboi (Bismarck-Archipel)	New Britain Dwarf Kingfisher
Bougainville-Zwergfischer	*Ceyx meeki*	Rothschild, 1901	AU: Buka und Bougainville e bis Choiseul und Santa Isabel (w und z Salomonen)	North Solomons Dwarf Kingfisher
	C. m. meeki	Rothschild, 1901	Choiseul und Santa Isabel (z Salomonen)	
	C. m. pallidus	Mayr, 1935	Buka und Bougainville	
Neugeorgien-Zwergfischer	*Ceyx collectoris*	Rothschild & Hartert, 1901	AU: Vellalavella, New Georgia und Rendova (wz Salomonen)	New Georgia Dwarf Kingfisher
Malaita-Zwergfischer	*Ceyx malaitae*	Mayr, 1935	AU: Malaita (e Salomonen)	Malaita Dwarf Kingfisher
Guadalcanal-Zwergfischer	*Ceyx nigromaxilla*	Rothschild & Hartert, 1905	AU: Guadalcanal (s Salomonen)	Guadalcanal Dwarf Kingfisher
Makirazwergfischer	*Ceyx gentianus*	Tristram, 1879	AU: Makira (se Salomonen)	Makira Dwarf Kingfisher
Blaubrust-Zwergfischer	*Ceyx cyanopectus*	Lafresnaye, 1840	OR: Philippinen	Indigo-banded Kingfisher
	C. c. cyanopectus	Lafresnaye, 1840	Luzon, Mindoro und benachbarte Inseln (n Philippinen)	
"Indigobrust-Zwergfischer"	*C. c. nigrirostris*	Bourns & Worcester, 1894	Cebu, Negros und Panay (wz Philippinen)	
Silberzwergfischer	*Ceyx argentatus*	Tweeddale, 1877	OR: s Philippinen (Mindanao, Basilan, Dinagat und Siargao)	Southern Silvery Kingfisher
Platinzwergfischer	*Ceyx flumenicola*	Steere, 1890	OR: Bohol, Leyte und Samar (ez Philippinen)	Northern Silvery Kingfisher
Azurzwergfischer	*Ceyx azureus*	(Latham, 1801)	AU: Molukken, Neuguinea, n, e Australien	Azure Kingfisher
	C. a. affinis	(Gray, GR, 1861)	n Molukken	
	C. a. lessonii	(Cassin, 1850)	w Papua-Inseln, w, s und e Neuguinea, D'Entrecasteaux-Inseln und Aru-Inseln	
	C. a. ochrogaster	(Reichenow, 1903)	n Neuguinea, Inseln von Cenderawasih-Bucht und Admiralitätsinseln	
	C. a. ruficollaris	(Bankier, 1841)	n Australien, Romang und Tanimbar-Inseln (e Kleine Sundainseln)	
	C. a. azureus	(Latham, 1801)	e und se Australien	
	C. a. diemenensis	(Gould, 1846)	Tasmanien	
Bismarckzwergfischer	*Ceyx websteri*	(Hartert, 1898)	AU: Bismarck-Archipel	Bismarck Kingfisher
Mangrovezwergfischer	*Ceyx pusillus*	Temminck, 1836	AU: Molukken bis Salomonen, n Australien	Little Kingfisher
	C. p. halmaherae	(Salomonsen, 1934)	Halmahera und Bacan-Inseln (n Molukken)	
	C. p. laetior	(Rand, 1941)	n Neuguinea	
	C. p. pusillus	Temminck, 1836	w Papua-Inseln, w, s und e Neuguinea, Aru-Inseln, Kei-Inseln und D'Entrecasteaux-Inseln	
	C. p. ramsayi	(North, 1912)	n Australien	
	C. p. halli	(Mathews, 1912)	ne Australien	
	C. p. masauji	(Mathews, 1927)	Bismarck-Archipel	
	C. p. bougainvillei	(Ogilvie-Grant, 1914)	Buka und Bougainville e bis Choiseul, Santa Isabel und Nggela-Inseln (n und nz Salomonen)	
	C. p. richardsi	(Tristram, 1882)	Vellalavella bis Vangunu (sz Salomonen)	
	C. p. aolae	(Ogilvie-Grant, 1914)	Guadalcanal (se Salomonen)	
Erzfischer	*Chloroceryle aenea*	(Pallas, 1764)	MA, SA: s Mexiko bis n Argentinien	American Pygmy Kingfisher
	C. a. stictoptera	(Ridgway, 1884)	s Mexiko bis z Costa Rica	
	C. a. aenea	(Pallas, 1764)	z Costa Rica bis n Bolivien, Paraguay, sz Brasilien und n Argentinien	
Zweifarbenfischer	*Chloroceryle inda*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: Nicaragua bis n Bolivien, se Brasilien; auch w Kolumbien, nw Ecuador	Green-and-rufous Kingfisher
	C. i. inda	(Linnaeus, 1766)	Nicaragua bis n Bolivien, se Brasilien	
	C. i. chocoensis	Todd, 1943	w Kolumbien, nw Ecuador	
Grünfischer	*Chloroceryle americana*	(Gmelin, JF, 1788)	NA, MA, SA: sw USA bis n Argentinien	Green Kingfisher
	C. a. hachisukai	(Laubmann, 1941)	sz USA und nw Mexiko	
	C. a. septentrionalis	(Sharpe, 1892)	sz Texas (USA) und e Mexiko s bis n Kolumbien und w Venezuela	
	C. a. americana	(Gmelin, JF, 1788)	SA e der Anden von Venezuela bis ne Bolivien und n, z Brasilien, Trinidad und Tobago	
	C. a. mathewsii	Laubmann, 1927	s Brasilien, s Bolivien und n Argentinien	
	C. a. cabanisii	(Tschudi, 1846)	Kolumbien bis Chile w der Anden	
Amazonasfischer	*Chloroceryle amazona*	(Latham, 1790)	MA, SA: z Mexiko bis z Argentinien	Amazon Kingfisher
Haubenfischer	*Megaceryle lugubris*	(Temminck, 1834)	OR, PAL: ne Afghanistan bis z Vietnam und Japan	Crested Kingfisher
	M. l. continentalis	(Hartert, 1900)	w und z Himalaja	
	M. l. guttulata	(Stejneger, 1892)	e Himalaja bis z China und n Indochina	
	M. l. pallida	(Momiyama, 1927)	Hokkaido (n Japan) und s Kurilen (Russland)	
	M. l. lugubris	(Temminck, 1834)	z und s Japan	
Riesenfischer	*Megaceryle maxima*	(Pallas, 1769)	AF: weit verbreitet	Giant Kingfisher
	M. m. maxima	(Pallas, 1769)	Senegal und Gambia bis Äthiopien und s bis Südafrika	
	M. m. gigantea	(Swainson, 1837)	Liberia bis n Angola und w Tansania, Bioko	
Rotbrustfischer	*Megaceryle torquata*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA, SA: sw USA bis Feuerland	Ringed Kingfisher
	M. t. stictipennis	(Lawrence, 1885)	Kleine Antillen	
	M. t. torquata	(Linnaeus, 1766)	s Texas (USA) bis n Argentinien, Isla Margarita und Trinidad	
	M. t. stellata	(Meyen, 1834)	Chile und Argentinien	
Gürtelfischer	*Megaceryle alcyon*	(Linnaeus, 1758)	NA: weit verbreitet	Belted Kingfisher
Graufischer	*Ceryle rudis*	(Linnaeus, 1758)	AF, OR: weit verbreitet, auch Naher Osten	Pied Kingfisher
	C. r. syriacus	Roselaar, 1995	Türkei bis Israel e bis sw Iran	
	C. r. rudis	(Linnaeus, 1758)	Ägypten und Afrika s der Sahara	

	C. r. leucomelanurus	Reichenbach, 1851	e Afghanistan über Indien bis s China und n Indochina	
	C. r. travancoreensis	Whistler, 1935	sw Indien	
	C. r. insignis	Hartert, 1910	e und se China, Hainan-Insel	
Todis	5 **Familie Todidae**			Todies
Vielfarbentodi	*Todus multicolor*	Gould, 1837	NA: Kuba	Cuban Tody
Breitschnabeltodi	*Todus subulatus*	Gray, GR, 1847	NA: Hispaniola	Broad-billed Tody
Schmalschnabeltodi	*Todus angustirostris*	Lafresnaye, 1851	NA: Hispaniola	Narrow-billed Tody
Grüntodi	*Todus todus*	(Linnaeus, 1758)	NA: Jamaika	Jamaican Tody
Gelbflankentodi	*Todus mexicanus*	Lesson, R, 1838	NA: Puerto Rico	Puerto Rican Tody
Sägeracken	14 **Familie Momotidae**			Motmots
Zwergmotmot	*Hylomanes momotula*	Lichtenstein, MHK, 1839	MA, SA: s Mexiko bis nw Kolumbien	Tody Motmot
	H. m. chiapensis	Brodkorb, 1938	Chiapas (s Mexiko)	
	H. m. momotula	Lichtenstein, MHK, 1839	Veracruz (s Mexiko) bis Honduras	
	H. m. obscurus	Nelson, 1911	nw Costa Rica bis nw Kolumbien	
Blaukehlmotmot	*Aspatha gularis*	(Lafresnaye, 1840)	MA: s Mexiko bis Honduras	Blue-throated Motmot
Braunscheitelmotmot	*Momotus mexicanus*	Swainson, 1827	MA: nw Mexiko bis sw Guatemala	Russet-crowned Motmot
	M. m. vanrossemi	Moore, RT, 1932	nw Mexiko	
	M. m. mexicanus	Swainson, 1827	nz und z Mexiko	
	M. m. saturatus	Nelson, 1897	sw Mexiko	
	M. m. castaneiceps	Gould, 1855	z Guatemala	
Blauscheitelmotmot	*Momotus coeruliceps*	(Gould, 1836)	MA: ne Mexiko	Blue-capped Motmot
Diademmotmot	*Momotus lessonii*	Lesson, R, 1842	MA: s Mexiko bis w Panama	Lesson's Motmot
	M. l. goldmani	Nelson, 1900	se Mexiko bis n Guatemala	
	M. l. exiguus	Ridgway, 1912	Campeche und Yucatán (s Mexiko)	
	M. l. lessonii	Lesson, R, 1842	Chiapas (s Mexiko) bis w Panama	
Rötelbauchmotmot	*Momotus subrufescens*	Sclater, PL, 1853	MA, SA: z Panama, n Kolumbien, n Venezuela; w Ecuador, nw Peru	Whooping Motmot
	M. s. subrufescens	Sclater, PL, 1853	z Panama, n, z Kolumbien und nw Venezuela	
	M. s. spatha	Wetmore, 1946	Guajira-Halbinsel (n Kolumbien)	
	M. s. osgoodi	Cory, 1913	w Venezuela	
	M. s. argenticinctus	Sharpe, 1892	w Ecuador und nw Peru	
Trinidadmotmot	*Momotus bahamensis*	(Swainson, 1838)	SA: Trinidad und Tobago	Trinidad Motmot
Amazonasmotmot	*Momotus momota*	(Linnaeus, 1766)	SA: Amazonien	Amazonian Motmot
	M. m. momota	(Linnaeus, 1766)	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	M. m. microstephanus	Sclater, PL, 1858	se Kolumbien, e Ecuador und nw Brasilien	
	M. m. ignobilis	von Berlepsch, 1889	e Peru und w Brasilien	
	M. m. nattereri	Sclater, PL, 1858	ne Bolivien	
	M. m. simplex	Chapman, 1923	w Brasilien bis wz Brasilien (s des Amazonas)	
	M. m. cametensis	Snethlage, E, 1912	nz Brasilien	
	M. m. parensis	Sharpe, 1892	ne Brasilien	
	M. m. marcgravianus	Pinto & Camargo, 1961	e Brasilien	
	M. m. pilcomajensis	Reichenow, 1919	s Bolivien, s Brasilien und nw Argentinien	
Hochlandmotmot	*Momotus aequatorialis*	Gould, 1858	SA: Anden von nz Kolumbien bis w Bolivien	Andean Motmot
	M. a. aequatorialis	Gould, 1858	wz Kolumbien und e Ecuador	
	M. a. chlorolaemus	von Berlepsch & Stolzmann, 1902	e Peru und w Bolivien	
Zimtbrustmotmot	*Baryphthengus martii*	(von Spix, 1824)	MA, SA: e Honduras bis sw Ecuador, w Amazonien	Rufous Motmot
	B. m. semirufus	(Sclater, PL, 1853)	e Honduras bis nw Kolumbien und w Ecuador	
	B. m. martii	(von Spix, 1824)	w Amazonien	
Rotkopfmotmot	*Baryphthengus ruficapillus*	(Vieillot, 1818)	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Rufous-capped Motmot
Kielschnabelmotmot	*Electron carinatum*	(Du Bus de Gisignies, 1847)	MA: s Mexiko bis n Costa Rica	Keel-billed Motmot
Plattschnabelmotmot	*Electron platyrhynchum*	(Leadbeater, 1829)	MA, SA: e Honduras bis sw Ecuador, w Amazonien	Broad-billed Motmot
	E. p. minus	(Hartert, 1898)	e Honduras bis n Kolumbien	
	E. p. platyrhynchum	(Leadbeater, 1829)	nw Kolumbien bis sw Ecuador	
	E. p. colombianum	Meyer de Schauensee, 1950	n Kolumbien	
	E. p. pyrrholaemum	(von Berlepsch & Stolzmann, 1902)	e Kolumbien, e Ecuador, e Peru und n Bolivien	
	E. p. orienticola	Oberholser, 1921	w Brasilien	
	E. p. chlorophrys	Miranda-Ribeiro, 1931	z Brasilien	
Brauenmotmot	*Eumomota superciliosa*	(Sandbach, 1837)	MA: se Mexiko, s Mexiko bis nw Costa Rica	Turquoise-browed Motmot
	E. s. bipartita	Ridgway, 1912	s Mexiko bis w Guatemala	
	E. s. superciliosa	(Sandbach, 1837)	se Mexiko	
	E. s. vanrossemi	Griscom, 1929	z Guatemala	
	E. s. sylvestris	Carriker & Meyer de Schauensee, 1935	e Guatemala	
	E. s. apiaster	(Lesson, R, 1842)	El Salvador, w Honduras und nw Nicaragua	
	E. s. euroaustris	Griscom, 1929	n Honduras	
	E. s. australis	Bangs, 1906	sw Nicaragua und nw Costa Rica	
Spinte	27 **Familie Meropidae**			Bee-eaters
Rotbartspint	*Nyctyornis amictus*	(Temminck, 1824)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Red-bearded Bee-eater
Blaubartspint	*Nyctyornis athertoni*	(Jardine & Selby, 1828)	OR: weit verbreitet	Blue-bearded Bee-eater
	N. a. athertoni	(Jardine & Selby, 1828)	Indien bis Indochina und n Malaiische Halbinsel	
	N. a. brevicaudatus	(Koelz, 1939)	Hainan-Insel (vor se China)	
Celebesspint	*Meropogon forsteni*	Bonaparte, 1850	AU: Sulawesi	Purple-bearded Bee-eater
Schwarzkopfspint	*Merops breweri*	(Cassin, 1859)	AF: Elfenbeinküste, Ghana, s Nigeria und n Zentralafrikanische Republik; Gabun bis w Südsudan, z DR Kongo und nw Angola	Black-headed Bee-eater
Saphirspint	*Merops muelleri*	(Cassin, 1857)	AF: s Kamerun bis w Kenia	Blue-headed Bee-eater
Türkisbartspint	*Merops mentalis*	Cabanis, 1889	AF: Sierra Leone bis w Kamerun und Bioko	Blue-moustached Bee-eater
Purpurspint	*Merops gularis*	Shaw, 1798	AF: z, w	Black Bee-eater
	M. g. gularis	Shaw, 1798	Sierra Leone bis s Nigeria	
	M. g. australis	(Reichenow, 1885)	se Nigeria bis w Uganda und n Angola	
Schwalbenschwanzspint	*Merops hirundineus*	Lichtenstein, AAH, 1793	AF: weit verbreitet	Swallow-tailed Bee-eater
	M. h. chrysolaimus	Jardine & Selby, 1830	Senegal bis Zentralafrikanische Republik	
	M. h. heuglini	(Neumann, 1906)	ne DR Kongo, n Uganda, s Sudan und sw Äthiopien	
	M. h. furcatus	Stanley, 1814	se DR Kongo und Tansania s bis Simbabwe und Mosambik	
	M. h. hirundineus	Lichtenstein, AAH, 1793	Angola über Namibia und Botswana bis n Südafrika	
Zwergspint	*Merops pusillus*	Müller, PLS, 1776	AF: weit verbreitet	Little Bee-eater
	M. p. pusillus	Müller, PLS, 1776	Senegal und Gambia bis sw Sudan und n DR Kongo	
	M. p. ocularis	(Reichenow, 1900)	e DR Kongo, n Uganda und z Sudan bis Küste des Roten Meers	

	M. p. cyanostictus	Cabanis, 1869	e Äthiopien, w Somalia und e Kenia	
	M. p. meridionalis	(Sharpe, 1892)	s und e DR Kongo bis w Kenia s bis z Angola, Simbabwe und Südafrika	
	M. p. argutus	Clancey, 1967	sw Angola, Botswana und sw Sambia	
Blaubrustspint	*Merops variegatus*	Vieillot, 1817	AF: ne, z, wz	Blue-breasted Bee-eater
	M. v. lafresnayii	Guérin-Méneville, 1843	Äthiopien und se Sudan	
	M. v. loringi	(Mearns, 1915)	se Nigeria und Kamerun bis Uganda und w Kenia	
	M. v. variegatus	Vieillot, 1817	Gabun bis z DR Kongo und n Angola	
	M. v. bangweoloensis	(Grant, CHB, 1915)	e Angola bis se DR Kongo, Sambia und w Tansania	
Bergspint	*Merops oreobates*	(Sharpe, 1892)	AF: s Südsudan bis ne Tansania; w Uganda und e DR Kongo bis nw Tansania	Cinnamon-chested Bee-eater
Rotkehlspint	*Merops bulocki*	Vieillot, 1817	AF: ez, z, w	Red-throated Bee-eater
	M. b. bulocki	Vieillot, 1817	Senegal und Gambia bis Zentralafrikanische Republik	
	M. b. frenatus	Hartlaub, 1854	s Sudan und w Äthiopien bis ne DR Kongo und n Uganda	
Weißstirnspint	*Merops bullockoides*	Smith, A, 1834	AF: Gabun bis Kenia, s bis s Angola, z Südafrika und s Mosambik	White-fronted Bee-eater
Somalispint	*Merops revoilii*	Oustalet, 1882	AF: e Äthiopien und Somalia bis e Kenia	Somali Bee-eater
Weißkehlspint	*Merops albicollis*	Vieillot, 1817	AF: Mauretanien und Senegal bis e Sudan, Eritrea, Jemen und Somalia	White-throated Bee-eater
Böhmspint	*Merops boehmi*	Reichenow, 1882	AF: w Tansania bis Sambia; e Tansania bis z Mosambik	Böhm's Bee-eater
Smaragdspint	*Merops orientalis*	Latham, 1801	AF, PAL, OR: w AF bis Arabische Halbinsel bis Südostasien	Green Bee-eater
"Afrikasmaragdspint"	*M. o. viridissimus*	Swainson, 1837	Senegal bis n und z Äthiopien	
	M. o. cleopatra	Nicoll, 1910	Nil-Tal (Ägypten) bis n Sudan	
"Arabiensmaragdspint"	*M. o. cyanophrys*	(Cabanis & Heine, 1860)	s Israel, w und s Arabien	
	M. o. muscatensis	Sharpe, 1886	z und e Arabien	
	M. o. beludschicus	Neumann, 1910	s Irak bis nw Indien	
"Asiensmaragdspint"	*M. o. orientalis*	Latham, 1801	w Indien e bis Bangladesch	
	M. o. ceylonicus	Whistler, 1944	Sri Lanka	
	M. o. ferrugeiceps	Anderson, 1879	ne Indien bis sz China und Indochina	
Blauwangenspint	*Merops persicus*	Pallas, 1773	PAL: sw, nw AF	Blue-cheeked Bee-eater
	M. p. persicus	Pallas, 1773	Ägypten und Naher Osten bis Kasachstan und w Indien	
	M. p. chrysocercus	Cabanis & Heine, 1860	nw Afrika	
Madagaskarspint	*Merops superciliosus*	Linnaeus, 1766	AF: Äthiopien bis Namibia, Madagaskar	Olive Bee-eater
	M. s. superciliosus	Linnaeus, 1766	e Afrika, Madagaskar und Komoren	
	M. s. alternans	Clancey, 1971	w Angola und nw Namibia	
Blauschwanzspint	*Merops philippinus*	Linnaeus, 1767	OR, AU: Indien und Sri Lanka bis s China, se Asien, Philippinen, Sulawesi, Flores (Kleine Sundainseln), Neuguinea und Neubritannien	Blue-tailed Bee-eater
Regenbogenspint	*Merops ornatus*	Latham, 1801	AU: Australien	Rainbow Bee-eater
Malaienspint	*Merops viridis*	Linnaeus, 1758	OR: s China bis Java und Philippinen	Blue-throated Bee-eater
	M. v. viridis	Linnaeus, 1758	s China bis Indochina und Große Sundainseln	
"Rotscheitelspint"	*M. v. americanus*	Müller, PLS, 1776	Philippinen	
Braunkopfspint	*Merops leschenaulti*	Vieillot, 1817	OR: weit verbreitet	Chestnut-headed Bee-eater
	M. l. leschenaulti	Vieillot, 1817	Indien und Sri Lanka bis sz China, Indochina und Malaiische Halbinsel	
	M. l. quinticolor	Vieillot, 1817	Sumatra, Java und Bali	
	M. l. andamanensis	Marien, 1950	Andamanen	
Bienenfresser	*Merops apiaster*	Linnaeus, 1758	PAL, AF: nw Afrika, sw Europa bis z Asien; Südafrika	European Bee-eater
Rosenspint	*Merops malimbicus*	Shaw, 1806	AF: s Nigeria; Gabun bis z DR Kongo	Rosy Bee-eater
Scharlachspint	*Merops nubicus*	Gmelin, JF, 1788	AF: Mauretanien, Senegal und Gambia bis Eritrea, Äthiopien und Somalia	Northern Carmine Bee-eater
Karminspint	*Merops nubicoides*	Des Murs & Pucheran, 1846	AF: Angola bis w Tansania, s bis Namibia, Botswana und n Südafrika	Southern Carmine Bee-eater

SPECHTVÖGEL — ORDNUNG PICIFORMES

Glanzvögel — 18 Familie Galbulidae — Jacamars

Kastanienglanzvogel	*Galbalcyrhynchus leucotis*	Des Murs, 1845	SA: w Amazonien	White-eared Jacamar
Purúsglanzvogel	*Galbalcyrhynchus purusianus*	Goeldi, 1904	SA: sw Amazonien	Purus Jacamar
Salmonglanzvogel	*Brachygalba salmoni*	Sclater, PL & Salvin, 1879	MA, SA: e Panama, nw Kolumbien	Dusky-backed Jacamar
Fahlnacken-Glanzvogel	*Brachygalba goeringi*	Sclater, PL & Salvin, 1869	SA: ne Kolumbien, nw Venezuela	Pale-headed Jacamar
Braunbrust-Glanzvogel	*Brachygalba lugubris*	(Swainson, 1838)	SA: Amazonien, z	Brown Jacamar
	B. l. fulviventris	Sclater, PL, 1891	e Kolumbien	
	B. l. caquetae	Chapman, 1917	se Kolumbien bis e Peru	
	B. l. lugubris	(Swainson, 1838)	e und s Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	B. l. obscuriceps	Zimmer, JT & Phelps, 1947	s Venezuela und nw Brasilien	
	B. l. naumburgae	Chapman, 1931	Maranhão und Piaui (ne Brasilien)	
	B. l. phaeonota	Todd, 1943	wz Brasilien	
	B. l. melanosterna	Sclater, PL, 1855	e Bolivien, z und sw Brasilien	
Weißkehl-Glanzvogel	*Brachygalba albogularis*	(von Spix, 1824)	SA: w Amazonien	White-throated Jacamar
Dreizehen-Glanzvogel	*Jacamaralcyon tridactyla*	(Vieillot, 1817)	SA: se Brasilien	Three-toed Jacamar
Gelbschnabel-Glanzvogel	*Galbula albirostris*	Latham, 1790	SA: n Amazonien	Yellow-billed Jacamar
"Bronzescheitel-Glanzvogel"	*G. a. chalcocephala*	Deville, 1849	s Kolumbien, Ecuador, nw Peru und w Brasilien	
	G. a. albirostris	Latham, 1790	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
Blauhals-Glanzvogel	*Galbula cyanicollis*	Cassin, 1851	SA: s Amazonien	Blue-necked Jacamar
Rotschwanz-Glanzvogel	*Galbula ruficauda*	Cuvier, 1816	MA, SA: weit verbreitet	Rufous-tailed Jacamar
"Schwarzkinn-Glanzvogel"	*G. r. melanogenia*	Sclater, PL, 1852	s Mexiko bis w Ecuador	
	G. r. ruficauda	Cuvier, 1816	z Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und n Brasilien, Trinidad und Tobago	
	G. r. pallens	Bangs, 1898	n Kolumbien	
	G. r. brevirostris	Cory, 1913	ne Kolumbien und nw Venezuela	
"Smaragdglanzvogel"	*G. r. rufoviridis*	Cabanis, 1851	z und s Brasilien, n Bolivien und Paraguay	
	G. r. heterogyna	Todd, 1932	e Bolivien und sw Brasilien	
Grünschwanz-Glanzvogel	*Galbula galbula*	(Linnaeus, 1766)	SA: n Amazonien	Green-tailed Jacamar
Kupferglanzvogel	*Galbula pastazae*	Taczanowski & von Berlepsch, 1885	SA: s Kolumbien bis e Ecuador	Coppery-chested Jacamar
Weißkinn-Glanzvogel	*Galbula tombacea*	von Spix, 1824	SA: nw Amazonien	White-chinned Jacamar
	G. t. tombacea	von Spix, 1824	s Kolumbien, e Ecuador, nw Peru und w Brasilien	
	G. t. mentalis	Todd, 1943	z und wz Brasilien	
Blaustirn-Glanzvogel	*Galbula cyanescens*	Deville, 1849	SA: w Amazonien	Bluish-fronted Jacamar
Purpurglanzvogel	*Galbula chalcothorax*	Sclater, PL, 1855	SA: w Amazonien	Purplish Jacamar
Bronzeglanzvogel	*Galbula leucogastra*	Vieillot, 1817	SA: s Venezuela, die Guyanas, w, z Brasilien und n Bolivien	Bronzy Jacamar
Paradiesglanzvogel	*Galbula dea*	(Linnaeus, 1758)	SA: Amazonien	Paradise Jacamar

	G. d. dea	(Linnaeus, 1758)	Venezuela, die Guyanas und Brasilien (n des Amazonas)	
	G. d. amazonum	(Sclater, PL, 1855)	n Bolivien und sw Brasilien	
	G. d. brunneiceps	(Todd, 1943)	e Kolumbien, e Peru und w Brasilien	
	G. d. phainopepla	(Todd, 1943)	wz Brasilien	
Riesenglanzvogel	*Jacamerops aureus*	(Müller, PLS, 1776)	MA, SA: Costa Rica bis nw Ecuador, Amazonien	Great Jacamar
	J. a. penardi	Bangs & Barbour, 1922	Costa Rica bis w Kolumbien und nw Ecuador	
	J. a. aureus	(Müller, PLS, 1776)	e Kolumbien, Venezuela und die Guyanas	
	J. a. ridgwayi	Todd, 1943	ne und z Brasilien	
	J. a. isidori	Deville, 1849	e Ecuador, e Peru, w Brasilien und n Bolivien	

Faulvögel — 38 Familie Bucconidae — Puffbirds

Weißnacken-Faulvogel	*Notharchus hyperrhynchus*	(Sclater, PL, 1856)	MA, SA: s Mexiko bis ez Brasilien	White-necked Puffbird
	N. h. hyperrhynchus	(Sclater, PL, 1856)	s Mexiko bis sw Ecuador, z, s Venezuela und w Amazonien	
	N. h. paraensis	Sassi, 1932	ez Brasilien	
Guyanasfaulvogel	*Notharchus macrorhynchos*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: die Guyanas, n Brasilien	Guianan Puffbird
Fahlbauch-Faulvogel	*Notharchus swainsoni*	(Gray, GR, 1846)	SA: se Brasilien, ne Paraguay und ne Argentinien	Buff-bellied Puffbird
Gürtelfaulvogel	*Notharchus pectoralis*	(Gray, GR, 1846)	MA, SA: Panama bis nw Ecuador	Black-breasted Puffbird
Braunbinden-Faulvogel	*Notharchus ordii*	(Cassin, 1851)	SA: n, w, sw Amazonien	Brown-banded Puffbird
Elsterfaulvogel	*Notharchus tectus*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: Costa Rica bis Amazonia	Pied Puffbird
"Sclaterfaulvogel"	*N. t. subtectus*	(Sclater, PL, 1860)	e Costa Rica bis z Kolumbien und sw Ecuador	
	N. t. picatus	(Sclater, PL, 1856)	e Ecuador und e Peru	
	N. t. tectus	(Boddaert, 1783)	s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
Braunkappen-Faulvogel	*Bucco macrodactylus*	(von Spix, 1824)	SA: w, z Amazonien	Chestnut-capped Puffbird
Fleckenfaulvogel	*Bucco tamatia*	Gmelin, JF, 1788	SA: Amazonien	Spotted Puffbird
	B. t. pulmentum	Sclater, PL, 1856	s Kolumbien bis ne Bolivien	
	B. t. tamatia	Gmelin, JF, 1788	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	B. t. hypnaleus	(Cabanis & Heine, 1863)	ez Brasilien	
Rußkappen-Faulvogel	*Bucco noanamae*	Hellmayr, 1909	SA: w Kolumbien	Sooty-capped Puffbird
Halsband-Faulvogel	*Bucco capensis*	Linnaeus, 1766	SA: se Kolumbien bis e Peru, s, e Venezuela, die Guyanas, amazonisches Brasilien und nw Bolivien	Collared Puffbird
Tigerfaulvogel	*Nystalus radiatus*	(Sclater, PL, 1854)	MA, SA: Panama bis w Ecuador	Barred Puffbird
Weißohr-Faulvogel	*Nystalus chacuru*	(Vieillot, 1816)	SA: z, e	White-eared Puffbird
	N. c. uncirostris	(Stolzmann, 1926)	e Peru, w Brasilien und ne Bolivien	
	N. c. chacuru	(Vieillot, 1816)	ne, e und s Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Strichelfaulvogel	*Nystalus striolatus*	(Pelzeln, 1856)	SA: z, nz amazonisches Brasilien	Eastern Striolated Puffbird
	N. s. striolatus	(Pelzeln, 1856)	z amazonisches Brasilien	
	N. s. torridus	Bond & Meyer de Schauensee, 1940	Pará (nz Brasilien)	
Schwarzmantel-Faulvogel	*Nystalus obamai*	Whitney et al., 2013	SA: w Amazonien	Western Striolated Puffbird
Fleckmantel-Faulvogel	*Nystalus maculatus*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: ne, z Brasilien	Caatinga Puffbird
Chacofaulvogel	*Nystalus striatipectus*	(Sclater, PL, 1854)	SA: e Bolivien bis sz Brasilien, s über w Paraguay bis z Argentinien	Chaco Puffbird
Rostkehl-Faulvogel	*Hypnelus ruficollis*	(Wagler, 1829)	SA: ne Kolumbien, Venezuela	Russet-throated Puffbird
	H. r. decolor	Todd & Carriker, 1922	ne Kolumbien, nw Venezuela	
	H. r. ruficollis	(Wagler, 1829)	n Kolumbien, w Venezuela	
	H. r. striaticollis	Phelps & Phelps Jr, 1958	nw Venezuela	
	H. r. coloratus	Ridgway, 1914	w Venezuela	
Doppelband-Faulvogel	*Hypnelus bicinctus*	(Gould, 1837)	SA: n Venezuela	Two-banded Puffbird
	H. b. bicinctus	(Gould, 1837)	n Venezuela	
	H. b. stoicus	Wetmore, 1939	Isla Margarita (Venezuela)	
Halbmond-Faulvogel	*Malacoptila striata*	(von Spix, 1824)	SA: ne und se Brasilien	Crescent-chested Puffbird
	M. s. minor	Sassi, 1911	ne Brasilien	
	M. s. striata	(von Spix, 1824)	se Brasilien	
Weißbrust-Faulvogel	*Malacoptila fusca*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: n, nw Amazonien	White-chested Puffbird
Halbring-Faulvogel	*Malacoptila semicincta*	Todd, 1925	SA: w Amazonien	Semicollared Puffbird
Ockerkehl-Faulvogel	*Malacoptila fulvogularis*	Sclater, PL, 1854	SA: z Kolumbien bis nw Bolivien	Black-streaked Puffbird
Kapuzenfaulvogel	*Malacoptila rufa*	(von Spix, 1824)	SA: s, z Amazonien	Rufous-necked Puffbird
	M. r. rufa	(von Spix, 1824)	e Peru, w Brasilien und e Bolivien	
	M. r. brunnescens	Zimmer, JT, 1931	nz Brasilien	
Weißzügel-Faulvogel	*Malacoptila panamensis*	Lafresnaye, 1847	MA, SA: se Mexiko bis w Ecuador	White-whiskered Puffbird
	M. p. inornata	(Du Bus de Gisignies, 1847)	se Mexiko bis w Panama	
	M. p. panamensis	Lafresnaye, 1847	sw Costa Rica bis nw Kolumbien	
	M. p. magdalenae	Todd, 1943	Magdalena-Tal (wz Kolumbien)	
	M. p. poliopis	Sclater, PL, 1862	sw Kolumbien und w Ecuador	
Schnurrbart-Faulvogel	*Malacoptila mystacalis*	(Lafresnaye, 1850)	SA: Kolumbien, Venezuela, nz Ecuador	Moustached Puffbird
Streifenfaulvogel	*Micromonacha lanceolata*	(Deville, 1849)	MA, SA: Costa Rica bis n Bolivien	Lanceolated Monklet
Zügelfaulvogel	*Nonnula rubecula*	(von Spix, 1824)	SA: Amazonien, se Brasilien	Rusty-breasted Nunlet
	N. r. tapanahoniensis	Mees, 1968	s die Guyanas und n Brasilien	
	N. r. duidae	Chapman, 1914	e Venezuela n des Orinoco	
	N. r. interfluvialis	Parkes, 1970	s Venezuela s des Orinoco und n des Rio Negro (n Brasilien)	
	N. r. simulatrix	Parkes, 1970	se Kolumbien und nw Brasilien zwischen Rio Negro und the Amazonas	
	N. r. cineracea	Sclater, PL, 1881	e Ecuador, ne Peru und w Brasilien s des Amazonas	
	N. r. simplex	Todd, 1937	nz und ne Brasilien s des Amazonas	
	N. r. rubecula	(von Spix, 1824)	e und se Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Gelbkinn-Faulvogel	*Nonnula sclateri*	Hellmayr, 1907	SA: w Amazonien	Fulvous-chinned Nunlet
Einfarb-Faulvogel	*Nonnula brunnea*	Sclater, PL, 1881	SA: nw Amazonien	Brown Nunlet
Grauwangen-Faulvogel	*Nonnula frontalis*	(Sclater, PL, 1854)	MA, SA: Panama, Kolumbien	Grey-cheeked Nunlet
	N. f. stulta	Wetmore, 1953	z Panama bis nw Kolumbien	
	N. f. pallescens	Todd, 1919	karibisches Flachland von n Kolumbien	
	N. f. frontalis	(Sclater, PL, 1854)	inneres n Kolumbien	
Rostscheitel-Faulvogel	*Nonnula ruficapilla*	(Tschudi, 1844)	SA: w, s Amazonien	Rufous-capped Nunlet
	N. r. rufipectus	Chapman, 1928	ne Peru	
	N. r. ruficapilla	(Tschudi, 1844)	e Peru und w Brasilien	
	N. r. inundata	Novaes, 1991	e Brasilien	
	N. r. nattereri	Hellmayr, 1921	nz Brasilien, sw Brasilien und n Bolivien	
Braunkopf-Faulvogel	*Nonnula amaurocephala*	Chapman, 1921	SA: nw Brasilien	Chestnut-headed Nunlet
Diademfaulvogel	*Hapaloptila castanea*	(Verreaux, J, 1866)	SA: w Kolumbien, z Ecuador, nw Peru	White-faced Nunbird
Weißschulter-Faulvogel	*Monasa atra*	(Boddaert, 1783)	SA: n Amazonien	Black Nunbird
Schwarzstirn-Faulvogel	*Monasa nigrifrons*	(von Spix, 1824)	SA: s, w Amazonien, z SA	Black-fronted Nunbird
	M. n. nigrifrons	(von Spix, 1824)	w und nw Amazonien	
	M. n. canescens	Todd, 1937	e Bolivien	
Weißstirn-Faulvogel	*Monasa morphoeus*	(Hahn & Küster, 1823)	MA, SA: Honduras bis Amazonien, se Brasilien	White-fronted Nunbird

	M. m. grandior	Sclater, PL & Salvin, 1868	Nicaragua und Honduras bis nw Panama	
	M. m. fidelis	Nelson, 1912	e Panama und nw Kolumbien	
	M. m. pallescens	Cassin, 1860	se Panama und w Kolumbien	
	M. m. sclateri	Ridgway, 1912	n und z Kolumbien	
	M. m. peruana	Sclater, PL, 1856	se Kolumbien, e Ecuador und s Venezuela bis e Peru, n Bolivien und w, z Brasilien	
	M. m. rikeri	Ridgway, 1912	ez Brasilien	
	M. m. morphoeus	(Hahn & Küster, 1823)	e Brasilien	
Gelbschnabel-Faulvogel	*Monasa flavirostris*	Strickland, 1850	SA: w Amazonien	Yellow-billed Nunbird
Schwalbenfaulvogel	*Chelidoptera tenebrosa*	(Pallas, 1782)	SA: nw Venezuela, Amazonien, e Brasilien	Swallow-winged Puffbird
	C. t. pallida	Cory, 1913	nw Venezuela	
	C. t. tenebrosa	(Pallas, 1782)	e Kolumbien bis die Guyanas s bis n Bolivien und z Brasilien	
	C. t. brasiliensis	Sclater, PL, 1862	e und se Brasilien	
Neuwelt-Bartvögel	15 **Familie Capitonidae**			New World Barbets
Kappenbartvogel	*Capito aurovirens*	(Cuvier, 1829)	SA: w Amazonien	Scarlet-crowned Barbet
Loretobartvogel	*Capito wallacei*	O'Neill, Lane, Kratter, Capparella & Fox, 2000	SA: nz Peru	Scarlet-banded Barbet
Sirabartvogel	*Capito fitzpatricki*	Seeholzer, Winger, Harvey, Cáceres & Weckstein, 2012	SA: z Peru	Sira Barbet
Tropfenbartvogel	*Capito maculicoronatus*	Lawrence, 1861	MA, SA: Panama, nw Kolumbien	Spot-crowned Barbet
	C. m. maculicoronatus	Lawrence, 1861	w Panama	
	C. m. rubrilateralis	Chapman, 1912	e Panama bis nw Kolumbien	
Weißnacken-Bartvogel	*Capito squamatus*	Salvin, 1876	SA: sw Kolumbien, w Ecuador	Orange-fronted Barbet
Weißmantel-Bartvogel	*Capito hypoleucus*	Salvin, 1897	SA: nw Kolumbien	White-mantled Barbet
	C. h. hypoleucus	Salvin, 1897	Bolívar bis Antioquia (nw Kolumbien)	
	C. h. carrikeri	Graves, GR, 1986	Antioquia (nw Kolumbien)_	
	C. h. extinctus	Graves, GR, 1986	Magdalena-Tal (z Kolumbien)	
Kehlbinden-Bartvogel	*Capito dayi*	Cherrie, 1916	SA: s Amazonien	Black-girdled Barbet
Zimtbrust-Bartvogel	*Capito brunneipectus*	Chapman, 1921	SA: nz Brasilien	Brown-chested Barbet
Tupfenbartvogel	*Capito niger*	(Müller, PLS, 1776)	SA: ne Amazonien	Black-spotted Barbet
Goldbartvogel	*Capito auratus*	(Dumont, 1805)	SA: n, w Amazonien	Gilded Barbet
	C. a. punctatus	(Lesson, R, 1830)	e Kolumbien, e Ecuador und e Peru	
	C. a. aurantiicinctus	Dalmas, 1900	wz bis e Venezuela	
	C. a. auratus	(Dumont, 1805)	ne Peru	
	C. a. orosae	Chapman, 1928	ez Peru, w Brasilien	
	C. a. amazonicus	Deville & Des Murs, 1849	nw Brasilien s des Amazonas	
	C. a. nitidior	Chapman, 1928	se Kolumbien, Rio Negro bis unterer Rio Japurá (nw Brasilien)	
	C. a. hypochondriacus	Chapman, 1928	Roraima (nz Brasilien)	
	C. a. insperatus	Cherrie, 1916	se Peru, n Bolivien, sw Brasilien	
Fünffarben-Bartvogel	*Capito quinticolor*	Elliot, DG, 1865	SA: w Kolumbien, nw Ecuador	Five-colored Barbet
Goldbrust-Bartvogel	*Eubucco richardsoni*	(Gray, GR, 1846)	SA: w Amazonien	Lemon-throated Barbet
	E. r. richardsoni	(Gray, GR, 1846)	se Kolumbien, e Ecuador, nz Peru	
	E. r. nigriceps	Chapman, 1928	ne Peru	
"Gelbnacken-Bartvogel"	*E. r. aurantiicollis*	Sclater, PL, 1858	e Peru, extremes w Brasilien und nw Bolivien	
	E. r. purusianus	Gyldenstolpe, 1951	wz Brasilien	
Andenbartvogel	*Eubucco bourcierii*	(Lafresnaye, 1845)	MA, SA: Costa Rica bis Ecuador	Red-headed Barbet
	E. b. salvini	(Shelley, 1891)	Costa Rica und w Panama	
	E. b. anomalus	Griscom, 1929	e Panama	
	E. b. occidentalis	Chapman, 1914	w Kolumbien	
	E. b. bourcierii	(Lafresnaye, 1845)	z Kolumbien bis w Venezuela	
	E. b. aequatorialis	(Salvadori & Festa, 1900)	w Ecuador	
	E. b. orientalis	Chapman, 1914	e Ecuador und n Peru	
Scharlachkopf-Bartvogel	*Eubucco tucinkae*	(Seilern, 1913)	SA: sw Amazonien	Scarlet-hooded Barbet
Buntbartvogel	*Eubucco versicolor*	(Müller, PLS, 1776)	SA: Peru bis Bolivien	Versicolored Barbet
"Blaunacken-Bartvogel"	*E. v. steerii*	(Sclater, PL & Salvin, 1878)	n Peru	
"Blaukehl-Bartvogel"	*E. v. glaucogularis*	(Tschudi, 1844)	z Peru	
	E. v. versicolor	(Müller, PLS, 1776)	s Peru und n Bolivien	
Tukanbartvögel	2 **Familie Semnornithidae**			Toucan Barbets
Aztekenbartvogel	*Semnornis frantzii*	(Sclater, PL, 1864)	MA: Costa Rica, Panama	Prong-billed Barbet
Tukanbartvogel	*Semnornis ramphastinus*	(Jardine, 1855)	SA: w Kolumbien bis w Ecuador	Toucan Barbet
	S. r. caucae	Gyldenstolpe, 1941	sw Kolumbien	
	S. r. ramphastinus	(Jardine, 1855)	nw und wz Ecuador	
Tukane	43 **Familie Ramphastidae**			Toucans
Waglerarassari	*Aulacorhynchus wagleri*	(Sturm, JHCF & Sturm, JW, 1841)	MA: sw Mexiko	Wagler's Toucanet
Laucharassari	*Aulacorhynchus prasinus*	(Gould, 1833)	MA: e Mexiko bis Nicaragua	Emerald Toucanet
	A. p. warneri	Winker, 2000	se Mexiko	
	A. p. prasinus	(Gould, 1833)	e, se Mexiko bis Belize und n Guatemala	
	A. p. virescens	Ridgway, 1912	e Guatemala bis Honduras und n Nicaragua	
	A. p. volcanius	Dickey & van Rossem, 1930	e El Salvador	
Blaukehlarassari	*Aulacorhynchus caeruleogularis*	Gould, 1853	MA, SA: Costa Rica bis nw Kolumbien	Blue-throated Toucanet
	A. c. caeruleogularis	Gould, 1853	Costa Rica bis w Panama	
	A. c. cognatus	Nelson, 1912	e Panama, nw Kolumbien	
Weißkehlarassari	*Aulacorhynchus albivitta*	(Boissonneau, 1840)	SA: Kolumbien, w Venezuela, e Ecuador	White-throated Toucanet
	A. a. lautus	Bangs, 1898	ne Kolumbien (Sierra Nevada de Santa Marta)	
	A. a. griseigularis	Chapman, 1915	w, z Kolumbien (n Westanden, westhänge der Zentralanden)	
	A. a. phaeolaemus	Gould, 1874	w Kolumbien (Westhänge der Westanden)	
	A. a. albivitta	(Boissonneau, 1840)	z, e Kolumbien (Westhänge der Zentralanden, Ostanden), w Venezuela, e Ecuador	
Schwarzkinnarassari	*Aulacorhynchus atrogularis*	(Sturm, JHCF & Sturm, JW, 1841)	SA: z Ecuador bis w Bolivien	Black-throated Toucanet
"Schwarzschnabelarassari"	*A. a. cyanolaemus*	Gould, 1866	se Ecuador und n Peru	
	A. a. dimidiatus	Ridgway, 1886	e Peru bis w Brasilien (Acre) und n Bolivien	
	A. a. atrogularis	(Sturm, JHCF & Sturm, JW, 1841)	e Hänge der Anden von n Peru bis z Bolivien	
Blauzügelarassari	*Aulacorhynchus sulcatus*	(Swainson, 1820)	SA: ne Kolumbien, n Venezuela	Groove-billed Toucanet
	A. s. sulcatus	(Swainson, 1820)	n Venezuela	
	A. s. erythrognathus	Gould, 1874	ne Venezuela	
"Gelbschnabelarassari"	*A. s. calorhynchus*	Gould, 1874	nw Venezuela, ne Kolumbien,	

Blaunackenarassari	*Aulacorhynchus derbianus*	Gould, 1835	SA: se Kolumbien bis z Bolivien	Chestnut-tipped Toucanet
Tepuiarassari	*Aulacorhynchus whitelianus*	Salvin & Godman, 1882	SA: Tepui-Region von s Venezuela, s Guyana	Tepui Toucanet
	A. w. duidae	Chapman, 1929	Cerro Duida (s Venezuela)	
	A. w. whitelianus	Salvin & Godman, 1882	Roraima und benachbarte Tepuis (s Venezuela und nw Guyana)	
	A. w. osgoodi	Blake, 1941	s Guyana	
Blutbürzelarassari	*Aulacorhynchus haematopygus*	(Gould, 1835)	SA: w Venezuela bis e Ecuador	Crimson-rumped Toucanet
	A. h. haematopygus	(Gould, 1835)	Kolumbien und w Venezuela	
	A. h. sexnotatus	Gould, 1868	sw Kolumbien und w Ecuador	
Gelbbrauenarassari	*Aulacorhynchus huallagae*	Carriker, 1933	SA: e Peru	Yellow-browed Toucanet
Grauschnabelarassari	*Aulacorhynchus coeruleicinctis*	d'Orbigny, 1840	SA: z Peru bis se Bolivien	Blue-banded Toucanet
Grünarassari	*Pteroglossus viridis*	(Linnaeus, 1766)	SA: ne Amazonien	Green Aracari
Schriftarassari	*Pteroglossus inscriptus*	Swainson, 1822	SA: w, s Amazonien	Lettered Aracari
	P. i. inscriptus	Swainson, 1822	z und s Brasilien	
"Humboldtarassari"	*P. i. humboldti*	Wagler, 1827	se Kolumbien und w Brasilien bis n Bolivien	
Rotnackenarassari	*Pteroglossus bitorquatus*	Vigors, 1826	SA: s Amazonien	Red-necked Aracari
"Braunaugenarassari"	*P. b. sturmii*	Natterer, 1843	z Brasilien bis e Bolivien	
	P. b. reichenowi	Snethlage, E, 1907	nz Brasilien	
	P. b. bitorquatus	Vigors, 1826	ne Brasilien	
Rotkropfarassari	*Pteroglossus azara*	(Vieillot, 1819)	SA: nw Amazonien	Ivory-billed Aracari
"Elfenbeinarassari"	*P. a. flavirostris*	Fraser, 1841	w Amazonien	
	P. a. azara	(Vieillot, 1819)	nw Brasilien	
Braunschnabelarassari	*Pteroglossus mariae*	Gould, 1854	SA: sw Amazonien	Brown-mandibled Aracari
Schwarzkehlarassari	*Pteroglossus aracari*	(Linnaeus, 1758)	SA: ne, e	Black-necked Aracari
	P. a. atricollis	(Müller, PLS, 1776)	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	P. a. aracari	(Linnaeus, 1758)	ne, e und se Brasilien	
	P. a. wiedii	Sturm, JHCF & Sturm, JW, 1847	se Brasilien	
Braunohrarassari	*Pteroglossus castanotis*	Gould, 1834	SA: w Amazonien bis se Brasilien	Chestnut-eared Aracari
	P. c. castanotis	Gould, 1834	e und s Kolumbien, nw Brasilien, e Ecuador und nw Brasilien	
	P. c. australis	Cassin, 1867	e Bolivien, w und s Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Bindenarassari	*Pteroglossus pluricinctus*	Gould, 1835	SA: nw Amazonien	Many-banded Aracari
Halsbandarassari	*Pteroglossus torquatus*	(Gmelin, JF, 1788)	MA, SA: Mexiko bis Venezuela	Collared Aracari
	P. t. torquatus	(Gmelin, JF, 1788)	ez Mexiko bis nw Kolumbien	
	P. t. erythrozonus	Ridgway, 1912	se Mexiko, Belize und n Guatemala	
	P. t. nuchalis	Cabanis, 1862	ne Kolumbien und n Venezuela	
Chocóarassari	*Pteroglossus sanguineus*	Gould, 1854	SA: w Kolumbien, nw Ecuador	Stripe-billed Aracari
Hellschnabelarassari	*Pteroglossus erythropygius*	Gould, 1843	SA: w Ecuador	Pale-mandibled Aracari
Feuerschnabelarassari	*Pteroglossus frantzii*	Cabanis, 1861	MA: Costa Rica, Panama	Fiery-billed Aracari
Krauskopfarassari	*Pteroglossus beauharnaesii*	Wagler, 1832	SA: w Amazonien	Curl-crested Aracari
Goldarassari	*Pteroglossus bailloni*	(Vieillot, 1819)	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Saffron Toucanet
Gelbohrarassari	*Selenidera spectabilis*	Cassin, 1858	MA, SA: Honduras bis sw Kolumbien	Yellow-eared Toucanet
Pfefferarassari	*Selenidera piperivora*	(Linnaeus, 1758)	SA: ne Amazonien	Guianan Toucanet
Reinwardtarassari	*Selenidera reinwardtii*	(Wagler, 1827)	SA: w Amazonien	Golden-collared Toucanet
	S. r. reinwardtii	(Wagler, 1827)	s Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
"Langsdorffarassari"	*S. r. langsdorffii*	(Wagler, 1827)	e Peru, w Brasilien und n Bolivien	
Nattererarassari	*Selenidera nattereri*	(Gould, 1835)	SA: nz Amazonien	Tawny-tufted Toucanet
Gouldarassari	*Selenidera gouldii*	(Natterer, 1837)	SA: s Amazonien	Gould's Toucanet
Fleckenarassari	*Selenidera maculirostris*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Spot-billed Toucanet
Blautukan	*Andigena hypoglauca*	(Gould, 1833)	SA: z Kolumbien bis Peru	Grey-breasted Mountain Toucan
	A. h. hypoglauca	(Gould, 1833)	z Kolumbien bis e Ecuador	
	A. h. lateralis	Chapman, 1923	e Ecuador und z Peru	
Leistenschnabeltukan	*Andigena laminirostris*	Gould, 1851	SA: sw Kolumbien bis s Ecuador	Plate-billed Mountain Toucan
Kapuzentukan	*Andigena cucullata*	(Gould, 1846)	SA: se Peru bis z Bolivien	Hooded Mountain Toucan
Schwarzschnabeltukan	*Andigena nigrirostris*	(Waterhouse, 1839)	SA: w Venezuela bis n Peru	Black-billed Mountain Toucan
	A. n. occidentalis	Chapman, 1915	w Kolumbien	
	A. n. spilorhynchus	Gould, 1858	s Kolumbien, ne Ecuador und n Peru	
	A. n. nigrirostris	(Waterhouse, 1839)	e Kolumbien, w Venezuela und e Ecuador	
Bunttukan	*Ramphastos dicolorus*	Linnaeus, 1766	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Green-billed Toucan
Dotterkehltukan	*Ramphastos vitellinus*	Lichtenstein, MHK, 1823	SA: Amazonien, e, se Brasilien	Channel-billed Toucan
"Weißkehltukan"	*R. v. culminatus*	Gould, 1833	oberes Amazonien von w Venezuela bis n Bolivien	
	R. v. vitellinus	Lichtenstein, MHK, 1823	Venezuela, die Guyanas und n Brasilien n des Amazonas, Trinidad	
"Arieltukan"	*R. v. ariel*	Vigors, 1826	z und e Brasilien s des Amazonas	
Zitronenkehltukan	*Ramphastos citreolaemus*	Gould, 1844	SA: n Kolumbien, nw Venezuela	Citron-throated Toucan
Küstentukan	*Ramphastos brevis*	Meyer de Schauensee, 1945	SA: nw Kolumbien bis sw Ecuador	Choco Toucan
Fischertukan	*Ramphastos sulfuratus*	Lesson, R, 1830	MA, SA: e Mexiko bis nw Venezuela	Keel-billed Toucan
	R. s. sulfuratus	Lesson, R, 1830	se Mexiko, Belize, n Guatemala	
	R. s. brevicarinatus	Gould, 1854	se Guatemala bis n Kolumbien und nw Venezuela	
Riesentukan	*Ramphastos toco*	Müller, PLS, 1776	SA: ne, z, se	Toco Toucan
	R. t. toco	Müller, PLS, 1776	die Guyanas, n und ne Brasilien, se Peru	
	R. t. albogularis	Cabanis, 1862	e und s Brasilien, n Bolivien, Paraguay und n Argentinien	
Weißbrusttukan	*Ramphastos tucanus*	Linnaeus, 1758	SA: Amazonien	White-throated Toucan
	R. t. tucanus	Linnaeus, 1758	se Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
"Cuviertukan"	*R. t. cuvieri*	Wagler, 1827	oberes Amazonien von w Venezuela bis n Bolivien	
	R. t. inca	Gould, 1846	n und z Bolivien	
Goldkehltukan	*Ramphastos ambiguus*	Swainson, 1823	SA: se Honduras bis w Ecuador; w Venezuela bis z Peru	Yellow-throated Toucan
"Swainsontukan"	*R. a. swainsonii*	Gould, 1833	se Honduras bis w Ecuador	
	R. a. ambiguus	Swainson, 1823	sw Kolumbien bis sz Peru	
	R. a. abbreviatus	Cabanis, 1862	ne Kolumbien und n Venezuela	

Orientbartvögel — 34 Familie Megalaimidae — Asian Barbets

Rotbüschel-Bartvogel	*Psilopogon pyrolophus*	Müller, S, 1836	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra	Fire-tufted Barbet
Heulbartvogel	*Psilopogon virens*	(Boddaert, 1783)	OR: nw Indien bis se China und Myanmar	Great Barbet
	P. v. marshallorum	(Swinhoe, 1870)	ne Pakistan bis w Nepal	
	P. v. magnificus	(Baker, ECS, 1926)	e Nepal bis nw Myanmar und sz China	
	P. v. mayri	(Ripley, 1948)	ne Assam (ne Indien)	
	P. v. clamator	(Mayr, 1941)	ne Myanmar und sz China	
	P. v. virens	(Boddaert, 1783)	z und e Myanmar, n Thailand, n Laos und se China	
	P. v. indochinensis	(Rand, 1953)	n Vietnam	
Rotsteiß-Bartvogel	*Psilopogon lagrandieri*	(Verreaux, J, 1868)	OR: Laos, Vietnam	Red-vented Barbet
	P. l. lagrandieri	(Verreaux, J, 1868)	n Laos und n Vietnam	
	P. l. rothschildi	(Delacour, 1927)	s Laos und s Vietnam	
Braunkopf-Bartvogel	*Psilopogon zeylanicus*	(Gmelin, JF, 1788)	OR: Indien, Sri Lanka	Brown-headed Barbet

	P. z. inornatus	(Walden, 1870)	w Indien	
	P. z. caniceps	(Franklin, 1831)	Nepal bis z Indien	
	P. z. zeylanicus	(Gmelin, JF, 1788)	s Indien und Sri Lanka	
Streifenbartvogel	*Psilopogon lineatus*	(Vieillot, 1816)	OR: nw Indien bis Malaiische Halbinsel	Lineated Barbet
	P. l. hodgsoni	(Bonaparte, 1850)	nw Indien und Nepal bis s China, Indochina und Malaiische Halbinsel	
	P. l. lineatus	(Vieillot, 1816)	Java und Bali	
Grünbartvogel	*Psilopogon viridis*	(Boddaert, 1783)	OR: w Indien	White-cheeked Barbet
Grünohr-Bartvogel	*Psilopogon faiostrictus*	(Temminck, 1832)	OR: Südostasien	Green-eared Barbet
	P. f. praetermissus	(Kloss, 1918)	s China bis n Thailand, Laos und n Vietnam	
	P. f. faiostrictus	(Temminck, 1832)	z und s Thailand, Kambodscha und s Vietnam	
Braunkehl-Bartvogel	*Psilopogon corvinus*	(Temminck, 1831)	OR: w Java	Brown-throated Barbet
Goldwangen-Bartvogel	*Psilopogon chrysopogon*	(Temminck, 1824)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Golden-whiskered Barbet
	P. c. laetus	(Robinson & Kloss, 1918)	Malaiische Halbinsel	
	P. c. chrysopogon	(Temminck, 1824)	Sumatra	
	P. c. chrysopsis	(Goffin, 1863)	Borneo	
Vielfarben-Bartvogel	*Psilopogon rafflesii*	(Lesson, R, 1839)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Red-crowned Barbet
Harlekinbartvogel	*Psilopogon mystacophanos*	(Temminck, 1824)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Red-throated Barbet
	P. m. mystacophanos	(Temminck, 1824)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	P. m. ampalus	(Oberholser, 1912)	Batu-Inseln (vor w Sumatra)	
Javabartvogel	*Psilopogon javensis*	(Horsfield, 1821)	OR: Java	Black-banded Barbet
Goldstirn-Bartvogel	*Psilopogon flavifrons*	(Cuvier, 1816)	OR: Sri Lanka	Yellow-fronted Barbet
Goldkehl-Bartvogel	*Psilopogon franklinii*	(Blyth, 1842)	OR: wz Nepal bis n Vietnam, Malaiische Halbinsel	Golden-throated Barbet
	P. f. franklinii	(Blyth, 1842)	e Himalaja und ne Indien bis s China und n Vietnam	
	P. f. ramsayi	(Walden, 1875)	e und se Myanmar und nw Thailand	
	P. f. trangensis	(Riley, 1934)	s Thailand	
	P. f. minor	(Kloss & Chasen, 1926)	w Malaysia	
Weißwangen-Bartvogel	*Psilopogon auricularis*	(Robinson & Kloss, 1919)	OR: se Laos und s Vietnam	Necklaced Barbet
Schwarzbrauen-Bartvogel	*Psilopogon oorti*	(Müller, S, 1836)	OR: Thai-Malaiische Halbinsel, Sumatra	Black-browed Barbet
Annambartvogel	*Psilopogon annamensis*	(Robinson & Kloss, 1919)	OR: s Laos, sz Vietnam, e Kambodscha	Indochinese Barbet
Schwarzstirn-Bartvogel	*Psilopogon faber*	(Swinhoe, 1870)	OR: s China, Hainan	Chinese Barbet
	P. f. sini	(Stresemann, 1929)	s China	
	P. f. faber	(Swinhoe, 1870)	Hainan-Insel (vor se China)	
Taiwanbartvogel	*Psilopogon nuchalis*	(Gould, 1863)	OR: Taiwan	Taiwan Barbet
Blauwangen-Bartvogel	*Psilopogon asiaticus*	(Latham, 1790)	OR: ne Pakistan bis z Vietnam, Myanmar	Blue-throated Barbet
	P. a. asiaticus	(Latham, 1790)	ne Pakistan bis w und n Myanmar und sw Yunnan (sz China)	
	P. a. davisoni	(Hume, 1877)	se Myanmar bis se Yunnan (sz China) und n Indochina	
Türkiskehl-Bartvogel	*Psilopogon chersonesus*	(Chasen & Kloss, 1927)	OR: s Thailand	Turquoise-throated Barbet
Borneobartvogel	*Psilopogon monticola*	(Sharpe, 1889)	OR: Borneo	Mountain Barbet
Grünscheitel-Bartvogel	*Psilopogon incognitus*	(Hume, 1874)	OR: Südostasien	Moustached Barbet
	P. i. incognitus	(Hume, 1874)	s Myanmar und w Thailand	
	P. i. elbeli	(Deignan, 1956)	ne und e Thailand, n Laos und n Vietnam	
	P. i. eurous	(Deignan, 1939)	se Thailand, Kambodscha, s Laos und s Vietnam	
Gelbscheitel-Bartvogel	*Psilopogon henricii*	(Temminck, 1831)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Yellow-crowned Barbet
	P. h. henricii	(Temminck, 1831)	z und s Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	P. h. brachyrhynchus	(Neumann, 1908)	Borneo	
Temminckbartvogel	*Psilopogon armillaris*	(Temminck, 1821)	OR: Java und Bali	Flame-fronted Barbet
	P. a. armillaris	(Temminck, 1821)	Java	
	P. a. baliensis	(Rensch, 1928)	Bali	
Prachtbartvogel	*Psilopogon pulcherrimus*	(Sharpe, 1888)	OR: n Borneo	Golden-naped Barbet
Gelbohr-Bartvogel	*Psilopogon australis*	(Horsfield, 1821)	OR: Java und Bali	Yellow-eared Barbet
Schwarzohr-Bartvogel	*Psilopogon duvaucelii*	(Lesson, R, 1830)	OR: ne Indien bis Borneo	Blue-eared Barbet
"Blauohr-Bartvogel"	*P. d. cyanotis*	(Blyth, 1847)	e Nepal und ne Indien bis s China und n Thailand	
	P. d. orientalis	(Robinson, 1915)	e und se Thailand über Indochina	
	P. d. stuarti	(Robinson & Kloss, 1919)	s Myanmar, sw und s Thailand	
	P. d. duvaucelii	(Lesson, R, 1830)	w Malaysia, Sumatra, Borneo und Bangka	
	P. d. gigantorhinus	(Oberholser, 1912)	Nias (vor nw Sumatra)	
	P. d. tanamassae	(Meyer de Schauensee, 1929)	Batu-Inseln (vor w Sumatra)	
Schwarzkehl-Bartvogel	*Psilopogon eximius*	(Sharpe, 1892)	OR: Borneo	Bornean Barbet
	P. e. cyaneus	(Harrisson & Hartley, 1934)	Mt Kinabalu (ne Borneo)	
	P. e. eximius	(Sharpe, 1892)	n, nw und z Borneo	
Ceylonbartvogel	*Psilopogon rubricapillus*	(Gmelin, JF, 1788)	OR: Sri Lanka	Crimson-fronted Barbet
Malabarbartvogel	*Psilopogon malabaricus*	(Blyth, 1847)	OR: sw Indien	Malabar Barbet
Kupferschmied-Bartvogel	*Psilopogon haemacephalus*	(Müller, PLS, 1776)	OR: weit verbreitet	Coppersmith Barbet
	P. h. indicus	(Latham, 1790)	ne Pakistan, Indien und Sri Lanka bis s China, Vietnam und s Malaysia	
	P. h. delicus	(Parrot, 1907)	Sumatra	
	P. h. roseus	(Dumont, 1805)	Java und Bali	
	P. h. haemacephalus	(Müller, PLS, 1776)	Luzon und Mindoro (n Philippinen)	
	P. h. celestinoi	(Gilliard, 1949)	Samar, Leyte, Catanduanes und Biliran (z Philippinen)	
	P. h. mindanensis	(Rand, 1948)	Mindanao (s Philippinen)	
	P. h. intermedius	(Shelley, 1891)	Guimaras, Negros, Panay (z Philippinen)	
	P. h. cebuensis	(Dziadosz & Parkes, 1984)	Cebu (z Philippinen)	
	P. h. homochroa	(Dziadosz & Parkes, 1984)	Tablas, Romblon, Masbate (z Philippinen)	
Rostbartvogel	*Caloramphus fuliginosus*	(Temminck, 1830)	OR: Borneo	Brown Barbet
	C. f. fuliginosus	(Temminck, 1830)	Borneo (außer n)	
	C. f. tertius	Chasen & Kloss, 1929	n Borneo	
Braunbartvogel	*Caloramphus hayii*	(Gray, JE, 1831)	OR: Malaiische Halbinsel und Sumatra	Sooty Barbet

Afrikabartvögel — 42 Familie Lybiidae — African Barbets

Trauerbartvogel	*Gymnobucco bonapartei*	Hartlaub, 1854	AF: z, wz	Grey-throated Barbet
	G. b. bonapartei	Hartlaub, 1854	Kamerun bis Gabun und z DR Kongo	
"Graukopf-Bartvogel"	*G. b. cinereiceps*	Sharpe, 1891	Zentralafrikanische Republik und s Sudan bis e DR Kongo, n Angola, nw Tansania und w Kenia	
Rußbartvogel	*Gymnobucco sladeni*	Ogilvie-Grant, 1907	AF: DR Kongo, s Zentralafrikanische Republik	Sladen's Barbet
Borstenbartvogel	*Gymnobucco peli*	Hartlaub, 1857	AF: Sierra Leone bis Republic von Kongo, w DR Kongo und nw Angola	Bristle-nosed Barbet
Glatzenbartvogel	*Gymnobucco calvus*	(Lafresnaye, 1841)	AF: wz, w	Naked-faced Barbet
	G. c. calvus	(Lafresnaye, 1841)	Sierra Leone bis Kamerun und Gabun	
"Angolabartvogel"	*G. c. congicus*	Chapin, 1932	w Kongo bis nw Angola	
	G. c. vernayi	Boulton, 1931	wz Angola	
Weißohr-Bartvogel	*Stactolaema leucotis*	(Sundevall, 1850)	AF: e, se	White-eared Barbet
	S. l. kilimensis	(Shelley, 1889)	z Kenia bis ne Tansania	
"Weißstrichel-Bartvogel"	*S. l. leucogrammica*	(Reichenow, 1915)	s und z Tansania	

	S. l. leucotis	(Sundevall, 1850)	Malawi und Mosambik bis Südafrika	
Spiegelbartvogel	*Stactolaema whytii*	(Shelley, 1893)	AF: ez, se	Whyte's Barbet
	S. w. buttoni	(White, CMN, 1945)	nz Sambia	
	S. w. stresemanni	(Grote, 1934)	sw Tansania und ne Sambia	
	S. w. terminata	(Clancey, 1956)	Iringa Region (sz Tansania)	
	S. w. angoniensis	(Benson, 1964)	e Sambia und w Malawi	
	S. w. whytii	(Shelley, 1893)	s Tansania bis se Malawi und nw Mosambik	
"Gelbmasken-Bartvogel"	*S. w. sowerbyi*	Sharpe, 1898	e Simbabwe bis wz Mosambik	
Strohkopf-Bartvogel	*Stactolaema anchietae*	(Barboza du Bocage, 1869)	AF: sz	Anchieta's Barbet
	S. a. katangae	(Vincent, 1934)	ne Angola, se DR Kongo und n Sambia	
	S. a. anchietae	(Barboza du Bocage, 1869)	sz Angola und w Sambia	
	S. a. rex	(Neumann, 1908)	wz Angola	
Olivbartvogel	*Stactolaema olivacea*	(Shelley, 1880)	AF: e, se	Green Barbet
	S. o. olivacea	(Shelley, 1880)	se Kenia und ne Tansania	
	S. o. howelli	(Jensen & Stuart, 1982)	Uzungwe-Berge und Mahenge-Berge (ez Tansania)	
	S. o. woodwardi	Shelley, 1895	se Tansania und ne Südafrika	
	S. o. rungweensis	(Benson, 1948)	sw Tansania und n Malawi	
	S. o. belcheri	(Sclater, WL, 1927)	s Malawi und n Mosambik	
Schuppenbartvogel	*Pogoniulus scolopaceus*	(Bonaparte, 1850)	AF: z, w	Speckled Tinkerbird
	P. s. scolopaceus	(Bonaparte, 1850)	Sierra Leone bis s Nigeria	
	P. s. stellatus	(Jardine & Fraser, 1852)	Bioko (Golf von Guinea)	
	P. s. flavisquamatus	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1855)	Kamerun bis w Kenia und n Angola	
Schlichtbartvogel	*Pogoniulus simplex*	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	AF: s Kenia bis z Mosambik	Green Tinkerbird
Bergbartvogel	*Pogoniulus leucomystax*	(Sharpe, 1892)	AF: e Uganda und w Kenia bis s Malawi	Moustached Tinkerbird
Gelbrücken-Bartvogel	*Pogoniulus coryphaea*	(Reichenow, 1892)	AF: z, wz, sw	Western Tinkerbird
	P. c. angolensis	(Boulton, 1931)	wz Angola	
	P. c. coryphaea	(Reichenow, 1892)	se Nigeria und sw Kamerun	
	P. c. hildamariae	(Sclater, WL, 1938)	e DR Kongo, Ruanda und sw Uganda	
Rotbürzel-Bartvogel	*Pogoniulus atroflavus*	(Sparrman, 1798)	AF: s Senegal bis s Zentralafrikanische Republik, w Uganda und z DR Kongo	Red-rumped Tinkerbird
Gelbkehl-Bartvogel	*Pogoniulus subsulphureus*	(Fraser, 1843)	AF: z, w	Yellow-throated Tinkerbird
	P. s. chrysopygus	(Shelley, 1889)	Sierra Leone bis Ghana	
	P. s. flavimentum	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1851)	Togo bis Gabun, DR Kongo und Uganda	
	P. s. subsulphureus	(Fraser, 1843)	Bioko (Golf von Guinea)	
Goldbürzel-Bartvogel	*Pogoniulus bilineatus*	(Sundevall, 1850)	AF: w, z, se	Yellow-rumped Tinkerbird
	P. b. leucolaimus	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1851)	Senegal und Gambia bis s Sudan, Uganda, s DR Kongo und n Angola	
	P. b. poensis	(Alexander, 1908)	Bioko (Golf von Guinea)	
	P. b. mfumbiri	(Ogilvie-Grant, 1907)	sw Uganda und e DR Kongo bis w Tansania und Sambia	
	P. b. jacksoni	(Sharp, 1897)	z Kenia und e Uganda bis Ruanda, Burundi und nw Tansania	
	P. b. fischeri	(Reichenow, 1880)	küstennahes Kenia und ne Tansania	
	P. b. bilineatus	(Sundevall, 1850)	se Tansania bis e Südafrika	
Weißbrust-Bartvogel	*Pogoniulus makawai*	Benson & Irwin, 1965	AF: nw Sambia	White-chested Tinkerbird
Feuerstirn-Bartvogel	*Pogoniulus pusillus*	(Dumont, 1805)	AF: e, se	Red-fronted Tinkerbird
	P. p. uropygialis	(Heuglin, 1862)	Eritrea bis z Äthiopien und n Somalia	
	P. p. affinis	(Reichenow, 1879)	se Sudan bis s Somalia s bis Uganda und Tansania	
	P. p. pusillus	(Dumont, 1805)	Mosambik bis e Südafrika	
Gelbstirn-Bartvogel	*Pogoniulus chrysoconus*	(Temminck, 1832)	AF: weit verbreitet	Yellow-fronted Tinkerbird
	P. c. chrysoconus	(Temminck, 1832)	sw Mauretanien und Senegal bis nw Äthiopien, nw Tansania und n DR Kongo	
	P. c. extoni	(Layard, EL, 1871)	Angola bis s Tansania, s Mosambik und n Südafrika	
	P. c. xanthostictus	(Blundell & Lovat, 1899)	sw und z Äthiopien	
Gelbfleck-Bartvogel	*Buccanodon duchaillui*	(Cassin, 1855)	AF: Sierra Leone bis Uganda, w Kenia, nw Tansania und z DR Kongo	Yellow-spotted Barbet
Fleckenbartvogel	*Tricholaema hirsuta*	(Swainson, 1821)	AF: z, w	Hairy-breasted Barbet
	T. h. hirsuta	(Swainson, 1821)	Sierra Leone bis sz Nigeria	
	T. h. flavipunctata	Verreaux, J & Verreaux, E, 1855	s Nigeria bis z Gabun	
	T. h. angolensis	Neumann, 1908	s Gabun bis n Angola	
	T. h. ansorgii	Shelley, 1895	e Kamerun und e DR Kongo bis w Kenia und nw Tansania	
Diadembartvogel	*Tricholaema diademata*	(Heuglin, 1861)	AF: e	Red-fronted Barbet
	T. d. diademata	(Heuglin, 1861)	s Sudan und Äthiopien bis se Uganda und z Kenia	
	T. d. massaica	(Reichenow, 1887)	sz Kenia bis sw Tansania	
Miombobartvogel	*Tricholaema frontata*	(Cabanis, 1880)	AF: Angola bis Tansania und Malawi	Miombo Pied Barbet
Rotstirn-Bartvogel	*Tricholaema leucomelas*	(Boddaert, 1783)	AF: s	Acacia Pied Barbet
	T. l. centralis	(Roberts, 1932)	Angola bis w Simbabwe s bis s Namibia und n Südafrika	
	T. l. affinis	(Shelley, 1880)	e Simbabwe, sw Mosambik und ne Südafrika	
	T. l. leucomelas	(Boddaert, 1783)	s Südafrika	
Tränenbartvogel	*Tricholaema lacrymosa*	Cabanis, 1878	AF: e	Spot-flanked Barbet
	T. l. lacrymosa	Cabanis, 1878	s Sudan und ne DR Kongo bis z Kenia und ne Tansania	
	T. l. radcliffei	Ogilvie-Grant, 1904	e DR Kongo bis sw Kenia, s Uganda, sw Tansania und nw Sambia	
Schwarzkopf-Bartvogel	*Tricholaema melanocephala*	(Cretzschmar, 1829)	AF: e	Black-throated Barbet
	T. m. melanocephala	(Cretzschmar, 1829)	Eritrea bis z Äthiopien und nw Somalia	
	T. m. blandi	Lort Phillips, 1897	nz und ne Somalia	
	T. m. stigmatothorax	Cabanis, 1878	s Äthiopien und s Somalia bis ne Tansania	
"Gelbwangen-Bartvogel"	*T. m. flavibuccalis*	Reichenow, 1893	nz Tansania	
Wellenbartvogel	*Lybius undatus*	(Rüppell, 1837)	AF: Äthiopien, Eritrea	Banded Barbet
	L. u. thiogaster	Neumann, 1903	Eritrea und ne Äthiopien	
	L. u. undatus	(Rüppell, 1837)	nw bis z Äthiopien	
	L. u. leucogenys	(Blundell & Lovat, 1899)	w bis sw Äthiopien	
	L. u. salvadorii	Neumann, 1903	se Äthiopien	
Blutbrust-Bartvogel	*Lybius vieilloti*	(Leach, 1815)	AF: ez, z, w	Vieillot's Barbet
	L. v. buchanani	Hartert, 1924	s Mauretanien bis s Tschad	
	L. v. rubescens	(Temminck, 1823)	Senegal und Gambia bis Kamerun und n DR Kongo	
	L. v. vieilloti	(Leach, 1815)	z Sudan bis ne DR Kongo, sz Äthiopien und Eritrea	
Weißkopf-Bartvogel	*Lybius leucocephalus*	(de Filippi, 1853)	AF: ez, wz, sw	White-headed Barbet
	L. l. adamauae	Reichenow, 1921	n Nigeria bis nw DR Kongo	
	L. l. leucocephalus	(de Filippi, 1853)	s Sudan und ne DR Kongo bis wz Kenia und nw Tansania	
"Zweifarb-Bartvogel"	*L. l. senex*	(Reichenow, 1887)	z und sz Kenia	
	L. l. albicauda	(Shelley, 1881)	sw Kenia und n Tansania	
	L. l. lynesi	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1938	z Tansania	

"Weißbauch-Bartvogel"	*L. l. leucogaster*	(Barboza du Bocage, 1877)	sw Angola	
Feigenbartvogel	*Lybius chaplini*	Clarke, S, 1920	AF: Sambia	Chaplin's Barbet
Rotgesicht-Bartvogel	*Lybius rubrifacies*	(Reichenow, 1892)	AF: Uganda, Ruanda, Burundi und nw Tansania	Red-faced Barbet
Purpurmasken-Bartvogel	*Lybius guifsobalito*	Hermann, 1783	AF: Eritrea und Äthiopien bis ne DR Kongo, Uganda, w Kenia und nw Tansania	Black-billed Barbet
Halsband-Bartvogel	*Lybius torquatus*	(Dumont, 1805)	AF: sz, se	Black-collared Barbet
	L. t. zombae	(Shelley, 1893)	s Tansania bis s Malawi und ne und z Mosambik	
	L. t. pumilio	Grote, 1927	e DR Kongo bis w Tansania, n Malawi, e Sambia und nw Mosambik	
	L. t. irroratus	(Cabanis, 1878)	e Kenia bis z Tansania	
	L. t. congicus	(Reichenow, 1898)	sz DR Kongo und n Angola bis n Sambia	
	L. t. vivacens	Clancey, 1977	e Simbabwe bis s Malawi und sz Mosambik	
	L. t. bocagei	(Sousa, 1886)	s Angola und n Namibia bis sw Sambia, w Simbabwe und nw Botswana	
	L. t. torquatus	(Dumont, 1805)	se Botswana und Südafrika	
Braunbrust-Bartvogel	*Lybius melanopterus*	(Peters, W, 1854)	AF: Somalia bis Mosambik	Brown-breasted Barbet
Rosenbauch-Bartvogel	*Lybius minor*	(Cuvier, 1816)	AF: sz, wz	Black-backed Barbet
	L. m. minor	(Cuvier, 1816)	s Gabun bis w Angola	
"Weißgesicht-Bartvogel"	*L. m. macclounii*	(Shelley, 1899)	s DR Kongo und ne Angola bis w Tansania und nw Malawi	
Doppelzahn-Bartvogel	*Lybius bidentatus*	(Shaw, 1799)	AF: w, wz, z	Double-toothed Barbet
	L. b. bidentatus	(Shaw, 1799)	Guinea-Bissau e bis Kamerun und s bis nw Angola	
	L. b. aequatorialis	(Shelley, 1889)	Zentralafrikanische Republik bis z Äthiopien s bis n DR Kongo und nw Tansania	
Furchenschnabel-Bartvogel	*Lybius dubius*	(Gmelin, JF, 1788)	AF: Senegal, Gambia und Guinea-Bissau bis s Tschad und Zentralafrikanische Republik	Bearded Barbet
Schwarzbrust-Bartvogel	*Lybius rolleti*	(de Filippi, 1853)	AF: s Tschad und sw Sudan bis n Zentralafrikanische Republik, Südsudan und n Uganda	Black-breasted Barbet
Gelbschnabel-Bartvogel	*Trachyphonus purpuratus*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	AF: z, w	Yellow-billed Barbet
"Gelbbauch-Bartvogel"	*T. p. goffinii*	(Goffin, 1863)	Sierra Leone bis Ghana	
"Silberbrust-Bartvogel"	*T. p. togoensis*	(Reichenow, 1891)	Togo bis sw Nigeria	
	T. p. purpuratus	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	se Nigeria bis Zentralafrikanische Republik, n und z DR Kongo und nw Angola	
	T. p. elgonensis	Sharpe, 1891	s Sudan und ne DR Kongo bis w Kenia	
Haubenbartvogel	*Trachyphonus vaillantii*	Ranzani, 1821	AF: sz, se	Crested Barbet
	T. v. suahelicus	Reichenow, 1887	z Angola und se DR Kongo bis n Tansania und z Mosambik	
	T. v. vaillantii	Ranzani, 1821	s Angola bis s Mosambik und e Südafrika	
Flammenkopf-Bartvogel	*Trachyphonus erythrocephalus*	Cabanis, 1878	AF: e	Red-and-yellow Barbet
	T. e. shelleyi	Hartlaub, 1886	e Äthiopien und Somalia	
	T. e. versicolor	Hartlaub, 1882	se Sudan, s Äthiopien, n Kenia und ne Uganda	
	T. e. erythrocephalus	Cabanis, 1878	z Kenia bis n Tansania	
Perlenbartvogel	*Trachyphonus margaritatus*	(Cretzschmar, 1828)	AF: nz, ne	Yellow-breasted Barbet
	T. m. margaritatus	(Cretzschmar, 1828)	e Mauretanien bis n Äthiopien und Eritrea	
	T. m. somalicus	Zedlitz, 1910	e Äthiopien bis n Somalia	
Ohrfleck-Bartvogel	*Trachyphonus darnaudii*	(Prévost & Des Murs, 1847)	AF: e	D'Arnaud's Barbet
	T. d. darnaudii	(Prévost & Des Murs, 1847)	se Sudan und sw Äthiopien bis wz Kenia	
	T. d. boehmi	Fischer, GA & Reichenow, 1884	s, e Äthiopien bis s Somalia, e Kenia und ne Tansania	
"Usambirobartvogel"	*T. d. usambiro*	Neumann, 1908	sw Kenia und nw Tansania	
"Eminbartvogel"	*T. d. emini*	Reichenow, 1891	z und e Tansania	

Honiganzeiger — 17 Familie Indicatoridae — Honeyguides

Liliputhoniganzeiger	*Prodotiscus insignis*	(Cassin, 1856)	AF: z, w	Cassin's Honeybird
	P. i. flavodorsalis	Bannerman, 1923	Sierra Leone bis sw Nigeria	
	P. i. insignis	(Cassin, 1856)	se Nigeria e bis w Kenia und s bis n Angola	
Graubauch-Honiganzeiger	*Prodotiscus zambesiae*	Shelley, 1894	AF: sz, e, se	Green-backed Honeybird
	P. z. ellenbecki	Erlanger, 1901	s Äthiopien bis Kenia und n Tansania	
	P. z. zambesiae	Shelley, 1894	s Angola bis s Tansania und Mosambik	
	P. z. lathburyi	Hall, BP, 1958	wz Angola	
Braunrücken-Honiganzeiger	*Prodotiscus regulus*	Sundevall, 1850	AF: weit verbreitet	Brown-backed Honeybird
	P. r. camerunensis	Reichenow, 1921	Guinea bis w Zentralafrikanische Republik	
	P. r. regulus	Sundevall, 1850	ez Sudan und sw Äthiopien s bis ne Namibia und e Südafrika	
Gelbbauch-Honiganzeiger	*Melignomon zenkeri*	Reichenow, 1898	AF: s Kamerun und n Gabun bis w Uganda und e DR Kongo	Zenker's Honeyguide
Gelbfuß-Honiganzeiger	*Melignomon eisentrauti*	Louette, 1981	AF: Sierra Leone, Liberia, s Ghana und sw Kamerun	Yellow-footed Honeyguide
Kurzschnabel-Honiganzeiger	*Indicator pumilio*	Chapin, 1958	AF: e DR Kongo, w Uganda, Ruanda und Burundi	Dwarf Honeyguide
Guineahoniganzeiger	*Indicator willcocksi*	Alexander, 1901	AF: z, w	Willcocks's Honeyguide
	I. w. ansorgei	Grant, CHB, 1915	Guinea-Bissau	
	I. w. willcocksi	Alexander, 1901	Sierra Leone bis s Kamerun, w Uganda, DR Kongo und Gabun	
	I. w. hutsoni	Bannerman, 1928	z Nigeria, n Kamerun und sw Sudan	
Tavetahoniganzeiger	*Indicator meliphilus*	(Oberholser, 1905)	AF: e, sz, se	Pallid Honeyguide
	I. m. meliphilus	(Oberholser, 1905)	e Uganda bis z Kenia und z Tansania	
	I. m. angolensis	Monard, 1934	e Angola und s DR Kongo bis z Mosambik	
Barthoniganzeiger	*Indicator exilis*	(Cassin, 1856)	AF: z, w	Least Honeyguide
	I. e. poensis	Alexander, 1903	Bioko (Golf von Guinea)	
	I. e. exilis	(Cassin, 1856)	Senegal und Gambia bis Zentralafrikanische Republik s bis n Angola und nw Sambia	
	I. e. pachyrhynchus	(Heuglin, 1864)	e DR Kongo, s Uganda, w Kenia und nw Tansania	
Dickschnabel-Honiganzeiger	*Indicator conirostris*	(Cassin, 1856)	AF: z, w	Thick-billed Honeyguide
	I. c. ussheri	Sharpe, 1902	Sierra Leone bis Ghana	
	I. c. conirostris	(Cassin, 1856)	Nigeria bis w Kenia, DR Kongo und w Angola	
Nasenstreif-Honiganzeiger	*Indicator minor*	Stephens, 1815	AF: weit verbreitet	Lesser Honeyguide
	I. m. senegalensis	Neumann, 1908	Senegal und Gambia bis n Kamerun, Tschad und w Sudan	
	I. m. riggenbachi	Zedlitz, 1915	z Kamerun bis sw Sudan und w Uganda	
	I. m. diadematus	Rüppell, 1837	z Sudan, Äthiopien und n Somalia	
	I. m. teitensis	Neumann, 1900	se Sudan und Somalia bis Simbabwe und z Mosambik	
	I. m. damarensis	(Roberts, 1928)	s Angola bis z Namibia	
	I. m. minor	Stephens, 1815	s Namibia, s Botswana und s Mosambik bis Südafrika	
Tropfenbrust-Honiganzeiger	*Indicator maculatus*	Gray, GR, 1847	AF: z, w	Spotted Honeyguide
	I. m. maculatus	Gray, GR, 1847	Gambia bis Nigeria	
	I. m. stictithorax	Reichenow, 1877	s Kamerun bis sw Sudan, e DR Kongo und n Angola	

Strichelstirn-Honiganzeiger	*Indicator variegatus*	Lesson, R, 1830	AF: Äthiopien und Somalia bis e Südafrika, auch w über s DR Kongo und Sambia bis w Angola	Scaly-throated Honeyguide
Gelbbürzel-Honiganzeiger	*Indicator xanthonotus*	Blyth, 1842	OR: nw Indien bis n Myanmar	Yellow-rumped Honeyguide
Malaienhoniganzeiger	*Indicator archipelagicus*	Temminck, 1832	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Malaysian Honeyguide
Schwarzkehl-Honiganzeiger	*Indicator indicator*	(Sparrman, 1777)	AF: weit verbreitet	Greater Honeyguide
Leierschwanz-Honiganzeiger	*Melichneutes robustus*	(Bates, 1909)	AF: Sierra Leone und Guinea bis sw Ghana; se Nigeria und Kamerun bis w Uganda und e DR Kongo	Lyre-tailed Honeyguide

Spechte — 236 Familie Picidae — Woodpeckers

Wendehals	*Jynx torquilla*	Linnaeus, 1758	PAL: weit verbreitet	Eurasian Wryneck
	J. t. torquilla	Linnaeus, 1758	w Europa bis Bulgarien und Kaukasusregion	
	J. t. sarudnyi	Loudon, 1912	w Sibirien	
	J. t. chinensis	Hesse, 1911	e Sibirien, ne und z China	
	J. t. himalayana	Vaurie, 1959	n Pakistan und nw Himalaja	
	J. t. tschusii	Kleinschmidt, O, 1907	s Europa	
	J. t. mauretanica	Rothschild, 1909	nw Afrika	
Rostkehl-Wendehals	*Jynx ruficollis*	Wagler, 1830	AF: weit verbreitet	Red-throated Wryneck
	J. r. pulchricollis	Hartlaub, 1884	Kamerun bis s Sudan und nw Uganda	
	J. r. aequatorialis	Rüppell, 1842	Äthiopien	
	J. r. ruficollis	Wagler, 1830	Gabun und Angola bis s Sudan, e Uganda und e Südafrika	
Tüpfelzwergspecht	*Picumnus innominatus*	Burton, 1836	OR: weit verbreitet, auch z, e China	Speckled Piculet
	P. i. innominatus	Burton, 1836	ne Afghanistan se Tibet und ne Indien	
	P. i. malayorum	Hartert, 1912	s Indien bis s China, Indochina, Sumatra und Borneo	
	P. i. chinensis	(Hargitt, 1881)	z, e und s China	
Goldstirn-Zwergspecht	*Picumnus aurifrons*	Pelzeln, 1870	SA: Amazonien	Bar-breasted Piculet
	P. a. aurifrons	Pelzeln, 1870	n Mato Grosso (z Brasilien)	
	P. a. transfasciatus	Hellmayr & Gyldenstolpe, 1937	Rio Tapajós bis Rio Tocantins (ne Brasilien)	
	P. a. borbae	Pelzeln, 1870	unterer Rio Madeira bis unterer Rio Tapajós (nz Brasilien)	
	P. a. wallacii	Hargitt, 1889	unterer Rio Purús bis unterer Rio Madeira (wz Brasilien)	
	P. a. purusianus	Todd, 1946	oberer Rio Purús (w Brasilien)	
	P. a. flavifrons	Hargitt, 1889	ne Peru und nw Brasilien	
	P. a. juruanus	Gyldenstolpe, 1941	oberer Rio Juruá (e Peru und w Brasilien)	
Lafresnaye-Zwergspecht	*Picumnus lafresnayi*	Malherbe, 1862	SA: w, z Amazonien	Lafresnaye's Piculet
	P. l. lafresnayi	Malherbe, 1862	se Kolumbien, e Ecuador und n Peru	
	P. l. punctifrons	Taczanowski, 1886	e Peru	
	P. l. taczanowskii	Domaniewski, 1925	ne und nz Peru	
	P. l. pusillus	Pinto, 1936	nw Brasilien	
Orinokozwergspecht	*Picumnus pumilus*	Cabanis & Heine, 1863	SA: nw Amazonien	Orinoco Piculet
Goldschuppen-Zwergspecht	*Picumnus exilis*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: ne, auch e Brasilien	Golden-spangled Piculet
	P. e. clarus	Zimmer, JT & Phelps, 1946	ez Venezuela	
	P. e. undulatus	Hargitt, 1889	e Kolumbien, se Venezuela, Guyana und Roraima (n Brasilien)	
	P. e. buffonii	Lafresnaye, 1845	e Guyana bis Amapá (ne Brasilien)	
	P. e. pernambucensis	Zimmer, JT, 1947	Pernambuco bis Alagoas (e Brasilien)	
	P. e. alegriae	Hellmayr, 1929	ne Pará bis nw Maranhão (ne Brasilien)	
	P. e. exilis	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Bahia bis Espírito Santo (e Brasilien)	
Schwarzflecken-Zwergspecht	*Picumnus nigropunctatus*	Zimmer, JT & Phelps, 1950	SA: ne Venezuela	Black-dotted Piculet
Braunohr-Zwergspecht	*Picumnus sclateri*	Taczanowski, 1877	SA: Ecuador, nw Peru	Ecuadorian Piculet
	P. s. parvistriatus	Chapman, 1921	w Ecuador	
	P. s. sclateri	Taczanowski, 1877	sw Ecuador und nw Peru	
	P. s. porcullae	Bond, J, 1954	n Peru	
Schuppenzwergspecht	*Picumnus squamulatus*	Lafresnaye, 1854	SA: Kolumbien, Venezuela	Scaled Piculet
	P. s. squamulatus	Lafresnaye, 1854	ne und z Kolumbien	
	P. s. roehli	Zimmer, JT & Phelps, 1944	ne Kolumbien und n Venezuela	
	P. s. obsoletus	Allen, JA, 1892	ne Venezuela	
	P. s. lovejoyi	Phelps Jr & Aveledo, 1987	nw Venezuela	
	P. s. apurensis	Phelps Jr & Aveledo, 1987	nz Venezuela	
Weißbauch-Zwergspecht	*Picumnus spilogaster*	Sundevall, 1866	SA: n, ne	White-bellied Piculet
	P. s. orinocensis	Zimmer, JT & Phelps, 1950	z Venezuela	
	P. s. spilogaster	Sundevall, 1866	Roraima (n Brasilien) und n Guyanas	
	P. s. pallidus	Snethlage, E, 1924	ne Brasilien	
Däumlingsspecht	*Picumnus minutissimus*	(Pallas, 1782)	SA: die Guyanas	Arrowhead Piculet
Fleckenzwergspecht	*Picumnus pygmaeus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: e Brasilien	Spotted Piculet
Perlenbrust-Zwergspecht	*Picumnus steindachneri*	Taczanowski, 1882	SA: nw Peru	Speckle-chested Piculet
Varzeazwergspecht	*Picumnus varzeae*	Snethlage, E, 1912	SA: z Amazonien	Varzea Piculet
Zebrazwergspecht	*Picumnus cirratus*	Temminck, 1825	SA: ne, se	White-barred Piculet
	P. c. macconnelli	Sharpe, 1901	ne Brasilien	
	P. c. confusus	Kinnear, 1927	e Roraima (n Brasilien), sw Guyana und Französisch-Guayana	
	P. c. cirratus	Temminck, 1825	se Brasilien und e Paraguay	
	P. c. pilcomayensis	Hargitt, 1891	se Bolivien, Paraguay und n Argentinien	
	P. c. tucumanus	Hartert, 1909	n Argentinien	
	P. c. thamnophiloides	Bond & Meyer de Schauensee, 1942	se Bolivien und nw Argentinien	
Andenzwergspecht	*Picumnus dorbignyanus*	Lafresnaye, 1845	SA: e Peru und w Bolivien	Ocellated Piculet
	P. d. jelskii	Taczanowski, 1882	e Peru	
	P. d. dorbignyanus	Lafresnaye, 1845	w Bolivien	
Temminckzwergspecht	*Picumnus temminckii*	Lafresnaye, 1845	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Ochre-collared Piculet
Weißschuppen-Zwergspecht	*Picumnus albosquamatus*	d'Orbigny, 1840	SA: z	White-wedged Piculet
	P. a. albosquamatus	d'Orbigny, 1840	n Bolivien, sw Brasilien und n Paraguay	
	P. a. guttifer	Sundevall, 1866	z Brasilien	
Rostnacken-Zwergspecht	*Picumnus fuscus*	Pelzeln, 1870	SA: ne Bolivien, wz Brasilien	Rusty-necked Piculet
Rotbauch-Zwergspecht	*Picumnus rufiventris*	(Bonaparte, 1838)	SA: w Amazonien	Rufous-breasted Piculet
	P. r. rufiventris	(Bonaparte, 1838)	z Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und w Brasilien	
	P. r. grandis	Carriker, 1930	ez Peru und w Brasilien	
	P. r. brunneifrons	Stager, 1968	nw und z Bolivien	
Ockerzwergspecht	*Picumnus limae*	Snethlage, E, 1924	SA: e Brasilien	Ochraceous Piculet
Fahlzwergspecht	*Picumnus fulvescens*	Stager, 1961	SA: e Brasilien	Tawny Piculet
Braunbrust-Zwergspecht	*Picumnus nebulosus*	Sundevall, 1866	SA: se Brasilien, ne Argentinien und n Uruguay	Mottled Piculet
Graubrust-Zwergspecht	*Picumnus castelnau*	Malherbe, 1862	SA: w Amazonien	Plain-breasted Piculet
Cuscozwergspecht	*Picumnus subtilis*	Stager, 1968	SA: e Peru	Fine-barred Piculet
Olivrücken-Zwergspecht	*Picumnus olivaceus*	Lafresnaye, 1845	MA, SA: Guatemala bis nw Peru	Olivaceous Piculet

	P. o. dimotus	Bangs, 1903	e Guatemala bis e Nicaragua	
	P. o. flavotinctus	Ridgway, 1889	Costa Rica bis nw Kolumbien	
	P. o. olivaceus	Lafresnaye, 1845	n, w Kolumbien	
	P. o. eisenmanni	Phelps Jr & Aveledo, 1966	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	P. o. tachirensis	Phelps & Gilliard, 1941	nz Kolumbien und sw Venezuela	
	P. o. harterti	Hellmayr, 1909	sw Kolumbien und w Ecuador	
Braunrücken-Zwergspecht	*Picumnus granadensis*	Lafresnaye, 1847	SA: nw Kolumbien	Greyish Piculet
	P. g. antioquensis	Chapman, 1915	nw Kolumbien	
	P. g. granadensis	Lafresnaye, 1847	w Kolumbien	
Zimtzwergspecht	*Picumnus cinnamomeus*	Wagler, 1829	SA: n Kolumbien, nw Venezuela	Chestnut Piculet
	P. c. cinnamomeus	Wagler, 1829	n Kolumbien	
	P. c. perijanus	Zimmer, JT & Phelps, 1944	nw Venezuela	
	P. c. persaturatus	Haffer, 1961	z Kolumbien	
	P. c. venezuelensis	Cory, 1913	wz Venezuela	
Graubauch-Mausspecht	*Sasia africana*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1855	AF: Sierra Leone bis Ghana; Kamerun bis w Uganda, z DR Kongo und n Angola	African Piculet
Malaienmausspecht	*Sasia abnormis*	(Temminck, 1825)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Rufous Piculet
	S. a. abnormis	(Temminck, 1825)	Malaiische Halbinsel, Sumatra bis Borneo	
	S. a. magnirostris	Hartert, 1901	Nias (vor nw Sumatra)	
Rötelmausspecht	*Sasia ochracea*	Hodgson, 1837	OR: Südostasien	White-browed Piculet
	S. o. ochracea	Hodgson, 1837	n Indien und Nepal bis n und z Thailand und Vietnam	
	S. o. reichenowi	Hesse, 1911	s Myanmar und sw Thailand	
	S. o. kinneari	Stresemann, 1929	s China und n Vietnam	
Hüpfspecht	*Nesoctites micromegas*	(Sundevall, 1866)	NA: Hispaniola	Antillean Piculet
	N. m. micromegas	(Sundevall, 1866)	Hispaniola	
	N. m. abbotti	Wetmore, 1928	Gonave (vor w Haiti)	
Kurzschwanzspecht	*Hemicircus concretus*	(Temminck, 1821)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Grey-and-buff Woodpecker
"Sumatra-Kurzschwanzspecht"	*H. c. sordidus*	(Eyton, 1845)	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo und benachbarte Inseln	
"Java-Kurzschwanzspecht"	*H. c. concretus*	(Temminck, 1821)	Java	
Rundschwanzspecht	*Hemicircus canente*	(Lesson, R, 1832)	OR: weit verbreitet	Heart-spotted Woodpecker
Weißspecht	*Melanerpes candidus*	(Otto, 1796)	SA: küstennahes Suriname und Französisch-Guayana; unterer Amazonas; e und se Brasilien bis se Peru, n Argentinien und Uruguay	White Woodpecker
Blutgesichtspecht	*Melanerpes lewis*	(Gray, GR, 1849)	NA: sw Kanada bis sw USA	Lewis's Woodpecker
Guadeloupespecht	*Melanerpes herminieri*	(Lesson, R, 1830)	NA: Kleine Antillen	Guadeloupe Woodpecker
Puerto-Rico-Specht	*Melanerpes portoricensis*	(Daudin, 1803)	NA: Puerto Rico	Puerto Rican Woodpecker
Rotkopfspecht	*Melanerpes erythrocephalus*	(Linnaeus, 1758)	NA: sz, se Kanada bis se USA	Red-headed Woodpecker
Eichelspecht	*Melanerpes formicivorus*	(Swainson, 1827)	NA, MA, SA: nw USA bis Kolumbien	Acorn Woodpecker
	M. f. bairdi	Ridgway, 1881	Oregon (USA) bis n Baja California (Mexiko)	
	M. f. angustifrons	Baird, SF, 1870	s Baja California (Mexiko)	
	M. f. formicivorus	(Swainson, 1827)	sw USA bis se Mexiko	
	M. f. albeolus	Todd, 1910	e Chiapas (se Mexiko) bis Belize und ne Guatemala	
	M. f. lineatus	(Dickey & van Rossem, 1927)	Chiapas (s Mexiko) bis n Nicaragua	
	M. f. striatipectus	Ridgway, 1874	Nicaragua bis w Panama	
	M. f. flavigula	(Malherbe, 1849)	Kolumbien	
Gelbbrauenspecht	*Melanerpes cruentatus*	(Boddaert, 1783)	SA: Amazonien	Yellow-tufted Woodpecker
Goldmaskenspecht	*Melanerpes flavifrons*	(Vieillot, 1818)	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Yellow-fronted Woodpecker
Buntkopfspecht	*Melanerpes chrysauchen*	Salvin, 1870	MA: Costa Rica, Panama	Golden-naped Woodpecker
Schmuckspecht	*Melanerpes pulcher*	Sclater, PL, 1870	SA: nz Kolumbien	Beautiful Woodpecker
Schläfenfleckspecht	*Melanerpes pucherani*	(Malherbe, 1849)	MA, SA: s Mexiko bis w Ecuador	Black-cheeked Woodpecker
Kaktusspecht	*Melanerpes cactorum*	(d'Orbigny, 1840)	SA: Bolivien und w Paraguay bis nz Argentinien	White-fronted Woodpecker
Haitispecht	*Melanerpes striatus*	(Müller, PLS, 1776)	NA: Hispaniola	Hispaniolan Woodpecker
Jamaikaspecht	*Melanerpes radiolatus*	(Wagler, 1827)	NA: Jamaika	Jamaican Woodpecker
Goldwangenspecht	*Melanerpes chrysogenys*	(Vigors, 1839)	MA: w Mexiko	Golden-cheeked Woodpecker
	M. c. chrysogenys	(Vigors, 1839)	nw Mexiko	
	M. c. flavinuchus	(Ridgway, 1911)	sw Mexiko	
Fahlbrustspecht	*Melanerpes hypopolius*	(Wagler, 1829)	MA: sw Mexiko	Grey-breasted Woodpecker
Yucatánspecht	*Melanerpes pygmaeus*	(Ridgway, 1885)	MA: Halbinsel Yucatán	Yucatan Woodpecker
	M. p. tysoni	(Bond, J, 1936)	Guanaja (vor Honduras)	
	M. p. rubricomus	Peters, JL, 1948	Halbinsel Yucatán (se Mexiko) bis z Belize	
	M. p. pygmaeus	(Ridgway, 1885)	Cozumel (vor Halbinsel Yucatán)	
Rotkappenspecht	*Melanerpes rubricapillus*	(Cabanis, 1862)	MA, SA: Costa Rica bis nw Venezuela	Red-crowned Woodpecker
	M. r. rubricapillus	(Cabanis, 1862)	sw Costa Rica bis die Guyanas, Tobago	
	M. r. subfusculus	(Wetmore, 1957)	Coiba (vor Panama)	
	M. r. seductus	Bangs, 1901	San Miguel (vor Panama)	
	M. r. paraguanae	(Gilliard, 1940)	Halbinsel Paraguaná (n Venezuela)	
Gilaspecht	*Melanerpes uropygialis*	(Baird, SF, 1854)	NA, MA: sw USA, Baja California, w Mexiko	Gila Woodpecker
	M. u. uropygialis	(Baird, SF, 1854)	sw USA bis w Mexiko	
	M. u. cardonensis	(Grinnell, 1927)	n Baja California (Mexiko)	
	M. u. brewsteri	(Ridgway, 1911)	s Baja California (Mexiko)	
Hoffmannspecht	*Melanerpes hoffmannii*	(Cabanis, 1862)	MA: Honduras bis Costa Rica	Hoffmann's Woodpecker
Goldstirnspecht	*Melanerpes aurifrons*	(Wagler, 1829)	NA, MA: sz USA bis z Mexiko	Golden-fronted Woodpecker
Karibikspecht	*Melanerpes santacruzi*	(Bonaparte, 1838)	MA: e Mexiko s bis Nicaragua, Inseln vor Honduras	Velasquez's Woodpecker
	M. s. polygrammus	(Cabanis, 1862)	Oaxaca bis Chiapas (sw Mexiko)	
	M. s. grateloupensis	(Lesson, R, 1839)	s Tamaulipas bis Puebla und z Veracruz (e Mexiko)	
	M. s. veraecrucis	Nelson, 1900	s Veracruz (e Mexiko) bis n Guatemala	
	M. s. dubius	(Cabot, S, 1844)	Halbinsel Yucatán (se Mexiko) bis Belize und ne Guatemala	
	M. s. leei	(Ridgway, 1885)	Cozumel (vor e Mexiko)	
	M. s. santacruzi	(Bonaparte, 1838)	s Chiapas (s Mexiko) bis n Nicaragua	
	M. s. hughlandi	Dickerman, 1987	z Guatemala	
	M. s. pauper	(Ridgway, 1888)	n Honduras	
	M. s. turneffensis	(Russell, 1963)	Turneffe (vor Belize)	
	M. s. insulanus	(Bond, J, 1936)	Útila (vor Honduras)	
	M. s. canescens	(Salvin, 1889)	Roatán und Barburat (vor Honduras)	
Carolinaspecht	*Melanerpes carolinus*	(Linnaeus, 1758)	NA: e, z, se USA	Red-bellied Woodpecker
Bahamaspecht	*Melanerpes superciliaris*	(Temminck, 1827)	NA: Bahamas, Kuba, Kaimaninseln	West Indian Woodpecker
	M. s. nyeanus	(Ridgway, 1886)	Grand Bahama und San Salvador	
	M. s. blakei	(Ridgway, 1886)	Great Abaco (n Bahamas)	
	M. s. superciliaris	(Temminck, 1827)	Kuba	
	M. s. murceus	(Bangs, 1910)	Isla de la Juventud und benachbarte Inseln	
"Caymanspecht"	*M. s. caymanensis*	(Cory, 1886)	Grand Cayman	
Kiefernsaftlecker	*Sphyrapicus thyroideus*	(Cassin, 1852)	NA: w	Williamson's Sapsucker

	S. t. thyroideus	(Cassin, 1852)	s Britisch-Kolumbien (Kanada) bis n Baja California (Mexiko)	
	S. t. nataliae	(Malherbe, 1854)	se Britisch-Kolumbien (Kanada) über wz USA	
Gelbbauch-Saftlecker	*Sphyrapicus varius*	(Linnaeus, 1766)	NA: e Alaska und nw Kanada bis se Kanada und ne USA	Yellow-bellied Sapsucker
Rotnacken-Saftlecker	*Sphyrapicus nuchalis*	Baird, SF, 1858	NA: sw Kanada bis sw USA	Red-naped Sapsucker
Feuerkopf-Saftlecker	*Sphyrapicus ruber*	(Gmelin, JF, 1788)	NA: w	Red-breasted Sapsucker
	S. r. ruber	(Gmelin, JF, 1788)	s Alaska (USA) bis w Oregon (USA)	
	S. r. daggetti	Grinnell, 1901	sw USA	
Blutfleckspecht	*Xiphidiopicus percussus*	(Temminck, 1826)	NA: Kuba	Cuban Green Woodpecker
	X. p. percussus	(Temminck, 1826)	Kuba	
	X. p. insulaepinorum	Bangs, 1910	Isla de la Juventud und benachbarte Inseln	
Pünktchenspecht	*Campethera punctuligera*	(Wagler, 1827)	AF: z, w	Fine-spotted Woodpecker
	C. p. punctuligera	(Wagler, 1827)	sw Mauretanien, Senegal und Gambia bis Kamerun, n DR Kongo und sw Sudan	
	C. p. balia	(Heuglin, 1871)	s Sudan und ne DR Kongo	
Bennettspecht	*Campethera bennettii*	(Smith, A, 1836)	AF: sz, se	Bennett's Woodpecker
	C. b. bennettii	(Smith, A, 1836)	z Angola, se DR Kongo und Tansania bis Mosambik und ne Südafrika	
	C. b. capricorni	Strickland, 1853	s Angola, sw Sambia, n Namibia und n Botswana	
Reichenowspecht	*Campethera scriptoricauda*	(Reichenow, 1896)	AF: Tansania bis Malawi und Mosambik	Speckle-throated Woodpecker
Nubierspecht	*Campethera nubica*	(Boddaert, 1783)	AF: e, ne	Nubian Woodpecker
	C. n. nubica	(Boddaert, 1783)	Sudan und Äthiopien bis ne DR Kongo, sw Tansania und Kenia	
	C. n. pallida	(Sharpe, 1902)	s Somalia und küstennahes Kenia	
Goldschwanzspecht	*Campethera abingoni*	(Smith, A, 1836)	AF: weit verbreitet	Golden-tailed Woodpecker
	C. a. chrysura	(Swainson, 1837)	Senegal und Gambia bis s Sudan und w Uganda	
	C. a. kavirondensis	van Someren, 1926	sw Kenia, e Ruanda bis z Tansania	
	C. a. suahelica	(Reichenow, 1902)	n Tansania bis e Zimbabwe, Mosambik und Swasiland	
	C. a. abingoni	(Smith, A, 1836)	w DR Kongo bis w Tansania s bis ne Namibia, nw Sambia und ne Südafrika	
	C. a. anderssoni	(Roberts, 1936)	sw Angola, Namibia, sw Botswana und n Südafrika	
	C. a. constricta	Clancey, 1965	s Mosambik, s Swasiland und e Südafrika	
Mombasaspecht	*Campethera mombassica*	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	AF: s Somalia bis ne Tansania	Mombasa Woodpecker
Knysnaspecht	*Campethera notata*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: s Südafrika	Knysna Woodpecker
Tüpfelspecht	*Campethera cailliautii*	(Malherbe, 1849)	AF: wz, z, se	Green-backed Woodpecker
	C. c. permista	(Reichenow, 1876)	Ghana bis sw Sudan s bis n Angola und z DR Kongo	
	C. c. nyansae	(Neumann, 1900)	sw Kenia, sw Äthiopien und nw Tansania bis ne Angola und n Sambia	
	C. c. cailliautii	(Malherbe, 1849)	s Somalia bis ne Tansania	
	C. c. loveridgei	Hartert, 1920	z Tansania bis Mosambik	
Goldmantelspecht	*Campethera maculosa*	(Valenciennes, 1826)	AF: Senegal und Guinea-Bissau bis Ghana	Little Green Woodpecker
Tullbergspecht	*Campethera tullbergi*	Sjöstedt, 1892	AF: wz, ez	Tullberg's Woodpecker
	C. t. tullbergi	Sjöstedt, 1892	se Nigeria, w Kamerun, Bioko (Golf von Guinea)	
"Kehlbindenspecht"	*C. t. taeniolaema*	Reichenow & Neumann, 1895	e DR Kongo oberes w Kenia und w Tansania	
	C. t. hausburgi	Sharpe, 1900	e und z Kenia und n Tansania	
Termitenspecht	*Campethera nivosa*	(Swainson, 1837)	AF: z, w	Buff-spotted Woodpecker
	C. n. nivosa	(Swainson, 1837)	Gambia und Senegal bis w DR Kongo und n Angola	
	C. n. poensis	Alexander, 1903	Bioko (Golf von Guinea)	
	C. n. herberti	(Alexander, 1908)	s Zentralafrikanische Republik bis w Kenia s bis sz und e DR Kongo	
Braunohrspecht	*Campethera caroli*	(Malherbe, 1852)	AF: z, w	Brown-eared Woodpecker
	C. c. arizela	(Oberholser, 1899)	Sierra Leone bis Ghana	
	C. c. caroli	(Malherbe, 1852)	s Nigeria, Kamerun bis w Kenia, nw Tansania und nw Angola	
Erdspecht	*Geocolaptes olivaceus*	(Gmelin, JF, 1788)	AF: Südafrika und Lesotho	Ground Woodpecker
Temminckspecht	*Yungipicus temminckii*	(Malherbe, 1849)	AU: Sulawesi	Sulawesi Pygmy Woodpecker
Indienspecht	*Yungipicus nanus*	(Vigors, 1832)	OR: Indien, Sri Lanka	Brown-capped Pygmy Woodpecker
	Y. n. nanus	(Vigors, 1832)	ne Pakistan, w und n Indien und Bangladesch	
	Y. n. hardwickii	(Jerdon, 1845)	z Indien	
	Y. n. cinereigula	(Malherbe, 1849)	s Indien	
	Y. n. gymnopthalmos	(Blyth, 1849)	Sri Lanka	
Grauscheitelspecht	*Yungipicus canicapillus*	(Blyth, 1845)	OR, PAL: e Asien bis n Indien, Sumatra und Borneo	Grey-capped Pygmy Woodpecker
	Y. c. doerriesi	Hargitt, 1881	se Sibirien, Mandschurei (ne China) und Korea	
	Y. c. scintilliceps	(Swinhoe, 1863)	e China	
	Y. c. kaleensis	(Swinhoe, 1863)	z, wz, s China, Taiwan	
	Y. c. swinhoei	Hartert, 1910	Hainan-Insel (vor s China)	
	Y. c. mitchellii	(Malherbe, 1849)	n Pakistan und nw Indien bis Nepal	
	Y. c. semicoronatus	(Malherbe, 1849)	e Nepal bis ne Indien	
	Y. c. canicapillus	(Blyth, 1845)	Bangladesch und ne Indien über s Myanmar bis Thailand und Laos	
	Y. c. delacouri	(Meyer de Schauensee, 1938)	se Thailand, Kambodscha und s Vietnam	
	Y. c. auritus	(Eyton, 1845)	sw Thailand und Malaiische Halbinsel	
	Y. c. volzi	(Stresemann, 1920)	Sumatra und Riau-Inseln	
	Y. c. aurantiiventris	(Salvadori, 1868)	Borneo	
Scopolispecht	*Yungipicus maculatus*	(Scopoli, 1786)	OR: Philippinen	Philippine Pygmy Woodpecker
	Y. m. validirostris	(Blyth, 1849)	n Philippinen	
	Y. m. fulvifasciatus	Hargitt, 1881	ez, s Philippinen	
	Y. m. maculatus	(Scopoli, 1786)	wz, z Philippinen	
Suluspecht	*Yungipicus ramsayi*	Hargitt, 1881	OR: Sulu-Archipel	Sulu Pygmy Woodpecker
Braunscheitelspecht	*Yungipicus moluccensis*	(Gmelin, JF, 1788)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Sunda Pygmy Woodpecker
	Y. m. moluccensis	(Gmelin, JF, 1788)	Malaiische Halbinsel bis Borneo, Sumatra, Java und Riau-Inseln	
	Y. m. grandis	Hargitt, 1882	Kleine Sundainseln	
Kizukispecht	*Yungipicus kizuki*	(Temminck, 1836)	PAL: e Asien	Japanese Pygmy Woodpecker
	Y. k. permutatus	(Meise, 1934)	ne China, se Sibirien und n Korea	
	Y. k. seebohmi	Hargitt, 1884	Sachalin und s Kurilen (se Sibirien), Hokkaido (Japan)	
	Y. k. nippon	Kuroda, Nagamichi, 1922	ez China, Südkorea, Honshu (Japan)	
	Y. k. shikokuensis	Kuroda, Nagamichi, 1922	sw Honshu und Shikoku (Japan)	
	Y. k. kizuki	(Temminck, 1836)	Kyūshū (Japan)	
	Y. k. matsudairai	Kuroda, Nagamichi, 1921	Yakushima und Izu-Inseln (Japan)	
	Y. k. kotataki	Kuroda, Nagamichi, 1922	Tsushima und Oki-Inseln (Japan)	
	Y. k. amamii	Kuroda, Nagamichi, 1922	Amami-Ōshima (Ryūkyū-Inseln, Japan)	
	Y. k. nigrescens	Seebohm, 1887	Okinawa (Ryūkyū-Inseln, Japan)	
	Y. k. orii	Kuroda, Nagamichi, 1923	Iriomote (Ryūkyū-Inseln, Japan)	

Dreizehenspecht	*Picoides tridactylus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Eurasian Three-toed Woodpecker
	P. t. tridactylus	(Linnaeus, 1758)	n Europa über s Ural bis se Sibirien und ne China	
	P. t. alpinus	Brehm, CL, 1831	z und se Europa bis w Ukraine und Rumänien	
	P. t. crissoleucus	(Reichenbach, 1854)	n Ural bis e Sibirien	
	P. t. albidior	Stejneger, 1885	Kamtschatka (e Sibirien)	
	P. t. tianschanicus	Buturlin, 1907	e Kasachstan und w China	
	P. t. kurodai	Yamashina, 1930	ne China und n Korea	
	P. t. inouyei	Yamashina, 1943	Hokkaido (Japan)	
"Tibet-Dreizehenspecht"	*P. t. funebris*	Verreaux, J, 1871	z China	
Fichtenspecht	*Picoides dorsalis*	Baird, SF, 1858	NA: n, wz	American Three-toed Woodpecker
	P. d. fasciatus	Baird, SF, 1870	Alaska, w Kanada und nw USA	
	P. d. dorsalis	Baird, SF, 1858	n Montana bis z Arizona und New Mexico (USA)	
	P. d. bacatus	Bangs, 1900	z und e Kanada, ne USA	
Schwarzrückenspecht	*Picoides arcticus*	(Swainson, 1832)	NA: Alaska, z und s Kanada, n und w USA	Black-backed Woodpecker
Arabienspecht	*Dendrocoptes dorae*	(Bates & Kinnear, 1935)	PAL: sw Arabische Halbinsel	Arabian Woodpecker
Braunstirnspecht	*Dendrocoptes auriceps*	(Vigors, 1831)	OR: ne Afghanistan bis z Nepal	Brown-fronted Woodpecker
Mittelspecht	*Dendrocoptes medius*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, sw	Middle Spotted Woodpecker
	D. m. medius	(Linnaeus, 1758)	Europa bis w Russland	
	D. m. caucasicus	Bianchi, 1905	n Türkei bis Kaukasus	
	D. m. anatoliae	(Hartert, 1912)	w und s Türkei	
	D. m. sanctijohannis	(Blanford, 1873)	Zagros-Gebirge (sw Iran)	
Gelbscheitelspecht	*Leiopicus mahrattensis*	(Latham, 1801)	OR: weit verbreitet	Yellow-crowned Woodpecker
	L. m. pallescens	(Biswas, 1951)	e Pakistan und nw Indien	
	L. m. mahrattensis	(Latham, 1801)	Indien bis sw China, Kambodscha, Myanmar und Sri Lanka	
Namaspecht	*Chloropicus namaquus*	(Lichtenstein, AAH, 1793)	AF: e, sz, se	Bearded Woodpecker
	C. n. schoensis	(Rüppell, 1842)	Äthiopien, Somalia und n Kenia	
	C. n. namaquus	(Lichtenstein, AAH, 1793)	Zentralafrikanische Republik bis s Sudan, Kenia, Tansania, n Südafrika und n Namibia	
	C. n. coalescens	(Clancey, 1958)	s Mosambik und e Südafrika	
Scheitelfleckspecht	*Chloropicus xantholophus*	Hargitt, 1883	AF: se Nigeria und Kamerun bis w Kenia, e DR Kongo und n Angola	Yellow-crested Woodpecker
Rotbauchspecht	*Chloropicus pyrrhogaster*	(Malherbe, 1845)	AF: Guinea bis w Kamerun	Fire-bellied Woodpecker
Wüstenspecht	*Dendropicos elachus*	Oberholser, 1919	AF: s Mauretanien und n Senegal; Mali bis w Sudan	Little Grey Woodpecker
Tropfenspecht	*Dendropicos poecilolaemus*	Reichenow, 1893	AF: Kamerun bis Uganda, w Kenia und Ruanda	Speckle-breasted Woodpecker
Wacholderspecht	*Dendropicos abyssinicus*	(Stanley, 1814)	AF: Eritrea und Äthiopien	Abyssinian Woodpecker
Kardinalspecht	*Dendropicos fuscescens*	(Vieillot, 1818)	AF: weit verbreitet	Cardinal Woodpecker
"Zimtbürzelspecht"	*D. f. lafresnayi*	Malherbe, 1849	Senegal und Gambia bis Nigeria	
	D. f. sharpii	Oustalet, 1879	Kamerun bis s Sudan und n Angola	
	D. f. lepidus	(Cabanis & Heine, 1863)	e DR Kongo bis sw Äthiopien, z Kenia und nw Tansania	
"Hemprichspecht"	*D. f. hemprichii*	(Ehrenberg, 1833)	n Äthiopien bis Somalia und e Kenia	
	D. f. massaicus	Neumann, 1900	s Äthiopien bis w und z Kenia und nz Tansania	
	D. f. loandae	Grant, CHB, 1915	Angola bis w Tansania, Sambia, n Namibia, n Botswana, w Simbabwe und n Südafrika	
	D. f. hartlaubii	Malherbe, 1849	s Kenia bis e Sambia und z Mosambik	
	D. f. intermedius	Roberts, 1924	e Südafrika bis s Mosambik	
	D. f. fuscescens	(Vieillot, 1818)	nz Namibia bis w und z Südafrika	
Gabunspecht	*Dendropicos gabonensis*	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1851)	AF: s Nigeria, bis DR Kongo, n Angola und w Uganda	Gabon Woodpecker
	D. g. reichenowi	Sjöstedt, 1893	s Nigeria und sw Kamerun	
	D. g. gabonensis	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1851)	s Kamerun bis w Uganda, DR Kongo und n Angola	
Düsterspecht	*Dendropicos lugubris*	Hartlaub, 1857	AF: Sierra Leone bis sw Nigeria	Melancholy Woodpecker
Stierlingspecht	*Dendropicos stierlingi*	Reichenow, 1901	AF: s Tansania, s Malawi und nw Mosambik	Stierling's Woodpecker
Elliotspecht	*Dendropicos elliotii*	(Cassin, 1863)	AF: z, wz	Elliot's Woodpecker
"Johnstonspecht"	*D. e. johnstoni*	(Shelley, 1887)	e Nigeria, sw Kamerun, Kupe (wz Kamerun) und Bioko (Golf von Guinea)	
	D. e. elliotii	(Cassin, 1863)	s Kamerun und Gabun bis Uganda; nw Angola	
Graubrustspecht	*Dendropicos goertae*	(Müller, PLS, 1776)	AF: Mauretanien und Senegal bis w Äthiopien und nw Tansania, s Gabun, nw Angola und sz DR Kongo	African Grey Woodpecker
	D. g. koenigi	(Neumann, 1903)	Mali bis w Sudan	
	D. g. abessinicus	(Reichenow, 1900)	e Sudan bis w Äthiopien	
	D. g. goertae	(Müller, PLS, 1776)	Senegal und Gambia bis Mali	
	D. g. centralis	(Reichenow, 1900)	Sierra Leone bis Nigeria, s Sudan, w Kenia und nw Tansania	
	D. g. meridionalis	Louette & Prigogine, 1982	s Gabun und nw Angola bis sz DR Kongo	
Graukopfspecht	*Dendropicos spodocephalus*	(Bonaparte, 1850)	AF: Hochland von n-z Tansania und z Kenia bis e Sudan und z Äthiopien	Eastern Grey Woodpecker
	D. s. spodocephalus	(Bonaparte, 1850)	e Sudan, z und s Äthiopien	
	D. s. rhodeogaster	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	z Kenia bis nz Tansania	
Goldrückenspecht	*Dendropicos griseocephalus*	(Boddaert, 1783)	AF: s, sz	Olive Woodpecker
	D. g. ruwenzori	(Sharpe, 1902)	Angola, n Sambia, n Malawi und z Tansania bis se DR Kongo und sw Uganda	
	D. g. kilimensis	(Neumann, 1926)	n und e Tansania	
	D. g. griseocephalus	(Boddaert, 1783)	s Mosambik bis Südafrika	
Braunrückenspecht	*Dendropicos obsoletus*	(Wagler, 1829)	AF: ez, z, w	Brown-backed Woodpecker
	D. o. obsoletus	(Wagler, 1829)	Senegal und Gambia bis s Sudan und w Uganda s bis s Kamerun und ne DR Kongo	
	D. o. heuglini	(Neumann, 1904)	e Sudan bis n Äthiopien	
	D. o. ingens	(Hartert, 1900)	s Äthiopien bis Uganda und z Kenia	
	D. o. crateri	(Sclater, WL & Moreau, 1935)	n Tansania	
Nuttallspecht	*Dryobates nuttallii*	(Gambel, 1843)	NA: Kalifornien bis n Baja California (Mexiko)	Nuttall's Woodpecker
Texasspecht	*Dryobates scalaris*	(Wagler, 1829)	NA, MA: sw USA bis ne Nicaragua	Ladder-backed Woodpecker
	D. s. cactophilus	Oberholser, 1911	sw USA bis z und e Mexiko	
	D. s. eremicus	Oberholser, 1911	n Baja California (Mexiko)	
	D. s. lucasanus	(Xántus, 1860)	s Baja California (Mexiko)	
	D. s. soulei	(Banks, 1963)	Jacques-Cousteau-Insel/Isla Cerralvo	
	D. s. graysoni	(Baird, SF, 1874)	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
	D. s. sinaloensis	Ridgway, 1887	w Mexiko	
	D. s. scalaris	(Wagler, 1829)	s Mexiko	
	D. s. parvus	(Cabot, S, 1844)	n Yucatán und Cozumel (se Mexiko)	
	D. s. leucoptilurus	Oberholser, 1911	Belize bis n Nicaragua	
Dunenspecht	*Dryobates pubescens*	(Linnaeus, 1766)	NA: weit verbreitet	Downy Woodpecker
	D. p. glacialis	Grinnell, 1910	se Alaska (USA)	
	D. p. medianus	(Swainson, 1832)	z Alaska bis e Kanada und z und e USA	
	D. p. fumidus	Maynard, 1889	sw Kanada und w Washington (USA)	

	D. p. gairdnerii	(Audubon, 1839)	w Oregon bis nw Kalifornien (USA)	
	D. p. turati	(Malherbe, 1860)	z Washington bis z Kalifornien (USA)	
	D. p. leucurus	(Hartlaub, 1852)	Rocky Mountains (se Alaska bis sw USA)	
	D. p. pubescens	(Linnaeus, 1766)	se USA	
Scharlachbrustspecht	*Dryobates cathpharius*	(Blyth, 1843)	OR, PAL: wz Nepal bis nw Laos und nz China	Crimson-breasted Woodpecker
	D. c. cathpharius	(Blyth, 1843)	wz Nepal bis ne Indien	
	D. c. ludlowi	(Vaurie, 1959)	se Tibet	
	D. c. pyrrhothorax	(Hume, 1881)	ne Indien und w Myanmar	
	D. c. tenebrosus	Rothschild, 1926	n und e Myanmar bis s China und nw Vietnam	
"Karmesinbrustspecht"	*D. c. pernyii*	(Verreaux, J, 1867)	z China	
	D. c. innixus	Bangs & Peters, JL, 1928	nz und ez China	
Kleinspecht	*Dryobates minor*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Lesser Spotted Woodpecker
	D. m. comminutus	(Hartert, 1907)	England und Wales	
	D. m. minor	(Linnaeus, 1758)	Skandinavien und ne Polen bis Ural (Russland)	
	D. m. kamtschatkensis	(Malherbe, 1860)	Ural bis Ochotskisches Meer und n Mongolei	
	D. m. immaculatus	(Stejneger, 1884)	Anadyr-Tiefland und Kamtschatka (e Sibirien)	
	D. m. amurensis	(Buturlin, 1908)	ne China, Sibirien, Korea und Hokkaido (Japan)	
	D. m. hortorum	(Brehm, CL, 1831)	z Europa	
	D. m. buturlini	Hartert, 1912	s Europa	
	D. m. danfordi	(Hargitt, 1883)	z und e Griechenland und Türkei	
	D. m. colchicus	(Buturlin, 1908)	Kaukasus und Transkaukasien (sw Asien)	
	D. m. quadrifasciatus	(Radde, 1884)	se Aserbaidschan (sw Asien)	
	D. m. hyrcanus	(Zarudny & Bilkevitch, 1913)	n Iran	
	D. m. morgani	(Zarudny & Loudon, 1904)	sw Iran	
	D. m. ledouci	(Malherbe, 1855)	nw Afrika	
Sperlingsspecht	*Veniliornis passerinus*	(Linnaeus, 1766)	SA: weit verbreitet	Little Woodpecker
	V. p. fidelis	(Hargitt, 1889)	e Kolumbien und w Venezuela	
	V. p. modestus	Zimmer, JT, 1942	ne Venezuela	
	V. p. diversus	Zimmer, JT, 1942	n Brasilien	
	V. p. agilis	(Cabanis & Heine, 1863)	e Ecuador bis n Bolivien, w Brasilien	
	V. p. insignis	Zimmer, JT, 1942	wz Brasilien	
	V. p. tapajozensis	Gyldenstolpe, 1941	z Brasilien	
	V. p. passerinus	(Linnaeus, 1766)	die Guyanas und ne Brasilien	
	V. p. taenionotus	(Reichenbach, 1854)	e Brasilien	
	V. p. olivinus	(Natterer & Malherbe, 1845)	s Brasilien bis s Bolivien, Paraguay und n Argentinien	
Perlstirnspecht	*Veniliornis frontalis*	(Cabanis, 1883)	SA: Bolivien bis nw Argentinien	Dot-fronted Woodpecker
Perlbauchspecht	*Veniliornis spilogaster*	(Wagler, 1827)	SA: se Brasilien, e Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	White-spotted Woodpecker
Streifenschwanzspecht	*Veniliornis mixtus*	(Boddaert, 1783)	SA: e, z, se	Checkered Woodpecker
	V. m. cancellatus	(Wagler, 1829)	se Brasilien	
	V. m. mixtus	(Boddaert, 1783)	e Paraguay, Uruguay und ne Argentinien	
	V. m. malleator	(Wetmore, 1922)	Gran Chaco von se Bolivien, w Paraguay und n Argentinien	
	V. m. berlepschi	(Hellmayr, 1915)	wz und z Argentinien	
Strichelkopfspecht	*Veniliornis lignarius*	(Molina, 1782)	SA: Bolivien, s Chile und Argentinien	Striped Woodpecker
Scharlachrückenspecht	*Veniliornis callonotus*	(Waterhouse, 1841)	SA: sw Kolumbien bis nw Peru	Scarlet-backed Woodpecker
	V. c. callonotus	(Waterhouse, 1841)	sw Kolumbien und nw Ecuador	
	V. c. major	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	sw Ecuador und nw Peru	
Gelbbauchspecht	*Veniliornis dignus*	(Sclater, PL & Salvin, 1877)	SA: sw Venezuela bis Peru	Yellow-vented Woodpecker
	V. d. dignus	(Sclater, PL & Salvin, 1877)	sw Venezuela, w Kolumbien und n Ecuador	
	V. d. baezae	Chapman, 1923	ez Ecuador	
	V. d. valdizani	(von Berlepsch & Stolzmann, 1894)	ez Peru	
Bindenbauchspecht	*Veniliornis nigriceps*	(d'Orbigny, 1840)	SA: n Kolumbien bis Bolivien	Bar-bellied Woodpecker
	V. n. equifasciatus	Chapman, 1912	wz Kolumbien und n Ecuador	
	V. n. pectoralis	(von Berlepsch & Stolzmann, 1902)	z Peru	
	V. n. nigriceps	(d'Orbigny, 1840)	n Bolivien	
Blutrückenspecht	*Veniliornis sanguineus*	(Lichtenstein, AAH, 1793)	SA: die Guyanas	Blood-colored Woodpecker
Blutbürzelspecht	*Veniliornis kirkii*	(Malherbe, 1845)	MA, SA: Costa Rica bis nw SA	Red-rumped Woodpecker
	V. k. neglectus	Bangs, 1901	sw Costa Rica und w Panama	
	V. k. cecilii	(Malherbe, 1849)	e Panama und w Kolumbien bis w Ecuador und n Peru	
	V. k. continentalis	Hellmayr, 1906	n und w Venezuela	
	V. k. monticola	Hellmayr, 1918	Tepuis von se Venezuela	
	V. k. kirkii	(Malherbe, 1845)	Trinidad, Tobago und ne Venezuela	
Blutflügelspecht	*Veniliornis affinis*	(Swainson, 1821)	SA: Amazonien, e Brasilien	Red-stained Woodpecker
	V. a. orenocensis	von Berlepsch & Hartert, 1902	se Kolumbien, s Venezuela und n Brasilien	
	V. a. hilaris	(Cabanis & Heine, 1863)	e Ecuador bis n Bolivien, w Brasilien	
	V. a. ruficeps	(von Spix, 1824)	z und ne Brasilien	
	V. a. affinis	(Swainson, 1821)	e Brasilien	
Chocóspecht	*Veniliornis chocoensis*	Todd, 1919	SA: w Kolumbien bis nw Ecuador	Choco Woodpecker
Goldnackenspecht	*Veniliornis cassini*	(Malherbe, 1862)	SA: ne Amazonien	Golden-collared Woodpecker
Goldohrspecht	*Veniliornis maculifrons*	(von Spix, 1824)	SA: e Brasilien	Yellow-eared Woodpecker
Kokardenspecht	*Leuconotopicus borealis*	(Vieillot, 1809)	NA: se USA	Red-cockaded Woodpecker
Rußspecht	*Leuconotopicus fumigatus*	(d'Orbigny, 1840)	MA, SA: e Mexiko bis nw Argentinien	Smoky-brown Woodpecker
	L. f. oleagineus	(Reichenbach, 1854)	sw, e Mexiko	
	L. f. sanguinolentus	(Sclater, PL, 1859)	s Mexiko bis w Panama	
	L. f. reichenbachi	(Cabanis & Heine, 1863)	n Venezuela	
	L. f. fumigatus	(d'Orbigny, 1840)	n Kolumbien und nw Venezuela bis nw Argentinien	
	L. f. obscuratus	(Chapman, 1927)	nw Ecuador, nw Peru	
Arizonaspecht	*Leuconotopicus arizonae*	(Hargitt, 1886)	NA, MA: sw USA, w, n Mexiko	Arizona Woodpecker
	L. a. arizonae	(Hargitt, 1886)	se Arizona (USA) und nw Mexiko	
	L. a. fraterculus	(Ridgway, 1887)	w Mexiko	
Stricklandspecht	*Leuconotopicus stricklandi*	(Malherbe, 1845)	MA: z Mexiko	Strickland's Woodpecker
Haarspecht	*Leuconotopicus villosus*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA: weit verbreitet	Hairy Woodpecker
	L. v. septentrionalis	(Nuttall, 1840)	w Nordamerika von s Alaska über Ontario (Kanada) bis New Mexico (USA)	
	L. v. picoideus	(Osgood, 1901)	Haida Gwaii (vor Britisch-Kolumbien, Kanada)	
	L. v. harrisi	(Audubon, 1838)	se Alaska bis n Kalifornien (USA)	
	L. v. terraenovae	(Batchelder, 1908)	Neufundland (Kanada)	
	L. v. villosus	(Linnaeus, 1766)	se Kanada, nz und ne USA	
	L. v. orius	(Oberholser, 1911)	sz Britisch-Kolumbien (Kanada) bis se Kalifornien und sw Utah (USA)	
	L. v. monticola	(Anthony, 1898)	z Britisch Kolumbien (Kanada) bis n New Mexico (USA)	

	L. v. leucothorectis	(Oberholser, 1911)	se Kalifornien bis w Texas (USA)	
	L. v. audubonii	(Swainson, 1832)	se USA	
	L. v. hyloscopus	(Cabanis & Heine, 1863)	w und s Kalifornien (USA), n Baja California (Mexiko)	
	L. v. icastus	(Oberholser, 1911)	se Arizona, sw New Mexico (USA) bis w Mexiko	
	L. v. intermedius	(Nelson, 1900)	e Mexiko	
	L. v. jardinii	Malherbe, 1845	sz und ez Mexiko	
	L. v. sanctorum	(Nelson, 1897)	se Mexiko bis nw Nicaragua	
	L. v. extimus	(Bangs, 1902)	nz Costa Rica bis w Panama	
	L. v. piger	(Allen, GM, 1905)	n Bahamas	
	L. v. maynardi	(Ridgway, 1887)	s Bahamas	
Weißkopfspecht	*Leuconotopicus albolarvatus*	(Cassin, 1850)	NA: sw Kanada, w USA	White-headed Woodpecker
	L. a. albolarvatus	(Cassin, 1850)	Britisch-Kolumbien (Kanada) bis sw USA	
	L. a. gravirostris	(Grinnell, 1902)	s Kalifornien	
Rostbauchspecht	*Dendrocopos hyperythrus*	(Vigors, 1831)	OR: n Indien bis Südostasien, auch e Asien	Rufous-bellied Woodpecker
	D. h. marshalli	(Hartert, 1912)	ne Pakistan und n Indien	
	D. h. hyperythrus	(Vigors, 1831)	n Indien (Uttarakhand) Nepal bis Tibet, sw China, Myanmar und n Thailand	
	D. h. subrufinus	(Cabanis & Heine, 1863)	ne China, se Sibirien und Korea	
	D. h. annamensis	(Kloss, 1925)	s Indochina	
Isabellbrustspecht	*Dendrocopos macei*	(Vieillot, 1818)	OR: n Pakistan bis n Myanmar	Fulvous-breasted Woodpecker
	D. m. westermani	(Blyth, 1870)	n Pakistan und nw Indien bis w Nepal	
	D. m. macei	(Vieillot, 1818)	z Nepal und e Indien bis n Myanmar	
Sprenkelbrustspecht	*Dendrocopos analis*	(Bonaparte, 1850)	OR: s Myanmar bis Indochina, Andamanen, Java und Bali	Freckle-breasted Woodpecker
	D. a. longipennis	Hesse, 1912	z Myanmar über Thailand bis s Vietnam	
	D. a. andamanensis	(Blyth, 1859)	Andamanen	
	D. a. analis	(Bonaparte, 1850)	Sumatra, Java und Bali	
Streifenbrustspecht	*Dendrocopos atratus*	(Blyth, 1849)	OR: Südostasien	Stripe-breasted Woodpecker
	D. a. atratus	(Blyth, 1849)	ne Indien, Myanmar, Thailand und Laos	
	D. a. vietnamensis	Stepanyan, 1988	Vietnam	
Darjeelingspecht	*Dendrocopos darjellensis*	(Blyth, 1845)	OR: wz Nepal bis n Vietnam und sz China	Darjeeling Woodpecker
	D. d. darjellensis	(Blyth, 1845)	Nepal und ne Indien bis s China und nw Vietnam	
	D. d. desmursi	(Verreaux, J, 1871)	z China	
Himalajaspecht	*Dendrocopos himalayensis*	(Jardine & Selby, 1831)	PAL: ne Afghanistan bis w Nepal	Himalayan Woodpecker
	D. h. albescens	(Baker, ECS, 1926)	ne Afghanistan, n Pakistan und n Indien	
	D. h. himalayensis	(Jardine & Selby, 1831)	Kaschmir bis Nepal	
Tamariskenspecht	*Dendrocopos assimilis*	(Blyth, 1849)	PAL: se Iran, Pakistan	Sind Woodpecker
Blutspecht	*Dendrocopos syriacus*	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	PAL: se Europa bis s Iran	Syrian Woodpecker
	D. s. syriacus	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	se Europa bis Türkei und sw Iran	
	D. s. transcaucasicus	Buturlin, 1910	Transkaukasien und n Iran	
	D. s. milleri	Zarudny, 1909	se Iran	
Weißflügelspecht	*Dendrocopos leucopterus*	(Salvadori, 1871)	PAL: z Kasachstan bis n Afghanistan, e bis w Mongolei und w China	White-winged Woodpecker
Buntspecht	*Dendrocopos major*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Great Spotted Woodpecker
	D. m. major	(Linnaeus, 1758)	Skandinavien und ne Polen bis w Sibirien	
	D. m. brevirostris	(Reichenbach, 1854)	w Sibirien bis e Sibirien, ne China, n Mongolei	
	D. m. kamtschaticus	(Dybowski, 1883)	Kamtschatka (e Sibirien)	
	D. m. anglicus	Hartert, 1900	Großbritannien	
	D. m. pinetorum	(Brehm, CL, 1831)	z Europa	
	D. m. parroti	Hartert, 1911	Korsika	
	D. m. harterti	Arrigoni degli Oddi, 1902	Sardinien	
	D. m. italiae	(Stresemann, 1919)	Italien, Sizilien und w Slowenien	
	D. m. hispanus	(Schluter, 1908)	Iberische Halbinsel	
	D. m. canariensis	(Koenig, AF, 1889)	Teneriffa (Kanaren)	
	D. m. thanneri	le Roi, 1911	Gran Canaria (Kanaren)	
	D. m. mauritanus	(Brehm, CL, 1855)	Marokko	
"Maurenbuntspecht"	*D. m. numidus*	(Malherbe, 1843)	n Algeria und Tunisien	
	D. m. candidus	(Stresemann, 1919)	Rumänien und s Ukraine bis Griechenland	
	D. m. paphlagoniae	(Kummerlöwe & Niethammer, 1935)	n Türkei	
	D. m. tenuirostris	Buturlin, 1906	Kaukasus und Transkaukasien (sw Asien)	
"Kaspibuntspecht"	*D. m. poelzami*	(Bogdanov, 1879)	se Aserbaidschan, n Iran und sw Turkmenistan	
"Japanbuntspecht"	*D. m. japonicus*	(Seebohm, 1883)	se Sibirien, ne China, Korea und n und z Japan	
	D. m. wulashanicus	Cheng, Xian, Zhang, Y & Jiang, 1975	Innere Mongolei (n China)	
"Chinabuntspecht"	*D. m. cabanisi*	(Malherbe, 1854)	e China	
	D. m. beicki	(Stresemann, 1927)	z China	
	D. m. mandarinus	(Malherbe, 1857)	s China und e Myanmar bis n Laos und n Vietnam	
	D. m. stresemanni	(Rensch, 1923)	ne Indien, ne Myanmar bis se Tibet und sz China (w Sichuan, Yunnan)	
	D. m. hainanus	Hartert & Hesse, 1911	Hainan-Insel (vor se China)	
Okinawaspecht	*Dendrocopos noguchii*	(Seebohm, 1887)	PAL: Okinawa	Okinawa Woodpecker
Weißrückenspecht	*Dendrocopos leucotos*	(Bechstein, 1802)	PAL: weit verbreitet	White-backed Woodpecker
	D. l. leucotos	(Bechstein, 1802)	z und n Europa über z Russland bis se Sibirien und ne China	
	D. l. uralensis	(Malherbe, 1860)	w Ural bis Baikalsee	
	D. l. lilfordi	(Sharpe & Dresser, 1871)	s Europa bis Kaukasus	
	D. l. tangi	Cheng, 1956	wz China	
	D. l. subcirris	(Stejneger, 1886)	Hokkaido (Japan)	
	D. l. stejnegeri	(Kuroda, Nagamichi, 1921)	n Honshu (Japan)	
	D. l. namiyei	(Stejneger, 1886)	s Honshu, Kyūshū und Insel Shikoku (Japan)	
	D. l. takahashii	(Kuroda & Mori, 1920)	Ullung-do (vor Südkorea)	
	D. l. owstoni	(Ogawa, 1905)	n Ryūkyū-Inseln (Japan)	
	D. l. quelpartensis	(Kuroda & Mori, 1918)	Jeju-do (vor Südkorea)	
	D. l. fohkiensis	(Buturlin, 1908)	se China	
	D. l. insularis	(Gould, 1863)	Taiwan	
Zimtflügelspecht	*Piculus simplex*	(Salvin, 1870)	MA: Honduras bis Panama	Rufous-winged Woodpecker
Panamaspecht	*Piculus callopterus*	(Lawrence, 1862)	MA: Panama	Stripe-cheeked Woodpecker
Weißkehlspecht	*Piculus leucolaemus*	(Natterer & Malherbe, 1845)	SA: w Amazonien	White-throated Woodpecker
Litaspecht	*Piculus litae*	(Rothschild, 1901)	SA: w Kolumbien bis nw Ecuador	Lita Woodpecker
Gelbkehlspecht	*Piculus flavigula*	(Boddaert, 1783)	SA: Amazonien, se Brasilien	Yellow-throated Woodpecker
	P. f. flavigula	(Boddaert, 1783)	e Kolumbien und s Venezuela über die Guyanas, n Brasilien	
	P. f. magnus	(Cherrie & Reichenberger, 1921)	ne Ecuador und se Kolumbien bis n Bolivien, w Brasilien	
"Rotkinnspecht"	*P. f. erythropis*	(Vieillot, 1818)	e und se Brasilien	

Bronzespecht	*Piculus chrysochloros*	(Vieillot, 1818)	MA, SA: Panama bis Venezuela, Amazonien, se Brasilien, Bolivien, Paraguay und n Argentinien	Golden-green Woodpecker
"Kolumbienbronzespecht"	*P. c. xanthochlorus*	(Sclater, PL & Salvin, 1875)	e Panama, n Kolumbien und nw Venezuela	
"Guyanasbronzespecht"	*P. c. capistratus*	(Malherbe, 1862)	e Ecuador, ne Peru und se Kolumbien bis n Brasilien (n des Amazonas) und die Guyanas	
"Amazonasbronzespecht"	*P. c. laemostictus*	Todd, 1937	e Peru, w, z amazonisches Brasilien (s des Amazonas) und nw Bolivien	
"Parabronzespecht"	*P. c. paraensis*	(Snethlage, E, 1907)	ne amazonisches Brasilien	
"Unabronzespecht"	*P. c. polyzonus*	(Valenciennes, 1826)	se Brasilien	
	P. c. chrysochloros	(Vieillot, 1818)	ne, ez und s Brasilien bis z, e Bolivien, Paraguay und n Argentinien	
Weißbrauenspecht	*Piculus aurulentus*	(Temminck, 1821)	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Yellow-browed Woodpecker
Olivmantelspecht	*Colaptes rubiginosus*	(Swainson, 1820)	MA, SA: Mexiko bis Guyana, nw Peru und nw Argentinien	Golden-olive Woodpecker
	C. r. yucatanensis	(Cabot, S, 1844)	s Mexiko bis w Panama	
	C. r. alleni	(Bangs, 1902)	n Kolumbien	
	C. r. buenavistae	(Chapman, 1915)	e Kolumbien und e Ecuador	
	C. r. meridensis	(Ridgway, 1911)	nw Venezuela	
	C. r. rubiginosus	(Swainson, 1820)	nz und ne Venezuela	
	C. r. deltanus	(Aveledo & Ginés, 1953)	Delta Amacuro (ne Venezuela)	
	C. r. paraquensis	(Phelps & Phelps Jr, 1948)	sz Venezuela	
	C. r. guianae	(Hellmayr, 1918)	e Venezuela und w Guyana	
	C. r. viridissimus	(Chapman, 1939)	Tepuis von se Venezuela	
	C. r. nigriceps	(Blake, 1941)	s Guyana und s Suriname	
	C. r. trinitatis	(Ridgway, 1911)	Trinidad	
	C. r. tobagensis	(Ridgway, 1911)	Tobago	
	C. r. gularis	(Hargitt, 1889)	z und w Kolumbien	
	C. r. rubripileus	(Salvadori & Festa, 1900)	sw Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	
	C. r. coloratus	(Chapman, 1923)	se Ecuador bis nz Peru	
	C. r. chrysogaster	(von Berlepsch & Stolzmann, 1902)	z Peru	
	C. r. canipileus	(d'Orbigny, 1840)	z und se Bolivien	
	C. r. tucumanus	(Cabanis, 1883)	s Bolivien und nw Argentinien	
Graukappenspecht	*Colaptes auricularis*	(Salvin & Godman, 1889)	MA: w Mexiko	Grey-crowned Woodpecker
Bronzeflügelspecht	*Colaptes aeruginosus*	(Malherbe, 1862)	MA: ne Mexiko	Bronze-winged Woodpecker
Rotmantelspecht	*Colaptes rivolii*	(Boissonneau, 1840)	SA: nw Venezuela bis z Bolivien	Crimson-mantled Woodpecker
	C. r. quindiuna	(Chapman, 1923)	nz Kolumbien	
	C. r. zuliensis	(Aveledo & Perez, 1989)	Sierra de Perijá (Grenze Kolumbien-Venezuela)	
	C. r. rivolii	(Boissonneau, 1840)	ez Kolumbien und nw Venezuela	
	C. r. meridae	(Chapman, 1923)	w Venezuela	
	C. r. brevirostris	(Taczanowski, 1875)	sw Kolumbien bis z Peru	
	C. r. atriceps	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	se Peru und Bolivien	
Graustirnspecht	*Colaptes atricollis*	(Malherbe, 1850)	SA: Peru	Black-necked Woodpecker
	C. a. atricollis	(Malherbe, 1850)	w Peru	
	C. a. peruvianus	(Reichenbach, 1854)	e Peru	
Tüpfelbrustspecht	*Colaptes punctigula*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: Panama über n SA, Amazonien	Spot-breasted Woodpecker
	C. p. ujhelyii	(Madarász, 1912)	e Panama bis n Kolumbien	
	C. p. striatigularis	(Chapman, 1914)	wz Kolumbien	
	C. p. punctipectus	(Cabanis & Heine, 1863)	e Kolumbien und Venezuela	
	C. p. zuliae	(Cory, 1915)	nw Venezuela	
	C. p. punctigula	(Boddaert, 1783)	die Guyanas	
	C. p. guttatus	(von Spix, 1824)	oberes Amazonien	
Grünbindenspecht	*Colaptes melanochloros*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: e, z, se	Green-barred Woodpecker
	C. m. melanochloros	(Gmelin, JF, 1788)	s Brasilien, se Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
	C. m. nattereri	(Malherbe, 1845)	ne Brasilien über z Brasilien bis e Bolivien	
"Goldbrustspecht"	*C. m. melanolaimus*	(Malherbe, 1857)	z und s Bolivien	
	C. m. nigroviridis	(Grant, CHB, 1911)	e Bolivien, w Paraguay und nz Argentinien	
	C. m. leucofrenatus	Leybold, 1873	nw bis z, ez Argentinien	
Goldspecht	*Colaptes auratus*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: weit verbreitet	Northern Flicker
"Kupfergoldspecht"	*C. a. cafer*	(Gmelin, JF, 1788)	s Alaska bis n Kalifornien (USA)	
	C. a. collaris	Vigors, 1829	sw Kanada und w USA (außer pazfischer nw) bis nw Mexiko	
†	*C. a. rufipileus*	Ridgway, 1876	Insel Guadalupe, Mexiko	
	C. a. nanus	Griscom, 1934	w Texas (USA) bis ne Mexiko	
"Guatemalagoldspecht"	*C. a. mexicanoides*	Lafresnaye, 1844	s Mexiko bis Nicaragua	
	C. a. mexicanus	Swainson, 1827	z Mexiko	
	C. a. luteus	Bangs, 1898	z Alaska bis e Kanada, ne USA und Montana (nz USA)	
	C. a. auratus	(Linnaeus, 1758)	se USA	
	C. a. chrysocaulosus	Gundlach, 1858	Kuba	
	C. a. gundlachi	Cory, 1886	Grand Cayman	
Wüstengoldspecht	*Colaptes chrysoides*	(Malherbe, 1852)	NA, MA: sw USA, nw Mexiko	Gilded Flicker
	C. c. mearnsi	Ridgway, 1911	se Kalifornien und z und s Arizona (USA) bis n Sonora (nw Mexiko)	
	C. c. tenebrosus	van Rossem, 1930	n Sonora bis n Sinaloa (nw Mexiko)	
	C. c. brunnescens	Anthony, 1895	n und z Baja California (nw Mexiko)	
	C. c. chrysoides	(Malherbe, 1852)	s Baja California (nw Mexiko)	
Bermudaspecht	† *Colaptes oceanicus*	Olson, 2013	NA: Bermuda	Bermuda Flicker
Kubaspecht	*Colaptes fernandinae*	Vigors, 1827	NA: Kuba	Fernandina's Flicker
Bänderspecht	*Colaptes pitius*	(Molina, 1782)	SA: Chile, sw Argentinien	Chilean Flicker
Südandenspecht	*Colaptes rupicola*	d'Orbigny, 1840	SA: s Ecuador bis nw Argentinien	Andean Flicker
	C. r. cinereicapillus	Reichenbach, 1854	s Ecuador und n Peru	
	C. r. puna	Cabanis, 1883	z und s Peru	
	C. r. rupicola	d'Orbigny, 1840	Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
Feldspecht	*Colaptes campestris*	(Vieillot, 1818)	SA: e, z, se	Campo Flicker
	C. c. campestris	(Vieillot, 1818)	z Suriname und nz und e Brasilien bis Bolivien und z Paraguay	
	C. c. campestroides	(Malherbe, 1849)	z und s Paraguay bis se Brasilien, Uruguay und e Argentinien	
Rotkehlspecht	*Celeus loricatus*	(Reichenbach, 1854)	MA, SA: e Nicaragua bis sw Ecuador	Cinnamon Woodpecker
	C. l. diversus	Ridgway, 1914	e Nicaragua bis w Panama	
	C. l. mentalis	Cassin, 1860	Panama und nw Kolumbien	
	C. l. innotatus	Todd, 1917	n Kolumbien	
	C. l. loricatus	(Reichenbach, 1854)	w Kolumbien bis sw Ecuador	
Olivbürzelspecht	*Celeus undatus*	(Linnaeus, 1766)	SA: e Venezuela bis ne Brasilien	Waved Woodpecker
	C. u. amacurensis	Phelps & Phelps Jr, 1950	ne Venezuela	

	C. u. undatus	(Linnaeus, 1766)	e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	C. u. multifasciatus	(Natterer & Malherbe, 1845)	ne Brasilien (s des Amazonas)	
Gelbflankenspecht	*Celeus grammicus*	(Natterer & Malherbe, 1845)	SA: w, nw, z Amazonien	Scaly-breasted Woodpecker
	C. g. verreauxii	(Malherbe, 1858)	e Ecuador und ne Peru	
	C. g. grammicus	(Natterer & Malherbe, 1845)	se Kolumbien und s Venezuela bis ne Peru und w Brasilien; auch Französisch-Guayana	
	C. g. subcervinus	Todd, 1937	z Brasilien	
	C. g. latifasciatus	Seilern, 1936	se Peru und sw Brasilien bis n Bolivien	
Kastanienspecht	*Celeus castaneus*	(Wagler, 1829)	MA: se Mexiko bis w Panama	Chestnut-colored Woodpecker
Fahlkopfspecht	*Celeus elegans*	(Müller, PLS, 1776)	SA: n, Amazonien	Chestnut Woodpecker
	C. e. hellmayri	von Berlepsch, 1908	e Venezuela, Guyana und Suriname	
	C. e. deltanus	Phelps & Phelps Jr, 1950	ne Venezuela	
	C. e. leotaudi	Hellmayr, 1906	Trinidad	
	C. e. elegans	(Müller, PLS, 1776)	Französisch-Guayana und ne Brasilien (n des Amazonas)	
	C. e. citreopygius	Sclater, PL & Salvin, 1867	e Ecuador und e Peru	
"Jumanaspecht"	*C. e. jumanus*	(von Spix, 1824)	e Kolumbien und s Venezuela bis n Bolivien	
Blassschopfspecht	*Celeus lugubris*	(Malherbe, 1851)	SA: sz	Pale-crested Woodpecker
	C. l. lugubris	(Malherbe, 1851)	e Bolivien und sw Brasilien	
	C. l. kerri	Hargitt, 1891	Paraguay, s Brasilien und ne Argentinien	
Gelbschopfspecht	*Celeus flavescens*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: e, se	Blond-crested Woodpecker
	C. f. intercedens	Hellmayr, 1908	ne Brasilien	
	C. f. flavescens	(Gmelin, JF, 1788)	e Paraguay bis se Brasilien und ne Argentinien	
Blondschopfspecht	*Celeus ochraceus*	(von Spix, 1824)	SA: e Brasilien	Ochre-backed Woodpecker
Strohspecht	*Celeus flavus*	(Müller, PLS, 1776)	SA: Amazonien, se Brasilien	Cream-colored Woodpecker
	C. f. flavus	(Müller, PLS, 1776)	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und Amazonien	
	C. f. subflavus	Sclater, PL & Salvin, 1877	e Brasilien	
Zimtkopfspecht	*Celeus spectabilis*	Sclater, PL & Salvin, 1880	SA: w Amazonien	Rufous-headed Woodpecker
	C. s. spectabilis	Sclater, PL & Salvin, 1880	e Ecuador und ne Peru	
	C. s. exsul	Bond & Meyer de Schauensee, 1941	se Peru, n Bolivien und w Brasilien	
Caatingaspecht	*Celeus obrieni*	Short, 1973	SA: e Brasilien	Kaempfer's Woodpecker
Schwarzbrustspecht	*Celeus torquatus*	(Boddaert, 1783)	SA: Amazonien, se Brasilien	Ringed Woodpecker
"Ringspecht"	*C. t. torquatus*	(Boddaert, 1783)	e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
"Schwarzbrustspecht"	*C. t. occidentalis*	(Hargitt, 1889)	se Kolumbien, amazonisches Brasilien und n Bolivien	
"Falkenspecht"	*C. t. tinnunculus*	(Wagler, 1829)	e Brasilien	
Wellenohrspecht	*Celeus galeatus*	(Temminck, 1822)	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Helmeted Woodpecker
Schwarzbauchspecht	*Dryocopus schulzii*	(Cabanis, 1882)	SA: sz Bolivien und w Paraguay bis nz Argentinien	Black-bodied Woodpecker
Linienspecht	*Dryocopus lineatus*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: weit verbreitet	Lineated Woodpecker
	D. l. scapularis	(Vigors, 1829)	w Mexiko	
	D. l. similis	(Lesson, R, 1847)	e Mexiko bis nw Costa Rica	
	D. l. lineatus	(Linnaeus, 1766)	e Costa Rica bis e Peru, n Paraguay, e Brasilien und die Guyanas	
"Braunschwingenspecht"	*D. l. fuscipennis*	Sclater, PL, 1860	w Ecuador und nw Peru	
	D. l. erythrops	(Valenciennes, 1826)	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Helmspecht	*Dryocopus pileatus*	(Linnaeus, 1758)	NA: e, nw USA, s Kanada	Pileated Woodpecker
	D. p. abieticola	(Bangs, 1898)	s Kanada s über w, nz und ne USA	
	D. p. pileatus	(Linnaeus, 1758)	se USA	
Weißbauchspecht	*Dryocopus javensis*	(Horsfield, 1821)	OR: weit verbreitet	White-bellied Woodpecker
	D. j. hodgsonii	(Jerdon, 1840)	Indien	
	D. j. richardsi	Tristram, 1879	Korea	
	D. j. forresti	Rothschild, 1922	n Myanmar und sw China	
	D. j. feddeni	(Blyth, 1863)	Myanmar, Thailand und s Indochina	
	D. j. javensis	(Horsfield, 1821)	z und s Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln und benachbarte Inseln	
	D. j. parvus	(Richmond, 1902)	Simeuluë (vor nw Sumatra)	
	D. j. hargitti	(Sharpe, 1884)	Palawan (w Philippinen)	
	D. j. esthloterus	Parkes, 1971	n Luzon (n Philippinen)	
	D. j. confusus	(Stresemann, 1913)	z und s Luzon (n Philippinen)	
	D. j. pectoralis	(Tweeddale, 1878)	Samar, Leyte, Bohol (ez Philippinen)	
	D. j. multilunatus	(McGregor, 1907)	Basilan, Dinagat, Mindanao (s Philippinen)	
	D. j. suluensis	(Blasius, W, 1890)	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
	D. j. philippinensis	(Steere, 1890)	Panay, Masbate, Guimaras, Negros (wz Philippinen)	
†	*D. j. cebuensis*	Kennedy, 1987	Cebu (z Philippinen)	
	D. j. mindorensis	(Steere, 1890)	Mindoro (wz Philippinen)	
Andamanenspecht	*Dryocopus hodgei*	(Blyth, 1860)	OR: Andamanen	Andaman Woodpecker
Schwarzspecht	*Dryocopus martius*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Black Woodpecker
	D. m. martius	(Linnaeus, 1758)	w Europa bis Kamtschatka und Japan	
	D. m. khamensis	(Buturlin, 1908)	Tibet und sw China	
Zimtbindenspecht	*Campephilus pollens*	(Bonaparte, 1845)	SA: nz Kolumbien bis Peru	Powerful Woodpecker
	C. p. pollens	(Bonaparte, 1845)	nz Kolumbien und sw Venezuela bis Ecuador	
	C. p. peruvianus	(Cory, 1915)	Peru	
Blutbauchspecht	*Campephilus haematogaster*	(Tschudi, 1844)	MA, SA: Panama bis Peru	Crimson-bellied Woodpecker
"Prachtspecht"	*C. h. splendens*	Hargitt, 1889	Panama, w Kolumbien und nw Ecuador	
	C. h. haematogaster	(Tschudi, 1844)	z Kolumbien, e Ecuador bis z Peru	
Rothalsspecht	*Campephilus rubricollis*	(Boddaert, 1783)	SA: Amazonien	Red-necked Woodpecker
	C. r. rubricollis	(Boddaert, 1783)	e Kolumbien und e Ecuador über s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	C. r. trachelopyrus	(Malherbe, 1857)	e Peru, n Bolivien und w Brasilien	
	C. r. olallae	(Gyldenstolpe, 1945)	z und sw Brasilien bis z Bolivien	
Scharlachkopfspecht	*Campephilus robustus*	(Lichtenstein, MHK, 1818)	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Robust Woodpecker
Schwarzkehlspecht	*Campephilus melanoleucos*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: weit verbreitet, auch Panama	Crimson-crested Woodpecker
	C. m. malherbii	Gray, GR, 1845	w Panama bis n und z Kolumbien	
	C. m. melanoleucos	(Gmelin, JF, 1788)	Kolumbien bis die Guyanas, s bis Bolivien, Paraguay und ne Argentinien	
	C. m. cearae	(Cory, 1915)	e und s Brasilien	
Königspecht	*Campephilus guatemalensis*	(Hartlaub, 1844)	MA: weit verbreitet	Pale-billed Woodpecker
	C. g. regius	Reichenbach, 1854	e Mexiko	
	C. g. nelsoni	(Ridgway, 1911)	n und w Mexiko	
	C. g. guatemalensis	(Hartlaub, 1844)	s Mexiko bis w Panama	
Guayaquilspecht	*Campephilus gayaquilensis*	(Lesson, R, 1845)	SA: sw Kolumbien bis nw Peru	Guayaquil Woodpecker
Weißmantelspecht	*Campephilus leucopogon*	(Valenciennes, 1826)	SA: z Bolivien und w Paraguay bis nw Uruguay und nz Argentinien	Cream-backed Woodpecker
Magellanspecht	*Campephilus magellanicus*	(King, PP, 1827)	SA: Chile, sw Argentinien	Magellanic Woodpecker
Elfenbeinspecht	*Campephilus principalis*	(Linnaeus, 1758)	NA: se USA, Kuba	Ivory-billed Woodpecker
	C. p. principalis	(Linnaeus, 1758)	se USA	

	C. p. bairdii	Cassin, 1864	Kuba	
Kaiserspecht	*Campephilus imperialis*	(Gould, 1832)	MA: nz, z Mexiko	Imperial Woodpecker
Mennigspecht	*Chrysophlegma miniaceum*	(Pennant, 1769)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Banded Woodpecker
	C. m. perlutum	(Kloss, 1918)	s Myanmar und sw Thailand	
	C. m. malaccense	(Latham, 1790)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	C. m. niasense	Büttikofer, 1896	Nias (vor nw Sumatra)	
	C. m. miniaceum	(Pennant, 1769)	Java	
Tropfenkehlspecht	*Chrysophlegma mentale*	(Temminck, 1826)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Checker-throated Woodpecker
	C. m. humii	Hargitt, 1889	s Myanmar, Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
"Java-Tropfenkehlspecht"	*C. m. mentale*	(Temminck, 1826)	Java	
Gelbnackenspecht	*Chrysophlegma flavinucha*	(Gould, 1834)	OR: weit verbreitet	Greater Yellownape
	C. f. kumaonense	Koelz, 1950	z Himalaja	
	C. f. flavinucha	(Gould, 1834)	ne und e Indien bis Myanmar, w Thailand, s China, n Laos und nw Vietnam.	
	C. f. ricketti	Styan, 1898	se China und Tonkin (n Vietnam)	
	C. f. styani	Ogilvie-Grant, 1899	Hainan-Insel und benachbartes se China	
	C. f. pierrei	(Oustalet, 1889)	se Thailand bis s Vietnam	
	C. f. wrayi	Sharpe, 1888	Malaiische Halbinsel	
	C. f. mystacale	Salvadori, 1879	n Sumatra	
	C. f. korinchi	Chasen, 1940	s Sumatra	
Gelbhaubenspecht	*Picus chlorolophus*	Vieillot, 1818	OR: weit verbreitet	Lesser Yellownape
	P. c. simlae	Meinertzhagen, R, 1924	n Indien bis z Nepal	
	P. c. chlorolophus	Vieillot, 1818	e Nepal und ne Indien über Myanmar bis ne Thailand, n Laos und n Vietnam	
	P. c. chlorigaster	Jerdon, 1845	z und s Indien	
	P. c. wellsi	Meinertzhagen, R, 1924	Sri Lanka	
	P. c. citrinocristatus	(Rickett, 1901)	Tonkin (n Vietnam) und se China	
	P. c. longipennis	(Hartert, 1910)	Hainan-Insel (vor se China)	
	P. c. annamensis	Meinertzhagen, R, 1924	s Thailand bis s Vietnam	
	P. c. rodgeri	(Hartert & Butler, AL, 1898)	w Malaysia	
	P. c. vanheysti	(Robinson & Kloss, 1919)	Sumatra	
Rotflügelspecht	*Picus puniceus*	Horsfield, 1821	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Crimson-winged Woodpecker
	P. p. observandus	(Hartert, 1896)	s Myanmar, Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	P. p. soligae	Meyer de Schauensee & Ripley, 1940	Nias (vor nw Sumatra)	
	P. p. puniceus	Horsfield, 1821	Java	
Burmagrünspecht	*Picus viridanus*	Blyth, 1843	OR: Myanmar bis Malaiische Halbinsel	Streak-breasted Woodpecker
Netzbauchspecht	*Picus vittatus*	Vieillot, 1818	OR: e Myanmar, s China, Thailand und Indochina bis Sumatra, Java und Bali	Laced Woodpecker
Indiengrünspecht	*Picus xanthopygaeus*	(Gray, JE & Gray, GR, 1847)	OR: Indien und Nepal bis s Thailand; Kambodscha	Streak-throated Woodpecker
Schuppengrünspecht	*Picus squamatus*	Vigors, 1831	PAL: sz Asien	Scaly-bellied Woodpecker
	P. s. flavirostris	(Menzbier, 1886)	e Iran und s Turkmenistan bis w Pakistan	
	P. s. squamatus	Vigors, 1831	ne Afghanistan bis n Indien	
Japangrünspecht	*Picus awokera*	Temminck, 1836	PAL: Japan	Japanese Green Woodpecker
	P. a. awokera	Temminck, 1836	Honshu (z Japan)	
	P. a. horii	Taka-Tsukasa, 1918	Kyūshū, Shikoku (s Japan)	
	P. a. takatsukasae	Kuroda, Nagamichi, 1921	Tanegashima, Yakushima (s Japan)	
Grünspecht	*Picus viridis*	Linnaeus, 1758	PAL: w	European Green Woodpecker
	P. v. viridis	Linnaeus, 1758	n und z Europa	
	P. v. karelini	von Brandt, JF, 1841	se Europa bis sw Turkmenistan	
	P. v. innominatus	(Zarudny & Loudon, 1905)	sw Iran	
Iberiengrünspecht	*Picus sharpei*	(Saunders, H, 1872)	PAL: Iberische Halbinsel	Iberian Green Woodpecker
Atlasgrünspecht	*Picus vaillantii*	(Malherbe, 1847)	AF: Marokko, Tunesien	Levaillant's Woodpecker
Halsbandspecht	*Picus rabieri*	(Oustalet, 1898)	OR: Laos, Vietnam	Red-collared Woodpecker
Rotbürzelspecht	*Picus erythropygius*	(Elliot, DG, 1865)	OR: Südostasien	Black-headed Woodpecker
	P. e. nigrigenis	(Hume, 1874)	Myanmar und w Thailand	
	P. e. erythropygius	(Elliot, DG, 1865)	ne Thailand und Indochina	
Grauspecht	*Picus canus*	Gmelin, JF, 1788	PAL, OR: weit verbreitet	Grey-headed Woodpecker
	P. c. canus	Gmelin, JF, 1788	n und z Europa bis w Sibirien	
	P. c. jessoensis	Stejneger, 1886	e Sibirien bis ne China, Korea und n Japan	
	P. c. kogo	(Bianchi, 1906)	z China	
"Asiengrauspecht"	*P. c. guerini*	(Malherbe, 1849)	nz und ez China	
	P. c. sobrinus	Peters, JL, 1948	se China und ne Vietnam	
	P. c. tancolo	(Gould, 1863)	Hainan-Insel (vor se China) und Taiwan	
	P. c. sordidior	(Rippon, 1906)	se Tibet und sw China bis ne Myanmar	
	P. c. sanguiniceps	Baker, ECS, 1926	ne Pakistan bis n Indien und w Nepal	
	P. c. hessei	Gyldenstolpe, 1916	Nepal und ne Indien bis Myanmar und Indochina	
	P. c. robinsoni	(Ogilvie-Grant, 1906)	w Malaysia	
"Sumatragrauspecht"	*P. c. dedemi*	(van Oort, 1911)	Sumatra	
Olivrückenspecht	*Dinopium rafflesii*	(Vigors, 1830)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Olive-backed Woodpecker
	D. r. rafflesii	(Vigors, 1830)	s Myanmar, sw Thailand, Malaiische Halbinsek, Sumatra und Bangka (e von Sumatra)	
	D. r. dulitense	Delacour, 1946	Borneo	
Himalaja-Feuerrückenspecht	*Dinopium shorii*	(Vigors, 1831)	OR: n Indien bis Myanmar	Himalayan Flameback
	D. s. shorii	(Vigors, 1831)	n Indien bis n Bangladesch	
	D. s. anguste	Ripley, 1950	w und n Myanmar	
Feuerrückenspecht	*Dinopium javanense*	(Ljungh, 1797)	OR: weit verbreitet	Common Flameback
	D. j. malabaricum	Whistler, 1934	sw Indien	
	D. j. intermedium	(Blyth, 1845)	ne Indien und Bangladesch bis sz China, Indochina und Myanmar	
	D. j. javanense	(Ljungh, 1797)	Malaiische Halbinsel, Sumatra, w Java und Borneo	
	D. j. exsul	(Hartert, 1901)	e Java und Bali	
	D. j. borneonense	(Dubois, AJC, 1897)	ne Borneo und benachbarte Inseln	
Palawanspecht	*Dinopium everetti*	(Tweeddale, 1878)	OR: w Philippinen	Spot-throated Flameback
Bengalenspecht	*Dinopium benghalense*	(Linnaeus, 1758)	OR: Indischer Subkontinent; Beobachtungen in Myanmar zweifelhaft	Black-rumped Flameback
	D. b. benghalense	(Linnaeus, 1758)	n, z und ne Indien	
	D. b. dilutum	(Blyth, 1852)	Pakistan bis w Indien	
	D. b. tehminae	(Whistler & Kinnear, 1934)	sw Indien	
	D. b. puncticolle	(Malherbe, 1845)	z und s Indien	
	D. b. jaffnense	(Whistler, 1944)	n Sri Lanka	
Rotrückenspecht	*Dinopium psarodes*	(Lichtenstein, AAH, 1793)	OR: z und s Sri Lanka	Red-backed Flameback
Kupfermantel-Sultanspecht	*Chrysocolaptes lucidus*	(Scopoli, 1786)	OR: ez, s Philippinen	Buff-spotted Flameback
	C. l. rufopunctatus	Hargitt, 1889	ez Philippinen	

	C. l. montanus	Ogilvie-Grant, 1905	Mindanao (s Philippinen)	
	C. l. lucidus	(Scopoli, 1786)	Zamboanga-Halbinsel (w Mindanao, s Philippinen) und Basilan (s Philippinen)	
Luzonsultanspecht	*Chrysocolaptes haematribon*	(Wagler, 1827)	OR: n Philippinen	Luzon Flameback
Gelbwangen-Sultanspecht	*Chrysocolaptes xanthocephalus*	Walden & Layard, EL, 1872	OR: wz Philippinen	Yellow-faced Flameback
Rotkopf-Sultanspecht	*Chrysocolaptes erythrocephalus*	Sharpe, 1877	OR: Palawan und andere w Philippinen	Red-headed Flameback
Javasultanspecht	*Chrysocolaptes strictus*	(Horsfield, 1821)	OR: e Java, Bali und Kangean-Inseln (n von Bali)	Javan Flameback
	C. s. strictus	(Horsfield, 1821)	küstennahes e Java, Bali	
	C. s. kangeanensis	Hoogerwerf, 1963	Kangean-Inseln (n von Bali)	
Goldmantel-Sultanspecht	*Chrysocolaptes guttacristatus*	(Tickell, 1833)	PAL, OR: Indien, Himalaja e bis Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Greater Flameback
	C. g. sultaneus	(Hodgson, 1837)	nw Himalaja	
	C. g. guttacristatus	(Tickell, 1833)	z, e Himalaja und se Indien bis s China, Thailand und Indochina	
"Malabarsultanspecht"	*C. g. socialis*	Koelz, 1939	sw Indien	
	C. g. indomalayicus	Hesse, 1911	Malaiische Halbinsel, Sumatra, und w und z Java	
	C. g. andrewsi	Amadon, 1943	ne Borneo	
Ceylonsultanspecht	*Chrysocolaptes stricklandi*	(Layard, EL, 1854)	OR: Sri Lanka	Crimson-backed Flameback
Goldschulterspecht	*Chrysocolaptes festivus*	(Boddaert, 1783)	OR: Indien, Sri Lanka	White-naped Woodpecker
	C. f. festivus	(Boddaert, 1783)	z und s Indien	
	C. f. tantus	Ripley, 1946	Sri Lanka	
Fahlstirnspecht	*Gecinulus grantia*	(Horsfield, 1840)	OR: Südostasien, e China	Pale-headed Woodpecker
	G. g. grantia	(Horsfield, 1840)	e Nepal und ne Indien bis w Myanmar	
	G. g. viridanus	Slater, 1897	se China	
	G. g. indochinensis	Delacour, 1927	sw China bis ne Myanmar, Laos und Vietnam	
Bambusspecht	*Gecinulus viridis*	Blyth, 1862	OR: Myanmar bis Malaiische Halbinsel	Bamboo Woodpecker
	G. v. viridis	Blyth, 1862	z und e Myanmar, Thailand	
	G. v. robinsoni	Kloss, 1918	Malaiische Halbinsel	
Maronenspecht	*Blythipicus rubiginosus*	(Swainson, 1837)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Maroon Woodpecker
Rotohrspecht	*Blythipicus pyrrhotis*	(Hodgson, 1837)	OR: Nepal bis s Vietnam und se China	Bay Woodpecker
	B. p. pyrrhotis	(Hodgson, 1837)	Nepal und ne Indien bis s China, Laos und n Vietnam	
	B. p. sinensis	(Rickett, 1897)	se China	
	B. p. annamensis	Kinnear, 1926	s Vietnam	
	B. p. hainanus	(Ogilvie-Grant, 1899)	Hainan-Insel (vor se China)	
	B. p. cameroni	Robinson, 1928	Malaiische Halbinsel	
Reinwardtspecht	*Reinwardtipicus validus*	(Temminck, 1825)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Orange-backed Woodpecker
	R. v. xanthopygius	(Finsch, 1905)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	R. v. validus	(Temminck, 1825)	Java	
Rötelspecht	*Micropternus brachyurus*	(Vieillot, 1818)	OR: weit verbreitet	Rufous Woodpecker
	M. b. jerdonii	(Malherbe, 1849)	z und s Indien, Sri Lanka	
	M. b. humei	Kloss, 1918	nw Indien bis w Nepal	
	M. b. phaioceps	(Blyth, 1845)	z Nepal und ne Indien bis sw und s China, n und e Thailand und Myanmar	
	M. b. annamensis	Delacour & Jabouille, 1924	Laos, Kambodscha und s Vietnam	
	M. b. fokiensis	(Swinhoe, 1863)	se China und n Vietnam	
	M. b. holroydi	Swinhoe, 1870	Hainan-Insel (vor se China)	
	M. b. williamsoni	Kloss, 1918	sw und z Thailand	
	M. b. badius	(Raffles, 1822)	Thai-Malaiische Halbinsel, Sumatra, Bangka, Belitung und Nias	
	M. b. brachyurus	(Vieillot, 1818)	Java	
	M. b. badiosus	(Bonaparte, 1850)	Borneo und n Natuna-Inseln	
Wellenspecht	*Meiglyptes tristis*	(Horsfield, 1821)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Buff-rumped Woodpecker
"Malaienwellenspecht"	*M. t. grammithorax*	(Malherbe, 1862)	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo und benachbarte Inseln	
"Javawellenspecht"	*M. t. tristis*	(Horsfield, 1821)	Java	
Dominospecht	*Meiglyptes jugularis*	(Blyth, 1845)	OR: Südostasien	Black-and-buff Woodpecker
Tukkispecht	*Meiglyptes tukki*	(Lesson, R, 1839)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Buff-necked Woodpecker
	M. t. tukki	(Lesson, R, 1839)	Malaiische Halbinsel, Sumatra, n Borneo und benachbarte Inseln	
	M. t. pulonis	Chasen & Kloss, 1929	Pulau Banggi (vor n Borneo)	
	M. t. percnerpes	Oberholser, 1924	s Borneo	
	M. t. infuscatus	Salvadori, 1887	Nias (vor nw Sumatra)	
	M. t. batu	Meyer de Schauensee & Ripley, 1940	Batu-Inseln (vor w Sumatra)	
Celebesspecht	*Mulleripicus fulvus*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Sulawesi	Ashy Woodpecker
	M. f. fulvus	(Quoy & Gaimard, 1832)	n Sulawesi, Togian-Inseln	
	M. f. wallacei	Tweeddale, 1877	z, a und s Sulawesi	
Philippinenspecht	*Mulleripicus funebris*	(Valenciennes, 1826)	OR: Philippinen	Sooty Woodpecker
	M. f. funebris	(Valenciennes, 1826)	n Philippinen	
"Mindanaospecht"	*M. f. fuliginosus*	Tweeddale, 1877	ez und s Philippinen	
Puderspecht	*Mulleripicus pulverulentus*	(Temminck, 1826)	OR: weit verbreitet	Great Slaty Woodpecker
	M. p. mohun	Ripley, 1950	n Indien, Nepal und ne Indien	
	M. p. harterti	Hesse, 1911	ne Indien bis sw China, Indochina und n Malaiische Halbinsel	
	M. p. pulverulentus	(Temminck, 1826)	s Malaiische Halbinsel, Borneo, Sumatra, Java, Balabac und Palawan	

SERIEMAS — ORDNUNG CARIAMIFORMES

Seriemas	2 **Familie Cariamidae**			Seriemas
Rotfußseriema	*Cariama cristata*	(Linnaeus, 1766)	SA: e Bolivien bis e Brasilien s bis n Argentinien und Uruguay	Red-legged Seriema
Schwarzfußseriema	*Chunga burmeisteri*	(Hartlaub, 1860)	SA: s Bolivien und w Paraguay bis z Argentinien	Black-legged Seriema

FALKEN — ORDNUNG FALCONIFORMES

Falken	66 **Familie Falconidae**			Caracaras, Falcons
Gelbkehlkarakara	*Daptrius ater*	Vieillot, 1816	SA: Amazonien	Black Caracara
Rotkehlkarakara	*Ibycter americanus*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: s Mexiko bis s Brasilien	Red-throated Caracara
Streifenkarakara	*Phalcoboenus carunculatus*	Des Murs, 1853	SA: Ecuador, sw Kolumbien	Carunculated Caracara
Bergkarakara	*Phalcoboenus megalopterus*	(Meyen, 1834)	SA: Peru bis z Chile	Mountain Caracara
Weißkehlkarakara	*Phalcoboenus albogularis*	(Gould, 1837)	SA: s Chile, s Argentinien	White-throated Caracara
Falklandkarakara	*Phalcoboenus australis*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: s Inseln	Striated Caracara
Nordkarakara	*Caracara cheriway*	(Jacquin, 1784)	NA, MA, SA: s USA bis n SA	Northern Crested Caracara

Guadalupekarakara	† *Caracara lutosa*	(Ridgway, 1876)	MA: Insel Guadalupe (Mexiko)	Guadalupe Caracara
Schopfkarakara	*Caracara plancus*	(Miller, JF, 1777)	SA: se Peru, n Bolivien bis e Brasilien s bis Feuerland, Falklandinseln	Southern Crested Caracara
Gelbkopfkarakara	*Milvago chimachima*	(Vieillot, 1816)	MA, SA: Costa Rica bis n Argentinien	Yellow-headed Caracara
	M. c. cordata	Bangs & Penard, TE, 1918	s Costa Rica bis Südamerika n des Amazonas	
	M. c. chimachima	(Vieillot, 1816)	Amazonas s bis n Argentinien	
Chimangokarakara	*Milvago chimango*	(Vieillot, 1816)	SA: Südkegel	Chimango Caracara
	M. c. chimango	(Vieillot, 1816)	s Brasilien, Uruguay, Paraguay bis z Argentinien und Chile	
	M. c. temucoensis	Sclater, WL, 1918	s Argentinien und Chile bis Feuerland	
Lachfalke	*Herpetotheres cachinnans*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: Mexiko bis n Argentinien	Laughing Falcon
	H. c. cachinnans	(Linnaeus, 1758)	Mexiko über z, e Südamerika bis n Argentinien	
	H. c. fulvescens	Chapman, 1915	e Panama und nw Kolumbien bis nw Peru	
Sperberwaldfalke	*Micrastur ruficollis*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: s Mexiko bis n Argentinien	Barred Forest Falcon
	M. r. guerilla	Cassin, 1848	Mexiko bis Nicaragua	
	M. r. interstes	Bangs, 1907	Costa Rica bis w Kolumbien und Ecuador	
	M. r. zonothorax	(Cabanis, 1866)	e Kolumbien und n Venezuela s bis Bolivien	
	M. r. concentricus	(Lesson, R, 1830)	s Venezuela, die Guyanas, Amazonien	
	M. r. ruficollis	(Vieillot, 1817)	e Brasilien, Paraguay, n Argentinien	
	M. r. olrogi	Amadon, 1964	nw Argentinien	
Einbinden-Waldfalke	*Micrastur plumbeus*	Sclater, WL, 1918	SA: sw Kolumbien, nw Ecuador	Plumbeous Forest Falcon
Zweibinden-Waldfalke	*Micrastur gilvicollis*	(Vieillot, 1817)	SA: Amazonien	Lined Forest Falcon
Mintonwaldfalke	*Micrastur mintoni*	Whittaker, 2003	SA: e Amazonien s bis Bolivien	Cryptic Forest Falcon
Graurücken-Waldfalke	*Micrastur mirandollei*	(Schlegel, 1862)	MA, SA: Costa Rica bis e Brasilien	Slaty-backed Forest Falcon
Kappenwaldfalke	*Micrastur semitorquatus*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: z Mexiko bis n Argentinien	Collared Forest Falcon
	M. s. naso	(Lesson, R, 1842)	Mexiko bis nw Peru	
	M. s. semitorquatus	(Vieillot, 1817)	e Kolumbien über die Guyanas und Brasilien bis n Argentinien	
Vierbinden-Waldfalke	*Micrastur buckleyi*	Swann, 1919	SA: w Amazonien	Buckley's Forest Falcon
Tropfenfalke	*Spiziapteryx circumcincta*	(Kaup, 1852)	SA: se Bolivien und w Paraguay bis z Argentinien	Spot-winged Falconet
Halsband-Zwergfalke	*Polihierax semitorquatus*	(Smith, A, 1836)	AF: e, s	Pygmy Falcon
	P. s. castanonotus	(Heuglin, 1860)	s Sudan und Äthiopien bis z Tansania	
	P. s. semitorquatus	(Smith, A, 1836)	s Angola bis nw Südafrika	
Langschwanz-Zwergfalke	*Polihierax insignis*	Walden, 1872	OR: Südostasien	White-rumped Falcon
	P. i. insignis	Walden, 1872	w und z Myanmar	
	P. i. cinereiceps	Baker, ECS, 1927	s Myanmar, nw Thailand	
	P. i. harmandi	(Oustalet, 1876)	Laos, Vietnam, Kambodscha	
Rotkehlfälkchen	*Microhierax caerulescens*	(Linnaeus, 1758)	OR: ne Indien bis Südostasien	Collared Falconet
	M. c. caerulescens	(Linnaeus, 1758)	n Indien, Nepal	
	M. c. burmanicus	Swann, 1920	Myanmar bis Indochina	
Finkenfälkchen	*Microhierax fringillarius*	(Drapiez, 1824)	OR: Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Black-thighed Falconet
Weißscheitelfälkchen	*Microhierax latifrons*	Sharpe, 1879	OR: Borneo	White-fronted Falconet
Zweifarbenfälkchen	*Microhierax erythrogenys*	(Vigors, 1831)	OR: Philippinen	Philippine Falconet
	M. e. erythrogenys	(Vigors, 1831)	n Philippinen	
	M. e. meridionalis	Ogilvie-Grant, 1897	s Philippinen	
Elsterfälkchen	*Microhierax melanoleucos*	(Blyth, 1843)	OR: ne Indien bis s China und z Vietnam	Pied Falconet
Rötelfalke	*Falco naumanni*	Fleischer, JG, 1818	PAL: s Europa und nw Afrika bis n China	Lesser Kestrel
Turmfalke	*Falco tinnunculus*	Linnaeus, 1758	PAL, AF: weit verbreitet	Common Kestrel
	F. t. tinnunculus	Linnaeus, 1758	Europa und nw Afrika bis Sibirien	
	F. t. perpallidus	(Clark, AH, 1907)	ne Sibirien bis ne China und Korea	
	F. t. interstinctus	McClelland, 1840	Himalaja bis Japan und Indochina	
	F. t. objurgatus	(Baker, ECS, 1927)	s Indien, Sri Lanka	
	F. t. canariensis	(Koenig, AF, 1890)	Madeira und w Kanaren	
	F. t. dacotiae	Hartert, 1913	e Kanaren	
	F. t. neglectus	Schlegel, 1873	n Kapverden	
	F. t. alexandri	Bourne, 1955	s Kapverden	
	F. t. rupicolaeformis	(Brehm, CL, 1855)	ne Afrika und Arabien	
	F. t. archeri	Hartert & Neumann, 1932	Sokotra, Somalia, ne Kenia	
	F. t. rufescens	Swainson, 1837	Westafrika bis Äthiopien s bis n Angola und Tansania	
Felsenfalke	*Falco rupicolus*	Daudin, 1800	AF: Angola bis s Tansania s bis Südafrika	Rock Kestrel
Madagaskarfalke	*Falco newtoni*	(Gurney Sr, 1863)	AF: Madagaskar, Aldabra	Malagasy Kestrel
	F. n. newtoni	(Gurney Sr, 1863)	Madagaskar	
	F. n. aldabranus	Grote, 1928	Aldabra und Anjouan	
Mauritiusfalke	*Falco punctatus*	Temminck, 1821	IO: Mauritius	Mauritius Kestrel
Réunionfalke	† *Falco duboisi*	Cowles, 1994	IO: Réunion	Reunion Kestrel
Seychellenfalke	*Falco araeus*	(Oberholser, 1917)	AF: Seychellen	Seychelles Kestrel
Molukkenfalke	*Falco moluccensis*	(Bonaparte, 1850)	OR, AU: Molukken, Sulawesi, Kleine Sundainseln, Java und Bali	Spotted Kestrel
	F. m. moluccensis	(Bonaparte, 1850)	n und s Molukken	
	F. m. microbalius	(Oberholser, 1917)	Java bis Kleine Sundainseln, Sulawesi und Tanimbar-Inseln	
Graubartfalke	*Falco cenchroides*	Vigors & Horsfield, 1827	AU: weit verbreitet	Nankeen Kestrel
	F. c. baru	Rand, 1940	Snow Mountains (wz Neuguinea)	
	F. c. cenchroides	Vigors & Horsfield, 1827	Australien, Tasmanien, Lord-Howe-Inseln, Norfolkinsel	
Buntfalke	*Falco sparverius*	Linnaeus, 1758	NA, MA, SA: weit verbreitet	American Kestrel
	F. s. sparverius	Linnaeus, 1758	Alaska und Kanada über USA bis w Mexiko	
	F. s. paulus	(Howe & King, L, 1902)	se USA	
	F. s. peninsularis	Mearns, 1892	nw Mexiko	
	F. s. tropicalis	(Griscom, 1930)	s Mexiko bis n Honduras	
	F. s. nicaraguensis	Howell, TR, 1965	nw Honduras, Nicaragua	
	F. s. sparverioides	Vigors, 1827	Bahamas, Kuba	
	F. s. dominicensis	Gmelin, JF, 1788	Hispaniola	
	F. s. caribaearum	Gmelin, JF, 1788	Puerto Rico bis Grenada (Westindische Inseln)	
	F. s. brevipennis	(von Berlepsch, 1892)	Aruba, Curaçao, Bonaire (Niederländische Antillen)	
	F. s. isabellinus	Swainson, 1838	e Venezuela, die Guyanas, n Brasilien	
	F. s. ochraceus	(Cory, 1915)	e Kolumbien, nw Venezuela	
	F. s. caucae	(Chapman, 1915)	w Kolumbien	
	F. s. aequatorialis	Mearns, 1892	n Ecuador	
	F. s. peruvianus	(Cory, 1915)	sw Ecuador, Peru, n Chile	
	F. s. cinnamominus	Swainson, 1838	se Peru bis Paraguay, se Brasilien (Rio Grande do Sul) und Feuerland	
	F. s. fernandensis	(Chapman, 1915)	Alejandro Selkirk und Juan-Fernández-Inseln (Chile)	
	F. s. cearae	(Cory, 1915)	s Brasilien	
Steppenfalke	*Falco rupicoloides*	Smith, A, 1829	AF: e, s	Greater Kestrel
	F. r. fieldi	(Elliot, DG, 1897)	ne Äthiopien, n Somalia, n Kenia	

	F. r. arthuri	(Gurney Sr, 1884)	z und s Kenia, ne Tansania	
	F. r. rupicoloides	Smith, A, 1829	s Angola bis sw Sambia s bis Südafrika	
Fuchsfalke	*Falco alopex*	(Heuglin, 1861)	AF: Mauretanien, Senegal und Gambia bis Sudan, Äthiopien und Kenia	Fox Kestrel
Graufalke	*Falco ardosiaceus*	Vieillot, 1823	AF: Senegal und Gambia bis Äthiopien s bis Tansania und w bis Angola und Namibia	Grey Kestrel
Schwarzrückenfalke	*Falco dickinsoni*	Sclater, PL, 1864	AF: Angola und Namibia bis z Kenia und n Mosambik	Dickinson's Kestrel
Bindenfalke	*Falco zoniventris*	Peters, W, 1854	AF: Madagaskar	Banded Kestrel
Rotkopffalke	*Falco chicquera*	Daudin, 1800	AF, OR: z, w, s AF, Indien	Red-necked Falcon
	F. c. chicquera	Daudin, 1800	se Iran über Indien bis Bangladesch	
"Rothalsfalke"	*F. c. ruficollis*	Swainson, 1837	Senegal bis w Äthiopien, e Afrika bis ne Simbabwe und z Mosambik	
	F. c. horsbrughi	Gunning & Roberts, 1911	Namibia, Botswana, w Simbabwe und n, nw Südafrika	
Rotfußfalke	*Falco vespertinus*	Linnaeus, 1766	PAL: z Europa bis z Asien	Red-footed Falcon
Amurfalke	*Falco amurensis*	Radde, 1863	PAL: e Sibirien, Korea und ne China	Amur Falcon
Eleonorenfalke	*Falco eleonorae*	Géné, 1839	PAL: s Europa, auch n AF	Eleonora's Falcon
Schieferfalke	*Falco concolor*	Temminck, 1825	AF, PAL: e Libyen bis sw Pakistan	Sooty Falcon
Aplomadofalke	*Falco femoralis*	Temminck, 1822	MA, SA: weit verbreitet	Aplomado Falcon
	F. f. septentrionalis	Todd, 1916	sw USA bis Honduras	
	F. f. femoralis	Temminck, 1822	Nicaragua über Südamerika bis Feuerland	
	F. f. pichinchae	Chapman, 1925	Anden von Kolumbien bis n Chile und nw Argentinien	
Merlin	*Falco columbarius*	Linnaeus, 1758	NA, PAL: weit verbreitet	Merlin
	F. c. subaesalon	Brehm, CL, 1827	Island	
	F. c. aesalon	Tunstall, 1771	Europa bis nw Sibirien	
	F. c. insignis	(Clark, AH, 1907)	nz Sibirien	
	F. c. pacificus	(Stegmann, 1929)	ne Asien	
	F. c. pallidus	(Sushkin, 1900)	Steppen in wz Asien	
	F. c. lymani	Bangs, 1913	Gebirge in ez Asien	
	F. c. columbarius	Linnaeus, 1758	Alaska bis Neufundland bis n USA	
	F. c. suckleyi	Ridgway, 1874	se Alaska bis n Washington (USA)	
	F. c. richardsonii	Ridgway, 1871	z und sz Kanada bis nz USA	
Fledermausfalke	*Falco rufigularis*	Daudin, 1800	MA, SA: n Mexiko bis ne Argentinien	Bat Falcon
	F. r. petoensis	Chubb, C, 1918	Mexiko bis w Ecuador	
	F. r. rufigularis	Daudin, 1800	e Kolumbien über die Guyanas bis s Brasilien und ne Argentinien	
	F. r. ophryophanes	(Salvadori, 1895)	e Bolivien bis s Brasilien, Paraguay und nw Argentinien	
Rotbrustfalke	*Falco deiroleucus*	Temminck, 1825	MA, SA: s Mexiko bis ne Argentinien	Orange-breasted Falcon
Baumfalke	*Falco subbuteo*	Linnaeus, 1758	PAL: weit verbreitet	Eurasian Hobby
	F. s. subbuteo	Linnaeus, 1758	Europa bis Japan bis n Indien und z China	
	F. s. streichi	Hartert & Neumann, 1907	Myanmar bis s China und n Indochina	
Afrikabaumfalke	*Falco cuvierii*	Smith, A, 1830	AF: weit verbreitet s der Sahara	African Hobby
Malaienbaumfalke	*Falco severus*	Horsfield, 1821	OR, AU: nw Indien bis Salomonen	Oriental Hobby
Australbaumfalke	*Falco longipennis*	Swainson, 1838	AU: weit verbreitet	Australian Hobby
	F. l. hanieli	Hellmayr, 1914	Kleine Sundainseln	
	F. l. longipennis	Swainson, 1838	sw und se Australien, Tasmanien	
	F. l. murchisonianus	Mathews, 1912	Australien außer sw und se	
Maorifalke	*Falco novaeseelandiae*	Gmelin, JF, 1788	AU: Neuseeland	New Zealand Falcon
Habichtfalke	*Falco berigora*	Vigors & Horsfield, 1827	AU: weit verbreitet	Brown Falcon
	F. b. novaeguineae	(Meyer, AB, 1894)	z und e Neuguinea, küstennahes n Australien	
	F. b. berigora	Vigors & Horsfield, 1827	Australien (außer küstennaher n) und Tasmanien	
Silberfalke	*Falco hypoleucos*	Gould, 1841	AU: Australien	Grey Falcon
Rußfalke	*Falco subniger*	Gray, GR, 1843	AU: Australien	Black Falcon
Lannerfalke	*Falco biarmicus*	Temminck, 1825	PAL, AF: s Europa, Arabische Halbinsel, weit verbreitet AF	Lanner Falcon
	F. b. feldeggii	Schlegel, 1843	Italien bis Türkei, Aserbaidschan und nw Iran	
	F. b. erlangeri	Kleinschmidt, O, 1901	nw Afrika	
	F. b. tanypterus	Schlegel, 1843	ne Afrika bis Arabien, Israel und Irak	
	F. b. abyssinicus	Neumann, 1904	s Mauretanien bis Äthiopien und Somalia s bis Kamerun und n Kenia	
	F. b. biarmicus	Temminck, 1825	DR Kongo bis s Kenia s bis Südafrika	
Laggarfalke	*Falco jugger*	Gray, JE, 1834	OR: Pakistan bis Myanmar, Indien	Laggar Falcon
Würgfalke	*Falco cherrug*	Gray, JE, 1834	PAL: z Europa bis z Asia, s Sibirien, n China, Himalaja und Tibet	Saker Falcon
	F. c. cherrug	Gray, JE, 1834	z Europa bis sz Sibirien und n Kasachstan	
	F. c. coatsi	Dementiev, 1945	z Asien bis s Sibirien und n China	
	F. c. hendersoni	Hume, 1871	w und s Kasachstan, Usbekistan	
	F. c. milvipes	Jerdon, 1871	Himalaja bis Tibet	
Gerfalke	*Falco rusticolus*	Linnaeus, 1758	NA, PAL: arktisches Europa, Asien und Nordamerika	Gyrfalcon
Präriefalke	*Falco mexicanus*	Schlegel, 1850	NA, MA: sz Kanada bis sz USA	Prairie Falcon
Wanderfalke	*Falco peregrinus*	Tunstall, 1771	WW: weit verbreitet	Peregrine Falcon
	F. p. tundrius	White, CM, 1968	Alaska bis Grönland	
	F. p. pealei	Ridgway, 1874	Aleuten bis s Alaska und sw Kanada	
	F. p. anatum	Bonaparte, 1838	Nordamerika (s der Tundra) bis n Mexiko	
	F. p. cassini	Sharpe, 1873	w Südamerika (Kolumbien bis Feuerland), Falklandinseln	
	F. p. peregrinus	Tunstall, 1771	n Eurasien (s der Tundra)	
	F. p. calidus	Latham, 1790	Lappland bis ne Sibirien	
	F. p. japonensis	Gmelin, JF, 1788	ne Sibirien bis Japan	
	F. p. brookei	Sharpe, 1873	Mittelmeerraum bis Kaukasus und n Iran	
	F. p. peregrinator	Sundevall, 1837	Pakistan, Indien und Sri Lanka bis s und e China	
	F. p. furuitii	Momiyama, 1927	Bonininseln (Japan)	
	F. p. madens	Ripley & Watson, 1963	Kapverden	
	F. p. minor	Bonaparte, 1850	Marokko, Mauretanien, Afrika s der Sahara	
	F. p. radama	Hartlaub, 1861	Madagaskar und Komoren	
	F. p. ernesti	Sharpe, 1894	Philippinen, Indonesien, Neuguinea und Bismarck-Archipel	
	F. p. macropus	Swainson, 1838	Australien	
	F. p. nesiotes	Mayr, 1941	Salomonen, Vanuatu, Neukaledonien, Fidschi	
	F. p. babylonicus	Sclater, PL, 1861	e Iran bis Mongolei und Pakistan	
"Wüstenfalke"	*F. p. pelegrinoides*	Temminck, 1829	Kanaren, n Afrika bis Arabien und sw Iran	
Taitafalke	*Falco fasciinucha*	Reichenow & Neumann, 1895	AF: s Äthiopien bis n Südafrika	Taita Falcon

PAPAGEIEN — ORDNUNG PSITTACIFORMES

Eulenpapageien — 4 Familie Strigopidae — New Zealand Parrots

Kakapo	*Strigops habroptila*	Gray, GR, 1845	AU: Neuseeland	Kakapo
Kea	*Nestor notabilis*	Gould, 1856	AU: Neuseeland	Kea
Kaka	*Nestor meridionalis*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Neuseeland	New Zealand Kaka
	N. m. septentrionalis	Lorenz von Liburnau, L, 1896	Nordinsel und davor liegende Inseln	
	N. m. meridionalis	(Gmelin, JF, 1788)	Südinsel und davor liegende Inseln, Stewart Island	
Norfolkkaka	† *Nestor productus*	(Gould, 1836)	AU: Norfolkinsel	Norfolk Kaka

Kakadus — 21 Familie Cacatuidae — Cockatoos

Nymphensittich	*Nymphicus hollandicus*	(Kerr, 1792)	AU: Australien	Cockatiel
Rotschwanz-Rabenkakadu	*Calyptorhynchus banksii*	(Latham, 1790)	AU: Australien	Red-tailed Black Cockatoo
	C. b. macrorhynchus	Gould, 1843	nw und nz Australien	
	C. b. banksii	(Latham, 1790)	ne und e Australien	
	C. b. graptogyne	Schodde, Saunders, DA & Homberger, 1989	se Australien	
	C. b. samueli	Mathews, 1917	wz bis ez Australien	
	C. b. naso	Gould, 1837	sw Australien	
Braunkopf-Rabenkakadu	*Calyptorhynchus lathami*	(Temminck, 1807)	AU: e Australien	Glossy Black Cockatoo
	C. l. erebus	Schodde & Mason, IJ, 1993	ez Queensland	
	C. l. lathami	(Temminck, 1807)	e Australien	
	C. l. halmaturinus	Mathews, 1912	Känguru-Insel	
Gelbschwanz-Rabenkakadu	*Calyptorhynchus funereus*	(Shaw, 1794)	AU: e, se Australien	Yellow-tailed Black Cockatoo
	C. f. funereus	(Shaw, 1794)	ez Queensland bis e Victoria	
	C. f. whiteae	Mathews, 1912	se Australien, Känguru-Insel	
	C. f. xanthanotus	Gould, 1838	Tasmanien, Inseln in der Bass-Straße	
Langschnabel-Rabenkakadu	*Calyptorhynchus baudinii*	Lear, 1832	AU: sw Australien	Baudin's Black Cockatoo
Weißschwanz-Rabenkakadu	*Calyptorhynchus latirostris*	Carnaby, 1948	AU: sw Australien	Carnaby's Black Cockatoo
Palmkakadu	*Probosciger aterrimus*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Neuguinea, n Australien	Palm Cockatoo
	P. a. stenolophus	(van Oort, 1911)	Yapen, n und e Neuguinea	
	P. a. goliath	(Kuhl, 1820)	w Papua-Inseln, w, z und se Neuguinea	
	P. a. aterrimus	(Gmelin, JF, 1788)	Aru-Inseln und Misool	
	P. a. macgillivrayi	(Mathews, 1912)	s Neuguinea, Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Helmkakadu	*Callocephalon fimbriatum*	(Grant, J, 1803)	AU: se Australien	Gang-gang Cockatoo
Rosakakadu	*Eolophus roseicapilla*	(Vieillot, 1817)	AU: Australien	Galah
	E. r. albiceps	Schodde, 1989	ez und e bis Tasmanien	
	E. r. kuhli	(Mathews, 1912)	n	
	E. r. roseicapilla	(Vieillot, 1817)	w und wz	
Inkakakadu	*Lophochroa leadbeateri*	(Vigors, 1831)	AU: Australien	Major Mitchell's Cockatoo
	L. l. mollis	(Mathews, 1912)	z und sw	
	L. l. leadbeateri	(Vigors, 1831)	ez	
Nasenkakadu	*Cacatua tenuirostris*	(Kuhl, 1820)	AU: se Australien	Long-billed Corella
Wühlerkakadu	*Cacatua pastinator*	(Gould, 1841)	AU: sw Australien	Western Corella
	C. p. pastinator	(Gould, 1841)	Lake Muir und Region Unicup (sw w Australien)	
	C. p. derbyi	(Mathews, 1916)	sw bis wz w Australien	
Nacktaugenkakadu	*Cacatua sanguinea*	Gould, 1843	AU: Australien	Little Corella
	C. s. transfreta	Mees, 1982	s Neuguinea	
	C. s. sanguinea	Gould, 1843	nw und n Australien	
	C. s. westralensis	(Mathews, 1917)	w Australien	
	C. s. gymnopis	Sclater, PL, 1871	z und ez Australien	
	C. s. normantoni	(Mathews, 1917)	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Goffinkakadu	*Cacatua goffiniana*	Roselaar & Michels, 2004	AU: Tanimbar-Inseln	Tanimbar Corella
Salomonenkakadu	*Cacatua ducorpsii*	Pucheran, 1853	AU: Salomonen	Solomons Cockatoo
Rotsteißkakadu	*Cacatua haematuropygia*	(Müller, PLS, 1776)	OR: Philippinen	Red-vented Cockatoo
Gelbhaubenkakadu	*Cacatua galerita*	(Latham, 1790)	AU: Neuguinea, Australien	Sulphur-crested Cockatoo
	C. g. triton	Temminck, 1849	Neuguinea und benachbarte Inseln	
	C. g. eleonora	Finsch, 1863	Aru-Inseln	
	C. g. fitzroyi	(Mathews, 1912)	n Australien	
	C. g. galerita	(Latham, 1790)	e und se Australien bis Tasmanien	
Brillenkakadu	*Cacatua ophthalmica*	Sclater, PL, 1864	AU: Bismarck-Archipel	Blue-eyed Cockatoo
Gelbwangenkakadu	*Cacatua sulphurea*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Sulawesi, Kleine Sundainseln	Yellow-crested Cockatoo
	C. s. sulphurea	(Gmelin, JF, 1788)	Sulawesi und benachbarte Inseln	
	C. s. abbotti	(Oberholser, 1917)	Pulau Masalembu Besar (Javasee)	
	C. s. parvula	(Bonaparte, 1850)	Sumbawa bis Timor (Kleine Sundainseln)	
	C. s. citrinocristata	(Fraser, 1844)	Sumba (Kleine Sundainseln)	
Molukkenkakadu	*Cacatua moluccensis*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: s Molukken	Salmon-crested Cockatoo
Weißhaubenkakadu	*Cacatua alba*	(Müller, PLS, 1776)	AU: n Molukken	White Cockatoo

Papageien — 181 Familie Psittacidae — African & New World Parrots

Graupapagei	*Psittacus erithacus*	Linnaeus, 1758	AF: se Elfenbeinküste bis Kenia, Kenia, Tansania und Angola, und Inseln im Golf von Guinea	Grey Parrot
Timnehpapagei	*Psittacus timneh*	Fraser, 1844	AF: s Guinea, Sierra Leone, Liberia, und w Elfenbeinküste; Príncipe	Timneh Parrot
	P. t. timneh	Fraser, 1844	s Guinea bis Sierra Leone, Liberia, Mali und w Elfenbeinküste	
	P. t. princeps	Alexander, 1909	Príncipe	
Kongopapagei	*Poicephalus gulielmi*	(Jardine, 1849)	AF: z, w	Red-fronted Parrot
	P. g. fantiensis	Neumann, 1908	Liberia bis Ghana	
	P. g. gulielmi	(Jardine, 1849)	Kamerun bis n Angola, e DR Kongo und w Uganda	
	P. g. massaicus	Fischer, GA & Reichenow, 1884	w und z Kenia, n Tansania	
Gelbstirnpapagei	*Poicephalus flavifrons*	(Rüppell, 1842)	AF: Äthiopien	Yellow-fronted Parrot
Graukopfpapagei	*Poicephalus fuscicollis*	(Kuhl, 1820)	AF: w Afrika s bis Angola, e bis Tansania und ne Südafrika	Brown-necked Parrot
	P. f. fuscicollis	(Kuhl, 1820)	Senegal und Gambia bis ez Nigeria und n Angola	
	P. f. suahelicus	Reichenow, 1898	z Tansania und Ruanda bis ne Südafrika und sz Angola	
Kappapagei	*Poicephalus robustus*	(Gmelin, JF, 1788)	AF: e Südafrika	Cape Parrot
Goldbugpapagei	*Poicephalus meyeri*	(Cretzschmar, 1827)	AF: z, sz	Meyer's Parrot
	P. m. meyeri	(Cretzschmar, 1827)	n Kamerun und s Tschad bis Äthiopien und n DR Kongo	
	P. m. saturatus	Sharpe, 1901	e DR Kongo bis w Kenia und nw Tansania	
	P. m. matschiei	Neumann, 1898	se DR Kongo und z Tansania bis e Angola, n Sambia und n Malawi	
	P. m. reichenowi	Neumann, 1898	w Angola	
	P. m. damarensis	Neumann, 1898	s Angola, n Namibia, nw Botswana	
	P. m. transvaalensis	Neumann, 1899	s Sambia und w Mosambik bis e Botswana und nz Südafrika	
Rüppellpapagei	*Poicephalus rueppellii*	(Gray, GR, 1849)	AF: Angola und Namibia	Rüppell's Parrot
Braunkopfpapagei	*Poicephalus cryptoxanthus*	(Peters, W, 1854)	AF: se	Brown-headed Parrot

	P. c. tanganyikae	Bowen, 1930	se Kenia bis n und z Mosambik und Malawi	
	P. c. cryptoxanthus	(Peters, W, 1854)	se Simbabwe, s Mosambik und ne Südafrika	
Niamniampapagei	*Poicephalus crassus*	(Sharpe, 1884)	AF: Kamerun und Tschad bis Südsudan und ne DR Kongo	Niam-niam Parrot
Senegalpapagei	*Poicephalus senegalus*	(Linnaeus, 1766)	AF: w	Senegal Parrot
	P. s. senegalus	(Linnaeus, 1766)	Gambia und Guinea-Bissau bis s Niger, n Nigeria, n Kamerun und sw Tschad	
	P. s. versteri	Finsch, 1863	nw Elfenbeinküste bis sw Nigeria	
Rotbauchpapagei	*Poicephalus rufiventris*	(Rüppell, 1842)	AF: e	Red-bellied Parrot
	P. r. pallidus	van Someren, 1922	e Äthiopien, Somalia	
	P. r. rufiventris	(Rüppell, 1842)	z Äthiopien bis ne Tansania	
Siebenfarbenpapagei	*Touit batavicus*	(Boddaert, 1783)	SA: Venezuela bis Französisch-Guayana	Lilac-tailed Parrotlet
Schwarzstirnpapagei	*Touit huetii*	(Temminck, 1830)	SA: Amazonien	Scarlet-shouldered Parrotlet
Costa-Rica-Papagei	*Touit costaricensis*	(Cory, 1913)	MA: Costa Rica bis w Panama	Red-fronted Parrotlet
Kronenpapagei	*Touit dilectissimus*	(Sclater, PL & Salvin, 1871)	MA, SA: e Panama bis Venezuela und nw Ecuador	Blue-fronted Parrotlet
Purpurschwanzpapagei	*Touit purpuratus*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: Amazonien	Sapphire-rumped Parrotlet
	T. p. purpuratus	(Gmelin, JF, 1788)	s Venezuela über die Guyanas und n Brasilien	
	T. p. viridiceps	Chapman, 1929	se Kolumbien und s Venezuela bis nw Brasilien, e Ecuador und ne Peru	
Braunrückenpapagei	*Touit melanonotus*	(zu Wied-Neuwied, 1820)	SA: se Brasilien	Brown-backed Parrotlet
Gelbschwanzpapagei	*Touit surdus*	(Kuhl, 1820)	SA: e Brasilien	Golden-tailed Parrotlet
Tüpfelpapagei	*Touit stictopterus*	(Sclater, PL, 1862)	SA: s Kolumbien, Ecuador, n Peru	Spot-winged Parrotlet
Aymarasittich	*Psilopsiagon aymara*	(d'Orbigny, 1839)	SA: nz Bolivien bis nw Argentinien	Grey-hooded Parakeet
Zitronensittich	*Psilopsiagon aurifrons*	(Lesson, R, 1831)	SA: w	Mountain Parakeet
	P. a. robertsi	Carriker, 1933	nz Peru	
	P. a. aurifrons	(Lesson, R, 1831)	z und wz Peru	
	P. a. margaritae	(Berlioz & Dorst, 1956)	s Peru bis w Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
	P. a. rubrirostris	(Burmeister, 1860)	nw Argentinien bis z Chile	
Katharinasittich	*Bolborhynchus lineola*	(Cassin, 1853)	MA, SA: s Mexiko bis Kolumbien, Peru	Barred Parakeet
	B. l. lineola	(Cassin, 1853)	s Mexiko bis w Panama	
	B. l. tigrinus	(Souancé, 1856)	n und w Venezuela und Kolumbien bis z Peru	
Rotstirnsittich	*Bolborhynchus ferrugineifrons*	(Lawrence, 1880)	SA: z Kolumbien	Rufous-fronted Parakeet
Andensittich	*Bolborhynchus orbygnesius*	(Souancé, 1856)	SA: Peru bis nz Bolivien	Andean Parakeet
Tepuisittich	*Nannopsittaca panychlora*	(Salvin & Godman, 1883)	SA: Tepuis	Tepui Parrotlet
Amazonassittich	*Nannopsittaca dachilleae*	O'Neill, Munn & Franke, 1991	SA: sw Amazonien	Manu Parrotlet
Mönchssittich	*Myiopsitta monachus*	(Boddaert, 1783)	SA: se	Monk Parakeet
	M. m. cotorra	(Vieillot, 1818)	s Bolivien, s Brasilien, Paraguay und nw Argentinien	
	M. m. monachus	(Boddaert, 1783)	se Brasilien, Uruguay und ne Argentinien	
	M. m. calita	(Jardine & Selby, 1830)	w Argentinien	
Luchssittich	*Myiopsitta luchsi*	(Finsch, 1868)	SA: z Bolivien	Cliff Parakeet
Tuisittich	*Brotogeris sanctithomae*	(Müller, PLS, 1776)	SA: Amazonien	Tui Parakeet
	B. s. sanctithomae	(Müller, PLS, 1776)	w Amazonien	
	B. s. takatsukasae	Neumann, 1931	unteres Amazonasbecken (nz Brasilien)	
Tirikasittich	*Brotogeris tirica*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: se Brasilien	Plain Parakeet
Weißflügelsittich	*Brotogeris versicolurus*	(Müller, PLS, 1776)	SA: Amazonien	White-winged Parakeet
Gelbflügelsittich	*Brotogeris chiriri*	(Vieillot, 1818)	SA: e, se	Yellow-chevroned Parakeet
	B. c. chiriri	(Vieillot, 1818)	ne, z und se Brasilien, n Bolivien, Paraguay und n Argentinien	
	B. c. behni	Neumann, 1931	z und s Bolivien	
Feuerflügelsittich	*Brotogeris pyrrhoptera*	(Latham, 1801)	SA: w Ecuador bis nw Peru	Grey-cheeked Parakeet
Tovisittich	*Brotogeris jugularis*	(Müller, PLS, 1776)	MA, SA: sw Mexiko bis w Venezuela	Orange-chinned Parakeet
	B. j. jugularis	(Müller, PLS, 1776)	sw Mexiko bis n Kolumbien und nw Venezuela	
	B. j. exsul	Todd, 1917	e Kolumbien, w Venezuela	
Kobaltflügelsittich	*Brotogeris cyanoptera*	(Pelzeln, 1870)	SA: w Amazonien	Cobalt-winged Parakeet
	B. c. cyanoptera	(Pelzeln, 1870)	se Kolumbien und s Venezuela bis e Peru und wz Brasilien	
	B. c. gustavi	von Berlepsch, 1889	n Peru	
	B. c. beniensis	Gyldenstolpe, 1941	n Bolivien	
Braunkinnsittich	*Brotogeris chrysoptera*	(Linnaeus, 1766)	SA: n, z Amazonien	Golden-winged Parakeet
	B. c. chrysoptera	(Linnaeus, 1766)	ne Venezuela über die Guyanas und nz Brasilien	
	B. c. tenuifrons	Friedmann, 1945	Rio Negro (nw Brasilien)	
	B. c. solimoensis	Gyldenstolpe, 1941	Codajas und Manaus regions (n Brasilien)	
	B. c. tuipara	(Gmelin, JF, 1788)	z Brasilien	
	B. c. chrysosema	Sclater, PL, 1864	w Brasilien	
Scharlachkopfpapagei	*Pionopsitta pileata*	(Scopoli, 1769)	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Pileated Parrot
Blaubauchpapagei	*Triclaria malachitacea*	(von Spix, 1824)	SA: se Brasilien	Blue-bellied Parrot
Grauwangenpapagei	*Pyrilia haematotis*	(Sclater, PL & Salvin, 1860)	MA, SA: se Mexiko bis nw Kolumbien	Brown-hooded Parrot
	P. h. haematotis	(Sclater, PL & Salvin, 1860)	se Mexiko bis w Panama	
	P. h. coccinicollaris	(Lawrence, 1862)	e Panama, nw Kolumbien	
Goldkopfpapagei	*Pyrilia pyrilia*	(Bonaparte, 1853)	MA, SA: e Panama bis nw Venezuela	Saffron-headed Parrot
Rosenwangenpapagei	*Pyrilia pulchra*	(von Berlepsch, 1897)	SA: w Kolumbien bis nw Ecuador	Rose-faced Parrot
Goldwangenpapagei	*Pyrilia barrabandi*	(Kuhl, 1820)	SA: w Amazonien	Orange-cheeked Parrot
	P. b. barrabandi	(Kuhl, 1820)	sw Kolumbien, s Venezuela, nw Brasilien n des Amazonas	
	P. b. aurantiigena	(Gyldenstolpe, 1951)	e Ecuador, e Peru, n Bolivien und ne Brasilien s des Amazonas	
Kappenpapagei	*Pyrilia caica*	(Latham, 1790)	SA: e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	Caica Parrot
Orangekopfpapagei	*Pyrilia aurantiocephala*	(Gaban-Lima, Raposo & Höfling, 2002)	SA: z Brasilien	Bald Parrot
Kahlkopfpapagei	*Pyrilia vulturina*	(Kuhl, 1820)	SA: se Amazonien	Vulturine Parrot
Rostkopfpapagei	*Hapalopsittaca amazonina*	(Des Murs, 1845)	SA: Kolumbien, nw Venezuela	Rusty-faced Parrot
	H. a. theresae	(Hellmayr, 1915)	ne Kolumbien, nw Venezuela	
	H. a. velezi	Graves, GR & Restrepo, 1989	z Anden von Kolumbien	
	H. a. amazonina	(Des Murs, 1845)	e Anden von Kolumbien	
Fuertespapagei	*Hapalopsittaca fuertesi*	(Chapman, 1912)	SA: z Kolumbien	Fuertes's Parrot
Salvinpapagei	*Hapalopsittaca pyrrhops*	(Salvin, 1876)	SA: sw Ecuador, nw Peru	Red-faced Parrot
Schwarzflügelpapagei	*Hapalopsittaca melanotis*	(Lafresnaye, 1847)	SA: z Peru bis wz Bolivien	Black-winged Parrot
	H. m. peruviana	(Carriker, 1932)	z und s Peru	
	H. m. melanotis	(Lafresnaye, 1847)	wz Bolivien	
Veilchenpapagei	*Pionus fuscus*	(Müller, PLS, 1776)	SA: n Kolumbien, e Venezuela bis n und ne Brasilien	Dusky Parrot
Dunenkopfpapagei	*Pionus sordidus*	(Linnaeus, 1758)	SA: n, w	Red-billed Parrot
	P. s. saturatus	Todd, 1915	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	P. s. ponsi	Aveledo & Ginés, 1950	n Kolumbien bis nw Venezuela	
	P. s. sordidus	(Linnaeus, 1758)	n Venezuela	
	P. s. antelius	Todd, 1947	ne Venezuela	

	P. s. corallinus	Bonaparte, 1854	e Anden von Kolumbien bis Bolivien	
	P. s. mindoensis	Chapman, 1925	w Ecuador	
Maximilianpapagei	*Pionus maximiliani*	(Kuhl, 1820)	SA: sz, se, e	Scaly-headed Parrot
	P. m. maximiliani	(Kuhl, 1820)	ne und ez Brasilien	
	P. m. siy	Souancé, 1856	se Bolivien bis Paraguay, wz Brasilien und n Argentinien	
	P. m. lacerus	Heine, 1884	nw Argentinien	
	P. m. melanoblepharus	Miranda-Ribeiro, 1920	e Paraguay bis se Brasilien und ne Argentinien	
Purpurstirnpapagei	*Pionus tumultuosus*	(Tschudi, 1844)	SA: z Peru bis Bolivien	Plum-crowned Parrot
Greisenkopfpapagei	*Pionus seniloides*	(Massena & Souancé, 1854)	SA: w Venezuela bis nw Peru	White-capped Parrot
Schwarzohrpapagei	*Pionus menstruus*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: Costa Rica bis se Brasilien	Blue-headed Parrot
	P. m. rubrigularis	Cabanis, 1881	n Costa Rica bis w Ecuador	
	P. m. menstruus	(Linnaeus, 1766)	e Kolumbien bis n Bolivien, die Guyanas und ne Brasilien	
	P. m. reichenowi	Heine, 1884	e Brasilien	
Weißstirnpapagei	*Pionus senilis*	(von Spix, 1824)	MA: ne Mexiko bis w Panama	White-crowned Parrot
Glanzflügelpapagei	*Pionus chalcopterus*	(Fraser, 1841)	SA: Venezuela bis nw Peru	Bronze-winged Parrot
Kurzschwanzpapagei	*Graydidascalus brachyurus*	(Temminck & Kuhl, 1820)	SA: Amazonien	Short-tailed Parrot
Goldbauchamazone	*Alipiopsitta xanthops*	(von Spix, 1824)	SA: ez und se Brasilien bis e Bolivien	Yellow-faced Parrot
Blaubrauenamazone	*Amazona festiva*	(Linnaeus, 1758)	SA: Venezuela, w Amazonien	Festive Amazon
"Blaubartamazone"	*A. f. bodini*	(Finsch, 1873)	e Kolumbien, e Venezuela	
	A. f. festiva	(Linnaeus, 1758)	w Amazonien	
Taubenhalsamazone	*Amazona vinacea*	(Kuhl, 1820)	SA: e Paraguay bis se Brasilien	Vinaceous-breasted Amazon
Tucumanamazone	*Amazona tucumana*	(Cabanis, 1885)	SA: s Bolivien, nw Argentinien	Tucuman Amazon
Prachtamazone	*Amazona pretrei*	(Temminck, 1830)	SA: s Brasilien	Red-spectacled Amazon
Rotspiegelamazone	*Amazona agilis*	(Linnaeus, 1758)	NA: Jamaika	Black-billed Amazon
Weißstirnamazone	*Amazona albifrons*	(Sparrman, 1788)	MA: nw Mexiko bis Costa Rica	White-fronted Amazon
	A. a. saltuensis	Nelson, 1899	nw Mexiko	
	A. a. albifrons	(Sparrman, 1788)	w Mexiko bis sw Guatemala	
	A. a. nana	Miller, W, 1905	se Mexiko bis nw Costa Rica	
Jamaikaamazone	*Amazona collaria*	(Linnaeus, 1758)	NA: Jamaika	Yellow-billed Amazon
Kubaamazone	*Amazona leucocephala*	(Linnaeus, 1758)	NA: Kuba, Bahamas und Kaimaninseln	Cuban Amazon
	A. l. bahamensis	(Bryant, H, 1867)	Bahamas	
	A. l. leucocephala	(Linnaeus, 1758)	Kuba und Isla de la Juventud	
	A. l. caymanensis	(Cory, 1886)	Grand Cayman	
	A. l. hesterna	Bangs, 1916	Cayman Brac	
Hispaniolaamazone	*Amazona ventralis*	(Müller, PLS, 1776)	NA: Hispaniola	Hispaniolan Amazon
Puerto-Rico-Amazone	*Amazona vittata*	(Boddaert, 1783)	NA: Puerto Rico	Puerto Rican Amazon
	A. v. vittata	(Boddaert, 1783)	Puerto Rico	
†	*A. v. gracilipes*	Ridgway, 1915	Culebra (vor Puerto Rico)	
Blaukappenamazone	*Amazona finschi*	(Sclater, PL, 1864)	MA: w Mexiko	Lilac-crowned Amazon
Rotstirnamazone	*Amazona autumnalis*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: e Mexiko bis w Ecuador	Red-lored Amazon
	A. a. autumnalis	(Linnaeus, 1758)	e Mexiko bis n Nicaragua	
"Salvinamazone"	*A. a. salvini*	(Salvadori, 1891)	n Nicaragua bis sw Kolumbien und nw Venezuela	
"Ecuadoramazone"	*A. a. lilacina*	Lesson, R, 1844	w Ecuador	
Diademamazone	*Amazona diadema*	(von Spix, 1824)	SA: nw Brasilien	Diademed Amazon
Grünwangenamazone	*Amazona viridigenalis*	(Cassin, 1853)	MA: ne Mexiko	Red-crowned Amazon
Goldzügelamazone	*Amazona xantholora*	(Gray, GR, 1859)	MA: Halbinsel Yucatán	Yucatan Amazon
Goldmaskenamazone	*Amazona dufresniana*	(Shaw, 1812)	SA: e Venezuela und die Guyanas	Blue-cheeked Amazon
Rotscheitelamazone	*Amazona rhodocorytha*	(Salvadori, 1890)	SA: e, se Brasilien	Red-browed Amazon
Blaukopfamazone	*Amazona arausiaca*	(Müller, PLS, 1776)	NA: Dominica	Red-necked Amazon
Saint-Lucia-Amazone	*Amazona versicolor*	(Müller, PLS, 1776)	NA: St. Lucia	St. Lucia Amazon
Gelbkopfamazone	*Amazona oratrix*	Ridgway, 1887	MA: s Mexiko, Belize	Yellow-headed Amazon
	A. o. oratrix	Ridgway, 1887	sw und s Mexiko	
	A. o. belizensis	Monroe & Howell, TR, 1966	Belize	
	A. o. hondurensis	Lousada & Howell, SNG, 1997	n Honduras	
Tres-Marias-Amazone	*Amazona tresmariae*	Nelson, 1900	MA: Marias-Inseln, Mexiko	Tres Marias Amazon
Gelbnackenamazone	*Amazona auropalliata*	(Lesson, R, 1842)	MA: s Mexiko bis Costa Rica	Yellow-naped Amazon
	A. a. auropalliata	(Lesson, R, 1842)	s Mexiko bis nw Costa Rica	
	A. a. caribaea	Lousada, 1989	Bay Islands (vor Honduras)	
	A. a. parvipes	Monroe & Howell, TR, 1966	n Honduras bis ne Nicaragua	
Gelbscheitelamazone	*Amazona ochrocephala*	(Gmelin, JF, 1788)	MA, SA: w Panama bis e Peru und n Bolivien	Yellow-crowned Amazon
	A. o. panamensis	(Cabanis, 1874)	w Panama, nw Kolumbien	
	A. o. ochrocephala	(Gmelin, JF, 1788)	e Kolumbien, Venezuela über die Guyanas und n Brasilien	
	A. o. xantholaema	von Berlepsch, 1913	Marajó (vor n Brasilien im Amazonas-Delta)	
	A. o. nattereri	(Finsch, 1865)	s Kolumbien bis e Peru, n Bolivien und w Brasilien	
Gelbschulteramazone	*Amazona barbadensis*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: Venezuela	Yellow-shouldered Amazon
Blaustirnamazone	*Amazona aestiva*	(Linnaeus, 1758)	SA: z	Turquoise-fronted Amazon
	A. a. aestiva	(Linnaeus, 1758)	e Brasilien	
	A. a. xanthopteryx	(von Berlepsch, 1896)	Bolivien bis sw Brasilien, Paraguay und n Argentinien	
Soldatenamazone	*Amazona mercenarius*	(Tschudi, 1844)	SA: Venezuela bis Bolivien	Scaly-naped Amazon
	A. m. canipalliata	(Cabanis, 1874)	Anden von Venezuela, Kolumbien und Ecuador	
	A. m. mercenarius	(Tschudi, 1844)	Anden von Peru und Bolivien	
Guatemalaamazone	*Amazona guatemalae*	(Sclater, PL, 1860)	MA: se Mexiko bis w Panama	Northern Mealy Amazon
	A. g. guatemalae	(Sclater, PL, 1860)	se Mexiko bis nw Honduras	
	A. g. virenticeps	(Salvadori, 1891)	n Honduras bis w Panama	
Mülleramazone	*Amazona farinosa*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: e Panama und Kolumbien bis ne Bolivien, e Brasilien und die Guyanas	Southern Mealy Amazon
Kawallamazone	*Amazona kawalli*	Grantsau & Camargo, 1989	SA: amazonisches Brasilien	Kawall's Amazon
Kaiseramazone	*Amazona imperialis*	Richmond, 1899	NA: Dominica	Imperial Amazon
Rotschwanzamazone	*Amazona brasiliensis*	(Linnaeus, 1758)	SA: se Brasilien	Red-tailed Amazon
Venezuelaamazone	*Amazona amazonica*	(Linnaeus, 1766)	SA: Kolumbien, Venezuela und die Guyanas bis Bolivien und sz Brasilien; se Brasilien	Orange-winged Amazon
Königsamazone	*Amazona guildingii*	(Vigors, 1837)	NA: St. Vincent	St. Vincent Amazon
Schwarzschnabel-Sperlingspapagei	*Forpus modestus*	(Cabanis, 1849)	SA: Amazonien	Dusky-billed Parrotlet
	F. m. modestus	(Cabanis, 1849)	e Kolumbien und s Venezuela über die Guyanas und n Brasilien	
	F. m. sclateri	(Gray, GR, 1859)	se Kolumbien bis n Bolivien und s amazonisches Brasilien	
Blaubürzel-Sperlingspapagei	*Forpus cyanopygius*	(Souancé, 1856)	MA: w Mexiko	Mexican Parrotlet
	F. c. insularis	(Ridgway, 1888)	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
	F. c. cyanopygius	(Souancé, 1856)	w Mexiko	

Grünbürzel-Sperlingspapagei	*Forpus passerinus*	(Linnaeus, 1758)	SA: n	Green-rumped Parrotlet
	F. p. cyanophanes	(Todd, 1915)	n Kolumbien	
	F. p. viridissimus	(Lafresnaye, 1848)	n Venezuela, Trinidad und Tobago	
	F. p. passerinus	(Linnaeus, 1758)	die Guyanas	
	F. p. cyanochlorus	(Schlegel, 1864)	Roraima (n Brasilien)	
	F. p. deliciosus	(Ridgway, 1888)	unteres amazonisches Brasilien	
Türkissperlingspapagei	*Forpus spengeli*	(Hartlaub, 1885)	SA: n Kolumbien	Turquoise-winged Parrotlet
Blauflügel-Sperlingspapagei	*Forpus xanthopterygius*	(von Spix, 1824)	SA: z, se	Blue-winged Parrotlet
	F. x. flavescens	(Salvadori, 1891)	se Peru, e Bolivien	
	F. x. flavissimus	Hellmayr, 1929	ne Brasilien	
	F. x. xanthopterygius	(von Spix, 1824)	e Brasilien bis Paraguay und n Argentinien	
Dickschnabel-Sperlingspapagei	*Forpus crassirostris*	(Taczanowski, 1883)	SA: se Kolumbien bis n Peru und w Brasilien	Large-billed Parrotlet
Brillensperlingspapagei	*Forpus conspicillatus*	(Lafresnaye, 1848)	MA, SA: Panama, Kolumbien, Venezuela	Spectacled Parrotlet
	F. c. conspicillatus	(Lafresnaye, 1848)	e Panama, nz Kolumbien	
	F. c. metae	Borrero & Hernández-Camacho, 1961	z Kolumbien bis w Venezuela	
	F. c. caucae	(Chapman, 1915)	sw Kolumbien	
Himmelsperlingspapagei	*Forpus coelestis*	(Lesson, R, 1847)	SA: w Ecuador, nw Peru	Pacific Parrotlet
Gelbmasken-Sperlingspapagei	*Forpus xanthops*	(Salvin, 1895)	SA: nz Peru	Yellow-faced Parrotlet
Grünzügelpapagei	*Pionites melanocephalus*	(Linnaeus, 1758)	SA: n Amazonien	Black-headed Parrot
	P. m. melanocephalus	(Linnaeus, 1758)	se Kolumbien und s Venezuela über die Guyanas und n Brasilien	
	P. m. pallidus	(von Berlepsch, 1889)	s Kolumbien bis ne Peru	
Rostkappenpapagei	*Pionites leucogaster*	(Kuhl, 1820)	SA: s Amazonien	White-bellied Parrot
"Schwarzfußpapagei"	*P. l. xanthomerius*	(Sclater, PL, 1858)	e Peru, n Bolivien, w Brasilien	
"Puruspapagei"	*P. l. xanthurus*	Todd, 1925	Rio Juruá bis Rio Madeira (wz Brasilien s des Amazonas)	
"Grünschenkelpapagei"	*P. l. leucogaster*	(Kuhl, 1820)	Rio Madeira bis Maranhão (ez Brasilien s des Amazonas	
Fächerpapagei	*Deroptyus accipitrinus*	(Linnaeus, 1758)	SA: Amazonien	Red-fan Parrot
	D. a. accipitrinus	(Linnaeus, 1758)	se Kolumbien bis ne Peru, n Brasilien und die Guyanas	
	D. a. fuscifrons	Hellmayr, 1905	z Brasilien s des Amazonas	
Blaulatzsittich	*Pyrrhura cruentata*	(zu Wied-Neuwied, 1820)	SA: se Brasilien	Ochre-marked Parakeet
Devillesittich	*Pyrrhura devillei*	(Massena & Souancé, 1854)	SA: n Paraguay, sw Brasilien	Blaze-winged Parakeet
Braunohrsittich	*Pyrrhura frontalis*	(Vieillot, 1818)	SA: se	Maroon-bellied Parakeet
	P. f. frontalis	(Vieillot, 1818)	e Brasilien	
	P. f. chiripepe	(Vieillot, 1818)	se Brasilien bis se Paraguay und n Argentinien	
Blausteißsittich	*Pyrrhura lepida*	(Wagler, 1832)	SA: ne Brasilien s des Amazonas	Pearly Parakeet
	P. l. lepida	(Wagler, 1832)	ne Pará und nw Maranhão (ne Brasilien)	
	P. l. anerythra	Neumann, 1927	e Pará (ne Brasilien)	
	P. l. coerulescens	Neumann, 1927	w und z Maranhão (nz Brasilien)	
Rotbauchsittich	*Pyrrhura perlata*	(von Spix, 1824)	SA: z Brasilien bis n Bolivien	Crimson-bellied Parakeet
Molinasittich	*Pyrrhura molinae*	(Massena & Souancé, 1854)	SA: z	Green-cheeked Parakeet
	P. m. flavoptera	Maijer, Herzog, Kessler, Friggens & Fjeldså, 1998	wz Bolivien	
	P. m. molinae	(Massena & Souancé, 1854)	Hochland von w bis sz Bolivien	
	P. m. phoenicura	(Schlegel, 1864)	ne Bolivien, w Brasilien	
	P. m. hypoxantha	Salvadori, 1899	extremes e Bolivien, sw Brasilien	
	P. m. restricta	Todd, 1947	Flachland von e Bolivien	
	P. m. australis	Todd, 1915	s Bolivien bis nw Argentinien	
Goiassittich	*Pyrrhura pfrimeri*	Miranda-Ribeiro, 1920	SA: ez Brasilien	Pfrimer's Parakeet
Graubrustsittich	*Pyrrhura griseipectus*	Salvadori, 1900	SA: ne Brasilien	Grey-breasted Parakeet
Weißohrsittich	*Pyrrhura leucotis*	(Kuhl, 1820)	SA: e, se Brasilien	White-eared Parakeet
Rotzügelsittich	*Pyrrhura picta*	(Müller, PLS, 1776)	SA: se Panama bis Amazonien	Painted Parakeet
	P. p. eisenmanni	Delgado, 1985	Halbinsel Azuero (z Panama)	
	P. p. subandina	Todd, 1917	Rio Sinú-Tal, nw Kolumbien	
	P. p. caeruleiceps	Todd, 1947	e von Auguachica, Cesar und n von Santander (n Kolumbien), Sierra Perijá (ne Kolumbien, nw Venezuela)	
	P. p. picta	(Müller, PLS, 1776)	Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
Blauscheitelsittich	*Pyrrhura emma*	Salvadori, 1891	SA: n Venezuela	Venezuelan Parakeet
Santaremsittich	*Pyrrhura amazonum*	Hellmayr, 1906	SA: sz und se Amazonien	Santarem Parakeet
	P. a. amazonum	Hellmayr, 1906	n des Amazonas zwischen Monte Allegre und Obidos (s Pará, Brasilien), s des Amazonas zwischen Tapajós und Rio Tocantins	
	P. a. snethlageae	Joseph & Bates, JM, 2002	Rio Madeira drainage (sw Brasilien, n Bolivien)	
	P. a. lucida	Arndt, 2008	Rio Teles Peres/Rio Cristalino-Region (Matto Grosso, Brasilien)	
Bonapartesittich	*Pyrrhura lucianii*	(Deville, 1851)	SA: w Amazonien	Bonaparte's Parakeet
Rosenscheitelsittich	*Pyrrhura roseifrons*	(Gray, GR, 1859)	SA: w Amazonien	Rose-fronted Parakeet
	P. r. peruviana	Hocking, Blake & Joseph, 2002	n Peru, se Ecuador	
	P. r. dilutissima	Arndt, 2008	z Peru	
	P. r. parvifrons	Arndt, 2008	ne Peru	
	P. r. roseifrons	(Gray, GR, 1859)	w Brasilien, e Peru, n Bolivien	
Santa-Marta-Sittich	*Pyrrhura viridicata*	Todd, 1913	SA: n Kolumbien	Santa Marta Parakeet
Feuerbugsittich	*Pyrrhura egregia*	(Sclater, PL, 1881)	SA: Tepuis	Fiery-shouldered Parakeet
	P. e. egregia	(Sclater, PL, 1881)	se Venezuela, sw Guyana	
	P. e. obscura	Zimmer, JT & Phelps, 1946	s Venezuela, ne Brasilien	
Braunschwanzsittich	*Pyrrhura melanura*	(von Spix, 1824)	SA: w Amazonien	Maroon-tailed Parakeet
"Chocósittich"	*P. m. pacifica*	Chapman, 1915	sw Kolumbien, nw Ecuador	
"Magdalenasittich"	*P. m. chapmani*	Bond & Meyer de Schauensee, 1940	Anden von s Kolumbien	
	P. m. melanura	(von Spix, 1824)	se Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	P. m. souancei	(Verreaux, J, 1858)	sz Kolumbien und ez Ecuador	
	P. m. berlepschi	Salvadori, 1891	se Ecuador, n Peru	
Orcessittich	*Pyrrhura orcesi*	Ridgely & Robbins, 1988	SA: sw Ecuador	El Oro Parakeet
Weißhalssittich	*Pyrrhura albipectus*	Chapman, 1914	SA: se Ecuador	White-breasted Parakeet
Schwarzkappensittich	*Pyrrhura rupicola*	(Tschudi, 1844)	SA: sw Amazonien	Black-capped Parakeet
	P. r. rupicola	(Tschudi, 1844)	z Peru	
	P. r. sandiae	Bond & Meyer de Schauensee, 1944	se Peru, extremes w Brasilien, n Bolivien	
Braunbrustsittich	*Pyrrhura calliptera*	(Massena & Souancé, 1854)	SA: z Kolumbien	Flame-winged Parakeet
Blutohrsittich	*Pyrrhura hoematotis*	Souancé, 1857	SA: n, nw Venezuela	Blood-eared Parakeet
	P. h. immarginata	Zimmer, JT & Phelps, 1944	Lara (nw Venezuela)	

	P. h. hoematotis	Souancé, 1857	n Venezuela	
Rotkopfsittich	*Pyrrhura rhodocephala*	(Sclater, PL & Salvin, 1871)	SA: w Venezuela	Rose-crowned Parakeet
Hoffmannsittich	*Pyrrhura hoffmanni*	(Cabanis, 1861)	MA: Costa Rica, Panama	Sulphur-winged Parakeet
	P. h. hoffmanni	(Cabanis, 1861)	s Costa Rica	
	P. h. gaudens	Bangs, 1906	w Panama	
Smaragdsittich	*Enicognathus ferrugineus*	(Müller, PLS, 1776)	SA: Südkegel	Austral Parakeet
	E. f. minor	(Chapman, 1919)	s Chile, sw Argentinien	
	E. f. ferrugineus	(Müller, PLS, 1776)	extremes s Chile und Argentinien	
Langschnabelsittich	*Enicognathus leptorhynchus*	(King, PP, 1831)	SA: z Chile	Slender-billed Parakeet
Felsensittich	*Cyanoliseus patagonus*	(Vieillot, 1818)	SA: Südkegel	Burrowing Parrot
	C. p. andinus	Dabbene & Lillo, 1913	nw Argentinien	
	C. p. conlara	Nores & Yzurieta, 1983	wz Argentinien	
	C. p. patagonus	(Vieillot, 1818)	z und se Argentinien	
	C. p. bloxami	Olson, 1995	z Chile	
Hyazinthara	*Anodorhynchus hyacinthinus*	(Latham, 1790)	SA: z Brasilien bis se Bolivien und ne Paraguay	Hyacinth Macaw
Learara	*Anodorhynchus leari*	Bonaparte, 1856	SA: e Brasilien	Lear's Macaw
Türkisara	† *Anodorhynchus glaucus*	(Vieillot, 1816)	SA: se Brasilien, e Paraguay, w Uruguay, ne Argentinien	Glaucous Macaw
Kiefernsittich	*Rhynchopsitta pachyrhyncha*	(Swainson, 1827)	MA: w Mexiko	Thick-billed Parrot
Maronenstirnsittich	*Rhynchopsitta terrisi*	Moore, RT, 1947	MA: ez Mexiko	Maroon-fronted Parrot
Jamaikasittich	*Eupsittula nana*	(Vigors, 1830)	NA: Mexiko bis w Panama, auch Jamaika	Olive-throated Parakeet
	E. n. vicinalis	Bangs & Penard, TE, 1919	ne Mexiko	
"Aztekensittich"	*E. n. astec*	(Souancé, 1857)	se Mexiko bis w Panama	
	E. n. nana	(Vigors, 1830)	Jamaika	
Elfenbeinsittich	*Eupsittula canicularis*	(Linnaeus, 1758)	MA: w Mexiko bis w Costa Rica	Orange-fronted Parakeet
	E. c. clarae	(Moore, RT, 1937)	wz Mexiko	
	E. c. eburnirostrum	(Lesson, R, 1842)	sw Mexiko	
	E. c. canicularis	(Linnaeus, 1758)	s Mexiko bis w Costa Rica	
Goldstirnsittich	*Eupsittula aurea*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: Amazonien bis s Bolivien, Paraguay und n Argentinien	Peach-fronted Parakeet
Braunwangensittich	*Eupsittula pertinax*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: Panama bis n SA	Brown-throated Parakeet
	E. p. ocularis	(Sclater, PL & Salvin, 1865)	Panama	
	E. p. aeruginosa	(Linnaeus, 1758)	n Kolumbien, nw Venezuela	
	E. p. griseipecta	(Meyer de Schauensee, 1950)	ne Kolumbien	
	E. p. lehmanni	(Dugand, 1943)	e Kolumbien	
	E. p. arubensis	(Hartert, 1892)	Aruba (Niederländische Antillen)	
	E. p. pertinax	(Linnaeus, 1758)	Curaçao (Niederländische Antillen)	
	E. p. xanthogenia	(Bonaparte, 1850)	Bonaire (Niederländische Antillen)	
	E. p. tortugensis	(Cory, 1909)	La Tortuga (vor n Venezuela)	
	E. p. margaritensis	Cory, 1918	Isla Margarita (vor n Venezuela)	
	E. p. venezuelae	(Zimmer, JT & Phelps, 1951)	n, z Venezuela	
	E. p. surinama	(Zimmer, JT & Phelps, 1951)	ne Venezuela über die Guyanas	
	E. p. chrysophrys	(Swainson, 1838)	se Venezuela und benachbartes Brasilien	
	E. p. chrysogenys	(Massena & Souancé, 1854)	nw Brasilien	
	E. p. paraensis	(Sick, 1959)	nz Brasilien	
Kaktussittich	*Eupsittula cactorum*	(Kuhl, 1820)	SA: e Brasilien	Caatinga Parakeet
	E. c. caixana	(von Spix, 1824)	ne Brasilien	
	E. c. cactorum	(Kuhl, 1820)	ez Brasilien	
Carolinasittich	† *Conuropsis carolinensis*	(Linnaeus, 1758)	NA: ez, se USA	Carolina Parakeet
	† *C. c. carolinensis*	(Linnaeus, 1758)	se USA	
	† *C. c. ludoviciana*	(Gmelin, JF, 1788)	ez USA	
Weddellsittich	*Aratinga weddellii*	(Deville, 1851)	SA: Kolumbien bis Bolivien	Dusky-headed Parakeet
Nandaysittich	*Aratinga nenday*	(Vieillot, 1823)	SA: sw Brasilien und Bolivien bis Paraguay und n Argentinien	Nanday Parakeet
Sonnensittich	*Aratinga solstitialis*	(Linnaeus, 1758)	SA: ne, e Amazonien	Sun Parakeet
Schwefelbrustsittich	*Aratinga maculata*	(Müller, PLS, 1776)	SA: Pará, Brasilien	Sulphur-breasted Parakeet
Jandayasittich	*Aratinga jandaya*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: ne Brasilien	Jandaya Parakeet
Goldscheitelsittich	*Aratinga auricapillus*	(Kuhl, 1820)	SA: se Brasilien	Golden-capped Parakeet
	A. a. auricapillus	(Kuhl, 1820)	ez Brasilien	
	A. a. aurifrons	von Spix, 1824	se Brasilien	
Spixara	*Cyanopsitta spixii*	(Wagler, 1832)	SA: e Brasilien	Spix's Macaw
Rotbauchara	*Orthopsittaca manilatus*	(Boddaert, 1783)	SA: Amazonien	Red-bellied Macaw
Blaukopfara	*Primolius couloni*	(Sclater, PL, 1876)	SA: w Amazonien	Blue-headed Macaw
Halsbandara	*Primolius auricollis*	(Cassin, 1853)	SA: z Brasilien, sw Brasilien und Bolivien bis n Argentinien und n Paraguay	Golden-collared Macaw
Rotrückenara	*Primolius maracana*	(Vieillot, 1816)	SA: z und e Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	Blue-winged Macaw
Gelbbrustara	*Ara ararauna*	(Linnaeus, 1758)	SA: sz Amazonien	Blue-and-yellow Macaw
Blaukehlara	*Ara glaucogularis*	Dabbene, 1921	SA: n Bolivien	Blue-throated Macaw
Soldatenara	*Ara militaris*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: w Mexiko, nw und w SA	Military Macaw
	A. m. mexicanus	Ridgway, 1915	w Mexiko	
	A. m. militaris	(Linnaeus, 1766)	Kolumbien, nw Venezuela, Ecuador, n Peru	
	A. m. bolivianus	Reichenow, 1908	Bolivien, nw Argentinien	
Bechsteinara	*Ara ambiguus*	(Bechstein, 1811)	MA, SA: e Honduras bis w Ecuador	Great Green Macaw
	A. a. ambiguus	(Bechstein, 1811)	e Honduras bis nw Kolumbien	
	A. a. guayaquilensis	Chapman, 1925	w Ecuador	
Scharlachara	*Ara macao*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: se Mexiko bis Kolumbien, Amazonien	Scarlet Macaw
	A. m. cyanopterus	Wiedenfeld, 1995	se Mexiko bis Nicaragua	
	A. m. macao	(Linnaeus, 1758)	Costa Rica bis Bolivien und z Brasilien	
Grünflügelara	*Ara chloropterus*	Gray, GR, 1859	SA: sz Amazonien	Red-and-green Macaw
Dreifarbenara	† *Ara tricolor*	(Bechstein, 1811)	NA: Kuba	Cuban Macaw
Rotohrara	*Ara rubrogenys*	Lafresnaye, 1847	SA: z Bolivien	Red-fronted Macaw
Rotbugara	*Ara severus*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: e Panama bis Guyanas, sw Ecuador, n Bolivien und amazonisches Brasilien	Chestnut-fronted Macaw
Pinselsittich	*Leptosittaca branickii*	von Berlepsch & Stolzmann, 1894	SA: Kolumbien bis Peru	Golden-plumed Parakeet
Gelbohrsittich	*Ognorhynchus icterotis*	(Massena & Souancé, 1854)	SA: Kolumbien, n Ecuador	Yellow-eared Parrot
Goldsittich	*Guaruba guarouba*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: ne Brasilien	Golden Parakeet
Zwergara	*Diopsittaca nobilis*	(Linnaeus, 1758)	SA: sz Amazonien	Red-shouldered Macaw
"Grauschnabel-Zwergara"	*D. n. nobilis*	(Linnaeus, 1758)	e Venezuela, die Guyanas, n Brasilien	
"Cumazwergara"	*D. n. cumanensis*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	nz und ne Brasilien (s des Amazonas)	
	D. n. longipennis	Neumann, 1931	z und s Brasilien, ne Bolivien, se Peru	
Spitzschwanzsittich	*Thectocercus acuticaudatus*	(Vieillot, 1818)	SA: n, e, se	Blue-crowned Parakeet
	T. a. koenigi	(Arndt, 1995)	ne Kolumbien, n Venezuela	
	T. a. neoxenus	(Cory, 1909)	Isla Margarita (vor Venezuela)	
	T. a. haemorrhous	(von Spix, 1824)	inneres ne Brasilien	
	T. a. neumanni	(Blake & Traylor, 1947)	Hochland von e Bolivien	

	T. a. acuticaudatus	(Vieillot, 1818)	e Bolivien und s Brasilien bis n Argentinien und w Uruguay	
Grünsittich	*Psittacara holochlorus*	(Sclater, PL, 1859)	MA: nw, e, s Mexiko	Green Parakeet
	P. h. brewsteri	(Nelson, 1928)	nw Mexiko	
	P. h. holochlorus	(Sclater, PL, 1859)	e, s Mexiko	
Socorrositttich	*Psittacara brevipes*	(Lawrence, 1871)	MA: Socorro	Socorro Parakeet
Rotkehlsittich	*Psittacara rubritorquis*	(Sclater, PL, 1887)	MA: Guatemala, Honduras, Nicaragua	Red-throated Parakeet
Mexikositttich	*Psittacara strenuus*	(Ridgway, 1915)	MA: s Mexiko bis n Nicaragua	Pacific Parakeet
Kolumbiensittich	*Psittacara wagleri*	(Gray, GR, 1845)	SA: Kolumbien und n Venezuela	Scarlet-fronted Parakeet
	P. w. wagleri	(Gray, GR, 1845)	n Kolumbien, nw Venezuela	
	P. w. transilis	(Peters, JL, 1927)	e Kolumbien, n Venezuela	
Kordillerensittich	*Psittacara frontatus*	(Cabanis, 1846)	SA: w Ecuador bis s Peru	Cordilleran Parakeet
	P. f. frontatus	(Cabanis, 1846)	w Ecuador, w Peru	
	P. f. minor	(Carriker, 1933)	z und s Peru	
Rotmaskensittich	*Psittacara mitratus*	(Tschudi, 1844)	SA: z Peru bis nw Argentinien	Mitred Parakeet
	P. m. chlorogenys	(Arndt, 2006)	n und z Peru	
	P. m. mitratus	(Tschudi, 1844)	s Peru bis Bolivien und nw Argentinien	
	P. m. tucumanus	(Arndt, 2006)	nw und nz Argentinien	
Guayaquilsittich	*Psittacara erythrogenys*	Lesson, R, 1844	SA: w Ecuador, nw Peru	Red-masked Parakeet
Veraguasittich	*Psittacara finschi*	(Salvin, 1871)	MA: Nicaragua bis Panama	Finsch's Parakeet
Pavuasittich	*Psittacara leucophthalmus*	(Müller, PLS, 1776)	SA: sz Amazonien	White-eyed Parakeet
	P. l. callogenys	(Salvadori, 1891)	w Amazonien	
	P. l. leucophthalmus	(Müller, PLS, 1776)	e Venezuela und die Guyanas über Brasilien bis Bolivien, Paraguay und n Argentinien	
	P. l. nicefori	(Meyer de Schauensee, 1946)	e Kolumbien	
Kubasittich	*Psittacara euops*	(Wagler, 1832)	NA: Kuba	Cuban Parakeet
Haitisittich	*Psittacara chloropterus*	Souancé, 1856	NA: Hispaniola	Hispaniolan Parakeet
Monasittich	† *Psittacara maugei*	Souancé, 1856	NA: Puerto Rico, Mona (vor Puerto Rico)	Puerto Rican Parakeet

Altweltpapageien 192 Familie Psittaculidae — Old World Parrots

Borstenkopfpapagei	*Psittrichas fulgidus*	(Lesson, R, 1830)	AU: Neuguinea	Pesquet's Parrot
Maskarenenpapagei	† *Mascarinus mascarinus*	(Linnaeus, 1771)	IO: Réunion	Mascarene Parrot
Vasapapagei	*Coracopsis vasa*	(Shaw, 1812)	AF: Madagaskar, Komoren	Greater Vasa Parrot
	C. v. comorensis	(Peters, W, 1854)	Komoren	
	C. v. drouhardi	Lavauden, 1929	w und s Madagaskar	
	C. v. vasa	(Shaw, 1812)	e Madagaskar	
Rabenpapagei	*Coracopsis nigra*	(Linnaeus, 1758)	AF: Madagaskar, Komoren, Seychellen (Praslin)	Lesser Vasa Parrot
	C. n. sibilans	Milne-Edwards & Oustalet, 1885	Komoren	
	C. n. libs	Bangs, 1927	w und s Madagaskar	
	C. n. nigra	(Linnaeus, 1758)	e Madagaskar	
Seychellenpapagei	*Coracopsis barklyi*	Newton, E, 1867	IO: Praslin (Seychellen)	Seychelles Black Parrot
Gelbkappen-Spechtpapagei	*Micropsitta keiensis*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Yellow-capped Pygmy Parrot
	M. k. keiensis	(Salvadori, 1876)	Kei-Inseln und Aru-Inseln, s Neuguinea	
	M. k. chloroxantha	Oberholser, 1917	w Papua-Inseln, nw Neuguinea	
Geelvinkspechtpapagei	*Micropsitta geelvinkiana*	(Schlegel, 1871)	AU: Inseln n von Neuguinea	Geelvink Pygmy Parrot
	M. g. geelvinkiana	(Schlegel, 1871)	Numfor (Cenderawasih-Bucht)	
	M. g. misoriensis	(Salvadori, 1876)	Biak (Cenderawasih-Bucht)	
Braunstirn-Spechtpapagei	*Micropsitta pusio*	(Sclater, PL, 1866)	AU: Neuguinea, Bismarck-Archipel	Buff-faced Pygmy Parrot
	M. p. beccarii	(Salvadori, 1876)	n und ne Neuguinea, Inseln vor n Küste	
	M. p. pusio	(Sclater, PL, 1866)	se Neuguinea, Bismarck-Archipel	
	M. p. harterti	Mayr, 1940	Fergusson-Insel (D'Entrecasteaux-Inseln)	
	M. p. stresemanni	Hartert, 1926	Misima und Vanatinai/Tagula (Louisiade-Archipel)	
Meekspechtpapagei	*Micropsitta meeki*	Rothschild & Hartert, 1914	AU: Bismarck-Archipel	Meek's Pygmy Parrot
	M. m. meeki	Rothschild & Hartert, 1914	Admiralitätsinseln	
	M. m. proxima	Rothschild & Hartert, 1924	Mussau und Emirau (St.-Matthias-Inseln im Bismarck-Archipel)	
Salomonenspechtpapagei	*Micropsitta finschii*	(Ramsay, EP, 1881)	AU: Salomonen	Finsch's Pygmy Parrot
	M. f. viridifrons	(Rothschild & Hartert, 1899)	Lavongai, Neuirland, Lihir-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	M. f. nanina	(Tristram, 1891)	Bougainville, Choiseul und Santa Isabel (n Salomonen)	
	M. f. tristrami	(Rothschild & Hartert, 1902)	Vella Lavella, Kolombangara, Rendova und benachbarte Inseln (z Salomonen)	
	M. f. aolae	(Ogilvie-Grant, 1888)	Russell-Inseln, Guadalcanal und Malaita (ez Salomonen)	
	M. f. finschii	(Ramsay, EP, 1881)	Ugi, Makira und Rennell (se Salomonen)	
Rotbrust-Spechtpapagei	*Micropsitta bruijnii*	(Salvadori, 1875)	AU: s Molukken bis Salomonen	Red-breasted Pygmy Parrot
	M. b. buruensis	Arndt, 1999	Buru (s Molukken)	
	M. b. pileata	Mayr, 1940	Seram (s Molukken)	
	M. b. bruijnii	(Salvadori, 1875)	Neuguinea	
	M. b. necopinata	Hartert, 1925	Neubritannien, Neuirland (Bismarck-Archipel)	
	M. b. rosea	Mayr, 1940	Bougainville, Guadalcanal und Kolombangara (Salomonen)	
Schildsittich	*Polytelis swainsonii*	(Desmarest, 1826)	AU: se Australien	Superb Parrot
Bergsittich	*Polytelis anthopeplus*	(Lear, 1831)	AU: s, sw Australien	Regent Parrot
	P. a. anthopeplus	(Lear, 1831)	sw Australien	
	P. a. monarchoides	Schodde, 1993	sw New South Wales, nw Victoria, ez Südaustralien	
Alexandrasittich	*Polytelis alexandrae*	Gould, 1863	AU: z Australien	Princess Parrot
Amboinasittich	*Alisterus amboinensis*	(Linnaeus, 1766)	AU: Molukken, w Neuguinea	Moluccan King Parrot
	A. a. hypophonius	(Müller, S, 1843)	Halmahera (n Molukken)	
	A. a. sulaensis	(Reichenow, 1881)	Sula-Inseln	
	A. a. versicolor	Neumann, 1939	Peleng (Banggai)	
	A. a. buruensis	(Salvadori, 1876)	Buru (s Molukken)	
	A. a. amboinensis	(Linnaeus, 1766)	Boano, Ambon und Seram (s Molukken)	
	A. a. dorsalis	(Quoy & Gaimard, 1832)	w Papua-Inseln, Vogelkop (nw Neuguinea)	
Papuasittich	*Alisterus chloropterus*	(Ramsay, EP, 1879)	AU: Neuguinea	Papuan King Parrot
	A. c. moszkowskii	(Reichenow, 1911)	nz Neuguinea	
	A. c. callopterus	(D'Albertis & Salvadori, 1879)	z Neuguinea	
	A. c. chloropterus	(Ramsay, EP, 1879)	e Neuguinea	
Königssittich	*Alisterus scapularis*	(Lichtenstein, MHK, 1816)	AU: e Australien	Australian King Parrot
	A. s. minor	Mathews, 1911	ne Queensland	
	A. s. scapularis	(Lichtenstein, MHK, 1816)	ez Queensland bis s Victoria	
Timorsittich	*Aprosmictus jonquillaceus*	(Vieillot, 1818)	AU: Kleine Sundainseln	Jonquil Parrot
	A. j. jonquillaceus	(Vieillot, 1818)	Timor und Roti (e Kleine Sundainseln)	
	A. j. wetterensis	(Salvadori, 1891)	Wetar (e Kleine Sundainseln)	
Rotflügelsittich	*Aprosmictus erythropterus*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: n, e Australien, sz Neuguinea	Red-winged Parrot
	A. e. coccineopterus	(Gould, 1865)	sz Neuguinea, n Australien	
	A. e. erythropterus	(Gmelin, JF, 1788)	ez Australien	

Buru-Spatelschwanzpapagei	*Prioniturus mada*	Hartert, 1900	AU: s Molukken	Buru Racket-tail
Goldmantel-Spatelschwanzpapagei	*Prioniturus platurus*	(Vieillot, 1818)	AU: Sulawesi	Golden-mantled Racket-tail
	P. p. talautensis	Hartert, 1898	Talaud-Inseln (n Molukken)	
	P. p. platurus	(Vieillot, 1818)	Sulawesi und benachbarte Inseln	
	P. p. sinerubris	Forshaw, 1971	Taliabu und Mangole (Sula-Inseln)	
Mindanao-Spatelschwanzpapagei	*Prioniturus waterstradti*	Rothschild, 1904	OR: Mindanao, Philippinen	Mindanao Racket-tail
	P. w. malindangensis	Mearns, 1909	w Mindanao	
	P. w. waterstradti	Rothschild, 1904	se Mindanao	
Berg-Spatelschwanzpapagei	*Prioniturus montanus*	Ogilvie-Grant, 1895	OR: Philippinen	Montane Racket-tail
Palawan-Spatelschwanzpapagei	*Prioniturus platenae*	Blasius, W, 1888	OR: Philippinen	Blue-headed Racket-tail
Mindoro-Spatelschwanzpapagei	*Prioniturus mindorensis*	Steere, 1890	OR: Mindoro (nz Philippinen)	Mindoro Racket-tail
Sulu-Spatelschwanzpapagei	*Prioniturus verticalis*	Sharpe, 1893	OR: Philippinen	Blue-winged Racket-tail
Olivbrust-Spatelschwanzpapagei	*Prioniturus flavicans*	Cassin, 1853	AU: n Sulawesi	Yellow-breasted Racket-tail
Luzon-Spatelschwanzpapagei	*Prioniturus luconensis*	Steere, 1890	OR: Philippinen	Green Racket-tail
Philippinen-Spatelschwanzpapagei	*Prioniturus discurus*	(Vieillot, 1822)	OR: Philippinen	Blue-crowned Racket-tail
	P. d. whiteheadi	Salomonsen, 1953	Luzon bis Leyte und Bohol	
	P. d. discurus	(Vieillot, 1822)	Mindanao, Basilan und Inseln in Sulu-Archipel	
Edelpapagei	*Eclectus roratus*	(Müller, PLS, 1776)	AU: n Molukken bis Salomonen	Eclectus Parrot
	E. r. vosmaeri	(Rothschild, 1922)	n und z Molukken	
	E. r. roratus	(Müller, PLS, 1776)	s Molukken	
	E. r. cornelia	Bonaparte, 1850	Sumba (Kleine Sundainseln)	
†	*E. r. westermani*	(Bonaparte, 1850)	Herkunft unbekannt; Bandasee-Region (e Indonesien)?	
	E. r. riedeli	Meyer, AB, 1882	Tanimbar-Inseln	
	E. r. polychloros	(Scopoli, 1786)	Neuguinea und benachbarte Inseln	
	E. r. solomonensis	Rothschild & Hartert, 1901	Admiralitätsinseln, Bismarck-Archipel und Salomonen	
	E. r. macgillivrayi	Mathews, 1913	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Rotkopfpapagei	*Geoffroyus geoffroyi*	(Bechstein, 1811)	AU: n Molukken bis n Australien	Red-cheeked Parrot
	G. g. cyanicollis	(Müller, S, 1841)	n Molukken	
	G. g. obiensis	(Finsch, 1868)	Obi und Bisa (z Molukken)	
	G. g. rhodops	(Schlegel, 1864)	s Molukken	
	G. g. keyensis	Finsch, 1868	Kei-Inseln	
	G. g. floresianus	Salvadori, 1891	w Kleine Sundainseln	
	G. g. geoffroyi	(Bechstein, 1811)	e Kleine Sundainseln	
	G. g. timorlaoensis	Meyer, AB, 1884	Tanimbar-Inseln	
	G. g. pucherani	Souancé, 1856	w Papua-Inseln, Vogelkop (nw Neuguinea)	
	G. g. minor	Neumann, 1922	n Neuguinea	
	G. g. jobiensis	(Meyer, AB, 1874)	Yapen und Meos Num (vor n Neuguinea)	
	G. g. mysorensis	(Meyer, AB, 1874)	Biak und Numfor (vor n Neuguinea)	
	G. g. sudestiensis	De Vis, 1890	Misima und Vanatinai/Tagula (Louisiade-Archipel)	
	G. g. cyanicarpus	Hartert, 1899	Rossel (Louisiade-Archipel)	
	G. g. aruensis	(Gray, GR, 1858)	Aru-Inseln, s und e Neuguinea	
	G. g. maclennani	(MacGillivray, WDK, 1913)	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Blauhalspapagei	*Geoffroyus simplex*	(Meyer, AB, 1874)	AU: Neuguinea	Blue-collared Parrot
	G. s. simplex	(Meyer, AB, 1874)	Vogelkop (nw Neuguinea)	
	G. s. buergersi	Neumann, 1922	wz bis se Neuguinea	
Bismarckpapagei	*Geoffroyus heteroclitus*	(Hombron & Jacquinot, 1841)	AU: Bismarck-Archipel, Salomonen	Song Parrot
	G. h. heteroclitus	(Hombron & Jacquinot, 1841)	Bismarck-Archipel bis Salomonen (außer Rennell)	
"Rennellpapagei"	*G. h. hyacinthinus*	Mayr, 1931	Rennell (Salomonen)	
Rotachselpapagei	*Psittinus cyanurus*	(Forster, JR, 1795)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Blue-rumped Parrot
	P. c. cyanurus	(Forster, JR, 1795)	s Myanmar und s Thailand bis Sumatra und Borneo	
"Grünbürzelpapagei"	*P. c. abbotti*	Richmond, 1902	Simeuluë und Siumat (vor nw Sumatra)	
	P. c. pontius	Oberholser, 1912	Mentawai-Inseln (vor nw Sumatra)	
Schwarzschulterpapagei	*Tanygnathus megalorynchos*	(Boddaert, 1783)	AU: Molukken, Kleine Sundainseln,	Great-billed Parrot
	T. m. megalorynchos	(Boddaert, 1783)	Sulawesi und benachbarte Inseln bis Molukken und w Papua-Inseln	
	T. m. affinis	Wallace, 1863	s Molukken	
	T. m. sumbensis	Meyer, AB, 1882	Sumba (e Kleine Sundainseln)	
	T. m. hellmayri	Mayr, 1944	Roti, Semau und sw Timor (e Kleine Sundainseln)	
	T. m. subaffinis	Sclater, PL, 1883	Babar und Tanimbar-Inseln	
Blauscheitelpapagei	*Tanygnathus lucionensis*	(Linnaeus, 1766)	OR: Philippinen	Blue-naped Parrot
	T. l. lucionensis	(Linnaeus, 1766)	Luzon und Mindoro (n Philippinen)	
	T. l. hybridus	Salomonsen, 1952	Polillo (n Philippinen)	
	T. l. salvadorii	Ogilvie-Grant, 1896	z Philippinen bis ne Borneo	
	T. l. talautensis	Meyer, AB & Wiglesworth, 1895	Talaud-Inseln (n Molukken)	
Blaurückenpapagei	*Tanygnathus sumatranus*	(Raffles, 1822)	OR, AU: s Philippinen, Sulawesi	Blue-backed Parrot
	T. s. duponti	Parkes, 1971	Luzon (n Philippinen)	
	T. s. freeri	McGregor, 1910	Polillo (n Philippinen)	
	T. s. everetti	Tweeddale, 1877	Visayas und Mindanao (Philippinen)	
	T. s. burbidgii	Sharpe, 1879	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
	T. s. sumatranus	(Raffles, 1822)	Sulawesi und benachbarte Inseln	
Burupapagei	*Tanygnathus gramineus*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: s Molukken	Black-lored Parrot
Finschsittich	*Psittacula finschii*	(Hume, 1874)	OR: Südostasien	Grey-headed Parakeet
Himalajasittich	*Psittacula himalayana*	(Lesson, R, 1831)	OR: Himalaja	Slaty-headed Parakeet
Rosenkopfsittich	*Psittacula roseata*	Biswas, 1951	OR: Südostasien	Blossom-headed Parakeet
	P. r. roseata	Biswas, 1951	Westbengalen (Indien) bis Bangladesch	
	P. r. juneae	Biswas, 1951	ne Indien und n Myanmar bis Indochina	
Pflaumenkopfsittich	*Psittacula cyanocephala*	(Linnaeus, 1766)	OR: Indien	Plum-headed Parakeet
Bartsittich	*Psittacula alexandri*	(Linnaeus, 1758)	OR: n Indien bis Java und Borneo	Red-breasted Parakeet
	P. a. fasciata	(Müller, PLS, 1776)	n Indien bis s China und Indochina	
	P. a. abbotti	(Oberholser, 1919)	Andamanen	
	P. a. cala	(Oberholser, 1912)	Simeuluë (vor w Sumatra)	
	P. a. major	(Richmond, 1902)	Lasia und Babi (vor Sumatra)	
	P. a. perionca	(Oberholser, 1912)	Nias	
	P. a. alexandri	(Linnaeus, 1758)	Java, Bali und s Borneo	
	P. a. dammermani	Chasen & Kloss, 1932	Karimunjawa-Inseln (vor nz Java)	
	P. a. kangeanensis	Hoogerwerf, 1962	Kangean-Inseln (Javasee)	
Chinasittich	*Psittacula derbiana*	(Fraser, 1852)	OR: sw China, ne Indien	Lord Derby's Parakeet
Langschwanzsittich	*Psittacula longicauda*	(Boddaert, 1783)	OR: Andamanen, Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Long-tailed Parakeet

	P. l. tytleri	(Hume, 1874)	Andamanen und Kokosinseln	
	P. l. nicobarica	(Gould, 1857)	Nikobaren	
	P. l. modesta	(Fraser, 1845)	Enggano (vor sw Sumatra)	
	P. l. longicauda	(Boddaert, 1783)	s Malaiische Halbinsel, Borneo, Sumatra, Nias, Bangka und Anambasinseln	
	P. l. defontainei	Chasen, 1935	Natuna-Inseln (vor w Borneo)	
Taubensittich	*Psittacula columboides*	(Vigors, 1830)	OR: sw Indien	Blue-winged Parakeet
Blauschwanzsittich	*Psittacula calthrapae*	(Blyth, 1849)	OR: Sri Lanka	Layard's Parakeet
Alexandersittich	*Psittacula eupatria*	(Linnaeus, 1766)	OR: Indien bs Südostasien	Alexandrine Parakeet
	P. e. nipalensis	(Hodgson, 1836)	e Afghanistan bis Bangladesch	
	P. e. eupatria	(Linnaeus, 1766)	s Indien, Sri Lanka	
	P. e. magnirostris	(Ball, 1872)	Andamanen	
	P. e. avensis	(Kloss, 1917)	ne Indien, n Myanmar	
	P. e. siamensis	(Kloss, 1917)	n und w Thailand, Indochina	
Seychellensittich	† *Psittacula wardi*	(Newton, E, 1867)	IO: Seychellen	Seychelles Parakeet
Halsbandsittich	*Psittacula krameri*	(Scopoli, 1769)	AF, OR: w, z, e AF, Pakistan bis Myanmar	Rose-ringed Parakeet
	P. k. krameri	(Scopoli, 1769)	s Mauretanien und Senegal bis s Sudan und w Uganda	
	P. k. parvirostris	(Souancé, 1856)	e Sudan bis nw Somalia	
	P. k. borealis	(Neumann, 1915)	nw Pakistan bis se China und z Myanmar	
	P. k. manillensis	(Bechstein, 1800)	s Indien, Sri Lanka	
Mauritiussittich	*Psittacula eques*	(Boddaert, 1783)	IO: Maskarenen	Echo Parakeet
	† *P. e. eques*	(Boddaert, 1783)	Réunion	
	P. e. echo	(Newton, A & Newton, E, 1876)	Mauritius	
Rodriguessittich	† *Psittacula exsul*	(Newton, A, 1872)	IO: Rodrigues (Mauritius)	Newton's Parakeet
Graukopfsittich	*Psittacula caniceps*	(Blyth, 1846)	OR: Nikobaren	Nicobar Parakeet
Mauritius-Grausittich	† *Psittacula bensoni*	(Holyoak, 1973)	IO: Mauritius, Réunion	Mascarene Grey Parakeet
Brehmpapagei	*Psittacella brehmii*	Schlegel, 1871	AU: Neuguinea	Brehm's Tiger Parrot
	P. b. brehmii	Schlegel, 1871	Vogelkop (nw Neuguinea)	
	P. b. intermixta	Hartert, 1930	wz Neuguinea	
	P. b. harterti	Mayr, 1931	e Neuguinea	
	P. b. pallida	Meyer, AB, 1886	ez und se Neuguinea	
Braunscheitelpapagei	*Psittacella picta*	Rothschild, 1896	AU: Neuguinea	Painted Tiger Parrot
	P. p. lorentzi	van Oort, 1910	Snow Mountains (w Neuguinea)	
	P. p. excelsa	Mayr & Gilliard, 1951	z Neuguinea	
	P. p. picta	Rothschild, 1896	se Neuguinea	
Olivpapagei	*Psittacella modesta*	Schlegel, 1871	AU: Neuguinea	Modest Tiger Parrot
	P. m. modesta	Schlegel, 1871	Vogelkop (nw Neuguinea)	
	P. m. collaris	Ogilvie-Grant, 1914	w, wz und z Neuguinea	
Madaraszpapagei	*Psittacella madaraszi*	Meyer, AB, 1886	AU: Neuguinea	Madarasz's Tiger Parrot
	P. m. huonensis	Mayr & Rand, 1935	Huon-Halbinsel (ne Neuguinea)	
	P. m. madaraszi	Meyer, AB, 1886	w, z, se Neuguinea	
Singsittich	*Psephotus haematonotus*	(Gould, 1838)	AU: se Australien	Red-rumped Parrot
	P. h. caeruleus	Condon, 1941	ne Südaustralien, sw Queensland	
	P. h. haematonotus	(Gould, 1838)	inneres se Australien	
Blutbauchsittich	*Northiella haematogaster*	(Gould, 1838)	AU: se, s Australien	Eastern Bluebonnet
	N. h. haematorrhoa	(Bonaparte, 1856)	se Queensland, n und e New South Wales	
	N. h. haematogaster	(Gould, 1838)	w und s New South Wales, nw Victoria und se Südaustralien	
	N. h. pallescens	(Salvadori, 1891)	ne Südaustralien	
Narethasittich	*Northiella narethae*	(White, HL, 1921)	AU: se Westaustralien, sw Südaustralien	Naretha Bluebonnet
Vielfarbensittich	*Psephotellus varius*	(Clark, AH, 1910)	AU: s, sw Australien	Mulga Parrot
Schwarzgesichtsittich	*Psephotellus dissimilis*	(Collett, 1898)	AU: n Australien	Hooded Parrot
Goldschultersittich	*Psephotellus chrysopterygius*	(Gould, 1858)	AU: n Australien	Golden-shouldered Parrot
Paradiessittich	† *Psephotellus pulcherrimus*	(Gould, 1845)	AU: e Australien	Paradise Parrot
Rotkappensittich	*Purpureicephalus spurius*	(Kuhl, 1820)	AU: sw Australien	Red-capped Parrot
Gelbbauchsittich	*Platycercus caledonicus*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Tasmanien	Green Rosella
	P. c. caledonicus	(Gmelin, JF, 1788)	Tasmanien, Flinders Island	
	P. c. brownii	(Kuhl, 1820)	King Island (Bass-Straße)	
Pennantsittich	*Platycercus elegans*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: se, e Australien	Crimson Rosella
	P. e. nigrescens	Ramsay, EP, 1888	ne Queensland	
	P. e. filewoodi	McAllan & Bruce, 1989	ez Queensland	
	P. e. elegans	(Gmelin, JF, 1788)	se Queensland bis se Südaustralien	
	P. e. melanopterus	North, 1906	Känguru-Insel	
	P. e. fleurieuensis	Ashby, 1917	Mount Lofty-Region (Südaustralien)	
	P. e. subadelaidae	Mathews, 1912	s Flinderskette (Südaustralien)	
"Strohsittich"	*P. e. flaveolus*	Gould, 1837	Murray River (se Australien)	
Schwarzkopfsittich	*Platycercus venustus*	(Kuhl, 1820)	AU: n Australien	Northern Rosella
	P. v. venustus	(Kuhl, 1820)	n Northern Territory und nw Queensland	
	P. v. hilli	Mathews, 1910	ne w Australien und nw Northern Territory	
Blasskopfsittich	*Platycercus adscitus*	(Latham, 1790)	AU: ne, e Australien	Pale-headed Rosella
	P. a. adscitus	(Latham, 1790)	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	P. a. palliceps	Lear, 1832	ne Queensland bis n New South Wales	
Rosellasittich	*Platycercus eximius*	(Shaw, 1792)	AU: se Australien, Tasmanien	Eastern Rosella
	P. e. elecica	Schodde & Short, 1989	se Queensland und ne New South Wales	
	P. e. eximius	(Shaw, 1792)	se New South Wales, Victoria und se Südaustralien	
	P. e. diemenensis	North, 1911	Tasmanien	
Gelbwangensittich	*Platycercus icterotis*	(Temminck & Kuhl, 1820)	AU: sw Australien	Western Rosella
	P. i. icterotis	(Temminck & Kuhl, 1820)	küstennahes sw w Australien	
	P. i. xanthogenys	Salvadori, 1891	Binnenland sw w Australien	
Ringsittich	*Barnardius zonarius*	(Shaw, 1805)	AU: Australien	Australian Ringneck
	B. z. barnardi	(Vigors & Horsfield, 1827)	se Australien	
	B. z. parkeri	Forshaw & Joseph, 2016	ne Südaustralien, sw Queensland	
	B. z. macgillivrayi	(North, 1900)	e Northern Territory bis nw Queensland	
	B. z. semitorquatus	(Quoy & Gaimard, 1832)	sw w Australien	
	B. z. zonarius	(Shaw, 1805)	wz und sz w Australien bis w und z Südaustralien	
Schwalbensittich	*Lathamus discolor*	(Shaw, 1790)	AU: se Australien	Swift Parrot
Fidschisittich	*Prosopeia splendens*	(Peale, 1849)	PO: Fidschi	Crimson Shining Parrot
Maskensittich	*Prosopeia personata*	(Gray, GR, 1848)	PO: Fidschi	Masked Shining Parrot
Pompadoursittich	*Prosopeia tabuensis*	(Gmelin, JF, 1788)	PO: Fidschi, Tonga	Maroon Shining Parrot
	P. t. taviunensis	(Layard, EL, 1876)	Taveuni und Qamea (Fidschi)	
	P. t. tabuensis	(Gmelin, JF, 1788)	Vanua Levu, Kioa, Koro und Gau (Fidschi), Eua (Tonga)	
Hornsittich	*Eunymphicus cornutus*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Neukaledonien	Horned Parakeet
Ouvéasittich	*Eunymphicus uvaeensis*	(Layard, EL & Layard, ELC, 1882)	AU: Loyalitätsinseln	Ouvea Parakeet

Schwarzstirnsittich	† *Cyanoramphus zealandicus*	(Latham, 1790)	PO: Tahiti (Gesellschaftsinseln)	Black-fronted Parakeet
Raiateasittich	† *Cyanoramphus ulietanus*	(Gmelin, JF, 1788)	PO: Raiatea (Gesellschaftsinseln)	Raiatea Parakeet
Neukaledoniensittich	*Cyanoramphus saisseti*	Verreaux, J & Des Murs, 1860	AU: Neukaledonien	New Caledonian Parakeet
Chathamsittich	*Cyanoramphus forbesi*	Rothschild, 1893	AU: Chatham-Inseln	Chatham Parakeet
Norfolksittich	*Cyanoramphus cookii*	(Gray, GR, 1859)	AU: Norfolkinsel	Norfolk Parakeet
Lord-Howe-Sittich	† *Cyanoramphus subflavescens*	Salvadori, 1891	AU: Lord-Howe-Insel	Lord Howe Parakeet
Einfarbsittich	*Cyanoramphus unicolor*	(Lear, 1831)	AU: Antipoden	Antipodes Parakeet
Springsittich	*Cyanoramphus auriceps*	(Kuhl, 1820)	AU: Neuseeland	Yellow-crowned Parakeet
Malherbesittich	*Cyanoramphus malherbi*	Souancé, 1857	AU: Südinsel, Neuseeland	Malherbe's Parakeet
Ziegensittich	*Cyanoramphus novaezelandiae*	(Sparrman, 1787)	AU: Neuseeland	Red-crowned Parakeet
	C. n. cyanurus	Salvadori, 1891	Kermadecinseln	
	C. n. novaezelandiae	(Sparrman, 1787)	Neuseeland und benachbarte Inseln, Auckland und Stewart Island	
	C. n. chathamensis	Oliver, 1930	Chatham-Inseln	
Antipodensittich	*Cyanoramphus hochstetteri*	(Reischek, 1889)	AU: Antipoden	Reischek's Parakeet
Macquariesittich	† *Cyanoramphus erythrotis*	(Wagler, 1832)	AU: Macquarieinsel	Macquarie Parakeet
Erdsittich	*Pezoporus wallicus*	(Kerr, 1792)	AU: se Australien, Tasmanien	Eastern Ground Parrot
	P. w. wallicus	(Kerr, 1792)	se und e Australien	
	P. w. leachi	Mathews, 1912	Tasmanien	
Gelbbauch-Erdsittich	*Pezoporus flaviventris*	North, 1911	AU: sw Australien	Western Ground Parrot
Höhlensittich	*Pezoporus occidentalis*	(Gould, 1861)	AU: z Australien	Night Parrot
Bourkesittich	*Neopsephotus bourkii*	(Gould, 1841)	AU: z, w Australien	Bourke's Parrot
Feinsittich	*Neophema chrysostoma*	(Kuhl, 1820)	AU: se Australien	Blue-winged Parrot
Schmucksittich	*Neophema elegans*	(Gould, 1837)	AU: s, sw Australien	Elegant Parrot
	N. e. elegans	(Gould, 1837)	sz Südaustralien	
	N. e. carteri	(Mathews, 1912)	sw w Australien	
Klippensittich	*Neophema petrophila*	(Gould, 1841)	AU: s, sw Australien	Rock Parrot
	N. p. petrophila	(Gould, 1841)	sw w Australien	
	N. p. zietzi	(Mathews, 1912)	z und w Südaustralien	
Goldbauchsittich	*Neophema chrysogaster*	(Latham, 1790)	AU: s Australien	Orange-bellied Parrot
Schönsittich	*Neophema pulchella*	(Shaw, 1792)	AU: se Australien	Turquoise Parrot
Glanzsittich	*Neophema splendida*	(Gould, 1841)	AU: s Australien	Scarlet-chested Parrot
Arfaklori	*Oreopsittacus arfaki*	(Meyer, AB, 1874)	AU: Neuguinea	Plum-faced Lorikeet
	O. a. arfaki	(Meyer, AB, 1874)	Vogelkop-Gebirge (nw Neuguinea)	
	O. a. major	Ogilvie-Grant, 1914	Snow Mountains (w Neuguinea)	
	O. a. grandis	Ogilvie-Grant, 1895	z und e Gebirge von Neuguinea	
Palmenlori	*Charmosyna palmarum*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Vanuatu	Palm Lorikeet
Rotkinnlori	*Charmosyna rubrigularis*	(Sclater, PL, 1881)	AU: Bismarck-Archipel	Red-chinned Lorikeet
Salomonenlori	*Charmosyna meeki*	(Rothschild & Hartert, 1901)	AU: Salomonen	Meek's Lorikeet
Burulori	*Charmosyna toxopei*	(Siebers, 1930)	AU: s Molukken	Blue-fronted Lorikeet
Vielstrichellori	*Charmosyna multistriata*	(Rothschild, 1911)	AU: Neuguinea	Striated Lorikeet
Elfenlori	*Charmosyna wilhelminae*	(Meyer, AB, 1874)	AU: Neuguinea	Pygmy Lorikeet
Rotstirnlori	*Charmosyna rubronotata*	(Wallace, 1862)	AU: n, w Neuguinea	Red-fronted Lorikeet
	C. r. kordoana	(Meyer, AB, 1874)	Salawati, nw und nz Neuguinea	
	C. r. rubronotata	(Wallace, 1862)	Biak (Cenderawasih-Bucht)	
Schönlori	*Charmosyna placentis*	(Temminck, 1835)	AU: Molukken, Neuguinea, Bismarck-Archipel	Red-flanked Lorikeet
	C. p. intensior	(Kinnear, 1928)	n Molukken, Gebe (w Papua-OInseln)	
	C. p. placentis	(Temminck, 1835)	s Molukken, Aru-Inseln, und s Neuguinea	
	C. p. ornata	Mayr, 1940	w Papua-Inseln, nw Neuguinea	
	C. p. subplacens	(Sclater, PL, 1876)	e Neuguinea	
	C. p. pallidior	(Rothschild & Hartert, 1905)	Woodlark, Bismarck-Archipel bis w Salomonen	
Diademlori	† *Charmosyna diadema*	(Verreaux, J & Des Murs, 1860)	AU: Neukaledonien	New Caledonian Lorikeet
Rotschenkellori	*Charmosyna amabilis*	(Ramsay, EP, 1875)	PO: Fidschi	Red-throated Lorikeet
Margarethenlori	*Charmosyna margarethae*	Tristram, 1879	AU: Salomonen	Duchess Lorikeet
Goldstrichellori	*Charmosyna pulchella*	Gray, GR, 1859	AU: Neuguinea	Fairy Lorikeet
	C. p. pulchella	Gray, GR, 1859	Vogelkop-Gebirge und zentrale Gebirge in Neuguinea	
	C. p. rothschildi	(Hartert, 1930)	Foja und Cyclops-Gebirge (nz Neuguinea)	
Josefinenlori	*Charmosyna josefinae*	(Finsch, 1873)	AU: Neuguinea	Josephine's Lorikeet
	C. j. josefinae	(Finsch, 1873)	Vogelkop bis Snow Mountains (w Neuguinea)	
	C. j. cyclopum	Hartert, 1930	Cyclops-Gebirge (nw Neuguinea)	
	C. j. sepikiana	Neumann, 1922	z Neuguinea	
Papualori	*Charmosyna papou*	(Scopoli, 1786)	AU: Neuguinea	Papuan Lorikeet
	C. p. papou	(Scopoli, 1786)	nw Neuguinea	
	C. p. goliathina	Rothschild & Hartert, 1911	w und z Neuguinea	
	C. p. wahnesi	Rothschild, 1906	Huon-Halbinsel (ne Neuguinea)	
"Stellalori"	*C. p. stellae*	Meyer, AB, 1886	se Neuguinea	
Blaukappenlori	*Vini australis*	(Gmelin, JF, 1788)	PO: sz Polynesien	Blue-crowned Lorikeet
Rubinlori	*Vini kuhlii*	(Vigors, 1824)	PO: Polynesien	Kuhl's Lorikeet
Hendersonlori	*Vini stepheni*	(North, 1908)	PO: Henderson (Pitcairninseln)	Stephen's Lorikeet
Saphirlori	*Vini peruviana*	(Müller, PLS, 1776)	PO: Polynesien	Blue Lorikeet
Ultramarinlori	*Vini ultramarina*	(Kuhl, 1820)	PO: Marquesas	Ultramarine Lorikeet
Einsiedlerlori	*Phigys solitarius*	(Suckow, 1800)	PO: Fidschi	Collared Lory
Gelbschnabel-Berglori	*Neopsittacus musschenbroekii*	(Schlegel, 1871)	AU: Neuguinea	Yellow-billed Lorikeet
Orangeschnabel-Berglori	*Neopsittacus pullicauda*	Hartert, 1896	AU: Neuguinea	Orange-billed Lorikeet
Rotmaskenlori	*Parvipsitta pusilla*	(Shaw, 1790)	AU: e, se Australien	Little Lorikeet
Purpurkronlori	*Parvipsitta porphyrocephala*	(Dietrichsen, 1837)	AU: s, sw Australien	Purple-crowned Lorikeet
Prachtlori	*Lorius garrulus*	(Linnaeus, 1758)	AU: n Molukken	Chattering Lory
	L. g. morotaianus	(van Bemmel, 1940)	Morotai und Rau	
	L. g. garrulus	(Linnaeus, 1758)	Halmahera, Widi und Ternate	
	L. g. flavopalliatus	Salvadori, 1877	Kasiruta, Bacan-Inseln, Obi und Mandiole	
Erzlori	*Lorius domicella*	(Linnaeus, 1758)	AU: s Molukken	Purple-naped Lory
Frauenlori	*Lorius lory*	(Linnaeus, 1758)	AU: Neuguinea	Black-capped Lory
	L. l. lory	(Linnaeus, 1758)	w Papua-Inseln, Vogelkop (nw Neuguinea)	
	L. l. cyanauchen	(Müller, S, 1841)	Biak (vor n Neuguinea)	
	L. l. jobiensis	(Meyer, AB, 1874)	Yapen und Mios Num (vor n Neuguinea)	
	L. l. viridicrissalis	Beaufort, 1909	nw Neuguinea	
	L. l. salvadorii	Meyer, AB, 1891	ne Neuguinea	
	L. l. erythrothorax	Salvadori, 1877	s Neuguinea	
	L. l. somu	(Diamond, 1967)	Binnenland von sz Neuguinea	
Schwarzsteißlori	*Lorius hypoinochrous*	Gray, GR, 1859	AU: e Neuguinea, Bismarck-Archipel	Purple-bellied Lory
	L. h. devittatus	Hartert, 1898	se Neuguinea, Bismarck-Archipel, Trobriand-Inseln, D'Entrecasteaux-Inseln und Woodlark	
	L. h. hypoinochrous	Gray, GR, 1859	Misima und Vanatinai/Tagula (z Louisiade-Archipel)	
	L. h. rosselianus	Rothschild & Hartert, 1918	Rossel (e Louisiade-Archipel)	

Weißnackenlori	*Lorius albidinucha*	(Rothschild & Hartert, 1924)	AU: Bismarck-Archipel	White-naped Lory
Grünschwanzlori	*Lorius chlorocercus*	Gould, 1856	AU: e Salomonen	Yellow-bibbed Lory
Schwarzlori	*Chalcopsitta atra*	(Scopoli, 1786)	AU: w Neuguinea	Black Lory
	C. a. bernsteini	von Rosenberg, HKB, 1861	Misool (vor w Neuguinea)	
	C. a. atra	(Scopoli, 1786)	Batanta und Salawati, w Vogelkop (nw Neuguinea)	
	C. a. insignis	Oustalet, 1878	Amperpon, e Vogelkop und Onin-Halbinsel (nw Neuguinea)	
Braunlori	*Chalcopsitta duivenbodei*	Dubois, AJC, 1884	AU: n Neuguinea	Brown Lory
Schimmerlori	*Chalcopsitta scintillata*	(Temminck, 1835)	AU: s Neuguinea	Yellowish-streaked Lory
	C. s. rubrifrons	Gray, GR, 1858	Aru-Inseln	
	C. s. scintillata	(Temminck, 1835)	sw Neuguinea	
	C. s. chloroptera	Salvadori, 1876	se Neuguinea	
Weißbürzellori	*Pseudeos fuscata*	(Blyth, 1858)	AU: Neuguinea	Dusky Lory
Kardinallori	*Pseudeos cardinalis*	(Gray, GR, 1849)	AU: Salomonen	Cardinal Lory
Buntlori	*Psitteuteles versicolor*	(Lear, 1831)	AU: n Australien	Varied Lorikeet
Irislori	*Psitteuteles iris*	(Temminck, 1835)	AU: Kleine Sundainseln	Iris Lorikeet
	P. i. iris	(Temminck, 1835)	Timor	
	P. i. wetterensis	(Hellmayr, 1912)	Wetar	
Veilchenlori	*Psitteuteles goldiei*	(Sharpe, 1882)	AU: Neuguinea	Goldie's Lorikeet
Harlekinlori	*Eos histrio*	(Müller, PLS, 1776)	AU: Inseln n von Sulawesi	Red-and-blue Lory
	E. h. challengeri	Salvadori, 1891	Miangas (Indonesien, nicht Philippinen)	
	E. h. talautensis	Meyer, AB & Wiglesworth, 1894	Talaudinseln (n der Molukken)	
	E. h. histrio	(Müller, PLS, 1776)	Sangihe, Siau und Ruang (n von Sulawesi)	
Kapuzenlori	*Eos squamata*	(Boddaert, 1783)	AU: n Molukken	Violet-necked Lory
	E. s. riciniata	(Bechstein, 1811)	n Molukken	
	E. s. obiensis	Rothschild, 1899	Obi und Bisa (nz Molukken)	
	E. s. squamata	(Boddaert, 1783)	w Papua-Inseln	
Rotlori	*Eos bornea*	(Linnaeus, 1758)	AU: Molukken	Red Lory
	E. b. cyanonotha	(Vieillot, 1818)	Buru (s Molukken)	
	E. b. bornea	(Linnaeus, 1758)	s Molukken und Kei-Inseln	
Blaustrichellori	*Eos reticulata*	(Müller, S, 1841)	AU: Tanimbar-Inseln	Blue-streaked Lory
Schwarzschulterlori	*Eos cyanogenia*	Bonaparte, 1850	AU: Inseln n von Neuguinea	Black-winged Lory
Halbmaskenlori	*Eos semilarvata*	Bonaparte, 1850	AU: Molukken	Blue-eared Lory
Schmucklori	*Trichoglossus ornatus*	(Linnaeus, 1758)	AU: Sulawesi	Ornate Lorikeet
Forstenlori	*Trichoglossus forsteni*	Bonaparte, 1850	AU: w Kleine Sundainseln	Sunset Lorikeet
	T. f. djampeanus	Hartert, 1897	Tanahjampea	
	T. f. stresemanni	Meise, 1929	Kalaotoa	
	T. f. mitchellii	Gray, GR, 1859	Bali und Lombok	
	T. f. forsteni	Bonaparte, 1850	Sumbawa	
Weberlori	*Trichoglossus weberi*	(Büttikofer, 1894)	AU: Flores	Leaf Lorikeet
Gelbbrustlori	*Trichoglossus capistratus*	(Bechstein, 1811)	AU: e Kleine Sundainseln	Marigold Lorikeet
	T. c. fortis	Hartert, 1898	Sumba	
	T. c. capistratus	(Bechstein, 1811)	Timor	
	T. c. flavotectus	Hellmayr, 1914	Wetar und Romang	
Allfarblori	*Trichoglossus haematodus*	(Linnaeus, 1771)	AU: s Molukken, w Neuguinea, e bis Loyalitätsinseln	Coconut Lorikeet
	T. h. haematodus	(Linnaeus, 1771)	s Molukken, w Papua-Inseln, w, nz Neuguinea	
	T. h. nigrogularis	Gray, GR, 1858	Kei-Inseln und Aru-Inseln, s Neuguinea	
	T. h. massena	Bonaparte, 1854	Neuguinea, Karkar, Bismarck-Archipel, Salomonen und Vanuatu	
	T. h. nesophilus	Neumann, 1929	Ninigo-Inseln und Eremiteninseln (Admiralitätsinseln)	
	T. h. flavicans	Cabanis & Reichenow, 1876	Lavongai und Admiralitätsinseln	
	T. h. deplanchii	Verreaux, J & Des Murs, 1860	Neukaledonien und Loyalitätsinseln	
Gelbnackenlori	*Trichoglossus rosenbergii*	Schlegel, 1871	AU: Biak	Biak Lorikeet
Regenbogenlori	*Trichoglossus moluccanus*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Australien und Tasmanien	Rainbow Lorikeet
	T. m. septentrionalis	Robinson, 1900	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	T. m. moluccanus	(Gmelin, JF, 1788)	Australien (außer Kap-York-Halbinsel), Tasmanien	
Rotnackenlori	*Trichoglossus rubritorquis*	Vigors & Horsfield, 1827	AU: e Kleine Sundainseln bis n Australien	Red-collared Lorikeet
Gelbkopflori	*Trichoglossus euteles*	(Temminck, 1835)	AU: Kleine Sundainseln	Olive-headed Lorikeet
Sulalori	*Trichoglossus flavoviridis*	Wallace, 1863	AU: Sulawesi, Sula-Inseln	Citrine Lorikeet
"Sulawesilori"	*T. f. meyeri*	Walden, 1871	Sulawesi	
"Sulalori"	*T. f. flavoviridis*	Wallace, 1863	Sula-Inseln	
Mindanaolori	*Trichoglossus johnstoniae*	Hartert, 1903	OR: Philippinen	Mindanao Lorikeet
Kirschlori	*Trichoglossus rubiginosus*	(Bonaparte, 1850)	PO: e Karolinen	Pohnpei Lorikeet
Schuppenlori	*Trichoglossus chlorolepidotus*	(Kuhl, 1820)	AU: e Australien	Scaly-breasted Lorikeet
Moschuslori	*Glossopsitta concinna*	(Shaw, 1791)	AU: se Australien	Musk Lorikeet
	G. c. concinna	(Shaw, 1791)	e und se Australien	
	G. c. didimus	Mathews, 1915	Tasmanien	
Wellensittich	*Melopsittacus undulatus*	(Shaw, 1805)	AU: Australien	Budgerigar
Buntbrust-Zwergpapagei	*Psittaculirostris desmarestii*	(Desmarest, 1826)	AU: Neuguinea	Large Fig Parrot
	P. d. blythii	(Wallace, 1864)	Misool (w Papua-Inseln)	
	P. d. occidentalis	(Salvadori, 1876)	Salawati und Batanta, w Vogelkop und Onin-Halbinsel (nw Neuguinea)	
"Grünnacken-Zwergpapagei"	*P. d. desmarestii*	(Desmarest, 1826)	e Vogelkop (nw Neuguinea)	
"Gelbnacken-Zwergpapagei"	*P. d. godmani*	(Ogilvie-Grant, 1911)	s Neuguinea	
"Blaunacken-Zwergpapagei"	*P. d. cervicalis*	(Salvadori & D'Albertis, 1875)	e Neuguinea	
Rotkehl-Zwergpapagei	*Psittaculirostris edwardsii*	(Oustalet, 1885)	AU: n Neuguinea	Edwards's Fig Parrot
Rotbrust-Zwergpapagei	*Psittaculirostris salvadorii*	(Oustalet, 1880)	AU: nw Neuguinea	Salvadori's Fig Parrot
Orangebrust-Zwergpapagei	*Cyclopsitta gulielmitertii*	(Schlegel, 1866)	AU: Neuguinea	Orange-breasted Fig Parrot
"Aruzwergpapagei"	*C. g. melanogenia*	(von Rosenberg, HKB, 1866)	Aru-Inseln	
"Blaustirn-Zwergpapagei"	*C. g. gulielmitertii*	(Schlegel, 1866)	Salawati, Vogelkop (nw Neuguinea)	
"Schwarzstirn-Zwergpapagei"	*C. g. nigrifrons*	Reichenow, 1891	n Neuguinea	
"Gelbbrust-Zwergpapagei"	*C. g. amabilis*	(Reichenow, 1891)	ne, e Neuguinea	
	C. g. suavissima	Sclater, PL, 1876	se Neuguinea	
	C. g. fuscifrons	Salvadori, 1876	s Neuguinea	
Maskenzwergpapagei	*Cyclopsitta diophthalma*	(Hombron & Jacquinot, 1841)	AU: Neuguinea, ne Australien	Double-eyed Fig Parrot
	C. d. diophthalma	(Hombron & Jacquinot, 1841)	w Papua-Inseln, Neuguinea (außer sz)	
	C. d. aruensis	(Schlegel, 1874)	Aru-Inseln, sz Neuguinea	
	C. d. virago	Hartert, 1895	Goodenough-Insel und Fergusson-Insel (D'Entrecasteaux-Inseln)	
	C. d. inseparabilis	Hartert, 1898	Vanatinai (Louisiade-Archipel)	
	C. d. marshalli	(Iredale, 1946)	Kap-York-Halbinsel (extremes n Queensland, Australien)	

	C. d. macleayana	Ramsay, EP, 1874	ne Queensland (Australien)	
"Coxenzwergpapagei"	*C. d. coxeni*	Gould, 1867	se Queensland und ne New South Wales (Australien)	
Stummelschwanzpapagei	*Bolbopsittacus lunulatus*	(Scopoli, 1786)	OR: Philippinen	Guaiabero
	B. l. lunulatus	(Scopoli, 1786)	Luzon (n Philippinen)	
	B. l. callainipictus	Parkes, 1971	Samar (z Philippinen)	
	B. l. intermedius	Salvadori, 1891	Leyte und Panaon (n Philippinen)	
	B. l. mindanensis	(Steere, 1890)	Mindanao (s Philippinen)	
Frühlingspapageichen	*Loriculus vernalis*	(Sparrman, 1787)	OR: e Indien über Südostasien, Andamanen	Vernal Hanging Parrot
	L. v. vernalis	(Sparrman, 1787)	Indien bis Indochina	
	L. v. phileticus	Deignan, 1956	Thailändische Halbinsel	
Ceylonpapageichen	*Loriculus beryllinus*	(Forster, JR, 1781)	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Hanging Parrot
Philippinenpapageichen	*Loriculus philippensis*	(Müller, PLS, 1776)	OR: Philippinen	Philippine Hanging Parrot
	L. p. philippensis	(Müller, PLS, 1776)	Luzon und benachbarte Inseln	
	L. p. mindorensis	Steere, 1890	Mindoro	
	L. p. bournsi	McGregor, 1905	Sibuyan	
	L. p. regulus	Souancé, 1856	Guimaras, Negros, Ticao, Tablas, Masbate, Panay, Romblon	
†	*L. p. chrysonotus*	Sclater, PL, 1872	Cebu	
	L. p. worcesteri	Steere, 1890	Samar, Leyte, Bohol	
	L. p. siquijorensis	Steere, 1890	Siquijor	
	L. p. apicalis	Souancé, 1856	Mindanao, Dinagat, Siargao,Bazol, Balut	
	L. p. dohertyi	Hartert, 1906	Basilan	
	L. p. bonapartei	Souancé, 1856	Sulu-Archipel	
Camiguinpapageichen	*Loriculus camiguinensis*	Tello, Degner, Bates, JM & Willard, 2006	OR: Camiguin (Philippinen)	Camiguin Hanging Parrot
Blaukronenpapageichen	*Loriculus galgulus*	(Linnaeus, 1758)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Blue-crowned Hanging Parrot
Rotstirnpapageichen	*Loriculus stigmatus*	(Müller, S, 1843)	AU: Sulawesi	Great Hanging Parrot
	L. s. stigmatus	(Müller, S, 1843)	Sulawesi	
	L. s. croconotus	Jany, 1955	Buton und Muna (vor e Sulawesi)	
	L. s. quadricolor	Walden, 1872	Togian-Inseln (vor nz Sulawesi)	
Zierpapageichen	*Loriculus amabilis*	Wallace, 1862	AU: Molukken	Moluccan Hanging Parrot
Sulapapageichen	*Loriculus sclateri*	Wallace, 1863	OR: Sula und Banggai (e von Sulawesi)	Sula Hanging Parrot
	L. s. ruber	Meyer, AB & Wiglesworth, 1896	Peleng, Banggai (e von Sulawesi)	
	L. s. sclateri	Wallace, 1863	Sula-Inseln	
Rotsteißpapageichen	*Loriculus catamene*	Schlegel, 1871	AU: Sangihe-Inseln	Sangihe Hanging Parrot
Goldstirnpapageichen	*Loriculus aurantiifrons*	Schlegel, 1871	AU: Neuguinea	Orange-fronted Hanging Parrot
	L. a. aurantiifrons	Schlegel, 1871	Misool (vor w Neuguinea)	
	L. a. meeki	Hartert, 1895	Neuguinea, Waigeo, Fergusson, Goodenough und Karkar	
Bismarckpapageichen	*Loriculus tener*	Sclater, PL, 1877	AU: Bismarck-Archipel	Bismarck Hanging Parrot
Däumlingspapageichen	*Loriculus exilis*	Schlegel, 1866	AU: Sulawesi	Pygmy Hanging Parrot
Elfenpapageichen	*Loriculus pusillus*	Gray, GR, 1859	OR: Java	Yellow-throated Hanging Parrot
Florespapageichen	*Loriculus flosculus*	Wallace, 1864	AU: Kleine Sundainseln	Wallace's Hanging Parrot
Grauköpfchen	*Agapornis canus*	(Gmelin, JF, 1788)	AF: Madagaskar	Grey-headed Lovebird
	A. c. canus	(Gmelin, JF, 1788)	Madagaskar (außer s)	
	A. c. ablectaneus	Bangs, 1918	s Madagaskar	
Orangeköpfchen	*Agapornis pullarius*	(Linnaeus, 1758)	AF: w, z	Red-headed Lovebird
	A. p. pullarius	(Linnaeus, 1758)	Guinea und Sierra Leone bis Sudan, DR Kongo und Angola	
	A. p. ugandae	Neumann, 1908	w Äthiopien bis e DR Kongo und nw Tansania	
Tarantapapagei	*Agapornis taranta*	(Stanley, 1814)	AF: Äthiopien	Black-winged Lovebird
Grünköpfchen	*Agapornis swindernianus*	(Kuhl, 1820)	AF: w, z	Black-collared Lovebird
	A. s. swindernianus	(Kuhl, 1820)	Liberia, Elfenbeinküste, Ghana	
	A. s. zenkeri	Reichenow, 1895	Kamerun bis sw Zentralafrikanische Republik und w DR Kongo	
	A. s. emini	Neumann, 1908	n, z und e DR Kongo, w Uganda	
Rosenköpfchen	*Agapornis roseicollis*	(Vieillot, 1818)	AF: sw	Rosy-faced Lovebird
	A. r. catumbella	Hall, BP, 1952	sw Angola	
	A. r. roseicollis	(Vieillot, 1818)	Namibia, nw Südafrika	
Pfirsichköpfchen	*Agapornis fischeri*	Reichenow, 1887	AF: Tansania	Fischer's Lovebird
Schwarzköpfchen	*Agapornis personatus*	Reichenow, 1887	AF: Tansania	Yellow-collared Lovebird
Erdbeerköpfchen	*Agapornis lilianae*	Shelley, 1894	AF: Tansania bis Simbabwe und Mosambik	Lilian's Lovebird
Rußköpfchen	*Agapornis nigrigenis*	Sclater, WL, 1906	AF: s Sambia	Black-cheeked Lovebird
Mauritiuspapagei	† *Lophopsittacus mauritianus*	(Owen, 1866)	IO: Mauritius	Broad-billed Parrot
Rodriguespapagei	† *Necropsittacus rodricanus*	(Milne-Edwards, 1867)	IO: Rodrigues (Mauritius)	Rodrigues Parrot

SPERLINGSVÖGEL — ORDNUNG PASSERIFORMES

Stummelschwänze	4 **Familie Acanthisittidae**			New Zealand Wrens
Grünstummelschwanz	*Acanthisitta chloris*	(Sparrman, 1787)	AU: Neuseeland	Rifleman
	A. c. granti	Mathews & Iredale, 1913	Nordinsel	
	A. c. chloris	(Sparrman, 1787)	Südinsel und Stewart Island	
Waldstummelschwanz	† *Xenicus longipes*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Neuseeland	Bushwren
†	*X. l. stokesii*	Gray, GR, 1862	Nordinsel	
†	*X. l. longipes*	(Gmelin, JF, 1789)	Südinsel	
†	*X. l. variabilis*	Stead, 1936	Inseln vor Stewart Island	
Felsenstummelschwanz	*Xenicus gilviventris*	Pelzeln, 1867	AU: Neuseeland	New Zealand Rockwren
Stephenstummelschwanz	† *Traversia lyalli*	Rothschild, 1894	AU: Stephens Island (Neuseeland)	Lyall's Wren
Tyrannenbreitrachen	1 **Familie Sapayoidae**			Sapayoa
Tyrannenbreitrachen	*Sapayoa aenigma*	Hartert, 1903	MA, SA: e Panama bis nw Ecuador	Sapayoa
Breitrachen	9 **Familie Eurylaimidae**			Typical Broadbills
Karminbreitrachen	*Cymbirhynchus macrorhynchos*	(Gmelin, JF, 1788)	OR: Südostasien, Sumatra, Borneo	Black-and-red Broadbill
	C. m. affinis	Blyth, 1846	w und z Myanmar	
	C. m. siamensis	Meyer de Schauensee & Ripley, 1940	s Myanmar, s Thailand, Kambodscha, s Laos und s Vietnam	
	C. m. malaccensis	Salvadori, 1874	z, s Thai-Malaiische Halbinsel	
	C. m. macrorhynchos	(Gmelin, JF, 1788)	Sumatra, Borneo und benachbarte Inseln	
Papageibreitrachen	*Psarisomus dalhousiae*	(Jameson, 1835)	OR: weit verbreitet	Long-tailed Broadbill
	P. d. dalhousiae	(Jameson, 1835)	n Indien und Nepal bis s China und z Vietnam	
	P. d. divinus	Deignan, 1947	s Vietnam	
	P. d. cyanicauda	Riley, 1935	se Thailand und Kambodscha	
	P. d. psittacinus	(Müller, S, 1836)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	P. d. borneensis	Hartert, 1904	n Borneo	

Schwarzbrauen-Breitrachen	*Serilophus lunatus*	(Gould, 1834)	OR: weit verbreitet	Silver-breasted Broadbill
"Graubrauen-Breitrachen"	*S. l. rubropygius*	(Hodgson, 1839)	ne Indien bis ne Myanmar	
	S. l. elisabethae	La Touche, 1921	z Myanmar bis ne Thailand, n, czLaos, n Vietnam und s China; auch se Thailand und Kambodscha	
	S. l. polionotus	Rothschild, 1903	Hainan-Insel (vor se China)	
	S. l. lunatus	(Gould, 1834)	s Myanmar und nw Thailand	
	S. l. impavidus	Deignan, 1948	s Laos	
	S. l. stolidus	Robinson & Kloss, 1919	sw Thailand und Malaiische Halbinsel (außer s)	
	S. l. rothschildi	Hartert & Butler, AL, 1898	s Malaiische Halbinsel	
	S. l. intensus	Robinson & Kloss, 1916	Sumatra	
Purpurbreitrachen	*Eurylaimus javanicus*	Horsfield, 1821	OR: Südostasien bis Java und Borneo	Banded Broadbill
	E. j. pallidus	Chasen, 1935	se Myanmar bis s Vietnam und Malaiische Halbinsel	
"Hartertbreitrachen"	*E. j. harterti*	van Oort, 1909	Sumatra, Riau-Inseln, Bangka und Belitung	
	E. j. javanicus	Horsfield, 1821	Java	
	E. j. brookei	Robinson & Kloss, 1919	Borneo und n Natuna-Inseln	
Halsband-Breitrachen	*Eurylaimus ochromalus*	Raffles, 1822	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Black-and-yellow Broadbill
Lappenbreitrachen	*Sarcophanops steerii*	(Sharpe, 1876)	OR: Philippinen	Wattled Broadbill
Samarbreitrachen	*Sarcophanops samarensis*	Steere, 1890	OR: Philippinen	Visayan Broadbill
Braunbreitrachen	*Corydon sumatranus*	(Raffles, 1822)	OR: Südostasien, Sumatra, Borneo	Dusky Broadbill
	C. s. laoensis	Meyer de Schauensee, 1929	s Myanmar bis n Thailand und Indochina	
	C. s. sumatranus	(Raffles, 1822)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	C. s. brunnescens	Hartert, 1916	Borneo und n Natuna-Inseln	
Blaukehl-Breitrachen	*Pseudocalyptomena graueri*	Rothschild, 1909	AF: s Uganda, ez DR Kongo	Grauer's Broadbill

Jalas — 4 Familie Philepittidae — Asities

Seidenjala	*Philepitta castanea*	(Müller, PLS, 1776)	AF: Madagaskar	Velvet Asity
Gelbbauchjala	*Philepitta schlegeli*	Schlegel, 1867	AF: Madagaskar	Schlegel's Asity
Nektarjala	*Neodrepanis coruscans*	Sharpe, 1875	AF: Madagaskar	Common Sunbird-Asity
Veilchenjala	*Neodrepanis hypoxantha*	Salomonsen, 1933	AF: Madagaskar	Yellow-bellied Sunbird-Asity

Pittabreitrachen — 6 Familie Calyptomenidae — African and Green Broadbills

Schwarzscheitel-Breitrachen	*Smithornis capensis*	(Smith, A, 1839)	AF: weit verbreitet	African Broadbill
	S. c. delacouri	Bannerman, 1923	Sierra Leone bis Ghana	
	S. c. camarunensis	Sharpe, 1905	Kamerun, Gabun und Zentralafrikanische Republik	
	S. c. albigularis	Hartert, 1904	w Angola bis Tansania s bis Sambia und Malawi	
	S. c. meinertzhageni	van Someren, 1919	ne DR Kongo bis w Kenia	
	S. c. medianus	Hartert & van Someren, 1916	z Kenia und ne Tansania	
	S. c. suahelicus	Grote, 1926	se Kenia, e Tansania und ne Mosambik	
	S. c. cryptoleucus	Clancey, 1963	e Simbabwe bis sw Tansania bis s Mosambik und ne Südafrika	
	S. c. conjunctus	Clancey, 1963	ne Namibia bis s Sambia und nw Mosambik	
	S. c. capensis	(Smith, A, 1839)	e Südafrika	
Graukopf-Breitrachen	*Smithornis sharpei*	Alexander, 1903	AF: z, wz	Grey-headed Broadbill
	S. s. sharpei	Alexander, 1903	Bioko (Golf von Guinea)	
	S. s. zenkeri	Reichenow, 1903	se Nigeria bis n Gabun, nw Kongo und sw Zentralafrikanische Republik	
	S. s. eurylaemus	Neumann, 1923	e DR Kongo	
Weißbinden-Breitrachen	*Smithornis rufolateralis*	Gray, GR, 1864	AF: z, wz, w	Rufous-sided Broadbill
	S. r. budongoensis	van Someren, 1921	e DR Kongo und w Uganda	
	S. r. rufolateralis	Gray, GR, 1864	Sierra Leone bis n Angola und w DR Kongo	
Smaragdbreitrachen	*Calyptomena viridis*	Raffles, 1822	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Green Broadbill
	C. v. caudacuta	Swainson, 1838	s Myanmar, sw Thailand und Malaiische Halbinsel	
	C. v. viridis	Raffles, 1822	Borneo, Sumatra und benachbarte Inseln	
	C. v. siberu	Chasen & Kloss, 1926	Mentawai-Inseln (w von Sumatra)	
Fleckenflügel-Breitrachen	*Calyptomena hosii*	Sharpe, 1892	OR: Borneo	Hose's Broadbill
Schwarzkehl-Breitrachen	*Calyptomena whiteheadi*	Sharpe, 1887	OR: Borneo	Whitehead's Broadbill

Pittas — 42 Familie Pittidae — Pittas

Ohrenpitta	*Hydrornis phayrei*	(Blyth, 1862)	OR: Südostasien	Eared Pitta
Blaunackenpitta	*Hydrornis nipalensis*	(Hodgson, 1837)	OR: Nepal bis Myanmar, s China, n Vietnam	Blue-naped Pitta
	H. n. nipalensis	(Hodgson, 1837)	z Nepal, se Tibet und ne Indien bis Bangladesch und Myanmar	
	H. n. hendeei	(Bangs & van Tyne, 1931)	e Myanmar, n Thailand, Laos und n Vietnam	
Blaubürzelpitta	*Hydrornis soror*	(Wardlaw-Ramsay, RG, 1881)	OR: Südostasien	Blue-rumped Pitta
	H. s. tonkinensis	(Delacour, 1927)	s China und n Vietnam	
	H. s. douglasi	(Ogilvie-Grant, 1910)	Hainan-Insel (vor se China)	
	H. s. petersi	(Delacour, 1934)	z Laos und nz Vietnam	
	H. s. soror	(Wardlaw-Ramsay, RG, 1881)	s Laos und z und s Vietnam	
	H. s. flynnstonei	(Rozendaal, 1993)	se Thailand und s Kambodscha	
Rostnackenpitta	*Hydrornis oatesi*	Hume, 1873	OR: Südostasien	Rusty-naped Pitta
	H. o. oatesi	Hume, 1873	e Myanmar bis ne Laos und Thailand	
	H. o. castaneiceps	(Delacour & Jabouille, 1930)	se China bis z Laos und nw Vietnam	
	H. o. bolovenensis	(Delacour, 1932)	s Laos und s Vietnam	
	H. o. deborah	(King, BF, 1978)	z Malaiische Halbinsel	
Schneiderpitta	*Hydrornis schneideri*	(Hartert, 1909)	OR: Sumatra	Schneider's Pitta
Riesenpitta	*Hydrornis caeruleus*	(Raffles, 1822)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Giant Pitta
	H. c. caeruleus	(Raffles, 1822)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	H. c. hosei	(Baker, ECS, 1918)	Borneo	
Blauscheitelpitta	*Hydrornis baudii*	(Müller, S & Schlegel, 1839)	OR: Borneo	Blue-headed Pitta
Blaupitta	*Hydrornis cyaneus*	(Blyth, 1843)	OR: Südostasien	Blue Pitta
	H. c. cyaneus	(Blyth, 1843)	ne Indien, e Bangladesch und Myanmar bis s China, Thailand, ne Laos, n und z Vietnam	
	H. c. aurantiacus	(Delacour & Jabouille, 1928)	se Thailand und sw Kambodscha	
	H. c. willoughbyi	(Delacour, 1926)	z Laos bis s Vietnam	
Streifenbauchpitta	*Hydrornis elliotii*	(Oustalet, 1874)	OR: Südostasien	Bar-bellied Pitta
Javabindenpitta	*Hydrornis guajanus*	(Müller, PLS, 1776)	OR: Java	Javan Banded Pitta
Malaienbindenpitta	*Hydrornis irena*	(Temminck, 1836)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra	Malayan Banded Pitta
Borneobindenpitta	*Hydrornis schwaneri*	(Bonaparte, 1850)	OR: Borneo	Bornean Banded Pitta
Gurneypitta	*Hydrornis gurneyi*	(Hume, 1875)	OR: Thailändische Habinsel, s Myanmar	Gurney's Pitta
Bartpitta	*Erythropitta kochi*	(Brüggemann, 1876)	OR: Philippinen	Whiskered Pitta
Philippinen-Blaubrustpitta	*Erythropitta erythrogaster*	(Temminck, 1823)	AU: Philippinen, auch Talaud-Inseln	Philippine Pitta
	E. e. erythrogaster	(Temminck, 1823)	Philippinen (außer Sulu-Archipel und Palawan)	
	E. e. propinqua	(Sharpe, 1877)	Palawan, Balabac, Culion (w Philippinen)	
	E. e. yairocho	(Hachisuka, 1935)	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	

"Talaud-Blaubrustpitta"	*E. e. inspeculata*	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1894)	Talaud-Inseln (ne von Sulawesi)	
Sula-Blaubrustpitta	*Erythropitta dohertyi*	(Rothschild, 1898)	AU: Banggai-Arcihpel und Sula-Inseln (e von Sulawesi)	Sula Pitta
Sulawesi-Blaubrustpitta	*Erythropitta celebensis*	(Müller, S & Schlegel, 1845)	AU: Sulawesi, einschließlich Manterawu und Togian-Inseln	Sulawesi Pitta
Siau-Blaubrustpitta	*Erythropitta palliceps*	(Brüggemann, 1876)	AU: Siau und Tahulandang (ne von Sulawesi)	Siau Pitta
Sangihe-Blaubrustpitta	*Erythropitta caeruleitorques*	(Salvadori, 1876)	AU: Sangihe (ne von Sulawesi)	Sangihe Pitta
Südmolukken-Blaubrustpitta	*Erythropitta rubrinucha*	(Wallace, 1862)	AU: Buru und Seram (s Molukken)	South Moluccan Pitta
	E. r. rubrinucha	(Wallace, 1862)	Buru (s Molukken)	
	E. r. piroensis	(Muir & Kershaw, 1910)	Seram (s Molukken)	
Nordmolukken-Blaubrustpitta	*Erythropitta rufiventris*	(Heine, 1860)	AU: n Molukken	North Moluccan Pitta
	E. r. rufiventris	(Heine, 1860)	n Molukken	
	E. r. cyanonota	(Gray, GR, 1861)	Ternate (n Molukken)	
	E. r. bernsteini	(Junge, 1958)	Gebe (e von Halmahera)	
Louisade-Blaubrustpitta	*Erythropitta meeki*	(Rothschild, 1898)	AU: Rossel (Louisiade-Archipel)	Louisiade Pitta
Neuirland-Blaubrustpitta	*Erythropitta novaehibernicae*	(Ramsay, EP, 1878)	AU: Bismarck-Archipel	Bismarck Pitta
	E. n. novaehibernicae	(Ramsay, EP, 1878)	Neuirland (Bismarck-Archipel)	
	E. n. extima	(Mayr, 1955)	Lavongai (Bismarck-Archipel)	
"Tabar-Blaubrustpitta"	*E. n. splendida*	(Mayr, 1955)	Tabar-Inseln (e von Neuirland)	
"Bismarck-Blaubrustpitta"	*E. n. gazellae*	(Neumann, 1908)	Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
Papua-Blaubrustpitta	*Erythropitta macklotii*	(Temminck, 1834)	AU: Neuguinea, Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	Papuan Pitta
	E. m. habenichti	(Finsch, 1912)	n Neuguinea	
	E. m. finschii	(Ramsay, EP, 1884)	D'Entrecasteaux-Inseln	
	E. m. macklotii	(Temminck, 1834)	w und s Neuguinea	
	E. m. loriae	(Salvadori, 1890)	se Neuguinea	
	E. m. digglesi	(Krefft, 1869)	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Azurbandpitta	*Erythropitta arquata*	(Gould, 1871)	OR: Borneo	Blue-banded Pitta
Granatpitta	*Erythropitta granatina*	(Temminck, 1830)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Garnet Pitta
	E. g. coccinea	(Eyton, 1839)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	E. g. granatina	(Temminck, 1830)	Borneo (außer n)	
Maronenpitta	*Erythropitta venusta*	(Müller, S, 1836)	OR: Sumatra	Graceful Pitta
Schwarzscheitelpitta	*Erythropitta ussheri*	(Gould, 1877)	OR: Borneo	Black-crowned Pitta
Kappenpitta	*Pitta sordida*	(Müller, PLS, 1776)	OR, AU: Himalaja bis Neuguinea	Hooded Pitta
	P. s. cucullata	Hartlaub, 1843	n Indien bis s China und Indochina	
	P. s. abbotti	Richmond, 1902	Nikobaren	
	P. s. mulleri	(Bonaparte, 1850)	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo und Sulu-Archipel	
	P. s. bangkana	Schlegel, 1863	Bangka und Belitung (e von Sumatra)	
	P. s. sordida	(Müller, PLS, 1776)	Philippinen (außer Palawan)	
	P. s. palawanensis	Parkes, 1960	Palawan (w Philippinen)	
	P. s. sanghirana	Schlegel, 1866	Sangihe-Inseln (ne von Sulawesi)	
	P. s. forsteni	(Bonaparte, 1850)	n Sulawesi	
	P. s. goodfellowi	White, CMN, 1937	Aru-Inseln (vor s Neuguinea)	
	P. s. mefoorana	Schlegel, 1874	Numfor (vor nw Neuguinea)	
"Biak-Kappenpitta"	*P. s. rosenbergii*	Schlegel, 1871	Biak (vor nw Neuguinea)	
"Neuguinea-Kappenpitta"	*P. s. novaeguineae*	Müller, S & Schlegel, 1845	w Papua-Inseln, Neuguinea und Karkar (vor n Neuguinea)	
Weißbrustpitta	*Pitta maxima*	Müller, S & Schlegel, 1845	AU: n Molukken	Ivory-breasted Pitta
"Halmahera-Weißbrustpitta"	*P. m. maxima*	Müller, S & Schlegel, 1845	n Molukken	
"Morotai-Weißbrustpitta"	*P. m. morotaiensis*	van Bemmel, 1939	Morotai (n Molukken)	
Azurbrustpitta	*Pitta steerii*	(Sharpe, 1876)	OR: Philippinen	Azure-breasted Pitta
	P. s. coelestis	Parkes, 1971	Samar, Leyte und Bohol (ez Philippinen)	
	P. s. steerii	(Sharpe, 1876)	Mindanao (s Philippinen)	
Manuspitta	*Pitta superba*	Rothschild & Hartert, 1914	AU: Admiralitätsinseln	Superb Pitta
Angolapitta	*Pitta angolensis*	Vieillot, 1816	AF: e, se, wz, w	African Pitta
	P. a. pulih	Fraser, 1843	Sierra Leone bis w Kamerun	
	P. a. angolensis	Vieillot, 1816	sw Kamerun bis nw Angola	
	P. a. longipennis	Reichenow, 1901	se DR Kongo bis se Tansania und s bis ne Südafrika	
Grünbrustpitta	*Pitta reichenowi*	Madarász, 1901	AF: w Kamerun bis s Uganda und z DR Kongo	Green-breasted Pitta
Bengalenpitta	*Pitta brachyura*	(Linnaeus, 1766)	OR: Indien	Indian Pitta
Nymphenpitta	*Pitta nympha*	Temminck & Schlegel, 1850	OR, PAL: Japan und Korea bis se China	Fairy Pitta
Blauflügelpitta	*Pitta moluccensis*	(Müller, PLS, 1776)	OR: Südostasien	Blue-winged Pitta
Mangrovepitta	*Pitta megarhyncha*	Schlegel, 1863	OR: Bangladesch bis Malaiische Halbinsel und Sumatra	Mangrove Pitta
Schmuckpitta	*Pitta elegans*	Temminck, 1836	AU: Kleine Sundainseln, s Molukken	Elegant Pitta
	P. e. virginalis	Hartert, 1896	Tanahjampea, Kalaotoa, und Kalao (zwischen Sulawesi und Flores)	
	P. e. vigorsii	Gould, 1838	Inseln sw von Neuguinea	
	P. e. hutzi	Meise, 1942	Nusa Penida (se von Bali)	
	P. e. concinna	Gould, 1857	Lombok, Sumbawa, Flores, Adonara, Lomblen und Alor (Kleine Sundainseln)	
	P. e. maria	Hartert, 1896	Sumba (s Kleine Sundainseln)	
	P. e. elegans	Temminck, 1836	Inseln zwischen e Sulawesi und w Neuguinea	
Regenbogenpitta	*Pitta iris*	Gould, 1842	AU: n Australien	Rainbow Pitta
	P. i. iris	Gould, 1842	n Northern Territory	
	P. i. johnstoneiana	Schodde & Mason, IJ, 1999	nw w Australien	
Lärmpitta	*Pitta versicolor*	Swainson, 1825	AU: e Australien	Noisy Pitta
	P. v. simillima	Gould, 1868	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	P. v. intermedia	Mathews, 1912	ne und z Queensland	
	P. v. versicolor	Swainson, 1825	se Queensland und ne New South Wales	
Maskenpitta	*Pitta anerythra*	Rothschild, 1901	AU: Salomonen	Black-faced Pitta
	P. a. pallida	Rothschild, 1904	Bougainville (n Salomonen)	
	P. a. nigrifrons	Mayr, 1935	Choiseul (z Salomonen)	
	P. a. anerythra	Rothschild, 1901	Santa Isabel (z Salomonen)	
Töpfervögel	315 **Familie Furnariidae**			Ovenbirds
Rostkehl-Laubwender	*Sclerurus mexicanus*	Sclater, PL, 1857	MA: s Mexiko bis w Panama	Tawny-throated Leaftosser
	S. m. mexicanus	Sclater, PL, 1857	se Mexiko bis Honduras	
	S. m. pullus	Bangs, 1902	Costa Rica bis w Panama	
Braunkehl-Laubwender	*Sclerurus obscurior*	Hartert, 1901	MA, SA: e Panama bis e Brasilien	Dusky Leaftosser
	S. o. andinus	Chapman, 1914	e Panama und n Kolumbien bis w Guyana	
	S. o. obscurior	Hartert, 1901	w Kolumbien und w Ecuador	
	S. o. peruvianus	Chubb, C, 1919	w Amazonien	

	S. o. macconnelli	Chubb, C, 1919	die Guyanas und n Brasilien	
	S. o. bahiae	Chubb, C, 1919	e Brasilien	
Kurzschnabel-Laubwender	*Sclerurus rufigularis*	Pelzeln, 1868	SA: Amazonien	Short-billed Leaftosser
	S. r. fulvigularis	Todd, 1920	s Venezuela über die Guyanas bis ne Brasilien	
	S. r. furfurosus	Todd, 1948	n Brasilien n des Amazonas	
	S. r. brunnescens	Todd, 1948	se Kolumbien und nw Brasilien bis e Ecuador und nw Peru	
	S. r. rufigularis	Pelzeln, 1868	e Peru, e Bolivien und sw, sz Brasilien	
Fleckenbrust-Laubwender	*Sclerurus guatemalensis*	(Hartlaub, 1844)	MA, SA: s Mexiko bis Kolumbien, w Ecuador	Scaly-throated Leaftosser
	S. g. guatemalensis	(Hartlaub, 1844)	s Mexiko bis Panama	
	S. g. salvini	Salvadori & Festa, 1899	e Panama, w Kolumbien und w Ecuador	
	S. g. ennosiphyllus	Wetmore, 1951	z Kolumbien	
Weißkehl-Laubwender	*Sclerurus caudacutus*	(Vieillot, 1816)	SA: Amazonien, e Brasilien	Black-tailed Leaftosser
	S. c. caudacutus	(Vieillot, 1816)	die Guyanas	
	S. c. insignis	Zimmer, JT, 1934	s Venezuela und n Brasilien	
	S. c. brunneus	Sclater, PL, 1857	se Kolumbien bis e Peru, w amazonisches Brasilien und n Bolivien	
	S. c. pallidus	Zimmer, JT, 1934	nz Brasilien (s des Amazonas)	
	S. c. umbretta	(Lichtenstein, MHK, 1823)	s amazonisches Brasilien	
	S. c. caligineus	Pinto, 1954	e Brasilien	
Graukehl-Laubwender	*Sclerurus albigularis*	Sclater, PL & Salvin, 1869	MA, SA: Costa Rica bis w, n SA	Grey-throated Leaftosser
	S. a. canigularis	Ridgway, 1889	Costa Rica und w Panama	
	S. a. propinquus	Bangs, 1899	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	S. a. albigularis	Sclater, PL & Salvin, 1869	e Kolumbien, n Venezuela, Trinidad und Tobago	
	S. a. kunanensis	Aveledo & Ginés, 1950	ne Kolumbien, nw Venezuela (Sierra de Perijá)	
	S. a. zamorae	Chapman, 1923	e Ecuador und z Peru	
	S. a. albicollis	Carriker, 1935	se Peru und n Bolivien	
	S. a. kempffi	Kratter, AW, 1997	ne Bolivien	
Schuppenkehl-Laubwender	*Sclerurus scansor*	(Ménétries, 1835)	SA: e Brasilien, se SA	Rufous-breasted Leaftosser
"Pernambuco-Laubwender"	*S. s. cearensis*	Snethlage, E, 1924	ne Brasilien	
	S. s. scansor	(Ménétries, 1835)	e Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	
Küstenerdhacker	*Geositta peruviana*	Lafresnaye, 1847	SA: w Peru	Coastal Miner
	G. p. paytae	Ménégaux & Hellmayr, 1906	nw Peru	
	G. p. peruviana	Lafresnaye, 1847	wz Peru	
	G. p. rostrata	Stolzmann, 1926	sw Peru	
Dünnschnabel-Erdhacker	*Geositta tenuirostris*	(Lafresnaye, 1836)	SA: z Ecuador bis nw Argentinien	Slender-billed Miner
	G. t. kalimayae	Krabbe, 1992	z Ecuador	
	G. t. tenuirostris	(Lafresnaye, 1836)	Peru, Bolivien und nw Argentinien	
Patagonienerdhacker	*Geositta cunicularia*	(Vieillot, 1816)	SA: s, w	Common Miner
	G. c. juninensis	Taczanowski, 1884	z Peru	
	G. c. titicacae	Zimmer, JT, 1935	sz Peru, w Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
	G. c. frobeni	(Philippi & Landbeck, 1864)	s Peru (Pazifik-Hänge)	
	G. c. georgei	Koepcke, 1965	Ica und w Arequipa (küstennahes s Peru)	
	G. c. deserticolor	Hellmayr, 1924	Arequipa (küstennahes s Peru) bis n Chile	
	G. c. fissirostris	(Kittlitz, 1835)	s Atacama bis Llanquihué (z Chile)	
	G. c. contrerasi	Nores & Yzurieta, 1980	Sierra Grandes in Córdoba (wz Argentinien)	
	G. c. hellmayri	Peters, JL, 1925	Malleco (ez Chile), w Argentinien	
	G. c. cunicularia	(Vieillot, 1816)	sz Brasilien bis e und s Argentinien und s Chile	
Altiplano-Erdhacker	*Geositta punensis*	Dabbene, 1917	SA: s Peru bis nw Argentinien	Puna Miner
Camposerdhacker	*Geositta poeciloptera*	(zu Wied-Neuwied, 1830)	SA: e Bolivien bis sz Brasilien	Campo Miner
Dickschnabel-Erdhacker	*Geositta crassirostris*	Sclater, PL, 1866	SA: w, sw Peru	Thick-billed Miner
	G. c. fortis	von Berlepsch & Stolzmann, 1901	sw Peru	
	G. c. crassirostris	Sclater, PL, 1866	w Peru	
Rotschwanz-Erdhacker	*Geositta rufipennis*	(Burmeister, 1860)	SA: Bolivien, w Argentinien, Chile	Rufous-banded Miner
	G. r. fasciata	(Philippi & Landbeck, 1864)	w Bolivien und n und z Chile	
	G. r. harrisoni	Marin, Kiff & Peña, 1989	n Chile (sw von Antofagasta)	
	G. r. rufipennis	(Burmeister, 1860)	nw Argentinien	
	G. r. giaii	Contreras, 1976	sw Argentinien	
	G. r. ottowi	Hoy, G, 1968	z Argentinien	
	G. r. hoyi	Contreras, 1980	wz, sw Argentinien und s Chile	
Grauerdhacker	*Geositta maritima*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: w Peru, n Chile	Greyish Miner
Feuerland-Erdhacker	*Geositta antarctica*	Landbeck, 1880	SA: s, w Argentinien, s Chile	Short-billed Miner
Zimthals-Erdhacker	*Geositta saxicolina*	Taczanowski, 1875	SA: z Peru	Dark-winged Miner
Hellbürzel-Erdhacker	*Geositta isabellina*	(Philippi & Landbeck, 1864)	SA: z Chile, wz Argentinien	Creamy-rumped Miner
Kehlflecken-Baumsteiger	*Certhiasomus stictolaemus*	(Pelzeln, 1868)	SA: Amazonien	Spot-throated Woodcreeper
	C. s. clarior	(Zimmer, JT, 1929)	Französisch-Guayana und ne Brasilien	
	C. s. secundus	(Hellmayr, 1904)	s Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, e Peru und nw Brasilien	
	C. s. stictolaemus	(Pelzeln, 1868)	z Brasilien	
Dünnschnabel-Baumsteiger	*Sittasomus griseicapillus*	(Vieillot, 1818)	MA, SA: Mexiko bis ne Argentinien	Olivaceous Woodcreeper
	S. g. jaliscensis	Nelson, 1900	ne und wz Mexiko s bis Isthmus von Tehuantepec	
	S. g. gracileus	Bangs & Peters, JL, 1928	Halbinsel Yucatán (se Mexiko), n Guatemala und Belize	
	S. g. sylvioides	Lafresnaye, 1850	se Mexiko bis nw Kolumbien	
	S. g. perijanus	Phelps & Gilliard, 1940	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	S. g. tachirensis	Phelps & Phelps Jr, 1956	n Kolumbien und w Venezuela	
"Grauschulter-Baumsteiger"	*S. g. griseus*	Jardine, 1847	n Venezuela und Tobago	
	S. g. aequatorialis	Ridgway, 1891	w Ecuador und nw Peru	
	S. g. amazonus	Lafresnaye, 1850	se Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, e Peru und w Brasilien	
	S. g. axillaris	Zimmer, JT, 1934	se Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	S. g. viridis	Carriker, 1935	n, e Bolivien	
	S. g. transitivus	Pinto & Camargo, 1948	z Brasilien	
	S. g. griseicapillus	(Vieillot, 1818)	se Bolivien, n, w Paraguay, sz Brasilien und nz Argentinien	
	S. g. reiseri	Hellmayr, 1917	ne Brasilien	
	S. g. olivaceus	zu Wied-Neuwied, 1831	e Brasilien	
	S. g. sylviellus	(Temminck, 1821)	se Brasilien und se Paraguay bis ne Argentinien	
Langschwanz-Baumsteiger	*Deconychura longicauda*	(Pelzeln, 1868)	MA, SA: Honduras bis Kolumbien, Amazonien	Long-tailed Woodcreeper
"Tüpfelbrust-Baumsteiger"	*D. l. typica*	Cherrie, 1891	Costa Rica und w Panama	
	D. l. darienensis	Griscom, 1929	e Panama	
	D. l. minor	Todd, 1919	n Kolumbien	
	D. l. longicauda	(Pelzeln, 1868)	die Guyanas und n Brasilien	
	D. l. connectens	Zimmer, JT, 1929	e Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, e Peru und nw Brasilien	

"Gelbkehl-Baumsteiger"	*D. l. pallida*	Zimmer, JT, 1929	se Peru, n Bolivien und sw Brasilien	
	D. l. zimmeri	Pinto, 1974	z Brasilien	
Tyrannenbaumsteiger	*Dendrocincla tyrannina*	(Lafresnaye, 1851)	SA: Kolumbien und w Venezuela bis z Peru	Tyrannine Woodcreeper
	D. t. tyrannina	(Lafresnaye, 1851)	w, z Kolumbien bis z Peru	
	D. t. hellmayri	Cory, 1913	ne Kolumbien, w Venezuela	
Weißkinn-Baumsteiger	*Dendrocincla merula*	(Lichtenstein, MHK, 1820)	SA: Amazonien	White-chinned Woodcreeper
	D. m. bartletti	Chubb, C, 1919	z Kolumbien und z Venezuela bis e Ecuador, e Peru, n Bolivien und w Brasilien	
	D. m. merula	(Lichtenstein, MHK, 1820)	die Guyanas und extremes n Brasilien	
	D. m. obidensis	Todd, 1948	nz Brasilien n des Amazonas	
	D. m. remota	Todd, 1925	ez Bolivien	
	D. m. olivascens	Zimmer, JT, 1934	Rio Madeira bis Rio Tapajós (sw amazonisches Brasilien)	
	D. m. castanoptera	Ridgway, 1888	Rio Tapajós bis Rio Tocantins (sz amazonisches Brasilien)	
	D. m. badia	Zimmer, JT, 1934	Rio Tocantins bis Rio Maranhão (se amazonisches Brasilien)	
Rostkappen-Baumsteiger	*Dendrocincla homochroa*	(Sclater, PL, 1860)	MA, SA: s Mexiko bis nw Venezuela	Ruddy Woodcreeper
	D. h. homochroa	(Sclater, PL, 1860)	s Mexiko bis Honduras	
	D. h. acedesta	Oberholser, 1904	sw Nicaragua, w Costa Rica und w Panama	
	D. h. ruficeps	Sclater, PL & Salvin, 1868	Panama bis nw Venezuela	
	D. h. meridionalis	Phelps & Phelps Jr, 1953	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
Hellschwingen-Baumsteiger	*Dendrocincla anabatina*	Sclater, PL, 1859	MA: se Mexiko bis w Panama	Tawny-winged Woodcreeper
	D. a. anabatina	Sclater, PL, 1859	s Mexiko bis ne Nicaragua (Karibikhänge)	
	D. a. typhla	Oberholser, 1904	Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	D. a. saturata	Carriker, 1910	Costa Rica bis w Panama (Pazifik-Hänge)	
Grauwangen-Baumsteiger	*Dendrocincla fuliginosa*	(Vieillot, 1818)	MA, SA: se Honduras über Amazonien, e Brasilien	Plain-brown Woodcreeper
	D. f. ridgwayi	Oberholser, 1904	se Honduras bis w Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	
	D. f. lafresnayei	Ridgway, 1888	n und e Kolumbien, nw Venezuela	
	D. f. meruloides	(Lafresnaye, 1851)	n Venezuela, Trinidad	
	D. f. deltana	Phelps & Phelps Jr, 1950	Orinoco-Delta (ne Venezuela)	
	D. f. barinensis	Phelps & Phelps Jr, 1949	n Kolumbien und wz Venezuela	
	D. f. phaeochroa	von Berlepsch & Hartert, 1902	se Kolumbien und s Venezuela und nw Brasilien	
	D. f. neglecta	Todd, 1948	e Ecuador, e Peru und w Brasilien	
	D. f. atrirostris	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	se Peru, n und z Bolivien und sw Brasilien	
	D. f. fuliginosa	(Vieillot, 1818)	se Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	D. f. rufoolivacea	Ridgway, 1888	ez Brasilien	
	D. f. trumaii	Sick, 1950	z Brasilien	
Einfarb-Baumsteiger	*Dendrocincla turdina*	(Lichtenstein, MHK, 1820)	SA: e Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Plain-winged Woodcreeper
	D. t. taunayi	Pinto, 1939	ne Brasilien	
	D. t. turdina	(Lichtenstein, MHK, 1820)	se Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	
Keilschnabel-Baumsteiger	*Glyphorynchus spirurus*	(Vieillot, 1819)	MA, SA: s Mexiko über Amazonien, e Brasilien	Wedge-billed Woodcreeper
	G. s. pectoralis	Sclater, PL & Salvin, 1860	se Mexiko bis z Panama	
	G. s. subrufescens	Todd, 1948	e Panama, w Kolumbien und nw Ecuador	
	G. s. pallidulus	Wetmore, 1970	e Panama und nw Kolumbien	
	G. s. integratus	Zimmer, JT, 1946	n Kolumbien und w Venezuela	
	G. s. rufigularis	Zimmer, JT, 1934	z Kolumbien und s Venezuela bis ne Ecuador und nw Brasilien	
	G. s. amacurensis	Phelps & Phelps Jr, 1952	ne Venezuela	
	G. s. spirurus	(Vieillot, 1819)	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	G. s. coronobscurus	Phelps & Phelps Jr, 1955	s Venezuela	
	G. s. castelnaudii	Des Murs, 1856	e Peru und w Brasilien	
	G. s. albigularis	Chapman, 1923	se Peru und n und z Bolivien	
	G. s. inornatus	Zimmer, JT, 1934	z Brasilien	
	G. s. paraensis	Pinto, 1974	ne Brasilien s des Amazonas	
	G. s. cuneatus	(Lichtenstein, MHK, 1820)	ez Brasilien	
Perlhals-Baumsteiger	*Dendrexetastes rufigula*	(Lesson, R, 1844)	SA: Amazonien	Cinnamon-throated Woodcreeper
	D. r. devillei	(Lafresnaye, 1850)	w Amazonien	
	D. r. rufigula	(Lesson, R, 1844)	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	D. r. moniliger	Zimmer, JT, 1934	wz Brasilien	
	D. r. paraensis	Lorenz von Liburnau, L, 1895	ne Brasilien s des Amazonas	
Langschnabel-Baumsteiger	*Nasica longirostris*	(Vieillot, 1818)	SA: Amazonien	Long-billed Woodcreeper
Mexiko-Bindenbaumsteiger	*Dendrocolaptes sanctithomae*	(Lafresnaye, 1852)	MA, SA: s Mexiko bis nw Ecuador	Northern Barred Woodcreeper
	D. s. sheffleri	Binford, 1965	sw Mexiko	
	D. s. sanctithomae	(Lafresnaye, 1852)	s Mexiko bis n und w Kolumbien	
	D. s. hesperius	Bangs, 1907	sw Costa Rica und w Panama	
"Magdalenatal-Baumsteiger"	*D. s. punctipectus*	Phelps & Gilliard, 1940	n Kolumbien und nw Venezuela	
Amazonien-Bindenbaumsteiger	*Dendrocolaptes certhia*	(Boddaert, 1783)	SA: Amazonien	Amazonian Barred Woodcreeper
	D. c. certhia	(Boddaert, 1783)	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	D. c. radiolatus	Sclater, PL & Salvin, 1868	se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	D. c. juruanus	von Ihering, H, 1905	e, se Peru, n, w, z Bolivien und w Brasilien	
	D. c. concolor	Pelzeln, 1868	ne Bolivien und sz Brasilien zwischen Rio Madeira und Rio Tapajós	
	D. c. medius	Todd, 1920	ne Brasilien s des Amazonas und e des Rio Tocantins	
	D. c. retentus	Batista et al., 2013	nz Brasilien zwischen Rio Xingu und Rio Tocantins	
	D. c. ridgwayi	Hellmayr, 1905	nz Brasilien zwischen Rio Tapajós und Rio Xingu	
Dunkelschnabel-Baumsteiger	*Dendrocolaptes picumnus*	Lichtenstein, MHK, 1820	MA, SA: s Mexiko bis nw Argentinien	Black-banded Woodcreeper
	D. p. puncticollis	Sclater, PL & Salvin, 1868	s Mexiko bis Honduras	
	D. p. costaricensis	Ridgway, 1909	Costa Rica und w Panama	
	D. p. multistrigatus	Eyton, 1851	e Kolumbien und w Venezuela	
	D. p. seilerni	Hartert & Goodson, 1917	n Kolumbien und n Venezuela	
	D. p. picumnus	Lichtenstein, MHK, 1820	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	D. p. validus	Tschudi, 1844	w Amazonien	
	D. p. transfasciatus	Todd, 1925	sz Brasilien	
	D. p. olivaceus	Zimmer, JT, 1934	w und z Bolivien	
	D. p. pallescens	Pelzeln, 1868	e Bolivien, s Brasilien und w Paraguay	
	D. p. casaresi	Steullet & Deautier, 1950	nw Argentinien	
Parábaumsteiger	*Dendrocolaptes hoffmannsi*	Hellmayr, 1909	SA: sz Amazonien	Hoffmanns's Woodcreeper
Planaltobaumsteiger	*Dendrocolaptes platyrostris*	von Spix, 1824	SA: e Brasilien, se SA	Planalto Woodcreeper
	D. p. intermedius	von Berlepsch, 1883	ne Brasilien bis ne Paraguay	
	D. p. platyrostris	von Spix, 1824	e und se Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	
Wellenbauch-Baumsteiger	*Hylexetastes stresemanni*	Snethlage, E, 1925	SA: w Amazonien	Bar-bellied Woodcreeper

	H. s. insignis	Zimmer, JT, 1934	Rio Uaupés-Region (nw Brasilien, se Kolumbien)	
	H. s. stresemanni	Snethlage, E, 1925	Rio Negro bis Amazonas (nw Brasilien)	
	H. s. undulatus	Todd, 1925	e Peru, n Bolivien und w Brasilien	
Weißbart-Baumsteiger	*Hylexetastes perrotii*	(Lafresnaye, 1844)	SA: ne Amazonien	Red-billed Woodcreeper
Braunkehl-Baumsteiger	*Hylexetastes uniformis*	Hellmayr, 1909	SA: se Amazonien	Uniform Woodcreeper
Silvabaumsteiger	*Hylexetastes brigidai*	Cardoso da Silva, Novaes & Oren, 1995	SA: nz Brasilien	Brigida's Woodcreeper
Starkschnabel-Baumsteiger	*Xiphocolaptes promeropirhynchus*	(Lesson, R, 1840)	MA, SA: s Mexiko bis Amazonien	Strong-billed Woodcreeper
	X. p. omiltemensis	Nelson, 1903	sw Mexiko	
	X. p. sclateri	Ridgway, 1890	e und se Mexiko	
	X. p. emigrans	Sclater, PL & Salvin, 1859	s Mexiko bis n Nicaragua	
	X. p. costaricensis	Ridgway, 1889	Costa Rica und sw Panama	
	X. p. panamensis	Griscom, 1927	s Panama	
	X. p. rostratus	Todd, 1917	lowlands von n Kolumbien	
	X. p. sanctaemartae	Hellmayr, 1925	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	X. p. virgatus	Ridgway, 1890	z Kolumbien	
	X. p. macarenae	Blake, 1959	wz Kolumbien	
	X. p. promeropirhynchus	(Lesson, R, 1840)	Anden von ez Kolumbien und Ecuador und w Venezuela	
	X. p. procerus	Cabanis & Heine, 1860	n und z Venezuela	
	X. p. tenebrosus	Zimmer, JT & Phelps, 1948	se Venezuela und Guyana	
	X. p. neblinae	Phelps & Phelps Jr, 1955	s Venezuela	
	X. p. crassirostris	Taczanowski & von Berlepsch, 1885	sw Ecuador und nw Peru	
	X. p. compressirostris	Taczanowski, 1882	n Peru	
	X. p. phaeopygus	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	z Peru	
	X. p. solivagus	Bond, J, 1950	e Peru	
	X. p. lineatocephalus	(Gray, GR, 1847)	se Peru bis z Bolivien	
	X. p. orenocensis	von Berlepsch & Hartert, 1902	z Kolumbien und S Venezuela bis ne Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	X. p. berlepschi	Snethlage, E, 1908	w Brasilien	
	X. p. paraensis	Pinto, 1945	z Brasilien	
	X. p. obsoletus	Todd, 1917	n und e Bolivien	
	X. p. carajaensis	Cardoso da Silva, Novaes & Oren, 2002	ne Brasilien s des Amazonas	
Bartbaumsteiger	*Xiphocolaptes falcirostris*	(von Spix, 1824)	SA: e Brasilien	Moustached Woodcreeper
	X. f. falcirostris	(von Spix, 1824)	ne Brasilien	
	X. f. franciscanus	Snethlage, E, 1927	e Brasilien	
Weißkehl-Baumsteiger	*Xiphocolaptes albicollis*	(Vieillot, 1818)	SA: se	White-throated Woodcreeper
	X. a. bahiae	Cory, 1919	e Brasilien	
	X. a. villanovae	Lima, 1920	ne Brasilien	
	X. a. albicollis	(Vieillot, 1818)	se und s Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Rötelbaumsteiger	*Xiphocolaptes major*	(Vieillot, 1818)	SA: sz	Great Rufous Woodcreeper
	X. m. remoratus	Pinto, 1945	sw Brasilien	
	X. m. castaneus	Ridgway, 1890	nz und e Bolivien, s Brasilien und nw Argentinien	
	X. m. estebani	Cardoso da Silva, Novaes & Oren, 1991	nw Argentinien	
	X. m. major	(Vieillot, 1818)	Paraguay und n Argentinien	
Streifenbaumsteiger	*Xiphorhynchus obsoletus*	(Lichtenstein, MHK, 1820)	SA: Amazonien	Striped Woodcreeper
	X. o. palliatus	(Des Murs, 1856)	w Amazonien	
	X. o. notatus	(Eyton, 1852)	e Kolumbien, sw Venezuela und nw Brasilien	
	X. o. obsoletus	(Lichtenstein, MHK, 1820)	e Venezuela, die Guyanas, n, z Brasilien und ne Bolivien	
	X. o. caicarae	Zimmer, JT & Phelps, 1955	z Venezuela	
Zwergbaumsteiger	*Xiphorhynchus fuscus*	(Vieillot, 1818)	SA: e, se	Lesser Woodcreeper
	X. f. pintoi	Longmore & Silveira, 2005	w Bahia (e Brasilien)	
	X. f. tenuirostris	(Lichtenstein, MHK, 1820)	küstennahes e Brasilien	
	X. f. fuscus	(Vieillot, 1818)	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Ockerkehl-Baumsteiger	*Xiphorhynchus atlanticus*	(Cory, 1916)	SA: ne Brasilien	Ceara Woodcreeper
Kastanienbürzel-Baumsteiger	*Xiphorhynchus pardalotus*	(Vieillot, 1818)	SA: ne Amazonien	Chestnut-rumped Woodcreeper
	X. p. caurensis	Todd, 1948	se Venezuela, w Guyana und extremes n Brasilien	
	X. p. pardalotus	(Vieillot, 1818)	die Guyanas und n Brasilien	
Augenflecken-Baumsteiger	*Xiphorhynchus ocellatus*	(von Spix, 1824)	SA: nw Amazonien	Ocellated Woodcreeper
	X. o. lineatocapilla	(von Berlepsch & Leverkühn, 1890)	Orinoco? (Venezuela)	
"Dunkelscheitel-Baumsteiger"	*X. o. beauperthuysii*	(Pucheran & Lafresnaye, 1850)	se Kolumbien und sw Venezuela bis e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	X. o. perplexus	Zimmer, JT, 1934	e Peru und w Brasilien	
	X. o. ocellatus	(von Spix, 1824)	nz Brasilien s des Amazonas	
Bartstreif-Baumsteiger	*Xiphorhynchus chunchotambo*	(Tschudi, 1844)	SA: Vorberge von se Kolumbien bis s Bolivien	Tschudi's Woodcreeper
	X. c. napensis	Chapman, 1924	se Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	X. c. chunchotambo	(Tschudi, 1844)	e Peru	
	X. c. brevirostris	Zimmer, JT, 1934	se Peru und Bolivien	
Schmuckbaumsteiger	*Xiphorhynchus elegans*	(Pelzeln, 1868)	SA: w, sz Amazonien	Elegant Woodcreeper
	X. e. buenavistae	Zimmer, JT, 1948	e Kolumbien	
	X. e. ornatus	Zimmer, JT, 1934	se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	X. e. insignis	(Hellmayr, 1905)	ez Peru	
	X. e. juruanus	(von Ihering, H, 1905)	se Peru bis ne Bolivien und w Brasilien	
	X. e. elegans	(Pelzeln, 1868)	z und sw Brasilien und ne Bolivien	
Spixbaumsteiger	*Xiphorhynchus spixii*	(Lesson, R, 1830)	SA: se Amazonien	Spix's Woodcreeper
Fahlkehl-Baumsteiger	*Xiphorhynchus guttatus*	(Lichtenstein, MHK, 1820)	SA: Amazonien, e Brasilien	Buff-throated Woodcreeper
	X. g. polystictus	(Salvin & Godman, 1883)	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und extremes n Brasilien	
	X. g. connectens	Todd, 1948	ne Brasilien n des Amazonas	
"Hellkehl-Baumsteiger"	*X. g. guttatoides*	(Lafresnaye, 1850)	se Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, e Peru, n Bolivien und w Brasilien	
	X. g. vicinalis	Todd, 1948	nz Brasilien s des Amazonas	
	X. g. eytoni	(Sclater, PL, 1854)	ne Brasilien s des Amazonas	
	X. g. gracilirostris	Pinto & Camargo, 1957	Ceará (e Brasilien)	
	X. g. dorbignyanus	(Pucheran & Lafresnaye, 1850)	n und e Bolivien bis z Brasilien	
	X. g. guttatus	(Lichtenstein, MHK, 1820)	Paraíba bis Espírito Santo (küstennahes e Brasilien)	
Kakaobaumsteiger	*Xiphorhynchus susurrans*	(Jardine, 1847)	MA, SA: e Guatemala bis n Venezuela	Cocoa Woodcreeper
	X. s. confinis	(Bangs, 1903)	e Guatemala und n Honduras	
	X. s. costaricensis	(Ridgway, 1888)	s Honduras bis w Panama	
	X. s. marginatus	Griscom, 1927	e Panama	

	X. s. nana	(Lawrence, 1863)	e Panama bis n Kolumbien und w Venezuela	
	X. s. rosenbergi	Bangs, 1910	w Kolumbien	
	X. s. susurrans	(Jardine, 1847)	Trinidad und Tobago	
	X. s. jardinei	(Dalmas, 1900)	ne Venezuela	
	X. s. margaritae	Phelps & Phelps Jr, 1949	Isla Margarita (vor Venezuela)	
Strichelbaumsteiger	*Xiphorhynchus flavigaster*	Swainson, 1827	MA: w, e Mexiko bis nw Costa Rica	Ivory-billed Woodcreeper
	X. f. tardus	Bangs & Peters, JL, 1928	nw Mexiko	
	X. f. mentalis	(Baird, SF, 1867)	w Mexiko	
	X. f. flavigaster	Swainson, 1827	sw Mexiko	
	X. f. saltuarius	Wetmore, 1942	ne Mexiko	
	X. f. yucatanensis	Ridgway, 1909	Halbinsel Yucatán (se Mexiko), El Meco (Mexiko)	
	X. f. ascensor	Wetmore & Parkes, 1962	s Mexiko	
	X. f. eburneirostris	(Des Murs, 1847)	se Mexiko bis nw Costa Rica	
	X. f. ultimus	Bangs & Griscom, 1932	Nicoya-Halbinsel (nw Costa Rica)	
Schwarzrücken-Baumsteiger	*Xiphorhynchus lachrymosus*	(Lawrence, 1862)	MA, SA: e Nicaragua bis nw Ecuador	Black-striped Woodcreeper
	X. l. lachrymosus	(Lawrence, 1862)	e Nicaragua bis w Ecuador	
	X. l. eximius	(Hellmayr, 1903)	sw Costa Rica bis w Panama (Pazifik-Hänge)	
	X. l. alarum	Chapman, 1915	n Kolumbien	
Tropfenbaumsteiger	*Xiphorhynchus erythropygius*	(Sclater, PL, 1860)	MA, SA: s Mexiko bis sw Ecuador	Spotted Woodcreeper
	X. e. erythropygius	(Sclater, PL, 1860)	sz und sw Mexiko	
	X. e. parvus	Griscom, 1937	s Mexiko bis n Nicaragua	
	X. e. punctigula	(Ridgway, 1889)	s Nicaragua bis z Panama	
	X. e. insolitus	Ridgway, 1909	e Panama bis nw Kolumbien	
"Olivkappen-Baumsteiger"	*X. e. aequatorialis*	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	w Kolumbien bis sw Ecuador	
Olivrücken-Baumsteiger	*Xiphorhynchus triangularis*	(Lafresnaye, 1842)	SA: Venezuela bis Bolivien	Olive-backed Woodcreeper
	X. t. triangularis	(Lafresnaye, 1842)	Kolumbien und w Venezuela bis e Ecuador und n Peru	
	X. t. hylodromus	Wetmore, 1939	n Venezuela	
	X. t. intermedius	Carriker, 1935	z Peru	
	X. t. bangsi	Chapman, 1919	se Peru bis z Bolivien	
Spechtschnabel-Baumsteiger	*Dendroplex picus*	(Gmelin, JF, 1788)	MA, SA: Panama bis e Brasilien	Straight-billed Woodcreeper
	D. p. extimus	Griscom, 1927	z und e Panama, nw Kolumbien	
	D. p. dugandi	Wetmore & Phelps, 1946	n Kolumbien	
	D. p. picirostris	Lafresnaye, 1847	n Kolumbien und extremes nw Venezuela	
	D. p. saturatior	Hellmayr, 1925	e Kolumbien und w Venezuela	
	D. p. choicus	Wetmore & Phelps, 1946	n Venezuela	
	D. p. paraguanae	(Phelps & Phelps Jr, 1962)	nw Venezuela	
	D. p. longirostris	Richmond, 1896	Isla Margarita (vor Venezuela)	
	D. p. altirostris	(Leotaud, 1866)	Trinidad	
	D. p. phalarus	Wetmore, 1939	z und n Venezuela	
	D. p. deltanus	(Phelps & Phelps Jr, 1952)	ne Venezuela	
	D. p. picus	(Gmelin, JF, 1788)	e Venezuela, die Guyanas und n, z, e Brasilien	
	D. p. duidae	Zimmer, JT, 1934	e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	D. p. peruvianus	Zimmer, JT, 1934	e Peru, n, e Bolivien und sw Brasilien	
Amazonasbaumsteiger	*Dendroplex kienerii*	(Des Murs, 1856)	SA: Amazonas und Zuflüsse	Zimmer's Woodcreeper
Rotrücken-Sensenschnabel	*Campylorhamphus trochilirostris*	(Lichtenstein, MHK, 1820)	MA, SA: Panama bis n Argentinien	Red-billed Scythebill
	C. t. brevipennis	Griscom, 1932	e Panama und nw Kolumbien	
	C. t. venezuelensis	(Chapman, 1889)	n Kolumbien und n und z Venezuela	
	C. t. thoracicus	(Sclater, PL, 1860)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	C. t. zarumillanus	Stolzmann, 1926	nw Peru	
	C. t. napensis	Chapman, 1925	e Ecuador und e Peru	
	C. t. notabilis	Zimmer, JT, 1934	w Brasilien s des Amazonas	
	C. t. snethlageae	Zimmer, JT, 1934	z Brasilien	
	C. t. major	Ridgway, 1911	inneres ne, e und se Brasilien	
	C. t. trochilirostris	(Lichtenstein, MHK, 1820)	küstennahes ne Brasilien	
	C. t. devius	Zimmer, JT, 1934	w und z Bolivien	
	C. t. lafresnayanus	(d'Orbigny, 1846)	e Bolivien, sw Brasilien und w Paraguay	
	C. t. hellmayri	Laubmann, 1930	sw Paraguay und n Argentinien	
Dunkelkappen-Sensenschnabel	*Campylorhamphus falcularius*	(Vieillot, 1822)	SA: se Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	Black-billed Scythebill
Dunkelsensenschnabel	*Campylorhamphus procurvoides*	(Lafresnaye, 1850)	SA: Amazonien	Curve-billed Scythebill
	C. p. sanus	Zimmer, JT, 1934	nw Amazonien	
	C. p. gyldenstolpei	Aleixo et al., 2013	w Amazonien	
"Dunkelrücken-Sensenschnabel"	*C. p. probatus*	Zimmer, JT, 1934	sw Amazonien zwischen Rio Madeira und RioTapajós	
	C. p. cardosoi	Portes et al., 2013	sz amazonisches Brasilien zwischen Rio Tapajós und Rio Xingu	
	C. p. procurvoides	(Lafresnaye, 1850)	ne Amazonien	
	C. p. multostriatus	(Snethlage, E, 1907)	z Peru	
Braunsensenschnabel	*Campylorhamphus pusillus*	(Sclater, PL, 1860)	MA, SA: Costa Rica bis n Peru	Brown-billed Scythebill
	C. p. borealis	Carriker, 1910	Costa Rica und w Panama	
	C. p. olivaceus	Griscom, 1927	z und e Panama	
	C. p. tachirensis	Phelps & Phelps Jr, 1956	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	C. p. guapiensis	Romero-Zambrano, 1980	küstennahes sw Kolumbien	
	C. p. pusillus	(Sclater, PL, 1860)	w und z Kolumbien, w Ecuador und n Peru	
Wangenstreif-Sensenschnabel	*Drymotoxeres pucheranii*	(Lafresnaye, 1849)	SA: z Kolumbien bis se Peru	Greater Scythebill
Degenschnabel-Baumsteiger	*Drymornis bridgesii*	(Eyton, 1849)	SA: se Bolivien und w Paraguay bis z Argentinien und w Uruguay	Scimitar-billed Woodcreeper
Weißstreifen-Baumsteiger	*Lepidocolaptes leucogaster*	(Swainson, 1827)	MA: Mexiko	White-striped Woodcreeper
	L. l. umbrosus	Moore, RT, 1934	nw Mexiko	
	L. l. leucogaster	(Swainson, 1827)	z und s Mexiko	
Lanzettstrichel-Baumsteiger	*Lepidocolaptes souleyetii*	(Lafresnaye, 1849)	MA, SA: w Mexiko bis Guyana und nw Peru	Streak-headed Woodcreeper
	L. s. guerrerensis	van Rossem, 1939	w Mexiko	
	L. s. compressus	(Cabanis, 1861)	s Mexiko bis w Panama	
	L. s. lineaticeps	(Lafresnaye, 1850)	c Panama bis n, e Kolumbien und w Venezuela	
	L. s. littoralis	(Hartert & Goodson, 1917)	Santa Marta-Region (ne Kolumbien), n und z Venezuela, Guyana und n Brasilien, Trinidad	
	L. s. uaireni	Phelps & Phelps Jr, 1950	se Venezuela	
	L. s. esmeraldae	Chapman, 1923	sw Kolumbien und w Ecuador	
	L. s. souleyetii	(Lafresnaye, 1849)	sw Ecuador und nw Peru	
Hellbauch-Baumsteiger	*Lepidocolaptes angustirostris*	(Vieillot, 1818)	SA: e, z, sz	Narrow-billed Woodcreeper
	L. a. griseiceps	Mees, 1974	Suriname	
	L. a. coronatus	(Lesson, R, 1830)	ez Brasilien	

	L. a. bahiae	(Hellmayr, 1903)	e Brasilien	
	L. a. bivittatus	(Lichtenstein, MHK, 1822)	n und e Bolivien bis z und se Brasilien	
	L. a. hellmayri	Naumburg, 1925	wz Bolivien	
	L. a. certhiolus	(Todd, 1913)	z Bolivien bis w Paraguay und nw Argentinien	
	L. a. angustirostris	(Vieillot, 1818)	e Paraguay, sw Brasilien und n Argentinien	
	L. a. praedatus	(Cherrie, 1916)	extremes s Brasilien, Uruguay und n und z Argentinien	
Perlkappen-Baumsteiger	*Lepidocolaptes affinis*	(Lafresnaye, 1839)	MA: ne Mexiko bis w Panama	Spot-crowned Woodcreeper
	L. a. lignicida	(Bangs & Penard, TE, 1919)	ne Mexiko	
	L. a. affinis	(Lafresnaye, 1839)	s Mexiko bis n Nicaragua	
"Chriquibaumsteiger"	*L. a. neglectus*	(Ridgway, 1909)	Costa Rica und w Panama	
Bergwald-Baumsteiger	*Lepidocolaptes lacrymiger*	(Lafresnaye, 1849)	SA: w Venezuela bis z Bolivien	Montane Woodcreeper
	L. l. sanctaemartae	(Chapman, 1912)	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	L. l. sneiderni	Meyer de Schauensee, 1945	w Kolumbien	
	L. l. lacrymiger	(Lafresnaye, 1849)	e Kolumbien und w Venezuela	
	L. l. lafresnayi	(Cabanis & Heine, 1860)	n Venezuela	
	L. l. aequatorialis	(Ménégaux, 1912)	sw Kolumbien und Ecuador	
	L. l. frigidus	Meyer de Schauensee, 1951	s Kolumbien	
	L. l. warscewiczi	(Cabanis & Heine, 1860)	se Ecuador bis z Peru	
	L. l. carabayae	Hellmayr, 1920	se Peru	
	L. l. bolivianus	(Chapman, 1919)	Bolivien	
Fleckenbauch-Baumsteiger	*Lepidocolaptes squamatus*	(Lichtenstein, MHK, 1822)	SA: se	Scaled Woodcreeper
	L. s. wagleri	(von Spix, 1824)	e Brasilien	
	L. s. squamatus	(Lichtenstein, MHK, 1822)	se Brasilien	
Dunkelkappen-Baumsteiger	*Lepidocolaptes falcinellus*	(Cabanis & Heine, 1860)	SA: e Paraguay, s Brasilien und ne Argentinien	Scalloped Woodcreeper
Kastanienscheitel-Baumsteiger	*Lepidocolaptes albolineatus*	(Lafresnaye, 1846)	SA: e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	Guianan Woodcreeper
Dunkelwangen-Baumsteiger	*Lepidocolaptes duidae*	Zimmer, JT, 1934	SA: nw Amazonien in Brasilien, Venezuela, se Kolumbien, e Ecuador, und ne Peru	Duida Woodcreeper
Inambaribaumsteiger	*Lepidocolaptes fatimalimae*	Rodrigues, Aleixo, Whittaker & Naka, 2013	SA: w Amazonien	Inambari Woodcreeper
Rondoniabaumsteiger	*Lepidocolaptes fuscicapillus*	(Pelzeln, 1868)	SA: sw Amazonien zwischen Rio Madeira und RioTapajós	Rondonia Woodcreeper
Maranhaobaumsteiger	*Lepidocolaptes layardi*	(Sclater, PL, 1873)	SA: se amazonisches Brasilien e des Rio Tapajós	Layard's Woodcreeper
Streifenschwanz-Baumspäher	*Xenops tenuirostris*	Pelzeln, 1859	SA: Amazonien	Slender-billed Xenops
	X. t. acutirostris	Chapman, 1923	se Kolumbien, s Venezuela und Guyana bis e Ecuador und ne Peru	
	X. t. hellmayri	Todd, 1925	Suriname, Französisch-Guayana und extremes n Brasilien	
	X. t. tenuirostris	Pelzeln, 1859	se Peru, n Bolivien und w Brasilien	
Braunbauch-Baumspäher	*Xenops minutus*	(Sparrman, 1788)	MA, SA: s Mexiko über Amazonien, se SA	Plain Xenops
	X. m. mexicanus	Sclater, PL, 1857	s Mexiko bis Honduras	
	X. m. ridgwayi	Hartert & Goodson, 1917	Nicaragua bis z Panama	
	X. m. littoralis	Sclater, PL, 1862	e Panama und n Kolumbien bis w Ecuador und nw Peru	
	X. m. neglectus	Todd, 1913	ne Kolumbien und n Venezuela	
	X. m. remoratus	Zimmer, JT, 1935	e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	X. m. ruficaudus	(Vieillot, 1816)	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	X. m. olivaceus	Aveledo & Pons, 1952	ne Kolumbien	
	X. m. obsoletus	Zimmer, JT, 1924	e Ecuador, e Peru, n Bolivien und w Brasilien	
"Weißkinn-Baumspäher"	*X. m. genibarbis*	Illiger, 1811	nz Brasilien (s des Amazonas)	
	X. m. minutus	(Sparrman, 1788)	e Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	
Strichelscheitel-Baumspäher	*Xenops rutilans*	Temminck, 1821	MA, SA: Costa Rica bis Venezuela und Bolivien	Streaked Xenops
	X. r. septentrionalis	Zimmer, JT, 1929	Costa Rica und w Panama	
	X. r. incomptus	Wetmore, 1970	e Panama	
	X. r. heterurus	Cabanis & Heine, 1860	Kolumbien, n Venezuela, ne Ecuador und Trinidad	
	X. r. perijanus	Phelps & Phelps Jr, 1954	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	X. r. phelpsi	Meyer de Schauensee, 1959	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	X. r. guayae	Hellmayr, 1920	w Ecuador und nw Peru	
	X. r. peruvianus	Zimmer, JT, 1935	e Ecuador bis s Peru	
	X. r. connectens	Chapman, 1919	w Bolivien bis nw Argentinien	
	X. r. purusianus	Todd, 1925	s amazonisches Brasilien	
	X. r. chapadensis	Zimmer, JT, 1935	e Bolivien und sw Brasilien	
	X. r. rutilans	Temminck, 1821	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Palmsteiger	*Berlepschia rikeri*	(Ridgway, 1887)	SA: Amazonien	Point-tailed Palmcreeper
Rotschwanz-Baumspäher	*Microxenops milleri*	Chapman, 1914	SA: Amazonien	Rufous-tailed Xenops
Kleiberbaumspäher	*Pygarrhichas albogularis*	(King, PP, 1831)	SA: z, s Chile, w Argentinien	White-throated Treerunner
Geradschnabel-Erdhacker	*Ochetorhynchus ruficaudus*	Meyen, 1834	SA: s Peru bis z Chile und w Argentinien	Straight-billed Earthcreeper
	O. r. montanus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	s Peru	
	O. r. famatinae	(Nores, 1986)	n Argentinien	
	O. r. ruficaudus	Meyen, 1834	w Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
Rostschwanz-Erdhacker	*Ochetorhynchus andaecola*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: Bolivien, n Chile, nw Argentinien	Rock Earthcreeper
Schwarzschwanz-Erdhacker	*Ochetorhynchus phoenicurus*	(Gould, 1839)	SA: s Argentinien	Band-tailed Earthcreeper
Rotbürzel-Erdhacker	*Ochetorhynchus melanurus*	(Gray, GR, 1846)	SA: z Chile	Crag Chilia
	O. m. atacamae	(Hellmayr, 1925)	nz Chile	
	O. m. melanurus	(Gray, GR, 1846)	z Chile	
Fahlwangen-Astspäher	*Pseudocolaptes lawrencii*	Ridgway, 1878	MA: Costa Rica, Panama	Buffy Tuftedcheek
Tropfenbrust-Astspäher	*Pseudocolaptes johnsoni*	Lönnberg & Rendahl, 1922	SA: Kolumbien, Ecuador	Pacific Tuftedcheek
Weißwangen-Astspäher	*Pseudocolaptes boissonneautii*	(Lafresnaye, 1840)	SA: nw Venezuela bis z Bolivien	Streaked Tuftedcheek
	P. b. striaticeps	Hellmayr & Seilern, 1912	n Venezuela	
	P. b. meridae	Hartert & Goodson, 1917	Anden von nw, w Venezuela und ne Kolumbien	
	P. b. boissonneautii	(Lafresnaye, 1840)	Anden von w, z, e Kolumbien	
	P. b. oberholseri	Cory, 1919	Anden von Ecuador	
	P. b. intermedianus	Chapman, 1923	nw Peru (Westhänge)	
	P. b. medianus	Hellmayr, 1919	Anden von n Peru	
	P. b. auritus	(Tschudi, 1844)	Anden von z Peru	
	P. b. carabayae	Zimmer, JT, 1936	Anden von s Peru bis z Bolivien	
Rostschwingen-Blattspäher	*Premnornis guttuliger*	(Sclater, PL, 1864)	SA: nw Venezuela bis z Peru	Rusty-winged Barbtail
	P. g. venezuelanus	Phelps & Phelps Jr, 1956	nw Venezuela	
	P. g. guttuliger	(Sclater, PL, 1864)	Kolumbien, Ecuador und Peru	
Blassbauch-Erdhacker	*Tarphonomus harterti*	(von Berlepsch, 1892)	SA: Bolivien und nw Argentinien	Bolivian Earthcreeper
Roststirn-Erdhacker	*Tarphonomus certhioides*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: sz	Chaco Earthcreeper
	T. c. luscinia	(Burmeister, 1860)	w Argentinien	
	T. c. estebani	(Wetmore & Peters, JL, 1949)	sz Bolivien, n Argentinien und w Paraguay	
	T. c. certhioides	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	ne Argentinien	
Schwarzspitzentöpfer	*Furnarius figulus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: se Amazonien, e Brasilien	Band-tailed Hornero

	F. f. pileatus	Sclater, PL & Salvin, 1878	z Brasilien	
	F. f. figulus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Brasilien	
Blassfußtöpfer	*Furnarius leucopus*	Swainson, 1838	SA: w, s Amazonien, e Brasilien	Pale-legged Hornero
	F. l. leucopus	Swainson, 1838	sw Guyana und n Brasilien	
	F. l. tricolor	Giebel, 1868	e Peru, w Brasilien und n Bolivien	
	F. l. araguaiae	Pinto & Camargo, 1952	sz Brasilien	
	F. l. assimilis	Cabanis & Heine, 1860	e und s Brasilien, se Bolivien	
Weißbauchtöpfer	*Furnarius cinnamomeus*	(Lesson, R, 1844)	SA: w Ecuador, nw Peru	Pacific Hornero
Kolumbientöpfer	*Furnarius longirostris*	Pelzeln, 1856	SA: n Kolumbien, nw Venezuela	Caribbean Hornero
	F. l. longirostris	Pelzeln, 1856	n Kolumbien und nw Venezuela	
	F. l. endoecus	Cory, 1919	z Kolumbien und w Venezuela	
Brauntöpfer	*Furnarius torridus*	Sclater, PL & Salvin, 1866	SA: w Amazonas und Zuflüsse	Bay Hornero
Kleintöpfer	*Furnarius minor*	Pelzeln, 1858	SA: Amazonas und Zuflüsse	Lesser Hornero
Rosttöpfer	*Furnarius rufus*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: e, sz, se	Rufous Hornero
	F. r. commersoni	Pelzeln, 1868	e, s Bolivien und w Brasilien	
	F. r. paraguayae	Cherrie & Reichenberger, 1921	Paraguay und n Argentinien	
	F. r. rufus	(Gmelin, JF, 1788)	se Brasilien, Uruguay bis z Argentinien	
	F. r. albogularis	(von Spix, 1824)	e Brasilien	
Haubentöpfer	*Furnarius cristatus*	Burmeister, 1888	SA: s Bolivien, w Paraguay und n Argentinien	Crested Hornero
Flussuferschlüpfer	*Lochmias nematura*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: n, w, se	Sharp-tailed Streamcreeper
	L. n. nelsoni	Aldrich, 1945	e Panama	
	L. n. chimantae	Phelps & Phelps Jr, 1947	se Venezuela	
	L. n. castanonotus	Chubb, C, 1918	e Venezuela	
	L. n. sororius	Sclater, PL & Salvin, 1873	n Venezuela und Kolumbien bis Ecuador und ne Peru	
	L. n. obscuratus	Cabanis, 1873	ez Peru, Bolivien und nw Argentinien	
	L. n. nematura	(Lichtenstein, MHK, 1823)	se Brasilien bis e Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
Binsenschlüpfer	*Phleocryptes melanops*	(Vieillot, 1817)	SA: w, Südkegel	Wren-like Rushbird
	P. m. brunnescens	Zimmer, JT, 1935	küstennahes w Peru	
	P. m. schoenobaenus	Cabanis & Heine, 1860	z, s Peru, w Bolivien und nw Argentinien	
	P. m. loaensis	Philippi Bañados & Goodall, 1946	küstennahes s Peru und n Chile	
	P. m. melanops	(Vieillot, 1817)	s Brasilien bis z Chile und z Argentinien	
Braunrücken-Riedschlüpfer	*Limnornis curvirostris*	Gould, 1839	SA: ne Argentinien, s Uruguay und s Brasilien	Curve-billed Reedhaunter
Streifenerdhacker	*Geocerthia serrana*	(Taczanowski, 1875)	SA: Peru	Striated Earthcreeper
	G. s. serrana	(Taczanowski, 1875)	wz Peru	
	G. s. huancavelicae	(Morrison, 1938)	sw Peru	
Schuppenkehl-Erdhacker	*Upucerthia dumetaria*	Geoffroy Saint-Hilaire, I, 1832	SA: Südkegel	Scale-throated Earthcreeper
	U. d. peruana	Zimmer, JT, 1954	s Peru	
	U. d. hypoleuca	Reichenbach, 1853	sw Bolivien, n und z Chile und w Argentinien	
	U. d. dumetaria	Geoffroy Saint-Hilaire, I, 1832	s Chile und z und s Argentinien	
Dunkelrücken-Erdhacker	*Upucerthia saturatior*	Scott, 1900	SA: wz Argentinien, z Chile	Patagonian Forest Earthcreeper
Weißkehl-Erdhacker	*Upucerthia albigula*	Hellmayr, 1932	SA: sw Peru, n Chile	White-throated Earthcreeper
Langschnabel-Erdhacker	*Upucerthia validirostris*	(Burmeister, 1861)	SA: z Peru bis nw Argentinien	Buff-breasted Earthcreeper
	U. v. saturata	Carriker, 1933	w Anden von z Peru	
	U. v. jelskii	(Cabanis, 1874)	Anden von z, s Peru, w Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
	U. v. validirostris	(Burmeister, 1861)	nw Argentinien	
Langschwanz-Uferwipper	*Cinclodes pabsti*	Sick, 1969	SA: se Brasilien	Long-tailed Cinclodes
	C. p. espinhacensis	Freitas, Chaves, Costa, Santos & Rodrigues, 2012	Serra do Cipó in Minas Gerais	
	C. p. pabsti	Sick, 1969	se Santa Catarina und ne Rio Grande do Sul	
Falkland-Uferwipper	*Cinclodes antarcticus*	(Garnot, 1826)	SA: Feuerland, Falklandinseln	Blackish Cinclodes
	C. a. maculirostris	Dabbene, 1917	Inseln vor Kap Hoorn	
	C. a. antarcticus	(Garnot, 1826)	Falklandinseln	
Kurzschnabel-Uferwipper	*Cinclodes fuscus*	(Vieillot, 1818)	SA: z, s Chile; z, s Argentinien	Buff-winged Cinclodes
Rostspitzen-Uferwipper	*Cinclodes comechingonus*	Zotta & Gavio, 1944	SA: nz Argentinien	Cordoba Cinclodes
Zimtflügel-Uferwipper	*Cinclodes albidiventris*	Sclater, PL, 1860	SA: n Anden von n Kolumbien und w Venezuela bis Ecuador	Chestnut-winged Cinclodes
	C. a. heterurus	Madarász, 1903	w Venezuela	
	C. a. oreobates	Scott, 1900	n Kolumbien	
	C. a. albidiventris	Sclater, PL, 1860	n Ecuador bis n Peru	
Blassbauch-Uferwipper	*Cinclodes albiventris*	(Philippi & Landbeck, 1861)	SA: z Anden von n Peru bis z Argentinien	Cream-winged Cinclodes
	C. a. albiventris	(Philippi & Landbeck, 1861)	n Peru bis Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
	C. a. tucumanus	Chapman, 1919	Tucumán (nw Argentinien)	
	C. a. riojanus	Nores, 1986	La Rioja (nw Argentinien)	
	C. a. rufus	Nores, 1986	z Argentinien	
	C. a. yzurietae	Nores, 1986	s Argentinien	
Zweifarb-Uferwipper	*Cinclodes olrogi*	Nores & Yzurieta, 1979	SA: nz Argentinien	Olrog's Cinclodes
Grauflanken-Uferwipper	*Cinclodes oustaleti*	Scott, 1900	SA: Chile, w Argentinien	Grey-flanked Cinclodes
	C. o. oustaleti	Scott, 1900	Chile und w Argentinien	
	C. o. hornensis	Dabbene, 1917	Inseln vor Kap Hoorn und Feuerland	
	C. o. baeckstroemii	Lönnberg, 1921	Juan-Fernández-Inseln (vor z Chile)	
Schuppenbrust-Uferwipper	*Cinclodes excelsior*	Sclater, PL, 1860	SA: Kolumbien bis s Ecuador	Stout-billed Cinclodes
	C. e. columbianus	(Chapman, 1912)	n Kolumbien	
	C. e. excelsior	Sclater, PL, 1860	sw Kolumbien bis s Ecuador	
Weißkehl-Uferwipper	*Cinclodes aricomae*	(Carriker, 1932)	SA: s Peru	Royal Cinclodes
Weißbauch-Uferwipper	*Cinclodes palliatus*	(Tschudi, 1844)	SA: z Peru	White-bellied Cinclodes
Schwarzschwanz-Uferwipper	*Cinclodes atacamensis*	(Philippi, 1857)	SA: z Peru bis wz Argentinien	White-winged Cinclodes
	C. a. atacamensis	(Philippi, 1857)	z Peru bis Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
	C. a. schocolatinus	Reichenow, 1920	z Argentinien	
Streifenbrust-Uferwipper	*Cinclodes patagonicus*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: z, s Chile, w Argentinien	Dark-bellied Cinclodes
	C. p. chilensis	(Lesson, R, 1828)	z Chile und w Argentinien	
	C. p. patagonicus	(Gmelin, JF, 1789)	s Chile und s Argentinien	
Felsuferwipper	*Cinclodes taczanowskii*	von Berlepsch & Stolzmann, 1892	SA: z, s Peru	Peruvian Seaside Cinclodes
Stricheluferwipper	*Cinclodes nigrofumosus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: n, z Chile	Chilean Seaside Cinclodes
Graubauch-Baumspäher	*Anabazenops dorsalis*	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	SA: w, s Amazonien	Bamboo Foliage-gleaner
Halsband-Baumspäher	*Anabazenops fuscus*	(Vieillot, 1816)	SA: se Brasilien	White-collared Foliage-gleaner
Zimtbaumspäher	*Megaxenops parnaguae*	Reiser, 1905	SA: e Brasilien	Great Xenops
Zimtschwanz-Blattspäher	*Cichlocolaptes leucophrus*	(Jardine & Selby, 1830)	SA: se Brasilien	Pale-browed Treehunter
	C. l. leucophrus	(Jardine & Selby, 1830)	se Brasilien (s Bahia bis Rio de Janeiro)	
	C. l. holti	Pinto, 1941	se Brasilien (São Paulo bis Rio Grande do Sul)	
Dunkelkopf-Blattspäher	*Cichlocolaptes mazarbarnetti*	Buzzetti, 2014	SA: ne Brasilien (Alagoas, Pernambuco)	Cryptic Treehunter
Ockerbrauen-Baumspäher	*Heliobletus contaminatus*	von Berlepsch, 1885	SA: se	Sharp-billed Treehunter

	H. c. contaminatus	von Berlepsch, 1885	se Brasilien	
	H. c. camargoi	Cardoso da Silva & Stotz, 1992	extremes se Brasilien, ne Argentinien und e Paraguay	
Schieferflügel-Blattspäher	*Philydor fuscipenne*	Salvin, 1866	MA, SA: Panama bis w Ecuador	Slaty-winged Foliage-gleaner
	P. f. fuscipenne	Salvin, 1866	z Panama	
	P. f. erythronotum	Sclater, PL & Salvin, 1873	e Panama bis w Ecuador	
Rostbürzel-Blattspäher	*Philydor erythrocercum*	(Pelzeln, 1859)	SA: Amazonien	Rufous-rumped Foliage-gleaner
	P. e. subfulvum	Sclater, PL, 1862	se Kolumbien, e Ecuador und n Peru	
	P. e. ochrogaster	Hellmayr, 1917	z Peru bis nz Bolivien	
	P. e. lyra	Cherrie, 1916	e Peru, ne Bolivien und Brasilien s des Amazonas	
	P. e. suboles	Todd, 1948	se Kolumbien und nw Brasilien	
	P. e. erythrocercum	(Pelzeln, 1859)	die Guyanas und Brasilien ne des Amazonas	
Kastanienflügel-Blattspäher	*Philydor erythropterum*	(Sclater, PL, 1856)	SA: Amazonien	Chestnut-winged Foliage-gleaner
	P. e. erythropterum	(Sclater, PL, 1856)	s Venezuela über w Amazonien bis ne Bolivien	
	P. e. diluviale	Griscom & Greenway, 1937	ez Brasilien	
Alagoasblattspäher	*Philydor novaesi*	Teixeira & Gonzaga, 1983	SA: e Brasilien	Alagoas Foliage-gleaner
Schwarzscheitel-Blattspäher	*Philydor atricapillus*	(zu Wied-Neuwied, 1821)	SA: se Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	Black-capped Foliage-gleaner
Ockerstirn-Blattspäher	*Philydor rufum*	(Vieillot, 1818)	MA, SA: Costa Rica bis Venezuela und Bolivien, se SA	Buff-fronted Foliage-gleaner
	P. r. panerythrum	Sclater, PL, 1862	Costa Rica bis e Anden von Kolumbien	
	P. r. riveti	Ménégaux & Hellmayr, 1906	w Anden von Kolumbien und nw Ecuador	
	P. r. columbianum	Cabanis & Heine, 1860	n Venezuela	
	P. r. cuchiverus	Phelps & Phelps Jr, 1949	s Venezuela	
	P. r. bolivianum	von Berlepsch, 1907	e Ecuador bis z Bolivien	
	P. r. chapadense	Zimmer, JT, 1935	sw Brasilien	
	P. r. rufum	(Vieillot, 1818)	e Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	
Zimtbürzel-Blattspäher	*Philydor pyrrhodes*	(Cabanis, 1849)	SA: Amazonien	Cinnamon-rumped Foliage-gleaner
Weißbrillen-Blattspäher	*Anabacerthia striaticollis*	Lafresnaye, 1840	SA: nw Venezuela bis z Bolivien	Montane Foliage-gleaner
	A. s. anxia	(Bangs, 1902)	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	A. s. perijana	Phelps & Phelps Jr, 1952	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	A. s. venezuelana	(Hellmayr, 1911)	n Venezuela	
	A. s. striaticollis	Lafresnaye, 1840	Anden von Kolumbien und w Venezuela	
	A. s. montana	(Tschudi, 1844)	se Kolumbien und e Ecuador bis z Peru	
	A. s. yungae	(Chapman, 1923)	s Peru und w Bolivien	
Ockerbrillen-Blattspäher	*Anabacerthia variegaticeps*	(Sclater, PL, 1857)	MA, SA: sw Mexiko bis Ecuador	Scaly-throated Foliage-gleaner
	A. v. schaldachi	Winker, 1997	sw Mexiko	
	A. v. variegaticeps	(Sclater, PL, 1857)	s Mexiko bis w Panama	
	A. v. temporalis	(Sclater, PL, 1859)	Kolumbien und Ecuador	
Olivrücken-Blattspäher	*Anabacerthia ruficaudata*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: Amazonien	Rufous-tailed Foliage-gleaner
	A. r. ruficaudata	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	se amazonisches Brasilien, se Peru und n Bolivien	
	A. r. subflavescens	(Cabanis, 1873)	ne Ecuador, e Peru	
	A. r. flavipectus	(Phelps & Gilliard, 1941)	se Kolumbien, s Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
Rahmbrauen-Blattspäher	*Anabacerthia amaurotis*	(Temminck, 1823)	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	White-browed Foliage-gleaner
Schuppenscheitel-Blattspäher	*Anabacerthia lichtensteini*	(Cabanis & Heine, 1860)	SA: se Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	Ochre-breasted Foliage-gleaner
Ockerbrauen-Blattspäher	*Syndactyla rufosuperciliata*	(Lafresnaye, 1832)	SA: s Ecuador bis nw Argentinien, se SA	Buff-browed Foliage-gleaner
	S. r. cabanisi	(Taczanowski, 1875)	s Ecuador und n Peru bis z Bolivien	
	S. r. oleaginea	(Sclater, PL, 1884)	z Bolivien bis nw Argentinien	
	S. r. rufosuperciliata	(Lafresnaye, 1832)	se Brasilien	
	S. r. acrita	(Oberholser, 1901)	Paraguay, s Brasilien, Uruguay und ne Argentinien	
Rötelblattspäher	*Syndactyla dimidiata*	(Pelzeln, 1859)	SA: ne Paraguay und sw, se Brasilien	Planalto Foliage-gleaner
Tepuibaumspäher	*Syndactyla roraimae*	(Hellmayr, 1917)	SA: Tepuis	Tepui Foliage-gleaner
	S. r. paraquensis	(Phelps & Phelps Jr, 1947)	sz Venezuela	
	S. r. duidae	(Chapman, 1939)	Cerro Duida und Cerro Yaví (sz Venezuela und n Brasilien)	
	S. r. roraimae	(Hellmayr, 1917)	Roraima-Tepui (se Venezuela, w Guyana und n Brasilien)	
	S. r. urutani	(Phelps Jr & Dickerman, 1980)	se Venezuela	
Streifenblattspäher	*Syndactyla subalaris*	(Sclater, PL, 1859)	MA, SA: Costa Rica bis nw Venezuela und z Peru	Lineated Foliage-gleaner
	S. s. lineata	(Lawrence, 1865)	Costa Rica und w Panama	
	S. s. tacarcunae	(Chapman, 1923)	e Panama und nw Kolumbien	
	S. s. subalaris	(Sclater, PL, 1859)	w Kolumbien und w Ecuador	
	S. s. striolata	(Todd, 1913)	e Anden von Kolumbien und w Anden von Venezuela	
	S. s. olivacea	Phelps & Phelps Jr, 1956	SW Táchira (w Venezuela)	
	S. s. mentalis	(Taczanowski & von Berlepsch, 1885)	e Ecuador bis z Peru	
Rosthals-Blattspäher	*Syndactyla ruficollis*	(Taczanowski, 1884)	SA: sw Ecuador, nw Peru	Rufous-necked Foliage-gleaner
Zimtbrauen-Blattspäher	*Syndactyla guttulata*	(Sclater, PL, 1858)	SA: n Venezuela	Guttulate Foliage-gleaner
	S. g. guttulata	(Sclater, PL, 1858)	n Venezuela	
	S. g. pallida	Zimmer, JT & Phelps, 1944	ne Venezuela	
Starkschnabel-Blattspäher	*Syndactyla ucayalae*	(Chapman, 1928)	SA: s, sw Amazonien	Peruvian Recurvebill
Ockerstrichel-Blattspäher	*Syndactyla striata*	(Carriker, 1935)	SA: w, z Bolivien	Bolivian Recurvebill
Hakenschnabel-Blattspäher	*Ancistrops strigilatus*	(von Spix, 1825)	SA: w, z Amazonien	Chestnut-winged Hookbill
Halsflecken-Baumspäher	*Clibanornis dendrocolaptoides*	(Pelzeln, 1859)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und s Brasilien	Canebrake Groundcreeper
Rötelbaumspäher	*Clibanornis rectirostris*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: sz Brasilien und ne Paraguay	Henna-capped Foliage-gleaner
Braunschulter-Baumspäher	*Clibanornis erythrocephalus*	(Chapman, 1919)	SA: sw Ecuador, nw Peru	Henna-hooded Foliage-gleaner
	C. e. erythrocephalus	(Chapman, 1919)	sw Ecuador und extremes nw Peru (Tumbes)	
	C. e. palamblae	(Zimmer, JT, 1935)	NW Peru (Piura, Lambayeque)	
Zimtkehl-Baumspäher	*Clibanornis rubiginosus*	(Sclater, PL, 1857)	MA, SA: s Mexiko bis n Bolivien, ne Amazonien	Ruddy Foliage-gleaner
	C. r. guerrerensis	(Salvin & Godman, 1891)	sw Mexiko	
	C. r. rubiginosus	(Sclater, PL, 1857)	e Mexiko	
	C. r. veraepacis	(Salvin & Godman, 1891)	s Mexiko bis Nicaragua	
	C. r. fumosus	(Salvin & Godman, 1891)	sw Costa Rica und w Panama	
	C. r. saturatus	(Chapman, 1915)	e Panama und nw Kolumbien	
	C. r. sasaimae	(Meyer de Schauensee, 1947)	w Hänge der e Anden in z Kolumbien	
	C. r. nigricauda	(Hartert, 1898)	w Kolumbien und w Ecuador	
	C. r. venezuelanus	(Zimmer, JT & Phelps, 1947)	s Venezuela	
	C. r. cinnamomeigula	(Hellmayr, 1905)	e Hänge der e Anden von Kolumbien	
	C. r. caquetae	(Meyer de Schauensee, 1947)	se Kolumbien und ne Ecuador	
	C. r. brunnescens	(Berlioz, 1927)	e Ecuador	
	C. r. watkinsi	(Hellmayr, 1912)	n Peru bis n Bolivien und sw Brasilien (Acre)	
	C. r. obscurus	(Pelzeln, 1859)	die Guyanas und ne Brasilien	
Rostbrust-Baumspäher	*Clibanornis rufipectus*	(Bangs, 1898)	SA: n Kolumbien	Santa Marta Foliage-gleaner
Einfarbbaumspäher	*Thripadectes ignobilis*	(Sclater, PL & Salvin, 1879)	SA: Kolumbien, nw Ecuador	Uniform Treehunter
Streifenbaumspäher	*Thripadectes flammulatus*	(Eyton, 1849)	SA: w Venezuela bis n Peru	Flammulated Treehunter
	T. f. bricenoi	von Berlepsch, 1907	w Venezuela	
	T. f. flammulatus	(Eyton, 1849)	ne Kolumbien und sw Venezuela bis Ecuador und n Peru	

Braunrücken-Baumspäher	*Thripadectes scrutator*	Taczanowski, 1874	SA: n Peru bis nz Bolivien	Peruvian Treehunter
Ockerkehl-Baumspäher	*Thripadectes rufobrunneus*	(Lawrence, 1865)	MA: Costa Rica, w Panama	Streak-breasted Treehunter
Schuppenkehl-Baumspäher	*Thripadectes melanorhynchus*	(Tschudi, 1844)	SA: Kolumbien bis z Peru	Black-billed Treehunter
	T. m. striaticeps	(Sclater, PL & Salvin, 1875)	Kolumbien	
	T. m. melanorhynchus	(Tschudi, 1844)	Ecuador und Peru	
Strichelbaumspäher	*Thripadectes holostictus*	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	SA: z Kolumbien bis z Bolivien	Striped Treehunter
	T. h. striatidorsus	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	T. h. holostictus	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	z Kolumbien bis sw Venezuela, e Ecuador und n Peru	
	T. h. moderatus	Zimmer, JT, 1935	z Peru bis w Bolivien	
Ockerkinn-Baumspäher	*Thripadectes virgaticeps*	Lawrence, 1874	SA: n Venezuela bis n Ecuador	Streak-capped Treehunter
	T. v. klagesi	(Hellmayr & Seilern, 1912)	n Venezuela	
	T. v. tachirensis	Phelps & Phelps Jr, 1958	w Venezuela	
	T. v. magdalenae	Meyer de Schauensee, 1945	nw und z Kolumbien	
	T. v. sclateri	von Berlepsch, 1907	sw Kolumbien	
	T. v. virgaticeps	Lawrence, 1874	nw Ecuador	
	T. v. sumaco	Chapman, 1925	e Ecuador	
Rostkappen-Baumspäher	*Automolus rufipileatus*	(Pelzeln, 1859)	SA: Amazonien	Chestnut-crowned Foliage-gleaner
	A. r. consobrinus	(Sclater, PL, 1870)	n und w Amazonien	
	A. r. rufipileatus	(Pelzeln, 1859)	Brasilien s des Amazonas	
Orangekehl-Baumspäher	*Automolus melanopezus*	(Sclater, PL, 1858)	SA: w, sw Amazonien	Brown-rumped Foliage-gleaner
Fahlkehl-Baumspäher	*Automolus ochrolaemus*	(Tschudi, 1844)	MA, SA: s Mexiko bis Amazonien	Buff-throated Foliage-gleaner
	A. o. cervinigularis	(Sclater, PL, 1857)	s Mexiko bis Belize und Guatemala	
	A. o. hypophaeus	Ridgway, 1909	Honduras bis nw Panama	
	A. o. pallidigularis	Lawrence, 1862	e Panama bis Kolumbien und nw Ecuador	
	A. o. turdinus	(Pelzeln, 1859)	Amazonien n des Amazonas	
	A. o. ochrolaemus	(Tschudi, 1844)	sw Amazonien s des Amazonas	
	A. o. auricularis	Zimmer, JT, 1935	z Brasilien bis ne Bolivien	
Chiriquíbaumspäher	*Automolus exsertus*	Bangs, 1901	MA: sw Costa Rica bis w Panama	Chiriqui Foliage-gleaner
Strichelrücken-Baumspäher	*Automolus subulatus*	(von Spix, 1824)	SA: Amazonien	Eastern Woodhaunter
	A. s. lemae	(Phelps & Phelps Jr, 1960)	sz und se Venezuela	
	A. s. subulatus	(von Spix, 1824)	se Kolumbien, w Brasilien und n Bolivien	
Olivbauch-Baumspäher	*Automolus virgatus*	(Lawrence, 1867)	MA, SA: e Nicaragua bis w Ecuador	Western Woodhaunter
	A. v. nicaraguae	(Miller, W & Griscom, 1925)	e Nicaragua	
	A. v. virgatus	(Lawrence, 1867)	Costa Rica und w Panama	
	A. v. assimilis	von Berlepsch & Taczanowski, 1884	e Panama bis w Kolumbien und w Ecuador	
	A. v. cordobae	(Meyer de Schauensee, 1960)	nw Kolumbien	
Olivrücken-Baumspäher	*Automolus infuscatus*	(Sclater, PL, 1856)	SA: w, n Amazonien	Olive-backed Foliage-gleaner
	A. i. infuscatus	(Sclater, PL, 1856)	se Kolumbien, e Ecuador, e Peru und nw Bolivien	
	A. i. badius	Zimmer, JT, 1935	e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	A. i. cervicalis	(Sclater, PL, 1889)	se Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	A. i. purusianus	Todd, 1948	w Brasilien	
Dunkelbaumspäher	*Automolus paraensis*	Hartert, 1902	SA: sz amazonisches Brasilien	Para Foliage-gleaner
Weißkehl-Baumspäher	*Automolus lammi*	Zimmer, JT, 1947	SA: ne Brasilien	Pernambuco Foliage-gleaner
Weißaugen-Baumspäher	*Automolus leucophthalmus*	(zu Wied-Neuwied, 1821)	SA: e, se	White-eyed Foliage-gleaner
	A. l. leucophthalmus	(zu Wied-Neuwied, 1821)	e Brasilien	
	A. l. sulphurascens	(Lichtenstein, MHK, 1823)	s Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Hellkehl-Stachelschwanz	*Premnoplex brunnescens*	(Sclater, PL, 1856)	MA, SA: Costa Rica bis nw Venezuela und z Bolivien	Spotted Barbtail
	P. b. brunneicauda	(Lawrence, 1865)	Costa Rica und w Panama	
	P. b. albescens	Griscom, 1927	e Panama	
	P. b. coloratus	Bangs, 1902	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	P. b. rostratus	Hellmayr & Seilern, 1912	n Venezuela	
	P. b. brunnescens	(Sclater, PL, 1856)	Anden von Kolumbien, Venezuela, Ecuador bis sz Peru	
	P. b. stictonotus	(von Berlepsch, 1901)	Anden von s Peru und n Bolivien	
Weißkehl-Stachelschwanz	*Premnoplex tatei*	Chapman, 1925	SA: ne Venezuela	White-throated Barbtail
	P. t. tatei	Chapman, 1925	n Venezuela	
"Ockerkehl-Stachelschwanz"	*P. t. pariae*	Phelps & Phelps Jr, 1949	ne Venezuela	
Fleckenbrust-Stachelschwanz	*Margarornis bellulus*	Nelson, 1912	MA: e Panama	Beautiful Treerunner
Rostbrust-Stachelschwanz	*Margarornis rubiginosus*	Lawrence, 1865	MA: Costa Rica, Panama	Ruddy Treerunner
	M. r. rubiginosus	Lawrence, 1865	Costa Rica und w Panama	
	M. r. boultoni	Griscom, 1924	z Panama	
Schmuckbrust-Stachelschwanz	*Margarornis stellatus*	Sclater, PL & Salvin, 1873	SA: Kolumbien, Ecuador	Star-chested Treerunner
Tropfenbrust-Stachelschwanz	*Margarornis squamiger*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: w Venezuela bis Bolivien	Pearled Treerunner
	M. s. perlatus	(Lesson, R, 1844)	w Venezuela und Kolumbien bis n Peru	
	M. s. peruvianus	Cory, 1913	n und z Peru	
	M. s. squamiger	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	s Peru und w Bolivien	
Stachelschwanzschlüpfer	*Aphrastura spinicauda*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: z, s Chile, sw Argentinien	Thorn-tailed Rayadito
	A. s. spinicauda	(Gmelin, JF, 1789)	z Chile und w Argentinien bis Feuerland	
	A. s. bullocki	Chapman, 1934	Mocha (vor Chile)	
	A. s. fulva	Angelini, 1905	Chiloé (vor Chile)	
Inselschlüpfer	*Aphrastura masafuerae*	(Philippi & Landbeck, 1866)	SA: Juan-Fernández-Inseln	Masafuera Rayadito
Fadenschwanzschlüpfer	*Sylviorthorhynchus desmurii*	Gay, 1845	SA: z, s Chile, sw Argentinien	Des Murs's Wiretail
Braunkappen-Meisenschlüpfer	*Leptasthenura fuliginiceps*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Bolivien bis nw, wz Argentinien	Brown-capped Tit-Spinetail
	L. f. fuliginiceps	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	w Bolivien	
	L. f. paranensis	Sclater, PL, 1862	w Argentinien	
Roststirn-Meisenschlüpfer	*Leptasthenura yanacensis*	Carriker, 1933	SA: Peru bis nw Argentinien	Tawny Tit-Spinetail
Haubenmeisenschlüpfer	*Leptasthenura platensis*	Reichenbach, 1853	SA: n Argentinien und z Paraguay bis s Brasilien, Uruguay und ez Argentinien	Tufted Tit-Spinetail
Zimtspiegel-Meisenschlüpfer	*Leptasthenura aegithaloides*	(Kittlitz, 1830)	SA: s Peru über Südkegel	Plain-mantled Tit-Spinetail
	L. a. grisescens	Hellmayr, 1925	küstennahes s Peru und n Chile	
"Ockerbauch-Meisenschlüpfer"	*L. a. berlepschi*	Hartert, 1909	Altiplano von s Peru, w Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
	L. a. aegithaloides	(Kittlitz, 1830)	z Chile	
"Hellbauch-Meisenschlüpfer"	*L. a. pallida*	Dabbene, 1920	w und z Argentinien und s Chile	
Isabellstreifen-Meisenschlüpfer	*Leptasthenura striolata*	(Pelzeln, 1856)	SA: se Brasilien	Striolated Tit-Spinetail

Rostkappen-Meisenschlüpfer	*Leptasthenura pileata*	Sclater, PL, 1881	SA: Peru	Rusty-crowned Tit-Spinetail
	L. p. cajabambae	Chapman, 1921	n und z Peru	
	L. p. pileata	Sclater, PL, 1881	wz Peru	
	L. p. latistriata	Koepcke, 1965	sz Peru	
Graubauch-Meisenschlüpfer	*Leptasthenura xenothorax*	Chapman, 1921	SA: s Peru	White-browed Tit-Spinetail
Rostspiegel-Meisenschlüpfer	*Leptasthenura striata*	(Philippi & Landbeck, 1863)	SA: w Peru bis nw Chile	Streak-backed Tit-Spinetail
	L. s. superciliaris	Hellmayr, 1932	wz Peru	
	L. s. albigularis	Morrison, 1938	sw Peru	
	L. s. striata	(Philippi & Landbeck, 1863)	extremes sw Peru und nw Chile	
Andenmeisenschlüpfer	*Leptasthenura andicola*	Sclater, PL, 1870	SA: w Venezuela bis n Bolivien	Andean Tit-Spinetail
	L. a. certhia	(Madarász, 1903)	w Venezuela	
	L. a. extima	Todd, 1916	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	L. a. exterior	Todd, 1919	e Anden von z Kolumbien	
	L. a. andicola	Sclater, PL, 1870	z Anden von Kolumbien und Ecuador	
	L. a. peruviana	Chapman, 1919	Peru bis n Bolivien	
Araukarienmeisenschlüpfer	*Leptasthenura setaria*	(Temminck, 1824)	SA: ne Argentinien und se Brasilien	Araucaria Tit-Spinetail
Rotstirn-Bündelnister	*Phacellodomus rufifrons*	(zu Wied-Neuwied, 1821)	SA: weit verbreitet	Rufous-fronted Thornbird
	P. r. peruvianus	Hellmayr, 1925	s Ecuador und n Peru	
	P. r. specularis	Hellmayr, 1925	ne Brasilien	
	P. r. rufifrons	(zu Wied-Neuwied, 1821)	e Brasilien	
	P. r. sincipitalis	Cabanis, 1883	e Bolivien, s Brasilien, nz Paraguay und nw Argentinien	
Blasskehl-Bündelnister	*Phacellodomus inornatus*	Ridgway, 1887	SA: n Kolumbien, n Venezuela	Plain Thornbird
	P. i. inornatus	Ridgway, 1887	nz Venezuela	
	P. i. castilloi	Phelps Jr & Aveledo, 1987	ne Kolumbien und w und z Venezuela	
Strichelstirn-Bündelnister	*Phacellodomus striaticeps*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: s Peru bis n Argentinien	Streak-fronted Thornbird
	P. s. griseipectus	Chapman, 1919	s Peru	
	P. s. striaticeps	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	w Bolivien und nw Argentinien	
Zwergbündelnister	*Phacellodomus sibilatrix*	Sclater, PL, 1879	SA: s Bolivien und n Paraguay bis cw Uruguay und z und e Argentinien	Little Thornbird
Graunacken-Bündelnister	*Phacellodomus dorsalis*	Salvin, 1895	SA: n Peru	Chestnut-backed Thornbird
Sprenkelbrust-Bündelnister	*Phacellodomus maculipectus*	Cabanis, 1883	SA: z Bolivien bis nw Argentinien	Spot-breasted Thornbird
Fleckenbrust-Bündelnister	*Phacellodomus striaticollis*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: ne Argentinien, Uruguay und s Brasilien	Freckle-breasted Thornbird
Rostflügel-Bündelnister	*Phacellodomus ruber*	(Vieillot, 1817)	SA: w Bolivien bis z Brasilien, Paraguay und n Argentinien	Greater Thornbird
Rotaugen-Bündelnister	*Phacellodomus erythrophthalmus*	(zu Wied-Neuwied, 1821)	SA: e Brasilien	Orange-eyed Thornbird
Orangebrust-Bündelnister	*Phacellodomus ferrugineigula*	(Pelzeln, 1858)	SA: se Brasilien, n Uruguay und ne Argentinien	Orange-breasted Thornbird
Kurzschwanz-Dickichtschlüpfer	*Hellmayrea gularis*	(Lafresnaye, 1843)	SA: nw Venezuela bis z Peru	White-browed Spinetail
	H. g. gularis	(Lafresnaye, 1843)	Anden von Kolumbien, Ecuador und n Peru	
	H. g. brunneidorsalis	(Phelps & Phelps Jr, 1953)	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	H. g. cinereiventris	(Chapman, 1912)	Anden von w Venezuela	
	H. g. rufiventris	(von Berlepsch & Stolzmann, 1896)	Anden von n und z Peru	
Weißkehl-Bündelnister	*Anumbius annumbi*	(Vieillot, 1817)	SA: Paraguay und z Brasilien bis z Argentinien	Firewood-gatherer
Chacobuschläufer	*Coryphistera alaudina*	Burmeister, 1860	SA: sz	Lark-like Brushrunner
	C. a. campicola	Todd, 1915	se Bolivien und w Paraguay	
	C. a. alaudina	Burmeister, 1860	s Bolivien bis s Brasilien und n Argentinien	
Rostbürzelcanastero	*Asthenes dorbignyi*	(Reichenbach, 1853)	SA: Bolivien bis nw Argentinien	Rusty-vented Canastero
	A. d. consobrina	Hellmayr, 1925	w Bolivien	
	A. d. dorbignyi	(Reichenbach, 1853)	z Bolivien und nw Argentinien	
Dunkelflügelcanastero	*Asthenes arequipae*	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	SA: sw Peru, w Bolivien, n Chile	Dark-winged Canastero
Grauwangencanastero	*Asthenes huancavelicae*	Morrison, 1938	SA: sz Peru	Pale-tailed Canastero
	A. h. usheri	Morrison, 1947	Apurimac (sz Peru)	
	A. h. huancavelicae	Morrison, 1938	Ancash, Huancavelico und Ayacucho (w und sz Peru)	
Cordillera-Real-Canastero	*Asthenes berlepschi*	(Hellmayr, 1917)	SA: nw Bolivien	Berlepsch's Canastero
Kurzschnabelcanastero	*Asthenes baeri*	(von Berlepsch, 1906)	SA: se, sz	Short-billed Canastero
	A. b. chacoensis	Brodkorb, 1938	sz Bolivien und nw Paraguay	
	A. b. baeri	(von Berlepsch, 1906)	s Bolivien und w Paraguay bis se Brasilien, w Uruguay und z Argentinien	
	A. b. neiffi	(Contreras, 1980)	w Argentinien	
Minas-Gerais-Canastero	*Asthenes luizae*	Vielliard, 1990	SA: se Brasilien	Cipo Canastero
Ockerbrustcanastero	*Asthenes hudsoni*	(Sclater, PL, 1874)	SA: z und s Uruguay, ne Argentinien	Hudson's Canastero
Graubrustcanastero	*Asthenes anthoides*	(King, PP, 1831)	SA: s Chile, sw Argentinien	Austral Canastero
Dunkelrückencanastero	*Asthenes urubambensis*	(Chapman, 1919)	SA: z Peru bis w Bolivien	Line-fronted Canastero
	A. u. huallagae	(Zimmer, JT, 1924)	z Peru	
	A. u. urubambensis	(Chapman, 1919)	s Peru und w Bolivien	
Weißstrichelcanastero	*Asthenes flammulata*	(Jardine, 1850)	SA: Kolumbien bis z Peru	Many-striped Canastero
	A. f. multostriata	(Sclater, PL, 1858)	e Anden von Kolumbien	
	A. f. quindiana	(Chapman, 1915)	z Anden von Kolumbien	
	A. f. flammulata	(Jardine, 1850)	w Anden von s Kolumbien, Ecuador und extremes n Peru	
	A. f. pallida	Carriker, 1933	nw Peru	
	A. f. taczanowskii	(von Berlepsch & Stolzmann, 1894)	n und z Peru	
Braunschwanzcanastero	*Asthenes virgata*	(Sclater, PL, 1874)	SA: z, s Peru	Junin Canastero
Roststirncanastero	*Asthenes maculicauda*	(von Berlepsch, 1901)	SA: s Peru, Bolivien, nw Argentinien	Scribble-tailed Canastero
Strichelrückencanastero	*Asthenes wyatti*	(Sclater, PL & Salvin, 1871)	SA: Venezuela bis Peru	Streak-backed Canastero
	A. w. wyatti	(Sclater, PL & Salvin, 1871)	e Anden von n Kolumbien	
	A. w. sanctaemartae	Todd, 1950	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	A. w. phelpsi	Chesser, 2016	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	A. w. mucuchiesi	Phelps & Gilliard, 1941	Mérida und Trujillo (w Venezuela)	
	A. w. aequatorialis	(Chapman, 1921)	z Ecuador	
	A. w. azuay	(Chapman, 1923)	s Ecuador	
	A. w. graminicola	(Sclater, PL, 1874)	z und s Peru	
Rötelflügelcanastero	*Asthenes sclateri*	(Cabanis, 1878)	SA: Peru bis nw Argentinien	Puna Canastero
	A. s. punensis	(von Berlepsch & Stolzmann, 1901)	s Peru und w Bolivien	
	A. s. cuchacanchae	(Chapman, 1921)	z Bolivien und nw Argentinien (Salta)	
	A. s. lilloi	(Oustalet, 1904)	nw Argentinien	
	A. s. sclateri	(Cabanis, 1878)	Sierras de Córdoba (nz Argentinien)	
	A. s. brunnescens	Nores & Yzurieta, 1983	Sierra de San Luis (z Argentinien)	
Streifenkehlcanastero	*Asthenes humilis*	(Cabanis, 1873)	SA: Peru, n Bolivien	Streak-throated Canastero
	A. h. cajamarcae	Zimmer, JT, 1936	nw Peru	
	A. h. humilis	(Cabanis, 1873)	z Peru	
	A. h. robusta	(von Berlepsch, 1901)	s Peru und n Bolivien	

Graslandcanastero	*Asthenes modesta*	(Eyton, 1852)	SA: Peru über s Argentinien	Cordilleran Canastero
	A. m. proxima	(Chapman, 1921)	z und s Peru	
	A. m. modesta	(Eyton, 1852)	sw Peru, w Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
	A. m. hilereti	(Oustalet, 1904)	Tucumán und Catamarca (nw Argentinien)	
	A. m. rostrata	(von Berlepsch, 1901)	z Bolivien	
	A. m. serrana	Nores, 1986	wz Argentinien	
	A. m. cordobae	Nores & Yzurieta, 1980	z Argentinien	
	A. m. australis	Hellmayr, 1925	z, s Chile und, s Argentinien	
Blasscanastero	*Asthenes moreirae*	(Miranda-Ribeiro, 1905)	SA: se Brasilien	Itatiaia Spinetail
Dünnschnabelcanastero	*Asthenes pyrrholeuca*	(Vieillot, 1817)	SA: Südkegel	Sharp-billed Canastero
	A. p. pyrrholeuca	(Vieillot, 1817)	z und s Argentinien	
	A. p. sordida	(Lesson, R, 1839)	z und s Chile und wz Argentinien	
Schwarzkehlcanastero	*Asthenes harterti*	(von Berlepsch, 1901)	SA: n, z Bolivien	Black-throated Thistletail
	A. h. harterti	(von Berlepsch, 1901)	n Bolivien	
	A. h. bejaranoi	(Remsen, 1981)	z Bolivien	
Punacanastero	*Asthenes helleri*	(Chapman, 1923)	SA: s Peru, n Bolivien	Puna Thistletail
Rostkehlcanastero	*Asthenes vilcabambae*	(Vaurie, Weske & Terborgh, 1972)	SA: Vilcabamba (s Peru)	Vilcabamba Thistletail
Kastanienkehlcanastero	*Asthenes ayacuchensis*	(Vaurie, Weske & Terborgh, 1972)	SA: n Ayacucho (s Peru)	Ayacucho Thistletail
Rostschwanzcanastero	*Asthenes pudibunda*	(Sclater, PL, 1874)	SA: nw Peru bis n Chile	Canyon Canastero
	A. p. neglecta	(Cory, 1916)	nw Peru	
	A. p. pudibunda	(Sclater, PL, 1874)	w Peru	
	A. p. grisior	Koepcke, 1961	sw Peru und n Chile	
Rostgesichtcanastero	*Asthenes ottonis*	(von Berlepsch, 1901)	SA: sz Peru	Rusty-fronted Canastero
Dornbuschcanastero	*Asthenes heterura*	(von Berlepsch, 1901)	SA: n Bolivien bis nw Argentinien	Maquis Canastero
Brillencanastero	*Asthenes palpebralis*	(Cabanis, 1873)	SA: z Peru	Eye-ringed Thistletail
Ockerbrauencanastero	*Asthenes coryi*	(von Berlepsch, 1888)	SA: w Venezuela	Ochre-browed Thistletail
Perijacanastero	*Asthenes perijana*	(Phelps Jr, 1977)	SA: n Kolumbien, nw Venezuela	Perija Thistletail
Graubauchcanastero	*Asthenes fuliginosa*	(Lafresnaye, 1843)	SA: w Venezuela bis z Peru	White-chinned Thistletail
	A. f. fuliginosa	(Lafresnaye, 1843)	e Kolumbien, w Venezuela und n Ecuador	
	A. f. fumigata	(Borrero, 1960)	z Kolumbien	
	A. f. peruviana	(Cory, 1916)	n Peru	
	A. f. plengei	(O'Neill & Parker, TA, 1976)	z Peru	
Olivrückencanastero	*Asthenes griseomurina*	(Sclater, PL, 1882)	SA: s Ecuador, n Peru	Mouse-colored Thistletail
Plantagenschlüpfer	*Acrobatornis fonsecai*	Pacheco, Whitney & Pedreira Gonzaga, 1996	SA: e Brasilien	Pink-legged Graveteiro
Orangestirn-Bündelnister	*Metopothrix aurantiaca*	Sclater, PL & Salvin, 1866	SA: w Amazonien	Orange-fronted Plushcrown
Flügelbindenschlüpfer	*Xenerpestes minlosi*	von Berlepsch, 1886	MA, SA: e Panama bis n Kolumbien und nw Ecuador	Double-banded Greytail
	X. m. minlosi	von Berlepsch, 1886	karibische Hänge von e Panama und n Kolumbien	
	X. m. umbraticus	Wetmore, 1951	Darién (e Panama) und nw Kolumbien bis nw Ecuador	
Roststirnschlüpfer	*Xenerpestes singularis*	(Taczanowski & von Berlepsch, 1885)	SA: Ecuador bis n Peru	Equatorial Greytail
Brillenschlüpfer	*Siptornis striaticollis*	(Lafresnaye, 1843)	SA: Kolumbien bis n Peru	Spectacled Prickletail
	S. s. striaticollis	(Lafresnaye, 1843)	Kolumbien	
	S. s. nortoni	Graves, GR & Robbins, 1987	Ecuador und n Peru	
Tepuistachelschwanz	*Roraimia adusta*	(Salvin & Godman, 1884)	SA: Tepuis	Roraiman Barbtail
	R. a. obscurodorsalis	Phelps & Phelps Jr, 1948	se Venezuela	
	R. a. mayri	(Phelps Jr, 1977)	s Bolívar (se Venezuela)	
	R. a. duidae	Chapman, 1939	s Amazonas (s Venezuela)	
	R. a. adusta	(Salvin & Godman, 1884)	e Venezuela, w Guyana und extremes n Brasilien	
Strichelbauchcanastero	*Thripophaga macroura*	(zu Wied-Neuwied, 1821)	SA: se Brasilien	Striated Softtail
Strichelkehlcanastero	*Thripophaga cherriei*	von Berlepsch & Hartert, 1902	SA: sz Venezuela	Orinoco Softtail
Orinokocanastero	*Thripophaga amacurensis*	Hilty, Ascanio & Whittaker, 2013	SA: n Venezuela	Delta Amacuro Softtail
Rostflügelcanastero	*Thripophaga fusciceps*	Sclater, PL, 1889	SA: w, z Amazonien	Plain Softtail
	T. f. dimorpha	Bond & Meyer de Schauensee, 1941	e Ecuador, ne und se Peru	
	T. f. obidensis	Todd, 1925	z Brasilien	
	T. f. fusciceps	Sclater, PL, 1889	n Bolivien	
Graustirncanastero	*Thripophaga berlepschi*	Hellmayr, 1905	SA: n Peru	Russet-mantled Softtail
Grauscheitel-Riedschlüpfer	*Limnoctites rectirostris*	(Gould, 1839)	SA: ne Argentinien, s Uruguay und s Brasilien	Straight-billed Reedhaunter
Marcapata-Baumschlüpfer	*Cranioleuca marcapatae*	Zimmer, JT, 1935	SA: se Peru	Marcapata Spinetail
	C. m. weskei	Remsen, 1984	Vilcabamba (se Peru)	
	C. m. marcapatae	Zimmer, JT, 1935	Marcapata (se Peru)	
Hellscheitel-Baumschlüpfer	*Cranioleuca albiceps*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: s Peru bis z Bolivien	Light-crowned Spinetail
	C. a. albiceps	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	s Peru und w Bolivien	
	C. a. discolor	Zimmer, JT, 1935	z Bolivien	
Rostrücken-Baumschlüpfer	*Cranioleuca vulpina*	(Pelzeln, 1856)	SA: Amazonien, z, e Brasilien	Rusty-backed Spinetail
	C. v. apurensis	Zimmer, JT & Phelps, 1948	w Venezuela	
	C. v. vulpina	(Pelzeln, 1856)	ne Kolumbien bis z, s Venezuela, w Guyana und n, z Brasilien bis ne Bolivien	
	C. v. foxi	Bond & Meyer de Schauensee, 1940	z Bolivien	
	C. v. reiseri	(Reichenberger, 1922)	ne Brasilien	
Weißkinn-Baumschlüpfer	*Cranioleuca dissita*	Wetmore, 1957	MA: Panama	Coiba Spinetail
Flussbaumschlüpfer	*Cranioleuca vulpecula*	(Sclater, PL & Salvin, 1866)	SA: w Amazonas und Zuflüsse	Parker's Spinetail
Flügelspiegel-Baumschlüpfer	*Cranioleuca sulphurifera*	(Burmeister, 1869)	SA: s Brasilien, Uruguay und ne Argentinien	Sulphur-bearded Spinetail
Strichelscheitel-Baumschlüpfer	*Cranioleuca subcristata*	(Sclater, PL, 1874)	SA: n Venezuela, Kolumbien	Crested Spinetail
	C. s. subcristata	(Sclater, PL, 1874)	ne Kolumbien und n Venezuela	
	C. s. fuscivertex	Phelps & Phelps Jr, 1955	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
Streifenscheitel-Baumschlüpfer	*Cranioleuca pyrrhophia*	(Vieillot, 1818)	SA: sz, se	Stripe-crowned Spinetail
	C. p. rufipennis	(Sclater, PL & Salvin, 1879)	w Bolivien	
	C. p. striaticeps	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	z Bolivien	
	C. p. pyrrhophia	(Vieillot, 1818)	s Bolivien bis s Brasilien, Uruguay und n Argentinien	
La-Paz-Baumschlüpfer	*Cranioleuca henricae*	Maijer & Fjeldså, 1997	SA: z Bolivien	Bolivian Spinetail
Braunoliv-Baumschlüpfer	*Cranioleuca obsoleta*	(Reichenbach, 1853)	SA: s Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Olive Spinetail
Minas-Gerais-Baumschlüpfer	*Cranioleuca pallida*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: se Brasilien	Pallid Spinetail
Graukopf-Baumschlüpfer	*Cranioleuca semicinerea*	(Reichenbach, 1853)	SA: e Brasilien	Grey-headed Spinetail
Fahlkappen-Baumschlüpfer	*Cranioleuca albicapilla*	(Cabanis, 1873)	SA: z, s Peru	Creamy-crested Spinetail
	C. a. albicapilla	(Cabanis, 1873)	z Peru	
	C. a. albigula	Zimmer, JT, 1924	s Peru	

Rotgesicht-Baumschlüpfer	*Cranioleuca erythrops*	(Sclater, PL, 1860)	MA, SA: Costa Rica bis w Ecuador	Red-faced Spinetail
	C. e. rufigenis	(Lawrence, 1868)	Costa Rica und w Panama	
	C. e. griseigularis	(Ridgway, 1909)	e Panama und w und z Kolumbien	
	C. e. erythrops	(Sclater, PL, 1860)	w Ecuador	
Tepuibaumschlüpfer	*Cranioleuca demissa*	(Salvin & Godman, 1884)	SA: Tepuis	Tepui Spinetail
	C. d. cardonai	(Phelps Jr & Dickerman, 1980)	s Venezuela	
	C. d. demissa	(Salvin & Godman, 1884)	se Venezuela, wz Guyana und n Brasilien (n Roraima)	
Santa-Marta-Baumschlüpfer	*Cranioleuca hellmayri*	(Bangs, 1907)	SA: n Kolumbien	Streak-capped Spinetail
Graubrauen-Baumschlüpfer	*Cranioleuca curtata*	(Sclater, PL, 1870)	SA: z Kolumbien bis z Bolivien	Ash-browed Spinetail
	C. c. curtata	(Sclater, PL, 1870)	e Anden von Kolumbien	
	C. c. cisandina	(Taczanowski, 1882)	e Anden von s Kolumbien, e Ecuador und n Peru	
	C. c. debilis	(von Berlepsch & Stolzmann, 1906)	Anden von z Peru bis z Bolivien	
Olivrücken-Baumschlüpfer	*Cranioleuca antisiensis*	(Sclater, PL, 1859)	SA: sw Ecuador, Peru	Line-cheeked Spinetail
	C. a. antisiensis	(Sclater, PL, 1859)	sw Ecuador	
	C. a. palamblae	(Chapman, 1923)	nw Peru	
	C. a. baroni	(Salvin, 1895)	n Anden von Peru	
	C. a. capitalis	Zimmer, JT, 1924	Huánuco (z Peru)	
	C. a. zaratensis	Koepcke, 1961	Pasco und Lima (sz und sw Peru)	
Fleckenbrust-Baumschlüpfer	*Cranioleuca gutturata*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: Amazonien	Speckled Spinetail
Schuppenbauch-Baumschlüpfer	*Cranioleuca muelleri*	(Hellmayr, 1911)	SA: e Amazonas	Scaled Spinetail
Rostschultercanastero	*Pseudasthenes humicola*	(Kittlitz, 1830)	SA: n, z Chile	Dusky-tailed Canastero
	P. h. goodalli	(Marin, Kiff & Peña, 1989)	n Chile	
	P. h. humicola	(Kittlitz, 1830)	nz Chile, Argentinien (?)	
	P. h. polysticta	(Hellmayr, 1925)	s Chile	
Fleckenkehlcanastero	*Pseudasthenes patagonica*	(d'Orbigny, 1839)	SA: se Argentinien	Patagonian Canastero
Weißkinncanastero	*Pseudasthenes steinbachi*	(Hartert, 1909)	SA: w Argentinien	Steinbach's Canastero
Kaktuscanastero	*Pseudasthenes cactorum*	(Koepcke, 1959)	SA: w Peru	Cactus Canastero
Strichelrücken-Dickichtschlüpfer	*Spartonoica maluroides*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: s Brasilien und Uruguay bis z Argentinien	Bay-capped Wren-Spinetail
Zimthaubenläufer	*Pseudoseisura cristata*	(von Spix, 1824)	SA: e Brasilien	Caatinga Cacholote
Grauschopf-Haubenläufer	*Pseudoseisura unirufa*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: nz Bolivien, e Bolivien und sw Brasilien	Grey-crested Cacholote
Braunhaubenläufer	*Pseudoseisura lophotes*	(Reichenbach, 1853)	SA: sz, se	Brown Cacholote
	P. l. lophotes	(Reichenbach, 1853)	s Bolivien und w Paraguay	
	P. l. argentina	Parkes, 1960	n und z Argentinien, se Brasilien und Uruguay	
Weißkehl-Haubenläufer	*Pseudoseisura gutturalis*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: Argentinien	White-throated Cacholote
	P. g. ochroleuca	Olrog, 1959	nw Argentinien	
	P. g. gutturalis	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	z Argentinien	
Gelbkinn-Riedschlüpfer	*Certhiaxis cinnamomeus*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: Kolumbien bis Uruguay	Yellow-chinned Spinetail
	C. c. fuscifrons	(Madarász, 1913)	n Kolumbien	
	C. c. marabinus	Phelps & Phelps Jr, 1946	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	C. c. valencianus	Zimmer, JT & Phelps, 1944	wz Venezuela	
	C. c. orenocensis	Zimmer, JT, 1935	Orinoco-Tal (e Venezuela)	
	C. c. cinnamomeus	(Gmelin, JF, 1788)	Trinidad, ne Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	C. c. pallidus	Zimmer, JT, 1935	se Kolumbien und w und z amazonisches Brasilien	
	C. c. cearensis	(Cory, 1916)	e Brasilien	
	C. c. russeolus	(Vieillot, 1817)	e Bolivien bis se Brasilien, Uruguay und n Argentinien	
Weißbauch-Riedschlüpfer	*Certhiaxis mustelinus*	(Sclater, PL, 1874)	SA: Amazonas und Zuflüsse	Red-and-white Spinetail
Flussinsel-Dickichtschlüpfer	*Mazaria propinqua*	(Pelzeln, 1859)	SA: w Amazonas und Zuflüsse	White-bellied Spinetail
Weißwangen-Dickichtschlüpfer	*Schoeniophylax phryganophilus*	(Vieillot, 1817)	SA: z, sz, se	Chotoy Spinetail
	S. p. phryganophilus	(Vieillot, 1817)	Bolivien, s Brasilien, Paraguay, Uruguay und n Argentinien	
	S. p. petersi	Pinto, 1949	e Brasilien	
Weißbrauen-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis scutata*	Sclater, PL, 1859	SA: z, sz SA, e Brasilien	Ochre-cheeked Spinetail
	S. s. scutata	Sclater, PL, 1859	e und z Brasilien	
	S. s. whitii	Sclater, PL, 1881	e Bolivien, sw Brasilien und nw Argentinien	
Graubauch-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis cinerascens*	Temminck, 1823	SA: se Brasilien bis e Paraguay, ne Argentinien und z Uruguay	Grey-bellied Spinetail
Braunkappen-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis gujanensis*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Amazonien	Plain-crowned Spinetail
	S. g. columbiana	Chapman, 1914	e Kolumbien	
	S. g. gujanensis	(Gmelin, JF, 1789)	e und s Venezuela über die Guyanas bis n und e Brasilien	
	S. g. huallagae	Cory, 1919	se Kolumbien und e Ecuador über e Peru bis n Bolivien	
	S. g. canipileus	Chapman, 1923	se Peru	
	S. g. inornata	Pelzeln, 1856	ne Bolivien und wz Brasilien	
	S. g. certhiola	Todd, 1916	e Bolivien	
Weißzügel-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis albilora*	Pelzeln, 1856	SA: z	White-lored Spinetail
	S. a. simoni	Hellmayr, 1907	wz Brasilien	
	S. a. albilora	Pelzeln, 1856	e Bolivien, sw Brasilien und n Paraguay	
Marañón-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis maranonica*	Taczanowski, 1879	SA: s Ecuador, n Peru	Maranon Spinetail
Weißbrust-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis hypochondriaca*	(Salvin, 1895)	SA: n Peru	Great Spinetail
Strichelbrust-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis stictothorax*	Sclater, PL, 1859	SA: sw Ecuador, nw Peru	Necklaced Spinetail
	S. s. stictothorax	Sclater, PL, 1859	sw Ecuador	
	S. s. maculata	Lawrence, 1872	s Loja (extremes sw Ecuador) und nw Peru	
	S. s. chinchipensis	Chapman, 1925	Marañón-Tal (n Peru)	
Rostbauch-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis zimmeri*	Koepcke, 1957	SA: w Peru	Russet-bellied Spinetail
Graurücken-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis brachyura*	Lafresnaye, 1843	MA, SA: nz Honduras bis n Peru	Slaty Spinetail
	S. b. nigrifumosa	Lawrence, 1865	nz Honduras bis nw Kolumbien und nw Ecuador	
	S. b. griseonucha	Chapman, 1923	sw Ecuador und nw Peru	
	S. b. brachyura	Lafresnaye, 1843	Magdalena-Tal (nz Kolumbien)	
	S. b. caucae	Chapman, 1914	Río Cauca (z Kolumbien)	
Grauschwanz-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis subpudica*	Sclater, PL, 1874	SA: Kolumbien	Silvery-throated Spinetail
Rotschulter-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis hellmayri*	Reiser, 1905	SA: e Brasilien	Red-shouldered Spinetail

Rotkappen-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis ruficapilla*	Vieillot, 1819	SA: se Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	Rufous-capped Spinetail
Bahiadickichtschlüpfer	*Synallaxis cinerea*	zu Wied-Neuwied, 1831	SA: e Brasilien	Bahia Spinetail
Dunkelbauch-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis infuscata*	Pinto, 1950	SA: e Brasilien	Pinto's Spinetail
Dunkeldickichtschlüpfer	*Synallaxis moesta*	Sclater, PL, 1856	SA: z Kolumbien bis ne Peru	Dusky Spinetail
	S. m. brunneicaudalis	Sclater, PL, 1858	se Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	S. m. moesta	Sclater, PL, 1856	e Kolumbien	
	S. m. obscura	Chapman, 1914	se Kolumbien	
Olivrücken-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis macconnelli*	Chubb, C, 1919	SA: ne, nz Amazonien	McConnell's Spinetail
	S. m. macconnelli	Chubb, C, 1919	s Venezuela und n Brasilien	
	S. m. obscurior	Todd, 1948	Suriname, Französisch-Guayana und ne Brasilien	
Rostscheitel-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis cabanisi*	von Berlepsch & Leverkühn, 1890	SA: z Peru bis n Bolivien, z Brasilien	Cabanis's Spinetail
	S. c. cabanisi	von Berlepsch & Leverkühn, 1890	z und s Peru	
	S. c. fulviventris	Chapman, 1924	n und z Bolivien	
Graubrust-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis hypospodia*	Sclater, PL, 1874	SA: s Amazonien, e Brasilien	Cinereous-breasted Spinetail
Spixdickichtschlüpfer	*Synallaxis spixi*	Sclater, PL, 1856	SA: se Brasilien bis e Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	Spix's Spinetail
Dunkelbrust-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis albigularis*	Sclater, PL, 1858	SA: w Amazonien	Dark-breasted Spinetail
	S. a. rodolphei	Bond, J, 1956	s Kolumbien und ne Ecuador	
	S. a. albigularis	Sclater, PL, 1858	se Kolumbien, e Ecuador, e Peru und w Brasilien	
Orinokodickichtschlüpfer	*Synallaxis beverlyae*	Hilty & Ascanio, 2009	SA: Venezuela, e Kolumbien	Rio Orinoco Spinetail
Weißbauch-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis albescens*	Temminck, 1823	MA, SA: Costa Rica bis z Argentinien	Pale-breasted Spinetail
	S. a. latitabunda	Bangs, 1907	sw Costa Rica bis nw Kolumbien	
	S. a. insignis	Zimmer, JT, 1935	n und z Kolumbien und w Venezuela	
	S. a. occipitalis	Madarász, 1903	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	S. a. littoralis	Todd, 1948	küstennahes n Kolumbien	
	S. a. perpallida	Todd, 1916	extremes n Kolumbien und nw Venezuela	
	S. a. nesiotis	Clark, AH, 1902	Santa Marta-Region (ne Kolumbien) und n Venezuela	
	S. a. trinitatis	Zimmer, JT, 1935	e Venezuela und Trinidad	
	S. a. josephinae	Chubb, C, 1919	s Venezuela, Guyana, Suriname und n Brasilien	
	S. a. inaequalis	Zimmer, JT, 1935	Französisch-Guayana und ne, nz Brasilien	
	S. a. albescens	Temminck, 1823	e Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	
	S. a. australis	Zimmer, JT, 1935	e Bolivien, w Paraguay und nw Argentinien	
Graustirn-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis frontalis*	Pelzeln, 1859	SA: e, z, s Brasilien, Bolivien, n, nw Argentinien, Paraguay und Uruguay	Sooty-fronted Spinetail
Azaradickichtschlüpfer	*Synallaxis azarae*	d'Orbigny, 1835	SA: w Venezuela bis nw Argentinien	Azara's Spinetail
	S. a. elegantior	Sclater, PL, 1862	e Kolumbien und w Venezuela	
	S. a. media	Chapman, 1914	w Kolumbien und n Ecuador	
	S. a. ochracea	Zimmer, JT, 1936	sw Ecuador und nw Peru	
	S. a. fruticicola	Taczanowski, 1880	Marañón-Tal (n Peru)	
	S. a. infumata	Zimmer, JT, 1925	n und z Peru	
	S. a. urubambae	Zimmer, JT, 1935	se Peru (Cusco)	
	S. a. azarae	d'Orbigny, 1835	s Peru (Puno) bis z Bolivien	
	S. a. samaipatae	Bond & Meyer de Schauensee, 1941	s Bolivien	
	S. a. superciliosa	Cabanis, 1883	nw Argentinien	
Langschwanz-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis courseni*	Blake, 1971	SA: z Peru	Apurimac Spinetail
Weißbart-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis candei*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	SA: n Kolumbien, w Venezuela	White-whiskered Spinetail
	S. c. candei	d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	küstennahes n Kolumbien und w Venezuela	
	S. c. atrigularis	(Todd, 1917)	Magdalena-Tal (nz Kolumbien)	
	S. c. venezuelensis	Cory, 1913	ne Kolumbien und nw Venezuela	
Rotbrust-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis erythrothorax*	Sclater, PL, 1855	MA: z	Rufous-breasted Spinetail
	S. e. erythrothorax	Sclater, PL, 1855	se Mexiko bis Guatemala, Belize und nw Honduras	
	S. e. pacifica	Griscom, 1930	sw Mexiko bis El Salvador	
Grauwangen-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis kollari*	Pelzeln, 1856	SA: n Brasilien	Hoary-throated Spinetail
Schwarzgesicht-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis tithys*	Taczanowski, 1877	SA: sw Ecuador, nw Peru	Blackish-headed Spinetail
Rotkopf-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis fuscorufa*	Sclater, PL, 1882	SA: n Kolumbien	Rusty-headed Spinetail
Rostdickichtschlüpfer	*Synallaxis unirufa*	Lafresnaye, 1843	SA: nw Venezuela bis z Peru	Rufous Spinetail
	S. u. munoztebari	Phelps & Phelps Jr, 1953	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	S. u. meridana	Hartert & Goodson, 1917	e Anden von Kolumbien und Anden von w Venezuela	
	S. u. unirufa	Lafresnaye, 1843	Anden von Kolumbien und e Ecuador	
	S. u. ochrogaster	Zimmer, JT, 1935	Anden von Peru	
Schwarzkehl-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis castanea*	Sclater, PL, 1856	SA: n Venezuela	Black-throated Spinetail
Streifenbrust-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis cinnamomea*	Lafresnaye, 1843	SA: n Venezuela, Kolumbien	Stripe-breasted Spinetail
	S. c. carri	Chapman, 1895	Trinidad	
	S. c. terrestris	Jardine, 1847	Tobago	
	S. c. cinnamomea	Lafresnaye, 1843	ne Kolumbien und nw Venezuela (Ostanden in Magdalena, Santander, Cundinamarca und Sierra de Perijá	
	S. c. aveledoi	Phelps & Phelps Jr, 1946	Ostseite der e Anden von Kolumbien (Norte de Santander) und Anden von w Venezuela	
	S. c. bolivari	Hartert, 1917	küstennahes Gebiet von n Venezuela	
	S. c. striatipectus	Chapman, 1899	küstennahes Gebiet von ne Venezuela	
	S. c. pariae	Phelps & Phelps Jr, 1949	Halbinsel Paria (ne Venezuela)	
Röteldickichtschlüpfer	*Synallaxis rutilans*	Temminck, 1823	SA: Amazonien	Ruddy Spinetail
	S. r. caquetensis	Chapman, 1914	se Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	S. r. confinis	Zimmer, JT, 1935	nw Brasilien	
	S. r. dissors	Zimmer, JT, 1935	e Kolumbien, s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	S. r. amazonica	Hellmayr, 1907	e Peru, n Bolivien und w und z Brasilien	
	S. r. rutilans	Temminck, 1823	z und s Brasilien	
	S. r. omissa	Hartert, 1901	ez Brasilien	
	S. r. tertia	Hellmayr, 1907	ne Bolivien und sw Brasilien	
Orangekehl-Dickichtschlüpfer	*Synallaxis cherriei*	Gyldenstolpe, 1930	SA: w, sz Amazonien	Chestnut-throated Spinetail
	S. c. saturata	Carriker, 1934	e Peru	

	S. c. napoensis	Gyldenstolpe, 1930	se Kolumbien und e Ecuador	
	S. c. cherriei	Gyldenstolpe, 1930	z amazonisches Brasilien	
Ameisenvögel	235 **Familie Thamnophilidae**			Antbirds
Rostbürzel-Ameisenfänger	*Euchrepomis callinota*	(Sclater, PL, 1855)	MA, SA: Costa Rica bis z Peru, Guyanas	Rufous-rumped Antwren
	E. c. callinota	(Sclater, PL, 1855)	Costa Rica bis n Peru	
	E. c. peruviana	(Meyer de Schauensee, 1945)	z Peru	
	E. c. venezuelana	(Phelps & Phelps Jr, 1954)	nw Venezuela	
	E. c. guianensis	(Blake, 1949)	Guyana und Suriname	
Rotschulter-Ameisenfänger	*Euchrepomis humeralis*	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	SA: e Ecuador, e Peru, n Bolivien und w, wz Brasilien	Chestnut-shouldered Antwren
Gelbbürzel-Ameisenfänger	*Euchrepomis sharpei*	(von Berlepsch, 1901)	SA: s Peru, w Bolivien	Yellow-rumped Antwren
Rotrücken-Ameisenfänger	*Euchrepomis spodioptila*	(Sclater, PL & Salvin, 1881)	SA: n Amazonien	Ash-winged Antwren
	E. s. signata	(Zimmer, JT, 1932)	se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	E. s. spodioptila	(Sclater, PL & Salvin, 1881)	s Venezuela, die Guyanas und nz Brasilien	
	E. s. meridionalis	(Snethlage, E, 1925)	sz amazonisches Brasilien	
Stummelschwanz-Ameisenvogel	*Myrmornis torquata*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: Nicaragua, Panama, Amazonien	Wing-banded Antbird
"Flügelbinden-Ameisenvogel"	*M. t. stictoptera*	(Salvin, 1893)	e Nicaragua bis nw Kolumbien	
	M. t. torquata	(Boddaert, 1783)	Amazonien	
Fleckenflügel-Ameisenwürger	*Pygiptila stellaris*	(von Spix, 1825)	SA: Amazonien	Spot-winged Antshrike
	P. s. maculipennis	(Sclater, PL, 1855)	se Kolumbien bis ne Peru	
	P. s. occipitalis	Zimmer, JT, 1932	s Kolumbien bis die Guyanas und n Brasilien	
	P. s. purusiana	Todd, 1927	w Brasilien, se Peru, n Bolivien	
	P. s. stellaris	(von Spix, 1825)	z Brasilien	
Rostschwanz-Ameisenwürger	*Thamnistes anabatinus*	Sclater, PL & Salvin, 1860	MA, SA: se Mexiko bis z Bolivien	Russet Antshrike
	T. a. anabatinus	Sclater, PL & Salvin, 1860	se Mexiko bis Honduras	
	T. a. saturatus	Ridgway, 1908	Nicaragua bis w Panama	
	T. a. coronatus	Nelson, 1912	e und z Panama und nw Kolumbien	
	T. a. intermedius	Chapman, 1914	w Kolumbien und w Ecuador	
	T. a. gularis	Phelps & Phelps Jr, 1956	ne Kolumbien und nw Venezuela	
"Anden-Rostameisenwürger"	*T. a. aequatorialis*	Sclater, PL, 1862	z Kolumbien bis n Peru	
Rostbrust-Ameisenwürger	*Thamnistes rufescens*	Cabanis, 1873	SA: e Peru bis w Bolivien	Rufescent Antshrike
Tropfenflügel-Ameisenfänger	*Microrhopias quixensis*	(Cornalia, 1849)	MA, SA: s Mexiko bis s Amazonien	Dot-winged Antwren
	M. q. boucardi	(Sclater, PL, 1858)	se Mexiko bis n Honduras	
	M. q. virgatus	(Lawrence, 1863)	se Honduras bis w Panama	
	M. q. consobrina	(Sclater, PL, 1860)	e Panama bis w Kolumbien und w Ecuador	
	M. q. quixensis	(Cornalia, 1849)	s Kolumbien bis e Ecuador und ne Peru	
	M. q. intercedens	Zimmer, JT, 1932	ez Peru und sw amazonisches Brasilien	
	M. q. nigriventris	Carriker, 1930	z Peru	
	M. q. albicauda	Carriker, 1932	se Peru und n Bolivien	
	M. q. microstictus	(von Berlepsch, 1908)	die Guyanas und ne Brasilien	
	M. q. bicolor	(Pelzeln, 1868)	sz Brasilien	
	M. q. emiliae	Chapman, 1921	ez Brasilien	
Buschameisenwürger	*Neoctantes niger*	(Pelzeln, 1859)	SA: w Amazonien	Black Bushbird
Bootschnabel-Ameisenwürger	*Clytoctantes alixii*	Elliot, DG, 1870	SA: nw Venezuela, n Kolumbien	Recurve-billed Bushbird
Rondoniaameisenwürger	*Clytoctantes atrogularis*	Lanyon, S, Stotz & Willard, 1991	SA: sw Amazonien	Rondonia Bushbird
Tropfenkehl-Ameisenschlüpfer	*Epinecrophylla fulviventris*	(Lawrence, 1862)	MA, SA: se Honduras bis w Ecuador	Checker-throated Antwren
Braunbauch-Ameisenschlüpfer	*Epinecrophylla gutturalis*	(Sclater, PL & Salvin, 1881)	SA: ne Amazonien	Brown-bellied Antwren
Weißaugen-Ameisenschlüpfer	*Epinecrophylla leucophthalma*	(Pelzeln, 1868)	SA: s Amazonien	White-eyed Antwren
	E. l. dissita	(Bond, J, 1950)	se Peru und w Bolivien	
	E. l. leucophthalma	(Pelzeln, 1868)	e Peru, w Brasilien und n Bolivien	
	E. l. phaeonota	(Todd, 1927)	nz Brasilien s des Amazonas	
	E. l. sordida	(Todd, 1927)	ne Brasilien s des Amazonas	
Napoameisenschlüpfer	*Epinecrophylla haematonota*	(Sclater, PL, 1857)	SA: se Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, n, e Peru und w Brasilien	Stipple-throated Antwren
	E. h. haematonota	(Sclater, PL, 1857)	e Peru, w Brasilien	
"Graubrust-Ameisenschlüpfer"	*E. h. pyrrhonota*	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	se Kolumbien und s Venezuela bis ne Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
"Braunrücken-Ameisenschlüpfer"	*E. h. fjeldsaai*	(Krabbe et al., 1999)	e Ecuador, nz Peru	
Amazonasameisenschlüpfer	*Epinecrophylla amazonica*	(von Ihering, H, 1905)	SA: z, sz Brasilien und n Bolivien	Rio Madeira Antwren
	E. a. amazonica	(von Ihering, H, 1905)	z Brasilien und n Bolivien	
	E. a. dentei	Whitney et al., 2013	sz Brasilien (Amazonien zwischen den Flüssen Rio Madeira/Ji-Paraná und Rio Aripuanã)	
Andenameisenschlüpfer	*Epinecrophylla spodionota*	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	SA: s Kolumbien bis z Peru	Foothill Antwren
	E. s. spodionota	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	s Kolumbien bis n Peru	
	E. s. sororia	(von Berlepsch & Stolzmann, 1894)	n und z Peru	
Schmuckameisenschlüpfer	*Epinecrophylla ornata*	(Sclater, PL, 1853)	SA: w, s Amazonien	Ornate Antwren
	E. o. ornata	(Sclater, PL, 1853)	z Kolumbien	
	E. o. saturata	(Chapman, 1923)	sz Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	E. o. atrogularis	(Taczanowski, 1874)	ez Peru und w Brasilien	
	E. o. meridionalis	(Zimmer, JT, 1932)	se Peru, n Bolivien und w Brasilien	
	E. o. hoffmannsi	(Hellmayr, 1906)	z Brasilien	
Rostschwanz-Ameisenschlüpfer	*Epinecrophylla erythrura*	(Sclater, PL, 1890)	SA: w Amazonien	Rufous-tailed Antwren
	E. e. erythrura	(Sclater, PL, 1890)	se Kolumbien bis ne Peru und nw Brasilien	
	E. e. septentrionalis	(Zimmer, JT, 1932)	e Peru und w Brasilien	
Strichelrücken-Ameisenfänger	*Myrmorchilus strigilatus*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: sz Südamerika, e Brasilien	Stripe-backed Antbird
	M. s. strigilatus	(zu Wied-Neuwied, 1831)	e Brasilien	
	M. s. suspicax	Wetmore, 1922	se Bolivien, w Paraguay, sw Brasilien und n Argentinien	
Zweifarb-Ameisenvogel	*Aprositornis disjuncta*	(Friedmann, 1945)	SA: nz Amazonien	Yapacana Antbird
Tüpfelwangen-Ameisenvogel	*Ammonastes pelzelni*	(Sclater, PL, 1890)	SA: nz Amazonien	Grey-bellied Antbird
Braunscheitel-Ameisenvogel	*Myrmophylax atrothorax*	(Boddaert, 1783)	SA: Amazonien	Black-throated Antbird
	M. a. metae	(Meyer de Schauensee, 1947)	z Kolumbien	
	M. a. atrothorax	(Boddaert, 1783)	Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	

	M. a. tenebrosa	(Zimmer, JT, 1932)	e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	M. a. maynana	(Taczanowski, 1882)	nz Peru	
	M. a. melanura	(Ménétries, 1835)	e Peru, e, w Bolivien, sw Brasilien	
Kurzschwanz-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula ignota*	Griscom, 1929	MA, SA: e Panama bis nw Ecuador, w Amazonien	Moustached Antwren
	M. i. ignota	Griscom, 1929	e Panama, n und w Kolumbien und nw Ecuador	
	M. i. obscura	Zimmer, JT, 1932	e Kolumbien bis ne Peru und nw Brasilien	
Weißkehl-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula brachyura*	(Hermann, 1783)	SA: Amazonien	Pygmy Antwren
Guayana-Strichelameisenschlüpfer	*Myrmotherula surinamensis*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: ne Amazonien	Guianan Streaked Antwren
Amazonien-Strichelameisenschlüpfer	*Myrmotherula multostriata*	Sclater, PL, 1858	SA: s, w Amazonien	Amazonian Streaked Antwren
Chocó-Strichelameisenschlüpfer	*Myrmotherula pacifica*	Hellmayr, 1911	MA, SA: Panama bis w Ecuador	Pacific Antwren
Weißstreifen-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula cherriei*	von Berlepsch & Hartert, 1902	SA: nz Amazonien	Cherrie's Antwren
Rio-Negro-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula klagesi*	Todd, 1927	SA: z Amazonien	Klages's Antwren
Weißbauch-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula longicauda*	von Berlepsch & Stolzmann, 1894	SA: w, sw Amazonien	Stripe-chested Antwren
	M. l. soderstromi	Gyldenstolpe, 1930	s Kolumbien und n Ecuador	
	M. l. pseudoaustralis	Gyldenstolpe, 1930	e Ecuador bis n Peru	
	M. l. longicauda	von Berlepsch & Stolzmann, 1894	z Peru	
	M. l. australis	Chapman, 1923	se Peru und nw Bolivien	
Gelbkehl-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula ambigua*	Zimmer, JT, 1932	SA: nz Amazonien	Yellow-throated Antwren
Gelbstreifen-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula sclateri*	Snethlage, E, 1912	SA: s Amazonien	Sclater's Antwren
Weißflanken-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula axillaris*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: se Honduras bis Amazonien	White-flanked Antwren
	M. a. albigula	Lawrence, 1865	se Honduras bis w Kolumbien und w Ecuador	
	M. a. melaena	(Sclater, PL, 1857)	nw Amazonien	
	M. a. heterozyga	Zimmer, JT, 1932	e Peru und w Brasilien	
	M. a. axillaris	(Vieillot, 1817)	Venezuela, die Guyanas, Trinidad und e amazonisches Brasilien s bis ne Bolivien	
	M. a. fresnayana	(d'Orbigny, 1835)	se Peru und nw Bolivien	
Silberflanken-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula luctuosa*	Pelzeln, 1868	SA: e, se Brasilien	Silvery-flanked Antwren
Hochland-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula schisticolor*	(Lawrence, 1865)	MA, SA: se Mexiko bis n Venezuela und Peru	Slaty Antwren
	M. s. schisticolor	(Lawrence, 1865)	se Mexiko bis w Ecuador	
	M. s. sanctaemartae	Allen, JA, 1900	n Kolumbien und n Venezuela	
	M. s. interior	(Chapman, 1914)	e Kolumbien und e Ecuador bis s Peru	
Schwarzkehl-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula sunensis*	Chapman, 1925	SA: w Amazonien	Rio Suno Antwren
	M. s. sunensis	Chapman, 1925	sz Kolumbien und Ecuador	
	M. s. yessupi	Bond, J, 1950	ez Peru und sw amazonisches Brasilien	
Salvadoriameisenschlüpfer	*Myrmotherula minor*	Salvadori, 1864	SA: se Brasilien	Salvadori's Antwren
Silberameisenschlüpfer	*Myrmotherula longipennis*	Pelzeln, 1868	SA: Amazonien	Long-winged Antwren
	M. l. longipennis	Pelzeln, 1868	n und nw Amazonien	
	M. l. zimmeri	Chapman, 1925	e Ecuador und ne Peru	
	M. l. garbei	von Ihering, H, 1905	e Peru, sw amazonisches Brasilien und nw Bolivien	
	M. l. transitiva	Hellmayr, 1929	wz Brasilien	
	M. l. ochrogyna	Todd, 1927	z Brasilien	
	M. l. paraensis	(Todd, 1920)	ez Brasilien	
Schwarzbinden-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula urosticta*	(Sclater, PL, 1857)	SA: e, se Brasilien	Band-tailed Antwren
Iheringameisenschlüpfer	*Myrmotherula iheringi*	Snethlage, E, 1914	SA: w, z Amazonien	Ihering's Antwren
	M. i. heteroptera	Todd, 1927	se Peru, sw amazonisches Brasilien und nw Bolivien	
	M. i. iheringi	Snethlage, E, 1914	sz amazonisches Brasilien	
	M. i. oreni	Miranda et al., 2013	w Brasilien (Acre) und nw Bolivien (Pando)	
Rio-de-Janeiro-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula fluminensis*	Gonzaga, 1988	SA: se Brasilien	Rio de Janeiro Antwren
Yungasameisenschlüpfer	*Myrmotherula grisea*	Carriker, 1935	SA: w Bolivien	Yungas Antwren
Paranáameisenschlüpfer	*Myrmotherula unicolor*	(Ménétries, 1835)	SA: se Brasilien	Unicolored Antwren
Alagoasameisenschlüpfer	*Myrmotherula snowi*	Teixeira & Gonzaga, 1985	SA: e Brasilien	Alagoas Antwren
Grauflügel-Ameisenschlüpfer	*Myrmotherula behni*	von Berlepsch & Leverkühn, 1890	SA: n, nw Amazonien	Plain-winged Antwren
	M. b. behni	von Berlepsch & Leverkühn, 1890	z Kolumbien und e Ecuador	
	M. b. yavii	Zimmer, JT & Phelps, 1948	s Venezuela und nw Brasilien	
	M. b. inornata	Sclater, PL, 1890	se Venezuela, Guyana und n Brasilien	
	M. b. camanii	Phelps & Phelps Jr, 1952	sz Venezuela	
Grauameisenschlüpfer	*Myrmotherula menetriesii*	(d'Orbigny, 1837)	SA: Amazonien	Grey Antwren
	M. m. pallida	von Berlepsch & Hartert, 1902	e Kolumbien und sw Venezuela bis ne Peru und nw Brasilien	
	M. m. cinereiventris	Sclater, PL & Salvin, 1868	e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien n des Amazonas	
	M. m. menetriesii	(d'Orbigny, 1837)	e Peru, nw Bolivien und sw amazonisches Brasilien	
	M. m. berlepschi	Hellmayr, 1903	sz amazonisches Brasilien und n Bolivien	
	M. m. omissa	Todd, 1927	ne Brasilien s des Amazonas	
Várzeaameisenschlüpfer	*Myrmotherula assimilis*	Pelzeln, 1868	SA: z, s Amazonien	Leaden Antwren
	M. a. assimilis	Pelzeln, 1868	e Peru, w Brasilien und n Bolivien	
	M. a. transamazonica	Gyldenstolpe, 1951	nz Brasilien	
Rostrücken-Ameisenfänger	*Terenura maculata*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	Streak-capped Antwren
Schwarzrücken-Ameisenfänger	*Terenura sicki*	Teixeira & Gonzaga, 1983	SA: e Brasilien	Orange-bellied Antwren
Flussufer-Ameisenvogel	*Myrmochanes hemileucus*	(Sclater, PL & Salvin, 1866)	SA: w Amazonas und Zuflüsse	Black-and-white Antbird
Schieferameisenfänger	*Formicivora iheringi*	Hellmayr, 1909	SA: e Brasilien	Narrow-billed Antwren
Schwarzkopf-Ameisenfänger	*Formicivora erythronotos*	Hartlaub, 1852	SA: se Brasilien	Black-hooded Antwren
Braunrücken-Ameisenfänger	*Formicivora grisea*	(Boddaert, 1783)	SA: Guyana bis s Amazonien und se Brasilien	Southern White-fringed Antwren
	F. g. rufiventris	Carriker, 1936	e Kolumbien und s Venezuela	
	F. g. grisea	(Boddaert, 1783)	die Guyanas und e Brasilien	
Blassrücken-Ameisenfänger	*Formicivora intermedia*	Cabanis, 1847	SA: Kolumbien, Venezuela	Northern White-fringed Antwren
	F. i. alticincta	Bangs, 1902	Perleninseln (Panama)	
	F. i. hondae	(Chapman, 1914)	nw Kolumbien	

	F. i. fumosa	(Cory, 1913)	ne Kolumbien und w Venezuela	
	F. i. intermedia	Cabanis, 1847	n Kolumbien und n Venezuela, Isla Margarita (vor Venezuela)	
	F. i. tobagensis	Dalmas, 1900	Tobago	
	F. i. orenocensis	Hellmayr, 1904	sz Venezuela	
Serraameisenfänger	*Formicivora serrana*	(Hellmayr, 1929)	SA: se Brasilien	Serra Antwren
	F. s. serrana	(Hellmayr, 1929)	e Minas Gerais und Espírito Santo	
	F. s. interposita	Gonzaga & Pacheco, 1990	se Minas Gerais und nw Rio de Janeiro	
	F. s. littoralis	Gonzaga & Pacheco, 1990	küstennaher Rio de Janeiro	
Dunkelrücken-Ameisenfänger	*Formicivora melanogaster*	Pelzeln, 1868	SA: e Brasilien, z SA	Black-bellied Antwren
	F. m. melanogaster	Pelzeln, 1868	e Bolivien, n Paraguay bis z Brasilien	
	F. m. bahiae	Hellmayr, 1909	ne Brasilien	
Zimtrücken-Ameisenfänger	*Formicivora rufa*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: Amazonien, e Brasilien, z SA	Rusty-backed Antwren
	F. r. urubambae	Zimmer, JT, 1932	e Peru	
	F. r. chapmani	Cherrie, 1916	Suriname und ne Brasilien	
	F. r. rufa	(zu Wied-Neuwied, 1831)	se Peru, Bolivien, Paraguay und z und s Brasilien	
Sincorá-Ameisenfänger	*Formicivora grantsaui*	Gonzaga, Carvalhaes & Buzzetti, 2007	SA: ne Brasilien	Sincora Antwren
Schilfameisenfänger	*Stymphalornis acutirostris*	Bornschein, Reinert & Teixera, 1995	SA: se Brasilien	Marsh Antwren
	S. a. acutirostris	Bornschein, Reinert & Teixera, 1995	Paraná bis ne Rio Grande do Sul	
	S. a. paludicola	(Buzzetti et al., 2013)	e São Paulo	
Bürzelbinden-Ameisenfänger	*Dichrozona cincta*	(Pelzeln, 1868)	SA: s, w Amazonien	Banded Antbird
	D. c. cincta	(Pelzeln, 1868)	e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	D. c. stellata	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	e Ecuador und w Brasilien	
	D. c. zononota	Ridgway, 1888	wz Brasilien und n Bolivien	
Perlenkehl-Ameisenschlüpfer	*Rhopias gularis*	(von Spix, 1825)	SA: se Brasilien	Star-throated Antwren
Graubauch-Ameisenschlüpfer	*Isleria hauxwelli*	(Sclater, PL, 1857)	SA: s, w Amazonien	Plain-throated Antwren
	I. h. suffusa	(Zimmer, JT, 1932)	se Kolumbien bis e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	I. h. hauxwelli	(Sclater, PL, 1857)	e Peru, w Brasilien und n Bolivien	
	I. h. clarior	(Zimmer, JT, 1932)	z Brasilien	
	I. h. hellmayri	(Snethlage, E, 1906)	ne Brasilien s des Amazonas	
Rostbauch-Ameisenschlüpfer	*Isleria guttata*	(Vieillot, 1824)	SA: ne Amazonien	Rufous-bellied Antwren
Schwarzkinn-Ameisenvogel	*Thamnomanes ardesiacus*	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	SA: n, w Amazonien	Dusky-throated Antshrike
	T. a. ardesiacus	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	s Kolumbien bis e Peru, ne Bolivien und w Brasilien	
	T. a. obidensis	(Snethlage, E, 1914)	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
Bauchflecken-Ameisenvogel	*Thamnomanes saturninus*	(Pelzeln, 1868)	SA: sz, sw Amazonien	Saturnine Antshrike
	T. s. huallagae	(Cory, 1916)	ne Peru und w Brasilien	
	T. s. saturninus	(Pelzeln, 1868)	sw und sz amazonisches Brasilien, ne Bolivien	
Bleiameisenvogel	*Thamnomanes caesius*	(Temminck, 1820)	SA: Amazonien, e,se Brasilien	Cinereous Antshrike
	T. c. glaucus	Cabanis, 1847	e Kolumbien bis ne Peru, die Guyanas und n Brasilien	
	T. c. persimilis	Hellmayr, 1907	z Brasilien	
	T. c. simillimus	Gyldenstolpe, 1951	sz Brasilien	
	T. c. hoffmannsi	Hellmayr, 1906	ez Brasilien	
	T. c. caesius	(Temminck, 1820)	e Brasilien	
Blaugrau-Ameisenvogel	*Thamnomanes schistogynus*	Hellmayr, 1911	SA: z Peru, sw Amazonien	Bluish-slate Antshrike
	T. s. intermedius	Carriker, 1935	z Peru	
	T. s. schistogynus	Hellmayr, 1911	sw Amazonien	
Kurzschwanz-Ameisenwürger	*Megastictus margaritatus*	(Sclater, PL, 1855)	SA: w, z Amazonien	Pearly Antshrike
Weißbrauen-Ameisenfänger	*Herpsilochmus pileatus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: e Brasilien	Bahia Antwren
Caatingaameisenfänger	*Herpsilochmus sellowi*	Whitney & Pacheco, 2000	SA: e Brasilien	Caatinga Antwren
Schwarzscheitel-Ameisenfänger	*Herpsilochmus atricapillus*	Pelzeln, 1868	SA: e und se Brasilien bis z Bolivien, nw Argentinien und Paraguay	Black-capped Antwren
Aripuanaameisenfänger	*Herpsilochmus stotzi*	Whitney, Cohn-Haft, Bravo, Schunck & Silveira, 2013	SA: z Brasilien (zwischen Rio Aripuanã und Rio Machado)	Aripuana Antwren
Schwarznacken-Ameisenfänger	*Herpsilochmus praedictus*	Cohn-Haft & Bravo, 2013	SA: w Brasilien	Predicted Antwren
Fahlbauch-Ameisenfänger	*Herpsilochmus motacilloides*	Taczanowski, 1874	SA: e Peru	Creamy-bellied Antwren
Graukehl-Ameisenfänger	*Herpsilochmus parkeri*	Davis, TJ & O'Neill, 1986	SA: nz Peru	Ash-throated Antwren
Salvinameisenfänger	*Herpsilochmus sticturus*	Salvin, 1885	SA: Venezuela, die Guyanas, ne Brasilien	Spot-tailed Antwren
Marañónameisenfänger	*Herpsilochmus dugandi*	Meyer de Schauensee, 1945	SA: w Amazonien	Dugand's Antwren
Toddameisenfänger	*Herpsilochmus stictocephalus*	Todd, 1927	SA: Venezuela, die Guyanas, ne Brasilien	Todd's Antwren
Fleckenmantel-Ameisenfänger	*Herpsilochmus dorsimaculatus*	Pelzeln, 1868	SA: nw Amazonien	Spot-backed Antwren
Tepuiameisenfänger	*Herpsilochmus roraimae*	Hellmayr, 1903	SA: Tepuis	Roraiman Antwren
	H. r. kathleenae	Phelps Jr & Dickerman, 1980	Tepuis von sw Venezuela und extremes nw Brasilien	
	H. r. roraimae	Hellmayr, 1903	Tepuis von se Venezuela, extremes n Brasilien und wz Guyana	
Brustband-Ameisenfänger	*Herpsilochmus pectoralis*	Sclater, PL, 1857	SA: e Brasilien	Pectoral Antwren
Fleckenbrust-Ameisenfänger	*Herpsilochmus longirostris*	Pelzeln, 1868	SA: n Bolivien bis z Brasilien, s bis se Brasilien	Large-billed Antwren
Gelbbrust-Ameisenfänger	*Herpsilochmus gentryi*	Whitney & Álvarez Alonso, 1998	SA: e Ecuador, n Peru	Ancient Antwren
Gelbkehl-Ameisenfänger	*Herpsilochmus axillaris*	(Tschudi, 1844)	SA: w Kolumbien bis se Peru	Yellow-breasted Antwren
	H. a. senex	Bond & Meyer de Schauensee, 1940	sw Kolumbien	
	H. a. aequatorialis	Taczanowski & von Berlepsch, 1885	Ecuador und n Peru	
	H. a. puncticeps	Taczanowski, 1882	nz und z Peru	
	H. a. axillaris	(Tschudi, 1844)	s Peru	
Paranáameisenfänger	*Herpsilochmus rufimarginatus*	(Temminck, 1822)	MA, SA: Panama, weit verbreitet SA	Rufous-winged Antwren
	H. r. exiguus	Nelson, 1912	e Panama	
	H. r. frater	Sclater, PL & Salvin, 1880	n und w Amazonien	
"Rotschwingen-Ameisenfänger"	*H. r. scapularis*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	e Brasilien	
	H. r. rufimarginatus	(Temminck, 1822)	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Fleckenbrust-Ameisenvogel	*Dysithamnus stictothorax*	(Temminck, 1823)	SA: se Brasilien	Spot-breasted Antvireo
Olivgrau-Ameisenvogel	*Dysithamnus mentalis*	(Temminck, 1823)	MA, SA: se Mexiko bis ne Argentinien	Plain Antvireo
	D. m. septentrionalis	Ridgway, 1908	s Mexiko bis w Panama	
	D. m. suffusus	Nelson, 1912	e Panama und nw Kolumbien	

	D. m. extremus	Todd, 1916	z Kolumbien	
	D. m. semicinereus	Sclater, PL, 1855	wz Kolumbien	
	D. m. viridis	Aveledo & Pons, 1952	n Kolumbien und nw Venezuela	
	D. m. cumbreanus	Hellmayr & Seilern, 1915	n Venezuela	
	D. m. andrei	Hellmayr, 1906	ne Venezuela, Trinidad	
	D. m. oberi	Ridgway, 1908	Tobago	
	D. m. ptaritepui	Zimmer, JT & Phelps, 1946	Tepuis von s Venezuela	
	D. m. spodionotus	Salvin & Godman, 1883	s Venezuela und n Brasilien	
	D. m. aequatorialis	Todd, 1916	w Ecuador und nw Peru	
	D. m. napensis	Chapman, 1925	s Kolumbien bis n Peru	
	D. m. tambillanus	Taczanowski, 1884	n und z Peru	
	D. m. olivaceus	(Tschudi, 1844)	z und sz Peru	
	D. m. tavarae	Zimmer, JT, 1932	se Peru bis z Bolivien	
	D. m. emiliae	Hellmayr, 1912	ne Brasilien	
	D. m. affinis	Pelzeln, 1868	z Brasilien und ne Bolivien	
	D. m. mentalis	(Temminck, 1823)	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Streifenkopf-Ameisenvogel	*Dysithamnus striaticeps*	Lawrence, 1865	MA: se Honduras bis Costa Rica	Streak-crowned Antvireo
Tüpfelkronen-Ameisenvogel	*Dysithamnus puncticeps*	Salvin, 1866	MA, SA: Costa Rica bis nw Ecuador	Spot-crowned Antvireo
Rostrücken-Ameisenvogel	*Dysithamnus xanthopterus*	Burmeister, 1856	SA: se Brasilien	Rufous-backed Antvireo
Anthrazitameisenvogel	*Dysithamnus occidentalis*	(Chapman, 1923)	SA: sw Kolumbien, n, e Ecuador	Bicolored Antvireo
	D. o. occidentalis	(Chapman, 1923)	sw Kolumbien und n Ecuador	
	D. o. punctitectus	Chapman, 1924	e Ecuador	
Schattenameisenvogel	*Dysithamnus plumbeus*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: se Brasilien	Plumbeous Antvireo
Schwarzbrust-Ameisenvogel	*Dysithamnus leucostictus*	Sclater, PL, 1858	SA: z Kolumbien und n Venezuela bis Peru	White-streaked Antvireo
	D. l. tucuyensis	Hartert, 1894	n Venezuela	
	D. l. leucostictus	Sclater, PL, 1858	e Kolumbien bis n Peru	
Fleckengesicht-Ameisenwürger	*Thamnophilus bernardi*	Lesson, R, 1844	SA: w Ecuador, w Peru	Collared Antshrike
	T. b. bernardi	Lesson, R, 1844	w Ecuador, nw Peru	
"Fleckenbrust-Ameisenwürger"	*T. b. shumbae*	(Carriker, 1934)	nz Peru	
Schwarzweiß-Ameisenwürger	*Thamnophilus melanonotus*	Sclater, PL, 1855	SA: n Kolumbien, Venezuela	Black-backed Antshrike
Schulterflecken-Ameisenwürger	*Thamnophilus melanothorax*	Sclater, PL, 1857	SA: ne Amazonien	Band-tailed Antshrike
Bindenameisenwürger	*Thamnophilus doliatus*	(Linnaeus, 1764)	MA, SA: weit verbreitet	Barred Antshrike
	T. d. intermedius	Ridgway, 1888	e, s Mexiko bis w Panama	
	T. d. nesiotes	Wetmore, 1970	Perleninseln (Panama)	
	T. d. eremnus	Wetmore, 1957	Coiba (Panama)	
	T. d. nigricristatus	Lawrence, 1865	z Panama	
	T. d. albicans	Lafresnaye, 1844	n und w Kolumbien	
	T. d. nigrescens	Lawrence, 1867	nz Kolumbien und nw Venezuela	
	T. d. tobagensis	Hartert & Goodson, 1917	Tobago	
	T. d. doliatus	(Linnaeus, 1764)	e Kolumbien, Venezuela (außer nw), Trinidad, die Guyanas und n Brasilien	
	T. d. difficilis	Hellmayr, 1903	ez Brasilien	
	T. d. capistratus	Lesson, R, 1840	e Brasilien	
	T. d. radiatus	Vieillot, 1816	ne Ecuador, e Peru, se Kolumbien, w, sw, sz Brasilien, ne Bolivien, Paraguay und n Argentinien	
	T. d. cadwaladeri	Bond & Meyer de Schauensee, 1940	s Bolivien	
Fahlflanken-Ameisenwürger	*Thamnophilus zarumae*	Chapman, 1921	SA: sw Ecuador, nw Peru	Chapman's Antshrike
	T. z. zarumae	Chapman, 1921	sw Ecuador und extremes nw Peru	
	T. z. palamblae	Zimmer, JT, 1933	nw Peru	
Streifenameisenwürger	*Thamnophilus multistriatus*	Lafresnaye, 1844	SA: w, nw Kolumbien	Bar-crested Antshrike
	T. m. brachyurus	Todd, 1927	w Kolumbien	
	T. m. selvae	Meyer de Schauensee, 1950	extremes w Kolumbien	
	T. m. multistriatus	Lafresnaye, 1844	z Kolumbien	
	T. m. oecotonophilus	Borrero & Hernández-Camacho, 1958	ne Kolumbien und w Venezuela	
Feinstreifen-Ameisenwürger	*Thamnophilus tenuepunctatus*	Lafresnaye, 1853	SA: nz Kolumbien bis ne Peru	Lined Antshrike
	T. t. tenuepunctatus	Lafresnaye, 1853	nz Kolumbien	
	T. t. tenuifasciatus	Lawrence, 1867	sz Kolumbien und e Ecuador	
	T. t. berlepschi	Taczanowski, 1884	se Ecuador und ne Peru	
Dunkelmantel-Ameisenwürger	*Thamnophilus palliatus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: s Amazonien, se Brasilien	Chestnut-backed Antshrike
	T. p. palliatus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	ne Brasilien	
	T. p. vestitus	(Lesson, R, 1831)	küstennahes e Brasilien	
	T. p. puncticeps	Sclater, PL, 1890	se Peru, n Bolivien und w Brasilien	
	T. p. similis	Zimmer, JT, 1933	z Peru	
Kapuzenameisenwürger	*Thamnophilus bridgesi*	Sclater, PL, 1856	MA: Costa Rica, Panama	Black-hooded Antshrike
Schwarzameisenwürger	*Thamnophilus nigriceps*	Sclater, PL, 1869	MA, SA: e Panama, n Kolumbien	Black Antshrike
Napoameisenwürger	*Thamnophilus praecox*	Zimmer, JT, 1937	SA: ne Ecuador	Cocha Antshrike
Schwarzgrau-Ameisenwürger	*Thamnophilus nigrocinereus*	Sclater, PL, 1855	SA: n Amazonien	Blackish-grey Antshrike
	T. n. cinereoniger	Pelzeln, 1868	Kolumbien, Venezuela und nw Brasilien	
	T. n. kulczynskii	(Domaniewski & Stolzmann, 1922)	Französisch-Guayana und benachbartes Brasilien	
	T. n. nigrocinereus	Sclater, PL, 1855	unterer Amazonas (ne Brasilien)	
	T. n. tschudii	Pelzeln, 1868	wz Brasilien	
	T. n. huberi	Snethlage, E, 1907	ez Brasilien	
Flussufer-Ameisenwürger	*Thamnophilus cryptoleucus*	(Ménégaux & Hellmayr, 1906)	SA: w Amazonien	Castelnau's Antshrike
Perlschulter-Ameisenwürger	*Thamnophilus aethiops*	Sclater, PL, 1858	SA: Amazonien	White-shouldered Antshrike
	T. a. aethiops	Sclater, PL, 1858	e Ecuador und ne Peru	
	T. a. wetmorei	Meyer de Schauensee, 1945	se Kolumbien	
	T. a. polionotus	Pelzeln, 1868	s und e Venezuela und nw Brasilien	
	T. a. kapouni	Seilern, 1913	e und se Peru, n Bolivien und extremes w Brasilien	
	T. a. juruanus	von Ihering, H, 1905	zwischen Rio Juruá und Rio Purus (sw amazonisches Brasilien)	
	T. a. injunctus	Zimmer, JT, 1933	zwischen Rio Purus und Rio Madeira (nz Brasilien s des Amazonas)	
	T. a. punctuliger	Pelzeln, 1868	zwischen Rio Madeira und Rio Tapajós (z Brasilien s des Amazonas) und ne Bolivien	
	T. a. atriceps	Todd, 1927	zwischen Rio Tapajós und Rio Tocantins (nz Brasilien s des Amazonas)	
	T. a. incertus	Pelzeln, 1868	s Pará und nw Maranhão (ne Brasilien s des Amazonas)	

	T. a. distans	Pinto, 1954	Pernambuco, Alagoas (ne Brasilien)	
Einfarbameisenwürger	*Thamnophilus unicolor*	(Sclater, PL, 1859)	SA: Kolumbien bis z Peru	Uniform Antshrike
	T. u. unicolor	(Sclater, PL, 1859)	w Ecuador	
	T. u. grandior	Hellmayr, 1924	Kolumbien, e Ecuador und n Peru	
	T. u. caudatus	Carriker, 1933	nz bis sz Peru	
Schieferameisenwürger	*Thamnophilus schistaceus*	d'Orbigny, 1837	SA: w, s Amazonien	Plain-winged Antshrike
	T. s. capitalis	Sclater, PL, 1858	se Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	T. s. schistaceus	d'Orbigny, 1837	e Peru, n Bolivien und sw, sz amazonisches Brasilien	
	T. s. heterogynus	(Hellmayr, 1907)	e Kolumbien und wz amazonisches Brasilien	
Braunflügel-Ameisenwürger	*Thamnophilus murinus*	Sclater, PL & Salvin, 1868	SA: n, w Amazonien	Mouse-colored Antshrike
	T. m. canipennis	Todd, 1927	w Amazonien	
	T. m. cayennensis	Todd, 1927	Französisch-Guayana und ne Brasilien	
	T. m. murinus	Sclater, PL & Salvin, 1868	e Kolumbien bis Suriname, n Brasilien n des Amazonas	
Hochland-Ameisenwürger	*Thamnophilus aroyae*	(Hellmayr, 1904)	SA: se Peru, nw Bolivien	Upland Antshrike
Kolumbienameisenwürger	*Thamnophilus atrinucha*	Salvin & Godman, 1892	MA, SA: s Belize bis nw Venezuela und nw Peru	Black-crowned Antshrike
	T. a. atrinucha	Salvin & Godman, 1892	s Belize und nw Guatemala bis nw Venezuela und nw Peru	
	T. a. gorgonae	Thayer & Bangs, 1905	Gorgona (vor w Kolumbien)	
Guayanaameisenwürger	*Thamnophilus punctatus*	(Shaw, 1809)	SA: n, w Amazonien	Northern Slaty Antshrike
	T. p. interpositus	Hartert & Goodson, 1917	e Kolumbien und w Venezuela	
	T. p. punctatus	(Shaw, 1809)	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	T. p. leucogaster	Hellmayr, 1924	Marañón-Einzugsgebiet (s Ecuador und n Peru)	
	T. p. huallagae	Carriker, 1934	Río Huallaga-Einzugsgebiet (n Peru)	
Tapajosameisenwürger	*Thamnophilus stictocephalus*	Pelzeln, 1868	SA: s Amazonien	Natterer's Slaty Antshrike
	T. s. stictocephalus	Pelzeln, 1868	z Brasilien und n Bolivien	
	T. s. parkeri	Isler, ML, Isler, PR & Whitney, 1997	ne Bolivien	
Bolivienameisenwürger	*Thamnophilus sticturus*	Pelzeln, 1868	SA: sw Amazonien	Bolivian Slaty Antshrike
Planaltoameisenwürger	*Thamnophilus pelzelni*	Hellmayr, 1924	SA: e, sz Brasilien	Planalto Slaty Antshrike
Sooretamaameisenwürger	*Thamnophilus ambiguus*	Swainson, 1825	SA: se Brasilien	Sooretama Slaty Antshrike
Amazonienameisenwürger	*Thamnophilus amazonicus*	Sclater, PL, 1858	SA: Amazonien	Amazonian Antshrike
	T. a. cinereiceps	Pelzeln, 1868	ez Kolumbien, sw Venezuela und nw Brasilien	
	T. a. divaricatus	Mees, 1974	se Venezuela, die Guyanas und nz Brasilien	
	T. a. amazonicus	Sclater, PL, 1858	s Kolumbien bis n Bolivien	
	T. a. obscurus	Zimmer, JT, 1933	z Brasilien	
	T. a. paraensis	Todd, 1927	ez Brasilien	
Divisorameisenwürger	*Thamnophilus divisorius*	Whitney, Oren & Brumfield, 2004	SA: w Brasilien, e Peru	Acre Antshrike
Tepuiameisenwürger	*Thamnophilus insignis*	Salvin & Godman, 1884	SA: nz Amazonien	Streak-backed Antshrike
	T. i. insignis	Salvin & Godman, 1884	s Venezuela, w Guyana und n Brasilien	
	T. i. nigrofrontalis	Phelps & Phelps Jr, 1947	extremes sw Venezuela	
Wechselameisenwürger	*Thamnophilus caerulescens*	Vieillot, 1816	SA: wz, sz, se, e	Variable Antshrike
	T. c. melanchrous	Sclater, PL & Salvin, 1876	n, z und s Peru	
	T. c. aspersiventer	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	se Peru und wz Bolivien	
	T. c. dinellii	von Berlepsch, 1906	z und s Bolivien und nw Argentinien	
	T. c. paraguayensis	Hellmayr, 1904	se Bolivien, n Paraguay und s Brasilien	
	T. c. gilvigaster	Pelzeln, 1868	se Brasilien, Uruguay und ne Argentinien	
	T. c. caerulescens	Vieillot, 1816	se Paraguay, se Brasilien und ne Argentinien	
	T. c. ochraceiventer	Snethlage, E, 1928	sz Brasilien	
	T. c. cearensis	(Cory, 1919)	ne Brasilien	
Rostflügel-Ameisenwürger	*Thamnophilus torquatus*	Swainson, 1825	SA: se Amazonien, e Brasilien und ne Paraguay	Rufous-winged Antshrike
Rostscheitel-Ameisenwürger	*Thamnophilus ruficapillus*	Vieillot, 1816	SA: sw, se	Rufous-capped Antshrike
	T. r. jaczewskii	Domaniewski, 1925	n Peru	
	T. r. marcapatae	Hellmayr, 1912	se Peru	
"Graukehl-Ameisenwürger"	*T. r. subfasciatus*	Sclater, PL & Salvin, 1876	w Bolivien	
	T. r. cochabambae	(Chapman, 1921)	z Bolivien bis nw Argentinien	
	T. r. ruficapillus	Vieillot, 1816	Paraguay, se Brasilien, Uruguay und ne Argentinien	
Schwarzgesicht-Ameisenwürger	*Sakesphorus canadensis*	(Linnaeus, 1766)	SA: w Amazonien, n	Black-crested Antshrike
"Tüpfelwangen-Ameisenwürger"	*S. c. pulchellus*	(Cabanis & Heine, 1860)	n Kolumbien und w Venezuela	
	S. c. intermedius	(Cherrie, 1916)	e Kolumbien und nz Venezuela	
	S. c. fumosus	Zimmer, JT, 1933	sw Venezuela und extremes n Brasilien	
	S. c. trinitatis	(Ridgway, 1891)	ne und se Venezuela und Guyana, Trinidad	
	S. c. canadensis	(Linnaeus, 1766)	Suriname und Französisch-Guayana	
	S. c. loretoyacuensis	(Bartlett, 1882)	se Kolumbien, nw Brasilien und ne Peru	
Silberwangen-Ameisenwürger	*Sakesphorus cristatus*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: e Brasilien	Silvery-cheeked Antshrike
Trauerameisenwürger	*Sakesphorus luctuosus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: z und e amazonisches Brasilien	Glossy Antshrike
Weißbart-Ameisenwürger	*Biatas nigropectus*	(Lafresnaye, 1850)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	White-bearded Antshrike
Zebraameisenwürger	*Cymbilaimus lineatus*	(Leach, 1814)	MA, SA: se Honduras bis Amazonien	Fasciated Antshrike
	C. l. fasciatus	Ridgway, 1884	se Honduras bis nw Ecuador	
	C. l. intermedius	Hartert & Goodson, 1917	w Amazonien	
	C. l. lineatus	(Leach, 1814)	se Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
Bambusameisenwürger	*Cymbilaimus sanctaemariae*	Gyldenstolpe, 1941	SA: sw Amazonien	Bamboo Antshrike
Weißbrust-Ameisenwürger	*Taraba major*	(Vieillot, 1816)	MA, SA: e Mexiko bis n Argentinien	Great Antshrike
	T. m. melanocrissus	(Sclater, PL, 1860)	se Mexiko bis w Panama	
	T. m. obscurus	Zimmer, JT, 1933	w Costa Rica bis n Kolumbien	
	T. m. transandeanus	(Sclater, PL, 1855)	sw Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	
	T. m. granadensis	(Cabanis, 1872)	n und z Kolumbien und nw Venezuela	
	T. m. semifasciatus	(Cabanis, 1872)	e Kolumbien, s und ne Venezuela, die Guyanas und ne und z Brasilien	
	T. m. duidae	Chapman, 1929	Cerro Duida (se Venezuela)	
	T. m. melanurus	(Sclater, PL, 1855)	w Amazonien	
	T. m. borbae	(Pelzeln, 1868)	wz Brasilien s des Amazonas	
	T. m. stagurus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e und ne Brasilien	
	T. m. major	(Vieillot, 1816)	e Bolivien, Paraguay, s Brasilien und n Argentinien	
Langschwanz-Ameisenwürger	*Mackenziaena leachii*	(Such, 1825)	SA: s Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Large-tailed Antshrike
Schwarzmasken-Ameisenwürger	*Mackenziaena severa*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: s Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Tufted Antshrike
Schwarzkehl-Ameisenwürger	*Frederickena viridis*	(Vieillot, 1816)	SA: ne Amazonien	Black-throated Antshrike
Dunkelameisenwürger	*Frederickena unduliger*	(Pelzeln, 1868)	SA: w Amazonien	Undulated Antshrike
	F. u. diversa	Zimmer, JT, 1944	e und se Peru, nw Bolivien	

	F. u. unduliger	(Pelzeln, 1868)	nw Brasilien	
	F. u. pallida	Zimmer, JT, 1944	sw Amazonien, n Bolivien?	
Wellenameisenwürger	*Frederickena fulva*	Zimmer, JT, 1944	SA: sz Kolumbien, e Ecuador, ne Peru n von Rio Amazonas und Río Marañón (?)	Fulvous Antshrike
Perlenmantel-Ameisenwürger	*Hypoedaleus guttatus*	(Vieillot, 1816)	SA: e, se Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	Spot-backed Antshrike
Riesenameisenwürger	*Batara cinerea*	(Vieillot, 1819)	SA: sw Amazonien, se	Giant Antshrike
	B. c. excubitor	Bond & Meyer de Schauensee, 1940	z Bolivien	
	B. c. argentina	Shipton, 1918	e Bolivien, w Paraguay und nw Argentinien	
	B. c. cinerea	(Vieillot, 1819)	se Brasilien und ne Argentinien	
Strichelrücken-Ameisenwürger	*Xenornis setifrons*	Chapman, 1924	MA, SA: e Panama, nw Kolumbien	Speckled Antshrike
Weißgesicht-Ameisenvogel	*Pithys albifrons*	(Linnaeus, 1766)	SA: n, w Amazonien	White-plumed Antbird
	P. a. albifrons	(Linnaeus, 1766)	s Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	P. a. peruvianus	Taczanowski, 1884	w Amazonien	
Weißmasken-Ameisenvogel	*Pithys castaneus*	Berlioz, 1938	SA: ne Peru	White-masked Antbird
Halsband-Ameisenvogel	*Phaenostictus mcleannani*	(Lawrence, 1860)	MA, SA: Honduras bis nw Ecuador	Ocellated Antbird
	P. m. saturatus	(Richmond, 1896)	e Honduras bis w Panama	
	P. m. mcleannani	(Lawrence, 1860)	e Panama und nw Kolumbien	
	P. m. pacificus	Hellmayr, 1924	sw Kolumbien und nw Ecuador	
Weißkehl-Ameisenvogel	*Gymnopithys bicolor*	(Lawrence, 1863)	MA, SA: Honduras bis w Ecuador	Bicolored Antbird
	G. b. olivascens	(Ridgway, 1891)	Honduras bis w Panama	
	G. b. bicolor	(Lawrence, 1863)	e Panama und nw Kolumbien	
	G. b. daguae	Hellmayr, 1906	w Kolumbien	
	G. b. aequatorialis	(Hellmayr, 1902)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	G. b. ruficeps	Salvin & Godman, 1892	z Kolumbien	
Braunweiß-Ameisenvogel	*Gymnopithys leucaspis*	(Sclater, PL, 1855)	SA: z Kolumbien bis ne Peru, nw amazonisches Brasilien	White-cheeked Antbird
	G. l. leucaspis	(Sclater, PL, 1855)	e Kolumbien	
	G. l. castaneus	Zimmer, JT, 1937	e Ecuador und ne Peru	
	G. l. peruanus	Zimmer, JT, 1937	n Peru	
	G. l. lateralis	Todd, 1927	nw amazonisches Brasilien	
Rostkehl-Ameisenvogel	*Gymnopithys rufigula*	(Boddaert, 1783)	SA: nz, ne Amazonien	Rufous-throated Antbird
	G. r. pallidus	(Cherrie, 1909)	s Venezuela	
	G. r. pallidigula	Phelps & Phelps Jr, 1947	Tepuis von extremes sw Venezuela	
	G. r. rufigula	(Boddaert, 1783)	e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
Bindenschwanz-Ameisenvogel	*Oneillornis salvini*	(von Berlepsch, 1901)	SA: sw Amazonien	White-throated Antbird
Schwarzschwanz-Ameisenvogel	*Oneillornis lunulatus*	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	SA: w Amazonien	Lunulated Antbird
Schwarzkopf-Ameisenvogel	*Rhegmatorhina gymnops*	Ridgway, 1888	SA: sz Amazonien	Bare-eyed Antbird
Rostbrust-Ameisenvogel	*Rhegmatorhina berlepschi*	(Snethlage, E, 1907)	SA: sz Amazonien	Harlequin Antbird
Weißbrust-Ameisenvogel	*Rhegmatorhina hoffmannsi*	(Hellmayr, 1907)	SA: sz Amazonien	White-breasted Antbird
Rostbauch-Ameisenvogel	*Rhegmatorhina cristata*	(Pelzeln, 1868)	SA: nw Amazonien	Chestnut-crested Antbird
Grauschopf-Ameisenvogel	*Rhegmatorhina melanosticta*	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	SA: w Amazonien	Hairy-crested Antbird
	R. m. melanosticta	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	sz Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	R. m. brunneiceps	Chapman, 1928	n und z Peru	
	R. m. purusiana	(Snethlage, E, 1908)	e Peru und w amazonisches Brasilien	
	R. m. badia	Zimmer, JT, 1932	se Peru, n Bolivien und sw amazonisches Brasilien	
Tropfenmantel-Ameisenvogel	*Phlegopsis nigromaculata*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: s, w Amazonien	Black-spotted Bare-eye
	P. n. nigromaculata	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	se Kolumbien, e Ecuador, e Peru, n Bolivien und sw amazonisches Brasilien	
	P. n. bowmani	Ridgway, 1888	sz amazonisches Brasilien und z Bolivien	
	P. n. confinis	Zimmer, JT, 1932	ez amazonisches Brasilien	
	P. n. paraensis	Hellmayr, 1904	ne Brasilien s des Amazonas	
Rotspiegel-Ameisenvogel	*Phlegopsis erythroptera*	(Gould, 1855)	SA: w, nw Amazonien	Reddish-winged Bare-eye
	P. e. erythroptera	(Gould, 1855)	se Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	P. e. ustulata	Todd, 1927	e Peru, nw Bolivien und sw amazonisches Brasilien	
Weißstirn-Ameisenvogel	*Phlegopsis borbae*	Hellmayr, 1907	SA: sz Amazonien	Pale-faced Bare-eye
Schuppenmantel-Ameisenwächter	*Willisornis poecilinotus*	(Cabanis, 1847)	SA: Amazonien	Common Scale-backed Antbird
	W. p. poecilinotus	(Cabanis, 1847)	s Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	W. p. duidae	(Chapman, 1923)	e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	W. p. lepidonota	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	se Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	W. p. griseiventris	(Pelzeln, 1868)	se Peru, n Bolivien und sw amazonisches Brasilien	
	W. p. gutturalis	(Todd, 1927)	ne Peru und w amazonisches Brasilien	
Graukopf-Ameisenwächter "Schwarzkehl-Ameisenwächter"	*Willisornis vidua*	(Hellmayr, 1905)	SA: sz, se amazonisches Brasilien	Xingu Scale-backed Antbird
	W. v. nigrigula	(Snethlage, E, 1914)	sz amazonisches Brasilien	
	W. v. vidua	(Hellmayr, 1905)	se amazonisches Brasilien	
Rostbauch-Ameisenfänger	*Drymophila ferruginea*	(Temminck, 1822)	SA: se Brasilien	Ferruginous Antbird
Zimtbauch-Ameisenfänger	*Drymophila rubricollis*	(Bertoni, AW, 1901)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	Bertoni's Antbird
Rostschwanz-Ameisenfänger	*Drymophila genei*	(de Filippi, 1847)	SA: se Brasilien	Rufous-tailed Antbird
Ockerbürzel-Ameisenfänger	*Drymophila ochropyga*	(Hellmayr, 1906)	SA: e, se Brasilien	Ochre-rumped Antbird
Olivrücken-Ameisenfänger	*Drymophila malura*	(Temminck, 1825)	SA: e Paraguay, ne Argentinien, s und se Brasilien	Dusky-tailed Antbird
Bindenschwanz-Ameisenfänger	*Drymophila squamata*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: e, se Brasilien	Scaled Antbird
	D. s. squamata	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Brasilien in Alagoas und Bahia	
	D. s. stictocorypha	(Boucard & von Berlepsch, 1892)	se Brasilien von e Minas Gerais bis Santa Catarina	
Weißbauch-Ameisenfänger	*Drymophila devillei*	(Ménégaux & Hellmayr, 1906)	SA: s, sw Amazonien	Striated Antbird
	D. d. devillei	(Ménégaux & Hellmayr, 1906)	sz Kolumbien und ne Ecuador bis se Peru, z Bolivien und w Brasilien	
	D. d. subochracea	Chapman, 1921	sz amazonisches Brasilien und ne Bolivien	
Santa-Marta-Ameisenfänger	*Drymophila hellmayri*	Todd, 1915	SA: Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	Santa Marta Antbird
Küstenkordilleren-Ameisenfänger	*Drymophila klagesi*	Hellmayr & Seilern, 1912	SA: Venezuela und ne Kolumbien	Klages's Antbird
Langschwanz-Ameisenfänger	*Drymophila caudata*	(Sclater, PL, 1855)	SA: e Kolumbien (w Hänge der Ostanden und oberes Tal des Río Magdalena)	East Andean Antbird
Strichelkopf-Ameisenfänger	*Drymophila striaticeps*	Chapman, 1912	SA: w, z Kolumbien, Ecuador, Peru & Bolivien entlang der Zentralkordillere der Anden	Streak-headed Antbird
Rostflanken-Ameisenschnäpper	*Hypocnemis cantator*	(Boddaert, 1783)	SA: e Venezuela, die Guyanas und ne amazonisches Brasilien	Guianan Warbling Antbird
Strichelschulter-Ameisenschnäpper	*Hypocnemis flavescens*	Sclater, PL, 1865	SA: s Venezuela, e Kolumbien, nw Brasilien	Imeri Warbling Antbird

	H. f. flavescens	Sclater, PL, 1865	e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	H. f. perflava	Pinto, 1966	z Roraima (n Brasilien)	
Rostschulter-Ameisenschnäpper	*Hypocnemis peruviana*	Taczanowski, 1884	SA: se Kolumbien, e Ecuador, ne, e Peru, w Brasilien	Peruvian Warbling Antbird
	H. p. saturata	Carriker, 1930	se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	H. p. peruviana	Taczanowski, 1884	e Peru bis nw Bolivien	
Gelbbrust-Ameisenschnäpper	*Hypocnemis subflava*	Cabanis, 1873	SA: z, se Peru, n Bolivien	Yellow-breasted Warbling Antbird
	H. s. collinsi	Cherrie, 1916	se Peru bis nw Bolivien und extremes sw Brasilien	
	H. s. subflava	Cabanis, 1873	ez Peru	
Rondoniaameisenschnäpper	*Hypocnemis ochrogyna*	Zimmer, JT, 1932	SA: ne Bolivien und sz amazonisches Brasilien	Rondonia Warbling Antbird
Spixameisenschnäpper	*Hypocnemis striata*	(von Spix, 1825)	SA: z, ez Brasilien	Spix's Warbling Antbird
	H. s. implicata	Zimmer, JT, 1932	wz amazonisches Brasilien	
	H. s. striata	(von Spix, 1825)	z amazonisches Brasilien	
	H. s. affinis	Zimmer, JT, 1932	ez amazonisches Brasilien	
Olivschulter-Ameisenschnäpper	*Hypocnemis rondoni*	Whitney et al., 2013	SA: z Brasilien (zwischen Rio Aripuanã und Rio Machado)	Manicore Warbling Antbird
Gelbbrauen-Ameisenschnäpper	*Hypocnemis hypoxantha*	Sclater, PL, 1869	SA: w, s Amazonien	Yellow-browed Antbird
	H. h. hypoxantha	Sclater, PL, 1869	se Kolumbien bis e Ecuador, z Peru und w amazonisches Brasilien	
	H. h. ochraceiventris	Chapman, 1921	se amazonisches Brasilien	
Rotschwanz-Ameisenvogel	*Sciaphylax hemimelaena*	(Sclater, PL, 1857)	SA: s Amazonien	Southern Chestnut-tailed Antbird
	S. h. hemimelaena	(Sclater, PL, 1857)	e Peru, nw Bolivien und sw amazonisches Brasilien	
	S. h. pallens	(von Berlepsch & Hellmayr, 1905)	ne Bolivien und sz Brasilien	
Napoameisenvogel	*Sciaphylax castanea*	(Zimmer, JT, 1932)	SA: w Amazonien	Northern Chestnut-tailed Antbird
	S. c. castanea	(Zimmer, JT, 1932)	se Ecuador und n Peru	
	S. c. centunculorum	(Isler, ML et al., 2002)	s Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
Amazonasameisenfänger	*Cercomacroides laeta*	(Todd, 1920)	SA: nz, se Amazonien, e Brasilien	Willis's Antbird
	C. l. waimiri	(Bierregaard, Cohn-Haft & Stotz, 1997)	nz amazonisches Brasilien und s Guyana	
	C. l. laeta	(Todd, 1920)	se amazonisches Brasilien	
	C. l. sabinoi	(Pinto, 1939)	ne Brasilien	
Parkerameisenfänger	*Cercomacroides parkeri*	(Graves, GR, 1997)	SA: wz Kolumbien	Parker's Antbird
Schwarzgrau-Ameisenfänger	*Cercomacroides nigrescens*	(Cabanis & Heine, 1860)	SA: s, w, ne Amazonien	Blackish Antbird
	C. n. nigrescens	(Cabanis & Heine, 1860)	Suriname, Französisch-Guayana und ne Brasilien	
	C. n. aequatorialis	(Zimmer, JT, 1931)	sz Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	C. n. notata	(Zimmer, JT, 1931)	z Peru	
	C. n. approximans	(Pelzeln, 1868)	z Brasilien	
	C. n. ochrogyna	(Snethlage, E, 1928)	ez Brasilien	
Flussufer-Ameisenfänger	*Cercomacroides fuscicauda*	(Zimmer, JT, 1931)	SA: s Kolumbien, e Ecuador, e Peru, n Bolivien und sw amazonisches Brasilien	Riparian Antbird
Grauameisenfänger	*Cercomacroides tyrannina*	(Sclater, PL, 1855)	MA, SA: se Mexiko bis n Amazonien	Dusky Antbird
	C. t. crepera	(Bangs, 1901)	se Mexiko bis w Panama	
	C. t. tyrannina	(Sclater, PL, 1855)	e Panama bis w Ecuador, e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	C. t. vicina	(Todd, 1927)	n Kolumbien und nw Venezuela	
	C. t. saturatior	(Chubb, C, 1918)	e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
Schwarzbrust-Ameisenfänger	*Cercomacroides serva*	(Sclater, PL, 1858)	SA: e Ecuador, e Peru, n Bolivien und w Brasilien	Black Antbird
Manuameisenfänger	*Cercomacra manu*	Fitzpatrick & Willard, 1990	SA: sw, s Amazonien	Manu Antbird
Rio-de-Janeiro-Ameisenfänger	*Cercomacra brasiliana*	Hellmayr, 1905	SA: se Brasilien	Rio de Janeiro Antbird
Aschgrau-Ameisenfänger	*Cercomacra cinerascens*	(Sclater, PL, 1857)	SA: Amazonien	Grey Antbird
	C. c. cinerascens	(Sclater, PL, 1857)	se Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, ne Peru und nw amazonisches Brasilien	
	C. c. immaculata	Chubb, C, 1918	e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	C. c. sclateri	Hellmayr, 1905	e Peru, nw Bolivien und sw amazonisches Brasilien	
	C. c. iterata	Zimmer, JT, 1932	se amazonisches Brasilien und ne Bolivien	
Mato-Grosso-Ameisenfänger	*Cercomacra melanaria*	(Ménétries, 1835)	SA: z Bolivien; e Bolivien, n Paraguay und w Brasilien	Mato Grosso Antbird
Bananalameisenfänger	*Cercomacra ferdinandi*	Snethlage, E, 1928	SA: z Brasilien	Bananal Antbird
Schwarzbauch-Ameisenfänger	*Cercomacra nigricans*	Sclater, PL, 1858	MA, SA: Panama bis w Ecuador, nw Kolumbien und e Venezuela	Jet Antbird
Rio-Branco-Ameisenfänger	*Cercomacra carbonaria*	Sclater, PL & Salvin, 1873	SA: n Brasilien, sw Guyana	Rio Branco Antbird
Weißband-Ameisenvogel	*Myrmoderus ferrugineus*	(Müller, PLS, 1776)	SA: ne Amazonien	Ferruginous-backed Antbird
	M. f. ferrugineus	(Müller, PLS, 1776)	e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	M. f. elutus	(Todd, 1927)	sz amazonisches Brasilien	
Blauband-Ameisenvogel	*Myrmoderus eowilsoni*	Moncrieff et al., 2018	SA: Region San Martín, Peru	Cordillera Azul Antbird
Schwarzgesicht-Ameisenvogel	*Myrmoderus ruficauda*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: e, se Brasilien	Scalloped Antbird
	M. r. soror	(Pinto, 1940)	e Brasilien	
	M. r. ruficauda	(zu Wied-Neuwied, 1831)	se Brasilien	
Schmuckbrust-Ameisenvogel	*Myrmoderus loricatus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: e, se Brasilien	White-bibbed Antbird
Schwarzkehl-Ameisenvogel	*Myrmoderus squamosus*	(Pelzeln, 1868)	SA: se Brasilien	Squamate Antbird
Nordamazonien-Ameisenschnäpper	*Hypocnemoides melanopogon*	(Sclater, PL, 1857)	SA: z, n Amazonien	Black-chinned Antbird
	H. m. occidentalis	Zimmer, JT, 1932	Kolumbien, Venezuela und nw Brasilien	
	H. m. melanopogon	(Sclater, PL, 1857)	die Guyanas und n Brasilien	
	H. m. minor	Gyldenstolpe, 1941	sz amazonisches Brasilien	
Südamazonien-Ameisenschnäpper	*Hypocnemoides maculicauda*	(Pelzeln, 1868)	SA: e Peru, n Bolivien, z und se Brasilien	Band-tailed Antbird
Rotmantel-Ameisenwächter	*Hylophylax naevioides*	(Lafresnaye, 1847)	MA, SA: Honduras bis w Ecuador	Spotted Antbird
	H. n. capnitis	(Bangs, 1906)	e Honduras bis w Panama	
	H. n. naevioides	(Lafresnaye, 1847)	e Panama bis w Ecuador	
Ockerflecken-Ameisenwächter	*Hylophylax naevius*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Amazonien	Spot-backed Antbird
	H. n. theresae	(Des Murs, 1856)	se Ecuador, ne Peru und w amazonisches Brasilien	
	H. n. peruvianus	Carriker, 1932	nz Peru	
	H. n. inexpectatus	Carriker, 1932	se Peru, sw Brasilien (Acre) und nw Bolivien	
	H. n. naevius	(Gmelin, JF, 1789)	se Kolumbien und ne Ecuador bis die Guyanas, n Peru und n Brasilien	
	H. n. ochraceus	(von Berlepsch, 1912)	sz und se amazonisches Brasilien	
Weißflecken-Ameisenwächter	*Hylophylax punctulatus*	(Des Murs, 1856)	SA: Amazonien	Dot-backed Antbird

Silberameisenschnäpper	*Sclateria naevia*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: Amazonien	Silvered Antbird
	S. n. naevia	(Gmelin, JF, 1788)	e Venezuela, die Guyanas, ne Brasilien und Trinidad	
	S. n. diaphora	Todd, 1913	z Venezuela	
	S. n. argentata	(Des Murs, 1856)	se Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, e Peru, n Bolivien und w Brasilien	
	S. n. toddi	Hellmayr, 1924	sz amazonisches Brasilien	
Bleigrau-Ameisenvogel	*Myrmelastes hyperythrus*	(Sclater, PL, 1855)	SA: w, sw Amazonien	Plumbeous Antbird
Schwarzschnabel-Ameisenvogel	*Myrmelastes schistaceus*	(Sclater, PL, 1858)	SA: w Amazonien	Slate-colored Antbird
Dreibinden-Ameisenvogel	*Myrmelastes leucostigma*	(Pelzeln, 1868)	SA: n Amazonien	Spot-winged Antbird
	M. l. subplumbeus	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	e Kolumbien, w Venezuela, e Ecuador, ne Peru und sw amazonisches Brasilien	
	M. l. leucostigma	(Pelzeln, 1868)	se Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	M. l. intensus	(Zimmer, JT, 1927)	z Peru	
	M. l. infuscatus	(Todd, 1927)	e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
Olivscheitel-Ameisenvogel	*Myrmelastes humaythae*	(Hellmayr, 1907)	SA: w amazonisches Brasilien, n Bolivien	Humaita Antbird
Grauameisenvogel	*Myrmelastes brunneiceps*	(Zimmer, JT, 1931)	SA: sw Peru, nw Bolivien	Brownish-headed Antbird
Grauwangen-Ameisenvogel	*Myrmelastes rufifacies*	(Hellmayr, 1929)	SA: e amazonisches Brasilien	Rufous-faced Antbird
Schieferameisenvogel	*Myrmelastes saturatus*	(Salvin, 1885)	SA: se Venezuela, n Brasilien, w Guyana	Roraiman Antbird
	M. s. obscurus	(Zimmer, JT & Phelps, 1946)	z Venezuela bis extremes n Brasilien	
	M. s. saturatus	(Salvin, 1885)	se Venezuela und w Guyana	
Rotaugen-Ameisenvogel	*Myrmelastes caurensis*	(Hellmayr, 1906)	SA: nz Amazonien	Caura Antbird
	M. c. caurensis	(Hellmayr, 1906)	sz Venezuela	
	M. c. australis	(Zimmer, JT & Phelps, 1947)	s Venezuela und n Brasilien	
Braunrücken-Ameisenvogel	*Poliocrania exsul*	(Sclater, PL, 1859)	MA, SA: Nicaragua bis w Ecuador	Chestnut-backed Antbird
	P. e. exsul	(Sclater, PL, 1859)	e Nicaragua bis w Panama	
	P. e. occidentalis	(Cherrie, 1891)	w Costa Rica und s Panama	
	P. e. cassini	(Ridgway, 1908)	se Panama und n Kolumbien	
	P. e. niglarus	(Wetmore, 1962)	e Panama und nw Kolumbien	
"Schieferkopf-Ameisenvogel"	*P. e. maculifer*	(Hellmayr, 1906)	w Kolumbien und w Ecuador	
Graukopf-Ameisenvogel	*Ampelornis griseiceps*	(Chapman, 1923)	SA: sw Ecuador, nw Peru	Grey-headed Antbird
Kurzschwanz-Ameisenvogel	*Sipia berlepschi*	(Hartert, 1898)	SA: w Kolumbien bis nw Ecuador	Stub-tailed Antbird
Chocóameisenvogel	*Sipia nigricauda*	(Salvin & Godman, 1892)	SA: w Kolumbien, w Ecuador	Esmeraldas Antbird
Magdalenaameisenvogel	*Sipia palliata*	(Todd, 1917)	SA: z und n Kolumbien und nw Venezuela	Magdalena Antbird
Grauscheitel-Ameisenvogel	*Sipia laemosticta*	(Salvin, 1865)	MA: e Costa Rica und Panama	Dull-mantled Antbird
Grauband-Ameisenvogel	*Myrmeciza longipes*	(Swainson, 1825)	SA: e Panama, n SA, Trinidad	White-bellied Antbird
	M. l. panamensis	Ridgway, 1908	e Panama und n Kolumbien	
	M. l. longipes	(Swainson, 1825)	ne Kolumbien, n Venezuela und Trinidad	
	M. l. boucardi	von Berlepsch, 1888	nz Kolumbien	
	M. l. griseipectus	von Berlepsch & Hartert, 1902	se Kolumbien, s Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
Schwarzkopf-Ameisenschnäpper	*Myrmoborus melanurus*	(Sclater, PL & Salvin, 1866)	SA: w Amazonien	Black-tailed Antbird
Schwarzschopf-Ameisenvogel	*Myrmoborus lophotes*	(Hellmayr & Seilern, 1914)	SA: sw Amazonien	White-lined Antbird
Schmalbrauen-Ameisenschnäpper	*Myrmoborus myotherinus*	(von Spix, 1825)	SA: Amazonien	Black-faced Antbird
	M. m. elegans	(Sclater, PL, 1857)	e Kolumbien, s Venezuela bis nw Brasilien, e Ecuador und ne Peru	
	M. m. myotherinus	(von Spix, 1825)	e Peru, nw Bolivien und sw amazonisches Brasilien	
	M. m. incanus	Hellmayr, 1929	w amazonisches Brasilien	
	M. m. ardesiacus	Todd, 1927	nw amazonisches Brasilien	
	M. m. proximus	Todd, 1927	sw amazonisches Brasilien	
	M. m. ochrolaemus	(Hellmayr, 1906)	z Brasilien	
	M. m. sororius	(Hellmayr, 1910)	sz Brasilien	
Weißstirn-Ameisenschnäpper	*Myrmoborus leucophrys*	(Tschudi, 1844)	SA: Amazonien	White-browed Antbird
	M. l. erythrophrys	(Sclater, PL, 1855)	Kolumbien und nw Venezuela	
	M. l. leucophrys	(Tschudi, 1844)	s Kolumbien, e Ecuador, e Peru, z Brasilien und n Bolivien	
	M. l. angustirostris	(Cabanis, 1849)	Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	M. l. koenigorum	O'Neill & Parker, TA, 1997	z Peru	
Várzeaameisenschnäpper	*Myrmoborus lugubris*	(Cabanis, 1847)	SA: Amazonas und Zuflüsse	Ash-breasted Antbird
	M. l. berlepschi	(Hellmayr, 1910)	ne Peru und w Brasilien	
	M. l. stictopterus	Todd, 1927	z amazonisches Brasilien	
	M. l. femininus	(Hellmayr, 1910)	sz amazonisches Brasilien	
	M. l. lugubris	(Cabanis, 1847)	ez amazonisches Brasilien	
Nacktstirn-Ameisenvogel	*Gymnocichla nudiceps*	(Cassin, 1850)	MA, SA :s Belize bis n Kolumbien	Bare-crowned Antbird
	G. n. chiroleuca	Sclater, PL & Salvin, 1869	s Belize bis w Panama; Meldungen aus se Mexiko	
	G. n. erratilis	Bangs, 1907	w Costa Rica bis w Panama	
	G. n. nudiceps	(Cassin, 1850)	e Panama und nw Kolumbien	
	G. n. sanctamartae	Ridgway, 1908	n Kolumbien	
Feueraugen-Ameisenvogel	*Pyriglena leuconota*	(von Spix, 1824)	SA: s Kolumbien bis e Brasilien	White-backed Fire-eye
	P. l. pacifica	Chapman, 1923	w Ecuador und nw Peru	
	P. l. castanoptera	Chubb, C, 1916	sz Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	P. l. picea	Cabanis, 1847	z Peru	
	P. l. similis	Zimmer, JT, 1931	sz amazonisches Brasilien	
	P. l. marcapatensis	Stolzmann & Domaniewski, 1918	se Peru	
	P. l. hellmayri	Stolzmann & Domaniewski, 1918	z Bolivien	
	P. l. maura	(Ménétries, 1835)	e Bolivien, Paraguay und sw Brasilien	
	P. l. interposita	Pinto, 1947	ez Brasilien	
	P. l. leuconota	(von Spix, 1824)	ne Brasilien s des Amazonas	
	P. l. pernambucensis	Zimmer, JT, 1931	e Brasilien	
Weißrücken-Ameisenvogel	*Pyriglena atra*	(Swainson, 1825)	SA: e Brasilien	Fringe-backed Fire-eye
Weißbinden-Ameisenvogel	*Pyriglena leucoptera*	(Vieillot, 1818)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	White-shouldered Fire-eye
Bahiaameisenvogel	*Rhopornis ardesiacus*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: e Brasilien	Slender Antbird
Schwarzscheitel-Ameisenvogel	*Percnostola rufifrons*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: ne, nz Amazonien	Black-headed Antbird
	P. r. rufifrons	(Gmelin, JF, 1789)	die Guyanas und ne Brasilien	
	P. r. subcristata	Hellmayr, 1908	n Brasilien	
	P. r. minor	Pelzeln, 1868	e Kolumbien, sw Venezuela und nw Brasilien	
	P. r. jensoni	Capparella, Rosenberg, GH & Cardiff, 1997	ne Peru	
Einfarb-Ameisenvogel	*Percnostola arenarum*	Isler, ML, Álvarez Alonso, Isler, PR & Whitney, 2001	SA: ne Peru	Allpahuayo Antbird
Weißschulter-Ameisenvogel	*Akletos melanoceps*	(von Spix, 1825)	SA: w Amazonien	White-shouldered Antbird

Goeldiameisenvogel	*Akletos goeldii*	(Snethlage, E, 1908)	SA: sw Amazonien	Goeldi's Antbird
Schwarzgrau-Ameisenvogel	*Hafferia fortis*	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	SA: w Amazonien	Sooty Antbird
	H. f. fortis	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	se Kolumbien, e Ecuador, e Peru, nw Bolivien und w Brasilien	
	H. f. incanescens	(Todd, 1927)	Tonantins (w amazonisches Brasilien)	
Schwarzameisenvogel	*Hafferia immaculata*	(Lafresnaye, 1845)	MA, SA: n Venezuela bis z Kolumbien	Blue-lored Antbird
	H. i. immaculata	(Lafresnaye, 1845)	e Kolumbien und nw, w Venezuela	
	H. i. concepcion	(Donegan, 2012)	z Kolumbien	
Panamáameisenvogel	*Hafferia zeledoni*	(Ridgway, 1909)	MA, SA: s Nicaragua bis w Ecuador	Zeledon's Antbird
	H. z. zeledoni	(Ridgway, 1909)	s Nicaragua bis w Panama	
	H. z. berlepschi	(Ridgway, 1909)	e Panama bis w Ecuador	
Ameisendrosseln	12 **Familie Formicariidae**			Antthrushes
Rostkappen-Ameisendrossel	*Formicarius colma*	Boddaert, 1783	SA: Amazonien, se Brasilien	Rufous-capped Antthrush
	F. c. colma	Boddaert, 1783	e Kolumbien, s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien n des Amazonas	
	F. c. nigrifrons	Gould, 1855	e Ecuador, e Peru, n Bolivien und sw amazonisches Brasilien	
	F. c. amazonicus	Hellmayr, 1902	z Brasilien	
	F. c. ruficeps	(von Spix, 1824)	e, se und s Brasilien	
Graubrust-Ameisendrossel	*Formicarius analis*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	MA, SA: Honduras über n Bolivien und amazonisches Brasilien	Black-faced Antthrush
	F. a. umbrosus	Ridgway, 1893	e Honduras bis w Panama	
	F. a. hoffmanni	(Cabanis, 1861)	sw Costa Rica und sw Panama	
	F. a. panamensis	Ridgway, 1908	e Panama und nw Kolumbien	
	F. a. virescens	Todd, 1915	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	F. a. saturatus	Ridgway, 1893	n Kolumbien, nw Venezuela und Trinidad	
	F. a. griseoventris	Aveledo & Ginés, 1950	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	F. a. connectens	Chapman, 1914	e Kolumbien	
	F. a. zamorae	Chapman, 1923	e Ecuador, ne Peru und w Brasilien	
	F. a. crissalis	(Cabanis, 1861)	e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	F. a. analis	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	e und se Peru, n Bolivien und z Brasilien	
	F. a. paraensis	Novaes, 1957	se amazonisches Brasilien	
Mexikoameisendrossel	*Formicarius moniliger*	Sclater, PL, 1857	MA: s Mexiko über nw Honduras	Mayan Antthrush
	F. m. moniliger	Sclater, PL, 1857	s Mexiko bis z Guatemala	
	F. m. pallidus	Lawrence, 1882	se Halbinsel Yucatán (se Mexiko) bis n Guatemala	
	F. m. intermedius	Ridgway, 1908	Belize, e Guatemala und nw Honduras	
Roststirn-Ameisendrossel	*Formicarius rufifrons*	Blake, 1957	SA: sw Amazonien	Rufous-fronted Antthrush
Schwarzkopf-Ameisendrossel	*Formicarius nigricapillus*	Ridgway, 1893	MA, SA: Costa Rica bis w Ecuador	Black-headed Antthrush
	F. n. nigricapillus	Ridgway, 1893	e Costa Rica und Panama	
	F. n. destructus	Hartert, 1898	w Kolumbien und w Ecuador	
Rostbrust-Ameisendrossel	*Formicarius rufipectus*	Salvin, 1866	MA, SA: Costa Rica bis nw Venezuela und se Peru	Rufous-breasted Antthrush
	F. r. rufipectus	Salvin, 1866	e Costa Rica und Panama	
	F. r. carrikeri	Chapman, 1912	w Kolumbien und w Ecuador	
	F. r. lasallei	Aveledo & Ginés, 1952	nw Venezuela	
	F. r. thoracicus	Taczanowski & von Berlepsch, 1885	e Ecuador bis se Peru	
Streifenbrust-Ameisendrossel	*Chamaeza campanisona*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: Venezuela bis Bolivien, Tepuis, se SA	Short-tailed Antthrush
	C. c. columbiana	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	e Kolumbien	
	C. c. punctigula	Chapman, 1924	e Ecuador und n Peru	
	C. c. olivacea	Tschudi, 1844	ez Peru	
	C. c. huachamacarii	Phelps & Phelps Jr, 1951	Tepuis von s Venezuela	
	C. c. berlepschi	Stolzmann, 1926	se Peru und w Bolivien	
	C. c. venezuelana	Ménégaux & Hellmayr, 1906	n Venezuela	
	C. c. yavii	Phelps & Phelps Jr, 1947	Tepuis von sz Venezuela	
	C. c. obscura	Zimmer, JT & Phelps, 1944	e Venezuela	
	C. c. fulvescens	Salvin & Godman, 1882	se Venezuela und w Guyana	
	C. c. boliviana	Hellmayr & Seilern, 1912	z und w Bolivien	
	C. c. campanisona	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e und se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Weißkehl-Ameisendrossel	*Chamaeza nobilis*	Gould, 1855	SA: w, z Amazonien	Striated Antthrush
	C. n. rubida	Zimmer, JT, 1932	se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und w amazonisches Brasilien	
	C. n. nobilis	Gould, 1855	e Peru bis nw Bolivien und sw amazonisches Brasilien	
	C. n. fulvipectus	Todd, 1927	sz amazonisches Brasilien	
Blasskehl-Ameisendrossel	*Chamaeza meruloides*	Vigors, 1825	SA: se Brasilien	Cryptic Antthrush
Rostschwanz-Ameisendrossel	*Chamaeza ruficauda*	Cabanis & Heine, 1860	SA: se Brasilien und ne Argentinien	Rufous-tailed Antthrush
Schuppenbauch-Ameisendrossel	*Chamaeza turdina*	Cabanis & Heine, 1860	SA: n Venezuela, wz Kolumbien	Schwartz's Antthrush
	C. t. turdina	Cabanis & Heine, 1860	wz Kolumbien	
	C. t. chionogaster	Hellmayr, 1906	n Venezuela	
Bindenbrust-Ameisendrossel	*Chamaeza mollissima*	Sclater, PL, 1855	SA: Kolumbien bis n Peru, se Peru bis z Bolivien	Barred Antthrush
	C. m. mollissima	Sclater, PL, 1855	Kolumbien, Ecuador und n Peru	
	C. m. yungae	Carriker, 1935	s Peru bis z Bolivien	
Ameisenpittas	55 **Familie Grallariidae**			Antpittas
Ockerbauch-Ameisenpitta	*Grallaria squamigera*	Prévost & Des Murs, 1842	SA: w Venezuela bis z Bolivien	Undulated Antpitta
	G. s. squamigera	Prévost & Des Murs, 1842	Kolumbien und w Venezuela bis s Ecuador	
	G. s. canicauda	Chapman, 1926	se Ecuador, e Peru und w Bolivien	
Riesenameisenpitta	*Grallaria gigantea*	Lawrence, 1866	SA: sw Kolumbien, n Ecuador	Giant Antpitta
	G. g. lehmanni	Wetmore, 1945	sw Kolumbien	
	G. g. hylodroma	Wetmore, 1945	extremes sw Kolumbien und w Ecuador	
	G. g. gigantea	Lawrence, 1866	e Ecuador	
Fahlbauch-Ameisenpitta	*Grallaria excelsa*	von Berlepsch, 1893	SA: Venezuela	Great Antpitta
	G. e. excelsa	von Berlepsch, 1893	w Venezuela	
	G. e. phelpsi	Gilliard, 1939	n Venezuela	
Bartameisenpitta	*Grallaria varia*	(Boddaert, 1783)	SA: Amazonien, se SA	Variegated Antpitta
	G. v. cinereiceps	Hellmayr, 1903	s Venezuela, nw Brasilien und ne Peru	
	G. v. varia	(Boddaert, 1783)	e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	G. v. distincta	Todd, 1927	z Brasilien	
	G. v. intercedens	von Berlepsch & Leverkühn, 1890	e Brasilien	

	G. v. imperator	Lafresnaye, 1842	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Grauscheitel-Ameisenpitta	*Grallaria alleni*	Chapman, 1912	SA: sw Kolumbien, n Ecuador	Moustached Antpitta
	G. a. alleni	Chapman, 1912	w Kolumbien	
	G. a. andaquiensis	Hernández-Camacho & Rodríguez-M, 1979	s Kolumbien und n Ecuador	
Kehlband-Ameisenpitta	*Grallaria guatimalensis*	Prévost & Des Murs, 1842	MA, SA: s Mexiko bis z Bolivien, Tepuis	Scaled Antpitta
	G. g. binfordi	Dickerman, 1990	sz Mexiko	
	G. g. ochraceiventris	Nelson, 1898	sw Mexiko	
	G. g. guatimalensis	Prévost & Des Murs, 1842	s Mexiko bis ne Nicaragua	
	G. g. princeps	Sclater, PL & Salvin, 1869	Costa Rica und w Panama	
	G. g. chocoensis	Chapman, 1917	e Panama und nw Kolumbien	
	G. g. regulus	Sclater, PL, 1860	Anden von w Venezuela bis z Peru	
	G. g. sororia	von Berlepsch & Stolzmann, 1901	s Peru bis z Bolivien	
	G. g. carmelitae	Todd, 1915	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	G. g. aripoensis	Hellmayr & Seilern, 1912	Trinidad	
	G. g. roraimae	Chubb, C, 1921	s Venezuela, n Brasilien und w Guyana	
Táchiraameisenpitta	*Grallaria chthonia*	Wetmore & Phelps Jr, 1956	SA: w Venezuela	Tachira Antpitta
Ockerbart-Ameisenpitta	*Grallaria haplonota*	Sclater, PL, 1877	SA: n Venezuela, w Kolumbien bis n Peru	Plain-backed Antpitta
	G. h. haplonota	Sclater, PL, 1877	n Venezuela	
	G. h. pariae	Phelps & Phelps Jr, 1949	ne Venezuela	
	G. h. parambae	Rothschild, 1900	w Kolumbien und w Ecuador	
	G. h. chaplinae	Robbins & Ridgely, 1986	z Kolumbien, e Ecuador und n Peru	
Rostkehl-Ameisenpitta	*Grallaria dignissima*	Sclater, PL & Salvin, 1880	SA: w Amazonien	Ochre-striped Antpitta
Fahlbrust-Ameisenpitta	*Grallaria eludens*	Lowery & O'Neill, 1969	SA: sw Amazonien	Elusive Antpitta
Rostkappen-Ameisenpitta	*Grallaria ruficapilla*	Lafresnaye, 1842	SA: n, w Venezuela bis z Peru	Chestnut-crowned Antpitta
	G. r. ruficapilla	Lafresnaye, 1842	z Kolumbien bis n Ecuador	
	G. r. perijana	Phelps & Gilliard, 1940	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	G. r. avilae	Hellmayr & Seilern, 1914	n Venezuela	
	G. r. nigrolineata	Sclater, PL, 1890	w Venezuela	
	G. r. connectens	Chapman, 1923	sw Ecuador	
	G. r. albiloris	Taczanowski, 1880	s Ecuador und nw Peru	
	G. r. interior	Zimmer, JT, 1934	n Peru	
Buschland-Ameisenpitta	*Grallaria watkinsi*	Chapman, 1919	SA: w Ecuador, nw Peru	Watkins's Antpitta
Ockerkehl-Ameisenpitta	*Grallaria bangsi*	Allen, JA, 1900	SA: n Kolumbien	Santa Marta Antpitta
Cundinamarca-Ameisenpitta	*Grallaria kaestneri*	Stiles, 1992	SA: z Kolumbien	Cundinamarca Antpitta
Strichelkopf-Ameisenpitta	*Grallaria andicolus*	(Cabanis, 1873)	SA: Peru bis w Bolivien	Stripe-headed Antpitta
	G. a. andicolus	(Cabanis, 1873)	z Peru	
	G. a. punensis	Chubb, C, 1918	se Peru und w Bolivien	
Graunacken-Ameisenpitta	*Grallaria griseonucha*	Sclater, PL & Salvin, 1871	SA: Venezuela	Grey-naped Antpitta
	G. g. tachirae	Zimmer, JT & Phelps, 1945	w Venezuela	
	G. g. griseonucha	Sclater, PL & Salvin, 1871	nw Venezuela	
Zweifarben-Ameisenpitta	*Grallaria rufocinerea*	Sclater, PL & Salvin, 1879	SA: z Kolumbien, nw Ecuador	Bicolored Antpitta
	G. r. rufocinerea	Sclater, PL & Salvin, 1879	z Kolumbien	
	G. r. romeroana	Hernández-Camacho & Rodríguez-M, 1979	s Kolumbien und n Ecuador	
Zügelfleck-Ameisenpitta	*Grallaria ridgelyi*	Krabbe, Agro, Rice, Jacome, Navarrete & Sornoza-Molina, 1999	SA: s Ecuador, n Peru	Jocotoco Antpitta
Rostnacken-Ameisenpitta	*Grallaria nuchalis*	Sclater, PL, 1860	SA: Kolumbien bis n Peru	Chestnut-naped Antpitta
	G. n. ruficeps	Sclater, PL, 1874	z Kolumbien	
	G. n. obsoleta	Chubb, C, 1916	nw Ecuador	
	G. n. nuchalis	Sclater, PL, 1860	e Ecuador und n Peru	
Blassschnabel-Ameisenpitta	*Grallaria carrikeri*	Schulenberg & Williams, MD, 1982	SA: Peru	Pale-billed Antpitta
Grauflanken-Ameisenpitta	*Grallaria albigula*	Chapman, 1923	SA: se Peru bis nw Argentinien	White-throated Antpitta
	G. a. albigula	Chapman, 1923	se Peru und Bolivien	
	G. a. cinereiventris	Olrog & Contino, F, 1970	nw Argentinien	
Gelbbrust-Ameisenpitta	*Grallaria flavotincta*	Sclater, PL, 1877	SA: Kolumbien bis nw Ecuador	Yellow-breasted Antpitta
Blassbauch-Ameisenpitta	*Grallaria hypoleuca*	Sclater, PL, 1855	SA: Kolumbien bis n Peru	White-bellied Antpitta
	G. h. castanea	Chapman, 1923	sz Kolumbien, e Ecuador und n Peru	
	G. h. hypoleuca	Sclater, PL, 1855	w Kolumbien	
Taczanowskiameisenpitta	*Grallaria przewalskii*	Taczanowski, 1882	SA: z Peru	Rusty-tinged Antpitta
Rostameisenpitta	*Grallaria capitalis*	Chapman, 1926	SA: z Peru	Bay Antpitta
Weißflecken-Ameisenpitta	*Grallaria erythroleuca*	Sclater, PL, 1874	SA: se Peru	Red-and-white Antpitta
Einfarb-Ameisenpitta	*Grallaria rufula*	Lafresnaye, 1843	SA: Venezuela bis z Bolivien	Rufous Antpitta
	G. r. spatiator	Bangs, 1898	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
"Perijáameisenpitta"	*G. r. saltuensis*	Wetmore, 1946	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	G. r. rufula	Lafresnaye, 1843	Kolumbien, w Venezuela und Ecuador	
	G. r. obscura	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	z Peru	
	G. r. cajamarcae	(Chapman, 1927)	n Peru	
	G. r. occabambae	(Chapman, 1923)	se Peru	
	G. r. cochabambae	Bond & Meyer de Schauensee, 1940	w Bolivien	
Kastanienameisenpitta	*Grallaria blakei*	Graves, GR, 1987	SA: z Peru	Chestnut Antpitta
Grauwangen-Ameisenpitta	*Grallaria quitensis*	Lesson, R, 1844	SA: Kolumbien bis n Peru	Tawny Antpitta
"Ockerwangen-Ameisenpitta"	*G. q. alticola*	Todd, 1919	e Kolumbien	
"Dunkelameisenpitta"	*G. q. atuensis*	Carriker, 1933	n Peru	
	G. q. quitensis	Lesson, R, 1844	z Kolumbien und Ecuador	
Brustband-Ameisenpitta	*Grallaria milleri*	Chapman, 1912	SA: z Kolumbien	Brown-banded Antpitta
	G. m. gilesi	Salaman, Donegan & Prŷs-Jones, 2009	nz Anden	
	G. m. milleri	Chapman, 1912	z Anden	
Antioquia-Ameisenpitta	*Grallaria urraoensis*	Carantón-Ayala & Certuche-Cubillos, 2010	SA: nw Kolumbien	Urrao Antpitta
Rostwangen-Ameisenpitta	*Grallaria erythrotis*	Sclater, PL & Salvin, 1876	SA: Bolivien	Rufous-faced Antpitta
Orangewangen-Ameisenpitta	*Hylopezus perspicillatus*	(Lawrence, 1861)	MA, SA: e Honduras bis nw Ecuador	Streak-chested Antpitta
	H. p. intermedius	(Ridgway, 1884)	e Honduras bis w Panama	
	H. p. lizanoi	(Cherrie, 1891)	w Costa Rica und w Panama	
	H. p. perspicillatus	(Lawrence, 1861)	e Panama und nw Kolumbien	
	H. p. periophthalmicus	(Salvadori & Festa, 1898)	w Kolumbien und nw Ecuador	
	H. p. pallidior	Todd, 1919	z Kolumbien	

Brillenameisenpitta	*Hylopezus macularius*	(Temminck, 1830)	SA: n Amazonien	Spotted Antpitta
	H. m. dilutus	(Hellmayr, 1910)	se Kolumbien, s Venezuela und ne Peru	
	H. m. macularius	(Temminck, 1830)	e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
Paraameisenpitta	*Hylopezus paraensis*	(Snethlage, E, 1910)	SA: w und s amazonisches Brasilien	Snethlage's Antpitta
Alta-Floresta-Ameisenpitta	*Hylopezus whittakeri*	Carneiro et al., 2012	SA: sz amazonisches Brasilien	Alta Floresta Antpitta
Braunwangen-Ameisenpitta	*Hylopezus auricularis*	(Gyldenstolpe, 1941)	SA: n Bolivien	Masked Antpitta
Orangeflanken-Ameisenpitta	*Hylopezus dives*	(Salvin, 1865)	MA, SA: e Honduras bis w Kolumbien	Thicket Antpitta
	H. d. dives	(Salvin, 1865)	e Honduras bis Costa Rica	
	H. d. flammulatus	Griscom, 1928	nw Panama	
	H. d. barbacoae	Chapman, 1914	e Panama und w Kolumbien	
Weißwangen-Ameisenpitta	*Hylopezus fulviventris*	(Sclater, PL, 1858)	SA: w Amazonien	White-lored Antpitta
	H. f. caquetae	Chapman, 1923	se Kolumbien	
	H. f. fulviventris	(Sclater, PL, 1858)	e Ecuador und ne Peru	
Olivmantel-Ameisenpitta	*Hylopezus berlepschi*	(Hellmayr, 1903)	SA: s Amazonien	Amazonian Antpitta
	H. b. yessupi	(Carriker, 1930)	e und z Peru und w amazonisches Brasilien	
	H. b. berlepschi	(Hellmayr, 1903)	s amazonisches Brasilien, se Peru und n Bolivien	
Weißbrauen-Ameisenpitta	*Hylopezus ochroleucus*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: e Brasilien	White-browed Antpitta
Fleckenbauch-Ameisenpitta	*Hylopezus nattereri*	(Pinto, 1937)	SA: e Paraguay, ne Argentinien, s und se Brasilien	Speckle-breasted Antpitta
Strichelbrust-Ameisenpitta	*Myrmothera campanisona*	(Hermann, 1783)	SA: Amazonien	Thrush-like Antpitta
	M. c. modesta	(Sclater, PL, 1855)	se Kolumbien	
	M. c. dissors	Zimmer, JT, 1934	e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	M. c. campanisona	(Hermann, 1783)	se Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	M. c. signata	Zimmer, JT, 1934	e Ecuador und ne Peru	
	M. c. minor	(Taczanowski, 1882)	e Peru, w amazonisches Brasilien und nw Bolivien	
Tapajósameisenpitta	*Myrmothera subcanescens*	Todd, 1927	SA: sz amazonisches Brasilien	Tapajos Antpitta
Olivbauch-Ameisenpitta	*Myrmothera simplex*	(Salvin & Godman, 1884)	SA: Tepuis	Tepui Antpitta
	M. s. pacaraimae	Phelps Jr & Dickerman, 1980	Tepuis von s Bolívar (se Venezuela) und n Brasilien	
	M. s. simplex	(Salvin & Godman, 1884)	Tepuis von se Bolívar (se Venezuela) und w Guyana	
	M. s. guaiquinimae	Zimmer, JT & Phelps, 1946	Tepuis von z und se Bolívar (se Venezuela)	
	M. s. duidae	Chapman, 1929	Tepuis von Amazonas (s Venezuela)	
Ockerbrust-Ameisenpitta	*Grallaricula flavirostris*	(Sclater, PL, 1858)	MA, SA: Costa Rica bis z Bolivien	Ochre-breasted Antpitta
	G. f. costaricensis	Lawrence, 1866	Costa Rica und w Panama	
	G. f. brevis	Nelson, 1912	e Panama	
	G. f. ochraceiventris	Chapman, 1922	w Kolumbien	
	G. f. mindoensis	Chapman, 1925	n Ecuador	
	G. f. zarumae	Chapman, 1922	sw Ecuador	
	G. f. flavirostris	(Sclater, PL, 1858)	e Kolumbien und e Ecuador	
	G. f. similis	Carriker, 1933	e Peru	
	G. f. boliviana	Chapman, 1919	w Bolivien	
Schuppenameisenpitta	*Grallaricula loricata*	(Sclater, PL, 1857)	SA: n Venezuela	Scallop-breasted Antpitta
Rotkopf-Ameisenpitta	*Grallaricula cucullata*	(Sclater, PL, 1856)	SA: nw Venezuela, w Kolumbien	Hooded Antpitta
	G. c. cucullata	(Sclater, PL, 1856)	w Kolumbien	
	G. c. venezuelana	Phelps & Phelps Jr, 1956	z Kolumbien und nw Venezuela	
Schmuckameisenpitta	*Grallaricula peruviana*	Chapman, 1923	SA: se Ecuador, n Peru	Peruvian Antpitta
Ockerstirn-Ameisenpitta	*Grallaricula ochraceifrons*	Graves, GR, O'Neill & Parker, TA, 1983	SA: z Peru	Ochre-fronted Antpitta
Rostbrust-Ameisenpitta	*Grallaricula ferrugineipectus*	(Sclater, PL, 1857)	SA: n Venezuela bis Bolivien	Rusty-breasted Antpitta
	G. f. rara	Hellmayr & Madarász, 1914	e Kolumbien und nw Venezuela	
	G. f. ferrugineipectus	(Sclater, PL, 1857)	ne Kolumbien und n Venezuela	
Orangebrust-Ameisenpitta	*Grallaricula leymebambae*	Carriker, 1933	SA: Peru und w Bolivien	Rufous-breasted Antpitta
Graukappen-Ameisenpitta	*Grallaricula nana*	(Lafresnaye, 1842)	SA: Venezuela bis n Peru, w Guyana	Slaty-crowned Antpitta
	G. n. occidentalis	Todd, 1927	w Kolumbien	
	G. n. nana	(Lafresnaye, 1842)	e Kolumbien und w Venezuela bis n Peru	
	G. n. hallsi	Donegan, 2008	nz Kolumbien	
	G. n. nanitaea	Donegan, 2008	Mérida-Anden (w Venezuela)	
	G. n. olivascens	Hellmayr, 1917	n Venezuela	
	G. n. kukenamensis	Chubb, C, 1918	se Venezuela und w Guyana	
Sucreameisenpitta	*Grallaricula cumanensis*	Hartert, 1900	SA: ne Venezuela	Sucre Antpitta
	G. c. cumanensis	Hartert, 1900	Cordillera de Caripe (ne Venezuela)	
	G. c. pariae	Phelps & Phelps Jr, 1949	Halbinsel Paria (ne Venezuela)	
Halbmond-Ameisenpitta	*Grallaricula lineifrons*	(Chapman, 1924)	SA: z, s Kolumbien, Ecuador	Crescent-faced Antpitta

Mückenfresser — 11 Familie Conopophagidae — Gnateaters

Rotkehl-Mückenfresser	*Conopophaga lineata*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: se	Rufous Gnateater
	C. l. lineata	(zu Wied-Neuwied, 1831)	e und z Brasilien	
	C. l. vulgaris	Ménétries, 1835	sz und se Brasilien, Paraguay, Uruguay und ne Argentinien	
Rostbrust-Mückenfresser	*Conopophaga aurita*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Amazonien	Chestnut-belted Gnateater
	C. a. inexpectata	Zimmer, JT, 1931	se Kolumbien und nw Brasilien	
	C. a. aurita	(Gmelin, JF, 1789)	die Guyanas und ne Brasilien	
	C. a. occidentalis	Chubb, C, 1918	ne Ecuador und ne Peru	
	C. a. australis	Todd, 1927	e Peru und sw amazonisches Brasilien	
"Schwarzbrust-Mückenfresser"	*C. a. snethlageae*	von Berlepsch, 1912	z Brasilien	
	C. a. pallida	Snethlage, E, 1914	se amazonisches Brasilien	
Schwarzkopf-Mückenfresser	*Conopophaga roberti*	Hellmayr, 1905	SA: ne Brasilien	Hooded Gnateater
Graurücken-Mückenfresser	*Conopophaga peruviana*	Des Murs, 1856	SA: w, sw Amazonien	Ash-throated Gnateater
Cearamückenfresser	*Conopophaga cearae*	Cory, 1916	SA: ne Brasilien	Ceara Gnateater
Schiefermückenfresser	*Conopophaga ardesiaca*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	SA: s Peru bis s Bolivien	Slaty Gnateater
	C. a. saturata	von Berlepsch & Stolzmann, 1906	se Peru	
	C. a. ardesiaca	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	s Peru bis s Bolivien	
Roststirn-Mückenfresser	*Conopophaga castaneiceps*	Sclater, PL, 1857	SA: Kolumbien bis z Peru	Chestnut-crowned Gnateater
	C. c. chocoensis	Chapman, 1915	w Kolumbien	
	C. c. castaneiceps	Sclater, PL, 1857	e Kolumbien und ne Ecuador	
	C. c. chapmani	Carriker, 1933	se Ecuador und ne Peru	
	C. c. brunneinucha	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	z Peru	
Rotscheitel-Mückenfresser	*Conopophaga melanops*	(Vieillot, 1818)	SA: e, se Brasilien	Black-cheeked Gnateater
	C. m. perspicillata	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Bahia und Sergipe (e Brasilien)	
	C. m. melanops	(Vieillot, 1818)	se Brasilien	
	C. m. nigrifrons	Pinto, 1954	Paraíba bis Alagoas (e Brasilien)	
Weißbüschel-Mückenfresser	*Conopophaga melanogaster*	Ménétries, 1835	SA: sz, se Amazonien	Black-bellied Gnateater

Schwarzscheitel-Mückenfresser	*Pittasoma michleri*	Cassin, 1860	MA, SA: Costa Rica bis nw Kolumbien	Black-crowned Antpitta
	P. m. zeledoni	Ridgway, 1884	Costa Rica und w Panama	
	P. m. michleri	Cassin, 1860	e Panama und nw Kolumbien	
Schwarzbrauen-Mückenfresser	*Pittasoma rufopileatum*	Hartert, 1901	SA: w Kolumbien bis nw Ecuador	Rufous-crowned Antpitta
	P. r. rosenbergi	Hellmayr, 1911	w Kolumbien	
	P. r. harterti	Chapman, 1917	sw Kolumbien	
	P. r. rufopileatum	Hartert, 1901	nw Ecuador	
Bürzelstelzer	60 **Familie Rhinocryptidae**			Tapaculos
Perlmanteltapaculo	*Acropternis orthonyx*	(Lafresnaye, 1843)	SA: nw Venezuela bis nw Peru	Ocellated Tapaculo
	A. o. orthonyx	(Lafresnaye, 1843)	z Kolumbien bis nw Venezuela	
	A. o. infuscatus	Salvadori & Festa, 1899	e Ecuador und n Peru	
Braunkehltapaculo	*Pteroptochos castaneus*	Philippi & Landbeck, 1864	SA: z Chile und wz Argentinien	Chestnut-throated Huet-huet
Schwarzkehltapaculo	*Pteroptochos tarnii*	(King, PP, 1831)	SA: z, s Chile, sw Argentinien	Black-throated Huet-huet
Weißbarttapaculo	*Pteroptochos megapodius*	Kittlitz, 1830	SA: n, z Chile	Moustached Turca
	P. m. atacamae	Philippi Bañados, 1946	n Chile	
	P. m. megapodius	Kittlitz, 1830	z Chile	
Weißkehltapaculo	*Scelorchilus albicollis*	(Kittlitz, 1830)	SA: n, z Chile	White-throated Tapaculo
	S. a. atacamae	Hellmayr, 1924	n Chile	
	S. a. albicollis	(Kittlitz, 1830)	z Chile	
Rotkehltapaculo	*Scelorchilus rubecula*	(Kittlitz, 1830)	SA: Chile und Argentinien	Chucao Tapaculo
	S. r. rubecula	(Kittlitz, 1830)	s Chile und w Argentinien	
	S. r. mochae	Chapman, 1934	Mocha (vor Chile)	
Schopftapaculo	*Rhinocrypta lanceolata*	(Geoffroy Saint-Hilaire, I, 1832)	SA: sz	Crested Gallito
	R. l. saturata	Brodkorb, 1939	se Bolivien und w Paraguay	
	R. l. lanceolata	(Geoffroy Saint-Hilaire, I, 1832)	n und z Argentinien	
Fahltapaculo	*Teledromas fuscus*	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	SA: z Argentinien	Sandy Gallito
Brustflecktapaculo	*Liosceles thoracicus*	(Sclater, PL, 1865)	SA: w, sw Amazonien	Rusty-belted Tapaculo
	L. t. dugandi	Meyer de Schauensee, 1950	se Kolumbien und w Brasilien	
	L. t. erithacus	Sclater, PL, 1890	e Ecuador und e Peru	
	L. t. thoracicus	(Sclater, PL, 1865)	se Peru und sw amazonisches Brasilien	
Zaunkönigtapaculo	*Psilorhamphus guttatus*	(Ménétries, 1835)	SA: ne Argentinien und se Brasilien	Spotted Bamboowren
Braunbauchtapaculo	*Merulaxis ater*	Lesson, R, 1831	SA: se Brasilien	Slaty Bristlefront
Stirnhaubentapaculo	*Merulaxis stresemanni*	Sick, 1960	SA: e Brasilien	Stresemann's Bristlefront
Rostflankentapaculo	*Eugralla paradoxa*	(Kittlitz, 1830)	SA: sz Chile, wz Argentinien	Ochre-flanked Tapaculo
Aschgrautapaculo	*Myornis senilis*	(Lafresnaye, 1840)	SA: Kolumbien bis Peru	Ash-colored Tapaculo
Weißbrusttapaculo	*Eleoscytalopus indigoticus*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: se Brasilien	White-breasted Tapaculo
Bahiatapaculo	*Eleoscytalopus psychopompus*	(Teixeira & Carnevalli, 1989)	SA: e Brasilien	Bahia Tapaculo
Flussauentapaculo	*Scytalopus iraiensis*	Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998	SA: s Brasilien	Marsh Tapaculo
Maustapaculo	*Scytalopus speluncae*	(Ménétries, 1835)	SA: se Brasilien	Mouse-colored Tapaculo
Braunschwingentapaculo	*Scytalopus gonzagai*	Maurício et al., 2014	SA: se Brasilien	Boa Nova Tapaculo
Felstapaculo	*Scytalopus petrophilus*	Whitney, Vasconcelos, Silveira & Pacheco, 2010	SA: se Brasilien	Rock Tapaculo
Planalto-Tapaculo	*Scytalopus pachecoi*	Mauricio, 2005	SA: s Brasilien und ne Argentinien	Planalto Tapaculo
Brasiliatapaculo	*Scytalopus novacapitalis*	Sick, 1958	SA: s Brasilien	Brasilia Tapaculo
Weißkronentapaculo	*Scytalopus bolivianus*	Allen, JA, 1889	SA: se Peru bis s Bolivien	Bolivian White-crowned Tapaculo
Weißscheiteltapaculo	*Scytalopus atratus*	Hellmayr, 1922	SA: w Venezuela bis z Peru	Northern White-crowned Tapaculo
	S. a. nigricans	Phelps & Phelps Jr, 1953	nw Venezuela	
	S. a. atratus	Hellmayr, 1922	z Kolumbien und Ecuador bis z Peru	
	S. a. confusus	Zimmer, JT, 1939	w Kolumbien	
Santa-Marta-Tapaculo	*Scytalopus sanctaemartae*	Chapman, 1915	SA: n Kolumbien	Santa Marta Tapaculo
Schieferrückentapaculo	*Scytalopus femoralis*	(Tschudi, 1844)	SA: z Peru	Rufous-vented Tapaculo
Dunkelrückentapaculo	*Scytalopus micropterus*	(Sclater, PL, 1858)	SA: Kolumbien bis n Peru	Long-tailed Tapaculo
Nariñotapaculo	*Scytalopus vicinior*	Zimmer, JT, 1939	SA: w Kolumbien bis z Ecuador	Narino Tapaculo
Robbinstapaculo	*Scytalopus robbinsi*	Krabbe & Schulenberg, 1997	SA: sw Ecuador	El Oro Tapaculo
Tatamátapaculo	*Scytalopus alvarezlopezi*	Stiles, Laverde-R. & Cadena 2017	SA: w Kolumbien	Tatama Tapaculo
Chocótapaculo	*Scytalopus chocoensis*	Krabbe & Schulenberg, 1997	MA, SA: e Panama bis nw Ecuador	Choco Tapaculo
Magdalenatapaculo	*Scytalopus rodriguezi*	Krabbe, Salaman, Cortés-Diago, Quevedo, Ortega & Cadena, 2005	SA: z Kolumbien	Magdalena Tapaculo
	S. r. yariguiorum	Donegan, Avendaño & Lambert, 2013	nz Kolumbien	
	S. r. rodriguezi	Krabbe, Salaman, Cortés-Diago, Quevedo, Ortega & Cadena, 2005	sz Kolumbien	
Stilestapaculo	*Scytalopus stilesi*	Cuervo, Cadena, Krabbe & Renjifo, 2005	SA: z Kolumbien	Stiles's Tapaculo
Tacarcunatapaculo	*Scytalopus panamensis*	Chapman, 1915	MA, SA: e Panama und nw Kolumbien	Tacarcuna Tapaculo
Silberbrauentapaculo	*Scytalopus argentifrons*	Ridgway, 1891	MA: Costa Rica, Panama	Silvery-fronted Tapaculo
	S. a. argentifrons	Ridgway, 1891	s Costa Rica und extremes w Panama	
	S. a. chiriquensis	Griscom, 1924	w Panama	
Caracastapaculo	*Scytalopus caracae*	Hellmayr, 1922	SA: n Venezuela	Caracas Tapaculo
Méridatapaculo	*Scytalopus meridanus*	Hellmayr, 1922	SA: nw Venezuela	Merida Tapaculo
	S. m. meridanus	Hellmayr, 1922	Mérida und Táchira	
	S. m. fuscicauda	Hellmayr, 1922	Lara und Trujillo	
Hellkehltapaculo	*Scytalopus latebricola*	Bangs, 1899	SA: n Kolumbien	Brown-rumped Tapaculo
Perijátapaculo	*Scytalopus perijanus*	Avendaño et al., 2015	SA: Serranía de Perijá (n Kolumbien, Venezuela)	Perija Tapaculo
Roststeißtapaculo	*Scytalopus spillmanni*	Stresemann, 1937	SA: Kolumbien bis Ecuador	Spillmann's Tapaculo
Bambustapaculo	*Scytalopus parkeri*	Krabbe & Schulenberg, 1997	SA: s Ecuador, n Peru	Chusquea Tapaculo
Trillertapaculo	*Scytalopus parvirostris*	Zimmer, JT, 1939	SA: nz Peru bis ez Bolivien	Trilling Tapaculo
Grautapaculo	*Scytalopus acutirostris*	(Tschudi, 1844)	SA: z Peru	Tschudi's Tapaculo
Hellbauchtapaculo	*Scytalopus unicolor*	Salvin, 1895	SA: wz Peru	Unicolored Tapaculo
Rostbürzeltapaculo	*Scytalopus griseicollis*	(Lafresnaye, 1840)	SA: nz, z Kolumbien, w Venezuela	Pale-bellied Tapaculo
	S. g. gilesi	Donegan & Avendaño, 2008	z Kolumbien (Serranía de los Yariguíes)	
	S. g. griseicollis	(Lafresnaye, 1840)	z Kolumbien (Cundinamarca und Boyacá)	
	S. g. morenoi	Avendaño & Donegan, 2015	nz Kolumbien (Santander und Norte de Santander), w Venezuela (Apure, Táchira)	
Antioquiatapaculo	*Scytalopus canus*	Chapman, 1915	SA: w Kolumbien	Paramillo Tapaculo
Kordillerentapaculo	*Scytalopus opacus*	Zimmer, JT, 1941	SA: z Kolumbien, e Ecuador, n Peru	Paramo Tapaculo
	S. o. opacus	Zimmer, JT, 1941	z Kolumbien bis ez Ecuador	
	S. o. androstictus	Krabbe & Cadena, 2010	se Ecuador, n Peru	
Ancashtapaculo	*Scytalopus affinis*	Zimmer, JT, 1939	SA: w Peru	Ancash Tapaculo

Neblinatapaculo	*Scytalopus altirostris*	Zimmer, JT, 1939	SA: z Peru	Neblina Tapaculo
Vilcabambatapaculo	*Scytalopus urubambae*	Zimmer, JT, 1939	SA: ez Peru	Vilcabamba Tapaculo
Diademtapaculo	*Scytalopus schulenbergi*	Whitney, 1994	SA: se Peru bis z Bolivien	Diademed Tapaculo
Punatapaculo	*Scytalopus simonsi*	Chubb, C, 1917	SA: se Peru bis z Bolivien	Puna Tapaculo
Graukehltapaculo	*Scytalopus zimmeri*	Bond & Meyer de Schauensee, 1940	SA: s Bolivien, nw Argentinien	Zimmer's Tapaculo
Weißbrauentapaculo	*Scytalopus superciliaris*	Cabanis, 1883	SA: nw Argentinien	White-browed Tapaculo
	S. s. superciliaris	Cabanis, 1883	Jujuy bis Catamarca	
	S. s. santabarbarae	Nores, 1986	Santa Bárbara-Berge in Jujuy	
Magellantapaculo	*Scytalopus magellanicus*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: z, s Chile, w Argentinien	Magellanic Tapaculo
Rußtapaculo	*Scytalopus fuscus*	Gould, 1837	SA: z Chile	Dusky Tapaculo
Schwarztapaculo	*Scytalopus latrans*	Hellmayr, 1924	SA: Kolumbien bis Peru	Blackish Tapaculo
	S. l. latrans	Hellmayr, 1924	Kolumbien und w Venezuela bis e Ecuador und n Peru	
	S. l. subcinereus	Zimmer, JT, 1939	sw Ecuador und nw Peru	
	S. l. intermedius	Zimmer, JT, 1939	nz Peru	
Juníntapaculo	*Scytalopus gettyae*	Hosner, Robbins, Valqui & Peterson, 2013	SA: z Peru	Junin Tapaculo
Großfußtapaculo	*Scytalopus macropus*	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	SA: Peru	Large-footed Tapaculo
Diamantinatapaculo	*Scytalopus diamantinensis*	Bornschein, Mauricio, Belmonte-Lopes, Mata & Bonatto, 2007	SA: ne Brasilien	Diamantina Tapaculo

Bandvögel — 5 Familie Melanopareiidae — Crescentchests

Rotnacken-Bandvogel	*Melanopareia torquata*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: e, z Brasilien und ne Paraguay	Collared Crescentchest
	M. t. torquata	(zu Wied-Neuwied, 1831)	e Brasilien	
	M. t. rufescens	Hellmayr, 1924	z Brasilien und ne Paraguay	
Doppelbandvogel	*Melanopareia bitorquata*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: e Bolivien	Double-collared Crescentchest
Olivscheitel-Bandvogel	*Melanopareia maximiliani*	(d'Orbigny, 1835)	SA: sz	Olive-crowned Crescentchest
	M. m. maximiliani	(d'Orbigny, 1835)	w Bolivien	
	M. m. argentina	(Hellmayr, 1907)	z Bolivien und nw Argentinien	
	M. m. pallida	Nores & Yzurieta, 1980	se Bolivien, w Paraguay und n Argentinien	
Weißflügel-Bandvogel	*Melanopareia maranonica*	Chapman, 1924	SA: s Ecuador, n Peru	Maranon Crescentchest
Rotflügel-Bandvogel	*Melanopareia elegans*	(Lesson, R, 1844)	SA: w Ecuador, nw Peru	Elegant Crescentchest
	M. e. elegans	(Lesson, R, 1844)	sw Ecuador	
	M. e. paucalensis	(Taczanowski, 1884)	nw Peru	

Tyrannen — 437 Familie Tyrannidae — Tyrant Flycatchers, Calyptura

Graustirn-Pipratyrann	*Piprites griseiceps*	Salvin, 1865	MA: e Guatemala bis w Panama	Grey-headed Piprites
Gelbzügel-Pipratyrann	*Piprites chloris*	(Temminck, 1822)	SA: n Kolumbien, Amazonien, se SA	Wing-barred Piprites
	P. c. antioquiae	Chapman, 1924	nz Kolumbien	
	P. c. perijana	Phelps & Phelps Jr, 1949	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	P. c. tschudii	(Cabanis, 1874)	se Kolumbien bis z Peru und w Brasilien	
	P. c. chlorion	(Cabanis, 1847)	n und se Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	P. c. grisescens	Novaes, 1964	Pará (nz Brasilien)	
	P. c. boliviana	Chapman, 1924	sw Brasilien und n Bolivien	
	P. c. chloris	(Temminck, 1822)	e Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Zimtpipratyrann	*Piprites pileata*	(Temminck, 1822)	SA: se Brasilien, ne Argentinien	Black-capped Piprites
Planaltokleintyrann	*Phyllomyias fasciatus*	(Thunberg, 1822)	SA: e, se	Planalto Tyrannulet
	P. f. cearae	Hellmayr, 1927	e Brasilien	
	P. f. fasciatus	(Thunberg, 1822)	z Brasilien und w und ne Bolivien	
	P. f. brevirostris	(von Spix, 1825)	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Yungaskleintyrann	*Phyllomyias weedeni*	Herzog, Kessler & Balderrama, 2008	SA: se Peru, nw Bolivien	Yungas Tyrannulet
Burmeisterkleintyrann	*Phyllomyias burmeisteri*	Cabanis & Heine, 1860	SA: e Paraguay, n Argentinien und se Brasilien	Rough-legged Tyrannulet
Weißstirn-Kleintyrann	*Phyllomyias zeledoni*	(Lawrence, 1869)	MA, SA: Costa Rica, Panama, auch nw SA	White-fronted Tyrannulet
	P. z. zeledoni	(Lawrence, 1869)	Costa Rica und w Panama	
	P. z. leucogonys	(Sclater, PL & Salvin, 1871)	z Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	P. z. wetmorei	(Aveledo & Pons, 1953)	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	P. z. viridiceps	(Zimmer, JT & Phelps, 1944)	n Venezuela	
	P. z. bunites	(Wetmore & Phelps Jr, 1956)	Tepuis von s Venezuela	
Grünrücken-Kleintyrann	*Phyllomyias virescens*	(Temminck, 1824)	SA: e Paraguay, ne Argentinien, s und se Brasilien	Greenish Tyrannulet
Reiserkleintyrann	*Phyllomyias reiseri*	Hellmayr, 1905	SA: ez Brasilien, Paraguay	Reiser's Tyrannulet
Urichkleintyrann	*Phyllomyias urichi*	(Chapman, 1899)	SA: ne Venezuela	Urich's Tyrannulet
Graubrust-Kleintyrann	*Phyllomyias sclateri*	von Berlepsch, 1901	SA: se Peru bis nw Argentinien	Sclater's Tyrannulet
	P. s. subtropicalis	(Chapman, 1919)	se Peru	
	P. s. sclateri	von Berlepsch, 1901	Bolivien und nw Argentinien	
Graukappen-Kleintyrann	*Phyllomyias griseocapilla*	Sclater, PL, 1862	SA: se Brasilien	Grey-capped Tyrannulet
Rußkappen-Kleintyrann	*Phyllomyias griseiceps*	(Sclater, PL & Salvin, 1871)	SA: e Panama bis die Guyanas und n Brasilien, e Ecuador und e Peru, sw Kolumbien und nw Ecuador.	Sooty-headed Tyrannulet
Graukronen-Kleintyrann	*Phyllomyias plumbeiceps*	(Lawrence, 1869)	SA: z Kolumbien bis s Peru	Plumbeous-crowned Tyrannulet
Schwarzkappen-Kleintyrann	*Phyllomyias nigrocapillus*	(Lafresnaye, 1845)	SA: Venezuela bis Peru	Black-capped Tyrannulet
	P. n. flavimentum	(Chapman, 1912)	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	P. n. nigrocapillus	(Lafresnaye, 1845)	w Kolumbien und Ecuador bis z Peru	
	P. n. aureus	(Zimmer, JT, 1941)	w Venezuela	
Ohrfleck-Kleintyrann	*Phyllomyias cinereiceps*	(Sclater, PL, 1860)	SA: Venezuela bis Peru	Ashy-headed Tyrannulet
Zimtbürzel-Kleintyrann	*Phyllomyias uropygialis*	(Lawrence, 1869)	SA: Venezuela bis nw Argentinien	Tawny-rumped Tyrannulet
Gelbscheitel-Olivtyrann	*Tyrannulus elatus*	(Latham, 1790)	MA, SA: s Costa Rica bis Amazonien	Yellow-crowned Tyrannulet
Weißscheitel-Olivtyrann	*Myiopagis gaimardii*	(d'Orbigny, 1840)	MA, SA: Panama bis Amazonien	Forest Elaenia
	M. g. macilvainii	(Lawrence, 1871)	e Panama und n Kolumbien	
	M. g. bogotensis	(von Berlepsch, 1907)	ne Kolumbien und n Venezuela	
	M. g. trinitatis	(Hartert & Goodson, 1917)	Trinidad	
	M. g. guianensis	(von Berlepsch, 1907)	e Kolumbien, s Venezuela, die Guyanas, n amazonisches Brasilien und ne Peru	
	M. g. gaimardii	(d'Orbigny, 1840)	e Ecuador, e Peru, s, z, e Brasilien und n Bolivien	
Grauolivtyrann	*Myiopagis caniceps*	(Swainson, 1835)	SA: weit verbreitet, auch e Panama	Grey Elaenia
	M. c. absita	(Wetmore, 1963)	e Panama	
"Chocóolivtyrann"	*M. c. parambae*	(Hellmayr, 1904)	w Kolumbien und nw Ecuador	
"Graurücken-Olivtyrann"	*M. c. cinerea*	(Pelzeln, 1868)	e Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	M. c. caniceps	(Swainson, 1835)	se Brasilien bis Bolivien, Paraguay und n Argentinien	
Vorgebirgs-Olivtyrann	*Myiopagis olallai*	Coopmans & Krabbe, 2000	SA: nz Kolumbien, w Venezuela, Ecuador und Peru	Foothill Elaenia
	M. o. coopmansi	Cuervo, Stiles, Lentino, Brumfield & Derryberry, 2014	nz Kolumbien (Antioquia)	

	M. o. incognita	Cuervo, Stiles, Lentino, Brumfield & Derryberry, 2014	w Venezuela (Serranía de Perijá)	
	M. o. olallai	Coopmans & Krabbe, 2000	Ecuador, Peru	
Weißbrauen-Olivtyrann	*Myiopagis subplacens*	(Sclater, PL, 1862)	SA: w Ecuador, nw Peru	Pacific Elaenia
Goldscheitel-Olivtyrann	*Myiopagis flavivertex*	(Sclater, PL, 1887)	SA: Amazonien	Yellow-crowned Elaenia
Grünolivtyrann	*Myiopagis viridicata*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: weit verbreitet	Greenish Elaenia
	M. v. jaliscensis	Nelson, 1900	sw Mexiko	
	M. v. minima	Nelson, 1898	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
	M. v. placens	(Sclater, PL, 1859)	e Mexiko bis e Honduras	
	M. v. pacifica	(Brodkorb, 1943)	s Mexiko bis w Honduras	
	M. v. accola	Bangs, 1902	Nicaragua bis Panama, n Kolumbien und w Venezuela	
	M. v. pallens	Bangs, 1902	n Kolumbien	
	M. v. restricta	Todd, 1952	n und z Venezuela und Guyana	
	M. v. zuliae	Zimmer, JT & Phelps, 1955	extremes n Venezuela	
	M. v. implacens	(Sclater, PL, 1862)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	M. v. viridicata	(Vieillot, 1817)	se Peru bis e Bolivien, e Paraguay, n Argentinien und sz, e, se Brasilien	
Weißkehl-Olivtyrann	*Myiopagis cotta*	(Gosse, 1849)	NA: Jamaika	Jamaican Elaenia
Gelbbauch-Olivtyrann	*Elaenia flavogaster*	(Thunberg, 1822)	MA, SA: weit verbreitet	Yellow-bellied Elaenia
	E. f. subpagana	Sclater, PL, 1860	se Mexiko bis Costa Rica und Coiba (sw Panama)	
	E. f. pallididorsalis	Aldrich, 1937	Panama	
	E. f. flavogaster	(Thunberg, 1822)	Kolumbien, Venezuela, Trinidad, und s Kleine Antillen, die Guyanas, Brasilien außer w und z Amazonas, se Peru, Bolivien, Paraguay und ne Argentinien	
	E. f. semipagana	Sclater, PL, 1862	sw Kolumbien, w und s Ecuador und nw Peru	
Weißkinn-Olivtyrann	*Elaenia martinica*	(Linnaeus, 1766)	NA: Westindische Inseln	Caribbean Elaenia
	E. m. riisii	Sclater, PL, 1860	Puerto Rico, Jungferninseln, Anguilla, St. Martin, St. Bartholomew, Antigua und Barbuda und Niederländische Antillen	
	E. m. martinica	(Linnaeus, 1766)	Kleine Antillen	
	E. m. barbadensis	Cory, 1888	Barbados	
	E. m. remota	von Berlepsch, 1907	Inseln vor e Mexiko	
	E. m. chinchorrensis	Griscom, 1926	Great Cay Island (vor e Mexiko) und benachbarte Inseln	
	E. m. cinerescens	Ridgway, 1884	Inseln vor Honduras	
	E. m. caymanensis	von Berlepsch, 1907	Kaimaninseln	
Graubrust-Olivtyrann	*Elaenia spectabilis*	Pelzeln, 1868	SA: w Amazonien bis e Brasilien und c Bolivien	Large Elaenia
Noronha-Olivtyrann	*Elaenia ridleyana*	Sharpe, 1888	SA: Fernando de Noronha	Noronha Elaenia
Weißkronen-Olivtyrann	*Elaenia albiceps*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: weit verbreitet	White-crested Elaenia
	E. a. griseigularis	Sclater, PL, 1859	sw Kolumbien bis nw Peru	
	E. a. diversa	Zimmer, JT, 1941	nz Peru	
	E. a. urubambae	Zimmer, JT, 1941	se Peru	
	E. a. albiceps	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	extremes se Peru und nw Bolivien	
	E. a. modesta	Tschudi, 1844	w Peru und nw Chile	
Weißbauch-Olivtyrann	*Elaenia chilensis*	Hellmayr, 1927	SA: s Bolivien bis s Argentinien und Chile	Chilean Elaenia
Dreibinden-Olivtyrann	*Elaenia parvirostris*	Pelzeln, 1868	SA: Kolumbien und Venezuela bis z Bolivien und se Brasilien	Small-billed Elaenia
Schlichtolivtyrann	*Elaenia mesoleuca*	(Deppe, 1830)	SA: e Paraguay, ne Argentinien, s und se Brasilien	Olivaceous Elaenia
Schieferolivtyrann	*Elaenia strepera*	Cabanis, 1883	SA: Bolivien, nw Argentinien	Slaty Elaenia
Schuppenolivtyrann	*Elaenia gigas*	Sclater, PL, 1871	SA: s Kolumbien bis w Bolivien	Mottle-backed Elaenia
Braunolivtyrann	*Elaenia pelzelni*	von Berlepsch, 1907	SA: Amazonas und Zuflüsse	Brownish Elaenia
Braunscheitel-Olivtyrann	*Elaenia cristata*	Pelzeln, 1868	SA: ne. e	Plain-crested Elaenia
	E. c. alticola	Zimmer, JT & Phelps, 1946	Tepuis von s Venezuela und n Brasilien	
	E. c. cristata	Pelzeln, 1868	Venezuela und die Guyanas über Brasilien bis se Peru und Bolivien	
Grauwangen-Olivtyrann	*Elaenia chiriquensis*	Lawrence, 1865	MA, SA: Costa Rica bis ne Argentinien	Lesser Elaenia
	E. c. chiriquensis	Lawrence, 1865	Costa Rica und Panama	
	E. c. albivertex	Pelzeln, 1868	Kolumbien bis die Guyanas, Brasilien und n Argentinien	
Braunrücken-Olivtyrann	*Elaenia brachyptera*	von Berlepsch, 1907	SA: sw Kolumbien und nw Ecuador	Coopmans's Elaenia
Rostnacken-Olivtyrann	*Elaenia ruficeps*	Pelzeln, 1868	SA: n Amazonien	Rufous-crowned Elaenia
Nordanden-Olivtyrann	*Elaenia frantzii*	Lawrence, 1865	MA, SA: Guatemala bis Kolumbien und Venezuela	Mountain Elaenia
	E. f. ultima	Griscom, 1935	Chiapas (s Mexiko), Guatemala, El Salvador und Honduras	
	E. f. frantzii	Lawrence, 1865	Nicaragua, Costa Rica und w Panama	
	E. f. browni	Bangs, 1898	n Kolumbien und nw Venezuela	
	E. f. pudica	Sclater, PL, 1871	n und e Kolumbien, n und w Venezuela	
Hochland-Olivtyrann	*Elaenia obscura*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: se Ecuador bis Bolivien und nw Argentinien	Highland Elaenia
Paranáolivtyrann	*Elaenia sordida*	Zimmer, JT, 1941	SA: se Brasilien, e Paraguay und Argentinien	Small-headed Elaenia
Riesenolivtyrann	*Elaenia dayi*	Chapman, 1929	SA: Tepuis	Great Elaenia
	E. d. dayi	Chapman, 1929	s Bolívar (se Venezuela), Guyana?	
	E. d. auyantepui	Zimmer, JT & Phelps, 1952	se Bolívar (se Venezuela)	
	E. d. tyleri	Chapman, 1929	s Amazonas und sw Bolívar (s Venezuela)	
Sierraolivtyrann	*Elaenia pallatangae*	Sclater, PL, 1862	SA: Kolumbien bis Bolivien	Sierran Elaenia
	E. p. pallatangae	Sclater, PL, 1862	sw Kolumbien und Ecuador	
	E. p. intensa	Zimmer, JT, 1941	Peru	
	E. p. exsul	Todd, 1952	Bolivien	
Tepuiolivtyrann	*Elaenia olivina*	Salvin & Godman, 1884	SA: Tepuis von s, se Venezuela und Guyana	Tepui Elaenia
	E. o. olivina	Salvin & Godman, 1884	Tepuis von se Venezuela und Guyana	
	E. o. davidwillardi	Dickerman & Phelps Jr, 1987	Tepuis von s Venezuela	
Jamaikaolivtyrann	*Elaenia fallax*	Sclater, PL, 1861	NA: Jamaika, Hispaniola	Greater Antillean Elaenia
	E. f. fallax	Sclater, PL, 1861	Jamaika	
	E. f. cherriei	Cory, 1895	Hispaniola	
Gelbbauch-Kleintyrann	*Ornithion semiflavum*	(Sclater, PL & Salvin, 1860)	MA: se Mexiko bis w Panama	Yellow-bellied Tyrannulet
Braunkappen-Kleintyrann	*Ornithion brunneicapillus*	(Lawrence, 1862)	MA, SA: Costa Rica bis nw Venezuela und nw Ecuador	Brown-capped Tyrannulet
Weißzügel-Kleintyrann	*Ornithion inerme*	Hartlaub, 1853	SA: Amazonien, e Brasilien	White-lored Tyrannulet
Blasskleintyrann	*Camptostoma imberbe*	Sclater, PL, 1857	MA: sz, sw USA und Mexiko bis nw Costa Rica, Cozumel	Northern Beardless Tyrannulet
Haubenkleintyrann	*Camptostoma obsoletum*	(Temminck, 1824)	MA, SA: Costa Rica bis Uruguay	Southern Beardless Tyrannulet
	C. o. flaviventre	Sclater, PL & Salvin, 1865	sw Costa Rica und Panama	
	C. o. orphnum	Wetmore, 1957	Coiba (vor sw Panama)	
	C. o. majus	Griscom, 1932	Perleninseln (vor s Panama)	
	C. o. caucae	Chapman, 1914	z, wz Kolumbien	
	C. o. pusillum	(Cabanis & Heine, 1860)	n Kolumbien bis n, z Venezuela, Trinidad	
	C. o. napaeum	(Ridgway, 1888)	se Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	C. o. maranonicum	Carriker, 1933	n Peru	
	C. o. olivaceum	(von Berlepsch, 1889)	se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und w Brasilien	

	C. o. sclateri	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	w Ecuador und nw Peru	
	C. o. griseum	Carriker, 1933	w Peru	
	C. o. bolivianum	Zimmer, JT, 1941	z Bolivien bis nw Argentinien	
	C. o. cinerascens	(zu Wied-Neuwied, 1831)	e Bolivien bis z und e Brasilien	
	C. o. obsoletum	(Temminck, 1824)	se Brasilien, Uruguay, Paraguay bis z Argentinien	
Grauscheitel-Olivtyrann	*Suiriri suiriri*	(Vieillot, 1818)	SA: sz Südamerika, Amazonien	Suiriri Flycatcher
	S. s. burmeisteri	Kirwan, Steinheimer, Raposo & Zimmer, KJ, 2014	s Suriname, z Brasilien und nw Bolivien	
	S. s. bahiae	(von Berlepsch, 1893)	e Brasilien	
	S. s. suiriri	(Vieillot, 1818)	e Bolivien, sw Brasilien, Paraguay, Uruguay und n Argentinien	
Weißkehl-Tachurityrann	*Mecocerculus leucophrys*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Venezuela bis n Argentinien	White-throated Tyrannulet
	M. l. montensis	(Bangs, 1899)	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	M. l. chapmani	Dickerman, 1985	s Venezuela	
	M. l. nigriceps	Chapman, 1899	n Venezuela	
	M. l. notatus	Todd, 1919	w Kolumbien	
	M. l. setophagoides	(Bonaparte, 1845)	nz Kolumbien, nw Venezuela	
	M. l. parui	Phelps & Phelps Jr, 1950	s Venezuela	
	M. l. rufomarginatus	(Lawrence, 1869)	s Kolumbien, Ecuador und nw Peru	
	M. l. roraimae	Hellmayr, 1921	z Venezuela	
	M. l. brunneomarginatus	Chapman, 1924	z Peru	
	M. l. pallidior	Carriker, 1933	w Peru	
	M. l. leucophrys	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	se Peru, Bolivien und nw Argentinien	
Weißschwanz-Tachurityrann	*Mecocerculus poecilocercus*	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	SA: Kolumbien bis Peru	White-tailed Tyrannulet
Fahlbinden-Tachurityrann	*Mecocerculus hellmayri*	von Berlepsch, 1907	SA: se Peru bis nw Argentinien	Buff-banded Tyrannulet
Rotschwingen-Tachurityrann	*Mecocerculus calopterus*	(Sclater, PL, 1859)	SA: Ecuador, Peru	Rufous-winged Tyrannulet
Gelbbauch-Tachurityrann	*Mecocerculus minor*	(Taczanowski, 1879)	SA: Venezuela, Kolumbien bis n Peru	Sulphur-bellied Tyrannulet
Weißbinden-Tachurityrann	*Mecocerculus stictopterus*	(Sclater, PL, 1859)	SA: Venezuela bis Bolivien	White-banded Tyrannulet
	M. s. albocaudatus	Phelps & Gilliard, 1941	nw Venezuela	
	M. s. stictopterus	(Sclater, PL, 1859)	Kolumbien, Ecuador und n Peru	
	M. s. taeniopterus	Cabanis, 1874	se Peru und w Bolivien	
Schwarzhauben-Tachurityrann	*Anairetes nigrocristatus*	Taczanowski, 1884	SA: s Ecuador, n Peru	Black-crested Tit-Tyrant
Streifenbauch-Tachurityrann	*Anairetes reguloides*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: wz Peru bis nw Chile	Pied-crested Tit-Tyrant
	A. r. albiventris	(Chapman, 1924)	w Peru	
	A. r. reguloides	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	sw Peru und nw Chile	
Graubrust-Tachurityrann	*Anairetes alpinus*	(Carriker, 1933)	SA: Peru, Bolivien	Ash-breasted Tit-Tyrant
	A. a. alpinus	(Carriker, 1933)	z Peru	
	A. a. bolivianus	(Carriker, 1935)	w Bolivien	
Gelbschnabel-Tachurityrann	*Anairetes flavirostris*	Sclater, PL & Salvin, 1876	SA: w, sz, se	Yellow-billed Tit-Tyrant
	A. f. huancabambae	(Chapman, 1924)	nw Peru	
	A. f. arequipae	(Chapman, 1926)	sw Peru und nw Chile	
	A. f. cuzcoensis	(Chapman, 1924)	se Peru	
	A. f. flavirostris	Sclater, PL & Salvin, 1876	Bolivien und nw Argentinien	
Meisentachurityrann	*Anairetes parulus*	(Kittlitz, 1830)	SA: w, s	Tufted Tit-Tyrant
	A. p. aequatorialis	von Berlepsch & Taczanowski, 1884	s Kolumbien bis n Argentinien	
	A. p. patagonicus	(Hellmayr, 1920)	z Argentinien	
	A. p. parulus	(Kittlitz, 1830)	s Chile und sw Argentinien	
Juan-Fernández-Tachurityrann	*Anairetes fernandezianus*	(Philippi, 1857)	SA: Juan-Fernández-Inseln	Juan Fernandez Tit-Tyrant
Brauentachurityrann	*Uromyias agilis*	(Sclater, PL, 1856)	SA: Venezuela bis Ecuador	Agile Tit-Tyrant
Weißbauch-Tachurityrann	*Uromyias agraphia*	(Chapman, 1919)	SA: Peru	Unstreaked Tit-Tyrant
	U. a. agraphia	(Chapman, 1919)	se Peru	
	U. a. plengei	(Schulenberg & Graham, 1981)	nz Peru	
	U. a. squamiger	O'Neill & Parker, TA, 1976	z Peru	
Sturzbach-Kleintyrann	*Serpophaga cinerea*	(Tschudi, 1844)	MA, SA: Costa Rica bis Bolivien	Torrent Tyrannulet
	S. c. grisea	Lawrence, 1871	Costa Rica und w Panama	
	S. c. cinerea	(Tschudi, 1844)	Kolumbien und Venezuela bis Bolivien	
Uferkleintyrann	*Serpophaga hypoleuca*	Sclater, PL & Salvin, 1866	SA: Orinoco, Amazonas und Zuflüsse	River Tyrannulet
	S. h. venezuelana	Zimmer, JT, 1940	Venezuela	
	S. h. hypoleuca	Sclater, PL & Salvin, 1866	se Kolumbien, e Ecuador, e Peru, ne Bolivien und w Brasilien	
	S. h. pallida	Snethlage, E, 1907	ez Brasilien	
Rußkleintyrann	*Serpophaga nigricans*	(Vieillot, 1817)	SA: s Bolivien, e Paraguay und sz Brasilien bis z Argentinien und Uruguay	Sooty Tyrannulet
Weißscheitel-Kleintyrann	*Serpophaga subcristata*	(Vieillot, 1817)	SA: se, sz	White-crested Tyrannulet
	S. s. straminea	(Temminck, 1822)	se Brasilien und Uruguay	
	S. s. subcristata	(Vieillot, 1817)	e Bolivien bis sz Brasilien, Paraguay und z Argentinien	
Weißbauch-Kleintyrann	*Serpophaga munda*	von Berlepsch, 1893	SA: nz Bolivien und sw Brasilien bis z Argentinien und Uruguay	White-bellied Tyrannulet
Grauscheitel-Kleintyrann	*Serpophaga griseicapilla*	Straneck, 2007	SA: cw, nw Argentinien	Straneck's Tyrannulet
Graubraun-Kleintyrann	*Phaeomyias murina*	(von Spix, 1825)	MA, SA: Panama bis n Argentinien	Mouse-colored Tyrannulet
	P. m. eremonoma	Wetmore, 1953	Panama	
	P. m. incomta	(Cabanis & Heine, 1860)	Kolumbien, ne Ecuador, Venezuela und Trinidad	
	P. m. wagae	(Taczanowski, 1884)	die Guyanas, amazonisches Brasilien, e Peru und nw Bolivien	
	P. m. murina	(von Spix, 1825)	s Brasilien, s Bolivien, Paraguay und nw Argentinien	
Tumbeskleintyrann	*Phaeomyias tumbezana*	(Taczanowski, 1877)	SA: sw Ecuador, n Peru	Tumbesian Tyrannulet
	P. t. tumbezana	(Taczanowski, 1877)	sw Ecuador und extremes nw Peru	
	P. t. inflava	Chapman, 1924	nw Peru	
	P. t. maranonica	Zimmer, JT, 1941	n Peru	
Zitronentyrann	*Capsiempis flaveola*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	MA, SA: s Nicaragua bis e Brasilien	Yellow Tyrannulet
	C. f. semiflava	(Lawrence, 1865)	s Nicaragua bis Panama	
	C. f. cerula	Wetmore, 1939	e Kolumbien, sw und s Venezuela, ne Ecuador, die Guyanas und n Brasilien	
	C. f. leucophrys	von Berlepsch, 1907	n Kolumbien und nw Venezuela	
	C. f. magnirostris	Hartert, 1898	sw Ecuador	
	C. f. flaveola	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Bolivien, Paraguay, ne Argentinien und e Brasilien	
Streifenkinn-Grastyrann	*Polystictus pectoralis*	(Vieillot, 1817)	SA: weit verbreitet	Bearded Tachuri
	P. p. bogotensis	(Chapman, 1915)	w Kolumbien	
	P. p. brevipennis	(von Berlepsch & Hartert, 1902)	ne Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	

	P. p. pectoralis	(Vieillot, 1817)	e Bolivien, s Brasilien, Paraguay, Uruguay und ne Argentinien	
Graunacken-Grastyrann	*Polystictus superciliaris*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: se Brasilien	Grey-backed Tachuri
Kokosinseltyrann	*Nesotriccus ridgwayi*	Townsend, CH, 1895	MA: Kokos-Insel (Costa Rica)	Cocos Flycatcher
Dinellisumpftyrann	*Pseudocolopteryx dinelliana*	Lillo, 1905	SA: z Paraguay und sw Brasilien bis z Argentinien	Dinelli's Doradito
Schopfsumpftyrann	*Pseudocolopteryx sclateri*	(Oustalet, 1892)	SA: Venezuela, Guyana und Trinidad, Bolivien, e und s Brasilien bis ne Argentinien	Crested Doradito
Andensumpftyrann	*Pseudocolopteryx acutipennis*	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	SA: Kolumbien bis nw Argentinien	Subtropical Doradito
Braunrücken-Sumpftyrann	*Pseudocolopteryx flaviventris*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Paraguay und s Brasilien bis ez Argentinien	Warbling Doradito
Tickersumpftyrann	*Pseudocolopteryx citreola*	(Landbeck, 1864)	SA: z Chile, wz Argentinien	Ticking Doradito
Bronzeolivtyrann	*Pseudotriccus pelzelni*	Taczanowski & von Berlepsch, 1885	MA, SA: Panama und Kolumbien bis Peru	Bronze-olive Pygmy Tyrant
	P. p. berlepschi	Nelson, 1913	e Panama und nw Kolumbien	
	P. p. annectens	(Salvadori & Festa, 1899)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	P. p. pelzelni	Taczanowski & von Berlepsch, 1885	e Kolumbien und e Ecuador	
	P. p. peruvianus	Bond, J, 1947	e Peru	
Roststirntyrann	*Pseudotriccus simplex*	(von Berlepsch, 1901)	SA: se Peru, nw Bolivien	Hazel-fronted Pygmy Tyrant
Rotkopftyrann	*Pseudotriccus ruficeps*	(Lafresnaye, 1843)	SA: Kolumbien bis Bolivien	Rufous-headed Pygmy Tyrant
Brustbandtyrann	*Corythopis torquatus*	Tschudi, 1844	SA: Amazonien	Ringed Antpipit
	C. t. sarayacuensis	Chubb, C, 1918	se Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	C. t. anthoides	(Pucheran, 1855)	s Venezuela, die Guyanas und n und e Brasilien	
	C. t. torquatus	Tschudi, 1844	e Peru, n Bolivien und w amazonisches Brasilien	
Schwarzbrusttyrann	*Corythopis delalandi*	(Lesson, R, 1831)	SA: e Bolivien und z Brasilien bis e Paraguay, se Brasilien und ne und nw Argentinien	Southern Antpipit
Graubrust-Zwergtyrann	*Euscarthmus meloryphus*	zu Wied-Neuwied, 1831	SA: weit verbreitet	Tawny-crowned Pygmy Tyrant
	E. m. paulus	(Bangs, 1899)	ne Kolumbien und n Venezuela	
"Ockerstirn-Zwergtyrann"	*E. m. fulviceps*	Sclater, PL, 1871	sw Ecuador und w Peru	
	E. m. meloryphus	zu Wied-Neuwied, 1831	s Peru, Bolivien bis z und e Brasilien, Uruguay und n Argentinien	
Weißkehl-Zwergtyrann	*Euscarthmus rufomarginatus*	(Pelzeln, 1868)	SA: Suriname, e Brasilien bis ne Bolivien und e Paraguay	Rufous-sided Pygmy Tyrant
Weißkronentyrann	*Pseudelaenia leucospodia*	(Taczanowski, 1877)	SA: sw Ecuador, nw Peru	Grey-and-white Tyrannulet
Nordstelzentyrann	*Stigmatura napensis*	Chapman, 1926	SA: Amazonas, Orinoco und Zuflüsse	Lesser Wagtail-Tyrant
	S. n. napensis	Chapman, 1926	se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und w Brasilien	
"Bahiastelzentyrann"	*S. n. bahiae*	Chapman, 1926	e Brasilien	
Südstelzentyrann	*Stigmatura budytoides*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: sz	Greater Wagtail-Tyrant
	S. b. budytoides	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	z Bolivien	
	S. b. inzonata	Wetmore & Peters, JL, 1923	se Bolivien, w Paraguay und nw Argentinien	
	S. b. flavocinerea	(Burmeister, 1861)	z Argentinien	
	S. b. gracilis	Zimmer, JT, 1955	e Brasilien	
Weißstreif-Kleintyrann	*Zimmerius vilissimus*	(Sclater, PL & Salvin, 1859)	MA: s Mexiko bis El Salvador	Paltry Tyrannulet
Hellbauch-Kleintyrann	*Zimmerius parvus*	(Lawrence, 1862)	MA, SA: Honduras bis extremes nw Kolumbien	Mistletoe Tyrannulet
Küstenkordilleren-Kleintyrann	*Zimmerius improbus*	(Sclater, PL & Salvin, 1871)	SA: Venezuela, Kolumbien	Spectacled Tyrannulet
	Z. i. tamae	(Phelps & Phelps Jr, 1954)	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	Z. i. improbus	(Sclater, PL & Salvin, 1871)	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
Mirandakleintyrann	*Zimmerius petersi*	(von Berlepsch, 1907)	SA: n Venezuela	Venezuelan Tyrannulet
Olivkleintyrann	*Zimmerius bolivianus*	(d'Orbigny, 1840)	SA: se Peru, z, w Bolivien	Bolivian Tyrannulet
Purpurschnabel-Kleintyrann	*Zimmerius cinereicapilla*	(Cabanis, 1873)	SA: Ecuador, Peru, Bolivien	Red-billed Tyrannulet
Mishana-Kleintyrann	*Zimmerius villarejoi*	Álvarez Alonso & Whitney, 2001	SA: n Peru	Mishana Tyrannulet
Grünkleintyrann	*Zimmerius chicomendesi*	Whitney, Schunck, Rêgo & Silveira, 2013	SA: Rio Madeirinha, s Amazonas (Brasilien)	Chico's Tyrannulet
Schlankfuß-Kleintyrann	*Zimmerius gracilipes*	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	SA: Amazonien	Slender-footed Tyrannulet
	Z. g. gracilipes	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	se Kolumbien, s und e Venezuela, nw Brasilien, e Ecuador und ne Peru	
	Z. g. gilvus	(Zimmer, JT, 1941)	se Peru, n Bolivien bis sw und s amazonisches Brasilien	
Guayanakleintyrann	*Zimmerius acer*	(Salvin & Godman, 1883)	SA: die Guyanas und ne Brasilien	Guianan Tyrannulet
Goldgesicht-Kleintyrann	*Zimmerius chrysops*	(Sclater, PL, 1859)	SA: s Kolumbien und w Venezuela bis Ecuador und n Peru	Golden-faced Tyrannulet
Santa-Marta-Kleintyrann	*Zimmerius minimus*	(Chapman, 1912)	SA: ne Kolumbien, n Venezuela	Coopmans's Tyrannulet
	Z. m. minimus	(Chapman, 1912)	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	Z. m. cumanensis	(Zimmer, JT, 1941)	n Venezuela	
Chocókleintyrann	*Zimmerius albigularis*	(Chapman, 1924)	SA: w Ecuador, sw Kolumbien	Choco Tyrannulet
Lojakleintyrann	*Zimmerius flavidifrons*	(Sclater, PL, 1860)	SA: sw Ecuador	Loja Tyrannulet
Gelbstreif-Kleintyrann	*Zimmerius viridiflavus*	(Tschudi, 1844)	SA: Peru	Peruvian Tyrannulet
Zimtbinden-Laubtyrann	*Pogonotriccus poecilotis*	(Sclater, PL, 1862)	SA: n Kolumbien und nw Venezuela bis Peru	Variegated Bristle Tyrant
Olivkappen-Laubtyrann	*Pogonotriccus chapmani*	(Gilliard, 1940)	SA: Tepuis	Chapman's Bristle Tyrant
	P. c. chapmani	(Gilliard, 1940)	s Venezuela	
	P. c. duidae	(Phelps & Phelps Jr, 1951)	se Venezuela	
Schwarzohr-Laubtyrann	*Pogonotriccus ophthalmicus*	Taczanowski, 1874	SA: Venezuela bis Bolivien	Marble-faced Bristle Tyrant
	P. o. ophthalmicus	Taczanowski, 1874	Kolumbien und nw Venezuela bis e Ecuador und n Peru	
	P. o. ottonis	von Berlepsch, 1901	se Peru und w Bolivien	
	P. o. purus	Todd, 1952	n Venezuela	
Augenring-Laubtyrann	*Pogonotriccus orbitalis*	(Cabanis, 1873)	SA: s Kolumbien bis Bolivien	Spectacled Bristle Tyrant
Karibiklaubtyrann	*Pogonotriccus venezuelanus*	von Berlepsch, 1907	SA: n Venezuela	Venezuelan Bristle Tyrant
Antioquialaubtyrann	*Pogonotriccus lanyoni*	(Graves, GR, 1988)	SA: nw Kolumbien	Antioquia Bristle Tyrant
Weißzügel-Laubtyrann	*Pogonotriccus eximius*	(Temminck, 1822)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	Southern Bristle Tyrant
Olivgelb-Laubtyrann	*Phylloscartes ventralis*	(Temminck, 1824)	SA: se, Peru bis nw Argentinien	Mottle-cheeked Tyrannulet
	P. v. angustirostris	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	ez Peru bis w und z Bolivien	
	P. v. tucumanus	Zimmer, JT, 1940	nw Argentinien	
	P. v. ventralis	(Temminck, 1824)	se Brasilien, Paraguay, Uruguay und ne Argentinien	
Alagoaslaubtyrann	*Phylloscartes ceciliae*	Teixeira, 1987	SA: e Brasilien	Alagoas Tyrannulet
Uferlaubtyrann	*Phylloscartes kronei*	Willis & Oniki, 1992	SA: se Brasilien	Restinga Tyrannulet
Bahialaubtyrann	*Phylloscartes beckeri*	Gonzaga & Pacheco, 1995	SA: e Brasilien	Bahia Tyrannulet
Panamalaubtyrann	*Phylloscartes flavovirens*	(Lawrence, 1862)	MA: Panama	Panamanian Tyrannulet
Guyanalaubtyrann	*Phylloscartes virescens*	Todd, 1925	SA: ne Amazonien	Olive-green Tyrannulet
Graukronen-Laubtyrann	*Phylloscartes gualaquizae*	(Sclater, PL, 1887)	SA: s Kolumbien, Ecuador, n Peru	Ecuadorian Tyrannulet
Schwarzstirn-Laubtyrann	*Phylloscartes nigrifrons*	(Salvin & Godman, 1884)	SA: Tepuis	Black-fronted Tyrannulet
Weißwangen-Laubtyrann	*Phylloscartes superciliaris*	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	MA, SA: Costa Rica bis n Venezuela und Ecuador	Rufous-browed Tyrannulet
	P. s. superciliaris	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	Costa Rica bis w Panama	
	P. s. palloris	(Griscom, 1935)	e Panama und n Kolumbien	
	P. s. griseocapillus	Phelps & Phelps Jr, 1952	nw Venezuela, z Kolumbien und se Ecuador	
Rostzügel-Laubtyrann	*Phylloscartes flaviventris*	(Hartert, 1897)	SA: n Venezuela	Rufous-lored Tyrannulet
Zimtgesicht-Laubtyrann	*Phylloscartes parkeri*	Fitzpatrick & Stotz, 1997	SA: z Peru bis n Bolivien	Cinnamon-faced Tyrannulet

Gelbbürzel-Laubtyrann	*Phylloscartes roquettei*	Snethlage, E, 1928	SA: e Brasilien	Minas Gerais Tyrannulet
Zwerglaubtyrann	*Phylloscartes paulista*	von Ihering, H & von Ihering, R, 1907	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	Sao Paulo Tyrannulet
Gelbohr-Laubtyrann	*Phylloscartes oustaleti*	(Sclater, PL, 1887)	SA: e, se Brasilien	Oustalet's Tyrannulet
Olivgrau-Laubtyrann	*Phylloscartes difficilis*	(von Ihering, H & von Ihering, R, 1907)	SA: e, se Brasilien	Serra do Mar Tyrannulet
Rostring-Laubtyrann	*Phylloscartes sylviolus*	(Cabanis & Heine, 1860)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	Bay-ringed Tyrannulet
Graukappen-Pipratyrann	*Mionectes striaticollis*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Kolumbien bis n Bolivien	Streak-necked Flycatcher
	M. s. columbianus	Chapman, 1919	wz, e Kolumbien und e Ecuador	
	M. s. viridiceps	Chapman, 1924	sw Kolumbien und w Ecuador	
	M. s. palamblae	Chapman, 1927	n Peru	
	M. s. striaticollis	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	z, s Peru bis z Bolivien	
Olivkopf-Pipratyrann	*Mionectes olivaceus*	Lawrence, 1868	MA, SA: Costa Rica bis n Venezuela und n Bolivien	Olive-striped Flycatcher
	M. o. olivaceus	Lawrence, 1868	e Costa Rica und w Panama	
	M. o. hederaceus	Bangs, 1910	e Panama bis w Kolumbien und w Ecuador	
"Santa-Marta-Pipratyrann"	*M. o. galbinus*	Bangs, 1902	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	M. o. venezuelensis	Ridgway, 1906	e, ne Kolumbien, nw, n Venezuela und Trinidad	
	M. o. fasciaticollis	Chapman, 1923	s Kolumbien, e Ecuador, e Peru und n Bolivien	
Ockerbauch-Pipratyrann	*Mionectes oleagineus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	MA, SA: s Mexiko über Amazonien, e Brasilien	Ochre-bellied Flycatcher
	M. o. assimilis	Sclater, PL, 1859	s Mexiko bis w Panama	
	M. o. parcus	Bangs, 1900	e Panama, n Kolumbien und nw Venezuela	
	M. o. abdominalis	(Phelps & Phelps Jr, 1955)	n Venezuela	
	M. o. pallidiventris	Hellmayr, 1906	ne Venezuela und Trinidad	
	M. o. dorsalis	(Phelps & Phelps Jr, 1952)	se Venezuela	
	M. o. pacificus	(Todd, 1921)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	M. o. oleagineus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Kolumbien, sw, s Venezuela, die Guyanas, Amazonien und e Brasilien	
Schwarzschnabel-Pipratyrann	*Mionectes macconnelli*	(Chubb, C, 1919)	SA: e, sw Amazonien	McConnell's Flycatcher
	M. m. macconnelli	(Chubb, C, 1919)	e Venezuela, die Guyanas, n, z Brasilien und ne Bolivien	
	M. m. peruanus	(Carriker, 1930)	z Peru	
Tepuipipratyrann	*Mionectes roraimae*	(Chubb, C, 1919)	SA: s, se Venezuela und w Guyana	Tepui Flycatcher
Graukopf-Pipratyrann	*Mionectes rufiventris*	Cabanis, 1846	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	Grey-hooded Flycatcher
Braunkappen-Laubtyrann	*Leptopogon amaurocephalus*	Cabanis, 1846	MA, SA: weit verbreitet	Sepia-capped Flycatcher
	L. a. pileatus	Cabanis, 1866	s Mexiko bis Panama	
	L. a. idius	Wetmore, 1957	Coiba (vor sw Panama)	
	L. a. diversus	Todd, 1913	nz, ne Kolumbien und nw Venezuela	
	L. a. orinocensis	Zimmer, JT & Phelps, 1946	w, s, se Venezuela über die Guyanas bis ne Brasilien	
	L. a. peruvianus	Sclater, PL & Salvin, 1868	w Amazonien	
	L. a. amaurocephalus	Cabanis, 1846	s und e Brasilien, e Bolivien, Paraguay und n Argentinien	
Schieferkappen-Laubtyrann	*Leptopogon superciliaris*	Tschudi, 1844	MA, SA: Costa Rica bis n Venezuela und n Bolivien	Slaty-capped Flycatcher
	L. s. superciliaris	Tschudi, 1844	Costa Rica bis n Venezuela und Trinidad, s bis Kolumbien und e Peru	
"Hellbauch-Laubtyrann"	*L. s. albidiventer*	Hellmayr, 1918	se Peru und w Bolivien	
Rostbrust-Laubtyrann	*Leptopogon rufipectus*	(Lafresnaye, 1846)	SA: sw Venezuela und se Kolumbien bis n Peru	Rufous-breasted Flycatcher
Graugesicht-Laubtyrann	*Leptopogon taczanowskii*	Hellmayr, 1917	SA: Peru	Inca Flycatcher
Chapadatyrann	*Guyramemua affine*	(Burmeister, 1856)	SA: sz Brasilien, e Bolivien	Chapada Flycatcher
Karibikstrauchtyrann	*Sublegatus arenarum*	(Salvin, 1863)	MA, SA: Costa Rica bis Guyanas	Northern Scrub Flycatcher
	S. a. arenarum	(Salvin, 1863)	Costa Rica und Panama	
	S. a. atrirostris	(Lawrence, 1871)	Perleninseln (vor Panama) und n Kolumbien	
	S. a. glaber	Sclater, PL & Salvin, 1868	n Venezuela und benachbarte Inseln, n Guyanas und Trinidad	
	S. a. tortugensis	Phelps & Phelps Jr, 1946	Isla La Tortuga (vor Venezuela)	
	S. a. pallens	Zimmer, JT, 1941	Curaçao	
	S. a. orinocensis	Zimmer, JT, 1941	e Kolumbien und s Venezuela	
Amazonienstrauchtyrann	*Sublegatus obscurior*	Todd, 1920	SA: Amazonien	Amazonian Scrub Flycatcher
Pantanalstrauchtyrann	*Sublegatus modestus*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: sz, e, se	Southern Scrub Flycatcher
	S. m. modestus	(zu Wied-Neuwied, 1831)	e Peru und n Bolivien bis e und s Brasilien	
	S. m. brevirostris	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	e Bolivien, Paraguay und Uruguay bis z Argentinien	
Olivbraun-Tachurityrann	*Inezia tenuirostris*	(Cory, 1913)	SA: ne Kolumbien, nw Venezuela	Slender-billed Inezia
Grauscheitel-Tachurityrann	*Inezia inornata*	(Salvadori, 1897)	SA: w, sw Amazonien	Plain Inezia
Braunscheitel-Tachurityrann	*Inezia subflava*	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	SA: z, sw Amazonien	Amazonian Inezia
	I. s. obscura	Zimmer, JT, 1939	se Kolumbien, sw Venezuela und nw Brasilien	
	I. s. subflava	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	z Brasilien bis n Bolivien	
Blassspitzen-Tachurityrann	*Inezia caudata*	(Salvin, 1897)	SA: Kolumbien bis ne Brasilien	Pale-tipped Inezia
	I. c. intermedia	Cory, 1913	n Kolumbien und n Venezuela	
	I. c. caudata	(Salvin, 1897)	z Venezuela über die Guyanas und ne Brasilien	
Gelbzügel-Schnäppertyrann	*Myiophobus flavicans*	(Sclater, PL, 1861)	SA: Venezuela bis Peru	Flavescent Flycatcher
	M. f. flavicans	(Sclater, PL, 1861)	Kolumbien bis Ecuador und n Peru	
	M. f. perijanus	Phelps & Phelps Jr, 1957	nw Venezuela	
	M. f. venezuelanus	(Hellmayr, 1920)	n Venezuela	
	M. f. caripensis	Zimmer, JT & Phelps, 1954	ne Venezuela	
	M. f. superciliosus	(Taczanowski, 1875)	z Peru	
Olivrücken-Schnäppertyrann	*Myiophobus phoenicomitra*	(Taczanowski & von Berlepsch, 1885)	SA: Kolumbien bis Peru	Orange-crested Flycatcher
	M. p. litae	(Hartert, 1900)	w Kolumbien und nw Ecuador	
	M. p. phoenicomitra	(Taczanowski & von Berlepsch, 1885)	e Ecuador bis n Peru	
Zimtflügel-Schnäppertyrann	*Myiophobus inornatus*	Carriker, 1932	SA: se Peru bis n Bolivien	Unadorned Flycatcher
Tepuischnäppertyrann	*Myiophobus roraimae*	(Salvin & Godman, 1883)	SA: Tepuis, Kolumbien bis Bolivien	Roraiman Flycatcher
	M. r. sadiecoatsae	(Dickerman & Phelps Jr, 1987)	s Venezuela und nw Brasilien	
	M. r. roraimae	(Salvin & Godman, 1883)	s und se Venezuela und w Guyana	
	M. r. rufipennis	Carriker, 1932	se Kolumbien, se Ecuador, z und s Peru und nw Bolivien	
Grauflecken-Schnäppertyrann	*Myiophobus cryptoxanthus*	(Sclater, PL, 1861)	SA: e Ecuador, ne Peru	Olive-chested Flycatcher
Rostschnäppertyrann	*Myiophobus fasciatus*	(Müller, PLS, 1776)	MA, SA: Costa Rica bis z Argentinien	Bran-colored Flycatcher
	M. f. furfurosus	(Thayer & Bangs, 1905)	sw Costa Rica und w Panama	
	M. f. fasciatus	(Müller, PLS, 1776)	Kolumbien, n Venezuela, die Guyanas, ne Brasilien und Trinidad	
"Grauschulter-Schnäppertyrann"	*M. f. crypterythrus*	(Sclater, PL, 1861)	sw Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	
	M. f. saturatus	(von Berlepsch & Stolzmann, 1906)	e Peru	
"Orangebauch-Schnäppertyrann"	*M. f. rufescens*	(Salvadori, 1864)	w Peru und n Chile	

	M. f. auriceps	(Gould & Gray, GR, 1839)	se Peru, n und e Bolivien, w Brasilien, w Paraguay bis z und e Argentinien	
	M. f. flammiceps	(Temminck, 1822)	e und se Brasilien, e Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
Graukronen-Schnäppertyrann	*Nephelomyias pulcher*	(Sclater, PL, 1861)	SA: Kolumbien bis Ecuador, se Peru	Handsome Flycatcher
	N. p. bellus	(Sclater, PL, 1862)	z Kolumbien und e Ecuador	
	N. p. oblitus	(Bond, J, 1943)	se Peru	
	N. p. pulcher	(Sclater, PL, 1861)	sw Kolumbien und nw Ecuador	
Orangeband-Schnäppertyrann	*Nephelomyias lintoni*	(Meyer de Schauensee, 1951)	SA: s Ecuador, ne Peru	Orange-banded Flycatcher
Ockerhals-Schnäppertyrann	*Nephelomyias ochraceiventris*	(Cabanis, 1873)	SA: n Peru bis nw Bolivien	Ochraceous-breasted Flycatcher
Schmucktyrann	*Myiotriccus ornatus*	(Lafresnaye, 1853)	SA: Kolumbien bis Peru	Ornate Flycatcher
	M. o. ornatus	(Lafresnaye, 1853)	z Kolumbien	
	M. o. stellatus	(Cabanis, 1873)	w Kolumbien und w Ecuador	
"Rotschwanz-Schmucktyrann"	*M. o. phoenicurus*	(Sclater, PL, 1855)	se Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	M. o. aureiventris	(Sclater, PL, 1874)	se Peru	
Vielfarben-Tachurityrann	*Tachuris rubrigastra*	(Vieillot, 1817)	SA: w, s, se	Many-colored Rush Tyrant
	T. r. alticola	(von Berlepsch & Stolzmann, 1896)	se Peru, w Bolivien und nw Argentinien	
	T. r. libertatis	Hellmayr, 1920	w Peru	
	T. r. loaensis	Philippi Bañados & Johnson, AW, 1946	n Chile	
	T. r. rubrigastra	(Vieillot, 1817)	se Brasilien, Paraguay, Uruguay, n Argentinien und w Chile	
Spitzschwanz-Grastyrann	*Culicivora caudacuta*	(Vieillot, 1818)	SA: w Bolivien bis z Brasilien, s bis ne Argentinien	Sharp-tailed Grass Tyrant
Weißstern-Todityrann	*Hemitriccus diops*	(Temminck, 1822)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	Drab-breasted Bamboo Tyrant
Braunbrust-Todityrann	*Hemitriccus obsoletus*	(Miranda-Ribeiro, 1905)	SA: se und s Brasilien, ne Argentinien	Brown-breasted Bamboo Tyrant
	H. o. obsoletus	(Miranda-Ribeiro, 1905)	se Brasilien	
	H. o. zimmeri	Traylor, 1979	s Brasilien und ne Argentinien	
Streifenbrust-Todityrann	*Hemitriccus flammulatus*	von Berlepsch, 1901	SA: sw Amazonien	Flammulated Bamboo Tyrant
	H. f. flammulatus	von Berlepsch, 1901	e Peru, sw Brasilien und nw Bolivien	
	H. f. olivascens	(Todd, 1915)	e Bolivien	
Kleintodityrann	*Hemitriccus minor*	(Snethlage, E, 1907)	SA: s Amazonien	Snethlage's Tody-Tyrant
	H. m. minor	(Snethlage, E, 1907)	se amazonisches Brasilien	
	H. m. snethlageae	(Snethlage, EH, 1937)	w amazonisches Brasilien	
	H. m. pallens	(Todd, 1925)	z amazonisches Brasilien bis ne Bolivien	
Yungastodityrann	*Hemitriccus spodiops*	(von Berlepsch, 1901)	SA: z Bolivien	Yungas Tody-Tyrant
Acretodityrann	*Hemitriccus cohnhafti*	Zimmer, KJ, Whittaker, Sardelli, Guilherme & Aleixo, 2013	SA: Grenze Brasilien-Bolivien in se Acre und benachbartes se Peru	Acre Tody-Tyrant
Grauwangen-Todityrann	*Hemitriccus josephinae*	(Chubb, C, 1914)	SA: die Guyanas, nz Brasilien	Boat-billed Tody-Tyrant
Weißaugen-Todityrann	*Hemitriccus zosterops*	(Pelzeln, 1868)	SA: n Amazonien	White-eyed Tody-Tyrant
	H. z. zosterops	(Pelzeln, 1868)	s Kolumbien, s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	H. z. flaviviridis	(Zimmer, JT, 1940)	n Peru	
Weißbauch-Todityrann	*Hemitriccus griseipectus*	(Snethlage, E, 1907)	SA: s Amazonien, e Brasilien	White-bellied Tody-Tyrant
	H. g. griseipectus	(Snethlage, E, 1907)	se Peru, n Bolivien und z Brasilien	
	H. g. naumburgae	(Zimmer, JT, 1945)	e Brasilien	
Zwergtodityrann	*Hemitriccus minimus*	(Todd, 1925)	SA: Amazonien	Zimmer's Tody-Tyrant
Augenring-Todityrann	*Hemitriccus orbitatus*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: se Brasilien	Eye-ringed Tody-Tyrant
Braunzügel-Todityrann	*Hemitriccus iohannis*	(Snethlage, E, 1907)	SA: w Amazonien	Johannes's Tody-Tyrant
Streifenkehl-Todityrann	*Hemitriccus striaticollis*	(Lafresnaye, 1853)	SA: w, s Amazonien	Stripe-necked Tody-Tyrant
	H. s. griseiceps	(Todd, 1925)	e amazonisches Brasilien	
	H. s. striaticollis	(Lafresnaye, 1853)	e Kolumbien, n und e Peru bis n Bolivien und z und e Brasilien	
Grünrücken-Todityrann	*Hemitriccus nidipendulus*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: e, se Brasilien	Hangnest Tody-Tyrant
	H. n. nidipendulus	(zu Wied-Neuwied, 1831)	e Brasilien	
	H. n. paulistus	(Hellmayr, 1914)	se Brasilien	
Perlbauch-Todityrann	*Hemitriccus margaritaceiventer*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: n, sz, e	Pearly-vented Tody-Tyrant
	H. m. impiger	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	ne Kolumbien und n Venezuela	
	H. m. septentrionalis	(Chapman, 1914)	oberes Magdalena-Tal (wz Kolumbien)	
	H. m. chiribiquetensis	Stiles, 1995	Sierra de Chiribiquete (s Kolumbien)	
	H. m. duidae	(Chapman, 1929)	Tepuis von s Venezuela	
	H. m. auyantepui	(Gilliard, 1941)	se Venezuela	
	H. m. breweri	(Phelps Jr, 1977)	sz Venezuela	
	H. m. rufipes	(Tschudi, 1844)	z Peru bis nw Bolivien	
	H. m. margaritaceiventer	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	e Bolivien bis z und s Brasilien, Paraguay bis z Argentinien	
	H. m. wuchereri	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	e Brasilien	
Pelzelntodityrann	*Hemitriccus inornatus*	(Pelzeln, 1868)	SA: nw Brasilien	Pelzeln's Tody-Tyrant
Schwarzkehl-Todityrann	*Hemitriccus granadensis*	(Hartlaub, 1843)	SA: Venezuela bis Peru	Black-throated Tody-Tyrant
	H. g. lehmanni	(Meyer de Schauensee, 1945)	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	H. g. intensus	(Phelps & Phelps Jr, 1952)	nw Venezuela	
	H. g. federalis	(Phelps & Phelps Jr, 1950)	n Venezuela	
	H. g. andinus	(Todd, 1952)	nz Kolumbien und w Venezuela	
	H. g. granadensis	(Hartlaub, 1843)	w, z Kolumbien bis n Ecuador	
	H. g. pyrrhops	(Cabanis, 1874)	se Ecuador und n Peru	
	H. g. caesius	(Carriker, 1932)	se Peru und w Bolivien	
Ockerbauch-Todityrann	*Hemitriccus mirandae*	(Snethlage, E, 1925)	SA: ne, e Brasilien	Buff-breasted Tody-Tyrant
Zimtbrust-Todityrann	*Hemitriccus cinnamomeipectus*	Fitzpatrick & O'Neill, 1979	SA: se Ecuador, n Peru	Cinnamon-breasted Tody-Tyrant
Ockerbrust-Todityrann	*Hemitriccus kaempferi*	(Zimmer, JT, 1953)	SA: se Brasilien	Kaempfer's Tody-Tyrant
Graukappen-Todityrann	*Hemitriccus rufigularis*	(Cabanis, 1873)	SA: Ecuador bis Bolivien	Buff-throated Tody-Tyrant
Gabelschwanz-Todityrann	*Hemitriccus furcatus*	(Lafresnaye, 1846)	SA: se Brasilien	Fork-tailed Tody-Tyrant
Ohrfleck-Zwergtyrann	*Myiornis auricularis*	(Vieillot, 1818)	SA: se	Eared Pygmy Tyrant
	M. a. cinereicollis	(zu Wied-Neuwied, 1831)	e Brasilien (se Bahia bis Espírito Santo)	
	M. a. auricularis	(Vieillot, 1818)	se Brasilien (Rio de Janeiro bis Rio Grande do Sul), se Paraguay, ne Argentinien	
Weißbauch-Zwergtyrann	*Myiornis albiventris*	(von Berlepsch & Stolzmann, 1894)	SA: se Ecuador, ez Peru, n Bolivien	White-bellied Pygmy Tyrant
Schwarzkappen-Zwergtyrann	*Myiornis atricapillus*	(Lawrence, 1875)	MA, SA: Costa Rica bis nw Ecuador	Black-capped Pygmy Tyrant
Stummelschwanz-Zwergtyrann	*Myiornis ecaudatus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Amazonien	Short-tailed Pygmy Tyrant
	M. e. miserabilis	(Chubb, C, 1919)	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas, n Brasilien und Trinidad	

	M. e. ecaudatus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	e Ecuador, e Peru, w amazonisches Brasilien und n Bolivien	
Graukehl-Krummschnabeltyrann	*Oncostoma cinereigulare*	(Sclater, PL, 1857)	MA: s Mexiko bis Panama	Northern Bentbill
Gelbkehl-Krummschnabeltyrann	*Oncostoma olivaceum*	(Lawrence, 1862)	MA, SA: Panama, Kolumbien	Southern Bentbill
Rot-Schuppenkopftyrann	*Lophotriccus pileatus*	(Tschudi, 1844)	MA, SA: Costa Rica bis n Venezuela und se Peru	Scale-crested Pygmy Tyrant
	L. p. luteiventris	Taczanowski, 1884	Costa Rica bis e Panama	
	L. p. santaeluciae	Todd, 1952	ne Kolumbien und n Venezuela	
	L. p. squamaecrista	(Lafresnaye, 1846)	w Kolumbien, z und w Ecuador und nw Peru	
	L. p. pileatus	(Tschudi, 1844)	e Ecuador bis z Peru	
	L. p. hypochlorus	von Berlepsch & Stolzmann, 1906	se Peru	
Weißbauch-Schuppenkopftyrann	*Lophotriccus eulophotes*	Todd, 1925	SA: sw Amazonien	Long-crested Pygmy Tyrant
Grau-Schuppenkopftyrann	*Lophotriccus vitiosus*	(Bangs & Penard, TE, 1921)	SA: w, ne Amazonien	Double-banded Pygmy Tyrant
	L. v. affinis	Zimmer, JT, 1940	se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	L. v. guianensis	Zimmer, JT, 1940	die Guyanas und ne Brasilien	
	L. v. vitiosus	(Bangs & Penard, TE, 1921)	e Peru	
	L. v. congener	Todd, 1925	w amazonisches Brasilien	
Helm-Schuppenkopftyrann	*Lophotriccus galeatus*	(Boddaert, 1783)	SA: n, se Amazonien	Helmeted Pygmy Tyrant
Blassaugen-Zwergtyrann	*Atalotriccus pilaris*	(Cabanis, 1847)	MA, SA: Panama, n SA	Pale-eyed Pygmy Tyrant
	A. p. wilcoxi	Griscom, 1924	Panama	
	A. p. pilaris	(Cabanis, 1847)	n Kolumbien und w Venezuela	
	A. p. venezuelensis	Ridgway, 1906	n und z Venezuela	
	A. p. griseiceps	(Hellmayr, 1911)	e Kolumbien, s Venezuela und w Guyana	
Rostkappen-Todityrann	*Poecilotriccus ruficeps*	(Kaup, 1852)	SA: Venezuela bis n Peru	Rufous-crowned Tody-Flycatcher
	P. r. melanomystax	Hellmayr, 1927	w und z Anden von Kolumbien und nw Venezuela	
	P. r. ruficeps	(Kaup, 1852)	e Anden von Kolumbien und z Ecuador, sw Venezuela	
	P. r. rufigenis	(Sclater, PL & Salvin, 1877)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	P. r. peruvianus	Chapman, 1924	se Ecuador und n Peru	
Lulutodityrann	*Poecilotriccus luluae*	Johnson, NK & Jones, RE, 2001	SA: n Peru	Lulu's Tody-Flycatcher
Weißwangen-Todityrann	*Poecilotriccus albifacies*	(Blake, 1959)	SA: se Peru, nw Bolivien, extremes w Brasilien	White-cheeked Tody-Flycatcher
Schwarzweiß-Todityrann	*Poecilotriccus capitalis*	(Sclater, PL, 1857)	SA: w, sw Amazonien	Black-and-white Tody-Flycatcher
Ockerwangen-Todityrann	*Poecilotriccus senex*	(Pelzeln, 1868)	SA: nz Brasilien	Buff-cheeked Tody-Flycatcher
Rostgesicht-Todityrann	*Poecilotriccus russatus*	(Salvin & Godman, 1884)	SA: Tepuis	Ruddy Tody-Flycatcher
Ockergesicht-Todityrann	*Poecilotriccus plumbeiceps*	(Lafresnaye, 1846)	SA: Peru bis n Argentinien, e, se	Ochre-faced Tody-Flycatcher
	P. p. obscurus	(Zimmer, JT, 1940)	se Peru und n Bolivien	
	P. p. viridiceps	(Salvadori, 1897)	s Bolivien und nw Argentinien	
	P. p. plumbeiceps	(Lafresnaye, 1846)	se Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
	P. p. cinereipectus	(Novaes, 1953)	e Brasilien	
Graustirn-Todityrann	*Poecilotriccus fumifrons*	(Hartlaub, 1853)	SA: e Amazonien, e Brasilien	Smoky-fronted Tody-Flycatcher
	P. f. fumifrons	(Hartlaub, 1853)	nz und ne Brasilien	
	P. f. penardi	(Hellmayr, 1905)	Suriname und Französisch-Guayana	
Rostzügel-Todityrann	*Poecilotriccus latirostris*	(Pelzeln, 1868)	SA: w, z Amazonien, z Brasilien	Rusty-fronted Tody-Flycatcher
	P. l. mituensis	(Olivares, 1965)	se Kolumbien	
	P. l. caniceps	(Chapman, 1924)	s Kolumbien, e Ecuador und e Peru	
	P. l. latirostris	(Pelzeln, 1868)	z amazonisches Brasilien	
	P. l. mixtus	(Zimmer, JT, 1940)	s Peru und Bolivien	
	P. l. ochropterus	(Allen, JA, 1889)	s Brasilien	
	P. l. austroriparius	(Todd, 1952)	e amazonisches Brasilien	
	P. l. senectus	(Griscom & Greenway, 1937)	n amazonisches Brasilien	
Graukopf-Todityrann	*Poecilotriccus sylvia*	(Desmarest, 1806)	MA, SA: s Mexiko bis ne Brasilien	Slaty-headed Tody-Flycatcher
	P. s. schistaceiceps	(Sclater, PL, 1859)	s Mexiko bis Panama	
	P. s. superciliaris	(Lawrence, 1871)	n, w und z Kolumbien	
	P. s. griseolus	(Todd, 1913)	e Kolumbien und n und z Venezuela	
	P. s. sylvia	(Desmarest, 1806)	n Brasilien, Guyana und Französisch-Guayana	
	P. s. schulzi	(von Berlepsch, 1907)	ne Brasilien	
Goldflügel-Todityrann	*Poecilotriccus calopterus*	(Sclater, PL, 1857)	SA: w Amazonien	Golden-winged Tody-Flycatcher
Weißzügel-Todityrann	*Poecilotriccus pulchellus*	(Sclater, PL, 1874)	SA: se Peru	Black-backed Tody-Flycatcher
Schwarzschopf-Todityrann	*Taeniotriccus andrei*	von Berlepsch & Hartert, 1902	SA: nz, e Amazonien	Black-chested Tyrant
	T. a. andrei	von Berlepsch & Hartert, 1902	se Venezuela und nw Brasilien	
	T. a. klagesi	Todd, 1925	se amazonisches Brasilien	
Fleckenbrust-Todityrann	*Todirostrum maculatum*	(Desmarest, 1806)	SA: Amazonien	Spotted Tody-Flycatcher
	T. m. amacurense	Eisenmann & Phelps Jr, 1971	ne Venezuela, Guyana und Trinidad	
	T. m. maculatum	(Desmarest, 1806)	Suriname, Französisch-Guayana und ne Brasilien	
	T. m. signatum	Sclater, PL & Salvin, 1881	se Kolumbien, e Ecuador, e Peru, nw Bolivien und w amazonisches Brasilien	
	T. m. diversum	Zimmer, JT, 1940	z amazonisches Brasilien	
	T. m. annectens	Zimmer, JT, 1940	nz amazonisches Brasilien	
Gelbzügel-Todityrann	*Todirostrum poliocephalum*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: se Brasilien	Yellow-lored Tody-Flycatcher
Graugelb-Todityrann	*Todirostrum cinereum*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: s Mexiko bis ne Argentinien	Common Tody-Flycatcher
	T. c. viridiorsale	Parkes, 1976	Veracruz und Oaxaca (s Mexiko)	
	T. c. finitimum	Bangs, 1904	Chiapas und Tabasco (s Mexiko) bis nw Costa Rica	
	T. c. wetmorei	Parkes, 1976	z Costa Rica und Panama	
	T. c. sclateri	(Cabanis & Heine, 1860)	sw Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	
	T. c. cinereum	(Linnaeus, 1766)	Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	T. c. peruanum	Zimmer, JT, 1930	e Ecuador und e Peru	
	T. c. coloreum	Ridgway, 1906	n Bolivien und n Paraguay bis se Brasilien und ne Argentinien	
	T. c. cearae	Cory, 1916	e Brasilien	
Kurzschwanz-Todityrann	*Todirostrum viridanum*	Hellmayr, 1927	SA: nw Venezuela	Maracaibo Tody-Flycatcher
Schwarzflecken-Todityrann	*Todirostrum pictum*	Salvin, 1897	SA: ne Amazonien	Painted Tody-Flycatcher
Goldbrauen-Todityrann	*Todirostrum chrysocrotaphum*	Strickland, 1850	SA: s, w Amazonien	Yellow-browed Tody-Flycatcher
	T. c. guttatum	Pelzeln, 1868	se Kolumbien, e Ecuador, extremes ne Peru und nw Brasilien	
	T. c. neglectum	Carriker, 1932	e und se Peru, sw amazonisches Brasilien und n Bolivien	
	T. c. chrysocrotaphum	Strickland, 1850	ne und e Peru und w amazonisches Brasilien	
	T. c. simile	Zimmer, JT, 1940	sz amazonisches Brasilien	
	T. c. illigeri	(Cabanis & Heine, 1860)	se amazonisches Brasilien	
Schwarzkopf-Todityrann	*Todirostrum nigriceps*	Sclater, PL, 1855	MA, SA: Costa Rica bis n Venezuela und Ecuador	Black-headed Tody-Flycatcher
Drehschwingentyrann	*Cnipodectes subbrunneus*	(Sclater, PL, 1860)	MA, SA: Panama bis Amazonien	Brownish Twistwing
	C. s. subbrunneus	(Sclater, PL, 1860)	e Panama bis n, w Kolumbien und w Ecuador	
	C. s. minor	Sclater, PL, 1884	se Kolumbien, e Ecuador, e Peru, n Bolivien und w amazonisches Brasilien	

Rötel-Drehschwingentyrann	*Cnipodectes superrufus*	Lane, Servat, Valqui & Lambert, 2007	SA: se Peru, nw Bolivien	Rufous Twistwing
Augenring-Breitschnabeltyrann	*Rhynchocyclus brevirostris*	(Cabanis, 1847)	MA: s Mexiko bis nw Kolumbien	Eye-ringed Flatbill
	R. b. brevirostris	(Cabanis, 1847)	s Mexiko bis w Panama	
	R. b. pallidus	Binford, 1965	sw Mexiko	
	R. b. hellmayri	Griscom, 1932	e Panama bis nw Kolumbien	
Amazonien-Breitschnabeltyrann	*Rhynchocyclus olivaceus*	(Temminck, 1820)	MA, SA: Panama über Amazonien, e Brasilien	Olivaceous Flatbill
	R. o. bardus	(Bangs & Barbour, 1922)	e Panama bis s Bolívar in nw Kolumbien	
	R. o. mirus	Meyer de Schauensee, 1950	Atrato valley und inland in nw Kolumbien	
	R. o. jelambianus	Aveledo & Perez, 1994	ne Venezuela	
	R. o. tamborensis	Todd, 1952	Santander (nz Kolumbien)	
	R. o. flavus	(Chapman, 1914)	n und z Kolumbien, n Venezuela	
"Westamazonien-Breitschnabeltyrann"	*R. o. aequinoctialis*	(Sclater, PL, 1858)	sz Kolumbien bis nz Bolivien	
	R. o. guianensis	McConnell, 1911	s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	R. o. sordidus	Todd, 1952	se amazonisches Brasilien	
	R. o. olivaceus	(Temminck, 1820)	nz und e Brasilien	
Pazifik-Breitschnabeltyrann	*Rhynchocyclus pacificus*	(Chapman, 1914)	SA: w Kolumbien, nw Ecuador	Pacific Flatbill
Ockerbrust-Breitschnabeltyrann	*Rhynchocyclus fulvipectus*	(Sclater, PL, 1860)	SA: w Venezuela bis nw Bolivien	Fulvous-breasted Flatbill
Olivscheitel-Breitschnabeltyrann	*Tolmomyias sulphurescens*	(von Spix, 1825)	MA, SA: s Mexiko bis se Brasilien	Yellow-olive Flatbill
	T. s. cinereiceps	(Sclater, PL, 1859)	s Mexiko bis Costa Rica	
	T. s. flavoolivaceus	(Lawrence, 1863)	Panama und nw Kolumbien	
	T. s. berlepschi	(Hartert & Goodson, 1917)	Trinidad	
	T. s. exortivus	(Bangs, 1908)	ne Kolumbien und n Venezuela	
	T. s. asemus	(Bangs, 1910)	w Kolumbien	
	T. s. confusus	Zimmer, JT, 1939	z Kolumbien und w Venezuela bis ne Ecuador	
	T. s. duidae	Zimmer, JT, 1939	s Venezuela und nw Brasilien	
	T. s. aequatorialis	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	w Ecuador und nw Peru	
	T. s. cherriei	(Hartert & Goodson, 1917)	z Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	T. s. peruvianus	(Taczanowski, 1875)	se Ecuador und n, z Peru	
	T. s. insignis	Zimmer, JT, 1939	ne Peru und w amazonisches Brasilien	
	T. s. mixtus	Zimmer, JT, 1939	ne Brasilien	
	T. s. inornatus	Zimmer, JT, 1939	se Peru	
	T. s. pallescens	(Hartert & Goodson, 1917)	z und e Brasilien bis e Bolivien und nw Argentinien	
	T. s. grisescens	(Chubb, C, 1910)	z Paraguay und n Argentinien	
	T. s. sulphurescens	(von Spix, 1825)	s Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Orangeaugen-Breitschnabeltyrann	*Tolmomyias traylori*	Schulenberg & Parker, TA, 1997	SA: w Amazonien	Orange-eyed Flatbill
Flügelspiegel-Breitschnabeltyrann	*Tolmomyias assimilis*	(Pelzeln, 1868)	SA: Amazonien	Zimmer's Flatbill
	T. a. neglectus	Zimmer, JT, 1939	e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	T. a. examinatus	(Chubb, C, 1920)	se Venezuela, die Guyanas und nz Brasilien	
	T. a. obscuriceps	Zimmer, JT, 1939	se Kolumbien bis ne Peru	
	T. a. clarus	Zimmer, JT, 1939	z Peru	
	T. a. assimilis	(Pelzeln, 1868)	sz amazonisches Brasilien e bis Rio Canumã-Sucunduri	
	T. a. sucunduri	Whitney, Schunck, Rêgo & Silveira, 2013	sz amazonisches Brasilien zwischen Rio Canumã-Sucunduri und Rio Tapajós	
	T. a. paraensis	Zimmer, JT, 1939	ne Brasilien	
	T. a. calamae	Zimmer, JT, 1939	n Bolivien und sw Brasilien	
Gelbschwingen-Breitschnabeltyrann	*Tolmomyias flavotectus*	(Hartert, 1902)	MA, SA: Costa Rica bis nw Ecuador	Yellow-margined Flatbill
Grauscheitel-Breitschnabeltyrann	*Tolmomyias poliocephalus*	(Taczanowski, 1884)	SA: Amazonien, e Brasilien	Grey-crowned Flatbill
	T. p. klagesi	(Ridgway, 1906)	s Venezuela	
	T. p. poliocephalus	(Taczanowski, 1884)	e Kolumbien und sw Venezuela bis e Ecuador, e Peru und w Brasilien	
	T. p. sclateri	(Hellmayr, 1903)	die Guyanas über e amazonisches Brasilien bis z Bolivien	
Gelbbauch-Breitschnabeltyrann	*Tolmomyias flaviventris*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	MA, SA: n, s Amazonien, e Brasilien	Ochre-lored Flatbill
	T. f. aurulentus	(Todd, 1913)	e Panama, n, e Kolumbien und n, z Venezuela über die Guyanas, n Brasilien und Trinidad	
	T. f. dissors	Zimmer, JT, 1939	sw Venezuela und ne Brasilien	
	T. f. flaviventris	(zu Wied-Neuwied, 1831)	e Brasilien	
Grünkopf-Breitschnabeltyrann	*Tolmomyias viridiceps*	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	SA: w Amazonien	Olive-faced Flatbill
	T. v. viridiceps	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und w amazonisches Peru	
	T. v. zimmeri	Bond, J, 1947	z Peru	
	T. v. subsimilis	Carriker, 1935	se Peru, nw Bolivien und sw Brasilien	
Goldhähnchentyrann	*Calyptura cristata*	(Vieillot, 1818)	SA: se Brasilien	Kinglet Calyptura
Zimtkopf-Spatelschnabeltyrann	*Platyrinchus saturatus*	Salvin & Godman, 1882	SA: Amazonien	Cinnamon-crested Spadebill
	P. s. saturatus	Salvin & Godman, 1882	e Kolumbien, s Venezuela, die Guyanas, ne Ecuador, ne Peru und n Brasilien	
	P. s. pallidiventris	Novaes, 1968	z Brasilien	
Kurzschwanz-Spatelschnabeltyrann	*Platyrinchus cancrominus*	Sclater, PL & Salvin, 1860	MA: se, s Mexiko bis w Costa Rica	Stub-tailed Spadebill
Gelbscheitel-Spatelschnabeltyrann	*Platyrinchus mystaceus*	Vieillot, 1818	MA, SA: Costa Rica bis Bolivien, n, e, se SA	White-throated Spadebill
	P. m. neglectus	(Todd, 1919)	e Costa Rica bis e Kolumbien und w Venezuela	
	P. m. perijanus	Phelps & Phelps Jr, 1954	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	P. m. insularis	Allen, JA, 1889	n Venezuela und Trinidad	
	P. m. imatacae	Zimmer, JT & Phelps, 1945	ez Venezuela	
	P. m. ventralis	Phelps & Phelps Jr, 1955	extremes s Venezuela und benachbartes nw Brasilien	
	P. m. duidae	Zimmer, JT, 1939	Tepuis von sz und se Venezuela bis n Roraima (extremes n Brasilien)	
	P. m. ptaritepui	Zimmer, JT & Phelps, 1946	Tepuis von se Venezuela	
"Weißkehl-Spatelschnabeltyrann"	*P. m. albogularis*	Sclater, PL, 1860	w Kolumbien und w Ecuador	
	P. m. zamorae	(Chapman, 1924)	e Ecuador und n Peru	
	P. m. partridgei	Short, 1969	s Peru, n und w Bolivien	

	P. m. mystaceus	Vieillot, 1818	se Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
	P. m. bifasciatus	Allen, JA, 1889	n Bolivien bis sz Brasilien	
	P. m. cancromus	Temminck, 1820	e Brasilien	
	P. m. niveigularis	Pinto, 1954	ne Brasilien	
Goldkappen-Spatelschnabeltyrann	*Platyrinchus coronatus*	Sclater, PL, 1858	MA, SA: Honduras bis nw Ecuador, Amazonien	Golden-crowned Spadebill
	P. c. superciliaris	Lawrence, 1863	Honduras bis w Ecuador	
	P. c. gumia	(Bangs & Penard, TE, 1918)	se Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	P. c. coronatus	Sclater, PL, 1858	w Amazonien	
Gelbkehl-Spatelschnabeltyrann	*Platyrinchus flavigularis*	Sclater, PL, 1862	SA: w Venezuela bis e Peru	Yellow-throated Spadebill
	P. f. flavigularis	Sclater, PL, 1862	Kolumbien und w Venezuela bis se Peru	
	P. f. vividus	Phelps & Phelps Jr, 1952	nw Venezuela	
Silberkopf-Spatelschnabeltyrann	*Platyrinchus platyrhynchos*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: Amazonien	White-crested Spadebill
	P. p. platyrhynchos	(Gmelin, JF, 1788)	e Kolumbien über die Guyanas und n Brasilien	
	P. p. senex	Sclater, PL & Salvin, 1880	e Ecuador, e Peru, n Bolivien und extremes w Brasilien	
	P. p. nattereri	Hartert & Hellmayr, 1902	sz amazonisches Brasilien	
	P. p. amazonicus	von Berlepsch, 1912	e amazonisches Brasilien	
Rostflügel-Spatelschnabeltyrann	*Platyrinchus leucoryphus*	zu Wied-Neuwied, 1831	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	Russet-winged Spadebill
Zimtbauchtyrann	*Neopipo cinnamomea*	(Lawrence, 1869)	SA: w, ne Amazonien	Cinnamon Neopipo
	N. c. helenae	McConnell, 1911	die Guyanas und n Brasilien	
	N. c. cinnamomea	(Lawrence, 1869)	e Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, e Peru und w und z amazonisches Brasilien	
Zimttyrann	*Pyrrhomyias cinnamomeus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Venezuela bis nw Argentinien	Cinnamon Flycatcher
	P. c. assimilis	(Allen, JA, 1900)	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	P. c. pyrrhopterus	(Hartlaub, 1843)	Kolumbien und nw Venezuela bis Ecuador und n Peru	
	P. c. vieillotioides	(Lafresnaye, 1848)	küstennahes mountains von nw Venezuela	
	P. c. spadix	Wetmore, 1939	küstennahes mountains von ne Venezuela	
	P. c. pariae	Phelps & Phelps Jr, 1949	Halbinsel Paria (ne Venezuela)	
	P. c. cinnamomeus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	e Peru, Bolivien und nw Argentinien	
Schwalbentyrann	*Hirundinea ferruginea*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: weit verbreitet	Cliff Flycatcher
	H. f. ferruginea	(Gmelin, JF, 1788)	e Kolumbien, nw Brasilien, se Venezuela und sw Guyana, Französisch-Guayana	
	H. f. sclateri	Reinhardt, 1870	w Venezuela, Kolumbien bis se Peru	
"Orangebürzel-Schwalbentyrann"	*H. f. bellicosa*	(Vieillot, 1819)	s und e Brasilien, e Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
	H. f. pallidior	Hartert & Goodson, 1917	n und e Bolivien, w Paraguay und nw Argentinien	
Eulerschnäppertyrann	*Lathrotriccus euleri*	(Cabanis, 1868)	SA: weit verbreitet	Euler's Flycatcher
†	*L. e. flaviventris*	(Lawrence, 1887)	Grenada (Kleine Antillen)	
	L. e. lawrencei	(Allen, JA, 1889)	e Kolumbien, n Venezuela, Suriname, Französisch-Guayana und Trinidad	
	L. e. bolivianus	(Allen, JA, 1889)	w Amazonien	
	L. e. argentinus	(Cabanis, 1868)	e Bolivien, Paraguay und n Argentinien	
	L. e. euleri	(Cabanis, 1868)	se Brasilien und ne Argentinien	
Graubrust-Schnäppertyrann	*Lathrotriccus griseipectus*	(Lawrence, 1869)	SA: w Ecuador, n Peru	Grey-breasted Flycatcher
Ockerbrust-Schnäppertyrann	*Aphanotriccus capitalis*	(Salvin, 1865)	MA: e Nicaragua, n Costa Rica	Tawny-chested Flycatcher
Schwarzschnabel-Schnäppertyrann	*Aphanotriccus audax*	(Nelson, 1912)	MA, SA: Panama, n Kolumbien	Black-billed Flycatcher
Augenstreif-Schnäppertyrann	*Cnemotriccus fuscatus*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: weit verbreitet	Fuscous Flycatcher
	C. f. cabanisi	(Leotaud, 1866)	Kolumbien, nw, n Venezuela und Trinidad	
	C. f. duidae	Zimmer, JT, 1938	s Venezuela und nw Brasilien	
	C. f. fumosus	(von Berlepsch, 1908)	die Guyanas und ne Brasilien	
	C. f. fuscatior	(Chapman, 1926)	se Kolumbien und sw Venezuela bis e Ecuador, e Peru und z Brasilien	
	C. f. beniensis	Gyldenstolpe, 1941	n Bolivien	
	C. f. bimaculatus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	z Bolivien, s und e Brasilien, Paraguay und n Argentinien	
	C. f. fuscatus	(zu Wied-Neuwied, 1831)	se Brasilien und ne Argentinien	
Brustband-Schnäppertyrann	*Xenotriccus callizonus*	Dwight & Griscom, 1927	MA: s Mexiko, sw Guatemala, nw El Salvador	Belted Flycatcher
Schopfschnäppertyrann	*Xenotriccus mexicanus*	(Zimmer, JT, 1938)	MA: sw Mexiko	Pileated Flycatcher
Weißbauch-Phoebetyrann	*Sayornis phoebe*	(Latham, 1790)	NA: nz Kanada bis sz USA, se USA und se Kanada	Eastern Phoebe
Schwarzkopf-Phoebetyrann	*Sayornis nigricans*	(Swainson, 1827)	NA, MA, SA: w USA bis nw Argentinien	Black Phoebe
	S. n. nigricans	(Swainson, 1827)	ne, z, s Mexiko	
	S. n. semiater	(Vigors, 1839)	w USA und w Mexiko	
	S. n. aquaticus	Sclater, PL & Salvin, 1859	s Mexiko bis Nicaragua	
	S. n. amnicola	Bangs, 1902	Costa Rica und w Panama	
	S. n. angustirostris	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	e Panama, n Kolumbien und n, w Venezuela bis Peru	
	S. n. latirostris	(Cabanis & Heine, 1860)	Bolivien und nw Argentinien	
Zimtbauch-Phoebetyrann	*Sayornis saya*	(Bonaparte, 1825)	NA, MA: Alaska bis s Mexiko	Say's Phoebe
	S. s. saya	(Bonaparte, 1825)	Alaska, w Canada, w USA und n, s Mexiko	
	S. s. quiescens	Grinnell, 1926	Baja California (nw Mexiko)	
Gelbbauch-Schnäppertyrann	*Mitrephanes phaeocercus*	(Sclater, PL, 1859)	MA, SA: w Mexiko bis nw Ecuador	Northern Tufted Flycatcher
	M. p. tenuirostris	Brewster, 1888	w Mexiko	
	M. p. phaeocercus	(Sclater, PL, 1859)	s, sw und e Mexiko bis Honduras und Nicaragua	
	M. p. aurantiiventris	(Lawrence, 1865)	Costa Rica und w, z Panama	
	M. p. berlepschi	Hartert, 1902	e Panama bis nw Ecuador	
Olivbauch-Schnäppertyrann	*Mitrephanes olivaceus*	von Berlepsch & Stolzmann, 1894	SA: Peru bis nw Bolivien	Olive Tufted Flycatcher
Olivflanken-Schnäppertyrann	*Contopus cooperi*	(Nuttall, 1831)	NA: w Alaska bis sw USA, nw Mexiko, ez USA und se Kanada	Olive-sided Flycatcher
Mexikoschnäppertyrann	*Contopus pertinax*	Cabanis & Heine, 1860	NA, MA: sw USA bis Nicaragua	Greater Pewee
	C. p. pertinax	Cabanis & Heine, 1860	se Arizona, sw New Mexiko (sw USA) bis sw Mexiko (Oaxaca)	
	C. p. minor	(Miller, W & Griscom, 1925)	s Mexiko (Chiapas) bis Belize, Honduras, El Salvador und n Nicaragua	
Trauerschnäppertyrann	*Contopus lugubris*	Lawrence, 1865	MA: Costa Rica, w Panama	Dark Pewee
Schieferschnäppertyrann	*Contopus fumigatus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Venezuela bis nw Argentinien	Smoke-colored Pewee
	C. f. ardosiacus	(Lafresnaye, 1844)	Kolumbien und w Venezuela bis e Ecuador und e Peru	
	C. f. cineraceus	(Lafresnaye, 1848)	n Venezuela	
	C. f. duidae	(Chapman, 1929)	s Venezuela und Guyana	

	C. f. zarumae	(Chapman, 1924)	nw Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	
	C. f. fumigatus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	se Peru und w Bolivien	
	C. f. brachyrhynchus	Cabanis, 1883	se Bolivien und nw Argentinien	
Ockergelb-Schnäppertyrann	*Contopus ochraceus*	Sclater, PL & Salvin, 1869	MA: Costa Rica, w Panama	Ochraceous Pewee
Blasskehl-Schnäppertyrann	*Contopus sordidulus*	Sclater, PL, 1859	NA, MA: w	Western Wood Pewee
	C. s. saturatus	Bishop, 1900	se Alaska bis w Oregon (nw NA)	
	C. s. veliei	Coues, 1866	w und wz USA, n Mexiko	
	C. s. peninsulae	Brewster, 1891	s Baja California (nw Mexiko)	
	C. s. sordidulus	Sclater, PL, 1859	s, sw Mexiko bis Honduras	
Hellbauch-Schnäppertyrann	*Contopus virens*	(Linnaeus, 1766)	NA: sz und se Kanada bis sz und se USA	Eastern Wood Pewee
Dunkel-Waldschnäppertyrann	*Contopus cinereus*	(von Spix, 1825)	MA, SA: weit verbreitet	Tropical Pewee
	C. c. brachytarsus	(Sclater, PL, 1859)	se Mexiko bis Panama	
	C. c. rhizophorus	(Dwight & Griscom, 1924)	w Costa Rica	
	C. c. aithalodes	Wetmore, 1957	Coiba (vor Panama)	
"Waldschnäppertyrann"	*C. c. bogotensis*	(Bonaparte, 1850)	n Kolumbien, n Venezuela, nw Brasilien und Trinidad	
	C. c. surinamensis	Penard, FP & Penard, AP, 1910	s Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	C. c. pallescens	(Hellmayr, 1927)	e und sz Brasilien, Bolivien, nw Paraguay und nw Argentinien	
	C. c. cinereus	(von Spix, 1825)	se Paraguay, se Brasilien und ne Argentinien	
Tumbesschnäppertyrann	*Contopus punensis*	Lawrence, 1869	SA: w Ecuador, w Peru	Tumbes Pewee
Weißkehl-Schnäppertyrann	*Contopus albogularis*	(Berlioz, 1962)	SA: ne Amazonien	White-throated Pewee
Dunkelschnäppertyrann	*Contopus nigrescens*	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	SA: Ecuador, Peru, e Amazonien	Blackish Pewee
	C. n. nigrescens	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	e Ecuador	
	C. n. canescens	(Chapman, 1926)	e Peru, s Guyana und nz Brasilien	
Kubaschnäppertyrann	*Contopus caribaeus*	(d'Orbigny, 1839)	NA: Kuba, Bahamas	Cuban Pewee
	C. c. bahamensis	(Bryant, H, 1859)	Bahamas	
	C. c. caribaeus	(d'Orbigny, 1839)	Kuba und Isla de la Juventud	
	C. c. morenoi	Burleigh & Duvall, 1948	Zapata-Sumpf Swamp (s Kuba)	
	C. c. nerlyi	Garrido, 1978	Inseln vor sz Kuba	
Hispaniolaschnäppertyrann	*Contopus hispaniolensis*	(Bryant, H, 1867)	NA: Hispaniola	Hispaniolan Pewee
	C. h. hispaniolensis	(Bryant, H, 1867)	Hispaniola	
	C. h. tacitus	(Wetmore, 1928)	Île de la Gonâve (w von Haiti)	
Jamaikaschnäppertyrann	*Contopus pallidus*	(Gosse, 1847)	NA: Jamaika	Jamaican Pewee
Kleinantillen-Schnäppertyrann	*Contopus latirostris*	(Verreaux, J, 1866)	NA: Kleine Antillen	Lesser Antillean Pewee
	C. l. blancoi	(Cabanis, 1875)	Puerto Rico	
	C. l. brunneicapillus	(Lawrence, 1878)	Dominica, Guadeloupe und Martinique	
	C. l. latirostris	(Verreaux, J, 1866)	St. Lucia	
Birkenschnäppertyrann	*Empidonax flaviventris*	(Baird, WM & Baird, SF, 1843)	NA: wz Kanada bis se Kanada und ne USA	Yellow-bellied Flycatcher
Buchenschnäppertyrann	*Empidonax virescens*	(Vieillot, 1818)	NA: z und e USA	Acadian Flycatcher
Weidenschnäppertyrann	*Empidonax traillii*	(Audubon, 1828)	NA: e, z, w	Willow Flycatcher
	E. t. brewsteri	Oberholser, 1918	sw Britisch-Kolumbien (w Kanada) bis z Kalifornien (w USA)	
	E. t. adastus	Oberholser, 1932	s Britisch-Kolumbien (w Kanada) bis e Kalifornien, Utah und Colorado (wz USA)	
	E. t. extimus	Phillips, AR, 1948	s Kalifornien bis New Mexico	
	E. t. traillii	(Audubon, 1828)	sz Kanada und se Kanada bis z USA und ne USA	
Erlenschnäppertyrann	*Empidonax alnorum*	Brewster, 1895	NA: z Alaska bis e Kanada und ne USA	Alder Flycatcher
Fahlkehl-Schnäppertyrann	*Empidonax albigularis*	Sclater, PL & Salvin, 1859	MA: weit verbreitet	White-throated Flycatcher
	E. a. timidus	Nelson, 1900	nw Mexiko	
	E. a. albigularis	Sclater, PL & Salvin, 1859	e Mexiko bis Honduras	
	E. a. australis	Miller, W & Griscom, 1925	Nicaragua bis Panama	
Zwergschnäppertyrann	*Empidonax minimus*	(Baird, WM & Baird, SF, 1843)	NA: w Kanada bis nz und ne USA und se Kanada	Least Flycatcher
Tannenschnäppertyrann	*Empidonax hammondii*	(Xántus, 1858)	NA: z Alaska über w Kanada bis w USA	Hammond's Flycatcher
Buschland-Schnäppertyrann	*Empidonax oberholseri*	Phillips, AR, 1939	NA: w Kanada und w USA	American Dusky Flycatcher
Trockenbusch-Schnäppertyrann	*Empidonax wrightii*	Baird, SF, 1858	NA: sw Kanada und w USA	American Grey Flycatcher
Kiefernschnäppertyrann	*Empidonax affinis*	(Swainson, 1827)	MA: Mexiko	Pine Flycatcher
	E. a. pulverius	Brewster, 1889	nw Mexiko	
	E. a. trepidus	Nelson, 1901	ne Mexiko	
	E. a. affinis	(Swainson, 1827)	z Mexiko	
	E. a. bairdi	Sclater, PL, 1858	s Mexiko	
	E. a. vigensis	Phillips, AR, 1942	se Mexiko	
Feuchtwald-Schnäppertyrann	*Empidonax difficilis*	Baird, SF, 1858	NA: w	Pacific-slope Flycatcher
	E. d. difficilis	Baird, SF, 1858	w Kanada und w USA	
	E. d. insulicola	Oberholser, 1897	Kanalinseln (vor Kalifornien, USA)	
	E. d. cineritius	Brewster, 1888	Baja California (nw Mexiko)	
Hochland-Schnäppertyrann	*Empidonax occidentalis*	Nelson, 1897	NA: wz	Cordilleran Flycatcher
	E. o. hellmayri	Brodkorb, 1935	sw Kanada bis n Mexiko	
	E. o. occidentalis	Nelson, 1897	z und s Mexiko	
Sumpfschnäppertyrann	*Empidonax flavescens*	Lawrence, 1865	MA: se Mexiko bis Panama	Yellowish Flycatcher
	E. f. imperturbatus	Wetmore, 1942	s Mexiko	
	E. f. salvini	Ridgway, 1886	se Mexiko bis Nicaragua	
	E. f. flavescens	Lawrence, 1865	Costa Rica und w Panama	
Orangebrust-Schnäppertyrann	*Empidonax fulvifrons*	(Giraud Jr, 1841)	NA, MA: sw USA bis Honduras	Buff-breasted Flycatcher
	E. f. pygmaeus	Coues, 1865	sw USA und nw Mexiko	
	E. f. fulvifrons	(Giraud Jr, 1841)	ne Mexiko	
	E. f. rubicundus	Cabanis & Heine, 1860	z Mexiko	
	E. f. brodkorbi	Phillips, AR, 1966	Oaxaca (s Mexiko)	
	E. f. fusciceps	Nelson, 1904	se Mexiko bis Guatemala und El Salvador	
	E. f. inexpectatus	Griscom, 1932	Honduras	
Schwarzkappen-Schnäppertyrann	*Empidonax atriceps*	Salvin, 1870	MA: Costa Rica, Panama	Black-capped Flycatcher
Rubintyrann	*Pyrocephalus rubinus*	(Boddaert, 1783)	SA: se Bolivien, Paraguay, se Brasilien bis Argentinien und Uruguay	Scarlet Flycatcher
Karmintyrann	*Pyrocephalus obscurus*	Gould, 1839	NA, MA, SA: sw USA bis n Chile	Vermilion Flycatcher
	P. o. flammeus	van Rossem, 1934	sw USA und nw Mexiko	
	P. o. mexicanus	Sclater, PL, 1859	sz USA und z, s Mexiko	
	P. o. blatteus	Bangs, 1911	se Mexiko bis Honduras	
	P. o. pinicola	Howell, TR, 1965	Nicaragua	
	P. o. saturatus	von Berlepsch & Hartert, 1902	ne Kolumbien, Venezuela, Guyana und n Brasilien	
	P. o. piurae	Zimmer, JT, 1941	w Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	

	P. o. ardens	Zimmer, JT, 1941	nz Peru	
	P. o. obscurus	Gould, 1839	Lima (w Peru)	
	P. o. cocachacrae	Zimmer, JT, 1941	sw Peru und n Chile	
Galápagostyrann	*Pyrocephalus nanus*	Gould, 1838	SA: Galápagos (außer San Cristóbal)	Darwin's Flycatcher
San-Cristóbal-Tyrann	† *Pyrocephalus dubius*	Gould & Gray, GR, 1839	SA: San Cristóbal (Galápagos)	San Cristobal Flycatcher
Patagoniensporntyrann	*Lessonia rufa*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Südkegel	Austral Negrito
Andensporntyrann	*Lessonia oreas*	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	SA: Peru bis nw Argentinien	Andean Negrito
Schwarzmasken-Dunkeltyrann	*Knipolegus striaticeps*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: e Bolivien bis z Argentinien	Cinereous Tyrant
Weißflanken-Dunkeltyrann	*Knipolegus hudsoni*	Sclater, PL, 1872	SA: z Argentinien	Hudson's Black Tyrant
Várzeadunkeltyrann	*Knipolegus poecilocercus*	(Pelzeln, 1868)	SA: Amazonien	Amazonian Black Tyrant
Nordanden-Dunkeltyrann	*Knipolegus signatus*	(Taczanowski, 1875)	SA: n Peru	Jelski's Black Tyrant
Mittelanden-Dunkeltyrann	*Knipolegus cabanisi*	Schulz, 1882	SA: se Peru, w Bolivien und nw Argentinien	Plumbeous Tyrant
Einfarb-Dunkeltyrann	*Knipolegus cyanirostris*	(Vieillot, 1818)	SA: se und s Brasilien, e Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	Blue-billed Black Tyrant
Fahlbauch-Dunkeltyrann	*Knipolegus poecilurus*	(Sclater, PL, 1862)	SA: w Venezuela bis e Peru, Tepuis	Rufous-tailed Tyrant
	K. p. poecilurus	(Sclater, PL, 1862)	Kolumbien und nw Venezuela	
	K. p. venezuelanus	(Hellmayr, 1927)	n und w Venezuela	
	K. p. paraquensis	Phelps & Phelps Jr, 1949	sz Venezuela	
	K. p. salvini	(Sclater, PL, 1888)	se Venezuela, n Brasilien und w Guyana	
	K. p. peruanus	(von Berlepsch & Stolzmann, 1896)	e Ecuador bis z Bolivien	
Flussufer-Dunkeltyrann	*Knipolegus orenocensis*	von Berlepsch, 1884	SA: Amazonien	Riverside Tyrant
	K. o. orenocensis	von Berlepsch, 1884	se Kolumbien und Venezuela	
	K. o. xinguensis	von Berlepsch, 1912	ne Brasilien s des Amazonas	
"Napodunkeltyrann"	*K. o. sclateri*	Hellmayr, 1906	ne Ecuador und ne Peru bis nz Brasilien	
Weißspiegel-Dunkeltyrann	*Knipolegus aterrimus*	Kaup, 1853	SA: Peru bis z Argentinien	White-winged Black Tyrant
"Nordperu-Dunkeltyrann"	*K. a. heterogyna*	von Berlepsch, 1907	n Peru	
	K. a. anthracinus	Heine, 1860	s Peru und w Bolivien	
	K. a. aterrimus	Kaup, 1853	e Bolivien, Paraguay und w Argentinien	
São-Francisco-Dunkeltyrann	*Knipolegus franciscanus*	Snethlage, E, 1928	SA: e Brasilien	Sao Francisco Black Tyrant
Haubendunkeltyrann	*Knipolegus lophotes*	Boie, F, 1828	SA: z und se Brasilien bis Uruguay	Crested Black Tyrant
Kurzschopf-Dunkeltyrann	*Knipolegus nigerrimus*	(Vieillot, 1818)	SA: e, se Brasilien	Velvety Black Tyrant
	K. n. hoflingae	Lencioni-Neto, 1996	e Brasilien	
	K. n. nigerrimus	(Vieillot, 1818)	se Brasilien	
Brillendunkeltyrann	*Hymenops perspicillatus*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Südkegel	Spectacled Tyrant
	H. p. perspicillatus	(Gmelin, JF, 1789)	se Brasilien, Uruguay und e Paraguay bis nz Argentinien	
	H. p. andinus	(Ridgway, 1879)	z Chile und wz, sz Argentinien	
Weißbrauentyrann	*Ochthornis littoralis*	(Pelzeln, 1868)	SA: Amazonien	Drab Water Tyrant
Goldbrauentyrann	*Satrapa icterophrys*	(Vieillot, 1818)	SA: n Venezuela, ne Brasilien bis Bolivien, z Argentinien und Uruguay	Yellow-browed Tyrant
Tiefland-Grundtyrann	*Muscisaxicola fluviatilis*	Sclater, PL & Salvin, 1866	SA: sw Amazonien	Little Ground Tyrant
Schnabelfleck-Grundtyrann	*Muscisaxicola maculirostris*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	SA: Kolumbien bis Chile und Argentinien	Spot-billed Ground Tyrant
	M. m. niceforoi	Zimmer, JT, 1947	z Kolumbien	
	M. m. rufescens	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	z Ecuador	
	M. m. maculirostris	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	Peru, w Bolivien, w Argentinien und Chile	
Graubrust-Grundtyrann	*Muscisaxicola griseus*	Taczanowski, 1884	SA: Peru, Bolivien	Taczanowski's Ground Tyrant
Braunscheitel-Grundtyrann	*Muscisaxicola juninensis*	Taczanowski, 1884	SA: Peru bis n Chile und nw Argentinien	Puna Ground Tyrant
Graubraun-Grundtyrann	*Muscisaxicola cinereus*	Philippi & Landbeck, 1864	SA: Peru bis n Chile und nw Argentinien	Cinereous Ground Tyrant
	M. c. cinereus	Philippi & Landbeck, 1864	s Peru, w Bolivien, w Argentinien und n Chile	
	M. c. argentina	Hellmayr, 1932	nw Argentinien	
Weißstirn-Grundtyrann	*Muscisaxicola albifrons*	(Tschudi, 1844)	SA: Peru bis n Chile	White-fronted Ground Tyrant
Gelbnacken-Grundtyrann	*Muscisaxicola flavinucha*	Lafresnaye, 1855	SA: Argentinien und Chile	Ochre-naped Ground Tyrant
	M. f. flavinucha	Lafresnaye, 1855	w Argentinien und n, z Chile	
	M. f. brevirostris	Olrog, 1949	s Chile und s Argentinien	
Rotscheitel-Grundtyrann	*Muscisaxicola rufivertex*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	SA: Peru bis z Chile und w Argentinien	Rufous-naped Ground Tyrant
"Rubinscheitel-Grundtyrann"	*M. r. occipitalis*	Ridgway, 1887	Peru (außer sw) und nw Bolivien	
	M. r. pallidiceps	Hellmayr, 1927	sw Peru, sw Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
	M. r. achalensis	Nores & Yzurieta, 1983	z Argentinien (Sierras de Córdoba)	
	M. r. rufivertex	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	z Chile und w Argentinien	
Maskengrundtyrann	*Muscisaxicola maclovianus*	(Garnot, 1826)	SA: w, Südkegel	Dark-faced Ground Tyrant
	M. m. mentalis	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	s Chile und s Argentinien	
	M. m. maclovianus	(Garnot, 1826)	Falklandinseln	
Rostkappen-Grundtyrann	*Muscisaxicola albilora*	Lafresnaye, 1855	SA: Ecuador bis s Chile und w Argentinien	White-browed Ground Tyrant
Weißbrauen-Grundtyrann	*Muscisaxicola alpinus*	(Jardine, 1849)	SA: Kolumbien, Ecuador	Paramo Ground Tyrant
	M. a. columbianus	Chapman, 1912	wz Kolumbien	
	M. a. quesadae	Meyer de Schauensee, 1942	z Kolumbien	
	M. a. alpinus	(Jardine, 1849)	Ecuador	
Zimtbauch-Grundtyrann	*Muscisaxicola capistratus*	(Burmeister, 1860)	SA: s Argentinien, Chile, Peru	Cinnamon-bellied Ground Tyrant
Schwarzstirn-Grundtyrann	*Muscisaxicola frontalis*	(Burmeister, 1860)	SA: z Chile, wz Argentinien, Peru	Black-fronted Ground Tyrant
Schwarzschnabel-Hakentyrann	*Agriornis montanus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Kolumbien bis Chile und Argentinien	Black-billed Shrike-Tyrant
	A. m. solitarius	Sclater, PL, 1859	Kolumbien, Ecuador	
	A. m. insolens	Sclater, PL & Salvin, 1869	Peru	
	A. m. intermedius	Hellmayr, 1927	w Bolivien und n Chile	
	A. m. montanus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	z, s Bolivien und nw Argentinien	
	A. m. maritimus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	nz, z Chile und wz Argentinien, auch z Argentinien (s Buenos Aires und Somuncará-Plateau)	
	A. m. fumosus	Nores & Yzurieta, 1983	z Argentinien (Sierras de Córdoba)	
Weißschwanz-Hakentyrann	*Agriornis albicauda*	(Philippi & Landbeck, 1863)	SA: Ecuador bis nw Argentinien	White-tailed Shrike-Tyrant
	A. a. pollens	Sclater, PL, 1869	Ecuador	
	A. a. albicauda	(Philippi & Landbeck, 1863)	Peru, w Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
Schwarzschwanz-Hakentyrann	*Agriornis lividus*	(Kittlitz, 1835)	SA: Chile, s Argentinien	Great Shrike-Tyrant
	A. l. lividus	(Kittlitz, 1835)	sz Chile	
	A. l. fortis	von Berlepsch, 1907	s Chile und s Argentinien	
Weißbrauen-Hakentyrann	*Agriornis micropterus*	Gould, 1839	SA: Südkegel	Grey-bellied Shrike-Tyrant
	A. m. andecola	(d'Orbigny, 1840)	s Peru, Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
	A. m. micropterus	Gould, 1839	Argentinien	
Kleinhakentyrann	*Agriornis murinus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Südkegel	Lesser Shrike-Tyrant
Feueraugen-Scheckentyrann	*Xolmis pyrope*	(Kittlitz, 1830)	SA: Chile, sw Argentinien	Fire-eyed Diucon
	X. p. pyrope	(Kittlitz, 1830)	s Chile und s Argentinien	

	X. p. fortis	Philippi Bañados & Johnson, AW, 1946	Chiloé (vor Chile)	
Bartstreif-Scheckenentyrann	*Xolmis cinereus*	(Vieillot, 1816)	SA: e, z Brasilien, se SA	Grey Monjita
	X. c. cinereus	(Vieillot, 1816)	Suriname, e Brasilien, ne Argentinien und Uruguay	
	X. c. pepoaza	(Vieillot, 1823)	se Peru und e Bolivien bis sw Brasilien, Paraguay und n Argentinien	
Schwarzkappen-Scheckenentyrann	*Xolmis coronatus*	(Vieillot, 1823)	SA: n und z Argentinien	Black-crowned Monjita
Weißbinden-Scheckenentyrann	*Xolmis velatus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: czBrasilien bis Bolivien und n Paraguay	White-rumped Monjita
Weißscheckenentyrann	*Xolmis irupero*	(Vieillot, 1823)	SA: e, se	White Monjita
	X. i. niveus	(von Spix, 1825)	e Brasilien	
	X. i. irupero	(Vieillot, 1823)	e Bolivien, Paraguay, n Argentinien, s Brasilien und Uruguay	
Rotrücken-Scheckenentyrann	*Xolmis rubetra*	(Burmeister, 1860)	SA: z, n Argentinien	Rusty-backed Monjita
Weißnacken-Scheckenentyrann	*Xolmis salinarum*	Nores & Yzurieta, 1979	SA: nz Argentinien	Salinas Monjita
Schwarzschwanz-Scheckenentyrann	*Heteroxolmis dominicana*	(Vieillot, 1823)	SA: s Brasilien, ne Argentinien und Uruguay	Black-and-white Monjita
Streifenkehl-Buschtyrann	*Myiotheretes striaticollis*	(Sclater, PL, 1853)	SA: w Venezuela bis nw Argentinien	Streak-throated Bush Tyrant
	M. s. striaticollis	(Sclater, PL, 1853)	Kolumbien und w Venezuela bis z Peru	
	M. s. pallidus	von Berlepsch, 1906	e Peru, Bolivien und nw Argentinien	
Santa-Marta-Buschtyrann	*Myiotheretes pernix*	(Bangs, 1899)	SA: n Kolumbien	Santa Marta Bush Tyrant
Rußbuschtyrann	*Myiotheretes fumigatus*	(Boissonneau, 1840)	SA: w Venezuela bis Peru	Smoky Bush Tyrant
	M. f. olivaceus	(Phelps & Phelps Jr, 1953)	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	M. f. fumigatus	(Boissonneau, 1840)	Kolumbien und n Ecuador	
	M. f. lugubris	(von Berlepsch, 1883)	w Venezuela	
	M. f. cajamarcae	(Chapman, 1927)	s Ecuador bis s Peru	
Rostbinden-Buschtyrann	*Myiotheretes fuscorufus*	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	SA: Peru, Bolivien	Rufous-bellied Bush Tyrant
Rostbürzel-Buschtyrann	*Cnemarchus erythropygius*	(Sclater, PL, 1853)	SA: Kolumbien bis Bolivien	Red-rumped Bush Tyrant
	C. e. orinomus	Wetmore, 1946	n Kolumbien	
	C. e. erythropygius	(Sclater, PL, 1853)	z Kolumbien bis w Bolivien	
Rostspiegel-Buschtyrann	*Polioxolmis rufipennis*	(Taczanowski, 1874)	SA: Peru bis nw Argentinien	Rufous-webbed Bush Tyrant
	P. r. rufipennis	(Taczanowski, 1874)	Peru und w Bolivien	
	P. r. bolivianus	Fjeldså, 1990	z Bolivien bis n Chile und nw Argentinien	
Hellschulter-Nonnentyrann	*Neoxolmis rufiventris*	(Vieillot, 1823)	SA: se Brasilien bis Feuerland	Chocolate-vented Tyrant
Kehlband-Schleppentyrann	*Gubernetes yetapa*	(Vieillot, 1818)	SA: n Bolivien, e Bolivien und z Brasilien bis ne Argentinien	Streamer-tailed Tyrant
Kerbschwanztyrann	*Muscipipra vetula*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: se Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	Shear-tailed Grey Tyrant
Elsterwassertyrann	*Fluvicola pica*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: Panama bis die Guyanas und n Brasilien	Pied Water Tyrant
Schwarzrücken-Wassertyrann	*Fluvicola albiventer*	(von Spix, 1825)	SA: z, e, se	Black-backed Water Tyrant
Graurücken-Wassertyrann	*Fluvicola nengeta*	(Linnaeus, 1766)	SA: w Ecuador, nw Peru und e Brasilien	Masked Water Tyrant
	F. n. atripennis	Sclater, PL, 1860	w Ecuador und nw Peru	
	F. n. nengeta	(Linnaeus, 1766)	e Brasilien	
Weißkopf-Wassertyrann	*Arundinicola leucocephala*	(Linnaeus, 1764)	SA: weit verbreitet	White-headed Marsh Tyrant
Hahnenschwanztyrann	*Alectrurus tricolor*	(Vieillot, 1816)	SA: n Bolivien, Paraguay und se Brasilien	Cock-tailed Tyrant
Rotkehl-Schleppentyrann	*Alectrurus risora*	(Vieillot, 1824)	SA: s Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	Strange-tailed Tyrant
Gelbstirntyrann	*Tumbezia salvini*	(Taczanowski, 1877)	SA: nw Peru	Tumbes Tyrant
Nordanden-Schmätzertyrann	*Silvicultrix frontalis*	(Lafresnaye, 1847)	SA: Kolumbien, Ecuador	Crowned Chat-Tyrant
	S. f. albidiadema	(Lafresnaye, 1848)	e Kolumbien	
	S. f. frontalis	(Lafresnaye, 1847)	z Kolumbien bis Ecuador und n Peru	
Mittelanden-Schmätzertyrann	*Silvicultrix spodionota*	(von Berlepsch & Stolzmann, 1896)	SA: Peru, Bolivien	Kalinowski's Chat-Tyrant
	S. s. spodionota	(von Berlepsch & Stolzmann, 1896)	z Peru	
	S. s. boliviana	(Carriker, 1935)	s Peru und w Bolivien	
Gelbbrauen-Schmätzertyrann	*Silvicultrix pulchella*	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	SA: Peru, Bolivien	Golden-browed Chat-Tyrant
	S. p. similis	(Carriker, 1933)	z Peru	
	S. p. pulchella	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	se Peru und w Bolivien	
Gelbbauch-Schmätzertyrann	*Silvicultrix diadema*	(Hartlaub, 1843)	SA: Kolumbien bis n Peru	Yellow-bellied Chat-Tyrant
	S. d. jesupi	(Allen, JA, 1900)	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	S. d. rubellula	(Wetmore, 1946)	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	S. d. tovarensis	(Gilliard, 1940)	n Venezuela	
	S. d. diadema	(Hartlaub, 1843)	e Kolumbien und w, nw Venezuela	
	S. d. gratiosa	(Sclater, PL, 1862)	w Kolumbien, e Ecuador und n Peru	
Rostbürzel-Schmätzertyrann	*Silvicultrix jelskii*	(Taczanowski, 1883)	SA: sw Ecuador, nw Peru	Jelski's Chat-Tyrant
Schiefermantel-Schmätzertyrann	*Ochthoeca cinnamomeiventris*	(Lafresnaye, 1843)	SA: sw Venezuela bis n Peru	Slaty-backed Chat-Tyrant
Schwarzbauch-Schmätzertyrann	*Ochthoeca nigrita*	Sclater, PL & Salvin, 1871	SA: w Venezuela	Blackish Chat-Tyrant
Maronenbrust-Schmätzertyrann	*Ochthoeca thoracica*	Taczanowski, 1874	SA: Peru, Bolivien	Maroon-belted Chat-Tyrant
	O. t. angustifasciata	Chapman, 1926	n Peru	
	O. t. thoracica	Taczanowski, 1874	se Peru und w Bolivien	
Orangebrust-Schmätzertyrann	*Ochthoeca rufipectoralis*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: n Kolumbien bis w Bolivien	Rufous-breasted Chat-Tyrant
	O. r. poliogastra	Salvin & Godman, 1880	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	O. r. rubicundula	Wetmore, 1946	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	O. r. obfuscata	Zimmer, JT, 1942	wz Kolumbien bis n und nw Peru	
	O. r. rufopectus	(Lesson, R, 1844)	z Kolumbien	
	O. r. centralis	Hellmayr, 1927	nz Peru	
	O. r. tectricialis	Chapman, 1921	sz Peru	
	O. r. rufipectoralis	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	se Peru und w Bolivien	
Fahlbrauen-Schmätzertyrann	*Ochthoeca fumicolor*	Sclater, PL, 1856	SA: w Venezuela bis z Bolivien	Brown-backed Chat-Tyrant
	O. f. ferruginea	Zimmer, JT, 1937	w und z Kolumbien	
"Rötelbrauen-Schmätzertyrann"	*O. f. superciliosa*	Sclater, PL & Salvin, 1871	w Venezuela	
	O. f. fumicolor	Sclater, PL, 1856	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	O. f. brunneifrons	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	w Kolumbien und Ecuador bis z Peru	

	O. f. berlepschi	Hellmayr, 1914	se Peru und w Bolivien	
Graurücken-Schmätzertyrann	*Ochthoeca oenanthoides*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Peru bis nw Argentinien	D'Orbigny's Chat-Tyrant
	O. o. polionota	Sclater, PL & Salvin, 1870	Peru	
	O. o. oenanthoides	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
Graubauch-Schmätzertyrann	*Ochthoeca leucophrys*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: s Ecuador bis nw Argentinien	White-browed Chat-Tyrant
	O. l. dissors	Zimmer, JT, 1940	n Peru	
	O. l. interior	Zimmer, JT, 1930	z Peru	
	O. l. urubambae	Zimmer, JT, 1937	s Peru	
	O. l. leucometopa	Sclater, PL & Salvin, 1877	w Peru und nw Chile	
	O. l. leucophrys	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	w Bolivien	
	O. l. tucumana	von Berlepsch, 1906	nw Argentinien	
Buntflügel-Schmätzertyrann	*Ochthoeca piurae*	Chapman, 1924	SA: nw Peru	Piura Chat-Tyrant
Patagonienschmätzertyrann	*Colorhamphus parvirostris*	(Gould & Gray, GR, 1839)	SA: s Chile, sw Argentinien	Patagonian Tyrant
Weißkappen-Schleppentyrann	*Colonia colonus*	(Vieillot, 1818)	MA, SA: se Honduras bis ne Argentinien	Long-tailed Tyrant
	C. c. leuconota	(Lafresnaye, 1842)	se Honduras bis w Kolumbien und w Ecuador	
	C. c. fuscicapillus	(Sclater, PL, 1862)	z Kolumbien bis n Ecuador und ne Peru	
	C. c. poecilonota	(Cabanis, 1849)	se Venezuela und die Guyanas	
	C. c. niveiceps	Zimmer, JT, 1930	se Ecuador, Peru und n Bolivien	
	C. c. colonus	(Vieillot, 1818)	z und e Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Stummelschwanztyrann	*Muscigralla brevicauda*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	SA: Ecuador bis n Chile	Short-tailed Field Tyrant
Graslandtyrann	*Machetornis rixosa*	(Vieillot, 1819)	MA, SA: Panama bis se SA	Cattle Tyrant
	M. r. flavigularis	Todd, 1912	e Panama, n Kolumbien und n Venezuela	
	M. r. obscurodorsalis	Phelps & Phelps Jr, 1948	e Kolumbien, e Ecuador und sw Venezuela	
	M. r. rixosa	(Vieillot, 1819)	ez Brasilien bis e Bolivien, Paraguay, n Argentinien und Uruguay	
Kurzschnabel-Maskentyrann	*Legatus leucophaius*	(Vieillot, 1818)	MA, SA: weit verbreitet	Piratic Flycatcher
	L. l. variegatus	(Sclater, PL, 1857)	se Mexiko bis Honduras	
	L. l. leucophaius	(Vieillot, 1818)	Nicaragua bis s Brasilien und n Argentinien, Trinidad	
Schwarzscheitel-Maskentyrann	*Phelpsia inornata*	(Lawrence, 1869)	SA: n Venezuela	White-bearded Flycatcher
Rostschwingen-Maskentyrann	*Myiozetetes cayanensis*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: Panama bis se Brasilien	Rusty-margined Flycatcher
	M. c. rufipennis	Lawrence, 1869	n Venezuela, e Kolumbien und e Ecuador	
	M. c. hellmayri	Hartert & Goodson, 1917	e Panama, n und w Kolumbien, nw Venezuela und w Ecuador	
	M. c. cayanensis	(Linnaeus, 1766)	s Venezuela, die Guyanas bis z Brasilien, se Peru und n Bolivien	
	M. c. erythropterus	(Lafresnaye, 1853)	se Brasilien	
Rotscheitel-Maskentyrann	*Myiozetetes similis*	(von Spix, 1825)	MA, SA: Mexiko bis ne Argentinien	Social Flycatcher
	M. s. primulus	van Rossem, 1930	nw Mexiko	
	M. s. hesperis	Phillips, AR, 1966	w Mexiko	
	M. s. texensis	(Giraud Jr, 1841)	e Mexiko bis n Costa Rica	
	M. s. columbianus	Cabanis & Heine, 1860	sw Costa Rica, Panama, n Kolumbien und n Venezuela	
	M. s. similis	(von Spix, 1825)	e Kolumbien und s Venezuela über w Amazonien bis n Bolivien	
	M. s. grandis	Lawrence, 1871	w Ecuador und nw Peru	
	M. s. pallidiventris	Pinto, 1935	e Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	
Graukappen-Maskentyrann	*Myiozetetes granadensis*	Lawrence, 1862	MA, SA: Honduras bis w Ecuador, w Amazonien	Grey-capped Flycatcher
	M. g. granadensis	Lawrence, 1862	e Honduras bis Panama	
	M. g. occidentalis	Zimmer, JT, 1937	e Panama bis nw Peru	
	M. g. obscurior	Todd, 1925	e Kolumbien und s Venezuela über w amazonisches Brasilien bis n Bolivien	
Strichelbrust-Maskentyrann	*Myiozetetes luteiventris*	(Sclater, PL, 1858)	SA: Amazonien	Dusky-chested Flycatcher
	M. l. luteiventris	(Sclater, PL, 1858)	se Kolumbien und e Ecuador bis se Venezuela s über amazonisches Brasilien, e Peru und n Bolivien	
	M. l. septentrionalis	Blake, 1961	Suriname, Französisch-Guayana und ne Brasilien	
Schwefelmaskentyrann	*Pitangus sulphuratus*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA, SA: sw USA bis z Argentinien	Great Kiskadee
	P. s. texanus	van Rossem, 1940	s Texas (sz USA) bis e Mexiko	
	P. s. derbianus	(Kaup, 1852)	w Mexiko	
	P. s. guatimalensis	(Lafresnaye, 1852)	se Mexiko bis z Panama	
	P. s. rufipennis	(Lafresnaye, 1851)	n Kolumbien und n Venezuela	
	P. s. caucensis	Chapman, 1914	w und s Kolumbien	
	P. s. trinitatis	Hellmayr, 1906	e Kolumbien, s und e Venezuela und nw Brasilien, Trinidad	
	P. s. sulphuratus	(Linnaeus, 1766)	die Guyanas und n, w, z amazonisches Brasilien, se Kolumbien und e Ecuador bis se Peru	
	P. s. maximiliani	(Cabanis & Heine, 1860)	n, e Bolivien und w, z Paraguay bis e und s Brasilien	
	P. s. bolivianus	(Lafresnaye, 1852)	z Bolivien	
	P. s. argentinus	Todd, 1952	e Paraguay, se Brasilien und Uruguay bis z Argentinien	
Liktormaskentyrann	*Philohydor lictor*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	MA, SA: Panama bis se Brasilien	Lesser Kiskadee
	P. l. panamensis	(Bangs & Penard, TE, 1918)	e Panama und n Kolumbien	
	P. l. lictor	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Kolumbien über die Guyanas s bis Bolivien und e und z Brasilien	
Weißnacken-Maskentyrann	*Conopias albovittatus*	(Lawrence, 1862)	MA, SA: e Honduras bis nw Ecuador	White-ringed Flycatcher
	C. a. distinctus	(Ridgway, 1908)	e Honduras bis w Panama	
	C. a. albovittatus	(Lawrence, 1862)	z Panama bis nw Ecuador	
Weißring-Maskentyrann	*Conopias parvus*	(Pelzeln, 1868)	SA: n, w Amazonien	Yellow-throated Flycatcher
Olivbrust-Maskentyrann	*Conopias trivirgatus*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: Amazonien, se SA	Three-striped Flycatcher
	C. t. berlepschi	Snethlage, E, 1914	e Amazonien	
	C. t. trivirgatus	(zu Wied-Neuwied, 1831)	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Gelbbrauen-Maskentyrann	*Conopias cinchoneti*	(Tschudi, 1844)	SA: w Venezuela bis Peru	Lemon-browed Flycatcher
	C. c. icterophrys	(Lafresnaye, 1845)	z Kolumbien bis nw Venezuela	
	C. c. cinchoneti	(Tschudi, 1844)	e Ecuador bis z Peru	
Braunbart-Maskentyrann	*Myiodynastes hemichrysus*	(Cabanis, 1861)	MA: Costa Rica, w Panama	Golden-bellied Flycatcher
Andenmaskentyrann	*Myiodynastes chrysocephalus*	(Tschudi, 1844)	MA, SA: Panama, n Venezuela bis nw Argentinien	Golden-crowned Flycatcher
	M. c. minor	Taczanowski & von Berlepsch, 1885	e Panama über z Kolumbien bis Ecuador	
	M. c. cinerascens	Todd, 1912	n Kolumbien und n Venezuela	
	M. c. chrysocephalus	(Tschudi, 1844)	Peru, Bolivien und nw Argentinien	
Rostflügel-Maskentyrann	*Myiodynastes bairdii*	(Gambel, 1847)	SA: sw Ecuador, nw Peru	Baird's Flycatcher
Nord-Fleckenmaskentyrann	*Myiodynastes luteiventris*	Sclater, PL, 1859	NA, MA: sw USA bis Costa Rica	Sulphur-bellied Flycatcher
Süd-Fleckenmaskentyrann	*Myiodynastes maculatus*	(Müller, PLS, 1776)	MA, SA: e Mexiko bis Uruguay	Streaked Flycatcher

	M. m. insolens	Ridgway, 1887	se Mexiko bis Honduras	
	M. m. difficilis	Zimmer, JT, 1937	w Costa Rica bis nw, z Kolumbien und w Venezuela	
	M. m. nobilis	Sclater, PL, 1859	ne Kolumbien	
	M. m. chapmani	Zimmer, JT, 1937	sw Kolumbien bis w Peru	
	M. m. maculatus	(Müller, PLS, 1776)	e Ecuador, ne Peru, w und n amazonisches Brasilien, Surinam, Französisch-Guayana	
	M. m. tobagensis	Zimmer, JT, 1937	n Venezuela und Guyana, Trinidad und Tobago	
"Dunkel-Fleckenmaskentyrann"	*M. m. solitarius*	(Vieillot, 1819)	z Peru und z Brasilien bis Bolivien, Paraguay, Argentinien und Uruguay	
Starkschnabel-Maskentyrann	*Megarynchus pitangua*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: Mexiko bis ne Argentinien	Boat-billed Flycatcher
	M. p. tardiusculus	Moore, RT, 1941	nw Mexiko	
	M. p. caniceps	Ridgway, 1906	w Mexiko	
	M. p. mexicanus	(Lafresnaye, 1851)	e Mexiko bis nw Kolumbien	
	M. p. deserticola	Griscom, 1930	z Guatemala	
	M. p. pitangua	(Linnaeus, 1766)	tropisches n und z Südamerika bis n Argentinien, Trinidad	
	M. p. chrysogaster	Sclater, PL, 1860	e Ecuador und nw Peru	
Schwefelbauch-Maskentyrann	*Tyrannopsis sulphurea*	(von Spix, 1825)	SA: Amazonien	Sulphury Flycatcher
Schuppenrücken-Maskentyrann	*Empidonomus varius*	(Vieillot, 1818)	SA: weit verbreitet	Variegated Flycatcher
	E. v. varius	(Vieillot, 1818)	e Bolivien bis z und s Brasilien, Paraguay, n Argentinien und Uruguay	
	E. v. rufinus	(von Spix, 1825)	Venezuela, die Guyanas und n und e Brasilien	
Graumaskentyrann	*Griseotyrannus aurantioatrocristatus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Amazonien, sz, se	Crowned Slaty Flycatcher
	G. a. pallidiventris	(Hellmayr, 1929)	e Brasilien	
	G. a. aurantioatrocristatus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Bolivien bis Paraguay, n Argentinien, Uruguay und s Brasilien	
Schneekehl-Königstyrann	*Tyrannus niveigularis*	Sclater, PL, 1860	SA: sw Kolumbien bis w Peru	Snowy-throated Kingbird
Weißkehl-Königstyrann	*Tyrannus albogularis*	Burmeister, 1856	SA: Amazonien, z Brasilien	White-throated Kingbird
Trauerkönigstyrann	*Tyrannus melancholicus*	Vieillot, 1819	NA, MA, SA: sw USA bis z Argentinien	Tropical Kingbird
	T. m. satrapa	(Cabanis & Heine, 1860)	sw USA bis n Kolumbien und n Venezuela, Trinidad	
	T. m. despotes	(Lichtenstein, MHK, 1823)	ne Brasilien	
	T. m. melancholicus	Vieillot, 1819	n SA bis z Argentinien	
Texaskönigstyrann	*Tyrannus couchii*	Baird, SF, 1858	NA, MA: e Mexiko bis Belize, auch s Texas	Couch's Kingbird
Cassinkönigstyrann	*Tyrannus vociferans*	Swainson, 1826	NA, MA: s USA bis Belize	Cassin's Kingbird
	T. v. vociferans	Swainson, 1826	sw USA bis z Mexiko	
	T. v. xenopterus	Griscom, 1934	sw Mexiko	
Dickschnabel-Königstyrann	*Tyrannus crassirostris*	Swainson, 1826	NA, MA: sw USA bis Guatemala	Thick-billed Kingbird
	T. c. pompalis	Bangs & Peters, JL, 1928	se Arizona (sw USA) und w Mexiko	
	T. c. crassirostris	Swainson, 1826	sw Mexiko und w Guatemala	
Schmalschnabel-Königstyrann	*Tyrannus verticalis*	Say, 1822	NA: nw und nz Kanada bis n Mexiko	Western Kingbird
Scherenschwanz-Königstyrann	*Tyrannus forficatus*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: z USA bis ne Mexiko	Scissor-tailed Flycatcher
Gabelschwanz-Königstyrann	*Tyrannus savana*	Daudin, 1802	MA, SA: s Mexiko bis Uruguay	Fork-tailed Flycatcher
	T. s. monachus	Hartlaub, 1844	s Mexiko bis Kolumbien, die Guyanas und n Brasilien	
	T. s. sanctaemartae	(Zimmer, JT, 1937)	n Kolumbien und nw Venezuela	
	T. s. circumdatus	(Zimmer, JT, 1937)	ez Brasilien	
	T. s. savana	Daudin, 1802	z und s SA, Falklandinseln	
Schieferrücken-Königstyrann	*Tyrannus tyrannus*	(Linnaeus, 1758)	NA: weit verbreitet	Eastern Kingbird
Graukönigstyrann	*Tyrannus dominicensis*	(Gmelin, JF, 1788)	NA: se USA, Westindische Inseln	Grey Kingbird
	T. d. dominicensis	(Gmelin, JF, 1788)	se USA bis Kolumbien und Venezuela	
	T. d. vorax	Vieillot, 1819	Kleine Antillen	
Riesenkönigstyrann	*Tyrannus cubensis*	Richmond, 1898	NA: Kuba	Giant Kingbird
Antillenkönigstyrann	*Tyrannus caudifasciatus*	d'Orbigny, 1839	NA: Große Antillen	Loggerhead Kingbird
	T. c. bahamensis	(Bryant, H, 1864)	Bahamas	
	T. c. caudifasciatus	d'Orbigny, 1839	Kuba und Isla de la Juventud	
	T. c. caymanensis	(Nicoll, 1904)	Kaimaninseln	
	T. c. jamaicensis	(Chapman, 1892)	Jamaika	
	T. c. taylori	(Sclater, PL, 1864)	Puerto Rico	
	T. c. gabbii	(Lawrence, 1876)	Hispaniola	
Grauschmucktyrann	*Rhytipterna simplex*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: Amazonien, e, se Brasilien	Greyish Mourner
	R. s. frederici	(Bangs & Penard, TE, 1918)	Kolumbien bis die Guyanas, amazonisches Brasilien und Bolivien	
	R. s. simplex	(Lichtenstein, MHK, 1823)	se Brasilien	
Hellbauch-Schmucktyrann	*Rhytipterna immunda*	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	SA: z, ne Amazonien	Pale-bellied Mourner
Zimtschmucktyrann	*Rhytipterna holerythra*	(Sclater, PL & Salvin, 1860)	MA, SA: s Mexiko bis nw Ecuador	Rufous Mourner
	R. h. holerythra	(Sclater, PL & Salvin, 1860)	se Mexiko bis n Kolumbien	
	R. h. rosenbergi	(Hartert, 1905)	w Kolumbien und nw Ecuador	
Olivrücken-Kappentyrann	*Sirystes sibilator*	(Vieillot, 1818)	SA: e, sw Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	Sibilant Sirystes
	S. s. sibilator	(Vieillot, 1818)	e Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
	S. s. atimastus	Oberholser, 1902	sw Brasilien	
Halsband-Kappentyrann	*Sirystes albocinereus*	Sclater, PL & Salvin, 1880	SA: sw Venezuela, e Kolumbien, e Ecuador, e Peru, w Brasilien und n Bolivien	White-rumped Sirystes
Guyanakappentyrann	*Sirystes subcanescens*	Todd, 1920	SA: Guyanas und ne amazonisches Brasilien	Todd's Sirystes
Grauschulter-Kappentyrann	*Sirystes albogriseus*	(Lawrence, 1863)	MA, SA: Panama, nw Kolumbien, nw Ecuador	Choco Sirystes
Zimtrücken-Röteltyrann	*Casiornis rufus*	(Vieillot, 1816)	SA: Bolivien bis z Brasilien und s bis n Argentinien und se Brasilien	Rufous Casiornis
Braunrücken-Röteltyrann	*Casiornis fuscus*	Sclater, PL & Salvin, 1873	SA: e Brasilien	Ash-throated Casiornis
Rötelschopftyrann	*Myiarchus semirufus*	Sclater, PL & Salvin, 1878	SA: nw Peru	Rufous Flycatcher
Yucatánschopftyrann	*Myiarchus yucatanensis*	Lawrence, 1871	MA: Halbinsel Yucatán	Yucatan Flycatcher
	M. y. yucatanensis	Lawrence, 1871	se Mexiko	
	M. y. lanyoni	Parkes & Phillips, AR, 1967	Cozumel	
	M. y. navai	Parkes, 1982	s Mexiko, n Guatemala und n Belize	
Jamaikaschopftyrann	*Myiarchus barbirostris*	(Swainson, 1827)	NA: Jamaika	Sad Flycatcher
Schwarzkappen-Schopftyrann	*Myiarchus tuberculifer*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	NA, MA, SA: sw USA über Amazonien und se Brasilien	Dusky-capped Flycatcher
	M. t. olivascens	Ridgway, 1884	sw USA und nw Mexiko	
	M. t. lawrenceii	(Giraud Jr, 1841)	e Mexiko bis Guatemala und El Salvador	
	M. t. querulus	Nelson, 1904	sw Mexiko	
	M. t. platyrhynchus	Ridgway, 1885	Cozumel	
	M. t. manens	Parkes, 1982	se Mexiko und n Belize	

	M. t. connectens	Miller, W & Griscom, 1925	w Belize bis z Nicaragua	
	M. t. littoralis	Zimmer, JT, 1953	w Nicaragua bis nw Costa Rica	
	M. t. nigricapillus	Cabanis, 1861	se Nicaragua bis w Panama	
	M. t. brunneiceps	Lawrence, 1861	e Panama bis w Kolumbien	
	M. t. pallidus	Zimmer, JT & Phelps, 1946	ne Kolumbien und n und w Venezuela	
	M. t. tuberculifer	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	z Kolumbien über Venezuela, die Guyanas und amazonisches Brasilien, se Brasilien, Trinidad	
	M. t. nigriceps	Sclater, PL, 1860	sw Kolumbien bis w Ecuador	
	M. t. atriceps	Cabanis, 1883	s Ecuador bis nw Argentinien	
Swainsonschopftyrann	*Myiarchus swainsoni*	Cabanis & Heine, 1860	SA: weit verbreitet	Swainson's Flycatcher
	M. s. phaeonotus	Salvin & Godman, 1883	se Venezuela, w Guyana, Suriname und n Brasilien	
	M. s. pelzelni	von Berlepsch, 1883	s Peru und n Bolivien bis sz Brasilien	
	M. s. ferocior	Cabanis, 1883	se Bolivien, w Paraguay und n Argentinien	
	M. s. swainsoni	Cabanis & Heine, 1860	se Paraguay und se Brasilien bis ne Argentinien und Uruguay	
Venezuelaschopftyrann	*Myiarchus venezuelensis*	Lawrence, 1865	SA: n Kolumbien, n Venezuela	Venezuelan Flycatcher
Panamaschopftyrann	*Myiarchus panamensis*	Lawrence, 1860	MA, SA: sw Costa Rica über Kolumbien	Panamanian Flycatcher
	M. p. actiosus	Ridgway, 1906	nw Costa Rica	
	M. p. panamensis	Lawrence, 1860	sw Costa Rica bis w Kolumbien und nw Venezuela	
Kurzschopftyrann	*Myiarchus ferox*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: weit verbreitet	Short-crested Flycatcher
	M. f. brunnescens	Zimmer, JT & Phelps, 1946	ne Kolumbien und sw Venezuela	
	M. f. ferox	(Gmelin, JF, 1789)	Amazonien	
	M. f. australis	Hellmayr, 1927	e Bolivien bis z und s Brasilien, Paraguay, Uruguay und ne Argentinien	
Kolumbienschopftyrann	*Myiarchus apicalis*	Sclater, PL & Salvin, 1881	SA: wz Kolumbien	Apical Flycatcher
Andenschopftyrann	*Myiarchus cephalotes*	Taczanowski, 1880	SA: n Venezuela bis Bolivien	Pale-edged Flycatcher
	M. c. caribbaeus	Hellmayr, 1925	n Venezuela	
	M. c. cephalotes	Taczanowski, 1880	Kolumbien und w Venezuela bis Bolivien	
Rußkappen-Schopftyrann	*Myiarchus phaeocephalus*	Sclater, PL, 1860	SA: w Ecuador, n Peru	Sooty-crowned Flycatcher
	M. p. phaeocephalus	Sclater, PL, 1860	w Ecuador und nw Peru	
	M. p. interior	Zimmer, JT, 1938	n Peru	
Kalifornienschopftyrann	*Myiarchus cinerascens*	(Lawrence, 1851)	NA, MA: sw USA, n Mexiko	Ash-throated Flycatcher
	M. c. cinerascens	(Lawrence, 1851)	sw USA und w Mexiko	
	M. c. pertinax	Baird, SF, 1860	s Baja California (nw Mexiko)	
Braunwangen-Schopftyrann	*Myiarchus nuttingi*	Ridgway, 1882	MA: w Mexiko bis nw Costa Rica	Nutting's Flycatcher
	M. n. inquietus	Salvin & Godman, 1889	w und z Mexiko	
	M. n. nuttingi	Ridgway, 1882	s Mexiko bis inneres nw Costa Rica	
	M. n. flavidior	van Rossem, 1936	sw Mexiko bis pazifische Ebenen von nw Costa Rica	
Gelbbauch-Schopftyrann	*Myiarchus crinitus*	(Linnaeus, 1758)	NA: sz und se Kanada bis sz und se USA	Great Crested Flycatcher
Braunschopftyrann	*Myiarchus tyrannulus*	(Müller, PLS, 1776)	NA, MA, SA: sw USA bis n Argentinien	Brown-crested Flycatcher
	M. t. magister	Ridgway, 1884	sw USA und w Mexiko	
	M. t. cooperi	Baird, SF, 1858	sz USA und e Mexiko bis Honduras	
	M. t. cozumelae	Parkes, 1982	Cozumel	
	M. t. insularum	Bond, J, 1936	Inseln vor Honduras	
	M. t. brachyurus	Ridgway, 1887	El Salvador bis nw Costa Rica	
	M. t. tyrannulus	(Müller, PLS, 1776)	Kolumbien und s Ecuador über die Guyanas bis Mündung des Amazonas; e Peru, Bolivien, s Brasilien, Paraguay und n Argentinien	
	M. t. bahiae	von Berlepsch & Leverkühn, 1890	ne Brasilien s des Amazonas bis ne Argentinien	
Galápagosschopftyrann	*Myiarchus magnirostris*	(Gould, 1838)	SA: Galápagos	Galapagos Flycatcher
Grenadaschopftyrann	*Myiarchus nugator*	Riley, 1904	NA: Kleine Antillen	Grenada Flycatcher
Rostschwanz-Schopftyrann	*Myiarchus validus*	Cabanis, 1847	NA: Jamaika	Rufous-tailed Flycatcher
Kubaschopftyrann	*Myiarchus sagrae*	(Gundlach, 1852)	NA: Bahamas, Kuba	La Sagra's Flycatcher
	M. s. lucaysiensis	(Bryant, H, 1867)	Bahamas	
	M. s. sagrae	(Gundlach, 1852)	Kuba, Isla de la Juventud und Grand Cayman	
Haitischopftyrann	*Myiarchus stolidus*	(Gosse, 1847)	NA: Jamaika, Hispaniola	Stolid Flycatcher
	M. s. dominicensis	(Bryant, H, 1867)	Hispaniola	
	M. s. stolidus	(Gosse, 1847)	Jamaika	
Puerto-Rico-Schopftyrann	*Myiarchus antillarum*	(Bryant, H, 1866)	NA: Puerto Rico	Puerto Rican Flycatcher
Kleinantillen-Schopftyrann	*Myiarchus oberi*	Lawrence, 1877	NA: Kleine Antillen	Lesser Antillean Flycatcher
	M. o. berlepschii	Cory, 1888	St. Kitts, St. Christopher, Barbuda und Nevis	
	M. o. oberi	Lawrence, 1877	Dominica und Guadeloupe	
	M. o. sclateri	Lawrence, 1879	Martinique	
	M. o. sanctaeluciae	Hellmayr & Seilern, 1915	St. Lucia	
Breitschnabel-Schopftyrann	*Deltarhynchus flammulatus*	(Lawrence, 1875)	MA: sw, s Mexiko	Flammulated Flycatcher
Gelbbrauen-Flachschnabeltyrann	*Ramphotrigon megacephalum*	(Swainson, 1835)	SA: nw, s Amazonien, se SA	Large-headed Flatbill
	R. m. pectorale	Zimmer, JT & Phelps, 1947	s Kolumbien, e Ecuador und s Venezuela	
	R. m. venezuelense	Phelps & Gilliard, 1941	nw Venezuela	
	R. m. bolivianum	Zimmer, JT, 1939	e Peru, w amazonisches Brasilien und n Bolivien	
	R. m. megacephalum	(Swainson, 1835)	se Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	
Rostschwanz-Flachschnabeltyrann	*Ramphotrigon ruficauda*	(von Spix, 1825)	SA: Amazonien	Rufous-tailed Flatbill
Dunkelschwanz-Flachschnabeltyrann	*Ramphotrigon fuscicauda*	Chapman, 1925	SA: w, sw Amazonien	Dusky-tailed Flatbill
Graukopf-Attilatyrann	*Attila phoenicurus*	Pelzeln, 1868	SA: se Brasilien über Amazonien und south bis ne Argentinien	Rufous-tailed Attila
Zimtattilatyrann	*Attila cinnamomeus*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Amazonien	Cinnamon Attila
Ockerattilatyrann	*Attila torridus*	Sclater, PL, 1860	SA: sw Kolumbien bis nw Peru	Ochraceous Attila
Gelbbauch-Attilatyrann	*Attila citriniventris*	Sclater, PL, 1859	SA: w Amazonien	Citron-bellied Attila
Weißaugen-Attilatyrann	*Attila bolivianus*	Lafresnaye, 1848	SA: s, sw Amazonien	White-eyed Attila
	A. b. nattereri	Hellmayr, 1902	se Kolumbien, ne Ecuador und e Peru bis z Brasilien	
	A. b. bolivianus	Lafresnaye, 1848	sw Brasilien und n Bolivien	
Streifenkehl-Attilatyrann	*Attila rufus*	(Vieillot, 1819)	SA: e, se Brasilien	Grey-hooded Attila
	A. r. hellmayri	Pinto, 1935	e Brasilien	
	A. r. rufus	(Vieillot, 1819)	se Brasilien	
Gelbbürzel-Attilatyrann	*Attila spadiceus*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: w Mexiko über Amazonien, e Brasilien	Bright-rumped Attila
	A. s. pacificus	Hellmayr, 1929	nw Mexiko	
	A. s. cozumelae	Ridgway, 1885	Cozumel	
	A. s. gaumeri	Salvin & Godman, 1891	Halbinsel Yucatán und benachbarte Inseln	
	A. s. flammulatus	Lafresnaye, 1848	se Mexiko bis Belize und nz Honduras	
	A. s. salvadorensis	Dickey & van Rossem, 1929	El Salvador bis nw Nicaragua	
	A. s. citreopyga	(Bonaparte, 1854)	se Honduras und Nicaragua bis w Panama	
	A. s. sclateri	Lawrence, 1862	e Panama und nw Kolumbien	

	A. s. caniceps	Todd, 1917	n und nz Kolumbien	
	A. s. parvirostris	Allen, JA, 1900	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	A. s. parambae	Hartert, 1900	w Kolumbien und nw Ecuador	
	A. s. spadiceus	(Gmelin, JF, 1789)	e Kolumbien über Venezuela und die Guyanas s bis n Bolivien	
	A. s. uropygiatus	(zu Wied-Neuwied, 1831)	se Brasilien	
Schmuckvögel	66 **Familie Cotingidae**			Cotingas
Rotschopfkotinga	*Ampelion rubrocristatus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: w Venezuela bis Bolivien	Red-crested Cotinga
Braunohrkotinga	*Ampelion rufaxilla*	(Tschudi, 1844)	SA: Kolumbien bis Bolivien	Chestnut-crested Cotinga
	A. r. antioquiae	(Chapman, 1924)	w Kolumbien bis n Ecuador	
	A. r. rufaxilla	(Tschudi, 1844)	s Ecuador, Peru und Bolivien	
Gabelschwanzkotinga	*Phibalura flavirostris*	Vieillot, 1816	SA: se Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	Swallow-tailed Cotinga
Bolivien-Gabelschwanzkotinga	*Phibalura boliviana*	Chapman, 1930	SA: w Bolivien	Palkachupa Cotinga
Weißohrkotinga	*Zaratornis stresemanni*	Koepcke, 1954	SA: w Peru	White-cheeked Cotinga
Kastanienbauchkotinga	*Doliornis remseni*	Robbins, Rosenberg, GH & Sornoza-Molina, 1994	SA: Kolumbien, Ecuador	Chestnut-bellied Cotinga
Braunbauchkotinga	*Doliornis sclateri*	Taczanowski, 1874	SA: z Peru	Bay-vented Cotinga
Graubrust-Pflanzenmäher	*Phytotoma raimondii*	Taczanowski, 1883	SA: nw Peru	Peruvian Plantcutter
Zweibinden-Pflanzenmäher	*Phytotoma rutila*	Vieillot, 1818	SA: sz, se	White-tipped Plantcutter
	P. r. angustirostris	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	z Bolivien bis nw Argentinien	
	P. r. rutila	Vieillot, 1818	w Paraguay, n und e Argentinien und w Uruguay	
Rotschwanz-Pflanzenmäher	*Phytotoma rara*	Molina, 1782	SA: Chile, w Argentinien	Rufous-tailed Plantcutter
Braunmantel-Beerenfresser	*Carpornis cucullata*	(Swainson, 1821)	SA: se Brasilien	Hooded Berryeater
Olivmantel-Beerenfresser	*Carpornis melanocephala*	(zu Wied-Neuwied, 1820)	SA: e Brasilien	Black-headed Berryeater
Goldbandkotinga	*Pipreola riefferii*	(Boissonneau, 1840)	SA: n Venezuela bis n Peru	Green-and-black Fruiteater
	P. r. occidentalis	(Chapman, 1914)	w Kolumbien und w Ecuador	
	P. r. riefferii	(Boissonneau, 1840)	z Kolumbien bis Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	P. r. melanolaema	Sclater, PL, 1856	w Venezuela	
	P. r. confusa	Zimmer, JT, 1936	e Ecuador und n Peru	
	P. r. chachapoyas	(Hellmayr, 1915)	nz Peru	
	P. r. tallmanorum	O'Neill & Parker, TA, 1981	z Peru	
Schmuckbauchkotinga	*Pipreola intermedia*	Taczanowski, 1884	SA: Peru bis Bolivien	Band-tailed Fruiteater
	P. i. intermedia	Taczanowski, 1884	n und z Peru	
	P. i. signata	(Hellmayr, 1917)	se Peru und w Bolivien	
Bindenkotinga	*Pipreola arcuata*	(Lafresnaye, 1843)	SA: w Venezuela bis Bolivien	Barred Fruiteater
	P. a. arcuata	(Lafresnaye, 1843)	n Kolumbien und nw Venezuela bis n Peru	
	P. a. viridicauda	Meyer de Schauensee, 1953	se Peru und w Bolivien	
Goldbrustkotinga	*Pipreola aureopectus*	(Lafresnaye, 1843)	SA: Kolumbien, Venezuela	Golden-breasted Fruiteater
	P. a. decora	Bangs, 1899	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	P. a. festiva	(Todd, 1912)	n Venezuela	
	P. a. aureopectus	(Lafresnaye, 1843)	e Kolumbien und w Venezuela	
Orangebrustkotinga	*Pipreola jucunda*	Sclater, PL, 1860	SA: Kolumbien, Ecuador	Orange-breasted Fruiteater
Schwarzkappenkotinga	*Pipreola lubomirskii*	Taczanowski, 1879	SA: s Kolumbien bis Peru	Black-chested Fruiteater
Gelbbrustkotinga	*Pipreola pulchra*	(Hellmayr, 1917)	SA: Peru	Masked Fruiteater
Scharlachbrustkotinga	*Pipreola frontalis*	(Sclater, PL, 1859)	SA: n Ecuador bis Bolivien	Scarlet-breasted Fruiteater
"Gelbkinnkotinga"	*P. f. squamipectus*	(Chapman, 1925)	n Ecuador bis n Peru	
	P. f. frontalis	(Sclater, PL, 1859)	z Peru bis z Bolivien	
Orangekehlkotinga	*Pipreola chlorolepidota*	Swainson, 1838	SA: s Kolumbien bis Peru	Fiery-throated Fruiteater
Weißfleckenkotinga	*Pipreola formosa*	(Hartlaub, 1849)	SA: n Venezuela	Handsome Fruiteater
	P. f. formosa	(Hartlaub, 1849)	küstennahe Berge von n Venezuela	
	P. f. rubidior	(Chapman, 1925)	Berge von ne Venezuela	
	P. f. pariae	Phelps & Phelps Jr, 1949	Halbinsel Paria (ne Venezuela)	
Brustbandkotinga	*Pipreola whitelyi*	Salvin & Godman, 1884	SA: Tepuis	Red-banded Fruiteater
	P. w. kathleenae	Zimmer, JT & Phelps, 1944	se Venezuela	
	P. w. whitelyi	Salvin & Godman, 1884	w Guyana	
Schuppenkotinga	*Ampelioides tschudii*	(Gray, GR, 1846)	SA: w Venezuela bis Bolivien	Scaled Fruiteater
Tiefland-Felsenhahn	*Rupicola rupicola*	(Linnaeus, 1766)	SA: n Amazonien	Guianan Cock-of-the-rock
Andenfelsenhahn	*Rupicola peruvianus*	(Latham, 1790)	SA: w Venezuela bis Bolivien	Andean Cock-of-the-rock
	R. p. sanguinolentus	Gould, 1859	w Kolumbien und w Ecuador	
	R. p. aequatorialis	Taczanowski, 1889	e Kolumbien, w Venezuela, e Ecuador und ne Peru	
	R. p. peruvianus	(Latham, 1790)	z Peru	
	R. p. saturatus	Cabanis & Heine, 1860	se Peru und w Bolivien	
Blutkotinga	*Phoenicircus carnifex*	(Linnaeus, 1758)	SA: ne Amazonien	Guianan Red Cotinga
Samtkotinga	*Phoenicircus nigricollis*	Swainson, 1832	SA: w, sz Amazonien	Black-necked Red Cotinga
Azurkotinga	*Cotinga amabilis*	Gould, 1857	MA: se Mexiko bis Costa Rica	Lovely Cotinga
Ridgwaykotinga	*Cotinga ridgwayi*	Ridgway, 1887	MA: Costa Rica, Panama	Turquoise Cotinga
Prachtkotinga	*Cotinga nattererii*	(Boissonneau, 1840)	MA, SA: Panama bis nw Ecuador	Blue Cotinga
Veilchenkehlkotinga	*Cotinga maynana*	(Linnaeus, 1766)	SA: w Amazonien	Plum-throated Cotinga
Purpurlatzkotinga	*Cotinga cotinga*	(Linnaeus, 1766)	SA: ne Amazonien	Purple-breasted Cotinga
Kobaltkotinga	*Cotinga maculata*	(Müller, PLS, 1776)	SA: se Brasilien	Banded Cotinga
Türkiskotinga	*Cotinga cayana*	(Linnaeus, 1766)	SA: Amazonien	Spangled Cotinga
Dreilappenkotinga	*Procnias tricarunculatus*	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1853)	MA: Honduras bis Panama	Three-wattled Bellbird
Einlappenkotinga	*Procnias albus*	(Hermann, 1783)	SA: ne Amazonien	White Bellbird
	P. a. albus	(Hermann, 1783)	Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	P. a. wallacei	Oren & Novaes, 1985	se Pará (ne Brasilien)	
Bartkotinga	*Procnias averano*	(Hermann, 1783)	SA: n, e	Bearded Bellbird
	P. a. carnobarba	(Cuvier, 1816)	ne Kolumbien, Venezuela, w Guyana und n Brasilien, Trinidad	
	P. a. averano	(Hermann, 1783)	ne Brasilien	
Nacktgesichtkotinga	*Procnias nudicollis*	(Vieillot, 1817)	SA: e Brasilien bis e Paraguay, s Brasilien und ne Argentinien	Bare-throated Bellbird
Goldflügelkotinga	*Tijuca atra*	Férussac, 1829	SA: se Brasilien	Black-and-gold Cotinga
Grauflügelkotinga	*Tijuca condita*	Snow, 1980	SA: se Brasilien	Grey-winged Cotinga
Braunkappenkotinga	*Lipaugus weberi*	Cuervo, Salaman, Donegan & Ochoa, 2001	SA: nw Kolumbien	Chestnut-capped Piha
Graukotinga	*Lipaugus fuscocinereus*	(Lafresnaye, 1843)	SA: Kolumbien bis Peru	Dusky Piha
Rotbürzelkotinga	*Lipaugus uropygialis*	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	SA: se Peru, Bolivien	Scimitar-winged Piha
Rötelkotinga	*Lipaugus unirufus*	Sclater, PL, 1860	MA, SA: s Mexiko bis nw Ecuador	Rufous Piha
	L. u. unirufus	Sclater, PL, 1860	s Mexiko bis n Kolumbien	
	L. u. castaneotinctus	(Hartert, 1902)	sw Kolumbien und nw Ecuador	
Schreikotinga	*Lipaugus vociferans*	(zu Wied-Neuwied, 1820)	SA: Amazonien, e Brasilien	Screaming Piha
Graukopfkotinga	*Lipaugus lanioides*	(Lesson, R, 1844)	SA: se Brasilien	Cinnamon-vented Piha

Halsbandkotinga	*Lipaugus streptophorus*	(Salvin & Godman, 1884)	SA: Tepuis	Rose-collared Piha
Schwarzgesichtkotinga	*Conioptilon mcilhennyi*	Lowery & O'Neill, 1966	SA: sw Amazonien	Black-faced Cotinga
Schwarzkronenkotinga	*Snowornis subalaris*	(Sclater, PL, 1861)	SA: s Kolumbien bis Peru	Grey-tailed Piha
Schwarzscheitelkotinga	*Snowornis cryptolophus*	(Sclater, PL & Salvin, 1877)	SA: Kolumbien bis Peru	Olivaceous Piha
	S. c. mindoensis	(Hellmayr & Seilern, 1914)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	S. c. cryptolophus	(Sclater, PL & Salvin, 1877)	se Kolumbien und e Ecuador bis z Peru	
Purpurkehlkotinga	*Porphyrolaema porphyrolaema*	(Deville & Sclater, PL, 1852)	SA: w, sz Amazonien	Purple-throated Cotinga
Pompadourkotinga	*Xipholena punicea*	(Pallas, 1764)	SA: Amazonien	Pompadour Cotinga
Weißschwanzkotinga	*Xipholena lamellipennis*	(Lafresnaye, 1839)	SA: se Amazonien	White-tailed Cotinga
Schmuckflügelkotinga	*Xipholena atropurpurea*	(zu Wied-Neuwied, 1820)	SA: e Brasilien	White-winged Cotinga
Schwarzfleckenkotinga	*Carpodectes hopkei*	von Berlepsch, 1897	MA, SA: sw Panama bis nw Ecuador	Black-tipped Cotinga
Grauscheitelkotinga	*Carpodectes nitidus*	Salvin, 1865	MA: sw Honduras bis w Panama	Snowy Cotinga
Gelbschnabelkotinga	*Carpodectes antoniae*	Ridgway, 1884	MA: Costa Rica, Panama	Yellow-billed Cotinga
Nackthalskotinga	*Gymnoderus foetidus*	(Linnaeus, 1758)	SA: Amazonien	Bare-necked Fruitcrow
Purpurbrustkotinga	*Querula purpurata*	(Müller, PLS, 1776)	MA, SA: s Nicaragua über Amazonien	Purple-throated Fruitcrow
Karminkotinga	*Haematoderus militaris*	(Shaw, 1792)	SA: ne Amazonien	Crimson Fruitcrow
Rotkehlkotinga	*Pyroderus scutatus*	(Shaw, 1792)	SA: n, nw, e, se	Red-ruffed Fruitcrow
	P. s. occidentalis	Chapman, 1914	w Kolumbien und nw Ecuador	
	P. s. granadensis	(Lafresnaye, 1846)	z und ne Kolumbien bis n und w Venezuela	
	P. s. orenocensis	(Lafresnaye, 1846)	e Venezuela und n Guyana	
	P. s. masoni	Ridgway, 1886	e Peru	
	P. s. scutatus	(Shaw, 1792)	e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	
Kapuzinerkotinga	*Perissocephalus tricolor*	(Müller, PLS, 1776)	SA: ne Amazonien	Capuchinbird
Nacktkehl-Schirmvogel	*Cephalopterus glabricollis*	Gould, 1851	MA: Costa Rica, Panama	Bare-necked Umbrellabird
Kurzlappen-Schirmvogel	*Cephalopterus ornatus*	Geoffroy Saint-Hilaire, É, 1809	SA: w, z Amazonien	Amazonian Umbrellabird
Langlappen-Schirmvogel	*Cephalopterus penduliger*	Sclater, PL, 1859	SA: Kolumbien, Ecuador	Long-wattled Umbrellabird

Schnurrvögel — 53 Familie Pipridae — Manakins

Amazonienzwergpipra	*Tyranneutes stolzmanni*	(Hellmayr, 1906)	SA: w, s Amazonien	Dwarf Tyrant-Manakin
Guayanazwergpipra	*Tyranneutes virescens*	(Pelzeln, 1868)	SA: ne Amazonien	Tiny Tyrant-Manakin
Goldscheitelpipra	*Neopelma chrysocephalum*	(Pelzeln, 1868)	SA: n Amazonien	Saffron-crested Tyrant-Manakin
Gelbbauchpipra	*Neopelma sulphureiventer*	(Hellmayr, 1903)	SA: sw Amazonien	Sulphur-bellied Tyrant-Manakin
Rahmbauchpipra	*Neopelma pallescens*	(Lafresnaye, 1853)	SA: e, z Brasilien	Pale-bellied Tyrant-Manakin
Grünscheitelpipra	*Neopelma aurifrons*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	SA: se Brasilien	Wied's Tyrant-Manakin
Goldhaubenpipra	*Neopelma chrysolophum*	Pinto, 1944	SA: se Brasilien	Serra do Mar Tyrant-Manakin
Goldkappenpipra	*Chloropipo flavicapilla*	(Sclater, PL, 1852)	SA: Kolumbien, Ecuador	Yellow-headed Manakin
Einfarbpipra	*Chloropipo unicolor*	Taczanowski, 1884	SA: Ecuador, Peru	Jet Manakin
Weißbauchpipra	*Antilophia bokermanni*	Coelho & Silva, 1998	SA: ne Brasilien	Araripe Manakin
Schwarzbauchpipra	*Antilophia galeata*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: e Bolivien bis z Brasilien und s bis e Paraguay und se Brasilien	Helmeted Manakin
Langschwanzpipra	*Chiroxiphia linearis*	(Bonaparte, 1838)	MA: s Mexiko bis nw Costa Rica	Long-tailed Manakin
Lanzettschwanzpipra	*Chiroxiphia lanceolata*	(Wagler, 1830)	MA, SA: sw Costa Rica bis n Venezuela	Lance-tailed Manakin
Prachtpipra	*Chiroxiphia pareola*	(Linnaeus, 1766)	SA: Amazonien, e Brasilien	Blue-backed Manakin
	C. p. atlantica	Dalmas, 1900	Tobago	
	C. p. pareola	(Linnaeus, 1766)	e Venezuela, die Guyanas und ne und e Brasilien	
	C. p. regina	Sclater, PL, 1856	e Peru, w Brasilien und n Bolivien	
	C. p. napensis	Miller, W, 1908	se Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
Yungaspipra	*Chiroxiphia boliviana*	Allen, JA, 1889	SA: s Peru bis s Bolivien	Yungas Manakin
Blaubrustpipra	*Chiroxiphia caudata*	(Shaw, 1793)	SA: s und se Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	Blue Manakin
Rotbürzelpipra	*Ilicura militaris*	(Shaw, 1809)	SA: se Brasilien	Pin-tailed Manakin
Goldschwingenpipra	*Masius chrysopterus*	(Lafresnaye, 1843)	SA: nw Venezuela bis n Peru	Golden-winged Manakin
	M. c. bellus	Hartert & Hellmayr, 1903	w Kolumbien	
	M. c. pax	Meyer de Schauensee, 1952	se Kolumbien und e Ecuador	
	M. c. coronulatus	Sclater, PL, 1860	sw Kolumbien und w Ecuador	
	M. c. chrysopterus	(Lafresnaye, 1843)	z Kolumbien bis nw Venezuela	
	M. c. peruvianus	Carriker, 1934	s Ecuador und n Peru	
Weißlatzpipra	*Corapipo gutturalis*	(Linnaeus, 1766)	SA: Tepuis, ne Amazonien	White-throated Manakin
Weißkragenpipra	*Corapipo altera*	Hellmayr, 1906	MA, SA: Honduras bis Kolumbien	White-ruffed Manakin
	C. a. altera	Hellmayr, 1906	karibische Hänge von e Honduras bis Panama und nw Kolumbien	
	C. a. heteroleuca	Hellmayr, 1910	sw Costa Rica und w Panama	
Weißkehlpipra	*Corapipo leucorrhoa*	(Sclater, PL, 1863)	SA: n Kolumbien, nw Venezuela	White-bibbed Manakin
Tepuipipra	*Xenopipo uniformis*	(Salvin & Godman, 1884)	SA: n Amazonien	Olive Manakin
	X. u. duidae	(Chapman, 1929)	s Venezuela	
	X. u. uniformis	(Salvin & Godman, 1884)	w Guyana und n Brasilien	
Schwarzpipra	*Xenopipo atronitens*	Cabanis, 1847	SA: Amazonien	Black Manakin
Grünpipra	*Cryptopipo holochlora*	(Sclater, PL, 1888)	MA, SA: e Panama bis se Peru	Green Manakin
	C. h. suffusa	(Griscom, 1932)	e Panama und nw Kolumbien	
	C. h. litae	(Hellmayr, 1906)	w Kolumbien und w Ecuador	
	C. h. holochlora	(Sclater, PL, 1888)	e Kolumbien und e Ecuador bis e Peru	
	C. h. viridior	(Chapman, 1924)	se Peru	
Blauscheitelpipra	*Lepidothrix coronata*	(von Spix, 1825)	MA, SA: Costa Rica bis nw Ecuador, w Amazonien	Blue-crowned Manakin
	L. c. velutina	(von Berlepsch, 1883)	sw Costa Rica und w Panama	
	L. c. minuscula	(Todd, 1919)	e Panama bis nw Ecuador	
	L. c. caquetae	(Meyer de Schauensee, 1953)	z Kolumbien	
	L. c. carbonata	(Todd, 1925)	sz und se Kolumbien, s Venezuela, ne Peru und nw Brasilien	
	L. c. coronata	(von Spix, 1825)	e Ecuador, ne Peru und w amazonisches Brasilien	
	L. c. caelestipileata	(Goeldi, 1905)	se Peru und w amazonisches Brasilien	
	L. c. exquisita	(Hellmayr, 1905)	ez Peru	
	L. c. regalis	(Bond & Meyer de Schauensee, 1940)	n Bolivien	
Weißbürzelpipra	*Lepidothrix nattereri*	(Sclater, PL, 1865)	SA: sz Amazonien	Snow-capped Manakin
	L. n. nattereri	(Sclater, PL, 1865)	sz amazonisches Brasilien	
	L. n. gracilis	(Hellmayr, 1903)	se amazonisches Brasilien, ne Bolivien	
Gelbscheitelpipra	*Lepidothrix vilasboasi*	(Sick, 1959)	SA: z Brasilien	Golden-crowned Manakin
Opalscheitelpipra	*Lepidothrix iris*	(Schinz, 1851)	SA: se Amazonien	Opal-crowned Manakin
	L. i. eucephala	(Todd, 1928)	nz Brasilien s des Amazonas	
	L. i. iris	(Schinz, 1851)	ne Brasilien s des Amazonas	
Orangebauchpipra	*Lepidothrix suavissima*	(Salvin & Godman, 1882)	SA: n Amazonien	Orange-bellied Manakin
Weißstirnpipra	*Lepidothrix serena*	(Linnaeus, 1766)	SA: ne Amazonien	White-fronted Manakin
Blaubürzelpipra	*Lepidothrix isidorei*	(Sclater, PL, 1852)	SA: Kolumbien bis Peru	Blue-rumped Manakin
	L. i. isidorei	(Sclater, PL, 1852)	z Kolumbien bis e Ecuador	
	L. i. leucopygia	(Hellmayr, 1903)	n Peru	
Blaukappenpipra	*Lepidothrix coeruleocapilla*	(Tschudi, 1844)	SA: Peru	Cerulean-capped Manakin

Orangescheitelpipra	*Heterocercus aurantiivertex*	Sclater, PL & Salvin, 1880	SA: e Ecuador, n Peru	Orange-crested Manakin
Grauwangenpipra	*Heterocercus flavivertex*	Pelzeln, 1868	SA: nz Amazonien	Yellow-crested Manakin
Schwarzkopfpipra	*Heterocercus linteatus*	(Strickland, 1850)	SA: s Amazonien	Flame-crested Manakin
Weißbrustpipra	*Manacus manacus*	(Linnaeus, 1766)	SA: weit verbreitet	White-bearded Manakin
	M. m. abditivus	Bangs, 1899	n Kolumbien	
	M. m. flaveolus	Cassin, 1852	z Kolumbien	
	M. m. bangsi	Chapman, 1914	sw Kolumbien und nw Ecuador	
	M. m. interior	Chapman, 1914	e Kolumbien, nw und sz Venezuela, e Ecuador, n Peru und nw Brasilien	
	M. m. trinitatis	(Hartert, 1912)	Trinidad	
	M. m. umbrosus	Friedmann, 1944	z Amazonas (s Venezuela)	
	M. m. manacus	(Linnaeus, 1766)	s Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	M. m. leucochlamys	Chapman, 1914	nw Ecuador	
	M. m. maximus	Chapman, 1924	sw Ecuador	
	M. m. expectatus	Gyldenstolpe, 1941	ne Peru und w Brasilien	
	M. m. longibarbatus	Zimmer, JT, 1936	ne Brasilien s des Amazonas	
	M. m. purissimus	Todd, 1928	e Brasilien	
	M. m. gutturosus	(Desmarest, 1806)	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
	M. m. purus	Bangs, 1899	nz Brasilien s des Amazonas	
	M. m. subpurus	Cherrie & Reichenberger, 1923	sz Brasilien	
Weißbandpipra	*Manacus candei*	(Parzudaki, 1841)	MA: se Mexiko bis w Panama	White-collared Manakin
Goldbandpipra	*Manacus vitellinus*	(Gould, 1843)	MA, SA: Panama, Kolumbien	Golden-collared Manakin
	M. v. vitellinus	(Gould, 1843)	e Panama und nw Kolumbien	
	M. v. amitinus	Wetmore, 1959	Escudo de Veraguas (vor n Panama)	
	M. v. milleri	Chapman, 1915	n Kolumbien	
	M. v. viridiventris	Griscom, 1929	w Kolumbien	
Orangebandpipra	*Manacus aurantiacus*	(Salvin, 1870)	MA: Costa Rica, Panama	Orange-collared Manakin
Rothaubenpipra	*Pipra aureola*	(Linnaeus, 1758)	SA: ne, e Amazonien	Crimson-hooded Manakin
	P. a. aureola	(Linnaeus, 1758)	ne Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	P. a. borbae	Zimmer, JT, 1936	entlang des Rio Madeira (w Brasilien)	
	P. a. aurantiicollis	Todd, 1925	nz Brasilien	
	P. a. flavicollis	Sclater, PL, 1852	sw amazonisches Brasilien	
Fadenpipra	*Pipra filicauda*	von Spix, 1825	SA: nw Amazonien	Wire-tailed Manakin
	P. f. subpallida	(Todd, 1928)	e Kolumbien und nw Venezuela	
	P. f. filicauda	von Spix, 1825	e Ecuador, s Venezuela, ne Peru und w amazonisches Brasilien	
Schwanzbindenpipra	*Pipra fasciicauda*	Hellmayr, 1906	SA: z	Band-tailed Manakin
	P. f. calamae	Hellmayr, 1910	wz Brasilien	
	P. f. saturata	Zimmer, JT, 1936	n Peru	
	P. f. purusiana	Snethlage, E, 1907	e Peru und w amazonisches Brasilien	
	P. f. fasciicauda	Hellmayr, 1906	se Peru bis z Bolivien	
	P. f. scarlatina	Hellmayr, 1915	z und s Brasilien, n Bolivien, se Paraguay und ne Argentinien	
Keulenschwingenpipra	*Machaeropterus deliciosus*	(Sclater, PL, 1860)	SA: sw Kolumbien bis w Ecuador	Club-winged Manakin
Streifenbauchpipra	*Machaeropterus regulus*	(Hahn, 1819)	SA: se Brasilien	Kinglet Manakin
Rotbrustpipra	*Machaeropterus striolatus*	(Bonaparte, 1838)	SA: w, nw Amazonien	Striolated Manakin
	M. s. antioquiae	Chapman, 1924	w und z Kolumbien	
	M. s. striolatus	(Bonaparte, 1838)	e Kolumbien, e Ecuador, e Peru und w amazonisches Brasilien	
	M. s. obscurostriatus	Phelps & Gilliard, 1941	nw Venezuela	
	M. s. zulianus	Phelps & Phelps Jr, 1952	w Venezuela	
	M. s. aureopectus	Phelps & Gilliard, 1941	se Venezuela und w Guyana	
Gelbbrustpipra	*Machaeropterus eckelberryi*	Lane, Kratter & O'Neill, 2017	SA: nw Peru; Cordillera Azul und Hügel des oberen Río-Mayo-Tals der Departments San Martín und Loreto oberhalb 500 m	Painted Manakin
Feuerkopfpipra	*Machaeropterus pyrocephalus*	(Sclater, PL, 1852)	SA: Amazonien	Fiery-capped Manakin
	M. p. pallidiceps	Zimmer, JT, 1936	s Venezuela und extremes n Brasilien	
	M. p. pyrocephalus	(Sclater, PL, 1852)	e Peru und n Bolivien bis ne und z Brasilien	
Weißscheitelpipra	*Pseudopipra pipra*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: Costa Rica über Amazonien, se Brasilien	White-crowned Manakin
	P. p. anthracina	(Ridgway, 1906)	Costa Rica und w Panama	
	P. p. bolivari	(Meyer de Schauensee, 1950)	nw Kolumbien	
	P. p. minima	(Chapman, 1917)	w Kolumbien	
	P. p. unica	(Meyer de Schauensee, 1945)	nz und s Kolumbien	
	P. p. pipra	(Linnaeus, 1758)	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	P. p. coracina	(Sclater, PL, 1856)	z Kolumbien, nw Venezuela, e Ecuador und n Peru	
	P. p. discolor	(Zimmer, JT, 1936)	ne Peru	
	P. p. pygmaea	(Zimmer, JT, 1936)	Rio Huallaga (ne Peru)	
	P. p. occulta	(Zimmer, JT, 1936)	nz Peru	
	P. p. comata	(von Berlepsch & Stolzmann, 1894)	sz Peru	
	P. p. microlopha	(Zimmer, JT, 1929)	e Peru und w amazonisches Brasilien	
	P. p. separabilis	(Zimmer, JT, 1936)	se amazonisches Brasilien	
	P. p. cephaleucos	(Thunberg, 1822)	se Brasilien	
Rotschopfpipra	*Ceratopipra cornuta*	(von Spix, 1825)	SA: n Amazonien	Scarlet-horned Manakin
Gelbhosenpipra	*Ceratopipra mentalis*	(Sclater, PL, 1857)	MA, SA: se Mexiko bis w Ecuador	Red-capped Manakin
	C. m. mentalis	(Sclater, PL, 1857)	se Mexiko bis e Costa Rica	
	C. m. ignifera	(Bangs, 1901)	w Costa Rica und w Panama	
	C. m. minor	(Hartert, 1898)	e Panama, w Kolumbien und nw Ecuador	
Rundschwanzpipra	*Ceratopipra chloromeros*	(Tschudi, 1844)	SA: sw Amazonien	Round-tailed Manakin
Gelbkopfpipra	*Ceratopipra erythrocephala*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: Panama, n SA, n Amazonien	Golden-headed Manakin
	C. e. erythrocephala	(Linnaeus, 1758)	e Panama, n Kolumbien, Venezuela, Trinidad, die Guyanas und n Brasilien	
	C. e. berlepschi	(Ridgway, 1906)	e, se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru, nw Brasilien	
Rotkopfpipra	*Ceratopipra rubrocapilla*	(Temminck, 1821)	SA: s Amazonien, se Brasilien	Red-headed Manakin
Bekarden	45 **Familie Tityridae**			Tityras, Becards, Sharpbill
Flammenkopfbekarde	*Oxyruncus cristatus*	Swainson, 1821	SA: weit verbreitet	Sharpbill
	O. c. frater	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	Costa Rica und w Panama	
	O. c. brooksi	Bangs & Barbour, 1922	e Panama	
	O. c. hypoglaucus	(Salvin & Godman, 1883)	se Venezuela, die Guyanas und ne, nz Brasilien	
	O. c. cristatus	Swainson, 1821	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Schuppenbrust-Kronenbekarde	*Onychorhynchus coronatus*	(Müller, PLS, 1776)	SA: Amazonien	Amazonian Royal Flycatcher
	O. c. castelnaui	Deville, 1849	w Amazonien	
	O. c. coronatus	(Müller, PLS, 1776)	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	

Fleckenbrust-Kronenbekarde	*Onychorhynchus mexicanus*	(Sclater, PL, 1857)	MA, SA: s Mexiko bis nw Venezuela	Northern Royal Flycatcher
	O. m. mexicanus	(Sclater, PL, 1857)	se Mexiko bis Panama	
	O. m. fraterculus	Bangs, 1902	ne Kolumbien bis nw Venezuela	
Gelbbrust-Kronenbekarde	*Onychorhynchus occidentalis*	(Sclater, PL, 1860)	SA: w Ecuador, nw Peru	Pacific Royal Flycatcher
Orangebrust-Kronenbekarde	*Onychorhynchus swainsoni*	(Pelzeln, 1858)	SA: se Brasilien	Atlantic Royal Flycatcher
Gebirgsbekarde	*Myiobius villosus*	Sclater, PL, 1860	MA, SA: Panama, w Venezuela bis nw Bolivien	Tawny-breasted Myiobius
	M. v. villosus	Sclater, PL, 1860	e Panama, w Kolumbien und w Ecuador	
	M. v. schaeferi	Aveledo & Pons, 1952	n Kolumbien und nw Venezuela	
	M. v. clarus	Zimmer, JT, 1939	e Ecuador und e Peru	
	M. v. peruvianus	Todd, 1922	se Peru und nw Bolivien	
Schwefelbürzelbekarde	*Myiobius sulphureipygius*	(Sclater, PL, 1857)	MA, SA: se Mexiko bis w Ecuador	Sulphur-rumped Myiobius
	M. s. sulphureipygius	(Sclater, PL, 1857)	se Mexiko bis Honduras	
	M. s. aureatus	Bangs, 1908	s Honduras bis w Ecuador	
Gelbbauchbekarde	*Myiobius barbatus*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Amazonien	Whiskered Myiobius
	M. b. semiflavus	Todd, 1919	ez Kolumbien	
	M. b. barbatus	(Gmelin, JF, 1789)	se Kolumbien bis n Peru, s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	M. b. amazonicus	Todd, 1925	e Peru und w Brasilien	
	M. b. insignis	Zimmer, JT, 1939	ne Brasilien s des Amazonas	
	M. b. mastacalis	(zu Wied-Neuwied, 1821)	se Brasilien	
Schwarzschwanzbekarde	*Myiobius atricaudus*	Lawrence, 1863	MA, SA: Costa Rica bis Ecuador, e Brasilien	Black-tailed Myiobius
	M. a. atricaudus	Lawrence, 1863	sw Costa Rica, Panama und w Kolumbien	
	M. a. portovelae	Chapman, 1924	w Ecuador und nw Peru	
	M. a. modestus	Todd, 1912	e Venezuela	
	M. a. adjacens	Zimmer, JT, 1939	s Kolumbien, e Ecuador, e Peru und w Brasilien	
	M. a. connectens	Zimmer, JT, 1939	ne Brasilien s des Amazonas	
	M. a. snethlagei	Hellmayr, 1927	küstennahes ne und e Brasilien	
	M. a. ridgwayi	von Berlepsch, 1888	se Brasilien	
Rotschwanzbekarde	*Terenotriccus erythrurus*	(Cabanis, 1847)	MA, SA: se Mexiko über Amazonien	Ruddy-tailed Flycatcher
	T. e. fulvigularis	(Salvin & Godman, 1889)	se Mexiko bis n Venezuela, w Kolumbien und nw Ecuador	
	T. e. signatus	Zimmer, JT, 1939	e Kolumbien, e Ecuador, e Peru und w Brasilien	
	T. e. venezuelensis	Zimmer, JT, 1939	e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	T. e. erythrurus	(Cabanis, 1847)	e Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien n des Amazonas	
	T. e. hellmayri	(Snethlage, E, 1907)	ne Brasilien s des Amazonas	
	T. e. purusianus	(Parkes & Panza, 1993)	Rio Purús-Region von W Brasilien	
	T. e. amazonus	Zimmer, JT, 1939	nz Brasilien s des Amazonas	
	T. e. brunneifrons	Hellmayr, 1927	e Peru, sw Brasilien und n und w Bolivien	
Schwarzkappenbekarde	*Tityra inquisitor*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	MA, SA: e Mexiko bis ne Argentinien	Black-crowned Tityra
	T. i. fraserii	(Kaup, 1852)	se Mexiko bis z Panama	
	T. i. albitorques	Du Bus de Gisignies, 1847	e Panama bis nw Brasilien und über w Kolumbien und w Ecuador bis z Peru und nw Bolivien	
	T. i. buckleyi	Salvin & Godman, 1890	se Kolumbien und e Ecuador	
	T. i. erythrogenys	(Selby, 1826)	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	T. i. pelzelni	Salvin & Godman, 1890	n und e Bolivien bis z Brasilien	
	T. i. inquisitor	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e und se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Schwarznackenbekarde	*Tityra cayana*	(Linnaeus, 1766)	SA: weit verbreitet	Black-tailed Tityra
	T. c. cayana	(Linnaeus, 1766)	Kolumbien bis n Bolivien, n Brasilien und die Guyanas, Trinidad	
"Weißrückenbekarde"	*T. c. braziliensis*	(Swainson, 1838)	e und s Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Weißnackenbekarde	*Tityra semifasciata*	(von Spix, 1825)	MA, SA: Mexiko bis ne Argentinien	Masked Tityra
	T. s. hannumi	van Rossem & Hachisuka, 1937	nw Mexiko	
	T. s. griseiceps	Ridgway, 1888	w Mexiko	
	T. s. deses	Bangs, 1915	se Mexiko	
	T. s. personata	Jardine & Selby, 1827	e, s Mexiko bis nz Nicaragua	
	T. s. costaricensis	Ridgway, 1906	se Honduras bis z Panama	
	T. s. columbiana	Ridgway, 1906	e Panama, Kolumbien und w Venezuela	
	T. s. nigriceps	Allen, JA, 1888	sw Kolumbien und w Ecuador	
	T. s. semifasciata	(von Spix, 1825)	amazonisches Brasilien hauptsächlich s des Amazonas, ne Paraguay und ne Argentinien	
	T. s. fortis	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	se Kolumbien bis se Peru, n Bolivien und w Brasilien	
Rostbekarde	*Schiffornis major*	Des Murs, 1856	SA: z, w Amazonien	Varzea Schiffornis
	S. m. duidae	Zimmer, JT, 1936	s Venezuela	
	S. m. major	Des Murs, 1856	s Kolumbien, e Ecuador, w und z amazonisches Brasilien, e Peru und n Bolivien	
Guyanabekarde	*Schiffornis olivacea*	(Ridgway, 1906)	SA: se Venezuela, Guyana (auch die Guyanas?), nz Brasilien	Guianan Schiffornis
Trauerbekarde	*Schiffornis veraepacis*	(Sclater, PL & Salvin, 1860)	MA, SA: se Mexiko bis w Kolumbien und Ecuador	Northern Schiffornis
	S. v. veraepacis	(Sclater, PL & Salvin, 1860)	se Mexiko bis s Costa Rica	
	S. v. dumicola	(Bangs, 1903)	w Panama	
	S. v. rosenbergi	(Hartert, 1898)	w Kolumbien und w Ecuador	
	S. v. acrolophites	Wetmore, 1972	Hochland von extrem e Panama und nw Kolumbien	
Braunrückenbekarde	*Schiffornis aenea*	Zimmer, JT, 1936	SA: z Ecuador und n Peru	Foothill Schiffornis
Rostflügelbekarde	*Schiffornis stenorhyncha*	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	MA, SA: Panama bis n Kolumbien und n Venezuela	Russet-winged Schiffornis
	S. s. panamensis	Hellmayr, 1929	Flachland von z und e Panama und nw Kolumbien	
	S. s. stenorhyncha	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	ne Kolumbien und n Venezuela	
Drosselbekarde	*Schiffornis turdina*	(zu Wied-Neuwied, 1831)	MA, SA: (e Guyanas?) und s Venezuela bis Amazonien, e Brasilien	Brown-winged Schiffornis
	S. t. amazonum	(Sclater, PL, 1861)	s Venezuela, e Peru und w Brasilien	
	S. t. wallacii	(Sclater, PL & Salvin, 1867)	(Suriname und Französisch-Guayana?), ne Brasilien	
	S. t. steinbachi	Todd, 1928	se Peru und n Bolivien	
	S. t. intermedia	Pinto, 1954	e Brasilien	
	S. t. turdina	(zu Wied-Neuwied, 1831)	se Brasilien	
Olivbekarde	*Schiffornis virescens*	(Lafresnaye, 1838)	SA: se und s Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Greenish Schiffornis
Rötelbekarde	*Laniocera rufescens*	(Sclater, PL, 1858)	MA, SA: se Mexiko bis Ecuador	Speckled Mourner
	L. r. rufescens	(Sclater, PL, 1858)	se Mexiko bis nw Kolumbien	
	L. r. tertia	(Hartert, 1902)	sw Kolumbien und nw Ecuador	
	L. r. griseigula	Meyer de Schauensee, 1950	nz Kolumbien	
Tropfenflügelbekarde	*Laniocera hypopyrra*	(Vieillot, 1817)	SA: Amazonien, se Brasilien	Cinereous Mourner
Fahlkehl-Zwergbekarde	*Iodopleura pipra*	(Lesson, R, 1831)	SA: e, se Brasilien	Buff-throated Purpletuft
	I. p. leucopygia	Salvin, 1885	küstennahes e Brasilien	
	I. p. pipra	(Lesson, R, 1831)	küstennahes se Brasilien	

Braunkopf-Zwergbekarde	*Iodopleura fusca*	(Vieillot, 1817)	SA: e Venezuela, die Guyanas, ne Brasilien	Dusky Purpletuft
Weißbrauen-Zwergbekarde	*Iodopleura isabellae*	Parzudaki, 1847	SA: Amazonien	White-browed Purpletuft
Wellenbauchbekarde	*Laniisoma elegans*	(Thunberg, 1823)	SA: se Brasilien	Brazilian Laniisoma
Gelbkehlbekarde	*Laniisoma buckleyi*	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	SA: Venezuela bis Bolivien	Andean Laniisoma
	L. b. venezuelense	Phelps & Gilliard, 1941	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	L. b. buckleyi	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	e Ecuador und e Peru	
	L. b. cadwaladeri	Carriker, 1935	nw Bolivien	
Kappenbekarde	*Xenopsaris albinucha*	(Burmeister, 1869)	SA: n, e Brasilien bis n Argentinien	White-naped Xenopsaris
	X. a. minor	Hellmayr, 1920	z und wz Venezuela	
	X. a. albinucha	(Burmeister, 1869)	z Bolivien bis e Brasilien, Paraguay und ne Argentinien, auch s Guyana und n Brasilien	
Gelbbrustbekarde	*Pachyramphus viridis*	(Vieillot, 1816)	SA: n, e, z	Green-backed Becard
"Grünwangenbekarde"	*P. v. griseigularis*	Salvin & Godman, 1883	e Venezuela, nw Guyana und ne Brasilien entlang des Amazonas	
	P. v. viridis	(Vieillot, 1816)	e Bolivien bis e und s Brasilien, Paraguay und n Argentinien	
Gelbwangenbekarde	*Pachyramphus xanthogenys*	Salvadori & Festa, 1898	SA: s Kolumbien bis Peru	Yellow-cheeked Becard
	P. x. xanthogenys	Salvadori & Festa, 1898	s Kolumbien, e Ecuador	
	P. x. peruanus	Hartert & Goodson, 1917	z Peru	
Wellenbekarde	*Pachyramphus versicolor*	(Hartlaub, 1843)	MA, SA: Costa Rica bis nw Bolivien	Barred Becard
	P. v. costaricensis	Bangs, 1908	Costa Rica und w Panama	
	P. v. versicolor	(Hartlaub, 1843)	Kolumbien und w Venezuela bis se Ecuador	
	P. v. meridionalis	Carriker, 1934	se Ecuador, Peru und nw Bolivien	
Schieferbekarde	*Pachyramphus spodiurus*	Sclater, PL, 1860	SA: w Ecuador, nw Peru	Slaty Becard
Graubekarde	*Pachyramphus rufus*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: Panama und n SA, Amazonien	Cinereous Becard
	P. r. rufus	(Boddaert, 1783)	e Panama bis Kolumbien, die Guyanas und amazonisches und e Brasilien	
	P. r. juruanus	Gyldenstolpe, 1951	se Ecuador, ne Peru und w Brasilien	
Graunackenbekarde	*Pachyramphus castaneus*	(Jardine & Selby, 1827)	SA: weit verbreitet	Chestnut-crowned Becard
	P. c. saturatus	Chapman, 1914	se Kolumbien, e Ecuador, n Peru und nw Brasilien	
	P. c. intermedius	von Berlepsch, 1879	n Venezuela	
	P. c. parui	Phelps & Phelps Jr, 1949	s Venezuela	
	P. c. amazonus	Zimmer, JT, 1936	ne Brasilien	
	P. c. castaneus	(Jardine & Selby, 1827)	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Zimtbekarde	*Pachyramphus cinnamomeus*	Lawrence, 1861	MA, SA: se Mexiko bis w Ecuador	Cinnamon Becard
	P. c. fulvidior	Griscom, 1932	se Mexiko bis w Panama	
	P. c. cinnamomeus	Lawrence, 1861	e Panama, w Kolumbien und w Ecuador	
	P. c. magdalenae	Chapman, 1914	n und e Kolumbien, nw Venezuela	
	P. c. badius	Phelps & Phelps Jr, 1955	w Venezuela	
Weißbindenbekarde	*Pachyramphus polychopterus*	(Vieillot, 1818)	MA, SA: Guatemala bis Uruguay	White-winged Becard
	P. p. similis	Cherrie, 1891	Guatemala bis nw Kolumbien	
	P. p. cinereiventris	Sclater, PL, 1862	n Kolumbien	
	P. p. dorsalis	Sclater, PL, 1862	w Kolumbien und nw Ecuador	
	P. p. tenebrosus	Zimmer, JT, 1936	se Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	P. p. tristis	(Kaup, 1852)	ne Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien, Trinidad	
	P. p. nigriventris	Sclater, PL, 1857	e Kolumbien und s Venezuela über w Brasilien bis e Peru und n Bolivien	
	P. p. polychopterus	(Vieillot, 1818)	e Brasilien	
	P. p. spixii	(Swainson, 1838)	e Bolivien bis e und se Brasilien, Uruguay, n Argentinien und Paraguay	
Streifenrückenbekarde	*Pachyramphus marginatus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: Amazonien, e Brasilien	Black-capped Becard
	P. m. nanus	Bangs & Penard, TE, 1921	Kolumbien über die Guyanas und amazonisches Brasilien bis e Ecuador, e Peru und n Bolivien	
	P. m. marginatus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Brasilien	
Graurückenbekarde	*Pachyramphus albogriseus*	Sclater, PL, 1857	MA, SA: Costa Rica bis n Venezuela und z Peru	Black-and-white Becard
	P. a. ornatus	Cherrie, 1891	Costa Rica und w Panama	
	P. a. coronatus	Phelps & Phelps Jr, 1953	Sierra Nevada de Santa Marta und Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	P. a. albogriseus	Sclater, PL, 1857	nz und e Kolumbien bis n Venezuela	
	P. a. guayaquilensis	Zimmer, JT, 1936	w Ecuador	
	P. a. salvini	Richmond, 1899	e Ecuador bis z Peru	
Schwarzrückenbekarde	*Pachyramphus major*	(Cabanis, 1847)	MA: weit verbreitet	Grey-collared Becard
"Westmexikobekarde"	*P. m. uropygialis*	Nelson, 1899	w Mexiko	
	P. m. major	(Cabanis, 1847)	e Mexiko	
	P. m. matudai	Phillips, AR, 1966	s Mexiko und n Guatemala	
	P. m. itzensis	Nelson, 1901	se Mexiko und Belize	
	P. m. australis	Miller, W & Griscom, 1925	Guatemala bis Nicaragua	
Weißbauchbekarde	*Pachyramphus surinamus*	(Linnaeus, 1766)	SA: ne Amazonien	Glossy-backed Becard
Einfarbbekarde	*Pachyramphus homochrous*	Sclater, PL, 1859	MA, SA: Panama bis n Venezuela und nw Peru	One-colored Becard
	P. h. homochrous	Sclater, PL, 1859	z Panama bis nw Peru	
	P. h. quimarinus	(Meyer de Schauensee, 1950)	n Kolumbien	
	P. h. canescens	(Chapman, 1912)	ne Kolumbien und nw Venezuela	
Rosensternbekarde	*Pachyramphus minor*	(Lesson, R, 1831)	SA: Amazonien	Pink-throated Becard
Schopfbekarde	*Pachyramphus validus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: e, z	Crested Becard
	P. v. audax	(Cabanis, 1873)	se Peru, Bolivien und nw Argentinien	
	P. v. validus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Bolivien bis e und s Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Rosenkehlbekarde	*Pachyramphus aglaiae*	(Lafresnaye, 1839)	MA: weit verbreitet	Rose-throated Becard
	P. a. albiventris	(Lawrence, 1867)	se Arizona (sw USA) und w Mexiko	
	P. a. gravis	(van Rossem, 1938)	s Texas (sz USA) und ne Mexiko	
	P. a. yucatanensis	(Ridgway, 1906)	Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	P. a. insularis	(Ridgway, 1887)	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
	P. a. aglaiae	(Lafresnaye, 1839)	s Mexiko	
	P. a. sumichrasti	(Nelson, 1897)	se Mexiko bis w Guatemala	
	P. a. hypophaeus	(Ridgway, 1891)	z Belize und Guatemala bis w Panama	
	P. a. latirostris	Bonaparte, 1854	El Salvador bis nw Costa Rica	
Jamaikabekarde	*Pachyramphus niger*	(Gmelin, JF, 1788)	NA: Jamaika	Jamaican Becard
Leierschwänze	2 **Familie Menuridae**			Lyrebirds
Braunrücken-Leierschwanz	*Menura alberti*	Bonaparte, 1850	AU: e Australien	Albert's Lyrebird
Graurücken-Leierschwanz	*Menura novaehollandiae*	Latham, 1801	AU: e und se Australien	Superb Lyrebird
	M. n. edwardi	Chisholm, 1921	se Queensland und ne New South Wales (e Australien)	
	M. n. novaehollandiae	Latham, 1801	ez bis se New South Wales (se Australien)	

	M. n. victoriae	Gould, 1865	extremes se New South Wales bis s Victoria (se Australien)	
Dickichtvögel	2 **Familie Atrichornithidae**			Scrubbirds
Rostdickichtvogel	*Atrichornis rufescens*	(Ramsay, EP, 1866)	AU: e Australien	Rufous Scrubbird
	A. r. rufescens	(Ramsay, EP, 1866)	se Queensland und ne New South Wales	
	A. r. ferrieri	Schodde & Mason, IJ, 1999	ez New South Wales	
Lärmdickichtvogel	*Atrichornis clamosus*	(Gould, 1844)	AU: sw Australien	Noisy Scrubbird
Laubenvögel	27 **Familie Ptilonorhynchidae**			Bowerbirds
Ockerbauch-Laubenvogel	*Ailuroedus stonii*	Sharpe, 1876	AU: Flachland von s Neuguinea	Ochre-breasted Catbird
	A. s. stonii	Sharpe, 1876	se Neuguinea	
	A. s. cinnamomeus	Mees, 1964	sw, se Neuguinea	
Weißohr-Laubenvogel	*Ailuroedus buccoides*	(Temminck, 1836)	AU: w Papua-Inseln, Flachland nw Neuguinea	White-eared Catbird
Braunscheitel-Laubenvogel	*Ailuroedus geislerorum*	Meyer, AB, 1891	AU: Flachland n, e Neuguinea	Tan-capped Catbird
	A. g. geislerorum	Meyer, AB, 1891	nz Neuguinea	
	A. g. molestus	Rothschild & Hartert, 1929	e Neuguinea	
Grünlaubenvogel	*Ailuroedus crassirostris*	(Paykull, 1815)	AU: e Australien (e Queensland, e New South Wales)	Green Catbird
Tüpfellaubenvogel	*Ailuroedus maculosus*	Ramsay, EP, 1875	AU: ne Queensland	Spotted Catbird
Huonlaubenvogel	*Ailuroedus astigmaticus*	Mayr, 1931	AU: montanes ne Neuguinea (Huon-Halbinsel)	Huon Catbird
Schwarzscheitel-Laubenvogel	*Ailuroedus melanocephalus*	Ramsay, EP, 1883	AU: montanes se Neuguinea	Black-capped Catbird
Schwarzkehl-Laubenvogel	*Ailuroedus jobiensis*	Rothschild, 1895	AU: montanes n und Nordhänge von wz Neuguinea	Northern Catbird
Arfaklaubenvogel	*Ailuroedus arfakianus*	Meyer, AB, 1874	AU: w Papua-Inseln, Vogelkop-Gebirge (nw Neuguinea)	Arfak Catbird
	A. a. misoliensis	Mayr & Meyer de Schauensee, 1939	Misool (w Papua-Inseln)	
	A. a. arfakianus	Meyer, AB, 1874	montanes nw Neuguinea (Vogelkop-Gebirge)	
Schwarzohr-Laubenvogel	*Ailuroedus melanotis*	(Gray, GR, 1858)	AU: Neuguinea, ne Australien	Black-eared Catbird
	A. m. facialis	Mayr, 1936	Südhänge des montanen wz Neuguinea	
	A. m. melanotis	(Gray, GR, 1858)	Flachland von sz Neuguinea und Aru-Inseln	
	A. m. joanae	Mathews, 1941	e Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Zahnlaubenvogel	*Scenopoeetes dentirostris*	(Ramsay, EP, 1876)	AU: ne Australien	Tooth-billed Bowerbird
Archboldlaubenvogel	*Archboldia papuensis*	Rand, 1940	AU: Neuguinea	Archbold's Bowerbird
	A. p. papuensis	Rand, 1940	wz Neuguinea	
	A. p. sanfordi	Mayr & Gilliard, 1950	ez Neuguinea	
Hüttenlaubenvogel	*Amblyornis inornata*	(Schlegel, 1871)	AU: nw Neuguinea	Vogelkop Bowerbird
Goldhauben-Laubenvogel	*Amblyornis macgregoriae*	De Vis, 1890	AU: z, e Neuguinea	MacGregor's Bowerbird
	A. m. mayri	Hartert, 1930	wz Neuguinea bis z Neuguinea	
	A. m. macgregoriae	De Vis, 1890	ez bis se Neuguinea	
	A. m. germanus	Rothschild, 1910	Huon-Halbinsel (ne Neuguinea)	
Rothauben-Laubenvogel	*Amblyornis subalaris*	Sharpe, 1884	AU: se Neuguinea	Streaked Bowerbird
Gelbscheitel-Laubenvogel	*Amblyornis flavifrons*	Rothschild, 1895	AU: nz Neuguinea	Golden-fronted Bowerbird
Säulenlaubenvogel	*Prionodura newtoniana*	De Vis, 1883	AU: ne Australien	Golden Bowerbird
Goldlaubenvogel	*Sericulus aureus*	(Linnaeus, 1758)	AU: w Neuguinea	Masked Bowerbird
Flammenlaubenvogel	*Sericulus ardens*	(D'Albertis & Salvadori, 1879)	AU: s Neuguinea	Flame Bowerbird
Rotscheitel-Laubenvogel	*Sericulus bakeri*	(Chapin, 1929)	AU: ne Neuguinea	Fire-maned Bowerbird
Gelbnacken-Laubenvogel	*Sericulus chrysocephalus*	(Lewin, 1808)	AU: e Australien	Regent Bowerbird
Seidenlaubenvogel	*Ptilonorhynchus violaceus*	(Vieillot, 1816)	AU: e Australien	Satin Bowerbird
	P. v. violaceus	(Vieillot, 1816)	se Queensland bis s Victoria	
	P. v. minor	Campbell, AJ, 1912	ne Queensland	
Tropfenlaubenvogel	*Chlamydera guttata*	Gould, 1862	AU: w, z Australien	Western Bowerbird
	C. g. guttata	Gould, 1862	w und z Australien	
	C. g. carteri	Mathews, 1920	North West Cape (w Australien)	
Graulaubenvogel	*Chlamydera nuchalis*	(Jardine & Selby, 1830)	AU: n Australien	Great Bowerbird
	C. n. nuchalis	(Jardine & Selby, 1830)	nw bis nz Australien	
	C. n. orientalis	Gould, 1879	ne Australien	
Fleckenlaubenvogel	*Chlamydera maculata*	(Gould, 1837)	AU: e, se Australien	Spotted Bowerbird
Dreigang-Laubenvogel	*Chlamydera lauterbachi*	Reichenow, 1897	AU: Neuguinea	Yellow-breasted Bowerbird
	C. l. lauterbachi	Reichenow, 1897	ne Neuguinea	
	C. l. uniformis	Rothschild, 1931	wz bis ez Neuguinea	
Braunbauch-Laubenvogel	*Chlamydera cerviniventris*	Gould, 1850	AU: Neuguinea, ne Australien	Fawn-breasted Bowerbird
Baumrutscher	7 **Familie Climacteridae**			Australasian Treecreepers
Weißkehl-Baumrutscher	*Cormobates leucophaea*	(Latham, 1801)	AU: e Australien	White-throated Treecreeper
	C. l. minor	(Ramsay, EP, 1891)	ne Queensland	
	C. l. intermedia	(Boles & Longmore, 1984)	ez Queensland	
	C. l. metastasis	Schodde, 1989	se Queensland und ne New South Wales	
	C. l. leucophaea	(Latham, 1801)	se Australien	
	C. l. grisescens	(Mathews, 1912)	s Australien	
Papuabaumrutscher	*Cormobates placens*	(Sclater, PL, 1874)	AU: Neuguinea	Papuan Treecreeper
	C. p. placens	(Sclater, PL, 1874)	nw, wz und z Neuguinea	
	C. p. meridionalis	(Hartert, 1907)	se Neuguinea	
Rostbrauen-Baumrutscher	*Climacteris erythrops*	Gould, 1841	AU: se Australien	Red-browed Treecreeper
Weißbrauen-Baumrutscher	*Climacteris affinis*	Blyth, 1863	AU: z Australien	White-browed Treecreeper
	C. a. affinis	Blyth, 1863	ez Australien	
	C. a. superciliosus	North, 1895	wz Australien	
Rostbauch-Baumrutscher	*Climacteris rufus*	Gould, 1841	AU: sw Australien	Rufous Treecreeper
Spechtbaumrutscher	*Climacteris picumnus*	Temminck, 1824	AU: e Australien	Brown Treecreeper
	C. p. melanotus	Gould, 1847	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	C. p. picumnus	Temminck, 1824	e bis sz Australien	
	C. p. victoriae	Mathews, 1912	se Australien	
Schwarzschwanz-Baumrutscher	*Climacteris melanurus*	Gould, 1843	AU: n, wz Australien	Black-tailed Treecreeper
	C. m. melanurus	Gould, 1843	nw und nz Australien	
	C. m. wellsi	Ogilvie-Grant, 1909	w Australien	
Staffelschwänze	30 **Familie Maluridae**			Australasian Wrens
Rostnacken-Staffelschwanz	*Sipodotus wallacii*	(Gray, GR, 1862)	AU: Neuguinea und benachbarte Inseln	Wallace's Fairywren
Breitschnabel-Staffelschwanz	*Chenorhamphus grayi*	(Wallace, 1862)	AU: n Neuguinea	Broad-billed Fairywren
Campbellstaffelschwanz	*Chenorhamphus campbelli*	(Schodde, 1982)	AU: sz, se Neuguinea	Campbell's Fairywren
Kaiserstaffelschwanz	*Malurus cyanocephalus*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Neuguinea	Emperor Fairywren
	M. c. cyanocephalus	(Quoy & Gaimard, 1832)	nw und n Neuguinea	
	M. c. mysorensis	(Meyer, AB, 1874)	Biak (vor nw Neuguinea)	

	M. c. bonapartii	(Gray, GR, 1859)	s Neuguinea, Aru-Inseln	
Schmuckstaffelschwanz	*Malurus amabilis*	Gould, 1852	AU: ne Australien	Lovely Fairywren
Purpurrücken-Staffelschwanz	*Malurus assimilis*	North, 1901	AU: w, z Australien	Purple-backed Fairywren
	M. a. dulcis	Mathews, 1908	nz Australien	
	M. a. rogersi	Mathews, 1912	nw Australien	
	M. a. assimilis	North, 1901	wz und z Australien	
	M. a. bernieri	Ogilvie-Grant, 1909	Bernier Island (vor w Australien)	
Weißbauch-Staffelschwanz	*Malurus lamberti*	Vigors & Horsfield, 1827	AU: se Australien	Variegated Fairywren
Blaubrust-Staffelschwanz	*Malurus pulcherrimus*	Gould, 1844	AU: sw, sz Australien	Blue-breasted Fairywren
Silberkopf-Staffelschwanz	*Malurus elegans*	Gould, 1837	AU: sw Australien	Red-winged Fairywren
Prachtstaffelschwanz	*Malurus cyaneus*	(Ellis, 1782)	AU: se Australien	Superb Fairywren
	M. c. cyaneus	(Ellis, 1782)	Tasmanien	
	M. c. samueli	Mathews, 1912	Flinders Island (vor se Australien)	
	M. c. elizabethae	Campbell, AJ, 1901	King Island (vor se Australien)	
	M. c. cyanochlamys	Sharpe, 1881	se Australien	
	M. c. leggei	Mathews, 1912	sz Australien	
	M. c. ashbyi	Mathews, 1912	Känguru-Insel (vor s Australien)	
Türkisstaffelschwanz	*Malurus splendens*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: z Australien	Splendid Fairywren
	M. s. splendens	(Quoy & Gaimard, 1832)	sw und wz Australien	
	M. s. callainus	Gould, 1867	z und sz Australien	
	M. s. melanotus	Gould, 1841	ez Australien	
	M. s. emmottorum	Schodde & Mason, IJ, 1999	ne Australien	
Purpurkopf-Staffelschwanz	*Malurus coronatus*	Gould, 1858	AU: n Australien	Purple-crowned Fairywren
	M. c. coronatus	Gould, 1858	nw Australien	
	M. c. macgillivrayi	Mathews, 1913	nz Australien	
Weißschulter-Staffelschwanz	*Malurus alboscapulatus*	Meyer, AB, 1874	AU: Neuguinea	White-shouldered Fairywren
	M. a. alboscapulatus	Meyer, AB, 1874	Vogelkop (nw Neuguinea)	
	M. a. aida	Hartert, 1930	nw und nz Neuguinea	
	M. a. lorentzi	van Oort, 1909	w und s Neuguinea	
	M. a. kutubu	Schodde & Hitchcock, 1968	sz Neuguinea	
	M. a. moretoni	De Vis, 1892	se Neuguinea	
	M. a. naimii	D'Albertis, 1875	e Neuguinea	
Rotrücken-Staffelschwanz	*Malurus melanocephalus*	(Latham, 1801)	AU: n, e Australien	Red-backed Fairywren
	M. m. cruentatus	Gould, 1840	n Australien	
	M. m. melanocephalus	(Latham, 1801)	e Australien	
Weißflügel-Staffelschwanz	*Malurus leucopterus*	Quoy & Gaimard, 1824	AU: z, w Australien	White-winged Fairywren
	M. l. leucopterus	Quoy & Gaimard, 1824	Dirk Hartog Island (vor w Australien)	
	M. l. edouardi	Campbell, AJ, 1901	Barrow Island (vor w Australien)	
	M. l. leuconotus	Gould, 1865	w, z, s und e Australien	
Rotkopf-Staffelschwanz	*Clytomyias insignis*	Sharpe, 1879	AU: Neuguinea	Orange-crowned Fairywren
	C. i. insignis	Sharpe, 1879	nw Neuguinea	
	C. i. oorti	Rothschild & Hartert, 1907	wz bis e Neuguinea	
Rotstirn-Borstenschwanz	*Stipiturus malachurus*	(Shaw, 1798)	AU: e, s Australien	Southern Emu-wren
	S. m. malachurus	(Shaw, 1798)	e und se Australien	
	S. m. littleri	Mathews, 1912	Tasmanien	
	S. m. polionotum	Schodde & Mason, IJ, 1999	sz und se Australien	
	S. m. intermedius	Ashby, 1920	Mount-Lofty-Gebirge (se Südaustralien)	
	S. m. halmaturinus	Parsons, 1920	Känguru-Insel (vor s Australien)	
	S. m. parimeda	Schodde & Weatherly, 1981	s Eyre-Halbinsel (s Australien)	
	S. m. westernensis	Campbell, AJ, 1912	sw Australien	
	S. m. hartogi	Carter, 1916	Dirk Hartog Island (vor w Australien)	
Malleeborstenschwanz	*Stipiturus mallee*	Campbell, AJ, 1908	AU: z, se Australien	Mallee Emu-wren
Rotscheitel-Borstenschwanz	*Stipiturus ruficeps*	Campbell, AJ, 1899	AU: w, z Australien	Rufous-crowned Emu-wren
Brauengrasschlüpfer	*Amytornis barbatus*	Favaloro & McEvey, 1968	AU: ez Australien	Grey Grasswren
	A. b. barbatus	Favaloro & McEvey, 1968	Bulloo-Einzugsgebiet (sw Queensland und nw New South Wales)	
	A. b. diamantina	Schodde & Christidis, 1987	Diamantina-Einzugsgebiet (extremes sw Queensland und ne Südaustralien)	
Schwarzkehl-Grasschlüpfer	*Amytornis housei*	(Milligan, 1902)	AU: nw Australien	Black Grasswren
Weißkehl-Grasschlüpfer	*Amytornis woodwardi*	Hartert, 1905	AU: nz Australien	White-throated Grasswren
Carpentariagrasschlüpfer	*Amytornis dorotheae*	(Mathews, 1914)	AU: nz Australien	Carpentarian Grasswren
Kurzschwanz-Grasschlüpfer	*Amytornis merrotsyi*	Mellor, 1913	AU: s Australien	Short-tailed Grasswren
	A. m. merrotsyi	Mellor, 1913	Flinderskette	
	A. m. pedleri	Christidis, Horton & Norman, 2008	Gawler Ranges	
Streifengrasschlüpfer	*Amytornis striatus*	(Gould, 1840)	AU: z Australien	Striated Grasswren
	A. s. rowleyi	Schodde & Mason, IJ, 1999	ez Australien	
	A. s. whitei	Mathews, 1910	wz Australien	
	A. s. striatus	(Gould, 1840)	z Australien	
Finkenschnabel-Grasschlüpfer	*Amytornis goyderi*	(Gould, 1875)	AU: z Australien	Eyrean Grasswren
Strichelgrasschlüpfer	*Amytornis textilis*	(Quoy & Gaimard, 1824)	AU: w, s Australien	Western Grasswren
	A. t. textilis	(Quoy & Gaimard, 1824)	w Australien	
†	*A. t. macrourus*	(Gould, 1847)	sw Australien	
	A. t. myall	(Mathews, 1916)	sz Australien	
Dickschnabel-Grasschlüpfer	*Amytornis modestus*	(North, 1902)	AU: z, sz und ez Australien	Thick-billed Grasswren
†	*A. m. modestus*	(North, 1902)	s Northern Territory (z Australien)	
	A. m. indulkanna	(Mathews, 1916)	s Northern Territory, nz Südaustralien (sz Australien)	
	A. m. raglessi	Black, 2011	n Flinderskette in e Südaustralien (sz Australien)	
	A. m. curnamona	Black, 2011	s Lake Frome-Becken in e Südaustralien (sz Australien)	
	A. m. cowarie	Black, 2016	Sturts Steinige Wüste in ne Südaustralien (sz Australien)	
	A. m. obscurior	(Mathews, 1923)	nw New South Wales (ez Australien)	
†	*A. m. inexpectatus*	(Mathews, 1912)	n, s New South Wales (ez Australien)	
Zimtgrasschlüpfer	*Amytornis purnelli*	(Mathews, 1914)	AU: nz Australien	Dusky Grasswren
Grauflanken-Grasschlüpfer	*Amytornis ballarae*	Condon, 1969	AU: ez Australien	Kalkadoon Grasswren
Honigfresser	190 **Familie Meliphagidae**			Honeyeaters
Brillenhonigfresser	*Myza celebensis*	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1894)	AU: Sulawesi	Dark-eared Myza
	M. c. celebensis	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1894)	n, z und se Sulawesi	
	M. c. meridionalis	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1896)	s Sulawesi	
Strichelbauch-Honigfresser	*Myza sarasinorum*	Meyer, AB & Wiglesworth, 1895	AU: Sulawesi	White-eared Myza

	M. s. sarasinorum	Meyer, AB & Wiglesworth, 1895	n Sulawesi	
	M. s. chionogenys	Stresemann, 1931	nz und sz Sulawesi	
	M. s. pholidota	Stresemann, 1932	se Sulawesi	
Rotnacken-Honigfresser	*Acanthorhynchus tenuirostris*	(Latham, 1801)	AU: e Australien	Eastern Spinebill
	A. t. cairnsensis	Mathews, 1912	ne Queensland (ne Australien)	
	A. t. dubius	Gould, 1837	Tasmanien und Inseln in der Bass-Straße	
	A. t. halmaturinus	Campbell, AG, 1906	se Südaustralien und Känguru-Insel	
	A. t. tenuirostris	(Latham, 1801)	e und se Australien	
Buntkopf-Honigfresser	*Acanthorhynchus superciliosus*	Gould, 1837	AU: sw Australien	Western Spinebill
Grünmantel-Honigfresser	*Glycichaera fallax*	Salvadori, 1878	AU: Neuguinea, ne Australien	Green-backed Honeyeater
	G. f. pallida	Stresemann & Paludan, 1932	Batanta und Waigeo (w Papua-Inseln)	
	G. f. fallax	Salvadori, 1878	Neuguinea, Misool, Aru-Inseln und Yapen	
	G. f. claudi	(Mathews, 1914)	ne Australien	
Buntwarzen-Honigfresser	*Melionyx fuscus*	(De Vis, 1897)	AU: z, se Neuguinea	Sooty Honeyeater
Langbart-Honigfresser	*Melionyx princeps*	(Mayr & Gilliard, 1951)	AU: ez Neuguinea	Long-bearded Honeyeater
Kurzbart-Honigfresser	*Melionyx nouhuysi*	(van Oort, 1910)	AU: w Neuguinea	Short-bearded Honeyeater
Bleikehl-Honigfresser	*Ptiloprora plumbea*	(Salvadori, 1894)	AU: Neuguinea	Leaden Honeyeater
Olivstreifen-Honigfresser	*Ptiloprora meekiana*	(Rothschild & Hartert, 1907)	AU: Neuguinea	Yellowish-streaked Honeyeater
	P. m. occidentalis	Rand, 1940	wz Neuguinea	
	P. m. meekiana	(Rothschild & Hartert, 1907)	e Neuguinea	
Rotflanken-Honigfresser	*Ptiloprora erythropleura*	(Salvadori, 1876)	AU: w Neuguinea	Rufous-sided Honeyeater
	P. e. erythropleura	(Salvadori, 1876)	Vogelkop (nw Neuguinea)	
	P. e. dammermani	Stresemann & Paludan, 1934	wz Neuguinea	
Rotrücken-Honigfresser	*Ptiloprora guisei*	(De Vis, 1894)	AU: e Neuguinea	Rufous-backed Honeyeater
Mayrhonigfresser	*Ptiloprora mayri*	Hartert, 1930	AU: n Neuguinea	Mayr's Honeyeater
	P. m. mayri	Hartert, 1930	wz Neuguinea	
	P. m. acrophila	Diamond, 1969	ez Neuguinea	
Streifenhonigfresser	*Ptiloprora perstriata*	(De Vis, 1898)	AU: Neuguinea	Grey-streaked Honeyeater
Wüstentrugschmätzer	*Ashbyia lovensis*	(Ashby, 1911)	AU: ez Australien	Gibberbird
Scharlachtrugschmätzer	*Epthianura tricolor*	Gould, 1841	AU: z Australien	Crimson Chat
Goldstirn-Trugschmätzer	*Epthianura aurifrons*	Gould, 1838	AU: z Australien	Orange Chat
Safrantrugschmätzer	*Epthianura crocea*	Castelnau & Ramsay, EP, 1877	AU: n Australien	Yellow Chat
	E. c. tunneyi	Mathews, 1912	nz Australien	
	E. c. crocea	Castelnau & Ramsay, EP, 1877	nw bis z Australien	
	E. c. macgregori	Keast, 1958	e Australien	
Weißgesicht-Trugschmätzer	*Epthianura albifrons*	(Jardine & Selby, 1828)	AU: e, se Australien	White-fronted Chat
Bougainvillehonigfresser	*Stresemannia bougainvillei*	(Mayr, 1932)	AU: Salomonen	Bougainville Honeyeater
Rostband-Honigfresser	*Conopophila albogularis*	(Gould, 1843)	AU: Neuguinea, n Australien	Rufous-banded Honeyeater
Rostkehl-Honigfresser	*Conopophila rufogularis*	(Gould, 1843)	AU: n Australien	Rufous-throated Honeyeater
Grauhonigfresser	*Conopophila whitei*	(North, 1910)	AU: wz Australien	Grey Honeyeater
Wellenbrust-Honigfresser	*Ramsayornis fasciatus*	(Gould, 1843)	AU: n Australien	Bar-breasted Honeyeater
Sumpfhonigfresser	*Ramsayornis modestus*	(Gray, GR, 1858)	AU: Neuguinea, ne Australien	Brown-backed Honeyeater
Langschnabel-Honigfresser	*Melilestes megarhynchus*	(Gray, GR, 1858)	AU: Neuguinea	Long-billed Honeyeater
	M. m. vagans	(Bernstein, 1864)	Batanta und Waigeo (w Papua-Inseln), Yapen und nz Neuguinea	
	M. m. megarhynchus	(Gray, GR, 1858)	Salawati und Misool (w Papua-Inseln), w, s und e Neuguinea, Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
Buschhonigfresser	*Timeliopsis fulvigula*	(Schlegel, 1871)	AU: Neuguinea	Olive Straightbill
	T. f. fulvigula	(Schlegel, 1871)	nw Neuguinea	
	T. f. meyeri	(Salvadori, 1896)	wz bis e Neuguinea	
Geradschnabel-Honigfresser	*Timeliopsis griseigula*	(Schlegel, 1871)	AU: nw, se Neuguinea	Tawny Straightbill
	T. g. griseigula	(Schlegel, 1871)	w Neuguinea	
	T. g. fulviventris	(Ramsay, EP, 1882)	sz bis se Neuguinea	
Fleckenbauch-Honigfresser	*Melipotes gymnops*	Sclater, PL, 1874	AU: w Neuguinea	Arfak Honeyeater
Aschbrust-Honigfresser	*Melipotes fumigatus*	Meyer, AB, 1886	AU: Neuguinea	Common Smoky Honeyeater
	M. f. kumawa	Diamond, 1985	w Neuguinea	
	M. f. goliathi	Rothschild & Hartert, 1911	z Neuguinea	
	M. f. fumigatus	Meyer, AB, 1886	se Neuguinea	
Gelbwangen-Honigfresser	*Melipotes carolae*	Beehler, Prawiradilaga, Fretes & Kemp, N, 2007	AU: w Neuguinea	Wattled Smoky Honeyeater
Huonhonigfresser	*Melipotes ater*	Rothschild & Hartert, 1911	AU: ne Neuguinea	Spangled Honeyeater
Lappenhonigfresser	*Macgregoria pulchra*	De Vis, 1897	AU: wz, se Neuguinea	MacGregor's Honeyeater
	M. p. carolinae	Junge, 1939	w und z Neuguinea	
	M. p. pulchra	De Vis, 1897	se Neuguinea	
Sperberhonigfresser	*Glycifohia undulata*	(Sparrman, 1787)	AU: Neukaledonien	Barred Honeyeater
Weißbauch-Honigfresser	*Glycifohia notabilis*	(Sharpe, 1899)	AU: Vanuatu	White-bellied Honeyeater
	G. n. notabilis	(Sharpe, 1899)	Banks-Inseln (n Vanuatu)	
	G. n. superciliaris	(Mayr, 1932)	z Vanuatu	
Goldscheitel-Honigfresser	*Gliciphila melanops*	(Latham, 1801)	AU: sw, se Australien	Tawny-crowned Honeyeater
	G. m. melanops	(Latham, 1801)	s Australien, Inseln in der Bass-Straße und e Tasmanien	
	G. m. chelidonia	Schodde & Mason, IJ, 1999	w Tasmanien	
Bülbülhonigfresser	*Pycnopygius ixoides*	(Salvadori, 1878)	AU: Neuguinea	Plain Honeyeater
	P. i. ixoides	(Salvadori, 1878)	w bis sz Neuguinea	
	P. i. proximus	(Madarász, 1900)	nz Neuguinea	
	P. i. unicus	Mayr, 1931	ne Neuguinea	
	P. i. finschi	(Rothschild & Hartert, 1903)	se Neuguinea	
Marmorhonigfresser	*Pycnopygius cinereus*	(Sclater, PL, 1874)	AU: Neuguinea	Marbled Honeyeater
	P. c. cinereus	(Sclater, PL, 1874)	w Neuguinea	
	P. c. marmoratus	(Sharpe, 1882)	z bis e Neuguinea	
Strichelkopf-Honigfresser	*Pycnopygius stictocephalus*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Streak-headed Honeyeater
Elsterhonigfresser	*Certhionyx variegatus*	Lesson, R, 1830	AU: z Australien	Pied Honeyeater
Tuihonigfresser	*Prosthemadera novaeseelandiae*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Neuseeland	Tui
	P. n. novaeseelandiae	(Gmelin, JF, 1788)	Neuseeland, Auckland, Stewart und Kermadecinseln	
	P. n. chathamensis	Hartert, 1928	Chatham-Inseln	
Maorihonigfresser	*Anthornis melanura*	(Sparrman, 1786)	AU: Neuseeland	New Zealand Bellbird
	A. m. melanura	(Sparrman, 1786)	Nordinsel, Südinsel und viele vorgelagerte Inseln	
	A. m. obscura	Falla, 1948	Drei-Königs-Inseln (nw von Nordinsel)	
	A. m. oneho	Bartle & Sagar, 1987	Poor Knights Islands (e von Nordinsel)	
Chathamhonigfresser	† *Anthornis melanocephala*	Gray, GR, 1843	AU: Chatham-Inseln, NZ	Chatham Bellbird
Trauerhonigfresser	*Sugomel niger*	(Gould, 1838)	AU: z Australien	Black Honeyeater
Halmaheralederkopf	*Melitograis gilolensis*	(Bonaparte, 1850)	AU: n Molukken	White-streaked Friarbird
Gilliardhonigfresser	*Vosea whitemanensis*	Gilliard, 1960	AU: Bismarck-Archipel	Gilliard's Honeyeater
Amboinahonigfresser	*Myzomela blasii*	(Salvadori, 1882)	AU: s Molukken	Drab Myzomela
Weißkinn-Honigfresser	*Myzomela albigula*	Hartert, 1898	AU: se Neuguinea	White-chinned Myzomela

	M. a. pallidior	Hartert, 1898	w Louisiade-Archipel	
	M. a. albigula	Hartert, 1898	Rossel (e Louisiade-Archipel)	
Schlichthonigfresser	*Myzomela cineracea*	Sclater, PL, 1879	AU: Neubritannien, Umboi (Bismarck-Archipel)	Ashy Myzomela
Rotkehl-Honigfresser	*Myzomela eques*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	AU: Neuguinea	Ruby-throated Myzomela
	M. e. eques	(Lesson, R & Garnot, 1827)	w Papua-Inseln und nw Neuguinea	
	M. e. primitiva	Stresemann & Paludan, 1932	n Neuguinea	
	M. e. nymani	Rothschild & Hartert, 1903	s und e Neuguinea	
	M. e. karimuiensis	Diamond, 1967	Karimui (e Hochland von Neuguinea)	
Queensland-Honigfresser	*Myzomela obscura*	Gould, 1843	AU: Molukken, Neuguinea, n Australien	Dusky Myzomela
	M. o. mortyana	Hartert, 1903	Morotai (n Molukken)	
"Molukkenhonigfresser"	*M. o. simplex*	Gray, GR, 1861	Halmahera, Ternate, Tidore, Kasiruta, Bacan-Inseln und Damar (n Molukken)	
"Obihonigfresser"	*M. o. rubrotincta*	Salvadori, 1878	Obi und Bisa (z Molukken)	
"Biakhonigfresser"	*M. o. rubrobrunnea*	Meyer, AB, 1874	Biak (vor nw Neuguinea)	
	M. o. fumata	(Bonaparte, 1850)	s Neuguinea und Inseln der n Torres-Straße, Aru-Inseln	
	M. o. harterti	Mathews, 1911	Inseln der s Torres-Straße und ne Australien	
	M. o. obscura	Gould, 1843	Tiwi Islands und nz Australien	
Bluthonigfresser	*Myzomela cruentata*	Meyer, AB, 1874	AU: Neuguinea, Bismarck-Archipel	Red Myzomela
	M. c. cruentata	Meyer, AB, 1874	Neuguinea und Yapen	
	M. c. coccinea	Ramsay, EP, 1877	Neubritannien und Duke-of-York-Inseln (Bismarck-Archipel)	
"Bismarckhonigfresser"	*M. c. erythrina*	Ramsay, EP, 1877	Neuirland (Bismarck-Archipel)	
	M. c. lavongai	Salomonsen, 1966	Lavongai (Bismarck-Archipel)	
	M. c. cantans	Mayr, 1955	Tabar-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	M. c. vinacea	Salomonsen, 1966	Dyaul (Bismarck-Archipel)	
Schwarzrücken-Honigfresser	*Myzomela nigrita*	Gray, GR, 1858	AU: Neuguinea	Papuan Black Myzomela
	M. n. steini	Stresemann & Paludan, 1932	Waigeo (w Papua-Inseln)	
	M. n. nigrita	Gray, GR, 1858	Neuguinea, Aru-Inseln (sw von Neuguinea), Yapen und LouisiadeArchipel (vor se Neuguinea)	
	M. n. pluto	Forbes, WA, 1879	Meos Num (vor nw Neuguinea)	
	M. n. forbesi	Ramsay, EP, 1880	D'Entrecasteaux-Inseln (vor se Neuguinea)	
Neuirland-Honigfresser	*Myzomela pulchella*	Salvadori, 1891	AU: Bismarck-Archipel	New Ireland Myzomela
Wetarhonigfresser	*Myzomela kuehni*	Rothschild, 1903	AU: Kleine Sundainseln	Crimson-hooded Myzomela
Alorhonigfresser	*Myzomela prawiradilagae*	Irham et al., 2019	AU: Alor (Kleine Sundainseln)	Alor Myzomela
Rotkopf-Honigfresser	*Myzomela erythrocephala*	Gould, 1840	AU: s Neuguinea, n Australien	Red-headed Myzomela
	M. e. erythrocephala	Gould, 1840	n Australien und benachbarte Inseln	
	M. e. infuscata	Forbes, WA, 1879	s Neuguinea, Aru-Inseln und Inseln der Torres-Straße	
Sumbahonigfresser	*Myzomela dammermani*	Siebers, 1928	AU: Sumba (w Kleine Sundainseln)	Sumba Myzomela
Rotihonigfresser	*Myzomela irianawidodoae*	Prawiradilaga et al., 2017	AU: Roti, Kleine Sundainseln	Rote Myzomela
Berghonigfresser	*Myzomela adolphinae*	Salvadori, 1876	AU: Neuguinea	Mountain Myzomela
Inselhonigfresser	*Myzomela boiei*	(Müller, S, 1843)	AU: Kleine Sundainseln	Banda Myzomela
	M. b. boiei	(Müller, S, 1843)	Banda-Inseln (e Kleine Sundainseln)	
	M. b. annabellae	Sclater, PL, 1883	Babar und Tanimbar-Inseln (extrem e Kleine Sundainseln)	
Sulawesihonigfresser	*Myzomela chloroptera*	Walden, 1872	AU: Sulawesi, n Molukken	Sulawesi Myzomela
	M. c. chloroptera	Walden, 1872	n, z und se Sulawesi, Sula-Inseln (e von Sulawesi)	
	M. c. juga	Riley, 1921	sw Sulawesi	
	M. c. eva	Meise, 1929	Salajar und Tanahjampea (s von Sulawesi)	
"Bacanhonigfresser"	*M. c. batjanensis*	Hartert, 1903	Bacan-Inseln (n Molukken)	
Wakolohonigfresser	*Myzomela wakoloensis*	Forbes, HO, 1883	AU: s Molukken	Wakolo Myzomela
	M. w. wakoloensis	Forbes, HO, 1883	Buru (s Molukken)	
	M. w. elisabethae	van Oort, 1911	Seram	
Scharlachhonigfresser	*Myzomela sanguinolenta*	(Latham, 1801)	AU: e Australien	Scarlet Myzomela
Neukaledonien-Honigfresser	*Myzomela caledonica*	Forbes, WA, 1879	AU: Neukaledonien	New Caledonian Myzomela
Kardinalhonigfresser	*Myzomela cardinalis*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Inseln im sw Pazifik	Cardinal Myzomela
	M. c. pulcherrima	Ramsay, EP, 1881	Makira und Ugi (se Salomonen)	
	M. c. sanfordi	Mayr, 1931	Rennell (s Salomonen)	
	M. c. sanctaecrucis	Sarasin, 1913	Torres-Inseln (Vanuatu) und Santa-Cruz-Inseln (e Salomonen)	
	M. c. tucopiae	Mayr, 1937	Tikopia (e Salomonen)	
	M. c. tenuis	Mayr, 1937	n Vanuatu	
	M. c. cardinalis	(Gmelin, JF, 1788)	s Vanuatu	
	M. c. lifuensis	Layard, EL & Layard, ELC, 1878	Loyalitätsinseln (e von Neukaledonien)	
	M. c. nigriventris	Peale, 1849	Samoa	
Karmesinhonigfresser	*Myzomela chermesina*	Gray, GR, 1846	PO: Fidschi	Rotuma Myzomela
Mikronesienhonigfresser	*Myzomela rubratra*	(Lesson, R, 1827)	PO: Mikronesien	Micronesian Myzomela
	M. r. asuncionis	Salomonsen, 1966	n Marianen	
	M. r. saffordi	Wetmore, 1917	s Marianen	
	M. r. kobayashii	Momiyama, 1922	Palauinseln	
	M. r. kurodai	Momiyama, 1922	Yap (Karolinen)	
	M. r. major	Bonaparte, 1854	Chuuk (Karolinen)	
	M. r. dichromata	Wetmore, 1919	Pohnpei (Karolinen)	
	M. r. rubratra	(Lesson, R, 1827)	Kosrae (Karolinen)	
Scharlachkehl-Honigfresser	*Myzomela sclateri*	Forbes, WA, 1879	AU: Neuguinea, Bismarck-Archipel	Sclater's Myzomela
Ebenholz-Honigfresser	*Myzomela pammelaena*	Sclater, PL, 1877	AU: Bismarck-Archipel	Bismarck Black Myzomela
	M. p. ernstmayri	Meise, 1929	Inseln w von Admiralitätsinseln	
	M. p. pammelaena	Sclater, PL, 1877	Admiralitätsinseln	
	M. p. hades	Meise, 1929	St.-Matthias-Inseln	
	M. p. ramsayi	Finsch, 1886	Tingwon-Inseln und Inseln vor Neuirland und Lavongai	
	M. p. nigerrima	Salomonsen, 1966	Inseln vor ne Neuguinea	
Scharlachnacken-Honigfresser	*Myzomela lafargei*	Pucheran, 1853	AU: Salomonen	Red-capped Myzomela
Rotbürzel-Honigfresser	*Myzomela eichhorni*	Rothschild & Hartert, 1901	AU: Salomonen	Crimson-rumped Myzomela
	M. e. eichhorni	Rothschild & Hartert, 1901	New-Georgia-Achipel (wz Salomonen)	
	M. e. ganongae	Mayr, 1932	Ranongga (wz Salomonen)	
	M. e. atrata	Hartert, 1908	Vella Lavella und Baga (wz Salomonen)	
Malaitahonigfresser	*Myzomela malaitae*	Mayr, 1931	AU: Salomonen	Red-vested Myzomela
Savohonigfresser	*Myzomela melanocephala*	(Ramsay, EP, 1879)	AU: Salomonen	Black-headed Myzomela
Tristramhonigfresser	*Myzomela tristrami*	Ramsay, EP, 1881	AU: Salomonen	Sooty Myzomela
Orangebrust-Honigfresser	*Myzomela jugularis*	Peale, 1849	PO: Fidschi	Sulphur-breasted Myzomela
Flammenkopf-Honigfresser	*Myzomela erythromelas*	Salvadori, 1881	AU: Bismarck-Archipel	Black-bellied Myzomela
Dreifarben-Honigfresser	*Myzomela vulnerata*	(Müller, S, 1843)	AU: Kleine Sundainseln	Black-breasted Myzomela
Rotbrust-Honigfresser	*Myzomela rosenbergii*	Schlegel, 1871	AU: Neuguinea	Red-collared Myzomela
	M. r. rosenbergii	Schlegel, 1871	Festland von Neuguinea	

"Nidulahonigfresser"	*M. r. longirostris*	Mayr & Rand, 1935	Goodenough-Insel (D'Entrecasteaux-Inseln)	
Zwergledererkopf	*Philemon meyeri*	Salvadori, 1878	AU: Neuguinea	Meyer's Friarbird
Mamberamolederkopf	*Philemon brassi*	Rand, 1940	AU: nw Neuguinea	Brass's Friarbird
Glattstirn-Lederkopf	*Philemon citreogularis*	(Gould, 1837)	AU: sz Neuguinea, n, e Australien	Little Friarbird
	P. c. papuensis	Mayr & Rand, 1935	sz Neuguinea	
	P. c. sordidus	(Gould, 1848)	n Australien	
	P. c. citreogularis	(Gould, 1837)	e Australien	
Grauledererkopf	*Philemon kisserensis*	Meyer, AB, 1884	AU: Kleine Sundainseln	Grey Friarbird
Timorlederkopf	*Philemon inornatus*	(Gray, GR, 1846)	AU: Kleine Sundainseln	Timor Friarbird
Molukkenlederkopf	*Philemon fuscicapillus*	(Wallace, 1862)	AU: n Molukken	Dusky Friarbird
Seramlederkopf	*Philemon subcorniculatus*	(Hombron & Jacquinot, 1841)	AU: s Molukken	Seram Friarbird
Buruledererkopf	*Philemon moluccensis*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Buru (s Molukken)	Black-faced Friarbird
Tanimbarlederkopf	*Philemon plumigenis*	(Gray, GR, 1858)	AU: Kei-Inseln, Tanimbar-Inseln	Tanimbar Friarbird
Helmlederkopf	*Philemon buceroides*	(Swainson, 1838)	AU: Kleine Sundainseln bis n Australien	Helmeted Friarbird
	P. b. neglectus	(Büttikofer, 1891)	w bis z Kleine Sundainseln	
	P. b. buceroides	(Swainson, 1838)	e Kleine Sundainseln	
	P. b. gordoni	Mathews, 1912	extremes n Australien und Melville Island	
	P. b. ammitophilus	Schodde, Mason, IJ & McKean, 1979	inneres n Australien	
Papualederkopf	*Philemon novaeguineae*	(Müller, S, 1842)	AU: Neuguinea	New Guinea Friarbird
	P. n. novaeguineae	(Müller, S, 1842)	w Papua-Inseln, Vogelkop (nw Neuguinea), s und se Neuguinea	
	P. n. aruensis	(Meyer, AB, 1884)	Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
	P. n. jobiensis	(Meyer, AB, 1874)	Yapen und n Neuguinea	
	P. n. subtuberosus	Hartert, 1896	Trobriand-Inseln und D'Entrecasteaux-Inseln (vor se Neuguinea)	
	P. n. tagulanus	Rothschild & Hartert, 1918	Vanatinai (vor se Neuguinea)	
Yorklederkopf	*Philemon yorki*	Mathews, 1912	AU: ne Australien	Hornbill Friarbird
Melanesien-Lederkopf	*Philemon cockerelli*	Sclater, PL, 1877	AU: Bismarck-Archipel	New Britain Friarbird
	P. c. umboi	Hartert, 1926	Umboi (sw Bismarck-Archipel)	
	P. c. cockerelli	Sclater, PL, 1877	Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
Neuirland-Lederkopf	*Philemon eichhorni*	Rothschild & Hartert, 1924	AU: Bismarck-Archipel	New Ireland Friarbird
Manuslederkopf	*Philemon albitorques*	Sclater, PL, 1877	AU: Bismarck-Archipel	Manus Friarbird
Weißscheitel-Lederkopf	*Philemon argenticeps*	(Gould, 1840)	AU: n Australien	Silver-crowned Friarbird
	P. a. argenticeps	(Gould, 1840)	nz Australien	
	P. a. kempi	Mathews, 1912	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Lärmlederkopf	*Philemon corniculatus*	(Latham, 1790)	AU: sz Neuguinea, e Australien	Noisy Friarbird
	P. c. corniculatus	(Latham, 1790)	sz Neuguinea und ne Australien	
	P. c. monachus	(Latham, 1801)	e und se Australien	
Neukaledonien-Lederkopf	*Philemon diemenensis*	(Lesson, R, 1831)	AU: Neukaledonien	New Caledonian Friarbird
Drosselhonigfresser	*Xanthotis polygrammus*	(Gray, GR, 1862)	AU: Neuguinea	Spotted Honeyeater
	X. p. polygrammus	(Gray, GR, 1862)	Waigeo (w Papua-Inseln)	
	X. p. poikilosternos	Meyer, AB, 1874	Salawati und Misool (w Papua-Inseln) und w Neuguinea	
	X. p. septentrionalis	Mayr, 1931	n Neuguinea	
	X. p. lophotis	Mayr, 1931	e, sz und se Neuguinea	
Kappenhonigfresser	*Xanthotis macleayanus*	(Ramsay, EP, 1875)	AU: ne Australien	Macleay's Honeyeater
Ockerbrust-Honigfresser	*Xanthotis flaviventer*	(Lesson, R, 1828)	AU: Neuguinea, ne Australien	Tawny-breasted Honeyeater
	X. f. fusciventris	Salvadori, 1876	Waigeo und Batanta (w Papua-Inseln)	
	X. f. flaviventer	(Lesson, R, 1828)	Salawati und Misool (w Papua-Inseln) und nw Neuguinea	
	X. f. saturatior	(Rothschild & Hartert, 1903)	Aru-Inseln (sw von Neuguinea), Inseln in der Torres-Straße und sz Neuguinea	
	X. f. visi	(Hartert, 1896)	se Neuguinea	
	X. f. madaraszi	(Rothschild & Hartert, 1903)	ne Neuguinea	
	X. f. meyerii	Salvadori, 1876	n Neuguinea, Yapen (vor nw Neuguinea)	
	X. f. spilogaster	(Ogilvie-Grant, 1896)	Trobriand-Inseln und D'Entrecasteaux-Inseln (vor se Neuguinea)	
	X. f. filiger	(Gould, 1851)	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Strichelhonigfresser	*Plectorhyncha lanceolata*	Gould, 1838	AU: e, se Australien	Striped Honeyeater
Rotschnabel-Honigfresser	*Grantiella picta*	(Gould, 1838)	AU: e Australien	Painted Honeyeater
Uferhonigfresser	*Trichodere cockerelli*	(Gould, 1869)	AU: ne Australien	White-streaked Honeyeater
Goldflügel-Honigfresser	*Phylidonyris pyrrhopterus*	(Latham, 1801)	AU: s, se Australien	Crescent Honeyeater
	P. p. pyrrhopterus	(Latham, 1801)	se Australien, Tasmanien	
	P. p. halmaturinus	(Campbell, AG, 1906)	sz Australien, Känguru-Insel	
Weißaugen-Honigfresser	*Phylidonyris novaehollandiae*	(Latham, 1790)	AU: sw, se Australien	New Holland Honeyeater
	P. n. novaehollandiae	(Latham, 1790)	se und sz Australien	
	P. n. caudatus	Salomonsen, 1966	Inseln in der Bass-Straße	
	P. n. canescens	(Latham, 1790)	Tasmanien	
	P. n. campbelli	(Mathews, 1923)	Känguru-Insel (vor s Australien)	
	P. n. longirostris	(Gould, 1846)	sw Australien	
Weißwangen-Honigfresser	*Phylidonyris niger*	(Bechstein, 1811)	AU: e, sw Australien	White-cheeked Honeyeater
	P. n. niger	(Bechstein, 1811)	e Australien	
	P. n. gouldii	(Schlegel, 1872)	sw Australien	
Lombokhonigfresser	*Lichmera lombokia*	(Mathews, 1926)	AU: Kleine Sundainseln	Scaly-crowned Honeyeater
Silberohr-Honigfresser	*Lichmera argentauris*	(Finsch, 1871)	AU: Molukken	Olive Honeyeater
Balihonigfresser	*Lichmera limbata*	(Müller, S, 1843)	OR, AU: Kleine Sundainseln von Bali bis Timor	Indonesian Honeyeater
Braunhonigfresser	*Lichmera indistincta*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: Neuguinea, Australien	Brown Honeyeater
	L. i. nupta	(Stresemann, 1912)	Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
	L. i. melvillensis	(Mathews, 1912)	Tiwi Islands (vor nz Australien)	
	L. i. indistincta	(Vigors & Horsfield, 1827)	w, z und n Australien	
	L. i. ocularis	(Gould, 1838)	s Neuguinea und e Australien	
Grauohr-Honigfresser	*Lichmera incana*	(Latham, 1790)	AU: Vanuatu, Neukaledonien	Grey-eared Honeyeater
	L. i. incana	(Latham, 1790)	Neukaledonien	
	L. i. poliotis	(Gray, GR, 1859)	Loyalitätsinseln	
	L. i. mareensis	Salomonsen, 1966	Maré (Loyalitätsinseln)	
	L. i. griseoviridis	Salomonsen, 1966	z Vanuatu-Inseln	
	L. i. flavotincta	(Gray, GR, 1870)	Erromango (Vanuatu-Inseln)	
Ohrflecken-Honigfresser	*Lichmera alboauricularis*	(Ramsay, EP, 1878)	AU: nz, se Neuguinea	Silver-eared Honeyeater
	L. a. alboauricularis	(Ramsay, EP, 1878)	se Neuguinea	
	L. a. olivacea	Mayr, 1938	nz Neuguinea	
Schuppenbrust-Honigfresser	*Lichmera squamata*	(Salvadori, 1878)	AU: Kleine Sundainseln	Scaly-breasted Honeyeater
Buruhonigfresser	*Lichmera deningeri*	(Stresemann, 1912)	AU: s Molukken	Buru Honeyeater
Seramhonigfresser	*Lichmera monticola*	(Stresemann, 1912)	AU: s Molukken	Seram Honeyeater
Timorhonigfresser	*Lichmera flavicans*	(Vieillot, 1817)	AU: Kleine Sundainseln	Flame-eared Honeyeater
Halsband-Honigfresser	*Lichmera notabilis*	(Finsch, 1898)	AU: Wetar (Kleine Sundainseln)	Black-necklaced Honeyeater

Brustband-Honigfresser	*Cissomela pectoralis*	(Gould, 1841)	AU: n Australien	Banded Honeyeater
Guadalcanalhonigfresser	*Guadalcanaria inexpectata*	Hartert, 1929	AU: Salomonen	Guadalcanal Honeyeater
Rostschwanz-Honigfresser	*Meliarchus sclateri*	(Gray, GR, 1870)	AU: Makira (se Salomonen)	Makira Honeyeater
Grünhonigfresser	*Gymnomyza viridis*	(Layard, EL, 1875)	PO: Taveuni und Vanua Levu (n Fidschi)	Yellow-billed Honeyeater
Olivhonigfresser	*Gymnomyza brunneirostris*	(Mayr, 1932)	PO: Viti Levu (w Fidschi)	Giant Honeyeater
Maohonigfresser	*Gymnomyza samoensis*	(Hombron & Jacquinot, 1841)	PO: w Samoa	Mao
Rotgesicht-Honigfresser	*Gymnomyza aubryana*	(Verreaux, J & Des Murs, 1860)	AU: Neukaledonien	Crow Honeyeater
Ostfidschi-Honigfresser	*Foulehaio carunculatus*	(Gmelin, JF, 1788)	PO: e Fidschi, Samoa und Tonga	Polynesian Wattled Honeyeater
Nordfidschi-Honigfresser	*Foulehaio taviunensis*	(Wiglesworth, 1891)	PO: nz Fidschi	Fiji Wattled Honeyeater
Westfidschi-Honigfresser	*Foulehaio procerior*	(Finsch & Hartlaub, 1867)	PO: w und z Fidschi	Kikau
Goldaugen-Honigfresser	*Meliphacator provocator*	(Layard, EL, 1875)	PO: Fidschi	Kadavu Honeyeater
Schwarzkehl-Honigfresser	*Nesoptilotis leucotis*	(Latham, 1801)	AU: sw, s, e Australien	White-eared Honeyeater
	N. l. leucotis	(Latham, 1801)	küstennahes se Australien	
	N. l. depauperata	(Mathews, 1912)	inneres se Australien	
	N. l. thomasi	(Mathews, 1912)	Känguru-Insel (vor s Australien)	
	N. l. novaenorciae	(Milligan, 1904)	sw Australien	
	N. l. schoddei	Black, 2019	sz Australien	
Gelbkehl-Honigfresser	*Nesoptilotis flavicollis*	(Vieillot, 1817)	AU: Tasmanien	Yellow-throated Honeyeater
Blauohr-Honigfresser	*Entomyzon cyanotis*	(Latham, 1801)	AU: sz Neuguinea, n, e Australien	Blue-faced Honeyeater
	E. c. albipennis	Gould, 1841	nw und nz Australien	
	E. c. griseigularis	van Oort, 1909	sz Neuguinea und Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	E. c. cyanotis	(Latham, 1801)	ne, e und se Australien	
Schwarzkinn-Honigfresser	*Melithreptus gularis*	(Gould, 1837)	AU: n und e Australien	Black-chinned Honeyeater
"Goldmantel-Honigfresser"	*M. g. laetior*	Gould, 1875	n und ez Australien	
	M. g. gularis	(Gould, 1837)	ne bis se Australien	
Starkschnabel-Honigfresser	*Melithreptus validirostris*	(Gould, 1837)	AU: Tasmanien	Strong-billed Honeyeater
Braunkopf-Honigfresser	*Melithreptus brevirostris*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: ez, s, sw Australien	Brown-headed Honeyeater
	M. b. brevirostris	(Vigors & Horsfield, 1827)	küstennahes se Australien	
	M. b. wombeyi	Schodde & Mason, IJ, 1999	s Victoria (extremes se Australien)	
	M. b. pallidiceps	Mathews, 1912	inneres se Australien	
	M. b. magnirostris	North, 1905	Känguru-Insel (vor s Australien)	
	M. b. leucogenys	Milligan, 1903	sw und sz Australien	
Weißkehl-Honigfresser	*Melithreptus albogularis*	Gould, 1848	AU: s Neuguinea, n, ne Australien	White-throated Honeyeater
	M. a. albogularis	Gould, 1848	s und e Neuguinea, n Australien	
	M. a. inopinatus	Schodde, 1989	e Australien	
Mondstreif-Honigfresser	*Melithreptus lunatus*	(Vieillot, 1802)	AU: e Australien	White-naped Honeyeater
Weißbrauen-Honigfresser	*Melithreptus chloropsis*	Gould, 1848	AU: sw Australien	Gilbert's Honeyeater
Schwarzkopf-Honigfresser	*Melithreptus affinis*	(Lesson, R, 1839)	AU: Tasmanien	Black-headed Honeyeater
Wulsthonigfresser	*Stomiopera unicolor*	(Gould, 1843)	AU: n Australien	White-gaped Honeyeater
Zitronenhonigfresser	*Stomiopera flava*	(Gould, 1843)	AU: ne Australien	Yellow Honeyeater
	S. f. flava	(Gould, 1843)	Kap-York-Halbinsel	
	S. f. addenda	(Mathews, 1912)	ez Queensland	
Aruhonigfresser	*Meliphaga aruensis*	(Sharpe, 1884)	AU: w Papua-Inseln, Neuguinea, Aru-Inseln und D'Entrecasteaux-Archipel	Puff-backed Honeyeater
Torreshonigfresser	*Meliphaga notata*	(Gould, 1867)	AU: ne Australien	Yellow-spotted Honeyeater
	M. n. notata	(Gould, 1867)	n Queensland und Inseln in der Torres-Straße	
	M. n. mixta	(Mathews, 1912)	ne Queensland	
Goldohr-Honigfresser	*Meliphaga lewinii*	(Swainson, 1837)	AU: e Australien	Lewin's Honeyeater
	M. l. amphochlora	Schodde, 1989	e Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	M. l. mab	(Mathews, 1912)	ne und ez Queensland (ne Australien)	
	M. l. lewinii	(Swainson, 1837)	e und se Australien	
Weißstirn-Honigfresser	*Purnella albifrons*	(Gould, 1841)	AU: Australien	White-fronted Honeyeater
Gelbstirn-Honigfresser	*Lichenostomus melanops*	(Latham, 1801)	AU: e, se Australien	Yellow-tufted Honeyeater
	L. m. meltoni	(Mathews, 1912)	se Queensland bis z Victoria	
	L. m. melanops	(Latham, 1801)	e Victoria und küstennahes New South Wales	
	L. m. gippslandicus	(Wakefield, 1958)	sz Victoria (z, e Gippsland)	
	L. m. cassidix	(Gould, 1867)	sz Victoria (w Gippsland)	
Purpurzügel-Honigfresser	*Lichenostomus cratitius*	(Gould, 1841)	AU: sw, sz Australien	Purple-gaped Honeyeater
	L. c. occidentalis	Cabanis, 1851	sw, sz	
	L. c. cratitius	(Gould, 1841)	Känguru-Insel (vor s Australien)	
Mimikahonigfresser	*Microptilotis mimikae*	(Ogilvie-Grant, 1911)	AU: Neuguinea	Mottle-breasted Honeyeater
Bergwald-Honigfresser	*Microptilotis montanus*	(Salvadori, 1880)	AU: Neuguinea	Forest Honeyeater
	M. m. montanus	(Salvadori, 1880)	Batanta (w Papua-Inseln) und nw bis se Neuguinea	
	M. m. steini	(Stresemann & Paludan, 1932)	Yapen (vor nw Neuguinea)	
Schlankschnabel-Honigfresser	*Microptilotis orientalis*	(Meyer, AB, 1894)	AU: Neuguinea	Mountain Honeyeater
	M. o. facialis	(Rand, 1936)	Waigeo (w Papua-Inseln), w und z Neuguinea	
	M. o. becki	(Rand, 1936)	nz und ne Neuguinea	
	M. o. orientalis	(Meyer, AB, 1894)	se Neuguinea	
Schneeohr-Honigfresser	*Microptilotis albonotatus*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Scrub Honeyeater
Papuahonigfresser	*Microptilotis analogus*	(Reichenbach, 1852)	AU: Neuguinea, Aru-Inseln und w Papua-Inseln	Mimic Honeyeater
Tagulahonigfresser	*Microptilotis vicina*	(Rothschild & Hartert, 1912)	AU: se Neuguinea	Tagula Honeyeater
Feenhonigfresser	*Microptilotis gracilis*	(Gould, 1866)	AU: s Neuguinea, Aru-Inseln, Inseln in der Torres-Straße und Kap-York-Halbinsel	Graceful Honeyeater
Elfenhonigfresser	*Microptilotis imitatrix*	(Mathews, 1912)	AU: ne Queensland (ne Australien)	Cryptic Honeyeater
Graustirn-Honigfresser	*Microptilotis cinereifrons*	(Rand, 1936)	AU: se Neuguinea	Elegant Honeyeater
Gelbkinn-Honigfresser	*Microptilotis flavirictus*	(Salvadori, 1880)	AU: Neuguinea	Yellow-gaped Honeyeater
	M. f. flavirictus	(Salvadori, 1880)	ez und se Neuguinea	
	M. f. crockettorum	(Mayr & Meyer de Schauensee, 1939)	w, n und z Neuguinea	
Weißbart-Honigfresser	*Territornis albilineata*	(White, HL, 1917)	AU: n Australien	White-lined Honeyeater
Kimberleyhonigfresser	*Territornis fordiana*	(Schodde, 1989)	AU: nw Australien	Kimberley Honeyeater
Temminckhonigfresser	*Territornis reticulata*	(Temminck, 1820)	AU: Kleine Sundainseln	Streak-breasted Honeyeater
Pirolhonigfresser	*Gavicalis versicolor*	(Gould, 1843)	AU: Neuguinea, ne Australien	Varied Honeyeater
	G. v. sonoroides	(Gray, GR, 1862)	w Papua-Inseln über n Neuguinea bis Inseln vor se Neuguinea	
	G. v. versicolor	(Gould, 1843)	s Neuguinea, Inseln in der Torres-Straße und ne Australien	
Mangrovehonigfresser	*Gavicalis fasciogularis*	(Gould, 1854)	AU: e Australien	Mangrove Honeyeater
Pfeifhonigfresser	*Gavicalis virescens*	(Vieillot, 1817)	AU: Australien	Singing Honeyeater
	G. v. cooperi	(Mathews, 1912)	extremes n Australien	
	G. v. sonorus	(Gould, 1841)	nz bis sz Australien	
	G. v. virescens	(Vieillot, 1817)	sw Australien	
	G. v. forresti	(Ingram, W, 1906)	nw Australien über z Australien	
Goldwangen-Honigfresser	*Oreornis chrysogenys*	van Oort, 1910	AU: wz Neuguinea	Orange-cheeked Honeyeater

Sichelohr-Honigfresser	*Ptilotula flavescens*	(Gould, 1840)	AU: n Australien, se Neuguinea	Yellow-tinted Honeyeater
	P. f. flavescens	(Gould, 1840)	n Australien, se Neuguinea	
	P. f. melvillensis	(Mathews, 1912)	Tiwi Islands (vor n Australien)	
Olivkehl-Honigfresser	*Ptilotula fusca*	(Gould, 1837)	AU: e Australien	Fuscous Honeyeater
	P. f. subgermana	(Mathews, 1912)	ne Australien	
	P. f. fusca	(Gould, 1837)	e und se Australien	
Grauscheitel-Honigfresser	*Ptilotula keartlandi*	(North, 1895)	AU: w, z Australien	Grey-headed Honeyeater
Grünscheitel-Honigfresser	*Ptilotula plumula*	(Gould, 1841)	AU: Australien	Grey-fronted Honeyeater
	P. p. plumula	(Gould, 1841)	wz bis sz Australien	
	P. p. planasi	(Campbell, AJ, 1910)	n Australien	
	P. p. graingeri	(Mathews, 1912)	z bis e und se Australien	
Gelbscheitel-Honigfresser	*Ptilotula ornata*	(Gould, 1838)	AU: s Australien	Yellow-plumed Honeyeater
Weißbürzel-Honigfresser	*Ptilotula penicillata*	(Gould, 1837)	AU: Australien	White-plumed Honeyeater
	P. p. penicillata	(Gould, 1837)	ez und se Australien	
	P. p. leilavalensis	(North, 1899)	z und nz Australien	
	P. p. carteri	(Campbell, AJ, 1899)	wz Australien	
	P. p. calconi	(Mathews, 1912)	nw Australien	
Dreistreifen-Honigfresser	*Caligavis chrysops*	(Latham, 1801)	AU: s, e Australien	Yellow-faced Honeyeater
	C. c. barroni	(Mathews, 1912)	ne Australien	
	C. c. chrysops	(Latham, 1801)	e Australien	
	C. c. samueli	(Mathews, 1912)	sz Australien	
Goldstreif-Honigfresser	*Caligavis subfrenata*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Black-throated Honeyeater
Laubhonigfresser	*Caligavis obscura*	(De Vis, 1897)	AU: Neuguinea	Obscure Honeyeater
Zimtflügel-Honigfresser	*Anthochaera chrysoptera*	(Latham, 1801)	AU: e, se Australien	Little Wattlebird
	A. c. chrysoptera	(Latham, 1801)	e und se Australien	
	A. c. halmaturina	(Mathews, 1912)	Känguru-Insel (vor s Australien)	
	A. c. tasmanica	(Mathews, 1912)	Tasmanien	
Zwerghonigfresser	*Anthochaera lunulata*	Gould, 1838	AU: sw Australien	Western Wattlebird
Rotlappen-Honigfresser	*Anthochaera carunculata*	(Shaw, 1790)	AU: s Australien	Red Wattlebird
	A. c. carunculata	(Shaw, 1790)	se Australien	
	A. c. clelandi	(Mathews, 1923)	Känguru-Insel (vor s Australien)	
	A. c. woodwardi	Mathews, 1912	sw und sz Australien	
Gelblappen-Honigfresser	*Anthochaera paradoxa*	(Daudin, 1800)	AU: Tasmanien	Yellow Wattlebird
	A. p. paradoxa	(Daudin, 1800)	Tasmanien	
	A. p. kingi	(Mathews, 1925)	King Island (vor nw Tasmanien)	
Warzenhonigfresser	*Anthochaera phrygia*	(Shaw, 1794)	AU: se Australien	Regent Honeyeater
Braunkehl-Honigfresser	*Acanthagenys rufogularis*	Gould, 1838	AU: Australien	Spiny-cheeked Honeyeater
Buntschnabel-Honigfresser	*Bolemoreus frenatus*	(Ramsay, EP, 1874)	AU: ne Australien	Bridled Honeyeater
Eungellahonigfresser	*Bolemoreus hindwoodi*	(Longmore & Boles, 1983)	AU: ne Australien	Eungella Honeyeater
Rostohr-Honigfresser	*Melidectes ochromelas*	(Meyer, AB, 1874)	AU: nw bis e Neuguinea	Cinnamon-browed Melidectes
Diademhonigfresser	*Melidectes leucostephes*	(Meyer, AB, 1874)	AU: nw Neuguinea	Vogelkop Melidectes
Reichenowhonigfresser	*Melidectes rufocrissalis*	(Reichenow, 1915)	AU: z Neuguinea	Yellow-browed Melidectes
	M. r. rufocrissalis	(Reichenow, 1915)	z Neuguinea	
	M. r. thomasi	Diamond, 1969	s slope von ez Hochland	
	M. r. stresemanni	Mayr, 1931	Herzog-Gebirge (e Neuguinea)	
Foersterhonigfresser	*Melidectes foersteri*	(Rothschild & Hartert, 1911)	AU: ne Neuguinea	Huon Melidectes
Belfordhonigfresser	*Melidectes belfordi*	(De Vis, 1890)	AU: z, se Neuguinea	Belford's Melidectes
	M. b. joiceyi	(Rothschild, 1921)	w, wz Neuguinea	
	M. b. griseirostris	(Rothschild & Hartert, 1911)	Mount Goliath (z Neuguinea)	
	M. b. schraderensis	Gilliard & LeCroy, 1968	ez Neuguinea	
	M. b. belfordi	(De Vis, 1890)	höhere Lagen im montanen se Neuguinea	
	M. b. brassi	Mayr & Rand, 1936	niedrigere Lagen im montanen se Neuguinea	
Zimtbrust-Honigfresser	*Melidectes torquatus*	Sclater, PL, 1874	AU: Neuguinea	Ornate Melidectes
	M. t. torquatus	Sclater, PL, 1874	nw bis z Neuguinea	
	M. t. polyphonus	Mayr, 1931	ez Neuguinea	
	M. t. cahni	Mertens, 1923	Huon-Halbinsel (ne Neuguinea)	
	M. t. emilii	Meyer, AB, 1886	se Neuguinea	
Glockenhonigfresser	*Manorina melanophrys*	(Latham, 1801)	AU: se Australien	Bell Miner
Weißstirn-Schwatzvogel	*Manorina melanocephala*	(Latham, 1801)	AU: e, se Australien	Noisy Miner
	M. m. titaniota	Schodde & Mason, IJ, 1999	ne Australien	
	M. m. melanocephala	(Latham, 1801)	ez bis se Australien	
	M. m. leachi	(Mathews, 1912)	Tasmanien	
Gelbstirn-Schwatzvogel	*Manorina flavigula*	(Gould, 1840)	AU: Australien	Yellow-throated Miner
	M. f. melvillensis	(Mathews, 1912)	Melville Island (vor n Australien)	
	M. f. lutea	(Gould, 1840)	nw Australien	
	M. f. flavigula	(Gould, 1840)	inland e Australien	
	M. f. wayensis	(Mathews, 1912)	inneres w, z und s Australien	
	M. f. obscura	(Gould, 1841)	sw Australien	
Malleeschwatzvogel	*Manorina melanotis*	(Wilson, FE, 1911)	AU: sz Australien	Black-eared Miner

Borstenvögel — 3 Familie Dasyornithidae — Bristlebirds

Olivscheitel-Borstenvogel	*Dasyornis brachypterus*	(Latham, 1801)	AU: e, se Australien	Eastern Bristlebird
	D. b. monoides	Schodde & Mason, IJ, 1999	e Australien	
	D. b. brachypterus	(Latham, 1801)	se Australien	
Tüpfelborstenvogel	*Dasyornis longirostris*	Gould, 1841	AU: sw Australien	Western Bristlebird
Rotkopf-Borstenvogel	*Dasyornis broadbenti*	(McCoy, 1867)	AU: sw, se Australien	Rufous Bristlebird
†	*D. b. litoralis*	(Milligan, 1902)	sw Australien	
	D. b. broadbenti	(McCoy, 1867)	se Südaustralien und sw Victoria (se Australien)	
	D. b. caryochrous	Schodde & Mason, IJ, 1999	Cape Otway (se Australien)	

Panthervögel — 4 Familie Pardalotidae — Pardalotes

Fleckenpanthervogel	*Pardalotus punctatus*	(Shaw, 1792)	AU: e, s Australien	Spotted Pardalote
	P. p. millitaris	Mathews, 1912	ne Australien	
	P. p. punctatus	(Shaw, 1792)	e und se Australien	
	P. p. xanthopyge	McCoy, 1866	sw und sz Australien	
Tasmanpanthervogel	*Pardalotus quadragintus*	Gould, 1838	AU: Tasmanien	Forty-spotted Pardalote
Rotbrauen-Panthervogel	*Pardalotus rubricatus*	Gould, 1838	AU: Australien	Red-browed Pardalote
	P. r. rubricatus	Gould, 1838	w, n und z Australien	
	P. r. yorki	Mathews, 1913	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Streifenpanthervogel	*Pardalotus striatus*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Australien	Striated Pardalote
	P. s. uropygialis	Gould, 1840	n Australien	
	P. s. melvillensis	Mathews, 1912	Tiwi Islands (vor n Australien)	
	P. s. melanocephalus	Gould, 1838	e Australien	
	P. s. ornatus	Temminck, 1826	se Australien	

	P. s. substriatus	Mathews, 1912	w und z Australien	
	P. s. striatus	(Gmelin, JF, 1789)	Inseln in der Bass-Straße und Tasmanien	
Südsee-Grasmücken	66 **Familie Acanthizidae**			Australasian Warblers
Goldstirnhuscher	*Pachycare flavogriseum*	(Meyer, AB, 1874)	AU: Neuguinea	Goldenface
	P. f. lecroyae	Beehler & Prawiradilaga, 2010	nz Neuguinea	
	P. f. flavogriseum	(Meyer, AB, 1874)	w Neuguinea	
	P. f. subaurantium	Rothschild & Hartert, 1911	n, wz und z Neuguinea	
	P. f. subpallidum	Hartert, 1930	e und se Neuguinea	
Farnhuscher	*Oreoscopus gutturalis*	(De Vis, 1889)	AU: ne Australien	Fernwren
Stammhuscher	*Acanthornis magna*	(Gould, 1855)	AU: Tasmanien	Scrubtit
	A. m. magna	(Gould, 1855)	Tasmanien	
	A. m. greeniana	Schodde & Mason, IJ, 1999	King Island (Bass-Straße)	
Stutzschnabel	*Smicrornis brevirostris*	(Gould, 1838)	AU: Australien	Weebill
	S. b. flavescens	Gould, 1843	n und nz Australien	
	S. b. brevirostris	(Gould, 1838)	e Australien	
	S. b. occidentalis	Bonaparte, 1850	sw bis sz Australien	
	S. b. ochrogaster	Schodde & Mason, IJ, 1999	wz Australien	
Strichelhuscher	*Calamanthus fuliginosus*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: se Australien	Striated Fieldwren
	C. f. albiloris	North, 1902	se Australien	
	C. f. bourneorum	Schodde & Mason, IJ, 1999	sz Australien	
	C. f. fuliginosus	(Vigors & Horsfield, 1827)	e Tasmanien	
	C. f. diemenensis	North, 1904	w Tasmanien	
Gelbbauchhuscher	*Calamanthus montanellus*	Milligan, 1903	AU: sw Australien	Western Fieldwren
Rötelhuscher	*Calamanthus campestris*	(Gould, 1841)	AU: w, sz, se Australien	Rufous Fieldwren
	C. c. winiam	Campbell, AJ & Campbell, AG, 1927	se Südaustralien und w Victoria (se Australien)	
	C. c. campestris	(Gould, 1841)	küstennahes sz Australien	
	C. c. rubiginosus	Campbell, AJ, 1899	w Australien	
	C. c. dorrie	Mathews, 1912	Dorre Island (vor w Australien)	
	C. c. hartogi	Carter, 1916	Dirk Hartog Island (vor w Australien)	
	C. c. wayensis	Mathews, 1912	wz Australien	
	C. c. isabellinus	North, 1896	inneres sz Australien	
Heidehuscher	*Hylacola pyrrhopygia*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: s, se Australien	Chestnut-rumped Heathwren
	H. p. pyrrhopygia	(Vigors & Horsfield, 1827)	se Australien	
	H. p. parkeri	(Schodde & Mason, IJ, 1999)	Mount Lofty Ranges (sz Australien)	
	H. p. pedleri	(Schodde & Mason, IJ, 1999)	s Flinderskette (sz Australien)	
Sandhuscher	*Hylacola cauta*	Gould, 1843	AU: s Australien	Shy Heathwren
	H. c. macrorhyncha	(Schodde & Mason, IJ, 1999)	z New South Wales (se Australien)	
	H. c. cauta	Gould, 1843	sz Australien	
	H. c. halmaturina	(Mathews, 1912)	Känguru-Insel (vor s Australien)	
	H. c. whitlocki	(Mathews, 1912)	sw Australien	
Rötelkehlhuscher	*Pycnoptilus floccosus*	Gould, 1851	AU: se Australien	Pilotbird
	P. f. sandlandi	Mathews, 1912	küstennahes New South Wales und e Victoria	
	P. f. floccosus	Gould, 1851	Snowy Mountains von New South Wales	
Dornhuscher	*Pyrrholaemus brunneus*	Gould, 1841	AU: s Australien	Redthroat
Grundhuscher	*Pyrrholaemus sagittatus*	(Latham, 1801)	AU: e Australien	Speckled Warbler
Steinhuscher	*Origma solitaria*	(Lewin, 1808)	AU: se Australien	Rockwarbler
Braunrückenhuscher	*Origma murina*	(Sclater, PL, 1858)	AU: Neuguinea	Rusty Mouse-warbler
	O. m. murina	(Sclater, PL, 1858)	Salawati (w Papua-Inseln) und Yapen (vor nw Neuguinea), überwiegendes festländisches Neuguinea	
	O. m. monacha	(Gray, GR, 1858)	Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
	O. m. pallida	(Rand, 1938)	sz Neuguinea	
	O. m. capitalis	(Stresemann & Paludan, 1932)	Waigeo, Batanta und Misool (w Papua-Inseln)	
Braunbauchhuscher	*Origma robusta*	(De Vis, 1898)	AU: Neuguinea	Mountain Mouse-warbler
	O. r. peninsularis	(Hartert, 1930)	nw Neuguinea	
	O. r. bastille	(Diamond, 1969)	küstennahes n Neuguinea	
	O. r. diamondi	(Beehler & Prawiradilaga, 2010)	Foja-Gebirge (nz Neuguinea)	
	O. r. deficiens	(Hartert, 1930)	Cyclops-Gebirge (nz Neuguinea)	
	O. r. sanfordi	(Hartert, 1930)	wz und z Neuguinea	
	O. r. robusta	(De Vis, 1898)	e und se Neuguinea	
Gelbkehlsericornis	*Neosericornis citreogularis*	(Gould, 1838)	AU: e Australien	Yellow-throated Scrubwren
	N. c. cairnsi	(Mathews, 1912)	ne Australien	
	N. c. citreogularis	(Gould, 1838)	se Australien	
	N. c. intermedius	(Mathews, 1912)	e Australien	
Schwarzrückensericornis	*Aethomyias nigrorufus*	(Salvadori, 1894)	AU: Neuguinea	Bicolored Scrubwren
Fahlschnabelsericornis	*Aethomyias spilodera*	(Gray, GR, 1859)	AU: Neuguinea	Pale-billed Scrubwren
	A. s. ferrugineus	(Stresemann & Paludan, 1932)	Waigeo und Batanta (w Papua-Inseln)	
	A. s. spilodera	(Gray, GR, 1859)	nw und n Neuguinea, Yapen (vor nw Neuguinea)	
	A. s. granti	Hartert, 1930	Snow Mountains (w Neuguinea)	
	A. s. guttatus	Sharpe, 1882	sz, se Neuguinea	
	A. s. aruensis	(Ogilvie-Grant, 1911)	Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
Braunohrsericornis	*Aethomyias rufescens*	(Salvadori, 1876)	AU: w Neuguinea	Vogelkop Scrubwren
Brillensericornis	*Aethomyias perspicillatus*	(Salvadori, 1896)	AU: z, e Neuguinea	Buff-faced Scrubwren
Papuasericornis	*Aethomyias papuensis*	(De Vis, 1894)	AU: w, z, se Neuguinea	Papuan Scrubwren
	A. p. meeki	(Rothschild & Hartert, 1913)	w Neuguinea	
	A. p. buergersi	(Stresemann, 1921)	z Neuguinea	
	A. p. papuensis	(De Vis, 1894)	se Neuguinea	
Arfaksericornis	*Aethomyias arfakianus*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Grey-green Scrubwren
Fahlstirnsericornis	*Sericornis magnirostra*	(Gould, 1838)	AU: e Australien	Large-billed Scrubwren
	S. m. viridior	Mathews, 1912	ne Australien	
	S. m. magnirostra	(Gould, 1838)	e Australien	
	S. m. howei	Mathews, 1912	se Australien	
Beccarisericornis	*Sericornis beccarii*	Salvadori, 1874	AU: Neuguinea, ne Australien	Tropical Scrubwren
	S. b. wondiwoi	Mayr, 1937	Wondiwoi-Berge (nw Neuguinea)	
	S. b. beccarii	Salvadori, 1874	Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
	S. b. weylandi	Mayr, 1937	wz Neuguinea	
	S. b. idenburgi	Rand, 1941	Gauttier-Gebirge und Hänge oberhalb Idenburg River (nw Neuguinea)	
	S. b. cyclopum	Hartert, 1930	Cyclops-Gebirge (nz Neuguinea)	
	S. b. randi	Mayr, 1937	sz Neuguinea	
	S. b. minimus	Gould, 1875	n Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	S. b. dubius	Mayr, 1937	ez bis se Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Bergsericornis	*Sericornis nouhuysi*	van Oort, 1909	AU: Neuguinea	Large Scrubwren

	S. n. cantans	Mayr, 1930	Vogelkop (nw Neuguinea)	
	S. n. nouhuysi	van Oort, 1909	wz Neuguinea	
	S. n. stresemanni	Mayr, 1930	z und ez Neuguinea	
	S. n. adelberti	Pratt, 1982	Adelbert-Gebirge (ne Neuguinea)	
	S. n. oorti	Rothschild & Hartert, 1913	Huon-Halbinsel und Herzog-Gebirge (e Neuguinea)	
	S. n. monticola	Mayr & Rand, 1936	se Neuguinea	
Fleckensericornis	*Sericornis maculatus*	Gould, 1847	AU: s, sw Australien	Spotted Scrubwren
	S. m. ashbyi	Mathews, 1912	Känguru-Insel (vor s Australien)	
	S. m. mellori	Mathews, 1912	sw Australien bis sz Australien	
	S. m. maculatus	Gould, 1847	extremes sw Australien	
	S. m. balstoni	Ogilvie-Grant, 1909	küstennahes w Australien	
Tasmansericornis	*Sericornis humilis*	Gould, 1838	AU: Tasmanien	Tasmanian Scrubwren
	S. h. tregellasi	(Mathews, 1914)	King Island (Bass-Straße)	
	S. h. humilis	Gould, 1838	Tasmanien	
Rotstirnsericornis	*Sericornis keri*	Mathews, 1920	AU: ne Australien	Atherton Scrubwren
Weißbrauensericornis	*Sericornis frontalis*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: w, s, e Australien	White-browed Scrubwren
	S. f. laevigaster	Gould, 1847	e Queensland (e Australien)	
	S. f. tweedi	Mathews, 1922	ne New South Wales (e Australien)	
	S. f. frontalis	(Vigors & Horsfield, 1827)	se Australien	
	S. f. harterti	Mathews, 1912	Otway Ranges bis Wilsons Promontary in Victoria (se Australien)	
	S. f. rosinae	Mathews, 1912	Mount Lofty Ranges (sz Südaustralien)	
	S. f. flindersi	White, SA & Mellor, 1913	Inseln in der e Bass-Straße	
Sepiksericornis	*Sericornis virgatus*	(Reichenow, 1915)	AU: nw, nz Neuguinea	Perplexing Scrubwren
	S. v. imitator	Mayr, 1937	Arfak-Gebirge (nw Neuguinea)	
	S. v. jobiensis	Stresemann & Paludan, 1932	Yapen (vor nw Neuguinea)	
	S. v. boreonesioticus	Diamond, 1969	Bewani-Gebirge, Torricelli-Gebirge und Prince Alexander Mountains (nz Neuguinea)	
	S. v. pontifex	Stresemann, 1921	Victor-Emanuel-Gebirge, Hunstein-Gebirge, und Sepik Mountains (nz Neuguinea)	
	S. v. virgatus	(Reichenow, 1915)	n Hänge des Sepik-Ramu-Einzugsgebiets (ne Neuguinea)	
Grauwangengerygone	*Gerygone mouki*	Mathews, 1912	AU: e Australien	Brown Gerygone
	G. m. mouki	Mathews, 1912	ne Queensland (ne Australien)	
	G. m. amalia	Meise, 1931	ez Queensland (e Australien)	
	G. m. richmondi	(Mathews, 1915)	se Australien	
Maorigerygone	*Gerygone igata*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Neuseeland	Grey Gerygone
Norfolkgerygone	*Gerygone modesta*	Pelzeln, 1860	AU: Norfolkinsel	Norfolk Gerygone
Lord-Howe-Gerygone	† *Gerygone insularis*	Ramsay, EP, 1878	AU: Lord-Howe-Insel (Australien)	Lord Howe Gerygone
Langschnabelgerygone	*Gerygone albofrontata*	Gray, GR, 1845	AU: Chatham Island	Chatham Gerygone
Fächerschwanzgerygone	*Gerygone flavolateralis*	(Gray, GR, 1859)	AU: Neukaledonien, Vanuatu, Salomonen	Fan-tailed Gerygone
	G. f. flavolateralis	(Gray, GR, 1859)	Neukaledonien und Maré (Loyalitätsinseln)	
	G. f. lifuensis	(Sarasin, 1913)	Lifou (z Loyalitätsinseln)	
	G. f. rouxi	(Sarasin, 1913)	Ouvéa (n Loyalitätsinseln)	
	G. f. correiae	Mayr, 1931	Banks-Inseln und n Vanuatu	
"Rennellgerygone"	*G. f. citrina*	Mayr, 1931	Rennell (sw Salomonen)	
Baumfarngerygone	*Gerygone ruficollis*	Salvadori, 1876	AU: Neuguinea	Brown-breasted Gerygone
Goldbrustgerygone	*Gerygone sulphurea*	Wallace, 1864	OR, AU: Malaiische Halbinsel, Sundainseln, Philippinen, auch Sulawesi	Golden-bellied Gerygone
	G. s. sulphurea	Wallace, 1864	Malaiische Halbinsel, s Vietnam und Große und Kleine Sundainseln	
	G. s. muscicapa	Oberholser, 1912	Enggano (vor sw Sumatra)	
	G. s. simplex	Cabanis, 1872	w, n und z Philippinen	
	G. s. rhizophorae	Mearns, 1905	s Philippinen	
	G. s. flaveola	Cabanis, 1873	Sulawesi, Salajar (s von Sulawesi) und Banggai und Peleng (e von Sulawesi)	
Rostflankengerygone	*Gerygone dorsalis*	Sclater, PL, 1883	AU: Kleine Sundainseln	Rufous-sided Gerygone
	G. d. senex	Meise, 1929	Kalaotoa und Madu	
	G. d. kuehni	Hartert, 1900	Damar	
	G. d. fulvescens	Meyer, AB, 1884	e Kleine Sundainseln	
	G. d. keyensis	Büttikofer, 1893	Kei-Inseln	
	G. d. dorsalis	Sclater, PL, 1883	Tanimbar-Inseln	
Mangrovegerygone	*Gerygone levigaster*	Gould, 1843	AU: s Neuguinea, n Australien	Mangrove Gerygone
	G. l. pallida	Finsch, 1898	s Neuguinea	
	G. l. levigaster	Gould, 1843	küstennahes n Australien	
	G. l. cantator	(Weatherill, 1908)	küstennahes e Australien	
Timorgerygone	*Gerygone inornata*	Wallace, 1864	AU: Kleine Sundainseln	Plain Gerygone
Weißschwanzgerygone	*Gerygone fusca*	(Gould, 1838)	AU: Australien	Western Gerygone
	G. f. fusca	(Gould, 1838)	sw Australien	
	G. f. exsul	Mathews, 1912	e Australien	
	G. f. mungi	Mathews, 1912	wz bis ez Australien	
Braunrückengerygone	*Gerygone tenebrosa*	(Hall, R, 1901)	AU: nw, w Australien	Dusky Gerygone
	G. t. tenebrosa	(Hall, R, 1901)	küstennahes nw Australien	
	G. t. christophori	Mathews, 1912	küstennahes w Australien	
Sumpfgerygone	*Gerygone magnirostris*	Gould, 1843	AU: Neuguinea, n Australien	Large-billed Gerygone
	G. m. conspicillata	(Gray, GR, 1859)	Waigeo, Batanta,Salawati und Kofiau (w Papua-Inseln), Vogelkop (nw Neuguinea)	
	G. m. affinis	Meyer, AB, 1874	n Neuguinea und benachbarte Inseln	
	G. m. rosseliana	Hartert, 1899	Louisiade-Archipel und D'Entrecasteaux-Archipel	
	G. m. brunneipectus	(Sharpe, 1879)	s Neuguinea, Aru-Inseln und Inseln in der Torres-Straße	
	G. m. magnirostris	Gould, 1843	n Australien	
	G. m. cairnsensis	Mathews, 1912	ne Australien	
Biakgerygone	*Gerygone hypoxantha*	Salvadori, 1878	AU: Biak in nw Neuguinea	Biak Gerygone
Gelbbauchgerygone	*Gerygone chrysogaster*	Gray, GR, 1858	AU: Neuguinea	Yellow-bellied Gerygone
	G. c. neglecta	Wallace, 1865	Waigeo (vor nw Neuguinea)	
	G. c. notata	Salvadori, 1878	Batanta und Misool (w Papua-Inseln), Vogelkop (nw Neuguinea) und w, sw Neuguinea.	
	G. c. chrysogaster	Gray, GR, 1858	s, nz und e Neuguinea, Yapen (vor nw Neuguinea) und Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
Grünrückengerygone	*Gerygone chloronota*	Gould, 1843	AU: Neuguinea, nw Australien	Green-backed Gerygone
	G. c. chloronota	Gould, 1843	Neuguinea, w Papua-Inseln, Aru-Inseln und n Australien	
	G. c. darwini	Mathews, 1912	nw Australien	
Weißkehlgerygone	*Gerygone olivacea*	(Gould, 1838)	AU: se Neuguinea, n, e Australien	White-throated Gerygone
	G. o. cinerascens	Sharpe, 1878	se Neuguinea und Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	G. o. rogersi	Mathews, 1911	nw bis nz Australien	
	G. o. olivacea	(Gould, 1838)	e Australien	

Elfengerygone	*Gerygone palpebrosa*	Wallace, 1865	AU: Neuguinea, e Australien	Fairy Gerygone
	G. p. palpebrosa	Wallace, 1865	w Papua-Inseln und Aru-Inseln w bis se Flachland vonNeuguinea (außer sz)	
	G. p. wahnesi	(Meyer, AB, 1899)	Yapen und n Neuguinea	
	G. p. tarara	Rand, 1941	sz Neuguinea	
	G. p. personata	Gould, 1866	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	G. p. flavida	Ramsay, EP, 1877	e Australien	
Bergdornschnabel	*Acanthiza katherina*	De Vis, 1905	AU: ne Australien	Mountain Thornbill
Roststirn-Dornschnabel	*Acanthiza pusilla*	(Shaw, 1790)	AU: Australien	Brown Thornbill
	A. p. dawsonensis	Campbell, AG, 1922	e Queensland (ne Australien)	
	A. p. pusilla	(Shaw, 1790)	e und se Australien	
	A. p. samueli	Mathews, 1913	s Australien (Mount Lofty Ranges)	
	A. p. diemenensis	Gould, 1838	Kent Island (Bass-Straße) und Tasmanien	
	A. p. magnirostris	Campbell, AJ, 1903	King Island (Bass-Straße)	
	A. p. zietzi	North, 1904	Känguru-Insel (vor s Australien)	
Stelzschwanz-Dornschnabel	*Acanthiza apicalis*	Gould, 1847	AU: w Australien	Inland Thornbill
	A. a. cinerascens	Schodde & Mason, IJ, 1999	ez Australien	
	A. a. whitlocki	North, 1909	w und z Australien	
	A. a. apicalis	Gould, 1847	sw bis sz Australien	
	A. a. albiventris	North, 1904	se Australien	
Tasmandornschnabel	*Acanthiza ewingii*	Gould, 1844	AU: Tasmanien	Tasmanian Thornbill
	A. e. ewingii	Gould, 1844	Tasmanien und Flinders Island (Bass-Straße)	
	A. e. rufifrons	Campbell, AJ, 1903	King Island (Bass-Straße)	
Papuadornschnabel	*Acanthiza murina*	(De Vis, 1897)	AU: z, e Neuguinea	New Guinea Thornbill
Braunbürzel-Dornschnabel	*Acanthiza uropygialis*	Gould, 1838	AU: wz, sz Australien	Chestnut-rumped Thornbill
Goldhähnchen-Dornschnabel	*Acanthiza reguloides*	Vigors & Horsfield, 1827	AU: e Australien	Buff-rumped Thornbill
	A. r. squamata	De Vis, 1889	ne Australien	
	A. r. nesa	(Mathews, 1920)	e Australien	
	A. r. reguloides	Vigors & Horsfield, 1827	se Australien	
	A. r. australis	(North, 1904)	sz bis se Australien	
Walddornschnabel	*Acanthiza inornata*	Gould, 1841	AU: sw Australien	Western Thornbill
Grunddornschnabel	*Acanthiza iredalei*	Mathews, 1911	AU: wz, sz Australien	Slender-billed Thornbill
	A. i. iredalei	Mathews, 1911	wz bis sz Australien	
	A. i. hedleyi	Mathews, 1912	se Südaustralien und w Victoria (se Australien)	
	A. i. rosinae	Mathews, 1913	Golf von St. Vincent (sz Australien)	
Gelbbürzel-Dornschnabel	*Acanthiza chrysorrhoa*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: w, z, s Australien	Yellow-rumped Thornbill
	A. c. normantoni	(Mathews, 1913)	z und inland ne Australien	
	A. c. leighi	Ogilvie-Grant, 1909	se Australien	
	A. c. leachi	Mathews, 1912	Tasmanien	
	A. c. chrysorrhoa	(Quoy & Gaimard, 1832)	sw und sz Australien	
Gelbbauch-Dornschnabel	*Acanthiza nana*	Vigors & Horsfield, 1827	AU: ne, e Australien	Yellow Thornbill
	A. n. flava	White, HL, 1922	ne Australien	
	A. n. modesta	De Vis, 1905	e und inland se Australien	
	A. n. nana	Vigors & Horsfield, 1827	küstennahes se Australien	
Weißbürzel-Dornschnabel	*Acanthiza cinerea*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Grey Thornbill
Stricheldornschnabel	*Acanthiza lineata*	Gould, 1838	AU: Australien	Striated Thornbill
	A. l. alberti	Mathews, 1920	e Australien	
	A. l. clelandi	Mathews, 1912	se Südaustralien und w Victoria (sz bis se Australien)	
	A. l. lineata	Gould, 1838	se Australien	
	A. l. whitei	Mathews, 1912	Känguru-Insel (vor s Australien)	
Graurücken-Dornschnabel	*Acanthiza robustirostris*	Milligan, 1903	AU: z, wz Australien	Slaty-backed Thornbill
Fahlrücken-Weißstirnchen	*Aphelocephala leucopsis*	(Gould, 1841)	AU: w, z, s Australien	Southern Whiteface
	A. l. castaneiventris	(Milligan, 1903)	wz Australien	
	A. l. leucopsis	(Gould, 1841)	z, s und se Australien	
Braunbrust-Weißstirnchen	*Aphelocephala pectoralis*	(Gould, 1871)	AU: sz Australien	Chestnut-breasted Whiteface
Halsband-Weißstirnchen	*Aphelocephala nigricincta*	(North, 1895)	AU: z Australien	Banded Whiteface
Australsäbler	5 **Familie Pomatostomidae**			Australasian Babblers
Beutelsäbler	*Garritornis isidorei*	(Lesson, R, 1827)	AU: n, s Neuguinea	Papuan Babbler
Grauscheitelsäbler	*Pomatostomus temporalis*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: sz Neuguinea, Australien	Grey-crowned Babbler
	P. t. temporalis	(Vigors & Horsfield, 1827)	sz Neuguinea, e und se Australien	
	P. t. rubeculus	(Gould, 1840)	nw, wz Australien	
Rußbauchsäbler	*Pomatostomus halli*	Cowles, 1964	AU: ez Australien	Hall's Babbler
Brauensäbler	*Pomatostomus superciliosus*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: s Australien	White-browed Babbler
	P. s. gilgandra	(Mathews, 1912)	se Australien	
	P. s. superciliosus	(Vigors & Horsfield, 1827)	wz bis s Australien	
	P. s. ashbyi	Mathews, 1911	sw Australien	
	P. s. centralis	Schodde & Mason, IJ, 1999	z Australien	
Rotscheitelsäbler	*Pomatostomus ruficeps*	(Hartlaub, 1852)	AU: ez Australien	Chestnut-crowned Babbler
Stachelschwanzflöter	3 **Familie Orthonychidae**			Logrunners
Papuaflöter	*Orthonyx novaeguineae*	Meyer, AB, 1874	AU: w, z Neuguinea	Papuan Logrunner
	O. n. novaeguineae	Meyer, AB, 1874	Vogelkop (nw Neuguinea)	
	O. n. victorianus	van Oort, 1909	wz und e Neuguinea	
Dschungelflöter	*Orthonyx temminckii*	Ranzani, 1822	AU: e Australien	Australian Logrunner
Schwarzkopfflöter	*Orthonyx spaldingii*	Ramsay, EP, 1868	AU: ne Australien	Chowchilla
	O. s. melasmenus	Schodde & Mason, IJ, 1999	Mount Amos und Mount Finnegan bis Thornton Range (ne Queensland)	
	O. s. spaldingii	Ramsay, EP, 1868	Macalister und Herberton Ranges bis Seaview und Paluma Ranges (ne Queensland)	
Samtvögel	3 **Familie Cnemophilidae**			Satinbirds
Loriasamtvogel	*Cnemophilus loriae*	(Salvadori, 1894)	AU: Neuguinea	Loria's Satinbird
Schopfsamtvogel	*Cnemophilus macgregorii*	De Vis, 1890	AU: ez, se Neuguinea	Crested Satinbird
"Feuersamtvogel"	*C. m. sanguineus*	Iredale, 1948	ez Neuguinea	
	C. m. macgregorii	De Vis, 1890	se Neuguinea	
Gelbbrust-Samtvogel	*Loboparadisea sericea*	Rothschild, 1896	AU: z, w Neuguinea	Yellow-breasted Satinbird
	L. s. sericea	Rothschild, 1896	wz und z Neuguinea	
	L. s. aurora	Mayr, 1930	se Neuguinea	
Beerenpicker	10 **Familie Melanocharitidae**			Berrypeckers, Longbills
Arfakbeerenpicker	*Melanocharis arfakiana*	(Finsch, 1900)	AU: se Neuguinea	Obscure Berrypecker
Weißbüschel-Beerenpicker	*Melanocharis nigra*	(Lesson, R, 1830)	AU: Neuguinea	Black Berrypecker

	M. n. pallida	Stresemann & Paludan, 1932	Waigeo (vor w Neuguinea)	
	M. n. nigra	(Lesson, R, 1830)	Misool und Salawati (w Papua-Inseln) und w Neuguinea	
	M. n. unicolor	Salvadori, 1878	Yapen (vor nw Neuguinea), n und e Neuguinea	
	M. n. chloroptera	Salvadori, 1876	Aru-Inseln (sw von Neuguinea) und s Neuguinea	
Gelbbüschel-Beerenpicker	*Melanocharis longicauda*	Salvadori, 1876	AU: Neuguinea	Mid-mountain Berrypecker
	M. l. longicauda	Salvadori, 1876	nw, w und nz Neuguinea	
	M. l. captata	Mayr, 1931	z und ne Neuguinea	
	M. l. orientalis	Mayr, 1931	se Neuguinea	
Fächerschwanz-Beerenpicker	*Melanocharis versteri*	(Finsch, 1876)	AU: Neuguinea	Fan-tailed Berrypecker
	M. v. versteri	(Finsch, 1876)	nw Neuguinea	
	M. v. meeki	(Rothschild & Hartert, 1911)	wz und z Neuguinea	
	M. v. maculiceps	(De Vis, 1898)	n, ez, ne und se Neuguinea	
Streifenbeerenpicker	*Melanocharis striativentris*	Salvadori, 1894	AU: z, e Neuguinea	Streaked Berrypecker
	M. s. axillaris	(Mayr, 1931)	w und wz Neuguinea	
	M. s. striativentris	Salvadori, 1894	ez, se und ne Neuguinea	
Fleckenbeerenpicker	*Rhamphocharis crassirostris*	Salvadori, 1876	AU: Neuguinea	Spotted Berrypecker
	R. c. crassirostris	Salvadori, 1876	nw bis z Neuguinea	
"Langschnabel-Beerenpicker"	*R. c. piperata*	(De Vis, 1898)	e, se Neuguinea	
Gnomenpfriemschnabel	*Oedistoma iliolophus*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Dwarf Longbill
	O. i. cinerascens	(Stresemann & Paludan, 1932)	Waigeo (vor w Neuguinea)	
	O. i. iliolophus	(Salvadori, 1876)	Yapen (vor nw Neuguinea) und Neuguinea	
	O. i. fergussonis	(Hartert, 1896)	D'Entrecasteaux-Inseln	
Zwergpfriemschnabel	*Oedistoma pygmaeum*	Salvadori, 1876	AU: Neuguinea	Pygmy Longbill
	O. p. pygmaeum	Salvadori, 1876	Waigeo und Misool (w Papua-Inseln) und Festland Neuguinea	
	O. p. meeki	(Hartert, 1896)	D'Entrecasteaux-Inseln	
Gelbbauch-Pfriemschnabel	*Toxorhamphus novaeguineae*	(Lesson, R, 1827)	AU: Neuguinea	Yellow-bellied Longbill
	T. n. novaeguineae	(Lesson, R, 1827)	w Papua-Inseln, Yapen (vor nw Neuguinea) und n und w festländisches Neuguinea	
	T. n. flaviventris	(Rothschild & Hartert, 1911)	Aru-Inseln (sw von Neuguinea) und s Neuguinea	
Graukinn-Pfriemschnabel	*Toxorhamphus poliopterus*	(Sharpe, 1882)	AU: Neuguinea	Slaty-headed Longbill
Beerenfresser	2 **Familie Paramythiidae**			Painted Berrypeckers
Gelbbauch-Beerenfresser	*Oreocharis arfaki*	(Meyer, AB, 1875)	AU: Neuguinea	Tit Berrypecker
Schopfbeerenfresser	*Paramythia montium*	De Vis, 1892	AU: z, e Neuguinea	Crested Berrypecker
"West-Schopfbeerenfresser"	*P. m. olivacea*	van Oort, 1910	wz Neuguinea	
	P. m. montium	De Vis, 1892	ez, ne und se Neuguinea	
Lappenvögel	5 **Familie Callaeidae**			New Zealand Wattlebirds
Graulappenvogel	*Callaeas wilsoni*	(Bonaparte, 1850)	AU: Nordinsel, NZ	North Island Kokako
Orangelappenvogel	† *Callaeas cinereus*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Südinsel, Stewart Island, NZ	South Island Kokako
Nordinsel-Sattelvogel	*Philesturnus rufusater*	(Lesson, R, 1828)	AU: Nordinsel, NZ	North Island Saddleback
Südinsel-Sattelvogel	*Philesturnus carunculatus*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Südinsel, NZ	South Island Saddleback
Huialappenvogel	† *Heteralocha acutirostris*	(Gould, 1837)	AU: Neuseeland	Huia
Stichvögel	1 **Familie Notiomystidae**			Stitchbird
Stichvogel	*Notiomystis cincta*	(Du Bus de Gisignies, 1839)	AU: Neuseeland	Stitchbird
	N. c. hautura	Mathews, 1935	Little Barrier Island	
	† *N. c. cincta*	(Du Bus de Gisignies, 1839)	Nordinsel	
Australflöter	6 **Familie Psophodidae**			Whipbirds
Grünflöter	*Androphobus viridis*	(Rothschild & Hartert, 1911)	AU: wz, z und ez Neuguinea	Papuan Whipbird
Schwarzschopfflöter	*Psophodes olivaceus*	(Latham, 1801)	AU: e Australien	Eastern Whipbird
	P. o. lateralis	North, 1897	ne Australien	
	P. o. olivaceus	(Latham, 1801)	ez bis se Australien	
Schwarzkehlflöter	*Psophodes nigrogularis*	Gould, 1844	AU: sw Australien	Black-throated Whipbird
	P. n. nigrogularis	Gould, 1844	Two Peoples Bay (extremes sw Australien)	
	P. n. oberon	Mason, IJ & Schodde, 1991	sw Australien	
Weißbauchflöter	*Psophodes leucogaster*	Howe & Ross, JA, 1933	AU: sz Australien	White-bellied Whipbird
	P. l. leucogaster	Howe & Ross, JA, 1933	sz Australis	
	P. l. lashmari	Mason, IJ & Schodde, 1991	Känguru-Insel (vor s Australien)	
Buschflöter	*Psophodes cristatus*	(Gould, 1838)	AU: sz Australien	Chirruping Wedgebill
Glockenflöter	*Psophodes occidentalis*	(Mathews, 1912)	AU: w, z Australien	Chiming Wedgebill
Drosselflöter	12 **Familie Cinclosomatidae**			Jewel-babblers, Quail-thrushes
Bergwaldflöter	*Ptilorrhoa leucosticta*	(Sclater, PL, 1874)	AU: Neuguinea	Spotted Jewel-babbler
	P. l. leucosticta	(Sclater, PL, 1874)	Vogelkop (nw Neuguinea)	
	P. l. mayri	(Hartert, 1930)	Wandammen-Gebirge (w Neuguinea)	
	P. l. centralis	(Mayr, 1936)	wz Neuguinea	
	P. l. sibilans	(Mayr, 1931)	Cyclops-Gebirge (n Neuguinea)	
	P. l. menawa	(Diamond, 1969)	küstennahes n Neuguinea	
	P. l. amabilis	(Mayr, 1931)	Huon-Halbinsel (ne Neuguinea)	
	P. l. loriae	(Salvadori, 1896)	se Neuguinea	
Blauflöter	*Ptilorrhoa caerulescens*	(Temminck, 1836)	AU: Neuguinea	Blue Jewel-babbler
	P. c. caerulescens	(Temminck, 1836)	w Neuguinea	
	P. c. neumanni	(Mayr & Meyer de Schauensee, 1939)	nz Neuguinea	
	P. c. nigricrissus	(Salvadori, 1876)	s Neuguinea	
Braunnackenflöter	*Ptilorrhoa geislerorum*	(Meyer, AB, 1892)	AU: e Neuguinea	Brown-headed Jewel-babbler
Buntflöter	*Ptilorrhoa castanonota*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Chestnut-backed Jewel-babbler
	P. c. gilliardi	(Greenway, 1966)	Batanta (w Papua-Inseln)	
	P. c. castanonota	(Salvadori, 1876)	Vogelkop (nw Neuguinea)	
	P. c. saturata	(Rothschild & Hartert, 1911)	Nassau Mountains (sw Neuguinea)	
	P. c. uropygialis	(Rand, 1940)	Snow Mountains (wz Neuguinea)	
	P. c. buergersi	(Mayr, 1931)	z Neuguinea	
	P. c. par	(Meise, 1930)	Huon-Halbinsel (ne Neuguinea)	
	P. c. pulchra	(Sharpe, 1882)	se Neuguinea	
Fleckenflöter	*Cinclosoma punctatum*	(Shaw, 1795)	AU: se Australien	Spotted Quail-thrush
	C. p. punctatum	(Shaw, 1795)	ez bis se Australien	
	C. p. dovei	Mathews, 1912	Tasmanien	
	† *C. p. anachoreta*	Schodde & Mason, IJ, 1999	Mount Lofty Ranges (se Südaustralien)	

Kastanienmantelflöter	*Cinclosoma castanotum*	Gould, 1840	AU: se Australien	Chestnut Quail-thrush
Kupfermantelflöter	*Cinclosoma clarum*	Morgan, 1926	AU: wz bis z Australien	Copperback Quail-thrush
	C. c. clarum	Morgan, 1926	wz Westaustralien bis sz Südaustralien	
	C. c. fordianum	Schodde & Mason, IJ, 1999	sw bis sz Australien	
Zimtflöter	*Cinclosoma cinnamomeum*	Gould, 1846	AU: z, sz Australien	Cinnamon Quail-thrush
	C. c. tirariense	Schodde & Mason, IJ, 1999	z Australien	
	C. c. cinnamomeum	Gould, 1846	sz Australien	
Nullarborflöter	*Cinclosoma alisteri*	Mathews, 1910	AU: se w Australien und sw Südaustralien	Nullarbor Quail-thrush
Kastanienbrustflöter	*Cinclosoma castaneothorax*	Gould, 1849	AU: ez Australien	Chestnut-breasted Quail-thrush
Rötelflankenflöter	*Cinclosoma marginatum*	Sharpe, 1883	AU: wz Australien	Western Quail-thrush
Ajaxflöter	*Cinclosoma ajax*	(Temminck, 1836)	AU: w, s, se Neuguinea	Painted Quail-thrush
	C. a. ajax	(Temminck, 1836)	w Neuguinea	
	C. a. alare	Mayr & Rand, 1935	ez, sz Neuguinea	
	C. a. goldiei	(Ramsay, EP, 1879)	se Neuguinea	

Afrikaschnäpper	31 **Familie Platysteiridae**			Wattle-eyes, Batises
Ruwenzorischnäpper	*Batis diops*	Jackson, 1905	AF: ez DR Kongo, sw Uganda, w Ruanda und w Burundi	Rwenzori Batis
Boultonschnäpper	*Batis margaritae*	Boulton, 1934	AF: sz	Margaret's Batis
	B. m. margaritae	Boulton, 1934	wz Angola	
	B. m. kathleenae	White, CMN, 1941	nw Sambia und se DR Kongo	
Kurzschwanzschnäpper	*Batis mixta*	(Shelley, 1889)	AF: se Kenia bis ne Tansania	Forest Batis
Reichenowschnäpper	*Batis reichenowi*	Grote, 1911	AF: se Tansania	Reichenow's Batis
Iringaschnäpper	*Batis crypta*	Fjeldså, Bowie & Kiure, 2006	AF: Eastern Arc Mountains von Tansania, nw Malawi	Dark Batis
Kapschnäpper	*Batis capensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: s	Cape Batis
	B. c. sola	Lawson, 1964	n Malawi	
"Malawischnäpper"	*B. c. dimorpha*	(Shelley, 1893)	s Malawi und n Mosambik	
	B. c. kennedyi	Smithers & Paterson, 1956	sw Simbabwe	
	B. c. erythrophthalma	Swynnerton, 1907	e Simbabwe und w Mosambik	
	B. c. hollidayi	Clancey, 1952	ne Südafrika, Swasiland und s Mosambik	
	B. c. capensis	(Linnaeus, 1766)	s Südafrika	
Mosambikschnäpper	*Batis fratrum*	(Shelley, 1900)	AF: s Malawi, z Mosambik und e Simbabwe bis e Südafrika	Woodward's Batis
Weißflankenschnäpper	*Batis molitor*	(Küster, 1836)	AF: z, s	Chinspot Batis
	B. m. puella	Reichenow, 1893	s Sudan und ne DR Kongo bis Kenia und n Tansania	
	B. m. pintoi	Lawson, 1966	Gabun bis z Angola und nw Sambia	
	B. m. palliditergum	Clancey, 1955	s Angola und se DR Kongo bis Namibia, Botswana und n Südafrika	
	B. m. molitor	(Küster, 1836)	s Mosambik, Swasiland und e Südafrika	
Senegalschnäpper	*Batis senegalensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: s Mauretanien bis Sierra Leone und e bis Niger, Tschad und Kamerun	Senegal Batis
Heuglinschnäpper	*Batis orientalis*	(Heuglin, 1870)	AF: z, ne	Grey-headed Batis
	B. o. chadensis	Alexander, 1908	ne Nigeria und n Kamerun bis sw Sudan	
	B. o. lynesi	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1940	ne Sudan	
	B. o. orientalis	(Heuglin, 1870)	Äthiopien, Eritrea, Somalia und n Kenia	
Kinnfleckschnäpper	*Batis soror*	Reichenow, 1903	AF: se Kenia bis e Simbabwe und s Mosambik	Pale Batis
Priritschnäpper	*Batis pririt*	(Vieillot, 1818)	AF: sw	Pririt Batis
	B. p. affinis	(Wahlberg, 1855)	sw Angola, Namibia, w, z Botswana und nw Südafrika	
	B. p. pririt	(Vieillot, 1818)	z und sw Südafrika	
Keniaschnäpper	*Batis minor*	Erlanger, 1901	AF: s Somalia, se Kenia und e Tansania	Eastern Black-headed Batis
	B. m. minor	Erlanger, 1901	s Somalia	
	B. m. suahelica	Neumann, 1907	se Kenia und e Tansania	
Kongoschnäpper	*Batis erlangeri*	Neumann, 1907	AF: Hochland von Äthiopien und Somalia w bis Kamerun und Angola	Western Black-headed Batis
	B. e. erlangeri	Neumann, 1907	n Kamerun bis Äthiopien s bis Uganda, w Kenia und Burundi	
	B. e. congoensis	Neumann, 1907	s Kongo, sw DR Kongo, w Angola	
Däumlingsschnäpper	*Batis perkeo*	Neumann, 1907	AF: se Südsudan, s Äthiopien und Somalia bis n Tansania	Pygmy Batis
Angolaschnäpper	*Batis minulla*	(Barboza du Bocage, 1874)	AF: e Gabun, s Kongo, w DR Kongo und w Angola	Angolan Batis
Gabunschnäpper	*Batis minima*	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1855)	AF: s Kamerun, Gabun	Gabon Batis
Iturischnäpper	*Batis ituriensis*	Chapin, 1921	AF: DR Kongo, w Uganda	Ituri Batis
Biokoschnäpper	*Batis poensis*	Alexander, 1903	AF: w,wz	Fernando Po Batis
"Plantagenschnäpper"	*B. p. occulta*	Lawson, 1984	Sierra Leone bis Gabun	
	B. p. poensis	Alexander, 1903	Bioko (Golf von Guinea)	

Erdschnäpper	*Lanioturdus torquatus*	Waterhouse, 1838	AF: Angola, z Namibia	White-tailed Shrike
Halsband-Lappenschnäpper	*Platysteira hormophora*	(Reichenow, 1901)	AF: Sierra Leone bis Benin	West African Wattle-eye
Weißbürzel-Lappenschnäpper	*Platysteira castanea*	Fraser, 1843	AF: Nigeria bis s Sudan, w Kenia und n Sambia	Chestnut Wattle-eye
Weißbrauen-Lappenschnäpper	*Platysteira tonsa*	(Bates, 1911)	AF: s Nigeria bis Gabun und Kongo, ez DR Kongo	White-spotted Wattle-eye
Bandlappenschnäpper	*Platysteira laticincta*	Bates, 1926	AF: sw Kamerun	Banded Wattle-eye
Schwarzkehl-Lappenschnäpper	*Platysteira peltata*	Sundevall, 1850	AF: z, e, se	Black-throated Wattle-eye
	P. p. cryptoleuca	Oberholser, 1905	Somalia bis n Mosambik	
	P. p. mentalis	Barboza du Bocage, 1878	z Angola bis w Kenia, w Tansania und Malawi	
	P. p. peltata	Sundevall, 1850	Sambia bis z Mosambik und e Südafrika	
Weißstirn-Lappenschnäpper	*Platysteira albifrons*	Sharpe, 1873	AF: w Angola, sw DR Kongo	White-fronted Wattle-eye
Bindenlappenschnäpper	*Platysteira cyanea*	(Müller, PLS, 1776)	AF: w, z	Brown-throated Wattle-eye
	P. c. cyanea	(Müller, PLS, 1776)	Senegal und Gambia bis nw Angola	
	P. c. nyansae	Neumann, 1905	Zentralafrikanische Republik und DR Kongo bis sw Sudan und w Kenia	
	P. c. aethiopica	Neumann, 1905	se Sudan und s Äthiopien	
Orangebauch-Lappenschnäpper	*Platysteira concreta*	Hartlaub, 1855	AF: w, z	Yellow-bellied Wattle-eye
	P. c. concreta	Hartlaub, 1855	Sierra Leone bis Ghana	
"Gelbbauch-Lappenschnäpper"	*P. c. ansorgei*	(Hartert, 1905)	w Angola	
	P. c. graueri	(Hartert, 1908)	Nigeria bis Gabun, DR Kongo und w Kenia	
	P. c. kungwensis	(Moreau, 1941)	w Tansania	
Glanzlappenschnäpper	*Platysteira blissetti*	(Sharpe, 1872)	AF: Guinea und Sierra Leone tp z Nigeria und ne Kamerun	Red-cheeked Wattle-eye
Schwarznacken-Lappenschnäpper	*Platysteira chalybea*	(Reichenow, 1897)	AF: z Kamerun und Zentralafrikanische Republik bis Gabun und Kongo, wz Angola	Black-necked Wattle-eye
Ugandalappenschnäpper	*Platysteira jamesoni*	(Sharpe, 1890)	AF: ne DR Kongo und s Südsudan bis Burundi und w Kenia	Jameson's Wattle-eye

Blutbrustwürger	*Malaconotus cruentus*	(Lesson, R, 1831)	AF: Guinea und Sierra Leone bis ne DR Kongo, w Uganda, s Kongo und w DR Kongo	Fiery-breasted Bushshrike
Monteirowürger	*Malaconotus monteiri*	(Sharpe, 1870)	AF: sw Kamerun, nw Angola	Monteiro's Bushshrike
	M. m. perspicillatus	(Reichenow, 1894)	Mt Kamerun	
	M. m. monteiri	(Sharpe, 1870)	nw Angola	
Graukopfwürger	*Malaconotus blanchoti*	Stephens, 1826	AF: weit verbreitet	Grey-headed Bushshrike
	M. b. approximans	(Cabanis, 1869)	e Äthiopien und Somalia bis n Tansania	
	M. b. blanchoti	Stephens, 1826	Senegal und Gambia bis n Kamerun	
	M. b. catharoxanthus	Neumann, 1899	n Kamerun bis Eritrea, Äthiopien, Uganda und w Kenia	
	M. b. hypopyrrhus	Hartlaub, 1844	Tansania bis Südafrika	
	M. b. interpositus	Hartert, 1911	Angola, se DR Kongo und w Sambia	
	M. b. citrinipectus	Meise, 1968	sw Angola und n Namibia	
	M. b. extremus	Clancey, 1957	e Südafrika	
Lagdenwürger	*Malaconotus lagdeni*	(Sharpe, 1884)	AF: w, z	Lagden's Bushshrike
	M. l. lagdeni	(Sharpe, 1884)	Sierra Leone bis Ghana	
	M. l. centralis	Neumann, 1920	e DR Kongo, w Uganda und w Ruanda	
Grünbrustwürger	*Malaconotus gladiator*	(Reichenow, 1892)	AF: se Nigeria, w Kamerun	Green-breasted Bushshrike
Schwarzkappenwürger	*Malaconotus alius*	Friedmann, 1927	AF: z Tansania	Uluguru Bushshrike
Halsbandwürger	*Chlorophoneus kupeensis*	Serle, 1951	AF: se Nigeria, sw Kamerun	Mount Kupe Bushshrike
Vielfarbenwürger	*Chlorophoneus multicolor*	(Gray, GR, 1845)	AF: w, z	Many-colored Bushshrike
	C. m. multicolor	(Gray, GR, 1845)	Sierra Leone bis Kamerun	
	C. m. batesi	Sharpe, 1908	s Kamerun bis w Uganda und nw Angola	
	C. m. graueri	(Hartert, 1908)	e DR Kongo, sw Uganda und w Ruanda	
Graustirnwürger	*Chlorophoneus nigrifrons*	(Reichenow, 1896)	AF: e	Black-fronted Bushshrike
	C. n. nigrifrons	(Reichenow, 1896)	z Kenia, Tansania und n Malawi	
	C. n. manningi	(Shelley, 1899)	se DR Kongo und n Sambia	
	C. n. sandgroundi	Bangs, 1931	se Malawi, Mosambik, e Simbabwe und ne Südafrika	
Olivwürger	*Chlorophoneus olivaceus*	(Shaw, 1809)	AF: se	Olive Bushshrike
	C. o. makawa	Benson, 1945	sw Malawi	
	C. o. bertrandi	(Shelley, 1894)	se Malawi	
	C. o. vitorum	(Clancey, 1967)	küstennahes se Mosambik und ne Südafrika	
	C. o. interfluvius	(Clancey, 1969)	e Simbabwe, wz Mosambik	
	C. o. olivaceus	(Shaw, 1809)	e und s Südafrika, Swasiland und sw Mosambik	
Bocagewürger	*Chlorophoneus bocagei*	(Reichenow, 1894)	AF: z	Bocage's Bushshrike
	C. b. bocagei	(Reichenow, 1894)	s Kamerun bis n Angola	
	C. b. jacksoni	(Sharpe, 1901)	z DR Kongo bis Uganda und w Kenia	
Orangebrustwürger	*Chlorophoneus sulfureopectus*	(Lesson, R, 1831)	AF: weit verbreitet	Orange-breasted Bushshrike
	C. s. sulfureopectus	(Lesson, R, 1831)	Senegal und Gambia bis ne DR Kongo und w Uganda	
	C. s. similis	(Smith, A, 1836)	s Sudan und Äthiopien bis e Südafrika	
Doppelbandwürger	*Telophorus viridis*	(Vieillot, 1817)	AF: w Afrika bis se Kenia, e Tansania s bis Südafrika und Swasiland	Gorgeous Bushshrike
	T. v. viridis	(Vieillot, 1817)	e Gabun, sw Kongo, w DR Kongo bis w Angola, z DR Kongo bis nw Sambia	
	T. v. nigricauda	(Clarke, S, 1913)	se Kenia und e Tansania	
	T. v. quartus	Clancey, 1960	s Malawi, Simbabwe und Mosambik	
	T. v. quadricolor	(Cassin, 1851)	Südafrika und Swasiland	
Rotstirnwürger	*Telophorus dohertyi*	(Rothschild, 1901)	AF: e DR Kongo, sw Uganda, Ruanda, Burundi und nw Tansania; w Kenia	Doherty's Bushshrike
Bokmakiriwürger	*Telophorus zeylonus*	(Linnaeus, 1766)	AF: s	Bokmakierie
	T. z. restrictus	Irwin, 1968	e Simbabwe und w Mosambik	
	T. z. phanus	(Hartert, 1920)	s Angola und nw Namibia	
	T. z. thermophilus	Clancey, 1960	Namibia, Botswana und nw Südafrika	
	T. z. zeylonus	(Linnaeus, 1766)	e und s Südafrika	
Rosenwürger	*Telophorus cruentus*	(Hemprich & Ehrenberg, 1828)	AF: ne, ez	Rosy-patched Bushshrike
	T. c. kordofanicus	(Sclater, WL & Mackworth-Praed, 1918)	wz Sudan	
	T. c. cruentus	(Hemprich & Ehrenberg, 1828)	ne Sudan, Eritrea und n Äthiopien	
	T. c. hilgerti	(Neumann, 1903)	Äthiopien und Somalia bis n und e Kenia	
	T. c. cathemagmenus	(Reichenow, 1887)	s Kenia und ne Tansania	
Sumpftschagra	*Bocagia minuta*	(Hartlaub, 1858)	AF: w, z	Marsh Tchagra
	B. m. minuta	(Hartlaub, 1858)	Sierra Leone bis Äthiopien, w Kenia und nw Tansania	
	B. m. reichenowi	(Neumann, 1900)	e Tansania, s Malawi, e Simbabwe und Mosambik	
	B. m. anchietae	(Barboza du Bocage, 1869)	Angola bis sw Tansania und n Malawi	
Dorntschagra	*Tchagra australis*	(Smith, A, 1836)	AF: weit verbreitet	Brown-crowned Tchagra
	T. a. ussheri	(Sharpe, 1882)	Sierra Leone bis s Nigeria	
	T. a. emini	(Reichenow, 1893)	se Nigeria bis z Kenia und nw Tansania	
	T. a. minor	(Reichenow, 1887)	se Kenia bis z Mosambik	
	T. a. ansorgei	(Neumann, 1909)	w Angola	
	T. a. bocagei	da Rosa Pinto, 1968	se Angola	
	T. a. souzae	(Barboza du Bocage, 1892)	z Angola, s DR Kongo und n Sambia	
	T. a. rhodesiensis	(Roberts, 1932)	se Angola, sw Sambia, ne Namibia und nw Botswana	
	T. a. australis	(Smith, A, 1836)	se Simbabwe, ne Südafrika, s Mosambik und Swasiland	
	T. a. damarensis	(Reichenow, 1915)	sw Angola und Namibia bis sw Simbabwe und n Südafrika	
Somalitschagra	*Tchagra jamesi*	(Shelley, 1885)	AF: ne	Three-streaked Tchagra
	T. j. jamesi	(Shelley, 1885)	se Sudan bis Somalia und z Kenia und ne Tansania	
	T. j. mandanus	(Neumann, 1903)	küstennahes Kenia und Inseln	
Kaptschagra	*Tchagra tchagra*	(Vieillot, 1816)	AF: s	Southern Tchagra
	T. t. tchagra	(Vieillot, 1816)	s Südafrika	
	T. t. natalensis	(Reichenow, 1903)	ne Südafrika und Swasiland	
	T. t. caffrariae	Quickelberge, 1967	e Südafrika	
Senegaltschagra	*Tchagra senegalus*	(Linnaeus, 1766)	AF: weit verbreitet, auch Arabische Halbinsel	Black-crowned Tchagra
	T. s. cucullatus	(Temminck, 1840)	Marokko bis w Libyen	
	T. s. percivali	(Ogilvie-Grant, 1900)	s Arabische Halbinsel	
	T. s. remigialis	(Hartlaub & Finsch, 1870)	z Tschad bis z Sudan	
	T. s. nothus	(Reichenow, 1920)	Mali bis w Tschad	
	T. s. senegalus	(Linnaeus, 1766)	s Mauretanien bis Liberia und e bis n Zentralafrikanische Republik	
	T. s. habessinicus	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	s Sudan bis Eritrea, Äthiopien und Somalia	
	T. s. armenus	(Oberholser, 1906)	s Kamerun bis sw Sudan und Uganda, s bis Angola, Simbabwe und nw Mosambik	
	T. s. orientalis	(Cabanis, 1869)	s Somalia bis e Südafrika	
	T. s. kalahari	(Roberts, 1932)	s Angola bis sw Sambia und w Südafrika	

Dickschnabel-Schneeballwürger	*Dryoscopus sabini*	(Gray, JE, 1831)	AF: w, z	Sabine's Puffback
	D. s. sabini	(Gray, JE, 1831)	Sierra Leone bis s Nigeria	
	D. s. melanoleucus	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1851)	Kamerun bis DR Kongo und Angola	
Blassfuß-Schneeballwürger	*Dryoscopus angolensis*	Hartlaub, 1860	AF: z, e	Pink-footed Puffback
	D. a. boydi	Bannerman, 1938	se Nigeria und w Kamerun	
	D. a. angolensis	Hartlaub, 1860	s Gabun bis nw Angola	
	D. a. nandensis	Sharpe, 1900	e DR Kongo bis Sudan und w Kenia	
	D. a. kungwensis	Moreau, 1941	w Tansania	
Schwarzschulter-Schneeballwürger	*Dryoscopus senegalensis*	(Hartlaub, 1857)	AF: Nigeria bis Zentralafrikanische Republik, sw Südsudan und w Uganda, s bis n Angola und e DR Kongo	Red-eyed Puffback
Schwarzmantel-Schneeballwürger	*Dryoscopus cubla*	(Latham, 1801)	AF: z, e, s	Black-backed Puffback
	D. c. affinis	(Gray, GR, 1837)	s Somalia, e Kenia und ne Tansania	
	D. c. nairobiensis	Rand, 1958	z Kenia bis n Tansania	
	D. c. hamatus	Hartlaub, 1863	n Angola bis sw Kenia, e Tansania, Mosambik und ne Südafrika.	
	D. c. okavangensis	Roberts, 1932	s Angola, Namibia, s Sambia und n Botswana	
	D. c. cubla	(Latham, 1801)	se Südafrika	
Gambia-Schneeballwürger	*Dryoscopus gambensis*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: w, z	Northern Puffback
	D. g. congicus	Sharpe, 1901	sw Kongo und w DR Kongo	
	D. g. erythreae	Neumann, 1899	e Sudan, Eritrea und Äthiopien	
	D. g. gambensis	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Senegal und Gambia bis Gabun	
	D. g. malzacii	(Heuglin, 1870)	e Kamerun bis w Kenia	
	D. g. erwini	Sassi, 1923	e DR Kongo, sw Uganda, nw Tansania	
Zwerg-Schneeballwürger	*Dryoscopus pringlii*	Jackson, 1893	AF: s Äthiopien und Somalia bis ne Tansania	Pringle's Puffback
Schwarzwürger	*Laniarius leucorhynchus*	(Hartlaub, 1848)	AF: Guinea und Sierra Leone bis Ghana, se Nigeria und Kamerun bis Uganda, z DR Kongo und n Angola	Lowland Sooty Boubou
Rabenwürger	*Laniarius poensis*	(Alexander, 1903)	AF: se Nigeria, sw Kamerun und Bioko	Mountain Sooty Boubou
	L. p. camerunensis	Eisentraut, 1968	Kamerun und Nigeria	
	L. p. poensis	(Alexander, 1903)	Bioko (Golf von Guinea)	
Kongowürger	*Laniarius holomelas*	(Jackson, 1906)	AF: e DR Kongo, Uganda, Ruanda und Burundi	Albertine Sooty Boubou
Grauaugenwürger	*Laniarius willardi*	Voelker & Gnoske, 2010	AF: Albertine Rift in Uganda, Burundi	Willard's Sooty Boubou
Fülleborn würger	*Laniarius fuelleborni*	(Reichenow, 1900)	AF: ez	Fülleborn's Boubou
	L. f. usambaricus	Rand, 1957	ne und ez Tansania	
	L. f. fuelleborni	(Reichenow, 1900)	s Tansania, n Malawi und ne Sambia	
Schieferwürger	*Laniarius funebris*	(Hartlaub, 1863)	AF: z Äthiopien und Somalia tp Uganda und z Tansania	Slate-colored Boubou
Braunscheitelwürger	*Laniarius luehderi*	Reichenow, 1874	AF: se Nigeria und Kamerun bis w DR Kongo; e DR Kongo bis s Südsudan, w Kenia und w Tansania	Lühder's Bushshrike
Angolawürger	*Laniarius brauni*	Bannerman, 1939	AF: nw Angola	Braun's Bushshrike
Amboimwürger	*Laniarius amboimensis*	Moltoni, 1932	AF: wz Angola	Gabela Bushshrike
Rotnackenwürger	*Laniarius ruficeps*	(Shelley, 1885)	AF: ne	Red-naped Bushshrike
	L. r. ruficeps	(Shelley, 1885)	nw Somalia	
	L. r. rufinuchalis	(Sharpe, 1895)	Äthiopien und z und s Somalia	
	L. r. kismayensis	(Erlanger, 1901)	s Somalia und e Kenia	
Reichenowwürger	*Laniarius nigerrimus*	(Reichenow, 1879)	AF: sz Somalia, küstennahes e Kenia	Black Boubou
Äthiopienwürger	*Laniarius aethiopicus*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: Eritrea, Äthiopien, nw Somalia, n Kenia	Ethiopian Boubou
Tropenwürger	*Laniarius major*	(Hartlaub, 1848)	AF: w, z Afrika s bis s Sambia, n, z Mosambik	Tropical Boubou
	L. m. major	(Hartlaub, 1848)	Senegal und Gambia bis Liberia und e bis w Kenia und n Sambia	
	L. m. ambiguus	Madarász, 1904	e Kenia und ne Tansania	
	L. m. limpopoensis	Roberts, 1922	se Simbabwe und n Südafrika	
	L. m. mossambicus	(Fischer, GA & Reichenow, 1880)	Sambia und Malawi bis ne Namibia, n Botswana, Simbabwe und Mosambik	
Keniawürger	*Laniarius sublacteus*	(Cassin, 1851)	AF: se Somalia bis ne Tansania, Sansibar	East Coast Boubou
Flötenwürger	*Laniarius ferrugineus*	(Gmelin, JF, 1788)	AF: s	Southern Boubou
	L. f. transvaalensis	Roberts, 1922	se Botswana, n Südafrika und Swasiland	
	L. f. tongensis	Roberts, 1931	s Mosambik und e Südafrika	
	L. f. natalensis	Roberts, 1922	w und s Kwazulu-Natal bis sw Ostkap (e und se Südafrika)	
	L. f. pondoensis	Roberts, 1922	ne Ostkap (se Südafrika)	
	L. f. savensis	da Rosa Pinto, 1963	se Simbabwe und s Mosambik	
	L. f. ferrugineus	(Gmelin, JF, 1788)	s Westkap (s Südafrika)	
Sumpfwürger	*Laniarius bicolor*	(Hartlaub, 1857)	AF: wz	Swamp Boubou
	L. b. bicolor	(Hartlaub, 1857)	Kamerun bis Gabun	
	L. b. guttatus	(Hartlaub, 1865)	w Kongo bis w Angola	
	L. b. sticturus	Hartlaub & Finsch, 1870	s Angola, w Sambia, ne Namibia und n Botswana	
Turatiwürger	*Laniarius turatii*	(Verreaux, J, 1858)	AF: Guinea-Bissau bis Sierra Leone	Turati's Boubou
Goldscheitelwürger	*Laniarius barbarus*	(Linnaeus, 1766)	AF: w	Yellow-crowned Gonolek
	L. b. helenae	Kelsall, 1913	Sierra Leone	
	L. b. barbarus	(Linnaeus, 1766)	Senegal und Gambia bis s Tschad	
Papyruswürger	*Laniarius mufumbiri*	Ogilvie-Grant, 1911	AF: Uganda bis w Kenia, e DR Kongo, Ruanda und Burundi	Papyrus Gonolek
Scharlachwürger	*Laniarius erythrogaster*	(Cretzschmar, 1829)	AF: e Nigeria und n Kamerun bis Eritrea, w Äthiopien, w Kenia, n Tansania und e DR Kongo	Black-headed Gonolek
Rotbauchwürger	*Laniarius atrococcineus*	(Burchell, 1822)	AF: Angola, Sambia und Simbabwe bis z Südafrika	Crimson-breasted Shrike
Gelbbauchwürger	*Laniarius atroflavus*	Shelley, 1887	AF: se Nigeria und w Kamerun	Yellow-breasted Boubou
Brubruwürger	*Nilaus afer*	(Latham, 1801)	AF: weit verbreitet	Brubru
	N. a. afer	(Latham, 1801)	Senegal und Gambia bis Äthiopien	
	N. a. camerunensis	Neumann, 1907	Kamerun bis ne DR Kongo	
	N. a. hilgerti	Neumann, 1907	e Äthiopien	
	N. a. minor	Sharpe, 1895	se Sudan bis Somalia, n und e Kenia und ne Tansania	
	N. a. massaicus	Neumann, 1907	e DR Kongo bis sw Kenia und n Tansania	
	N. a. nigritemporalis	Reichenow, 1892	e Angola bis Tansania, s bis z Sambia und z Mosambik	
	N. a. brubru	(Latham, 1801)	s Angola bis n Südafrika und w Swasiland	
	N. a. solivagus	Clancey, 1958	z Simbabwe, sw Mosambik, e Swasiland und e und ne Südafrika	
	N. a. affinis	Barboza du Bocage, 1878	n Angola und s DR Kongo	
	N. a. miombensis	Clancey, 1971	se Mosambik	
Flachschnäbel	2 **Familie Machaerirhynchidae**			Boatbills
Gelbbauch-Flachschnabel	*Machaerirhynchus flaviventer*	Gould, 1851	AU: Neuguinea, ne Australien	Yellow-breasted Boatbill
	M. f. albifrons	Gray, GR, 1862	Waigeo (w Papua-Inseln)	
	M. f. albigula	Mayr & Meyer de Schauensee, 1939	w Papua-Inseln, w bis nz Neuguinea	

	M. f. novus	Rothschild & Hartert, 1912	ne Neuguinea	
	M. f. xanthogenys	Gray, GR, 1858	s und se Neuguinea, Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
	M. f. flaviventer	Gould, 1851	n und e Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	M. f. secundus	Mathews, 1912	ne Queensland (ne Australien)	
Schwarzbrust-Flachschnabel	*Machaerirhynchus nigripectus*	Schlegel, 1871	AU: Neuguinea	Black-breasted Boatbill
	M. n. nigripectus	Schlegel, 1871	Vogelkop (nw Neuguinea)	
	M. n. saturatus	Rothschild & Hartert, 1913	z Neuguinea	
	M. n. harterti	van Oort, 1909	e und se Neuguinea	
Vangas	39 **Familie Vangidae**			Vangas & Allies
Rotschwanzvanga	*Calicalicus madagascariensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: Madagaskar	Red-tailed Vanga
Rotschultervanga	*Calicalicus rufocarpalis*	Goodman, Hawkins & Domergue, 1997	AF: Madagaskar	Red-shouldered Vanga
Hakenschnabelvanga	*Vanga curvirostris*	(Linnaeus, 1766)	AF: Madagaskar	Hook-billed Vanga
	V. c. curvirostris	(Linnaeus, 1766)	w, n und e Madagaskar	
	V. c. cetera	Bangs, 1928	s Madagaskar	
Schwarzvanga	*Oriolia bernieri*	Geoffroy Saint-Hilaire, I, 1838	AF: Madagaskar	Bernier's Vanga
Schmalschnabelvanga	*Xenopirostris xenopirostris*	(Lafresnaye, 1850)	AF: Madagaskar	Lafresnaye's Vanga
Ambarovanga	*Xenopirostris damii*	Schlegel, 1865	AF: Madagaskar	Van Dam's Vanga
Pollenvanga	*Xenopirostris polleni*	(Schlegel, 1868)	AF: Madagaskar	Pollen's Vanga
Sichelschnabelvanga	*Falculea palliata*	Geoffroy Saint-Hilaire, I, 1836	AF: Madagaskar	Sickle-billed Vanga
Weißkopfvanga	*Artamella viridis*	(Müller, PLS, 1776)	AF: Madagaskar	White-headed Vanga
	A. v. viridis	(Müller, PLS, 1776)	n und e Madagaskar	
	A. v. annae	(Stejneger, 1879)	w und s Madagaskar	
Elstervanga	*Leptopterus chabert*	(Müller, PLS, 1776)	AF: Madagaskar	Chabert Vanga
	L. c. chabert	(Müller, PLS, 1776)	w, n und e Madagaskar	
	L. c. schistocercus	(Neumann, 1908)	sw Madagaskar	
Blauvanga	*Cyanolanius madagascarinus*	(Linnaeus, 1766)	AF: malegassische Region	Blue Vanga
	C. m. madagascarinus	(Linnaeus, 1766)	Madagaskar	
"Komorenvanga"	*C. m. comorensis*	(Shelley, 1894)	Mohéli (wz Komoren)	
	C. m. bensoni	Louette & Herremans, 1982	Grande Comore (nw Komoren)	
Rotvanga	*Schetba rufa*	(Linnaeus, 1766)	AF: Madagaskar	Rufous Vanga
	S. r. rufa	(Linnaeus, 1766)	n und e Madagaskar	
	S. r. occidentalis	Delacour, 1931	w Madagaskar	
Helmvanga	*Euryceros prevostii*	Lesson, R, 1831	AF: Madagaskar	Helmet Vanga
Bülbülvanga	*Tylas eduardi*	Hartlaub, 1862	AF: Madagaskar	Tylas Vanga
	T. e. eduardi	Hartlaub, 1862	e Madagaskar	
	T. e. albigularis	Hartlaub, 1877	wz Madagaskar	
Kleibervanga	*Hypositta corallirostris*	(Newton, A, 1863)	AF: Madagaskar	Nuthatch Vanga
Olivbauchvanga	*Newtonia amphichroa*	Reichenow, 1891	AF: Madagaskar	Dark Newtonia
	N. a. amphichroa	Reichenow, 1891	n Madagaskar	
	N. a. lavarambo	Goodman, Younger, Raherilalalo & Reddy, 2018	s Madagaskar	
Rostbauchvanga	*Newtonia brunneicauda*	(Newton, A, 1863)	AF: Madagaskar	Common Newtonia
	N. b. brunneicauda	(Newton, A, 1863)	Madagaskar	
	N. b. monticola	Salomonsen, 1934	Ankaratra (z Madagaskar)	
Braunstirnvanga	*Newtonia archboldi*	Delacour & Berlioz, 1931	AF: Madagaskar	Archbold's Newtonia
Rostschwanzvanga	*Newtonia fanovanae*	Gyldenstolpe, 1933	AF: Madagaskar	Red-tailed Newtonia
Blauringvanga	*Pseudobias wardi*	Sharpe, 1870	AF: Madagaskar	Ward's Flycatcher
Weißbartvanga	*Mystacornis crossleyi*	(Grandidier, A, 1870)	AF: Madagaskar	Crossley's Vanga
Weißschopf-Brillenvanga	*Prionops plumatus*	(Shaw, 1809)	AF: weit verbreitet	White-crested Helmetshrike
	P. p. plumatus	(Shaw, 1809)	Senegal bis n Kamerun	
	P. p. concinnatus	Sundevall, 1850	z Kamerun bis nw Äthiopien und Uganda	
	P. p. cristatus	Rüppell, 1836	Eritrea und n Äthiopien bis se Sudan und nw Kenia	
	P. p. vinaceigularis	Richmond, 1897	e Äthiopien und Somalia bis e Kenia und ne Tansania	
	P. p. poliocephalus	(Stanley, 1814)	e Tansania, Malawi, s, e Sambia und Mosambik bis e Südafrika	
	P. p. talacoma	Smith, A, 1836	z, s Kenia, Uganda bis Angola, n Namibia, n, e Botswana, Simbabwe und ne Südafrika	
Grauschopf-Brillenvanga	*Prionops poliolophus*	Fischer, GA & Reichenow, 1884	AF: sw Kenia, w Tansania	Grey-crested Helmetshrike
Gelbschopf-Brillenvanga	*Prionops alberti*	Schouteden, 1933	AF: ez DR Kongo	Yellow-crested Helmetshrike
Rotschnabel-Brillenvanga	*Prionops caniceps*	(Bonaparte, 1850)	AF: w	Red-billed Helmetshrike
	P. c. caniceps	(Bonaparte, 1850)	Guinea und Mali bis Togo	
	P. c. harterti	(Neumann, 1908)	Benin bis Kamerun	
Gabunbrillenvanga	*Prionops rufiventris*	(Bonaparte, 1853)	AF: z	Rufous-bellied Helmetshrike
	P. r. rufiventris	(Bonaparte, 1853)	Kamerun und Zentralafrikanische Republik bis nw DR Kongo	
	P. r. mentalis	(Sharpe, 1884)	z und ne DR Kongo bis w Uganda	
Dreifarben-Brillenvanga	*Prionops retzii*	Wahlberg, 1856	AF: z	Retz's Helmetshrike
	P. r. graculinus	Cabanis, 1868	s Somalia bis ne Tansania	
	P. r. tricolor	Gray, GR, 1864	e Sambia und w Tansania bis ne Südafrika, Swasiland und Mosambik	
	P. r. nigricans	(Neumann, 1899)	Angola bis se DR Kongo und nw Sambia	
	P. r. retzii	Wahlberg, 1856	s Angola und s Sambia bis n Südafrika	
Gabelabrillenvanga	*Prionops gabela*	Rand, 1957	AF: w Angola	Gabela Helmetshrike
Braunstirn-Brillenvanga	*Prionops scopifrons*	(Peters, W, 1854)	AF: e, se	Chestnut-fronted Helmetshrike
	P. s. kirki	(Sclater, WL, 1924)	s Somalia, e Kenia und ne Tansania	
	P. s. keniensis	(van Someren, 1923)	z Kenia	
	P. s. scopifrons	(Peters, W, 1854)	se Tansania bis Simbabwe und Mosambik	
Elsterschnäppervanga	*Hemipus picatus*	(Sykes, 1832)	OR: weit verbreitet	Bar-winged Flycatcher-shrike
	H. p. capitalis	(Horsfield, 1840)	Himalaja bis n Myanmar und n Indochina	
	H. p. picatus	(Sykes, 1832)	Indien bis s Myanmar und s Indochina	
	H. p. intermedius	Salvadori, 1879	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	H. p. leggei	Whistler, 1939	Sri Lanka	
Sundaschnäppervanga	*Hemipus hirundinaceus*	(Temminck, 1822)	OR: Malaysia, Sumatra, Java, Borneo	Black-winged Flycatcher-shrike
Waldvanga	*Tephrodornis virgatus*	(Temminck, 1824)	OR: weit verbreitet	Large Woodshrike
	T. v. pelvicus	(Hodgson, 1837)	e Himalaja bis n Myanmar	
	T. v. jugans	Deignan, 1948	e Myanmar, s China und n Thailand	
	T. v. verneyi	Kinnear, 1924	se Myanmar, sw Thailand und n Malaiische Halbinsel	
	T. v. annectens	Robinson & Kloss, 1918	z Malaiische Halbinsel	
	T. v. fretensis	Robinson & Kloss, 1920	s Malaiische Halbinsel, n Sumatra	
	T. v. virgatus	(Temminck, 1824)	s Sumatra, Java	
	T. v. frenatus	Büttikofer, 1887	Borneo	
	T. v. mekongensis	Meyer de Schauensee, 1946	se Thailand bis s Vietnam	

	T. v. hainanus	Ogilvie-Grant, 1910	n Laos, n Vietnam und Hainan (vor se China)	
	T. v. latouchei	Kinnear, 1925	s China	
Malabarvanga	*Tephrodornis sylvicola*	Jerdon, 1839	OR: w Indische Halbinsel	Malabar Woodshrike
Indienvanga	*Tephrodornis pondicerianus*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: weit verbreitet	Common Woodshrike
	T. p. pallidus	Ticehurst, 1920	Pakistan und nw Indien	
	T. p. pondicerianus	(Gmelin, JF, 1789)	e Indien bis s Laos	
	T. p. orientis	Deignan, 1948	Kambodscha und s Vietnam	
Ceylonvanga	*Tephrodornis affinis*	Blyth, 1847	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Woodshrike
Rostflügelvanga	*Philentoma pyrhoptera*	(Temminck, 1836)	OR: Myanmar bis Borneo	Rufous-winged Philentoma
	P. p. pyrhoptera	(Temminck, 1836)	s Myanmar, s Thailand, Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	P. p. dubia	Hartert, 1894	Natuna-Inseln (vor nw Borneo)	
Braunbrustvanga	*Philentoma velata*	(Temminck, 1825)	OR: Myanmar bis Java und Borneo	Maroon-breasted Philentoma
	P. v. caesia	(Lesson, R, 1839)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	P. v. velata	(Temminck, 1825)	Java	
Schnäppervanga	*Megabyas flammulatus*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1855	AF: w, z	African Shrike-flycatcher
	M. f. flammulatus	Verreaux, J & Verreaux, E, 1855	Guinea bis w DR Kongo	
	M. f. aequatorialis	Jackson, 1904	n Angola und z DR Kongo bis s Sudan, w Kenia und nw Tansania; s DR Kongo und nw Sambia	
Haubenvanga	*Bias musicus*	(Vieillot, 1818)	AF: w, z, se	Black-and-white Shrike-flycatcher
	B. m. musicus	(Vieillot, 1818)	Sierra Leone bis n Angola, DR Kongo und Uganda	
	B. m. changamwensis	van Someren, 1919	z Kenia und e Tansania	
	B. m. clarens	Clancey, 1966	s Malawi bis Simbabwe und Mosambik	
Warzenköpfe	1 **Familie Pityriasidae**			Bristlehead
Warzenkopf	*Pityriasis gymnocephala*	(Temminck, 1836)	OR: Borneo	Bornean Bristlehead
Schwalbenstarverwandte	24 **Familie Artamidae**			Woodswallows, Butcherbirds & Allies
Grauschwalbenstar	*Artamus fuscus*	Vieillot, 1817	OR: weit verbreitet	Ashy Woodswallow
Weißbauch-Schwalbenstar	*Artamus leucorynchus*	(Linnaeus, 1771)	AU: weit verbreitet, auch Andamanen bis Philippinen	White-breasted Woodswallow
	A. l. pelewensis	Finsch, 1876	Palauinseln (e von s Philippinen)	
	A. l. leucorynchus	(Linnaeus, 1771)	Philippinen bis Borneo	
	A. l. amydrus	Oberholser, 1917	w Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Bali und benachbarte Inseln	
	A. l. humei	Stresemann, 1913	Andamanen und Kokosinseln (n der Andamanen)	
	A. l. albiventer	(Lesson, R, 1831)	Sulawesi und w und z Kleine Sundainseln	
	A. l. musschenbroeki	Meyer, AB, 1884	Tanimbar-Inseln und Babar-Inseln (e Kleine Sundainseln)	
	A. l. leucopygialis	Gould, 1842	Molukken, Neuguinea, Aru-Inseln (sw von Neuguinea und n und e Australien	
	A. l. melaleucus	(Wagler, 1827)	Neukaledonien und Loyalitätsinseln	
	A. l. tenuis	Mayr, 1943	Vanuatu und Banks-Inseln	
Fidschischwalbenstar	*Artamus mentalis*	Jardine, 1845	PO: Fidschi	Fiji Woodswallow
Weißrücken-Schwalbenstar	*Artamus monachus*	Bonaparte, 1850	AU: Sulawesi	Ivory-backed Woodswallow
Riesenschwalbenstar	*Artamus maximus*	Meyer, AB, 1874	AU: Neuguinea	Great Woodswallow
Schneerücken-Schwalbenstar	*Artamus insignis*	Sclater, PL, 1877	AU: Bismarck-Archipel	White-backed Woodswallow
Maskenschwalbenstar	*Artamus personatus*	(Gould, 1841)	AU: Australien	Masked Woodswallow
Weißbrauen-Schwalbenstar	*Artamus superciliosus*	(Gould, 1837)	AU: z Australien	White-browed Woodswallow
Schwarzgesicht-Schwalbenstar	*Artamus cinereus*	Vieillot, 1817	AU: Australien, Kleine Sundainseln, sz Papua-Neuguinea	Black-faced Woodswallow
	A. c. perspicillatus	Bonaparte, 1850	e Kleine Sundainseln	
	A. c. normani	(Mathews, 1923)	ne Australien, sz Papua-Neuguinea	
	A. c. inkermani	Keast, 1958	e Australien	
	A. c. melanops	Gould, 1865	w und nw Australien bis binnenländischer se	
	A. c. cinereus	Vieillot, 1817	sw Australien	
Rußschwalbenstar	*Artamus cyanopterus*	(Latham, 1801)	AU: s Australien	Dusky Woodswallow
	A. c. cyanopterus	(Latham, 1801)	sz bis se Australien	
	A. c. perthi	(Mathews, 1915)	sw bis sz Australien	
Zwergschwalbenstar	*Artamus minor*	Vieillot, 1817	AU: n, z Australien	Little Woodswallow
	A. m. derbyi	Mathews, 1912	n bis e Australien	
	A. m. minor	Vieillot, 1817	wz und z Australien	
Waldwürgerstar	*Peltops blainvillii*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	AU: Neuguinea	Lowland Peltops
Bergwürgerstar	*Peltops montanus*	Stresemann, 1921	AU: Neuguinea	Mountain Peltops
Mangrovekrähenstar	*Melloria quoyi*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	AU: Neuguinea, n Australien	Black Butcherbird
	M. q. quoyi	(Lesson, R & Garnot, 1827)	Neuguinea (außer sz), Yapen und w Papua-Inseln	
	M. q. spaldingi	(Masters, 1878)	nw und n Australien, Tiwi Islands	
	M. q. alecto	(Schodde & Mason, IJ, 1999)	sz Neuguinea, Aru-Inseln (sw von Neuguinea) und Inseln der n Torres-Straße	
	M. q. jardini	(Mathews, 1912)	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	M. q. rufescens	(De Vis, 1883)	ne Queensland (ne Australien)	
Flötenkrähenstar	*Gymnorhina tibicen*	(Latham, 1801)	AU: sz Neuguinea, Australien	Australian Magpie
	G. t. papuana	Bangs & Peters, JL, 1926	sz Neuguinea	
	G. t. eylandtensis	White, HL, 1922	inneres n Australien	
	G. t. tibicen	(Latham, 1801)	ne, ez bis se Australien	
	G. t. tyrannica	Schodde & Mason, IJ, 1999	küstennahes sz bis se Australien	
	G. t. hypoleuca	(Gould, 1837)	Tasmanien und Inseln in der Bass-Straße	
	G. t. telonocua	Schodde & Mason, IJ, 1999	sz Australien	
	G. t. dorsalis	Campbell, AJ, 1895	sw Australien	
	G. t. longirostris	Milligan, 1903	w Australien	
Graurücken-Krähenstar	*Cracticus torquatus*	(Latham, 1801)	AU: z, s, e Australien	Grey Butcherbird
	C. t. leucopterus	Gould, 1848	w, s und e Australien	
	C. t. torquatus	(Latham, 1801)	se Australien	
	C. t. cinereus	(Gould, 1837)	Tasmanien	
Silberrücken-Krähenstar	*Cracticus argenteus*	Gould, 1841	AU: n, nw Australien	Silver-backed Butcherbird
	C. a. argenteus	Gould, 1841	nw Australien	
	C. a. colletti	Mathews, 1912	n Australien	
Schwarzrücken-Krähenstar	*Cracticus mentalis*	Salvadori & D'Albertis, 1875	AU: se Neuguinea, ne Australien	Black-backed Butcherbird
	C. m. mentalis	Salvadori & D'Albertis, 1875	s und se Neuguinea	
	C. m. kempi	Mathews, 1912	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Schwarzkehl-Krähenstar	*Cracticus nigrogularis*	(Gould, 1837)	AU: Australien	Pied Butcherbird
	C. n. picatus	Gould, 1848	w, z und n Australien	
	C. n. nigrogularis	(Gould, 1837)	e Australien	
Papuakrähenstar	*Cracticus cassicus*	(Boddaert, 1783)	AU: Neuguinea	Hooded Butcherbird

	C. c. cassicus	(Boddaert, 1783)	w Papua-Inseln, Neuguinea und n Inseln, Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
	C. c. hercules	Mayr, 1940	Trobriand-Inseln und D'Entrecasteaux-Inseln	
Louisiadenkrähenstar	*Cracticus louisiadensis*	Tristram, 1889	AU: Vanatinai (Louisiade-Archipel)	Tagula Butcherbird
Weißbürzel-Krähenstar	*Strepera graculina*	(Shaw, 1790)	AU: ne, e Australien	Pied Currawong
	S. g. magnirostris	White, HL, 1923	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	S. g. robinsoni	Mathews, 1912	ne Queensland (ne Australien)	
	S. g. graculina	(Shaw, 1790)	e Australien	
	S. g. crissalis	Sharpe, 1877	Lord-Howe-Insel (e von Australien)	
	S. g. nebulosa	Schodde & Mason, IJ, 1999	s New South Wales und e Victoria (se Australien)	
	S. g. ashbyi	Mathews, 1913	sw Victoria (se Australien)	
Tasmankrähenstar	*Strepera fuliginosa*	(Gould, 1837)	AU: Tasmanien	Black Currawong
	S. f. fuliginosa	(Gould, 1837)	Tasmanien	
	S. f. parvior	Schodde & Mason, IJ, 1999	Flinders Island (in Bass-Straße)	
	S. f. colei	Mathews, 1916	King Island (in Bass-Straße)	
Rußkrähenstar	*Strepera versicolor*	(Latham, 1801)	AU: s Australien	Grey Currawong
	S. v. versicolor	(Latham, 1801)	e bis se Australien	
	S. v. arguta	Gould, 1846	e Tasmanien	
	S. v. melanoptera	Gould, 1846	sz bis se Australien	
	S. v. halmaturina	Mathews, 1912	Känguru-Insel (vor s Australien)	
	S. v. intermedia	Sharpe, 1877	sz Australien	
	S. v. plumbea	Gould, 1846	sw Australien	
Beerenjäger	1 **Familie Rhagologidae**			Mottled Berryhunter
Beerenjäger	*Rhagologus leucostigma*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Mottled Berryhunter
	R. l. leucostigma	(Salvadori, 1876)	nw, n Neuguinea	
	R. l. obscurus	Rand, 1940	z und se Neuguinea	
Ioras	4 **Familie Aegithinidae**			Ioras
Garteniora	*Aegithina tiphia*	(Linnaeus, 1758)	OR: weit verbreitet	Common Iora
	A. t. multicolor	(Gmelin, JF, 1789)	sw Indien und Sri Lanka	
	A. t. deignani	Hall, BP, 1957	s und e Indien, n und z Myanmar	
	A. t. humei	Baker, ECS, 1922	z Indische Halbinsel	
	A. t. tiphia	(Linnaeus, 1758)	n Indien bis w Myanmar	
	A. t. septentrionalis	Koelz, 1939	nw Himalaja	
	A. t. philipi	Oustalet, 1886	sz China, e Myanmar, n Thailand und n und z Indochina	
	A. t. cambodiana	Hall, BP, 1957	se Thailand, Kambodscha und s Vietnam	
	A. t. horizoptera	Oberholser, 1912	se Myanmar und sw Thailand, Malaiische Halbinsel, Sumatra, und benachnarte Inseln	
	A. t. scapularis	(Horsfield, 1821)	Java und Bali	
	A. t. viridis	(Bonaparte, 1850)	z und s Borneo	
	A. t. aequanimis	Bangs, 1922	n Borneo und w Philippinen	
Schwarzkappeniora	*Aegithina nigrolutea*	(Marshall, GFL, 1876)	OR: nw Indien, Sri Lanka	Marshall's Iora
Smaragdiora	*Aegithina viridissima*	(Bonaparte, 1850)	OR: Südostasien, Sumatra, Borneo	Green Iora
	A. v. viridissima	(Bonaparte, 1850)	s Myanmar, Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	A. v. thapsina	Oberholser, 1917	Anambasinseln (e von Malaiische Halbinsel)	
Großiora	*Aegithina lafresnayei*	(Hartlaub, 1844)	OR: Südostasien	Great Iora
	A. l. innotata	(Blyth, 1847)	s Myanmar und s China s bis n Malaiische Halbinsel, s Laos und z Vietnam	
	A. l. xanthotis	(Sharpe, 1882)	Kambodscha und s Vietnam	
	A. l. lafresnayei	(Hartlaub, 1844)	s Thailand und Malaiische Halbinsel	
Raupenfänger	93 **Familie Campephagidae**			Cuckooshrikes
Weißbauch-Mennigvogel	*Pericrocotus erythropygius*	(Jerdon, 1840)	OR: Indien	White-bellied Minivet
Myanmarmennigvogel	*Pericrocotus albifrons*	Jerdon, 1862	OR: z Myanmar	Jerdon's Minivet
Feuermennigvogel	*Pericrocotus igneus*	Blyth, 1846	OR: Myanmar bis Borneo und Palawan	Fiery Minivet
	P. i. igneus	Blyth, 1846	Myanmar bis Sumatra und Borneo, Palawan	
	P. i. trophis	Oberholser, 1912	Simeuluë (vor w Sumatra)	
Zwergmennigvogel	*Pericrocotus cinnamomeus*	(Linnaeus, 1766)	OR: weit verbreitet	Small Minivet
	P. c. pallidus	Baker, ECS, 1920	Pakistan und nw Indien	
	P. c. peregrinus	(Linnaeus, 1766)	nw Himalaja und n Indien	
	P. c. malabaricus	(Gmelin, JF, 1789)	w Indien	
	P. c. cinnamomeus	(Linnaeus, 1766)	z und s Indien, Sri Lanka	
	P. c. vividus	Baker, ECS, 1920	z Himalaja und e Indien über z, se Myanmar bis nw Thailändische Halbinsel, Andamanen	
	P. c. thai	Deignan, 1947	ne Myanmar, n Thailand und Laos	
	P. c. sacerdos	Riley, 1940	Kambodscha und s Vietnam	
	P. c. saturatus	Baker, ECS, 1920	Java und Bali	
Graukehl-Mennigvogel	*Pericrocotus solaris*	Blyth, 1846	OR: weit verbreitet	Grey-chinned Minivet
	P. s. solaris	Blyth, 1846	z und e Himalaja, n und w Myanmar	
	P. s. rubrolimbatus	Salvadori, 1887	e und se Myanmar, n Thailand	
	P. s. montpellieri	La Touche, 1922	s China	
	P. s. griseogularis	Gould, 1863	se China, Taiwan, Hainan, ne Laos und n Vietnam	
	P. s. deignani	Riley, 1940	s Laos und z Vietnam	
	P. s. nassovicus	Deignan, 1938	se Thailand und s Kambodscha	
"Bergmennigvogel"	*P. s. montanus*	Salvadori, 1879	w Malaysia und w Sumatra	
	P. s. cinereigula	Sharpe, 1889	n Borneo	
Sundamennigvogel	*Pericrocotus miniatus*	(Temminck, 1822)	OR: Sumatra, Java	Sunda Minivet
Kurzschnabel-Mennigvogel	*Pericrocotus brevirostris*	(Vigors, 1831)	OR: Himalaja bis Laos	Short-billed Minivet
	P. b. brevirostris	(Vigors, 1831)	z und e Himalaja, ne Indien	
	P. b. affinis	(McClelland, 1840)	ne Indien und n Myanmar bis sz China	
	P. b. neglectus	Hume, 1877	se Myanmar und nw Thailand	
	P. b. anthoides	Stresemann, 1923	se China, Laos und n Vietnam	
Floresmennigvogel	*Pericrocotus lansbergei*	Büttikofer, 1886	AU: w Kleine Sundainseln	Little Minivet
Langschwanz-Mennigvogel	*Pericrocotus ethologus*	Bangs & Phillips, JC, 1914	OR: Himalaja bis Laos	Long-tailed Minivet
	P. e. favillaceus	Bangs & Phillips, JC, 1914	ne Afghanistan bis w Nepal	
	P. e. laetus	Mayr, 1940	e Nepal und ne Indien bis sz China	
	P. e. ethologus	Bangs & Phillips, JC, 1914	ne Indien und n Myanmar bis z China	
	P. e. yvettae	Bangs, 1921	ne Myanmar und s China	
	P. e. mariae	Ripley, 1952	se Assam (ne Indien) und w Myanmar	
	P. e. ripponi	Baker, ECS, 1924	e Myanmar und nw Thailand	
	P. e. annamensis	Robinson & Kloss, 1923	sz Vietnam	
Orangemennigvogel	*Pericrocotus flammeus*	(Forster, JR, 1781)	OR: sw Indien, Sri Lanka	Orange Minivet
Scharlachmennigvogel	*Pericrocotus speciosus*	(Latham, 1790)	OR: Himalaja bis Indonesien, Philippinen	Scarlet Minivet

	P. s. siebersi	Rensch, 1928	Java und Bali	
	P. s. exul	Wallace, 1864	Lombok (w Kleine Sundainseln)	
	P. s. andamanensis	Beavan, 1867	Andamanen	
	P. s. minythomelas	Oberholser, 1912	Simeuluë (vor w Sumatra)	
	P. s. modiglianii	Salvadori, 1892	Enggano (vor sw Sumatra)	
	P. s. speciosus	(Latham, 1790)	Himalaja bis sw China	
	P. s. fraterculus	Swinhoe, 1870	ne Indien, n Myanmar, s China, Hainan und n Indochina	
	P. s. fohkiensis	Buturlin, 1910	se China	
	P. s. semiruber	Whistler & Kinnear, 1933	ez Indien, s Myanmar, Thailand und z, s Indochina	
	P. s. flammifer	Hume, 1875	se Myanmar, s Thailand und n und z Malaiische Halbinsel	
	P. s. xanthogaster	(Raffles, 1822)	s Malaiische Halbinsel, Sumatra und benachbarte Inseln	
	P. s. insulanus	Deignan, 1946	Borneo	
	P. s. novus	McGregor, 1904	Luzon und Negros (n und z Philippinen)	
	P. s. leytensis	Steere, 1890	Samar, Bohol und Leyte (ez Philippinen)	
	P. s. johnstoniae	Ogilvie-Grant, 1905	Apo (se Mindanao, s Philippinen)	
	P. s. gonzalesi	Ripley & Rabor, 1961	n und e Mindanao (s Philippinen)	
	P. s. nigroluteus	Parkes, 1981	sz Mindanao (s Philippinen)	
	P. s. marchesae	Guillemard, 1885	Jolo (Sulu-Archipel)	
Graumennigvogel	*Pericrocotus divaricatus*	(Raffles, 1822)	PAL: se Sibirien, ne China, Korea, Japan und Inseln bis Taiwan	Ashy Minivet
Japanmennigvogel	*Pericrocotus tegimae*	Stejneger, 1887	PAL: s Japan	Ryukyu Minivet
Fahlbürzel-Mennigvogel	*Pericrocotus cantonensis*	Swinhoe, 1861	PAL: z, se China	Swinhoe's Minivet
Rosenmennigvogel	*Pericrocotus roseus*	(Vieillot, 1818)	OR: Himalaja bis s China, Myanmar und nw Vietnam.	Rosy Minivet
Madagaskarraupenfänger	*Ceblepyris cinereus*	(Müller, PLS, 1776)	AF: Madagaskar	Madagascan Cuckooshrike
	C. c. cinereus	(Müller, PLS, 1776)	n und e Madagaskar	
	C. c. pallidus	(Delacour, 1931)	w und s Madagaskar	
Komorenraupenfänger	*Ceblepyris cucullatus*	(Milne-Edwards & Oustalet, 1885)	AF: Komoren	Comoros Cuckooshrike
	C. c. cucullatus	(Milne-Edwards & Oustalet, 1885)	Grande Comore (nw Komoren)	
	C. c. moheliensis	(Benson, 1960)	Mohéli (in wz Komoren)	
Silberraupenfänger	*Ceblepyris graueri*	(Neumann, 1908)	AF: e DR Kongo	Grauer's Cuckooshrike
Weißbrust-Raupenfänger	*Ceblepyris pectoralis*	(Jardine & Selby, 1828)	AF: weit verbreitet	White-breasted Cuckooshrike
Waldraupenfänger	*Ceblepyris caesius*	Lichtenstein, MHK, 1823	AF: weit verbreitet	Grey Cuckooshrike
	C. c. purus	(Sharpe, 1891)	se Nigeria, w Kamerun, Bioko und Äquatorialguinea; se Sudan und Äthiopien über e DR Kongo s bis nw Mosambik	
	C. c. caesius	Lichtenstein, MHK, 1823	Simbabwe und z Mosambik bis s Südafrika	
Dickschnabel-Raupenfänger	*Coracina caeruleogrisea*	(Gray, GR, 1858)	AU: Neuguinea	Stout-billed Cuckooshrike
Langschwanz-Raupenfänger	*Coracina longicauda*	(De Vis, 1890)	AU: wz bis e Neuguinea	Hooded Cuckooshrike
Temminckraupenfänger	*Coracina temminckii*	(Müller, S, 1843)	AU: Sulawesi	Cerulean Cuckooshrike
	C. t. temminckii	(Müller, S, 1843)	n Sulawesi	
	C. t. rileyi	Meise, 1931	z und se Sulawesi	
	C. t. tonkeana	(Meyer, AB, 1903)	e Sulawesi	
Zweifarben-Raupenfänger	*Coracina bicolor*	(Temminck, 1824)	AU: n Sulawesi	Pied Cuckooshrike
Grundraupenfänger	*Coracina maxima*	(Rüppell, 1839)	AU: z Australien	Ground Cuckooshrike
Gelbaugen-Raupenfänger	*Coracina lineata*	(Swainson, 1825)	AU: weit verbreitet	Barred Cuckooshrike
	C. l. axillaris	(Salvadori, 1876)	Waigeo (w Papua-Inseln), Neuguinea	
	C. l. maforensis	(Meyer, AB, 1874)	Numfor (vor nw Neuguinea)	
	C. l. sublineata	(Sclater, PL, 1879)	Neuirland und Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
	C. l. nigrifrons	(Tristram, 1892)	nw Salomonen	
	C. l. ombriosa	(Rothschild & Hartert, 1905)	z Salomonen	
	C. l. pusilla	(Ramsay, EP, 1879)	Guadalcanal (sz Salomonen)	
	C. l. malaitae	Mayr, 1931	Malaita (se Salomonen)	
	C. l. makirae	Mayr, 1935	Makira (se Salomonen)	
	C. l. gracilis	Mayr, 1931	Rennell (s Salomonen)	
	C. l. lineata	(Swainson, 1825)	ne Australien	
Schwarzgesicht-Raupenfänger	*Coracina novaehollandiae*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: weit verbreitet	Black-faced Cuckooshrike
	C. n. subpallida	Mathews, 1912	wz Australien	
	C. n. melanops	(Latham, 1801)	sw, s, n und e Australien	
	C. n. novaehollandiae	(Gmelin, JF, 1789)	Tasmanien und Inseln in der Bass-Straße	
Rostachsel-Raupenfänger	*Coracina boyeri*	(Gray, GR, 1846)	AU: Neuguinea	Boyer's Cuckooshrike
	C. b. boyeri	(Gray, GR, 1846)	w Papua-Inseln, nw und n Neuguinea	
	C. b. subalaris	(Sharpe, 1878)	s und se Neuguinea	
Bururaupenfänger	*Coracina fortis*	(Salvadori, 1878)	AU: s Molukken	Buru Cuckooshrike
Wallaceraupenfänger	*Coracina personata*	(Müller, S, 1843)	AU: Kleine Sundainseln	Wallacean Cuckooshrike
	C. p. floris	(Sharpe, 1878)	w Kleine Sundainseln	
	C. p. alfrediana	(Hartert, 1898)	e Kleine Sundainseln	
	C. p. sumbensis	(Meyer, AB, 1881)	Sumba (sz Kleine Sundainseln)	
	C. p. personata	(Müller, S, 1843)	z Kleine Sundainseln	
	C. p. unimoda	(Sclater, PL, 1883)	Tanimbar-Inseln	
	C. p. pollens	(Salvadori, 1874)	Kei-Inseln (sw von new Guinea)	
Solomonen-Raupenfänger	*Coracina welchmani*	(Tristram, 1892)	AU: Salomonen	North Melanesian Cuckooshrike
	C. w. bougainvillei	(Mathews, 1928)	Bougainville	
	C. w. kulambangrae	Rothschild & Hartert, 1916	New-Georgia-Archipel	
	C. w. welchmani	(Tristram, 1892)	Santa Isabel	
	C. w. amadonis	Cain & Galbraith, ICJ, 1955	Guadalcanal	
Melanesienraupenfänger	*Coracina caledonica*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Vanuatu, Loyalitätsinseln, Neukaledonien	South Melanesian Cuckooshrike
	C. c. thilenii	(Neumann, 1915)	Vanuatu	
	C. c. seiuncta	Mayr & Ripley, 1941	Erromango (s Vanuatu)	
	C. c. lifuensis	(Tristram, 1879)	Lifou (Loyalitätsinseln)	
	C. c. caledonica	(Gmelin, JF, 1788)	Neukaledonien	
Bindenraupenfänger	*Coracina striata*	(Boddaert, 1783)	OR: se Asien bis Philippinen	Bar-bellied Cuckooshrike
	C. s. sumatrensis	(Müller, S, 1843)	s Thailand, Malaiische Halbinsel, Sumatra, Riau-Inseln, Borneo und benachbarte Inseln	
	C. s. simalurensis	(Richmond, 1903)	Simeuluë (vor w Sumatra)	
	C. s. babiensis	(Richmond, 1903)	Babi (vor w Sumatra)	
	C. s. kannegieteri	(Büttikofer, 1896)	Nias (vor w Sumatra)	
	C. s. enganensis	(Salvadori, 1892)	Enggano (vor w Sumatra)	
	C. s. bungurensis	(Hartert, 1894)	Anambasinseln und Natuna-Inseln (nw von Borneo)	
	C. s. vordermani	(Hartert, 1901)	Kangean-Inseln (Javasee n von Bali)	
	C. s. difficilis	(Hartert, 1895)	w Philippinen	
	C. s. striata	(Boddaert, 1783)	n Philippinen	

	C. s. mindorensis	(Steere, 1890)	wz Philippinen	
"Visayasraupenfänger"	*C. s. panayensis*	(Steere, 1890)	z Philippinen	
	C. s. boholensis	Rand & Rabor, 1959	ez Philippinen	
†	*C. s. cebuensis*	(Ogilvie-Grant, 1896)	Cebu (z Philippinen)	
	C. s. kochii	(Kutter, 1882)	s Philippinen	
	C. s. guillemardi	(Salvadori, 1886)	Sulu-Archipel (s Philippinen)	
Javaraupenfänger	*Coracina javensis*	(Horsfield, 1821)	OR: Java	Javan Cuckooshrike
Maskenraupenfänger	*Coracina macei*	(Lesson, R, 1831)	OR: weit verbreitet	Large Cuckooshrike
	C. m. nipalensis	(Hodgson, 1836)	Himalaja	
	C. m. macei	(Lesson, R, 1831)	z und s Indien	
	C. m. layardi	(Blyth, 1866)	Sri Lanka	
	C. m. andamana	(Neumann, 1915)	Andamanen (w von s Myanmar)	
	C. m. rexpineti	(Swinhoe, 1863)	se China, Taiwan, n Laos und n Vietnam	
	C. m. larvivora	(Hartert, 1910)	Hainan (vor se China)	
	C. m. siamensis	(Baker, ECS, 1918)	Myanmar und s China bis s Indochina	
	C. m. larutensis	(Sharpe, 1887)	Malaiische Halbinsel	
Andamanenraupenfänger	*Coracina dobsoni*	(Ball, 1872)	OR: Andamanen	Andaman Cuckooshrike
Schieferraupenfänger	*Coracina schistacea*	(Sharpe, 1878)	AU: Sula-Inseln, Banggai Islands	Slaty Cuckooshrike
Weißbürzel-Raupenfänger	*Coracina leucopygia*	(Bonaparte, 1850)	AU: Sulawesi	White-rumped Cuckooshrike
Sundaraupenfänger	*Coracina larvata*	(Müller, S, 1843)	OR: Sumatra, Borneo, Java	Sunda Cuckooshrike
	C. l. melanocephala	(Salvadori, 1879)	Sumatra	
	C. l. larvata	(Müller, S, 1843)	Java	
	C. l. normani	(Sharpe, 1887)	Borneo	
Weißbauch-Raupenfänger	*Coracina papuensis*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: weit verbreitet	White-bellied Cuckooshrike
	C. p. papuensis	(Gmelin, JF, 1788)	n Molukken, w Papua-Inseln, w, sz und n Neuguinea, Kleine Sundainseln und Kai Is.	
	C. p. angustifrons	(Salvadori, 1876)	z bis se Neuguinea	
	C. p. louisiadensis	(Hartert, 1898)	Louisiade-Archipel	
	C. p. oriomo	Mayr & Rand, 1936	sz Neuguinea, Inseln in der Torres-Straße und ne Australien	
	C. p. timorlaoensis	(Meyer, AB, 1884)	Tanimbar-Inseln	
	C. p. hypoleuca	(Gould, 1848)	n Australien, Kei-Inseln und Aru-Inseln	
	C. p. apsleyi	Mathews, 1912	Melville Island und benachbartes küstennahes n Australien	
	C. p. artamoides	Schodde & Mason, IJ, 1999	ne bis e Australien	
	C. p. robusta	(Latham, 1801)	se Australien	
	C. p. sclaterii	(Salvadori, 1878)	Bismarck-Archipel	
	C. p. perpallida	Rothschild & Hartert, 1916	n Salomonen	
	C. p. elegans	(Ramsay, EP, 1881)	z und s Salomonen	
	C. p. eyerdami	Mayr, 1931	Malaita (se Salomonen)	
Admiralitätsraupenfänger	*Coracina ingens*	(Rothschild & Hartert, 1914)	AU: Admiralitätsinseln	Manus Cuckooshrike
Molukkenraupenfänger	*Coracina atriceps*	(Müller, S, 1843)	AU: Molukken	Moluccan Cuckooshrike
	C. a. atriceps	(Müller, S, 1843)	Seram (s Molukken)	
	C. a. magnirostris	(Bonaparte, 1850)	n Molukken	
Kapraupenfänger	*Campephaga flava*	Vieillot, 1817	AF: Südsudan und Kenia bis Angola, Botswana und e Südafrika	Black Cuckooshrike
Rotschulter-Raupenfänger	*Campephaga phoenicea*	(Latham, 1790)	AF: Senegal und Gambia bis Sierra Leone, e bis Eritrea, Äthiopien und Kenia	Red-shouldered Cuckooshrike
Kongoraupenfänger	*Campephaga petiti*	Oustalet, 1884	AF: se Nigeria und sw Kamerun, se Gabun bis nw Angola, e DR Kongo und w Uganda, w Kenia	Petit's Cuckooshrike
Purpurraupenfänger	*Campephaga quiscalina*	Finsch, 1869	AF: w, z	Purple-throated Cuckooshrike
	C. q. quiscalina	Finsch, 1869	Guinea und Sierra Leone bis n Angola	
	C. q. martini	Jackson, 1912	s Sudan und w Kenia bis e DR Kongo und Sambia	
	C. q. muenzneri	Reichenow, 1915	e Tansania	
Orangebauch-Raupenfänger	*Lobotos lobatus*	(Temminck, 1824)	AF: Sierra Leone bis Ghana	Western Wattled Cuckooshrike
Pirolraupenfänger	*Lobotos oriolinus*	Bates, 1909	AF: se Nigeria, s Kamerun und sw Zentralafrikanische Republik bis Gabun und nw Kongo, e DR Kongo	Eastern Wattled Cuckooshrike
Goldraupenfänger	*Campochaera sloetii*	(Schlegel, 1866)	AU: Neuguinea	Golden Cuckooshrike
	C. s. sloetii	(Schlegel, 1866)	w und nw Neuguinea	
	C. s. flaviceps	Salvadori, 1879	s Neuguinea	
Spitzschwanz-Raupenfänger	*Malindangia mcgregori*	Mearns, 1907	OR: Philippinen	McGregor's Cuckooshrike
Rotsteiß-Raupenfänger	*Edolisoma anale*	(Verreaux, J & Des Murs, 1860)	AU: Neukaledonien	New Caledonian Cuckooshrike
Spiegelraupenfänger	*Edolisoma ostentum*	(Ripley, 1952)	OR: Philippinen	White-winged Cuckooshrike
Glanzraupenfänger	*Edolisoma coerulescens*	(Blyth, 1842)	OR: Philippinen	Blackish Cuckooshrike
	E. c. coerulescens	(Blyth, 1842)	Luzon und Catanduanes (n Philippinen)	
	E. c. deschauenseei	(duPont, 1972)	Marinduque (nz Philippinen)	
†	*E. c. alterum*	Wardlaw-Ramsay, RG, 1881	Cebu (z Philippinen)	
Bergraupenfänger	*Edolisoma montanum*	(Meyer, AB, 1874)	AU: Neuguinea	Black-bellied Cuckooshrike
	E. m. montanum	(Meyer, AB, 1874)	w und z Neuguinea	
	E. m. bicinia	(Diamond, 1969)	n Neuguinea	
Sumbaraupenfänger	*Edolisoma dohertyi*	Hartert, 1896	AU: Kleine Sundainseln	Pale-shouldered Cicadabird
Keiraupenfänger	*Edolisoma dispar*	Salvadori, 1878	AU: Kei-Inseln	Kai Cicadabird
Graukopf-Raupenfänger	*Edolisoma schisticeps*	(Gray, GR, 1846)	AU: Neuguinea	Grey-headed Cuckooshrike
	E. s. schisticeps	(Gray, GR, 1846)	w Papua-Inseln und nw Neuguinea	
	E. s. reichenowi	Neumann, 1917	n Neuguinea	
	E. s. poliopsa	Sharpe, 1882	s Neuguinea	
	E. s. vittatum	Rothschild & Hartert, 1914	D'Entrecasteaux-Inseln	
Blassraupenfänger	*Edolisoma ceramense*	(Bonaparte, 1850)	AU: Molukken	Pale Cicadabird
	E. c. ceramense	(Bonaparte, 1850)	Seram, Buru und Boano	
	E. c. hoogerwerfi	Jany, 1955	Obi	
Philippinenraupenfänger	*Edolisoma mindanense*	(Tweeddale, 1879)	OR: Philippinen	Black-bibbed Cicadabird
	E. m. lecroyae	(Parkes, 1971)	Luzon (n Philippinen)	
	E. m. elusum	McGregor, 1905	Mindoro (nz Philippinen)	
	E. m. ripleyi	(Parkes, 1971)	ez Philippinen	
	E. m. mindanense	(Tweeddale, 1879)	s Philippinen	
	E. m. everetti	Sharpe, 1893	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
Makiraraupenfänger	*Edolisoma salomonis*	Tristram, 1879	AU: Salomonen	Makira Cicadabird
Salomonenraupenfänger	*Edolisoma holopolium*	(Sharpe, 1888)	AU: Salomonen	Solomons Cuckooshrike
	E. h. holopolium	(Sharpe, 1888)	nw Salomonen	
	E. h. tricolor	Mayr, 1931	Malaita (se Salomonen)	
"Leierraupenfänger"	*E. h. pygmaeum*	Mayr, 1931	z Salomonen	
Morioraupenfänger	*Edolisoma morio*	(Müller, S, 1843)	AU: Sulawesi	Sulawesi Cicadabird
	E. m. morio	(Müller, S, 1843)	Sulawesi und benachbarte Inseln	
	E. m. salvadorii	Sharpe, 1878	Sangihe-Inseln (ne von Sulawesi)	
	E. m. talautense	Meyer, AB & Wiglesworth, 1895	Talaud-Inseln (ne von Sulawesi)	

Schwarzschulter-Raupenfänger	*Edolisoma incertum*	(Meyer, AB, 1874)	AU: Neuguinea	Black-shouldered Cicadabird
Bismarckraupenfänger	*Edolisoma remotum*	Sharpe, 1878	AU: Bismarck-Archipel	Grey-capped Cicadabird
	E. r. remotum	Sharpe, 1878	Neuirland, Lavongai und Feni-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	E. r. ultimum	(Mayr, 1955)	Tabar, Lihir und Tanga-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	E. r. saturatius	Rothschild & Hartert, 1902	n und z Salomonen	
	E. r. erythropygium	Sharpe, 1888	s Salomonen	
Sularaupenfänger	*Edolisoma sula*	Hartert, 1918	AU: Inseln e von Sulawesi	Sula Cicadabird
Dünnschnabel-Raupenfänger	*Edolisoma tenuirostre*	(Jardine, 1831)	AU: weit verbreitet, auch s Pazifik	Common Cicadabird
	E. t. edithae	Stresemann, 1932	s Sulawesi	
	E. t. pererratum	Hartert, 1918	Tukang Besi (vor se Sulawesi)	
	E. t. kalaotuae	Meise, 1929	Kalaotoa (zwischen Sulawesi und Flores)	
	E. t. emancipatum	Hartert, 1896	Tanahjampea (zwischen Sulawesi und Flores)	
	E. t. timoriense	Sharpe, 1878	z Kleine Sundainseln	
	E. t. pelingi	Hartert, 1918	Banggai (e von Sulawesi)	
"Morotairaupenfänger"	*E. t. grayi*	Salvadori, 1879	n Molukken	
"Obiraupenfänger"	*E. t. obiense*	Salvadori, 1878	Obi und Bisa (z Molukken)	
	E. t. amboinense	(Hartlaub, 1865)	s Molukken	
	E. t. matthiae	Sibley, 1946	Storm und St.-Matthias-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	E. t. heinrothi	Stresemann, 1922	Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
	E. t. rooki	Rothschild & Hartert, 1914	Umboi (Bismarck-Archipel)	
	E. t. nehrkorni	Salvadori, 1890	Waigeo (w Papua-Inseln)	
	E. t. numforanum	(Peters, JL & Mayr, 1960)	Numfor (vor nw Neuguinea)	
"Geelvink-Raupenfänger"	*E. t. meyerii*	Salvadori, 1878	Biak (vor nw Neuguinea)	
	E. t. aruense	Sharpe, 1878	Aru-Inseln (sw von Neuguinea), sw bis sz Neuguinea	
	E. t. muellerii	Salvadori, 1876	Kofiau und Misool (w Papua-Inseln), Neuguinea (außer s) und D'Entrecasteaux-Inseln	
	E. t. tagulanum	Hartert, 1898	Tagula und Misima (Louisiade-Archipel)	
"Rosselraupenfänger"	*E. t. rostratum*	Hartert, 1898	Rossel (Louisiade-Archipel)	
	E. t. nisorium	Mayr, 1950	Russell-Inseln (sz Salomonen)	
	E. t. melvillense	(Mathews, 1912)	n Australien	
	E. t. tenuirostre	(Jardine, 1831)	e Australien	
Manusraupenfänger	*Edolisoma admiralitatis*	Rothschild & Hartert, 1914	AU: Admiralitätsinseln	Admiralty Cicadabird
Palauraupenfänger	*Edolisoma monacha*	(Hartlaub & Finsch, 1872)	PO: Palauinseln	Palau Cicadabird
Yapraupenfänger	*Edolisoma nesiotis*	(Hartlaub & Finsch, 1872)	PO: Karolinen	Yap Cicadabird
Pohnpeiraupenfänger	*Edolisoma insperatum*	(Finsch, 1876)	PO: Karolinen	Pohnpei Cicadabird
Stahlraupenfänger	*Edolisoma melas*	(Lesson, R, 1828)	AU: Neuguinea	Black Cicadabird
	E. m. waigeuense	Stresemann & Paludan, 1932	Waigeo (w Papua-Inseln)	
	E. m. tommasonis	Rothschild & Hartert, 1903	Yapen (vor nw Neuguinea)	
	E. m. melas	(Lesson, R, 1828)	Salawati (w Papua-Inseln), Aru-Inseln und Festland Neuguinea	
	E. m. batantae	Gyldenstolpe & Mayr, 1955	Batanta (w Papua-Inseln)	
Halmaheraraupenfänger	*Edolisoma parvulum*	(Salvadori, 1878)	AU: n Molukken	Halmahera Cuckooshrike
Abbottraupenfänger	*Celebesica abbotti*	(Riley, 1918)	AU: Sulawesi	Pygmy Cuckooshrike
Azurraupenfänger	*Cyanograucalus azureus*	(Cassin, 1852)	AF: Sierra Leone und Liberia bis e und sw DR Kongo	Blue Cuckooshrike
Südsee-Raupenfänger	*Lalage maculosa*	(Peale, 1849)	PO: Fidschi, Vanuatu, w Samoa	Polynesian Triller
	L. m. ultima	Mayr & Ripley, 1941	Efate (z Vanuatu)	
	L. m. modesta	Mayr & Ripley, 1941	n und z Vanuatu	
	L. m. melanopygia	Mayr & Ripley, 1941	Utupua und Nendo (Santa-Cruz-Inseln)	
	L. m. vanikorensis	Mayr & Ripley, 1941	Vanikoro (Santa-Cruz-Inseln)	
	L. m. soror	Mayr & Ripley, 1941	Kadavu (sw Fidschi)	
	L. m. pumila	Neumann, 1927	Viti Levu (sw Fidschi)	
	L. m. mixta	Mayr & Ripley, 1941	nw und z Fidschi	
	L. m. woodi	Wetmore, 1925	n Fidschi	
	L. m. rotumae	Neumann, 1927	Rotuma Island (n von Fidschi)	
	L. m. nesophila	Mayr & Ripley, 1941	Lau-Inseln (e von Fidschi)	
	L. m. tabuensis	Mayr & Ripley, 1941	z und s Tonga	
	L. m. vauana	Mayr & Ripley, 1941	Vava'u (z Tonga)	
	L. m. keppeli	Mayr & Ripley, 1941	Tafahi und Niuatoputapu (n Tonga)	
	L. m. futunae	Mayr & Ripley, 1941	Wallis und Futuna (w von Samoa)	
	L. m. whitmeei	Sharpe, 1878	Niue (e von Tonga)	
	L. m. maculosa	(Peale, 1849)	w Samoa	
Braunrücken-Raupenfänger	*Lalage sharpei*	Rothschild, 1900	PO: w Samoa	Samoan Triller
	L. s. sharpei	Rothschild, 1900	Upolu	
	L. s. tenebrosa	Mayr & Ripley, 1941	Savai'i	
Weißschulter-Raupenfänger	*Lalage sueurii*	(Vieillot, 1818)	AU: Kleine Sundainseln, Sulawesi, auch Java	White-shouldered Triller
Graubürzel-Raupenfänger	*Lalage leucopyga*	(Gould, 1838)	AU: Salomonen, Vanuatu, Loyalitätsinseln, Neukaledonien	Long-tailed Triller
	L. l. affinis	(Tristram, 1879)	se Salomonen	
	L. l. deficiens	Mayr & Ripley, 1941	Torres und Banks-Inseln (n Vanuatu)	
	L. l. albiloris	Mayr & Ripley, 1941	z und n Vanuatu	
	L. l. simillima	(Sarasin, 1913)	s Vanuatu und Loyalitätsinseln	
	L. l. montrosieri	Verreaux, J & Des Murs, 1860	Neukaledonien	
†	*L. l. leucopyga*	(Gould, 1838)	Norfolkinsel	
Weißflügel-Raupenfänger	*Lalage tricolor*	(Swainson, 1825)	AU: s Neuguinea, Australien	White-winged Triller
Rotbauch-Raupenfänger	*Lalage aurea*	(Temminck, 1825)	AU: n Molukken	Rufous-bellied Triller
Papuaraupenfänger	*Lalage atrovirens*	(Gray, GR, 1862)	AU: n Neuguinea	Black-browed Triller
	L. a. atrovirens	(Gray, GR, 1862)	w Papua-Inseln und n Neuguinea	
"Biakraupenfänger"	*L. a. leucoptera*	(Schlegel, 1871)	Biak (vor nw Neuguinea)	
Tanimbarraupenfänger	*Lalage moesta*	Sclater, PL, 1883	AU: s Molukken	White-browed Triller
Weißbrauen-Raupenfänger	*Lalage leucomela*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: z Neuguinea, Bismarck-Archipel, n, e Australien	Varied Triller
	L. l. keyensis	Rothschild & Hartert, 1917	Kei-Inseln (sw von new Guinea)	
	L. l. polygrammica	(Gray, GR, 1858)	Aru-Inseln (sw von Neuguinea), s und e Neuguinea	
	L. l. obscurior	Rothschild & Hartert, 1917	D'Entrecasteaux-Archipel, Trobriand-Inseln	
	L. l. pallescens	Rothschild & Hartert, 1917	Louisiade-Archipel	
	L. l. falsa	Hartert, 1925	Umboi, Neubritannien und Duke-of-York-Inseln (s Bismarck-Archipel)	
	L. l. karu	(Lesson, R & Garnot, 1827)	Neuirland (Bismarck-Archipel)	
	L. l. albidior	Hartert, 1924	Lavongai (Bismarck-Archipel)	
	L. l. ottomeyeri	Stresemann, 1933	Lihir-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	L. l. tabarensis	Mayr, 1955	Tabar-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	L. l. sumunae	Salomonsen, 1964	Dyaul (Bismarck-Archipel)	
	L. l. macrura	Schodde, 1989	nw Australien	

	L. l. rufiventris	(Gray, GR, 1846)	n Australien und Melville Island	
	L. l. yorki	Mathews, 1912	sz Neuguinea, Inseln in der Torres-Straße und Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	L. l. leucomela	(Vigors & Horsfield, 1827)	e Australien	
Mussauraupenfänger	*Lalage conjuncta*	Rothschild & Hartert, 1924	AU: St.-Matthias-Inseln in Bismarck-Archipel	Mussau Triller
Luzonraupenfänger	*Lalage melanoleuca*	(Blyth, 1861)	OR: Philippinen	Black-and-white Triller
	L. m. melanoleuca	(Blyth, 1861)	n Philippinen	
"Mindanaoraupenfänger"	*L. m. minor*	(Steere, 1890)	ez und s Philippinen	
Weißstirn-Raupenfänger	*Lalage nigra*	(Forster, JR, 1781)	OR: Malaiische Halbinsel bis Philippinen	Pied Triller
	L. n. davisoni	Kloss, 1926	Nikobaren	
	L. n. striga	(Horsfield, 1821)	s Thailand, s Malaiische Halbinsel, Sumatra, Bangka, Belitung und w Java	
	L. n. nigra	(Forster, JR, 1781)	Borneo, benachbarte Inseln und Philippinen	
Sulawesiraupenfänger	*Lalage leucopygialis*	Walden, 1872	AU: Sulawesi	White-rumped Triller
Trauerraupenfänger	*Lalage melaschistos*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja bis Südostasien	Black-winged Cuckooshrike
	L. m. melaschistos	(Hodgson, 1836)	n Pakistan bis ne Indien, n und w Myanmar und sw China	
	L. m. avensis	(Blyth, 1852)	sz China über e Myanmar bis n Thailand, n Laos und z Vietnam	
	L. m. intermedia	(Hume, 1877)	z und se China, Taiwan	
	L. m. saturata	(Swinhoe, 1870)	ne und z Vietnam, Hainan-Insel (vor se China)	
Schwarzkopf-Raupenfänger	*Lalage melanoptera*	(Rüppell, 1839)	OR: Indien, Sri Lanka	Black-headed Cuckooshrike
	L. m. melanoptera	(Rüppell, 1839)	nw Indien	
	L. m. sykesi	Strickland, 1844	nz und e Indien s bis Sri Lanka	
Gartenraupenfänger	*Lalage polioptera*	(Sharpe, 1878)	OR: Südostasien	Indochinese Cuckooshrike
	L. p. jabouillei	(Delacour, 1951)	z Vietnam	
	L. p. indochinensis	Kloss, 1925	Myanmar bis e Thailand, z Laos und sz Vietnam	
	L. p. polioptera	(Sharpe, 1878)	s Myanmar, s Thailand, Kambodscha und s Vietnam	
Zwergraupenfänger	*Lalage fimbriata*	(Temminck, 1824)	OR: Südostasien	Lesser Cuckooshrike
	L. f. neglecta	(Hume, 1877)	s Myanmar und s Thailand	
	L. f. culminata	(Hay, 1845)	Malaiische Halbinsel	
	L. f. schierbrandi	(Pelzeln, 1865)	Sumatra und Borneo	
	L. f. compta	(Richmond, 1903)	Simeuluë und Siberut (vor w Sumatra)	
	L. f. fimbriata	(Temminck, 1824)	Java und Bali	
Mauritiusraupenfänger	*Lalage typica*	(Hartlaub, 1865)	IO: Mauritius	Mauritius Cuckooshrike
Newtonraupenfänger	*Lalage newtoni*	(Pollen, 1866)	IO: Réunion	Reunion Cuckooshrike
Maorigrasmücken	3 **Familie Mohouidae**			Whiteheads
Gelbköpfchen	*Mohoua ochrocephala*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: s Neuseeland	Yellowhead
Weißköpfchen	*Mohoua albicilla*	(Lesson, R, 1830)	AU: s Neuseeland	Whitehead
Braunköpfchen	*Mohoua novaeseelandiae*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: s Neuseeland	Pipipi
Spiegelkleiber	3 **Familie Neositтidae**			Sittellas
Spiegelkleiber	*Daphoenositta chrysoptera*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Varied Sittella
	D. c. leucoptera	(Gould, 1840)	nw bis nz Australien	
	D. c. striata	(Gould, 1869)	ne Australien	
	D. c. leucocephala	(Gould, 1838)	e Australien	
	D. c. chrysoptera	(Latham, 1801)	se Australien	
	D. c. pileata	(Gould, 1838)	sw, wz, z und s Australien	
Papuakleiber	*Daphoenositta papuensis*	(Schlegel, 1871)	AU: Neuguinea	Papuan Sittella
	D. p. papuensis	(Schlegel, 1871)	Vogelkop (nw Neuguinea)	
	D. p. toxopeusi	(Rand, 1940)	swz bis ez Neuguinea	
	D. p. alba	(Rand, 1940)	n und nz Neuguinea	
	D. p. albifrons	(Ramsay, EP, 1883)	se Neuguinea	
Prachtkleiber	*Daphoenositta miranda*	De Vis, 1897	AU: wz bis se Neuguinea	Black Sittella
Pflugschnäbel	1 **Familie Eulacestomatidae**			Ploughbill
Lappenpflugschnabel	*Eulacestoma nigropectus*	De Vis, 1894	AU: Neuguinea	Wattled Ploughbill
Haubendickköpfe	3 **Familie Oreoicidae**			Australo-Papuan Bellbirds
Oliv-Haubendickkopf	*Aleadryas rufinucha*	(Sclater, PL, 1874)	AU: Neuguinea	Rufous-naped Bellbird
	A. r. rufinucha	(Sclater, PL, 1874)	nw Neuguinea	
	A. r. niveifrons	(Hartert, 1930)	z Neuguinea	
	A. r. gamblei	(Rothschild, 1897)	ne, se Neuguinea	
Braun-Haubendickkopf	*Ornorectes cristatus*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Piping Bellbird
Schwarz-Haubendickkopf	*Oreoica gutturalis*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: Australien	Crested Bellbird
	O. g. pallescens	Mathews, 1912	w, z und inland n Australien	
	O. g. gutturalis	(Vigors & Horsfield, 1827)	sw, sz und inland e Australien	
Meisendickköpfe	1 **Familie Falcunculidae**			Shriketit
Meisendickkopf	*Falcunculus frontatus*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Crested Shriketit
"Gelbflügel-Meisendickkopf"	*F. f. whitei*	Campbell, AJ, 1910	nw und n Australien	
"Weißbauch-Meisendickkopf"	*F. f. leucogaster*	Gould, 1838	sw Australien	
"Grauschwanz-Meisendickkopf"	*F. f. frontatus*	(Latham, 1801)	se Australien	
Dickköpfe	64 **Familie Pachycephalidae**			Whistlers & Allies
Rotrücken-Dickkopf	*Coracornis raveni*	Riley, 1918	AU: Sulawesi	Maroon-backed Whistler
Sangihedickkopf	*Coracornis sanghirensis*	(Oustalet, 1881)	AU: Sangihe-Inseln	Sangihe Shrikethrush
Schwarzdickkopf	*Melanorectes nigrescens*	(Schlegel, 1871)	AU: Neuguinea	Black Pitohui
	M. n. nigrescens	(Schlegel, 1871)	nw Neuguinea	
	M. n. wandamensis	(Hartert, 1930)	Wandammen-Halbinsel (w Neuguinea)	
	M. n. meeki	(Rothschild & Hartert, 1913)	wz bis ez Neuguinea	
	M. n. harterti	Reichenow, 1911	ne Neuguinea	
	M. n. schistaceus	(Reichenow, 1900)	se Neuguinea	
Schuppenkehl-Dickkopf	*Pachycephala olivacea*	Vigors & Horsfield, 1827	AU: Australien	Olive Whistler
	P. o. macphersoniana	White, HL, 1920	e Australien	
	P. o. olivacea	Vigors & Horsfield, 1827	se Australien	
	P. o. bathychroa	Schodde & Mason, IJ, 1999	sz Victoria (se Australien)	
	P. o. apatetes	Schodde & Mason, IJ, 1999	Tasmanien und Inseln in der Bass-Straße	
	P. o. hesperus	Schodde & Mason, IJ, 1999	s Australien	
Rotzügel-Dickkopf	*Pachycephala rufogularis*	Gould, 1841	AU: se Australien	Red-lored Whistler
Schwarzzügel-Dickkopf	*Pachycephala inornata*	Gould, 1841	AU: s Australien	Gilbert's Whistler

Schnäpperdickkopf	*Pachycephala cinerea*	(Blyth, 1847)	OR: weit verbreitet	Mangrove Whistler
	P. c. cinerea	(Blyth, 1847)	ne Indien bis Indochina und Große Sundainseln	
	P. c. plateni	(Blasius, W, 1888)	Palawan (w Philippinen)	
Olivrücken-Dickkopf	*Pachycephala albiventris*	(Ogilvie-Grant, 1894)	OR: Philippinen	Green-backed Whistler
	P. a. albiventris	(Ogilvie-Grant, 1894)	n Luzon (n Philippinen)	
	P. a. crissalis	(Zimmer, JT, 1918)	z und s Luzon (n Philippinen)	
	P. a. mindorensis	(Bourns & Worcester, 1894)	Mindoro (nw Philippinen)	
Braunbrust-Dickkopf	*Pachycephala homeyeri*	(Blasius, W, 1890)	OR: Philippinen, e Borneo	White-vented Whistler
	P. h. homeyeri	(Blasius, W, 1890)	s und sw Philippinen; Sipadan und kleinere Inseln vor e Borneo	
	P. h. major	(Bourns & Worcester, 1894)	Cebu (sz Philippinen)	
	P. h. winchelli	(Bourns & Worcester, 1894)	wz Philippinen	
Küstendickkopf	*Pachycephala phaionota*	(Bonaparte, 1850)	AU: Molukken und w Papua-Inseln	Island Whistler
Biakdickkopf	*Pachycephala melanorhyncha*	(Meyer, AB, 1874)	AU: Biak (vor nw Neuguinea)	Biak Whistler
Rostbauch-Dickkopf	*Pachycephala hyperythra*	Salvadori, 1876	AU: nw, se Neuguinea	Rusty Whistler
	P. h. hyperythra	Salvadori, 1876	nw, w und ez Neuguinea	
	P. h. sepikiana	Stresemann, 1921	n Neuguinea	
	P. h. reichenowi	Rothschild & Hartert, 1911	ne Neuguinea	
	P. h. salvadorii	Rothschild, 1897	se Neuguinea	
Braunrücken-Dickkopf	*Pachycephala modesta*	(De Vis, 1894)	AU: z, e Neuguinea	Brown-backed Whistler
	P. m. modesta	(De Vis, 1894)	ez bis se Neuguinea	
	P. m. telefolminensis	Gilliard & LeCroy, 1961	z Neuguinea	
Philippinendickkopf	*Pachycephala philippinensis*	(Walden, 1872)	OR: Philippinen	Yellow-bellied Whistler
	P. p. fallax	(McGregor, 1904)	Calayan Island (n Philippinen)	
	P. p. illex	(McGregor, 1907)	Camiguin Island (n Philippinen)	
	P. p. philippinensis	(Walden, 1872)	Luzon und Catanduanes (n Philippinen)	
	P. p. siquijorensis	Rand & Rabor, 1957	Siquijor (sz Philippinen)	
	P. p. apoensis	(Mearns, 1905)	ez und s Philippinen	
	P. p. basilanica	(Mearns, 1909)	Basilan (sw Philippinen)	
	P. p. boholensis	Parkes, 1966	Bohol (sz Philippinen)	
Sulawesidickkopf	*Pachycephala sulfuriventer*	(Walden, 1872)	AU: Sulawesi	Sulphur-vented Whistler
Borneodickkopf	*Pachycephala hypoxantha*	(Sharpe, 1887)	OR: Borneo	Bornean Whistler
	P. h. hypoxantha	(Sharpe, 1887)	n Borneo	
	P. h. sarawacensis	Chasen, 1935	w Sarawak (w Borneo)	
Braunohr-Dickkopf	*Pachycephala meyeri*	Salvadori, 1890	AU: nw Neuguinea	Vogelkop Whistler
Graudickkopf	*Pachycephala simplex*	Gould, 1843	AU: n Australien, Neuguinea	Grey Whistler
	P. s. rufipennis	Gray, GR, 1858	Kei-Inseln (sw von new Guinea)	
"Papuadickkopf"	*P. s. griseiceps*	Gray, GR, 1858	w Papua-Inseln, Aru-Inseln und nw, s Neuguinea	
	P. s. jobiensis	Meyer, AB, 1874	nz Neuguinea, Yapen und Meos Num (Cenderawasih-Bucht, nw Neuguinea)	
	P. s. brunnescens	Wolters, 1980	se Neuguinea und D'Entrecasteaux-Inseln	
	P. s. sudestensis	(De Vis, 1892)	Louisiade-Archipel	
	P. s. peninsulae	Hartert, 1899	ne Australien	
	P. s. simplex	Gould, 1843	n Australien und Melville Island	
Orpheusdickkopf	*Pachycephala orpheus*	Jardine, 1849	AU: Kleine Sundainseln	Fawn-breasted Whistler
Hügeldickkopf	*Pachycephala soror*	Sclater, PL, 1874	AU: Neuguinea	Sclater's Whistler
	P. s. soror	Sclater, PL, 1874	nw Neuguinea	
	P. s. klossi	Ogilvie-Grant, 1915	z und e Neuguinea	
	P. s. octogenarii	Diamond, 1985	Mount Kumawa (w Neuguinea)	
	P. s. bartoni	Ogilvie-Grant, 1915	se Neuguinea und Goodenough-Insel	
Goldbauch-Dickkopf	*Pachycephala fulvotincta*	Wallace, 1864	AU: Kleine Sundainseln, auch Java	Rusty-breasted Whistler
	P. f. teysmanni	Büttikofer, 1893	Salajar (s von Sulawesi)	
	P. f. everetti	Hartert, 1896	Tanahjampea, Kalaotoa und Madu (s von Sulawesi)	
	P. f. javana	Hartert, 1928	e Java und Bali	
	P. f. fulvotincta	Wallace, 1864	w Kleine Sundainseln	
	P. f. fulviventris	Hartert, 1896	Sumba (sz Kleine Sundainseln)	
Bandadickkopf	*Pachycephala macrorhyncha*	Strickland, 1849	AU: Kleine Sundainseln, s Molukken	Yellow-throated Whistler
	P. m. calliope	Bonaparte, 1850	Wetar, Timor und Semau (e Kleine Sundainseln)	
	P. m. sharpei	Meyer, AB, 1884	Babar (e Kleine Sundainseln)	
	P. m. dammeriana	Hartert, 1900	Damar (e Kleine Sundainseln)	
	P. m. par	Hartert, 1904	Romang (e Kleine Sundainseln)	
	P. m. compar	Hartert, 1904	Leti und Moa (e Kleine Sundainseln)	
	P. m. fuscoflava	Sclater, PL, 1883	Tanimbar-Inseln	
	P. m. macrorhyncha	Strickland, 1849	Ambon und Seram (s Molukken)	
	P. m. buruensis	Hartert, 1899	Buru (s Molukken)	
	P. m. clio	Wallace, 1863	Sula-Inseln	
	P. m. pelengensis	Neumann, 1941	Banggai (e von Sulawesi)	
Baliemdickkopf	*Pachycephala balim*	Rand, 1940	AU: wz Neuguinea	Baliem Whistler
Schwarzkinn-Dickkopf	*Pachycephala mentalis*	Wallace, 1863	AU: n Molukken	Black-chinned Whistler
	P. m. tidorensis	van Bemmel, 1939	Tidore und Ternate (n Molukken)	
	P. m. mentalis	Wallace, 1863	Bacan-Inseln, Halmahera und Morotai (n Molukken)	
	P. m. obiensis	Salvadori, 1878	Obi-Inseln (w von Neuguinea)	
Gelbbauch-Dickkopf	*Pachycephala pectoralis*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Australian Golden Whistler
	P. p. pectoralis	(Latham, 1801)	e Australien	
	P. p. xanthoprocta	Gould, 1838	Norfolkinsel	
	P. p. contempta	Hartert, 1898	Lord-Howe-Insel	
	P. p. youngi	Mathews, 1912	se Australien	
	P. p. glaucura	Gould, 1845	Tasmanien und Inseln in der Bass-Straße	
	P. p. fuliginosa	Vigors & Horsfield, 1827	sz Australien	
Ramsaydickkopf	*Pachycephala occidentalis*	Ramsay, EP, 1878	AU: sw Australien	Western Whistler
Bismarckdickkopf	*Pachycephala citreogaster*	Ramsay, EP, 1876	AU: Inseln n und e von Neuguinea	Bismarck Whistler
	P. c. citreogaster	Ramsay, EP, 1876	Lavongai, Neubritannien und Neuirland (Bismarck-Archipel)	
	P. c. sexuvaria	Rothschild & Hartert, 1924	St.-Matthias-Inseln (n Bismarck-Archipel)	
	P. c. goodsoni	Rothschild & Hartert, 1914	Admiralitätsinseln (n von Neuguinea)	
	P. c. tabarensis	Mayr, 1955	Tabar-Inseln (e Bismarck-Archipel)	
	P. c. ottomeyeri	Stresemann, 1933	Lihir-Inseln (e Bismarck-Archipel)	
Salomonendickkopf	*Pachycephala orioloides*	Pucheran, 1853	AU: Salomonen	Oriole Whistler
	P. o. bougainvillei	Mayr, 1932	Buka, Bougainville und Shortland-Inseln	
	P. o. orioloides	Pucheran, 1853	Choiseul, Malakobi, Santa Isabel und Nggela-Inseln	
	P. o. centralis	Mayr, 1932	e New-Georgia-Archipel	
	P. o. melanoptera	Mayr, 1932	s New-Georgia-Archipel	
	P. o. melanonota	Hartert, 1908	Ranongga und Vella Lavella	
	P. o. pavuvu	Mayr, 1932	Pavuvu	

	P. o. sanfordi	Mayr, 1931	Malaita	
	P. o. cinnamomea	(Ramsay, EP, 1879)	Beagle und Guadalcanal	
	P. o. christophori	Tristram, 1879	Santa Ana und Makira	
Louisiadedickkopf	*Pachycephala collaris*	Ramsay, EP, 1878	AU: Louisiade-Archipel (vor se Neuguinea)	Louisiade Whistler
	P. c. collaris	Ramsay, EP, 1878	Louisiade Archipel außer Rossel	
	P. c. rosseliana	Hartert, 1898	Rossel (Louisiade-Archipel)	
Rennelldickkopf	*Pachycephala feminina*	Mayr, 1931	AU: Rennell	Rennell Whistler
Melanesiendickkopf	*Pachycephala chlorura*	Gray, GR, 1860	AU: Vanuatu,Loyalitätsinseln	Melanesian Whistler
	P. c. intacta	Sharpe, 1900	Banks-Inseln und n und z Vanuatu	
	P. c. cucullata	(Gray, GR, 1860)	Aneityum (s Vanuatu)	
	P. c. chlorura	Gray, GR, 1860	Erromango (s Vanuatu)	
	P. c. littayei	Layard, EL, 1878	Loyalitätsinseln	
Ockerbauch-Dickkopf	*Pachycephala caledonica*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Neukaledonien	New Caledonian Whistler
Fidschidickkopf	*Pachycephala vitiensis*	Gray, GR, 1860	PO: Fidschi	Fiji Whistler
	P. v. kandavensis	Ramsay, EP, 1876	Kadavu (Fidschi)	
	P. v. lauana	Mayr, 1932	s Lau-Inseln (Fidschi)	
	P. v. vitiensis	Gray, GR, 1860	Gau (Fidschi)	
	P. v. bella	Mayr, 1932	Vatu Vara	
	P. v. koroana	Mayr, 1932	Karo	
	P. v. torquata	Layard, EL, 1875	Taveuni	
	P. v. aurantiiventris	Seebohm, 1891	Yanganga und Vanua Levu außer se	
	P. v. ambigua	Mayr, 1932	se Vanua Levu, Rabi und Kioa	
	P. v. optata	Hartlaub, 1866	se Viti Levu und Ovalau	
	P. v. graeffii	Hartlaub, 1866	Waya und Viti Levu	
Temotudickkopf	*Pachycephala vanikorensis*	Oustalet, 1875	PO: Santa-Cruz-Inseln	Temotu Whistler
	P. v. ornata	Mayr, 1932	n Santa-Cruz-Inseln	
	P. v. utupuae	Mayr, 1932	Utupua (z Santa-Cruz-Inseln)	
	P. v. vanikorensis	Oustalet, 1875	Vanikoro (s Santa-Cruz-Inseln)	
Tongadickkopf	*Pachycephala jacquinoti*	Bonaparte, 1850	PO: Tonga	Tongan Whistler
Mangrovedickkopf	*Pachycephala melanura*	Gould, 1843	AU: weit verbreitet	Mangrove Golden Whistler
	P. m. dahli	Reichenow, 1897	Bismarck-Archipel und se Neuguinea	
	P. m. spinicaudus	(Pucheran, 1853)	s Neuguinea und Inseln in der Torres-Straße	
	P. m. violetae	Mathews, 1912	n Australien	
	P. m. melanura	Gould, 1843	nw Australien	
	P. m. robusta	Masters, 1876	n Australien	
Diademdickkopf	*Pachycephala flavifrons*	(Peale, 1849)	PO: w Samoa	Samoan Whistler
Olivbauch-Dickkopf	*Pachycephala implicata*	Hartert, 1929	AU: Guadalcanal	Hooded Whistler
Bougainville-Dickkopf	*Pachycephala richardsi*	Mayr, 1932	AU: Bougainville	Bougainville Whistler
Nacktkehl-Dickkopf	*Pachycephala nudigula*	Hartert, 1897	AU: Kleine Sundainseln	Bare-throated Whistler
	P. n. ilsa	Rensch, 1928	Sumbawa	
	P. n. nudigula	Hartert, 1897	Flores	
Lorentzdickkopf	*Pachycephala lorentzi*	Mayr, 1931	AU: wz Neuguinea	Lorentz's Whistler
Bergdickkopf	*Pachycephala schlegelii*	Schlegel, 1871	AU: Neuguinea	Regent Whistler
	P. s. schlegelii	Schlegel, 1871	nw Neuguinea	
	P. s. obscurior	Hartert, 1896	wz bis e Neuguinea	
Gelbrücken-Dickkopf	*Pachycephala aurea*	Reichenow, 1899	AU: s Neuguinea	Golden-backed Whistler
Schlichtmantel-Dickkopf	*Pachycephala rufiventris*	(Latham, 1801)	AU: Australien, Neukaledonien	Rufous Whistler
	P. r. minor	Zietz, FR, 1914	Melville und Bathurst Island (vor n Australien)	
	P. r. falcata	Gould, 1843	n Australien	
	P. r. pallida	Ramsay, EP, 1878	ne Australien	
	P. r. rufiventris	(Latham, 1801)	w, z, s und e Australien	
	P. r. xanthetraea	(Forster, JR, 1844)	Neukaledonien	
Schwarzgrau-Dickkopf	*Pachycephala monacha*	Gray, GR, 1858	AU: z Neuguinea	Black-headed Whistler
	P. m. monacha	Gray, GR, 1858	Aru-Inseln (vor sw Neuguinea)	
	P. m. lugubris	Salvadori, 1881	wz bis ez Neuguinea	
Weißbauch-Dickkopf	*Pachycephala leucogastra*	Salvadori & D'Albertis, 1875	AU: se Neuguinea	White-bellied Whistler
	P. l. leucogastra	Salvadori & D'Albertis, 1875	se Neuguinea	
	P. l. meeki	Hartert, 1898	Rossel (Louisiade-Archipel)	
Weißhals-Dickkopf	*Pachycephala arctitorquis*	Sclater, PL, 1883	AU: Kleine Sundainseln	Wallacean Whistler
	P. a. kebirensis	Meyer, AB, 1884	e Kleine Sundainseln	
	P. a. arctitorquis	Sclater, PL, 1883	Tanimbar-Inseln	
	P. a. tianduana	Hartert, 1901	Tayando (sw von Neuguinea)	
Molukkendickkopf	*Pachycephala griseonota*	Gray, GR, 1862	AU: Molukken, Sula-Inseln	Drab Whistler
	P. g. lineolata	Wallace, 1863	Sula-Inseln	
	P. g. cinerascens	Salvadori, 1878	n Molukken	
	P. g. examinata	Hartert, 1898	Buru (s Molukken)	
	P. g. griseonota	Gray, GR, 1862	Seram (s Molukken)	
	P. g. kuehni	Hartert, 1898	Kei-Inseln	
Obidickkopf	*Pachycephala johni*	Hartert, 1903	AU: n Molukken	Cinnamon-breasted Whistler
Braunhals-Dickkopf	*Pachycephala lanioides*	Gould, 1840	AU: w, n, nw Australien	White-breasted Whistler
	P. l. carnarvoni	(Mathews, 1913)	küstennahes w Australien	
	P. l. lanioides	Gould, 1840	küstennahes nw Australien	
	P. l. fretorum	De Vis, 1889	küstennahes n Australien	
Singdickkopf	*Pachycephala tenebrosa*	(Hartlaub & Finsch, 1868)	PO: Palauinseln	Morningbird
Fleckenbrust-Dickkopf	*Pseudorectes incertus*	(van Oort, 1909)	AU: s Neuguinea	White-bellied Pitohui
Weißaugen-Dickkopf	*Pseudorectes ferrugineus*	(Bonaparte, 1850)	AU: Neuguinea	Rusty Pitohui
	P. f. leucorhynchus	(Gray, GR, 1862)	Waigeo und Batanta (vor w Neuguinea)	
	P. f. brevipennis	(Hartert, 1896)	Aru-Inseln (vor sw Neuguinea)	
	P. f. ferrugineus	(Bonaparte, 1850)	Misool und Salawati (vor sw und nw Neuguinea)	
	P. f. holerythrus	(Salvadori, 1878)	Yapen (vor nw Neuguinea) und nz Neuguinea	
	P. f. clarus	(Meyer, AB, 1894)	e und s Neuguinea	
Graurücken-Dickkopf	*Colluricincla boweri*	Ramsay, EP, 1885	AU: ne Australien	Bower's Shrikethrush
Rußdickkopf	*Colluricincla tenebrosa*	(Rothschild, 1911)	AU: wz bis ez Neuguinea	Sooty Shrikethrush
Walddickkopf	*Colluricincla megarhyncha*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Neuguinea, n Australien	Arafura Shrikethrush
	C. m. megarhyncha	(Quoy & Gaimard, 1832)	Vogelkop bis Cenderawasih-Bucht und angrenzendes sw Neuguinea, Westliche Inseln	
	C. m. parvula	Gould, 1845	nw Australien e bis w Golf von Carpentaria	
	C. m. aruensis	(Gray, GR, 1858)	Aru-Inseln, Trans-Fly-Region in s Neuguinea	
Salomonensee-Dickkopf	*Colluricincla fortis*	(Gadow, 1883)	AU: Neuguinea	Variable Shrikethrush
	C. f. fortis	(Gadow, 1883)	D'Entrecasteaux-Archipel (vor se Neuguinea)	
	C. f. trobriandi	(Hartert, 1896)	Trobriand-Inseln (vor se Neuguinea)	
	C. f. despecta	(Rothschild & Hartert, 1903)	Papua-Halbinsel, w im n bis Huongolf und im s bis Oberläufe von Fly und Digul	
Waigeodickkopf	*Colluricincla affinis*	(Gray, GR, 1862)	AU: Waigeo (vor w Neuguinea)	Waigeo Shrikethrush

Mamberamodickkopf	*Colluricincla obscura*	(Meyer, AB, 1874)	AU: Neuguinea	Mamberamo Shrikethrush
	C. o. obscura	(Meyer, AB, 1874)	Yapen (vor nw Neuguinea)	
	C. o. hybridus	(Meise, 1929)	nw und wz Neuguinea	
Vanatinaidickkopf	*Colluricincla discolor*	De Vis, 1890	AU: Vanatinai (Tagula, Louisiade-Archipel)	Tagula Shrikethrush
Huondickkopf	*Colluricincla tappenbecki*	Reichenow, 1898	AU: ne Neuguinea (Sepik-Ramu-Mündungsgebiet, Huon-Halbinsel)	Sepik-Ramu Shrikethrush
	C. t. tappenbecki	Reichenow, 1898	nz Neuguinea bis Astrolabe Bay (ne Neuguinea)	
	C. t. madaraszi	(Rothschild & Hartert, 1903)	Huon-Halbinsel (ne Neuguinea)	
	C. t. maeandrina	(Stresemann, 1921)	ez Neuguinea	
Röteldickkopf	*Colluricincla rufogaster*	Gould, 1845	AU: n, e Australien, küstennahes sz Neuguinea	Rufous Shrikethrush
	C. r. rufogaster	Gould, 1845	küstennahes ze Australien von ne New South Wales bis Burdekin River (Queensland)	
	C. r. goodsoni	(Hartert, E, 1930)	s Golf von Carpentaria und Kap-York-Halbinsel bis Inseln in der Torres-Straße, küstennahe Trans-Fly-Region von Neuguinea	
	C. r. griseata	(Gray, GR, 1858)	feuchtes ne Queensland zwischen Burdekin und Endeavour River (ne Australien)	
Weißzügel-Dickkopf	*Colluricincla harmonica*	(Latham, 1801)	AU: e Neuguinea, Australien	Grey Shrikethrush
	C. h. brunnea	Gould, 1841	n Australien und Melville Island	
	C. h. superciliosa	Masters, 1876	e Neuguinea, Inseln in der Torres-Straße und ne Australien	
	C. h. harmonica	(Latham, 1801)	e Australien	
	C. h. strigata	Swainson, 1838	Tasmanien und Inseln in der Bass-Straße	
	C. h. rufiventris	Gould, 1841	w, s und z Australien	
Felsendickkopf	*Colluricincla woodwardi*	Hartert, 1905	AU: n Australien	Sandstone Shrikethrush
Würger	33 **Familie Laniidae**			Shrikes
Gelbschnabelwürger	*Corvinella corvina*	(Shaw, 1809)	AF: e, z, w	Yellow-billed Shrike
	C. c. corvina	(Shaw, 1809)	s Mauretanien s bis n Guinea und e bis Niger und Nigeria	
	C. c. togoensis	Neumann, 1900	Guinea und Sierra Leone e bis s Tschad und w und z Sudan	
	C. c. affinis	Hartlaub, 1857	s, sw Sudan, w Kenia, n Uganda und ne DR Kongo	
Elsterwürger	*Urolestes melanoleucus*	(Jardine, 1831)	AF: z, e	Magpie Shrike
	U. m. aequatorialis	Reichenow, 1887	sw Kenia und Tansania	
	U. m. expressus	(Clancey, 1961)	se Simbabwe bis s Mosambik, Swasiland und e Südafrika	
	U. m. melanoleucus	(Jardine, 1831)	s Angola und ne Namibia bis s Sambia, z Simbabwe, n Mosambik und n Südafrika	
Rüppellwürger	*Eurocephalus ruppelli*	Bonaparte, 1853	AF: se Südsudan, z Äthiopien und z Somalia bis z Tansania	Northern White-crowned Shrike
Weißscheitelwürger	*Eurocephalus anguitimens*	Smith, A, 1836	AF: z	Southern White-crowned Shrike
	E. a. anguitimens	Smith, A, 1836	s Angola und ne Namibia bis s Sambia, z Simbabwe und n Südafrika	
	E. a. niveus	Clancey, 1965	se Simbabwe bis Mosambik, Swasiland und e Südafrika	
Tigerwürger	*Lanius tigrinus*	Drapiez, 1828	PAL: se Sibirien, e und ne China, Korea und Japan	Tiger Shrike
Miombowürger	*Lanius souzae*	Barboza du Bocage, 1878	AF: z	Souza's Shrike
	L. s. souzae	Barboza du Bocage, 1878	Gabun und s Kongo bis z Angola	
	L. s. tacitus	Clancey, 1970	se Angola bis w Mosambik und n Botswana	
	L. s. burigi	Chapin, 1950	Ruanda, Burundi und w Tansania	
Büffelkopfwürger	*Lanius bucephalus*	Temminck & Schlegel, 1845	PAL: e	Bull-headed Shrike
	L. b. bucephalus	Temminck & Schlegel, 1845	se Russland, ne China, Korea, Japan und benachbarte Inseln	
	L. b. sicarius	Bangs & Peters, JL, 1928	z China	
Braunwürger	*Lanius cristatus*	Linnaeus, 1758	PAL: e	Brown Shrike
	L. c. cristatus	Linnaeus, 1758	z und e Sibirien, n Mongolei	
	L. c. confusus	Stegmann, 1929	e Mongolei, se Russland und ne China	
	L. c. lucionensis	Linnaeus, 1766	e China, Korea und s Japan	
	L. c. superciliosus	Latham, 1801	Sachalin (se Russland), n und z Japan	
Neuntöter	*Lanius collurio*	Linnaeus, 1758	PAL: Europa bis w Sibirien, w Kasachstan, Türkei und nw Iran	Red-backed Shrike
Isabellwürger	*Lanius isabellinus*	Hemprich & Ehrenberg, 1833	PAL: z	Isabelline Shrike
	L. i. isabellinus	Hemprich & Ehrenberg, 1833	n China, Mongolei und s Russland	
	L. i. arenarius	Blyth, 1846	nw China	
	L. i. tsaidamensis	Stegmann, 1930	wz China	
Rotschwanzwürger	*Lanius phoenicuroides*	(Schalow, 1875)	OR: z Asien bis Pakistan	Red-tailed Shrike
Burmawürger	*Lanius collurioides*	Lesson, R, 1831	OR: Südostasien	Burmese Shrike
	L. c. collurioides	Lesson, R, 1831	Myanmar und ne Indien bis e Kambodscha und n Vietnam	
	L. c. nigricapillus	Delacour, 1926	s Vietnam	
Rostbürzelwürger	*Lanius gubernator*	Hartlaub, 1882	AF: s Mali und n Elfenbeinküste bis S Südsudan, n Uganda und ne DR Kongo	Emin's Shrike
Rotschulterwürger	*Lanius vittatus*	Valenciennes, 1826	PAL: sz	Bay-backed Shrike
	L. v. nargianus	Vaurie, 1955	se Turkmenistan bis se Iran, Afghanistan und w Pakistan	
	L. v. vittatus	Valenciennes, 1826	z und s Pakistan bis s Nepal und z und s Indien	
Schachwürger	*Lanius schach*	Linnaeus, 1758	OR, AU: weit verbreitet, auch Kleine Sundainseln und Neuguinea	Long-tailed Shrike
	L. s. erythronotus	(Vigors, 1831)	s Kasachstan bis ne Iran, Afghanistan, Pakistan und nz Indien	
	L. s. caniceps	Blyth, 1846	w, z und s Indien, Sri Lanka	
	L. s. tricolor	Hodgson, 1837	Nepal und e Indien über Myanmar und s China bis n Laos und n Thailand	
	L. s. schach	Linnaeus, 1758	z und se China bis n Vietnam	
	L. s. longicaudatus	Ogilvie-Grant, 1902	z und se Thailand, s Laos	
	L. s. bentet	Horsfield, 1821	Malaiische Halbinsel bis Kleine Sundainseln und e Borneo	
	L. s. nasutus	Scopoli, 1786	Philippinen (außer Sulu-Archipel)	
	L. s. suluensis	(Mearns, 1905)	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
	L. s. stresemanni	Mertens, 1923	e Neuguinea	
Tibetwürger	*Lanius tephronotus*	(Vigors, 1831)	PAL: Himalaja, z China	Grey-backed Shrike
	L. t. lahulensis	Koelz, 1950	nw Indien und sw China	
	L. t. tephronotus	(Vigors, 1831)	Nepal und ne Indien bis z und s China	
Philippinenwürger	*Lanius validirostris*	Ogilvie-Grant, 1894	OR: Philippinen	Mountain Shrike
	L. v. validirostris	Ogilvie-Grant, 1894	n Luzon (n Philippinen)	
	L. v. tertius	Salomonsen, 1953	n Mindoro (nz Philippinen)	
	L. v. hachisuka	Ripley, 1949	Mindanao (s Philippinen)	
Mackinnonwürger	*Lanius mackinnoni*	Sharpe, 1891	AF: se Nigeria und Kamerun bis nw Angola, ne Kongo und n DR Kongo bis w Kenia und n Tansania	Mackinnon's Shrike

Schwarzstirnwürger	*Lanius minor*	Gmelin, JF, 1788	PAL: s Europa bis s Russland, s bis Syrien, Irak und Afghanistan	Lesser Grey Shrike
Louisianawürger	*Lanius ludovicianus*	Linnaeus, 1766	NA, MA: weit verbreitet	Loggerhead Shrike
	L. l. excubitorides	Swainson, 1832	z Kanada, z und w USA	
	L. l. migrans	Palmer, W, 1898	e Nordamerika	
	L. l. ludovicianus	Linnaeus, 1766	küstennahes se USA	
	L. l. anthonyi	Mearns, 1898	Kanalinseln (vor s Kalifornien, sw USA)	
	L. l. mearnsi	Ridgway, 1903	San Clemente Island (vor s Kalifornien, sw USA)	
	L. l. grinnelli	Oberholser, 1919	extremes s Kalifornien (sw USA) und n Baja California (nw Mexiko)	
	L. l. mexicanus	Brehm, CL, 1854	w und z Mexiko, s Baja California (nw Mexiko)	
Taigaraubwürger	*Lanius borealis*	Vieillot, 1808	NA, PAL: n	Northern Shrike
	L. b. sibiricus	Bogdanov, 1881	z und e Sibirien, n Mongolei, se Russland	
	L. b. bianchii	Hartert, 1907	Sachalin und Kurilen (vor se Russland)	
	L. b. mollis	Eversmann, 1854	sz Russland und nw Mongolei	
	L. b. funereus	Menzbier, 1894	e Kasachstan, Kirgisien und nw China	
	L. b. borealis	Vieillot, 1808	Alaska und Kanada	
Raubwürger	*Lanius excubitor*	Linnaeus, 1758	PAL, AF: weit verbreitet in Europa, Asien und n Afrika	Great Grey Shrike
	L. e. excubitor	Linnaeus, 1758	n, z und e Europa, nw Sibirien	
	L. e. homeyeri	Cabanis, 1873	se Europa und sw Sibirien	
	L. e. koenigi	Hartert, 1901	Kanaren	
	L. e. algeriensis	Lesson, R, 1839	küstennahes nw Afrika	
	L. e. elegans	Swainson, 1832	ne Mauretanien und nw Mali bis ne Sudan, Ägypten und sw Israel	
	L. e. leucopygos	Hemprich & Ehrenberg, 1833	z und s Mauretanien bis s Tschad und z Sudan	
	L. e. aucheri	Bonaparte, 1853	ez Sudan bis nw Somalia, Arabische Halbinsel, s Israel, Jordanien, Irak und s Iran	
	L. e. theresae	Meinertzhagen, R, 1953	s Libanon und n Israel	
	L. e. buryi	Lorenz von Liburnau, L & Hellmayr, 1901	Jemen	
	L. e. uncinatus	Sclater, PL & Hartlaub, 1881	Sokotra	
	L. e. lahtora	(Sykes, 1832)	Pakistan über z Indien und s Nepal bis w Bangladesch	
"Steppenraubwürger"	*L. e. pallidirostris*	Cassin, 1851	s Russland und s Kasachstan bis Mongolei und n China, s bis nw Iran, Afghanistan und Pakistan	
Iberienraubwürger	*Lanius meridionalis*	Temminck, 1820	PAL: Iberische Halbinsel bis s Frankreich	Iberian Grey Shrike
Keilschwanzwürger	*Lanius sphenocercus*	Cabanis, 1873	PAL: e	Chinese Grey Shrike
"Sichuanwürger"	*L. s. giganteus*	Przewalski, 1887	z China	
	L. s. sphenocercus	Cabanis, 1873	e Mongolei, se Russland, ne China und n und z Koreanische Halbinsel	
Graumantelwürger	*Lanius excubitoroides*	Prévost & Des Murs, 1847	AF: z, ne	Grey-backed Fiscal
	L. e. excubitoroides	Prévost & Des Murs, 1847	se Mauretanien und Mali bis ne DR Kongo und Uganda	
	L. e. intercedens	Neumann, 1905	se Sudan und z Äthiopien bis w Kenia	
	L. e. boehmi	Reichenow, 1902	sz Uganda und sw Kenia bis e DR Kongo und w Tansania	
Langschwanzwürger	*Lanius cabanisi*	Hartert, 1906	AF: se Somalia bis z Tansania	Long-tailed Fiscal
Taitawürger	*Lanius dorsalis*	Cabanis, 1878	AF: se Südsudan, s Äthiopien und z Somalia bis ne Tansania	Taita Fiscal
Somaliwürger	*Lanius somalicus*	Hartlaub & Heuglin, 1859	AF: se Südsudan, z Äthiopien und Dschibuti bis ez Somalia und z Kenia	Somali Fiscal
Stanleywürger	*Lanius humeralis*	Stanley, 1814	AF: Äthiopien und Afrika s der Sahara s bis Angola, se DR Kongo, Sambia, Malawi und n Mosambik	Northern Fiscal
	L. h. smithii	(Fraser, 1843)	s Guinea bis sw Sudan und w Uganda	
	L. h. humeralis	Stanley, 1814	Eritrea und z Äthiopien bis Sambia und n Mosambik	
	L. h. capelli	(Barboza du Bocage, 1879)	s Gabun bis Angola und e bis sw Uganda, Sambia und n Botswana	
Fiskalwürger	*Lanius collaris*	Linnaeus, 1766	AF: Namibia, sw Angola e bis s Mosambik und s Südafrika; auch ne, z, sw Tansania und n Malawi	Southern Fiscal
	L. c. aridicolus	Clancey, 1955	sw Angola und nw Namibia	
	L. c. pyrrhostictus	Holub & Pelzeln, 1882	ne Botswana, s Simbabwe, sw Mosambik und e Südafrika	
	L. c. subcoronatus	Smith, A, 1841	se Angola und z Namibia bis n Südafrika	
	L. c. collaris	Linnaeus, 1766	s Namibia bis s Südafrika	
	L. c. marwitzi	Reichenow, 1901	ne, z und se Tansania, n Malawi	
São-Tomé-Würger	*Lanius newtoni*	Barboza du Bocage, 1891	AF: São Tomé	Sao Tome Fiscal
Rotkopfwürger	*Lanius senator*	Linnaeus, 1758	PAL: sw	Woodchat Shrike
	L. s. senator	Linnaeus, 1758	z und s Europa, n Afrika	
"Balearen-Rotkopfwürger"	*L. s. badius*	Hartlaub, 1854	Inseln im w Mittelmeer	
	L. s. niloticus	(Bonaparte, 1853)	Zypern und s Türkei bis Iran	
Maskenwürger	*Lanius nubicus*	Lichtenstein, MHK, 1823	PAL: e Griechenland und Bulgarien über s Türkei bis Israel und Iran	Masked Shrike

Vireos — 64 Familie Vireonidae — Vireos, Greenlets, Shrike-babblers

Rostbrauenvireo	*Cyclarhis gujanensis*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: weit verbreitet	Rufous-browed Peppershrike
	C. g. septentrionalis	Phillips, AR, 1991	e Mexiko	
	C. g. flaviventris	Lafresnaye, 1842	se Mexiko (außer Halbinsel Yucatán), Guatemala und n Honduras	
	C. g. yucatanensis	Ridgway, 1887	Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	C. g. insularis	Ridgway, 1885	Cozumel (vor se Mexiko)	
	C. g. nicaraguae	Miller, W & Griscom, 1925	s Mexiko bis Nicaragua	
	C. g. subflavescens	Cabanis, 1861	Costa Rica und w Panama	
	C. g. perrygoi	Wetmore, 1950	wz Panama	
	C. g. flavens	Wetmore, 1950	e Panama	
	C. g. coibae	Hartert, 1901	Coiba (vor sw Panama)	
	C. g. cantica	Bangs, 1898	n und z Kolumbien	
	C. g. flavipectus	Sclater, PL, 1859	ne Venezuela und Trinidad	
	C. g. parva	Chapman, 1917	ne Kolumbien und n Venezuela	
	C. g. gujanensis	(Gmelin, JF, 1789)	e Kolumbien und s Venezuela über die Guyanas bis ne Brasilien, z Brasilien und e Peru	
	C. g. cearensis	Baird, SF, 1866	e Brasilien	
	C. g. ochrocephala	Tschudi, 1845	se Brasilien, Uruguay, Paraguay und ne Argentinien	
	C. g. viridis	(Vieillot, 1822)	Paraguay und n Argentinien	
	C. g. virenticeps	Sclater, PL, 1860	w Ecuador und nw Peru	
	C. g. contrerasi	Taczanowski, 1879	se Ecuador und n Peru	
	C. g. saturata	Zimmer, JT, 1925	z Peru	

	C. g. pax	Bond & Meyer de Schauensee, 1942	ez Bolivien	
	C. g. dorsalis	Zimmer, JT, 1942	z Bolivien	
	C. g. tarijae	Bond & Meyer de Schauensee, 1942	se Bolivien und nw Argentinien	
Schwarzschnabelvireo	*Cyclarhis nigrirostris*	Lafresnaye, 1842	SA: Kolumbien, Ecuador	Black-billed Peppershrike
	C. n. nigrirostris	Lafresnaye, 1842	z Kolumbien und e Ecuador	
	C. n. atrirostris	Sclater, PL, 1887	sw Kolumbien und w Ecuador	
Brustbandvireo	*Vireolanius melitophrys*	Bonaparte, 1850	MA: z Mexiko bis Guatemala	Chestnut-sided Shrike-Vireo
	V. m. melitophrys	Bonaparte, 1850	z Mexiko	
	V. m. crossini	Phillips, AR, 1991	sw Mexiko	
	V. m. quercinus	Griscom, 1935	s Mexiko, Guatemala	
Smaragdvireo	*Vireolanius pulchellus*	Sclater, PL & Salvin, 1859	MA: se Mexiko bis Panama	Green Shrike-Vireo
	V. p. ramosi	Phillips, AR, 1991	s Veracruz und e Oaxaca bis n Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	V. p. pulchellus	Sclater, PL & Salvin, 1859	s Halbinsel Yucatán (se Mexiko), Guatemala und Belize bis n Nicaragua	
	V. p. verticalis	Ridgway, 1885	e Nicaragua, Costa Rica und w Panama	
	V. p. viridiceps	Ridgway, 1903	z Panama	
Gelbbrauenvireo	*Vireolanius eximius*	Baird, SF, 1866	MA, SA: e Panama, n Kolumbien, nw Venezuela	Yellow-browed Shrike-Vireo
Schieferkopfvireo	*Vireolanius leucotis*	(Swainson, 1838)	SA: Amazonien	Slaty-capped Shrike-Vireo
"Blassfußvireo"	*V. l. mikettae*	Hartert, 1900	w Kolumbien und w Ecuador	
	V. l. leucotis	(Swainson, 1838)	n und w Amazonien	
	V. l. simplex	von Berlepsch, 1912	s Peru und wz Brasilien (s des Amazonas)	
	V. l. bolivianus	von Berlepsch, 1901	se Peru und n Bolivien	
Schiefervireo	*Vireo brevipennis*	(Sclater, PL, 1858)	MA: s Mexiko	Slaty Vireo
	V. b. browni	(Miller, AH & Ray, 1944)	sw Mexiko (Guerrero)	
	V. b. brevipennis	(Sclater, PL, 1858)	sw bis se Mexiko (Jalisco und Colima bis Morelos, wz Veracruz und z Oaxaca).	
Weißaugenvireo	*Vireo griseus*	(Boddaert, 1783)	NA, MA: e	White-eyed Vireo
	V. g. griseus	(Boddaert, 1783)	z und e USA	
	V. g. maynardi	Brewster, 1887	s Florida (se USA)	
	V. g. bermudianus	Bangs & Bradlee, 1901	Bermuda	
	V. g. micrus	Nelson, 1899	s Texas (s USA) und ne Mexiko	
	V. g. perquisitor	Nelson, 1900	e Mexiko	
	V. g. marshalli	Phillips, AR, 1991	ez Mexiko	
Dickschnabelvireo	*Vireo crassirostris*	(Bryant, H, 1859)	NA: Westindische Inseln	Thick-billed Vireo
	V. c. crassirostris	(Bryant, H, 1859)	Bahamas	
	V. c. stalagmium	Buden, 1985	Caicos-Inseln	
	V. c. tortugae	Richmond, 1917	Île de la Tortue (vor nw Haiti)	
	V. c. cubensis	Kirkconnell & Garrido, 2000	Cayo Paredón Grande (vor von n Kuba)	
	V. c. alleni	Cory, 1886	Kaimaninseln	
Mangrovevireo	*Vireo pallens*	Salvin, 1863	MA: weit verbreitet	Mangrove Vireo
	V. p. paluster	Moore, RT, 1938	küstennahes nw Mexiko	
	V. p. ochraceus	Salvin, 1863	sw Mexiko, w Guatemala und w El Salvador	
	V. p. pallens	Salvin, 1863	s Honduras, w Nicaragua und w Costa Rica	
	V. p. nicoyensis	Parkes, 1990	Nicoya-Halbinsel (nw Costa Rica)	
	V. p. salvini	van Rossem, 1934	se Mexiko und n Belize	
	V. p. semiflavus	Salvin, 1863	n Guatemala und s Belize bis e Nicaragua	
	V. p. wetmorei	Phillips, AR, 1991	El Cayo Pájaro Bobo (vor n Honduras)	
	V. p. angulensis	Parkes, 1990	Islas de la Bahía (vor n Honduras)	
	V. p. browningi	Phillips, AR, 1991	se Nicaragua	
Providenciavireo	*Vireo approximans*	Ridgway, 1884	MA: Isla Providencia, Isla Santa Catalina	Providencia Vireo
Bairdvireo	*Vireo bairdi*	Ridgway, 1885	MA: Cozumel	Cozumel Vireo
San-Andrés-Vireo	*Vireo caribaeus*	Bond & Meyer de Schauensee, 1942	MA: Isla Andrés	San Andres Vireo
Jamaikavireo	*Vireo modestus*	Sclater, PL, 1861	NA: Jamaika	Jamaican Vireo
Kubavireo	*Vireo gundlachii*	Lembeye, 1850	NA: Kuba	Cuban Vireo
	V. g. magnus	Garrido, 1971	Cayo Cantiles (e von Isla de la Juventud)	
	V. g. sanfelipensis	Garrido, 1973	Cayo Real (Cayos de San Felipe w von Isla de la Juventud)	
	V. g. gundlachii	Lembeye, 1850	Kuba (außer se)	
	V. g. orientalis	Todd, 1916	se Kuba	
Puerto-Rico-Vireo	*Vireo latimeri*	Baird, SF, 1866	NA: Puerto Rico	Puerto Rican Vireo
Schnäppervireo	*Vireo nanus*	(Lawrence, 1875)	NA: Hispaniola	Flat-billed Vireo
Braunaugenvireo	*Vireo bellii*	Audubon, 1844	NA, MA: sz, sw USA bis Nicaragua	Bell's Vireo
	V. b. pusillus	Coues, 1866	z Kalifornien (sw USA) bis n Baja California (nw Mexiko)	
	V. b. arizonae	Ridgway, 1903	Nevada, Utah, Arizona und sw New Mexico (sw USA) und nw Mexiko	
	V. b. medius	Oberholser, 1903	s New Mexico und w Texas (sw USA)	
	V. b. bellii	Audubon, 1844	z und s USA	
Schwarzkopfvireo	*Vireo atricapilla*	Woodhouse, 1852	NA, MA: sz USA, Mexiko	Black-capped Vireo
Zwergvireo	*Vireo nelsoni*	Bond, J, 1934	MA: sw Mexiko	Dwarf Vireo
Grauvireo	*Vireo vicinior*	Coues, 1866	NA, MA: sw USA, nw Mexiko	Grey Vireo
Bergvireo	*Vireo osburni*	(Sclater, PL, 1861)	NA: Jamaika	Blue Mountain Vireo
Gelbkehlvireo	*Vireo flavifrons*	Vieillot, 1808	NA: sz und se Kanada bis sz und se USA	Yellow-throated Vireo
Weißstirnvireo	*Vireo plumbeus*	Coues, 1866	NA, MA: w	Plumbeous Vireo
	V. p. plumbeus	Coues, 1866	wz USA bis sw Mexiko	
	V. p. gravis	Phillips, AR, 1991	ez Mexiko	
	V. p. notius	van Tyne, 1933	Belize	
	V. p. montanus	van Rossem, 1933	s Mexiko bis Honduras	
Cassinvireo	*Vireo cassinii*	Xántus, 1858	NA: w	Cassin's Vireo
	V. c. cassinii	Xántus, 1858	sw Kanada über w USA bis n Baja California (nw Mexiko)	
	V. c. lucasanus	Brewster, 1891	s Baja California (nw Mexiko)	
Graukopfvireo	*Vireo solitarius*	(Wilson, A, 1810)	NA: e	Blue-headed Vireo
	V. s. solitarius	(Wilson, A, 1810)	Kanada über nz und ne USA	
	V. s. alticola	Brewster, 1886	s Appalachen (se USA)	
Gelbbindenvireo	*Vireo carmioli*	Baird, SF, 1866	MA: Costa Rica, Panama	Yellow-winged Vireo
Kolumbienvireo	*Vireo masteri*	Salaman & Stiles, 1996	SA: Kolumbien	Choco Vireo
Tepuivireo	*Vireo sclateri*	(Salvin & Godman, 1883)	SA: Tepuis von Venezuela, Guyana und Brasilien	Tepui Vireo
Huttonvireo	*Vireo huttoni*	Cassin, 1851	NA, MA: sw Kanada bis w Guatemala	Hutton's Vireo
	V. h. obscurus	Anthony, 1891	sw Kanada bis nw Kalifornien (w USA)	
	V. h. parkesi	Rea, 1991	nw Kalifornien bis wz Kalifornien (sw USA)	

	V. h. sierrae	Rea, 1991	Sierra Nevada (e Kalifornien in w USA)	
	V. h. huttoni	Cassin, 1851	wz Kalifornien (sw USA)	
	V. h. oberholseri	Bishop, 1905	s California, nw Mexiko (n Baja)	
	V. h. unitti	Rea, 1991	Santa Catalina Island (vor s Kalifornien in sw USA)	
	V. h. cognatus	Ridgway, 1903	s Baja California (nw Mexiko)	
	V. h. stephensi	Brewster, 1882	Arizona und New Mexico (sw USA) bis Zacatecas (z Mexiko)	
	V. h. carolinae	Brandt, HW, 1938	sw Texas (s USA) und ne Mexiko	
	V. h. pacificus	Phillips, AR, 1966	w und sw Mexiko	
	V. h. mexicanus	Ridgway, 1903	z und s Mexiko	
	V. h. vulcani	Griscom, 1930	w Guatemala	
Goldbauchvireo	*Vireo hypochryseus*	Sclater, PL, 1863	MA: w Mexiko	Golden Vireo
	V. h. nitidus	van Rossem, 1934	nw Mexiko	
	V. h. hypochryseus	Sclater, PL, 1863	w Mexiko	
	V. h. sordidus	Nelson, 1898	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
Sängervireo	*Vireo gilvus*	(Vieillot, 1808)	NA, MA: weit verbreitet	Warbling Vireo
	V. g. swainsoni	Baird, SF, 1858	w Kanada und w USA	
	V. g. brewsteri	(Ridgway, 1903)	Rocky Mountains (wz USA) bis w Mexiko	
	V. g. victoriae	Sibley, 1940	s Baja California (nw Mexiko)	
	V. g. sympatricus	(Phillips, AR, 1991)	z Mexiko	
	V. g. gilvus	(Vieillot, 1808)	sz und se Kanada, z, s und ne USA	
Braunkappenvireo	*Vireo leucophrys*	(Lafresnaye, 1844)	MA, SA: Mexiko bis n Bolivien	Brown-capped Vireo
	V. l. eleanorae	Sutton & Burleigh, 1940	ne Mexiko	
	V. l. dubius	(Phillips, AR, 1991)	ez Mexiko	
	V. l. amauronotus	Salvin & Godman, 1881	Puebla bis Veracruz (se Mexiko)	
	V. l. strenuus	Nelson, 1900	Chiapas (s Mexiko)	
	V. l. bulli	Rowley, JS, 1968	se Oaxaca (sw Mexiko)	
	V. l. palmeri	(Phillips, AR, 1991)	Honduras	
	V. l. costaricensis	(Ridgway, 1903)	z Costa Rica	
	V. l. chiriquensis	(Bangs, 1903)	s Costa Rica, w Panama	
	V. l. dissors	Zimmer, JT, 1941	e Panama bis nw Kolumbien	
	V. l. mirandae	Hartert, 1917	n Kolumbien und nw Venezuela	
	V. l. josephae	Sclater, PL, 1859	sw Kolumbien und w Ecuador	
	V. l. leucophrys	(Lafresnaye, 1844)	e Anden von Kolumbien bis z Peru	
	V. l. maranonicus	Zimmer, JT, 1941	nw Peru	
	V. l. laetissimus	(Todd, 1924)	se Peru und n Bolivien	
Philadelphiavireo	*Vireo philadelphicus*	(Cassin, 1851)	NA: z und s Kanada bis nz und ne USA	Philadelphia Vireo
Rotaugenvireo	*Vireo olivaceus*	(Linnaeus, 1766)	NA: Kanada, z und e USA	Red-eyed Vireo
Chivivireo	*Vireo chivi*	(Vieillot, 1817)	SA: w und sw Amazonien s bis z Argentinien	Chivi Vireo
	V. c. caucae	(Chapman, 1912)	w Kolumbien	
	V. c. griseobarbatus	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	w Ecuador und nw Peru	
	V. c. pectoralis	Zimmer, JT, 1941	n Peru	
	V. c. solimoensis	Todd, 1931	e Ecuador, ne Peru und extremes w Brasilien	
	V. c. vividior	Hellmayr & Seilern, 1913	Kolumbien, Venezuela, die Guyanas, n Brasilien und Trinidad	
	V. c. tobagensis	Hellmayr, 1935	Tobago	
	V. c. agilis	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Brasilien	
	V. c. diversus	Zimmer, JT, 1941	e Paraguay, se Brasilien, Uruguay und ne Argentinien	
	V. c. chivi	(Vieillot, 1817)	w und sw Amazonien und s bis z Argentinien	
Schmalschnabelvireo	*Vireo gracilirostris*	Sharpe, 1890	SA: Fernando de Noronha	Noronha Vireo
Gelbflankenvireo	*Vireo flavoviridis*	(Cassin, 1851)	MA: weit verbreitet, auch s Texas	Yellow-green Vireo
	V. f. hypoleucus	van Rossem & Hachisuka, 1937	nw Mexiko (se Sonora bis s Sinaloa)	
	V. f. flavoviridis	(Cassin, 1851)	nz, ne Mexiko bis Panama	
	V. f. forreri	Madarász, 1885	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
	V. f. perplexus	(Phillips, AR, 1991)	n Guatemala	
	V. f. vanrossemi	(Phillips, AR, 1991)	se El Salvador	
Bartvireo	*Vireo altiloquus*	(Vieillot, 1808)	NA: se USA, Westindische Inseln	Black-whiskered Vireo
	V. a. barbatulus	(Cabanis, 1855)	s Florida (se USA), Kuba und Bahamas	
	V. a. altiloquus	(Vieillot, 1808)	Große Antillen	
	V. a. barbadensis	(Ridgway, 1874)	St. Croix bis Barbados und Grenada (Kleine Antillen)	
	V. a. bonairensis	Phelps & Phelps Jr, 1948	Niederländische Antillen	
	V. a. grandior	(Ridgway, 1884)	Providencia und Santa Catalina Island (e von Nicaragua)	
	V. a. canescens	(Cory, 1887)	San Andrés I (e von Nicaragua)	
Yucatánvireo	*Vireo magister*	(Baird, SF, 1871)	MA: z, auch Kaimaninseln	Yucatan Vireo
	V. m. magister	(Baird, SF, 1871)	se Mexiko und Belize	
	V. m. decoloratus	(Phillips, AR, 1991)	Inseln vor n und z Belize	
	V. m. stilesi	(Phillips, AR, 1991)	Inseln vor s Belize und n Honduras	
	V. m. caymanensis	Cory, 1887	Grand Cayman	
Rostkappenvireo	*Hylophilus poicilotis*	Temminck, 1822	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	Rufous-crowned Greenlet
Grauaugenvireo	*Hylophilus amaurocephalus*	(Nordmann, 1835)	SA: e, sw Brasilien, n Bolivien	Grey-eyed Greenlet
Rio-de-Janeiro-Vireo	*Hylophilus thoracicus*	Temminck, 1822	SA: n, z, se	Lemon-chested Greenlet
	H. t. aemulus	(Hellmayr, 1920)	se Kolumbien bis n Bolivien	
"Gelbbrustvireo"	*H. t. griseiventris*	von Berlepsch & Hartert, 1902	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	H. t. thoracicus	Temminck, 1822	se Brasilien	
Graubrustvireo	*Hylophilus semicinereus*	Sclater, PL & Salvin, 1867	SA: Amazonien	Grey-chested Greenlet
	H. s. viridiceps	(Todd, 1929)	s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	H. s. semicinereus	Sclater, PL & Salvin, 1867	n Brasilien (s des Amazonas)	
	H. s. juruanus	Gyldenstolpe, 1941	nw Brasilien, ne Peru	
Aschkopfvireo	*Hylophilus pectoralis*	Sclater, PL, 1866	SA: n, z Amazonien	Ashy-headed Greenlet
Braunkopfvireo	*Hylophilus brunneiceps*	Sclater, PL, 1866	SA: w Amazonien, z Brasilien	Brown-headed Greenlet
Rostnackenvireo	*Hylophilus semibrunneus*	Lafresnaye, 1845	SA: nw Venezuela bis e Ecuador	Rufous-naped Greenlet
Goldstirnvireo	*Hylophilus aurantiifrons*	Lawrence, 1861	SA: n, auch Panama	Golden-fronted Greenlet
	H. a. aurantiifrons	Lawrence, 1861	e Panama und n Kolumbien	
	H. a. helvinus	Wetmore & Phelps Jr, 1956	nw Venezuela	
	H. a. saturatus	(Hellmayr, 1906)	e Kolumbien, n Venezuela und Trinidad	
Braunstirnvireo	*Hylophilus hypoxanthus*	Pelzeln, 1868	SA: Amazonien	Dusky-capped Greenlet
	H. h. hypoxanthus	Pelzeln, 1868	se Kolumbien	
	H. h. fuscicapillus	Sclater, PL & Salvin, 1880	e Ecuador und n Peru	
	H. h. flaviventris	Cabanis, 1873	z Peru	
	H. h. ictericus	Bond, J, 1953	w Brasilien, se Peru und n Bolivien	
	H. h. albigula	(Chapman, 1921)	nz Brasilien s des Amazonas	
	H. h. inornatus	(Snethlage, E, 1914)	ne Brasilien s des Amazonas	
Braunwangenvireo	*Hylophilus muscicapinus*	Sclater, PL & Salvin, 1873	SA: Amazonien	Buff-cheeked Greenlet

	H. m. muscicapinus	Sclater, PL & Salvin, 1873	s Venezuela, die Guyanas und Brasilien n des Amazonas	
	H. m. griseifrons	(Snethlage, E, 1907)	z Brasilien s des Amazonas und ne Bolivien	
Buschvireo	*Hylophilus flavipes*	Lafresnaye, 1845	MA, SA: Costa Rica bis n Venezuela	Scrub Greenlet
"Panamavireo"	*H. f. viridiflavus*	Lawrence, 1861	sw Costa Rica bis z Panama	
	H. f. xuthus	Wetmore, 1957	Coiba (vor sw Panama)	
	H. f. flavipes	Lafresnaye, 1845	n und z Kolumbien	
	H. f. melleus	Wetmore, 1941	Spitze der Guajira-Halbinsel (n Kolumbien)	
	H. f. galbanus	Wetmore & Phelps Jr, 1956	ne Kolumbien, nw Venezuela	
	H. f. acuticaudus	Lawrence, 1865	n Venezuela	
"Tobagovireo"	*H. f. insularis*	Sclater, PL, 1861	Tobago	
Olivvireo	*Hylophilus olivaceus*	Tschudi, 1844	SA: Ecuador und Peru	Olivaceous Greenlet
Fuchsscheitelvireo	*Hylophilus ochraceiceps*	Sclater, PL, 1860	MA, SA: s Mexiko bis Amazonien	Tawny-crowned Greenlet
	H. o. ochraceiceps	Sclater, PL, 1860	s Mexiko, Belize und n Guatemala	
	H. o. pallidipectus	(Ridgway, 1903)	s Guatemala und Honduras bis nw Panama	
	H. o. pacificus	Parkes, 1991	se Costa Rica, w Panama	
	H. o. nelsoni	(Todd, 1929)	e Panama	
	H. o. bulunensis	Hartert, 1902	extremes e Panama, w Kolumbien und nw Ecuador	
	H. o. ferrugineifrons	Sclater, PL, 1862	se Kolumbien, s Venezuela, wz Guyana, nw Brasilien, Ecuador und Peru	
	H. o. viridior	(Todd, 1929)	s Peru und n Bolivien	
"Olivscheitelvireo"	*H. o. luteifrons*	Sclater, PL, 1881	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	H. o. lutescens	(Snethlage, E, 1914)	nz Brasilien s des Amazonas	
	H. o. rubrifrons	Sclater, PL & Salvin, 1867	ne Brasilien s des Amazonas	
Graukappenvireo	*Hylophilus decurtatus*	(Bonaparte, 1838)	MA, SA: e Mexiko bis nw Peru	Lesser Greenlet
	H. d. brevipennis	(Giraud Jr, 1851)	e Mexiko	
	H. d. dickermani	Parkes, 1991	se Mexiko	
	H. d. phillipsi	Parkes, 1991	Halbinsel Yucatán (se Mexiko) und n Belize	
	H. d. decurtatus	(Bonaparte, 1838)	s Belize und Guatemala bis z Panama	
	H. d. darienensis	(Griscom, 1927)	z Panama bis nw Kolumbien	
	H. d. minor	von Berlepsch & Taczanowski, 1884	w Kolumbien bis nw Peru	
Haubenvireo	*Erpornis zantholeuca*	Blyth, 1844	OR: Himalaja bis Borneo	White-bellied Erpornis
	E. z. zantholeuca	Blyth, 1844	z und e Himalaja bis Myanmar, w Thailand und w Yunnan (s China)	
	E. z. tyrannulus	Swinhoe, 1870	s Yunnan (s China) bis ne Thailand und n Indochina	
	E. z. griseiloris	Stresemann, 1923	se China, Taiwan	
	E. z. sordida	Robinson & Kloss, 1919	e Thailand und s Indochina	
	E. z. canescens	Delacour & Jabouille, 1928	se Thailand und w Kambodscha	
	E. z. interposita	Hartert, 1917	Malaiische Halbinsel	
	E. z. saani	Chasen, 1939	nw Sumatra	
	E. z. brunnescens	Sharpe, 1876	Borneo	
Rotbauch-Würgervireo	*Pteruthius rufiventer*	Blyth, 1842	OR: Himalaja bis n Myanmar, s China und nw Vietnam	Black-headed Shrike-babbler
Weißbrauen-Würgervireo	*Pteruthius flaviscapis*	(Temminck, 1836)	OR: Java	Pied Shrike-babbler
Himalajawürgervireo	*Pteruthius ripleyi*	Biswas, 1960	OR: w Himalaja e bis z Nepal	Himalayan Shrike-babbler
Rostflügel-Würgervireo	*Pteruthius aeralatus*	Blyth, 1855	OR: e Himalaja, Myanmar über se Asien, Malaysia, bis Sumatra, Borneo	Blyth's Shrike-babbler
	P. a. validirostris	Koelz, 1951	e Himalaja bis w Myanmar	
	P. a. ricketti	Ogilvie-Grant, 1904	ne Myanmar bis se China und n und z Indochina	
	P. a. aeralatus	Blyth, 1855	e Myanmar und w Thailand	
	P. a. schauenseei	Deignan, 1946	s Thailand	
	P. a. cameranoi	Salvadori, 1879	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	P. a. robinsoni	Chasen & Kloss, 1931	Borneo	
Dalatwürgervireo	*Pteruthius annamensis*	Robinson & Kloss, 1919	OR: se Vietnam (Da Lat-Plateau)	Dalat Shrike-babbler
Grünwürgervireo	*Pteruthius xanthochlorus*	Gray, JE & Gray, GR, 1847	OR: Himalaja bis ne Myanmar	Green Shrike-babbler
	P. x. occidentalis	Harington, 1913	ne Pakistan bis w Nepal	
	P. x. xanthochlorus	Gray, JE & Gray, GR, 1847	e Nepal bis ne Indien	
	P. x. hybrida	Harington, 1913	ne Indien bis w Myanmar	
	P. x. pallidus	(David, 1871)	n Myanmar bis sz und se China	
Zimtkehl-Würgervireo	*Pteruthius melanotis*	Hodgson, 1847	OR: Himalaja bis w Malaysia	Black-eared Shrike-babbler
	P. m. melanotis	Hodgson, 1847	z Nepal und ne Indien bis Myanmar, w Thailand, n Indochina und s China	
	P. m. tahanensis	Hartert, 1902	s Thailand und Malaiische Halbinsel	
Rotstirn-Würgervireo	*Pteruthius aenobarbus*	(Temminck, 1836)	OR: Java	Trilling Shrike-babbler
Rostbrust-Würgervireo	*Pteruthius intermedius*	(Hume, 1877)	OR: Assam, Indien, e Myanmar bis s China, s Vietnam	Clicking Shrike-babbler
	P. i. intermedius	(Hume, 1877)	Myanmar bis n Indochina und s China, Dà Lat-Plateau (s Vietnam)	
	P. i. aenobarbulus	Koelz, 1954	ne Indien	

Pirole	38 **Familie Oriolidae**			Figbirds, Orioles, Turnagra
Nordinselpirol	† *Turnagra tanagra*	(Schlegel, 1866)	AU: Nordinsel, NZ	North Island Piopio
Südinselpirol	† *Turnagra capensis*	(Sparrman, 1787)	AU: Südinsel, NZ	South Island Piopio
	† *T. c. capensis*	(Sparrman, 1787)	Südinsel, NZ	
	† *T. c. minor*	Fleming, JH, 1915	Stephens Island, NZ	
Timorpirol	*Sphecotheres viridis*	Vieillot, 1816	AU: Kleine Sundainseln	Green Figbird
Wetarpirol	*Sphecotheres hypoleucus*	Finsch, 1898	AU: Kleine Sundainseln	Wetar Figbird
Feigenpirol	*Sphecotheres vieilloti*	Vigors & Horsfield, 1827	AU: se Neuguinea, n, e Australien	Australasian Figbird
	S. v. salvadorii	Sharpe, 1877	se Neuguinea	
	S. v. cucullatus	(von Rosenberg, HKB, 1866)	Kei-Inseln (vor sw Neuguinea)	
	S. v. ashbyi	Mathews, 1912	n Australien	
"Goldbrustpirol"	*S. v. flaviventris*	Gould, 1850	ne Australien und Inseln in der Torres-Straße	
	S. v. vieilloti	Vigors & Horsfield, 1827	e Australien	
Ockerpirol	*Pitohui kirhocephalus*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	AU: Neuguinea	Northern Variable Pitohui
	P. k. kirhocephalus	(Lesson, R & Garnot, 1827)	e Vogelkop (nw Neuguinea)	
	P. k. dohertyi	Rothschild & Hartert, 1903	Wandammen-Halbinsel (nw Neuguinea)	
	P. k. rubiensis	(Meyer, AB, 1884)	Kopf der Cenderawasih-Bucht bis Triton Bay (nw, sw Neuguinea), Etna Bay-Region (sw Neuguinea) und Adi (vor sw Neuguinea)	
	P. k. brunneivertex	Rothschild, 1931	Ostküste der Cenderawasih-Bucht (nw Neuguinea)	
	P. k. decipiens	(Salvadori, 1878)	Onin-Halbinsel (sw Neuguinea)	
	P. k. jobiensis	(Meyer, AB, 1874)	Kurudu und Yapen (vor nw Neuguinea)	
	P. k. meyeri	Rothschild & Hartert, 1903	Mamberamo-Delta (n Neuguinea)	
	P. k. senex	Stresemann, 1922	oberer Sepik (n Neuguinea)	
	P. k. brunneicaudus	(Meyer, AB, 1891)	unterer Sepik bis Astrolabe Bay (n Neuguinea)	
Graukopfpirol	*Pitohui cerviniventris*	(Gray, GR, 1862)	AU: Neuguinea	Raja Ampat Pitohui
	P. c. pallidus	van Oort, 1907	Sagewin und Batanta (w Papua-Inseln)	

	P. c. cerviniventris	(Gray, GR, 1862)	Waigeo und Gemien (w Papua-Inseln)	
Maronenpirol	*Pitohui uropygialis*	(Gray, GR, 1862)	AU: Neuguinea	Southern Variable Pitohui
	P. u. uropygialis	(Gray, GR, 1862)	Salawati und Misool (w Papua-Inseln) und w Vogelkop (nw Neuguinea)	
	P. u. brunneiceps	(D'Albertis & Salvadori, 1879)	Golf von Papua bis Fly River (s Neuguinea)	
	P. u. nigripectus	van Oort, 1909	Mimika River bis Pulau (s Neuguinea)	
	P. u. aruensis	(Sharpe, 1877)	Aru-Inseln (vor sw Neuguinea)	
	P. u. meridionalis	(Sharpe, 1888)	se Neuguinea	
Zweifarbpirol	*Pitohui dichrous*	(Bonaparte, 1850)	AU: Neuguinea	Hooded Pitohui
Isabellpirol	*Oriolus isabellae*	Ogilvie-Grant, 1894	OR: Philippinen	Isabela Oriole
Grauhalspirol	*Oriolus forsteni*	(Bonaparte, 1850)	AU: s Molukken	Grey-collared Oriole
Burupirol	*Oriolus bouroensis*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Buru (s Molukken)	Black-eared Oriole
Halmaherapirol	*Oriolus phaeochromus*	Gray, GR, 1861	AU: n Molukken	Dusky-brown Oriole
Streifenpirol	*Oriolus sagittatus*	(Latham, 1801)	AU: sz Neuguinea, Australien	Olive-backed Oriole
	O. s. magnirostris	van Oort, 1910	sz Neuguinea	
	O. s. affinis	Gould, 1848	nw und nz Australien	
	O. s. grisescens	Schodde & Mason, IJ, 1999	Kap-York-Halbinsel (ne Australien) und Inseln in der Torres-Straße	
	O. s. sagittatus	(Latham, 1801)	e Australien	
Sundapirol	*Oriolus melanotis*	(Bonaparte, 1850)	AU: Kleine Sundainseln	Olive-brown Oriole
"Braunkehlpirol"	*O. m. finschi*	Hartert, 1904	Wetar und Atauro	
	O. m. melanotis	(Bonaparte, 1850)	Timor, Roti und Semau	
Tanimbarpirol	*Oriolus decipiens*	(Sclater, PL, 1883)	AU: Tanimbar-Inseln	Tanimbar Oriole
Neuguineapirol	*Oriolus szalayi*	(Madarász, 1900)	AU: Neuguinea	Brown Oriole
Mangrovepirol	*Oriolus flavocinctus*	(King, PP, 1826)	AU: weit verbreitet	Green Oriole
	O. f. migrator	Hartert, 1904	e Kleine Sundainseln	
	O. f. muelleri	(Bonaparte, 1850)	sz Neuguinea	
	O. f. flavocinctus	(King, PP, 1826)	n Australien	
	O. f. tiwi	Schodde & Mason, IJ, 1999	Bathurst Island und Melville Island (vor n Australien)	
	O. f. flavotinctus	Schodde & Mason, IJ, 1999	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	O. f. kingi	Mathews, 1912	ne Queensland (ne Australien)	
Javapirol	*Oriolus cruentus*	(Wagler, 1827)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo	Black-and-crimson Oriole
	O. c. malayanus	Robinson & Kloss, 1923	Malaiische Halbinsel	
"Rotbrustpirol"	*O. c. consanguineus*	(Wardlaw-Ramsay, RG, 1881)	Sumatra	
	O. c. cruentus	(Wagler, 1827)	Java	
	O. c. vulneratus	Sharpe, 1887	n Borneo	
Braunsteißpirol	*Oriolus hosii*	Sharpe, 1892	OR: n Borneo	Black Oriole
Blutpirol	*Oriolus traillii*	(Vigors, 1832)	OR: Südostasien	Maroon Oriole
	O. t. traillii	(Vigors, 1832)	Himalaja bis s China, n Indochina und n Thailand	
	O. t. robinsoni	Delacour, 1927	s Indochina	
	O. t. nigellicauda	(Swinhoe, 1870)	Hainan-Insel	
	O. t. ardens	(Swinhoe, 1862)	Taiwan	
Seidenpirol	*Oriolus mellianus*	Stresemann, 1922	OR: sz China	Silver Oriole
Bengalenpirol	*Oriolus xanthornus*	(Linnaeus, 1758)	OR: n Indien über Südostasien bis Borneo	Black-hooded Oriole
	O. x. xanthornus	(Linnaeus, 1758)	n Indien bis n Malaiische Halbinsel und Indochina	
	O. x. maderaspatanus	Franklin, 1831	z und s Indien	
	O. x. ceylonensis	Bonaparte, 1850	Sri Lanka	
	O. x. reubeni	Abdulali, 1977	Andamanen	
	O. x. tanakae	Kuroda, Nagamichi, 1925	ne Borneo	
Gelbmantelpirol	*Oriolus xanthonotus*	Horsfield, 1821	OR: Südostasien über Borneo und Philippinen	Dark-throated Oriole
	O. x. xanthonotus	Horsfield, 1821	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java und sw Borneo	
	O. x. mentawi	Chasen & Kloss, 1926	w Sumatra-Inseln	
	O. x. consobrinus	Wardlaw-Ramsay, RG, 1880	n, z, e Borneo und davorliegende Inseln	
	O. x. persuasus	Bangs, 1922	sw Philippinen	
Philippinenpirol	*Oriolus steerii*	Sharpe, 1877	OR: Philippinen	Philippine Oriole
	O. s. samarensis	Steere, 1890	Samar, Leyte, Bohol und e Mindanao	
†	*O. s. assimilis*	Tweeddale, 1878	Cebu	
	O. s. steerii	Sharpe, 1877	Masbate und Negros	
	O. s. basilanicus	Ogilvie-Grant, 1896	Basilan und w Mindanao	
	O. s. cinereogenys	Bourns & Worcester, 1894	Sulu-Archipel	
Weißzügelpirol	*Oriolus albiloris*	Ogilvie-Grant, 1894	OR: Philippinen	White-lored Oriole
Grünkopfpirol	*Oriolus chlorocephalus*	Shelley, 1896	AF: e	Green-headed Oriole
	O. c. amani	Benson, 1946	se Kenia und e Tansania	
	O. c. chlorocephalus	Shelley, 1896	Malawi und z Mosambik	
	O. c. speculifer	Clancey, 1969	s Mosambik	
Dschungelpirol	*Oriolus brachyrynchus*	Swainson, 1837	AF: w, z	Western Oriole
	O. b. brachyrynchus	Swainson, 1837	Guinea-Bissau bis Togo und Benin	
	O. b. laetior	Sharpe, 1897	Nigeria bis w Kenia, sz DR Kongo und n Angola	
São-Tomé-Pirol	*Oriolus crassirostris*	Hartlaub, 1857	AF: São Tomé	Sao Tome Oriole
Maskenpirol	*Oriolus larvatus*	Lichtenstein, MHK, 1823	AF: e, s	Black-headed Oriole
	O. l. rolleti	Salvadori, 1864	s Sudan und s Äthiopien bis e DR Kongo und z Kenia	
	O. l. reichenowi	Zedlitz, 1916	Somalia bis e Tansania	
	O. l. angolensis	Neumann, 1905	Angola und Namibia bis w Tansania und n Mosambik	
	O. l. tibicen	Lawson, 1962	küstennahes s Tansania bis küstennahes s Mosambik	
	O. l. larvatus	Lichtenstein, MHK, 1823	s Simbabwe bis binnenländisches s Mosambik und e Südafrika	
Mönchspirol	*Oriolus monacha*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: Äthiopien, Eritrea	Ethiopian Oriole
	O. m. meneliki	Blundell & Lovat, 1899	s Äthiopien	
	O. m. monacha	(Gmelin, JF, 1789)	n Äthiopien, Eritrea	
Bergpirol	*Oriolus percivali*	Ogilvie-Grant, 1903	AF: e DR Kongo bis z Kenia und w Tansania	Mountain Oriole
Schwarzschwingenpirol	*Oriolus nigripennis*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1855	AF: Sierra Leone und Liberia bis s Südsudan, w Uganda, z DR Kongo und nw Angola	Black-winged Oriole
Goldpirol	*Oriolus auratus*	Vieillot, 1817	AF: weit verbreitet	African Golden Oriole
	O. a. auratus	Vieillot, 1817	Senegambia bis Sudan	
	O. a. notatus	Peters, W, 1868	Angola bis z Mosambik	
Indienpirol	*Oriolus kundoo*	Sykes, 1832	PAL: s Kasachstan bis e China, s bis z Afghanistan, n Pakistan, Nepal und z Indien	Indian Golden Oriole
Pirol	*Oriolus oriolus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w Eurasien	Eurasian Golden Oriole
Schwarznackenpirol	*Oriolus chinensis*	Linnaeus, 1766	OR: weit verbreitet	Black-naped Oriole
	O. c. diffusus	Sharpe, 1877	e Asien	
	O. c. andamanensis	Beavan, 1867	Andamanen	
	O. c. macrourus	Blyth, 1846	Nikobaren	
	O. c. maculatus	Vieillot, 1817	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Bali und Borneo	
	O. c. mundus	Richmond, 1903	Simeuluë und Nias (vor w Sumatra)	
	O. c. sipora	Chasen & Kloss, 1926	Sipora (vor w Sumatra)	

	O. c. richmondi	Oberholser, 1912	Siberut und Pagai-Inseln (vor w Sumatra)	
	O. c. lamprochryseus	Oberholser, 1917	Masalembu-Archipel (Javasee)	
	O. c. insularis	Vorderman, 1893	Sapudi, Raas und Kangean-Inseln (ne von Java)	
	O. c. melanisticus	Meyer, AB & Wiglesworth, 1894	Talaud-Inseln (s von Philippinen)	
	O. c. sangirensis	Meyer, AB & Wiglesworth, 1898	Sangihe und Tabukan-Inseln (vor ne Sulawesi)	
	O. c. formosus	Cabanis, 1872	Siau, Tahulandang, Ruang, Biaro und Mayu (vor ne Sulawesi)	
	O. c. celebensis	(Walden, 1872)	Sulawesi und benachbarte Inseln	
	O. c. frontalis	Wallace, 1863	Banggai und Sula-Inseln (e von Sulawesi)	
	O. c. stresemanni	Neumann, 1939	Peleng (vor e Sulawesi)	
	O. c. boneratensis	Meyer, AB & Wiglesworth, 1896	Inseln in der Floressee	
	O. c. broderipi	Bonaparte, 1850	Kleine Sundainseln	
	O. c. chinensis	Linnaeus, 1766	Palawan, Luzon, Mindoro und Satelliteninseln (w, n Philippinen)	
	O. c. yamamurae	Kuroda Sr, 1927	Visayas, Mindanao und Basilan (z, s Philippinen)	
	O. c. suluensis	Sharpe, 1877	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
Dünnschnabelpirol	*Oriolus tenuirostris*	Blyth, 1846	OR: e Himalaja bis Südostasien	Slender-billed Oriole
	O. t. invisus	Riley, 1940	s Vietnam	
	O. t. tenuirostris	Blyth, 1846	e Himalaja bis s China und z Vietnam	
Drongos	29 **Familie Dicruridae**			Drongos
Geradschwanzdrongo	*Dicrurus ludwigii*	(Smith, A, 1834)	AF: e, s Afrika	Common Square-tailed Drongo
	D. l. muenzneri	Reichenow, 1915	s Somalia und e Kenia bis s Tansania, n Mosambik	
	D. l. saturnus	Clancey, 1976	Angola (außer nw), n Sambia, n Mosambik, Malawi (?)	
	D. l. tephrogaster	Clancey, 1975	s Malawi, sz Mosambik	
	D. l. ludwigii	(Smith, A, 1834)	Südafrika bis zum Limpopo	
Nigerdrongo	*Dicrurus occidentalis*	Fuchs et al., 2018	AF: Senegal bis Nigeria (w des Niger)	Western Square-tailed Drongo
Sharpedrongo	*Dicrurus sharpei*	Oustalet, 1879	AF: n und se DR Kongo, Uganda, s Sudan, w Kenia bis nw Angola und Nigeria e des Niger und s des Benue	Sharpe's Drongo
Glanzdrongo	*Dicrurus atripennis*	Swainson, 1837	AF: Sierra Leone und Liberia bis e und z DR Kongo und s Gabun	Shining Drongo
Trauerdrongo	*Dicrurus adsimilis*	(Bechstein, 1794)	AF: weit verbreitet	Fork-tailed Drongo
	D. a. adsimilis	(Bechstein, 1794)	w Swasiland und e und s Südafrika	
	D. a. fugax	Peters, W, 1868	Uganda und Kenia s bis ne Südafrika und Swasiland	
	D. a. jubaensis	van Someren, 1931	s Somalia und s Äthiopien	
	D. a. apivorus	Clancey, 1976	se Gabun und Kongo bis n Südafrika	
Glanzmanteldrongo	*Dicrurus divaricatus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: w, nz, ne	Glossy-backed Drongo
	D. d. divaricatus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Senegambien und s Mauretanien bis sw Tschad	
	D. d. lugubris	(Hemprich & Ehrenberg, 1828)	s Tschad bis Eritrea, Äthiopien, n Kenia und n Somalia	
Samtdrongo	*Dicrurus modestus*	Hartlaub, 1849	AF: w, z	Velvet-mantled Drongo
	D. m. coracinus	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	s Nigeria bis Kenia, z DR Kongo und nw Angola	
	D. m. modestus	Hartlaub, 1849	Príncipe (Golf von Guinea)	
Fantedrongo	*Dicrurus atactus*	Oberholser, 1899	AF: Sierra Leone bis sw Nigeria	Fanti Drongo
Braunschwingendrongo	*Dicrurus fuscipennis*	(Milne-Edwards & Oustalet, 1887)	AF: Komoren	Grand Comoro Drongo
Aldabradrongo	*Dicrurus aldabranus*	(Ridgway, 1893)	AF: Aldabra	Aldabra Drongo
Madagaskardrongo	*Dicrurus forficatus*	(Linnaeus, 1766)	AF: malegassische Region	Crested Drongo
	D. f. forficatus	(Linnaeus, 1766)	Madagaskar und benachbarte Inseln	
	D. f. potior	(Bangs & Penard, TE, 1922)	Anjouan (z Komoren)	
Mayottedrongo	*Dicrurus waldenii*	Schlegel, 1865	AF: Komoren	Mayotte Drongo
Königsdrongo	*Dicrurus macrocercus*	Vieillot, 1817	OR: weit verbreitet	Black Drongo
	D. m. albirictus	(Hodgson, 1836)	se Iran und e Afghanistan bis n Indien, se Tibet und nw Myanmar	
	D. m. macrocercus	Vieillot, 1817	se Pakistan, z und s Indien	
	D. m. minor	Blyth, 1850	Sri Lanka	
	D. m. cathoecus	Swinhoe, 1871	z, e und s China bis e Myanmar, n Thailand und n Indochina	
	D. m. thai	Kloss, 1921	s Myanmar bis s Indochina	
	D. m. harterti	Baker, ECS, 1918	Taiwan	
	D. m. javanus	Kloss, 1921	Java und Bali	
Graudrongo	*Dicrurus leucophaeus*	Vieillot, 1817	OR: weit verbreitet	Ashy Drongo
	D. l. leucogenis	(Walden, 1870)	z, n und e China	
	D. l. salangensis	Reichenow, 1890	se China	
	D. l. longicaudatus	Jerdon, 1862	e Afghanistan bis z Himalaja	
	D. l. hopwoodi	Baker, ECS, 1918	e Himalaja über s China und n Myanmar bis ne Indochina	
	D. l. innexus	(Swinhoe, 1870)	Hainan-Insel (vor se China)	
	D. l. mouhoti	(Walden, 1870)	sw und z Myanmar bis z Indochina	
	D. l. bondi	Meyer de Schauensee, 1937	z Thailand über s Indochina	
	D. l. nigrescens	Oates, 1889	s und se Myanmar und Malaiische Halbinsel	
	D. l. batakensis	(Robinson & Kloss, 1919)	n Sumatra	
	D. l. phaedrus	(Reichenow, 1904)	s Sumatra	
	D. l. periophthalmicus	(Salvadori, 1894)	Sipura und Pagai-Inseln (vor w Sumatra)	
	D. l. celaenus	Oberholser, 1912	Simeuluë (vor w Sumatra)	
	D. l. siberu	Chasen & Kloss, 1926	Siberut (vor w Sumatra)	
	D. l. stigmatops	(Sharpe, 1879)	n Borneo	
	D. l. leucophaeus	Vieillot, 1817	Java, Bali, Lombok und sw Philippinen	
Graubrustdrongo	*Dicrurus caerulescens*	(Linnaeus, 1758)	OR: Indien, Sri Lanka	White-bellied Drongo
	D. c. caerulescens	(Linnaeus, 1758)	s Nepal bis w und s Indien	
	D. c. insularis	(Sharpe, 1877)	n Sri Lanka	
	D. c. leucopygialis	Blyth, 1846	s Sri Lanka	
Krähendrongo	*Dicrurus annectens*	(Hodgson, 1836)	OR: e Himalaja bis Südostasien	Crow-billed Drongo
Bronzedrongo	*Dicrurus aeneus*	Vieillot, 1817	OR: weit verbreitet	Bronzed Drongo
	D. a. aeneus	Vieillot, 1817	Indien und czHimalaja über s China und Myanmar bis n Malaiische Halbinsel	
	D. a. malayensis	(Blyth, 1846)	s Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	D. a. braunianus	(Swinhoe, 1863)	Taiwan	
Spateldrongo	*Dicrurus remifer*	(Temminck, 1823)	OR: weit verbreitet	Lesser Racket-tailed Drongo
	D. r. tectirostris	(Hodgson, 1836)	s Himalaja über s China bis n Indochina	
	D. r. peracensis	(Baker, ECS, 1918)	s Myanmar bis s Indochina	
	D. r. lefoli	(Delacour & Jabouille, 1928)	s Kambodscha	
	D. r. remifer	(Temminck, 1823)	Sumatra und Java	
Philippinendrongo	*Dicrurus balicassius*	(Linnaeus, 1766)	OR: Philippinen	Balicassiao
	D. b. abraensis	Vaurie, 1947	n Luzon	
	D. b. balicassius	(Linnaeus, 1766)	n und z Philippinen	

	D. b. mirabilis	Walden & Layard, EL, 1872	wz Philippinen	
Haarbuschdrongo	*Dicrurus hottentottus*	(Linnaeus, 1766)	OR: weit verbreitet, auch Sulawesi und Molukken	Hair-crested Drongo
	D. h. brevirostris	(Cabanis, 1851)	z und s China bis n Myanmar und n Indochina	
	D. h. hottentottus	(Linnaeus, 1766)	Indien über czMyanmar bis s Indochina	
	D. h. faberi	Hoogerwerf, 1962	w Java (Panaitan und Inseln in der Bucht von Jakarta)	
	D. h. jentincki	(Vorderman, 1893)	e Java, Bali und Inseln von the Javasee	
	D. h. borneensis	(Sharpe, 1879)	Borneo	
	D. h. palawanensis	Tweeddale, 1878	Palawan (w Philippinen)	
	D. h. samarensis	Vaurie, 1947	ez Philippinen	
"Kurzschwanzdrongo"	*D. h. striatus*	Tweeddale, 1877	s Philippinen	
	D. h. cuyensis	(McGregor, 1903)	wz Philippinen	
	D. h. suluensis	Hartert, 1902	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
	D. h. guillemardi	(Salvadori, 1890)	Obi-Inseln (z Molukken)	
	D. h. banggaiensis	Vaurie, 1952	Banggai (e von Sulawesi)	
	D. h. pectoralis	Wallace, 1863	Sula-Inseln	
	D. h. leucops	Wallace, 1865	Sulawesi und benachbarte Inseln	
Tablasdrongo	*Dicrurus menagei*	(Bourns & Worcester, 1894)	OR: Tablas (z Philippinen)	Tablas Drongo
Sumatradrongo	*Dicrurus sumatranus*	Wardlaw-Ramsay, RG, 1880	OR: Sumatra	Sumatran Drongo
	D. s. sumatranus	Wardlaw-Ramsay, RG, 1880	Sumatra	
	D. s. viridinitens	(Salvadori, 1894)	Mentawai-Inseln (vor w Sumatra)	
Wallacedrongo	*Dicrurus densus*	Bonaparte, 1850	OR: Kleine Sundainseln, Molukken	Wallacean Drongo
	D. d. vicinus	Rensch, 1928	Lombok (w Kleine Sundainseln)	
	D. d. bimaensis	Wallace, 1864	Sumbawa, Komodo, Rinca, Flores, Pantar, Alor und Gunungapi (Kleine Sundainseln)	
	D. d. sumbae	Rensch, 1931	Sumba (s Kleine Sundainseln)	
	D. d. densus	Bonaparte, 1850	Roti, Timor, Wetar und Sermata (Kleine Sundainseln)	
	D. d. kuehni	Hartert, 1901	Tanimbar-Inseln (e Kleine Sundainseln)	
	D. d. megalornis	Gray, GR, 1858	se Molukken	
Bergdrongo	*Dicrurus montanus*	(Riley, 1919)	AU: Sulawesi	Sulawesi Drongo
Glanzfleckdrongo	*Dicrurus bracteatus*	Gould, 1843	AU: weit verbreitet	Spangled Drongo
	D. b. amboinensis	Gray, GR, 1861	Seram, Ambon, Haruku und Saparua (s Molukken)	
	D. b. buruensis	Hartert, 1919	Buru (s Molukken)	
	D. b. morotensis	Vaurie, 1946	Morotai (n Molukken)	
	D. b. atrocaeruleus	Gray, GR, 1861	Halmahera und Bacan-Inseln-Inseln (n Molukken) und Kofiau (w Papua-Inseln)	
	D. b. carbonarius	Bonaparte, 1850	Neuguinea und benachbarte Inseln und archipelagos	
	D. b. baileyi	Mathews, 1912	n Australien	
	D. b. atrabectus	Schodde & Mason, IJ, 1999	ne Australien	
	D. b. bracteatus	Gould, 1843	e Australien	
	D. b. laemostictus	Sclater, PL, 1877	Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
	D. b. meeki	Rothschild & Hartert, 1903	Guadalcanal (s Salomonen)	
	D. b. longirostris	Ramsay, EP, 1882	Makira (s Salomonen)	
Bandschwanzdrongo	*Dicrurus megarhynchus*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Neuirland (Bismarck-Archipel)	Paradise Drongo
Andamanendrongo	*Dicrurus andamanensis*	Beavan, 1867	OR: Andamanen	Andaman Drongo
	D. a. dicruriformis	(Hume, 1873)	Große Kokosinsel und Tafelinsel (n Andamanen)	
	D. a. andamanensis	Beavan, 1867	Hauptinseln der Andamanen	
Flaggendrongo	*Dicrurus paradiseus*	(Linnaeus, 1766)	OR: weit verbreitet	Greater Racket-tailed Drongo
	D. p. grandis	(Gould, 1836)	n Indien über w und n Myanmar und s China bis n Indochina	
	D. p. rangoonensis	(Gould, 1836)	z Indien über Bangladesch, z Myanmar und n Thailand bis z Indochina	
	D. p. paradiseus	(Linnaeus, 1766)	s Indien bis s Thailand, n Malaiische Halbinsel und s Indochina	
	D. p. johni	(Hartert, 1902)	Hainan-Insel (vor se China)	
	D. p. ceylonicus	Vaurie, 1949	Sri Lanka	
	D. p. otiosus	(Richmond, 1902)	Andamanen	
	D. p. nicobariensis	(Baker, ECS, 1918)	Nikobaren	
	D. p. hypoballus	(Oberholser, 1926)	z Malaiische Halbinsel	
	D. p. platurus	Vieillot, 1817	s Malaiische Halbinsel, Sumatra und benachbarte Inseln	
	D. p. microlophus	(Oberholser, 1917)	Inseln im Südchinesischen Meer	
	D. p. brachyphorus	(Bonaparte, 1850)	Borneo	
	D. p. banguey	(Chasen & Kloss, 1929)	Inseln vor n Borneo	
	D. p. formosus	(Cabanis, 1851)	Java	
Regendrongo	*Dicrurus lophorinus*	Vieillot, 1817	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Drongo

Fächerschwänze — 52 Familie Rhipiduridae — Fantails

Blaubrauen-Fächerschwanz	*Rhipidura superciliaris*	(Sharpe, 1877)	OR: Philippinen	Mindanao Blue Fantail
	R. s. apo	Hachisuka, 1930	Mindanao außer w	
	R. s. superciliaris	(Sharpe, 1877)	Basilan und w Mindanao	
Samarfächerschwanz	*Rhipidura samarensis*	(Steere, 1890)	OR: Bohol, Leyte und Samar (Philippinen)	Visayan Blue Fantail
Graukopf-Fächerschwanz	*Rhipidura cyaniceps*	(Cassin, 1855)	OR: Philippinen	Blue-headed Fantail
	R. c. pinicola	Parkes, 1958	nw Luzon	
	R. c. cyaniceps	(Cassin, 1855)	e, z und s Luzon und Catanduanes (Philippinen)	
Tablasfächerschwanz	*Rhipidura sauli*	Bourns & Worcester, 1894	OR: Tablas (z Philippinen)	Tablas Fantail
Weißbauch-Fächerschwanz	*Rhipidura albiventris*	(Sharpe, 1877)	OR: Ticao, Masbate, Panay, Guimaras und Negros (z Philippinen)	Visayan Fantail
Weißkehl-Fächerschwanz	*Rhipidura albicollis*	(Vieillot, 1818)	OR: weit verbreitet	White-throated Fantail
	R. a. canescens	(Koelz, 1939)	w Himalaja	
	R. a. albicollis	(Vieillot, 1818)	z Himalaja, Bangladesch und e Indien	
	R. a. stanleyi	Baker, ECS, 1916	e Himalaja, ne Indien und w Myanmar	
	R. a. orissae	Ripley, 1955	ez Indien	
	R. a. celsa	Riley, 1929	se Tibet über s China und e Myanmar und n Thailand bis n Indochina	
	R. a. cinerascens	Delacour, 1927	se Thailand und s Indochina	
	R. a. atrata	Salvadori, 1879	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	R. a. sarawacensis	Chasen, 1941	Sarawak (nw Borneo)	
	R. a. kinabalu	Chasen, 1941	Sabah und Brunei (n Borneo)	
Indienfächerschwanz	*Rhipidura albogularis*	(Lesson, R, 1831)	OR: s Indien	White-spotted Fantail
	R. a. albogularis	(Lesson, R, 1831)	Indische Halbinsel	
	R. a. vernayi	(Whistler, 1931)	se Indien	
Kurzfuß-Fächerschwanz	*Rhipidura euryura*	Müller, S, 1843	OR: Java	White-bellied Fantail
Weißstirn-Fächerschwanz	*Rhipidura aureola*	Lesson, R, 1831	OR: weit verbreitet	White-browed Fantail
	R. a. aureola	Lesson, R, 1831	e Pakistan, n Indien und s Nepal s bis z Indien	
	R. a. compressirostris	(Blyth, 1849)	s Indien und Sri Lanka	
	R. a. burmanica	(Hume, 1880)	Myanmar und s China bis s Indochina	

Malaienfächerschwanz	*Rhipidura javanica*	(Sparrman, 1788)	OR: Südostasien, Sumatra	Malaysian Pied Fantail
	R. j. longicauda	Wallace, 1865	Südostasien, Sumatra, Borneo und benachbarte Inseln	
	R. j. javanica	(Sparrman, 1788)	Java und Bali	
Philippinenfächerschwanz	*Rhipidura nigritorquis*	Vigors, 1831	OR: Philippinen	Philippine Pied Fantail
Perlbrust-Fächerschwanz	*Rhipidura perlata*	Müller, S, 1843	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Spotted Fantail
Gartenfächerschwanz	*Rhipidura leucophrys*	(Latham, 1801)	AU: weit verbreitet	Willie Wagtail
	R. l. melaleuca	(Quoy & Gaimard, 1832)	Molukken, Neuguinea, Bismarck-Archipel, Salomonen und Inseln in der n Torres-Straße	
	R. l. picata	Gould, 1848	n Australien	
	R. l. leucophrys	(Latham, 1801)	Australien außer n	
Sundafächerschwanz	*Rhipidura diluta*	Wallace, 1864	AU: Kleine Sundainseln	Brown-capped Fantail
	R. d. sumbawensis	Büttikofer, 1892	Sumbawa	
	R. d. diluta	Wallace, 1864	Flores und Lembata	
Zimtbauch-Fächerschwanz	*Rhipidura fuscorufa*	Sclater, PL, 1883	AU: Tanimbar-Inseln	Cinnamon-tailed Fantail
Timorfächerschwanz	*Rhipidura rufiventris*	(Vieillot, 1818)	AU: weit verbreitet	Northern Fantail
"Rotifächerschwanz"	*R. r. tenkatei*	Büttikofer, 1892	Roti (Kleine Sundainseln)	
	R. r. rufiventris	(Vieillot, 1818)	Timor (Kleine Sundainseln)	
	R. r. pallidiceps	Hartert, 1904	Wetar (Kleine Sundainseln)	
"Bandafächerschwanz"	*R. r. hoedti*	Büttikofer, 1892	Romang, Damar, Leti, Moa und Sermata-Inseln (Kleine Sundainseln)	
"Keifächerschwanz"	*R. r. assimilis*	Gray, GR, 1858	Tayandu und Kei-Inseln (sw von Neuguinea)	
	R. r. finitima	Hartert, 1918	Watubela-Inseln (sw von Neuguinea)	
"Wallacefächerschwanz"	*R. r. bouruensis*	Wallace, 1863	Buru (s Molukken)	
"Ambonfächerschwanz"	*R. r. cinerea*	Wallace, 1865	Seram und Ambon (s Molukken)	
"Obifächerschwanz"	*R. r. obiensis*	Salvadori, 1876	Obi-Inseln (z Molukken)	
	R. r. vidua	Salvadori & Turati, 1874	Kofiau (w Papua-Inseln)	
	R. r. gularis	Müller, S, 1843	w Papua-Inseln, Neuguinea und andere benachbarte Inseln	
"Biakfächerschwanz"	*R. r. kordensis*	Meyer, AB, 1874	Biak (vor nw Neuguinea)	
	R. r. nigromentalis	Hartert, 1898	Louisiade-Archipel	
	R. r. finschii	Salvadori, 1882	Neubritannien und Duke-of-York-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	R. r. setosa	(Quoy & Gaimard, 1832)	Neuirland, Lavongai und Dyaul (Bismarck-Archipel)	
	R. r. gigantea	Stresemann, 1933	Lihir und Tabar-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	R. r. tangensis	Mayr, 1955	Boang und Tanga-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	R. r. niveiventris	Rothschild & Hartert, 1914	Admiralitätsinseln (Bismarck-Archipel)	
	R. r. mussai	Rothschild & Hartert, 1924	St.-Matthias-Inseln (Bismarck-Archipel)	
"Stichelfächerschwanz"	*R. r. isura*	Gould, 1841	n Australien	
Salomonenfächerschwanz	*Rhipidura cockerelli*	(Ramsay, EP, 1879)	AU: Salomonen	Cockerell's Fantail
	R. c. septentrionalis	Rothschild & Hartert, 1916	Buka, Bougainville und Alu (w Salomonen)	
	R. c. interposita	Rothschild & Hartert, 1916	Choiseul und Santa Isabel (nz Salomonen)	
	R. c. lavellae	Rothschild & Hartert, 1916	Vella Lavella und Ranongga (sz Salomonen)	
	R. c. albina	Rothschild & Hartert, 1901	Kolombangara, New Georgia, Vangunu, Rendova und Tetepare (sz Salomonen)	
	R. c. floridana	Mayr, 1931	Nggela-Inseln (z Salomonen)	
"Mayrfächerschwanz"	*R. c. coultasi*	Mayr, 1931	Malaita (e Salomonen)	
	R. c. cockerelli	(Ramsay, EP, 1879)	Guadalcanal (s Salomonen)	
Tropfenfächerschwanz	*Rhipidura threnothorax*	Müller, S, 1843	AU: Neuguinea	Sooty Thicket Fantail
	R. t. threnothorax	Müller, S, 1843	w Papua-Inseln, Neuguinea und Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
	R. t. fumosa	Schlegel, 1871	Yapen (vor nw Neuguinea)	
Sumpffächerschwanz	*Rhipidura maculipectus*	Gray, GR, 1858	AU: Neuguinea	Black Thicket Fantail
Dickichtfächerschwanz	*Rhipidura leucothorax*	Salvadori, 1874	AU: Neuguinea	White-bellied Thicket Fantail
	R. l. leucothorax	Salvadori, 1874	w bis ez und se Neuguinea	
	R. l. episcopalis	Ramsay, EP, 1878	e Neuguinea	
Rabenfächerschwanz	*Rhipidura atra*	Salvadori, 1876	AU: Neuguinea	Black Fantail
	R. a. atra	Salvadori, 1876	Berge von nw und nz bis se Neuguinea	
	R. a. vulpes	Mayr, 1931	Cyclops Mountains (nz Neuguinea)	
Braunbauch-Fächerschwanz	*Rhipidura hyperythra*	Gray, GR, 1858	AU: Neuguinea	Chestnut-bellied Fantail
	R. h. hyperythra	Gray, GR, 1858	w und z Neuguinea, Yapen und Aru-Inseln	
	R. h. castaneothorax	Ramsay, EP, 1879	se Neuguinea	
Hochland-Fächerschwanz	*Rhipidura albolimbata*	Salvadori, 1874	AU: Neuguinea	Friendly Fantail
Graufächerschwanz	*Rhipidura albiscapa*	Gould, 1840	AU: Australien, Salomonen, Loyalitätsinseln, Vanuatu, Neukaledonien	Grey Fantail
	R. a. brenchleyi	Sharpe, 1879	Makira (se Salomonen), Banks-Inseln und Vanuatu	
	R. a. bulgeri	Layard, EL, 1877	Neukaledonien und Lifou (Loyalitätsinseln)	
	R. a. keasti	Ford, 1981	ne Australien	
	R. a. pelzelni	Gray, GR, 1862	Norfolkinsel	
	R. a. alisteri	Mathews, 1911	ez, se und sz Australien	
	R. a. albiscapa	Gould, 1840	Tasmanien und Inseln in der Bass-Straße	
	R. a. preissi	Cabanis, 1851	sw Australien	
	R. a. albicauda	North, 1895	wz und z Australien	
Neuseeland-Fächerschwanz	*Rhipidura fuliginosa*	(Sparrman, 1787)	AU: Neuseeland	New Zealand Fantail
	R. f. fuliginosa	(Sparrman, 1787)	Stewart und Südinsel	
	R. f. placabilis	Bangs, 1921	Nordinsel	
	R. f. penita	Bangs, 1911	Chatham-Inseln	
†	*R. f. cervina*	Ramsay, EP, 1879	Lord-Howe-Insel	
Mangrovefächerschwanz	*Rhipidura phasiana*	De Vis, 1885	AU: s Neuguinea, n Australien	Mangrove Fantail
Bougainville-Fächerschwanz	*Rhipidura drownei*	Mayr, 1931	AU: Salomonen	Brown Fantail
	R. d. drownei	Mayr, 1931	Bougainville	
"Guadalcanal-Fächerschwanz"	*R. d. ocularis*	Mayr, 1931	Guadalcanal	
Rußfächerschwanz	*Rhipidura tenebrosa*	Ramsay, EP, 1882	AU: Salomonen	Makira Fantail
Rennellfächerschwanz	*Rhipidura rennelliana*	Mayr, 1931	AU: Salomonen	Rennell Fantail
Fleckenfächerschwanz	*Rhipidura verreauxi*	Marie, 1870	PO: Fidschi bis Neukaledonien	Streaked Fantail
"Vanuatu-Fleckenfächerschwanz"	*R. v. spilodera*	Gray, GR, 1870	Banks-Inseln, n und z Vanuatu	
"Neukaledonien-Fleckenfächerschwanz"	*R. v. verreauxi*	Marie, 1870	Neukaledonien und Loyalitätsinseln	
"Taveuni-Fleckenfächerschwanz"	*R. v. rufilateralis*	Sharpe, 1879	Taveuni (n Fidschi)	
"Fidschi-Fleckenfächerschwanz"	*R. v. layardi*	Salvadori, 1877	Ovalau und Viti Levu (w Fidschi)	
	R. v. erythronota	Sharpe, 1879	Vanua Levu und Yanganga (n Fidschi)	
Kadavufächerschwanz	*Rhipidura personata*	Ramsay, EP, 1875	PO: Fidschi	Kadavu Fantail
Samoafächerschwanz	*Rhipidura nebulosa*	Peale, 1849	PO: w Samoa	Samoan Fantail

	R. n. nebulosa	Peale, 1849	Upolu	
	R. n. altera	Mayr, 1931	Savai'i	
Rotbürzel-Fächerschwanz	*Rhipidura phoenicura*	Müller, S, 1843	OR: Java	Rufous-tailed Fantail
Mindanaofächerschwanz	*Rhipidura nigrocinnamomea*	Hartert, 1903	OR: s Philippinen	Black-and-cinnamon Fantail
	R. n. hutchinsoni	Mearns, 1907	n, w und e Mindanao	
	R. n. nigrocinnamomea	Hartert, 1903	z und s Mindanao	
Gebirgsfächerschwanz	*Rhipidura brachyrhyncha*	Schlegel, 1871	AU: Neuguinea	Dimorphic Fantail
Palaufächerschwanz	*Rhipidura lepida*	Hartlaub & Finsch, 1868	PO: Palauinseln	Palau Fantail
Seramfächerschwanz	*Rhipidura dedemi*	van Oort, 1911	AU: Seram	Streak-breasted Fantail
Burufächerschwanz	*Rhipidura superflua*	Hartert, 1899	AU: Buru (s Molukken)	Tawny-backed Fantail
Sulawesifächerschwanz	*Rhipidura teysmanni*	Büttikofer, 1892	AU: Sulawesi	Sulawesi Fantail
	R. t. teysmanni	Büttikofer, 1892	sw Sulawesi	
	R. t. toradja	Stresemann, 1931	n, z und se Sulawesi	
Sulafächerschwanz	*Rhipidura sulaensis*	Neumann, 1939	AU: Taliabu (Sula-Inseln)	Taliabu Fantail
Tanimbarfächerschwanz	*Rhipidura opistherythra*	Sclater, PL, 1883	AU: Tanimbar-Inseln	Long-tailed Fantail
Rostrücken-Fächerschwanz	*Rhipidura rufidorsa*	Meyer, AB, 1874	AU: Neuguinea	Rufous-backed Fantail
	R. r. rufidorsa	Meyer, AB, 1874	w bis ne und sz Neuguinea	
	R. r. kubuna	Rand, 1938	s Küste von se Neuguinea	
	R. r. kumusi	Mathews, 1928	n Küste von se Neuguinea	
Graukehl-Fächerschwanz	*Rhipidura dahli*	Reichenow, 1897	AU: Bismarck-Archipel	Bismarck Fantail
	R. d. dahli	Reichenow, 1897	Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
	R. d. antonii	Hartert, 1926	Neuirland (Bismarck-Archipel)	
Schwarzbrust-Fächerschwanz	*Rhipidura matthiae*	Heinroth, 1902	AU: Bismarck-Archipel	Mussau Fantail
Malaitafächerschwanz	*Rhipidura malaitae*	Mayr, 1931	AU: Salomonen	Malaita Fantail
Manusfächerschwanz	*Rhipidura semirubra*	Sclater, PL, 1877	AU: Admiralitätsinseln	Manus Fantail
Fuchsfächerschwanz	*Rhipidura rufifrons*	(Latham, 1801)	AU: weit verbreitet	Rufous Fantail
	R. r. torrida	Wallace, 1865	n Molukken	
†	*R. r. uraniae*	Oustalet, 1881	Guam (Marianen)	
	R. r. saipanensis	Hartert, 1898	Saipan und Tinian (n Marianen)	
	R. r. mariae	Baker, RH, 1946	Rota (n Marianen)	
	R. r. versicolor	Hartlaub & Finsch, 1872	Yap (w Karolinen)	
	R. r. agilis	Mayr, 1931	Nendo (Santa-Cruz-Inseln)	
"Vanikorofächerschwanz"	*R. r. melanolaema*	Sharpe, 1879	Vanikoro (Santa-Cruz-Inseln in den e Salomonen)	
	R. r. utupuae	Mayr, 1931	Utupua (z Santa-Cruz-Inseln)	
	R. r. commoda	Hartert, 1918	nw Salomonen	
	R. r. granti	Hartert, 1918	wz Salomonen	
	R. r. brunnea	Mayr, 1931	Malaita (e Salomonen)	
	R. r. rufofronta	Ramsay, EP, 1879	Guadalcanal (s Salomonen)	
	R. r. ugiensis	Mayr, 1931	Ugi (n von Makira, se Salomonen)	
	R. r. russata	Tristram, 1879	Makira (se Salomonen)	
	R. r. kuperi	Mayr, 1931	Santa Anna (e von Makira in den se Salomonen)	
	R. r. louisiadensis	Hartert, 1899	Louisiade-Archipel (se von Neuguinea)	
	R. r. intermedia	North, 1902	e Australien	
	R. r. rufifrons	(Latham, 1801)	se Australien	
Pohnpeifächerschwanz	*Rhipidura kubaryi*	Finsch, 1876	PO: Karolinen	Pohnpei Fantail
Arafurafächerschwanz	*Rhipidura dryas*	Gould, 1843	AU: Kleine Sundainseln, sz Neuguinea, n Australien	Arafura Fantail
	R. d. celebensis	Büttikofer, 1892	Tanahjampea und Kalao (in der Floressee)	
	R. d. mimosae	Meise, 1929	Kalaotoa (in der Floressee)	
	R. d. sumbensis	Hartert, 1896	Sumba (s Kleine Sundainseln)	
	R. d. semicollaris	Müller, S, 1843	Flores bis Timor (z Kleine Sundainseln)	
	R. d. elegantula	Sharpe, 1879	Romang, Damar, Leti und Moa (e Kleine Sundainseln)	
	R. d. reichenowi	Finsch, 1901	Babar (extreme e Kleine Sundainseln)	
	R. d. hamadryas	Sclater, PL, 1883	Tanimbar-Inseln	
	R. d. squamata	Müller, S, 1843	w Papua-Inseln und Banda-Inseln	
	R. d. streptophora	Ogilvie-Grant, 1911	küstennahes sz Neuguinea	
	R. d. dryas	Gould, 1843	küstennahes n Australien und benachbarte Inseln	
Seidenfächerschwanz	*Lamprolia victoriae*	Finsch, 1874	PO: Taveuni (n Fidschi)	Taveuni Silktail
Natewafächerschwanz	*Lamprolia klinesmithi*	Ramsay, EP, 1876	PO: Vanua Levu (n Fidschi)	Natewa Silktail
Drongofächerschwanz	*Chaetorhynchus papuensis*	Meyer, AB, 1874	AU: Neuguinea	Drongo Fantail
Monarchenverwandte	102 **Familie Monarchidae**			Monarchs
Schwarznackenmonarch	*Hypothymis azurea*	(Boddaert, 1783)	OR: weit verbreitet, auch Kleine Sundainseln	Black-naped Monarch
	H. a. styani	(Hartlaub, 1899)	Indien und Nepal bis se China und Vietnam	
	H. a. oberholseri	Stresemann, 1913	Taiwan	
	H. a. ceylonensis	Sharpe, 1879	Sri Lanka	
	H. a. tytleri	(Beavan, 1867)	Andamanen	
	H. a. idiochroa	Oberholser, 1911	Car Nicobar (n Nikobaren)	
	H. a. nicobarica	Bianchi, 1907	s Nikobaren	
	H. a. montana	Riley, 1929	n und z Thailand	
	H. a. galerita	(Deignan, 1956)	sw und se Thailand	
	H. a. forrestia	Oberholser, 1911	Mergui-Archipel (vor sw Myanmar)	
	H. a. prophata	Oberholser, 1911	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	H. a. javana	Chasen & Kloss, 1929	Java	
	H. a. penidae	Meise, 1942	Nusa Penida (se Bali in den Kleinen Sundainseln)	
	H. a. karimatensis	Chasen & Kloss, 1932	Karimatainseln (vor w Borneo)	
	H. a. opisthocyanea	Oberholser, 1911	Anambasinseln (in the Südchinesisches Meer)	
	H. a. gigantoptera	Oberholser, 1911	Bunguran (Natuna-Inseln, Südchinesisches Meer)	
	H. a. consobrina	Richmond, 1902	Simeuluë (vor nw Sumatra)	
	H. a. leucophila	Oberholser, 1911	Siberut (vor w Sumatra)	
	H. a. richmondi	Oberholser, 1911	Enggano (vor sw Sumatra)	
	H. a. abbotti	Richmond, 1902	Reusam und Babi (vor nw Sumatra)	
	H. a. symmixta	Stresemann, 1913	w und z Kleine Sundainseln	
	H. a. azurea	(Boddaert, 1783)	Philippinen (außer Camiguin)	
	H. a. aeria	Bangs & Peters, JL, 1927	Maratua-Inseln (vor e Borneo)	
	H. a. catarmanensis	Rand & Rabor, 1969	Camiguin (s Philippinen)	
Sulawesimonarch	*Hypothymis puella*	(Wallace, 1863)	OR: Sulawesi und benachbarte Inseln	Pale-blue Monarch
	H. p. puella	(Wallace, 1863)	Sulawesi und benachbarte Inseln	
	H. p. blasii	Hartert, 1898	Banggai und Sula-Inseln (e von Sulawesi)	
Helenamonarch	*Hypothymis helenae*	(Steere, 1890)	OR: Philippinen	Short-crested Monarch
	H. h. agusanae	Rand, 1970	Dinagat, Siargao und e Mindanao (ez und se Philippinen)	
	H. h. helenae	(Steere, 1890)	Luzon, Polillo, Catanduanes und Samar (n Philippinen)	
	H. h. personata	(McGregor, 1907)	Camiguin (n Philippinen)	
Himmelsmonarch	*Hypothymis coelestis*	Tweeddale, 1877	OR: Philippinen	Celestial Monarch

	H. c. coelestis	Tweeddale, 1877	Luzon, Samar, Dinagat, Mindanao, Basilan und Tawitawi	
	H. c. rabori	Rand, 1970	Sibuyan und Negros	
Blaumonarch	*Eutrichomyias rowleyi*	(Meyer, AB, 1878)	AU: Sangihe-Inseln	Cerulean Paradise Flycatcher
Kapmonarch	*Trochocercus cyanomelas*	(Vieillot, 1818)	AF: e, se	Blue-mantled Crested Flycatcher
	T. c. vivax	Neave, 1909	Uganda und nw Tansania bis se DR Kongo und n und w Sambia	
	T. c. bivittatus	Reichenow, 1879	Somalia bis e Tansania	
	T. c. megalolophus	Swynnerton, 1907	Malawi und n Mosambik bis Simbabwe und e KwaZulu-Natal (ne Südafrika)	
	T. c. segregus	Clancey, 1975	e Limpopo und w KwaZulu-Natal (ne Südafrika)	
	T. c. cyanomelas	(Vieillot, 1818)	s und se Südafrika	
Schwarzkopfmonarch	*Trochocercus nitens*	Cassin, 1859	AF: w, z	Blue-headed Crested Flycatcher
	T. n. reichenowi	Sharpe, 1904	Guinea bis Togo	
	T. n. nitens	Cassin, 1859	Nigeria bis s Sudan, Uganda, DR Kongo und nw Angola	
Bedfordparadiesschnäpper	*Terpsiphone bedfordi*	(Ogilvie-Grant, 1907)	AF: e DR Kongo	Bedford's Paradise Flycatcher
Roststeiß-Paradiesschnäpper	*Terpsiphone rufocinerea*	Cabanis, 1875	AF: s Kamerun bis e und z DR Kongo und nw Angola	Rufous-vented Paradise Flycatcher
Senegalparadiesschnäpper	*Terpsiphone rufiventer*	(Swainson, 1837)	AF: wz	Red-bellied Paradise Flycatcher
	T. r. rufiventer	(Swainson, 1837)	Senegal, Gambia und w Guinea	
	T. r. nigriceps	(Hartlaub, 1855)	Sierra Leone und Guinea bis Togo und sw Benin	
	T. r. fagani	(Bannerman, 1921)	Benin und sw Nigeria	
	T. r. tricolor	(Fraser, 1843)	Bioko (Golf von Guinea)	
	T. r. neumanni	Stresemann, 1924	se Nigeria bis n Angola	
	T. r. schubotzi	(Reichenow, 1911)	se Kamerun und sw Zentralafrikanische Republik	
	T. r. mayombe	(Chapin, 1932)	Kongo und w DR Kongo	
	T. r. somereni	Chapin, 1948	w und s Uganda	
	T. r. emini	Reichenow, 1893	se Uganda, w Kenia und nw Tansania	
	T. r. ignea	(Reichenow, 1901)	e Zentralafrikanische Republik, DR Kongo, ne Angola und nw Sambia	
Annobónparadiesschnäpper	*Terpsiphone smithii*	(Fraser, 1843)	AF: Annobón (Golf von Guinea)	Annobon Paradise Flycatcher
Batesparadiesschnäpper	*Terpsiphone batesi*	Chapin, 1921	AF: z, ez	Bates's Paradise Flycatcher
	T. b. batesi	Chapin, 1921	s Kamerun und Gabun bis e DR Kongo	
	T. b. bannermani	Chapin, 1948	Kongo, sw DR Kongo und n Angola	
Graubrust-Paradiesschnäpper	*Terpsiphone viridis*	(Müller, PLS, 1776)	AF: weit verbreitet, auch Arabische Halbinsel	African Paradise Flycatcher
	T. v. harterti	(Meinertzhagen, R, 1923)	s Arabische Halbinsel	
	T. v. viridis	(Müller, PLS, 1776)	Senegal und Gambia bis Sierra Leone	
	T. v. speciosa	(Cassin, 1859)	s Kamerun bis sw Sudan, DR Kongo und ne Angola	
	T. v. ferreti	(Guérin-Méneville, 1843)	Mali und the Elfenbeinküste bis Somalia, Kenia und Tansania	
	T. v. restricta	(Salomonsen, 1933)	s Uganda	
	T. v. kivuensis	Salomonsen, 1949	sw Uganda bis e DR Kongo und nw Tansania	
	T. v. suahelica	Reichenow, 1898	w Kenia und n Tansania	
	T. v. ungujaensis	(Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1947)	e Tansania und benachbarte Inseln	
	T. v. plumbeiceps	Reichenow, 1898	Angola bis sw Tansania, Mosambik und n Südafrika	
	T. v. granti	(Roberts, 1948)	e und s Südafrika	
Hainparadiesschnäpper	*Terpsiphone paradisi*	(Linnaeus, 1758)	OR: n Afghanistan und w China bis z Bangladesch, sw Myanmar, Sri Lanka	Indian Paradise Flycatcher
	T. p. leucogaster	(Swainson, 1838)	n Afghanistan und w China bis nz Indien und w Nepal	
	T. p. paradisi	(Linnaeus, 1758)	z und s Indien, z Bangladesch und sw Myanmar	
	T. p. ceylonensis	(Zarudny & Härms, 1912)	Sri Lanka	
Blythparadiesschnäpper	*Terpsiphone affinis*	(Blyth, 1846)	OR: weit verbreitet, auch Kleine Sundainseln	Blyth's Paradise Flycatcher
	T. a. saturatior	(Salomonsen, 1933)	e Nepal, ne Indien, e Bangladesch und n Myanmar	
	T. a. nicobarica	Oates, 1890	Nikobaren	
	T. a. burmae	(Salomonsen, 1933)	z Myanmar	
	T. a. indochinensis	(Salomonsen, 1933)	e Myanmar und s China bis Indochina	
	T. a. affinis	(Blyth, 1846)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	T. a. procera	(Richmond, 1903)	Simeuluë (vor nw Sumatra)	
	T. a. insularis	Salvadori, 1887	Nias (vor nw Sumatra)	
	T. a. borneensis	(Hartert, 1916)	Borneo	
	T. a. sumbaensis	Meyer, AB, 1894	Sumba (s Kleine Sundainseln)	
"Sundaparadiesschnäpper"	*T. a. floris*	Büttikofer, 1894	Sumbawa, Alor, Lomblen und Flores (z Kleine Sundainseln)	
Amurparadiesschnäpper	*Terpsiphone incei*	(Gould, 1852)	OR: z China bis ne China, se Russland und Nordkorea	Amur Paradise Flycatcher
Japanparadiesschnäpper	*Terpsiphone atrocaudata*	(Eyton, 1839)	PAL: e, auch Philippinen	Japanese Paradise Flycatcher
	T. a. atrocaudata	(Eyton, 1839)	z und s Korea, Japan und Taiwan	
	T. a. illex	Bangs, 1901	Ryūkyū-Inseln	
	T. a. periophthalmica	(Ogilvie-Grant, 1895)	Lan Yu (vor von Taiwan) und Batan (n Philippinen)	
Kobaltparadiesschnäpper	*Terpsiphone cyanescens*	(Sharpe, 1877)	OR: Philippinen	Blue Paradise Flycatcher
Zimtparadiesschnäpper	*Terpsiphone cinnamomea*	(Sharpe, 1877)	OR: Philippinen	Rufous Paradise Flycatcher
	T. c. unirufa	Salomonsen, 1937	n Philippinen	
	T. c. cinnamomea	(Sharpe, 1877)	s Philippinen	
	T. c. talautensis	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1894)	Talaud-Inseln (s von Philippinen)	
Stahlparadiesschnäpper	*Terpsiphone atrochalybeia*	(Thomson, 1842)	AF: São Tomé	Sao Tome Paradise Flycatcher
Rotbrust-Paradiesschnäpper	*Terpsiphone mutata*	(Linnaeus, 1766)	AF: malegassische Region	Malagasy Paradise Flycatcher
	T. m. mutata	(Linnaeus, 1766)	Madagaskar	
	T. m. pretiosa	(Lesson, R, 1847)	Mayotte (e Komoren)	
	T. m. vulpina	(Newton, E, 1877)	Anjouan (z Komoren)	
	T. m. voeltzkowiana	Stresemann, 1924	Mohéli (wz Komoren)	
	T. m. comorensis	Milne-Edwards & Oustalet, 1885	Grande Comore (w Komoren)	
Seychellenparadiesschnäpper	*Terpsiphone corvina*	(Newton, E, 1867)	IO: Seychellen	Seychelles Paradise Flycatcher
Maskarenenparadiesschnäpper	*Terpsiphone bourbonnensis*	(Müller, PLS, 1776)	IO: Réunion, Mauritius	Mascarene Paradise Flycatcher
	T. b. bourbonnensis	(Müller, PLS, 1776)	Réunion	
	T. b. desolata	(Salomonsen, 1933)	Mauritius	
Kauaimonarch	*Chasiempis sclateri*	Ridgway, 1882	PO: Kaua'i, Hawaii	Kauai Elepaio
Oahumonarch	*Chasiempis ibidis*	Stejneger, 1887	PO: O'ahu, Hawaii	Oahu Elepaio
Hawaiimonarch	*Chasiempis sandwichensis*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Hawaii, Hawaii	Hawaii Elepaio
	C. s. sandwichensis	(Gmelin, JF, 1789)	trockenere Bereiche von Hawaii	
	C. s. ridgwayi	Stejneger, 1887	feuchtere Bereiche von Hawaii	
	C. s. bryani	Pratt, 1979	Mauna Kea	
Rarotongamonarch	*Pomarea dimidiata*	(Hartlaub & Finsch, 1871)	PO: Cookinseln	Rarotonga Monarch
Tahitimonarch	*Pomarea nigra*	(Sparrman, 1786)	PO: Tahiti	Tahiti Monarch

Maupiti-Monarch	† *Pomarea maupitiensis*	(Garnot, 1829)	PO: Maupiti (Gesellschaftsinseln)	Maupiti Monarch
Marquesasmonarch	*Pomarea mendozae*	(Hartlaub, 1854)	PO: z Marquesas	Marquesan Monarch
	† *P. m. mendozae*	(Hartlaub, 1854)	Tahuata und Hiva Oa	
	P. m. motanensis	Murphy & Mathews, 1928	Mohotane	
Ua-Pou-Monarch	*Pomarea mira*	Murphy & Mathews, 1928	PO: Ua Pou (Marquesas)	Ua Pou Monarch
Nuku-Hiva-Monarch	† *Pomarea nukuhivae*	Murphy & Mathews, 1928	PO: Nuku Hiva (Marquesas)	Nuku Hiva Monarch
Fleckenmonarch	*Pomarea iphis*	Murphy & Mathews, 1928	PO: Ua Huka (Marquesas)	Iphis Monarch
Eiao-Monarch	† *Pomarea fluxa*	Murphy & Mathews, 1928	PO: Eiao (Marquesas)	Eiao Monarch
Fatuhivamonarch	*Pomarea whitneyi*	Murphy & Mathews, 1928	PO: Marquesas	Fatu Hiva Monarch
Vanikoromonarch	*Mayrornis schistaceus*	Mayr, 1933	AU: Santa-Cruz-Inseln	Vanikoro Monarch
Rostbrustmonarch	*Mayrornis versicolor*	Mayr, 1933	PO: Fidschi	Versicolored Monarch
Schwarzschwanzmonarch	*Mayrornis lessoni*	(Gray, GR, 1846)	PO: Fidschi	Slaty Monarch
	M. l. lessoni	(Gray, GR, 1846)	w und z Fidschi	
	M. l. orientalis	Mayr, 1933	e Fidschi	
Harlekinmonarch	*Neolalage banksiana*	(Gray, GR, 1870)	AU: Vanuatu	Buff-bellied Monarch
Südseemonarch	*Clytorhynchus pachycephaloides*	Elliot, DG, 1870	AU: Vanuatu, Neukaledonien	Southern Shrikebill
	C. p. pachycephaloides	Elliot, DG, 1870	Neukaledonien	
	C. p. grisescens	Sharpe, 1899	Banks-Inseln (Vanuatu)	
Fidschimonarch	*Clytorhynchus vitiensis*	(Hartlaub, 1866)	PO: Fidschi, Tonga, Samoa	Fiji Shrikebill
	C. v. wiglesworthi	Mayr, 1933	Rotuma (n Fidschi)	
	C. v. brunneus	(Ramsay, EP, 1875)	Kadavu, Ono und Vanua Kula (sw Fidschi)	
	C. v. vitiensis	(Hartlaub, 1866)	w Fidschi	
	C. v. buensis	(Layard, EL, 1876)	Vana Levu und Kioa (n Fidschi)	
	C. v. layardi	Mayr, 1933	Taveuni (z Fidschi)	
	C. v. pontifex	Mayr, 1933	Ngamia und Rabi (n Fidschi)	
	C. v. vatuanus	Mayr, 1933	n Lau-Inseln (e Fidschi)	
	C. v. nesiotes	(Wetmore, 1919)	s Lau-Inseln (e Fidschi)	
	C. v. fortunae	(Layard, EL, 1876)	Futuna und Alofa (ne von Fidschi)	
	C. v. heinei	(Finsch & Hartlaub, 1870)	z Tonga	
	C. v. keppeli	Mayr, 1933	Niuatoputapu und Tafahi (n Tonga)	
	C. v. powelli	(Salvin, 1879)	Samoa	
Schwarzkehlmonarch	*Clytorhynchus nigrogularis*	(Layard, EL, 1875)	PO: Fidschi	Black-throated Shrikebill
Nendömonarch	*Clytorhynchus sanctaecrucis*	Mayr, 1933	PO: Santa-Cruz-Inseln, Salomonen	Santa Cruz Shrikebill
Rennellmonarch	*Clytorhynchus hamlini*	(Mayr, 1931)	AU: Salomonen	Rennell Shrikebill
Chuukmonarch	*Metabolus rugensis*	(Hombron & Jacquinot, 1841)	PO: Karolinen	Chuuk Monarch
Fächerschwanzmonarch	*Symposiachrus axillaris*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Black Monarch
	S. a. axillaris	(Salvadori, 1876)	nw Neuguinea	
	S. a. fallax	(Ramsay, EP, 1885)	wz bis se Neuguinea und Goodenough-Insel (D'Entrecasteaux-Inseln)	
Perlenflügelmonarch	*Symposiachrus guttula*	(Lesson, R & Garnot, 1828)	AU: Neuguinea	Spot-winged Monarch
Sundamonarch	*Symposiachrus mundus*	(Sclater, PL, 1883)	AU: Kleine Sundainseln	Black-bibbed Monarch
Floresmonarch	*Symposiachrus sacerdotum*	(Mees, 1973)	AU: Kleine Sundainseln	Flores Monarch
Boanomonarch	*Symposiachrus boanensis*	(van Bemmel, 1939)	AU: s Molukken	Black-chinned Monarch
Brillenmonarch	*Symposiachrus trivirgatus*	(Temminck, 1826)	AU: weit verbreitet	Spectacled Monarch
	S. t. trivirgatus	(Temminck, 1826)	z und e Kleine Sundainseln	
	S. t. nigrimentum	(Gray, GR, 1861)	s Molukken	
	S. t. melanopterus	(Gray, GR, 1858)	Louisiade-Archipel	
	S. t. albiventris	(Gould, 1866)	Inseln der Torres-Straße und Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	S. t. melanorrhous	(Schodde & Mason, IJ, 1999)	ne Queensland (ne Australien)	
	S. t. gouldii	(Gray, GR, 1861)	e Australien	
Weißbauchmonarch	*Symposiachrus bimaculatus*	(Gray, GR, 1861)	AU: n Molukken	Moluccan Monarch
	S. b. bimaculatus	(Gray, GR, 1861)	Morotai, Halmahera und Bacan-Inseln-Inseln	
	S. b. diadematus	(Salvadori, 1878)	Obi-Inseln und Bisa	
Weißschwanzmonarch	*Symposiachrus leucurus*	(Gray, GR, 1858)	AU: Kei-Inseln	White-tailed Monarch
Everettmonarch	*Symposiachrus everetti*	(Hartert, 1896)	AU: Kleine Sundainseln	White-tipped Monarch
Burumonarch	*Symposiachrus loricatus*	(Wallace, 1863)	AU: s Molukken	Black-tipped Monarch
Julianamonarch	*Symposiachrus julianae*	(Ripley, 1959)	AU: Kofiau	Kofiau Monarch
Biakmonarch	*Symposiachrus brehmii*	(Schlegel, 1871)	AU: Biak	Biak Monarch
Zweifarbenmonarch	*Symposiachrus manadensis*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Neuguinea	Hooded Monarch
Silberschwanzmonarch	*Symposiachrus infelix*	(Sclater, PL, 1877)	AU: Admiralitätsinseln	Manus Monarch
	S. i. infelix	(Sclater, PL, 1877)	Manus	
	S. i. coultasi	(Mayr, 1955)	Rambutyo und Tong	
Weißbrustmonarch	*Symposiachrus menckei*	(Heinroth, 1902)	AU: Bismarck-Archipel	Mussau Monarch
Stirnschopfmonarch	*Symposiachrus verticalis*	(Sclater, PL, 1877)	AU: Bismarck-Archipel	Black-tailed Monarch
"Dyaulmonarch"	*S. v. ateralbus*	(Salomonsen, 1964)	Dyaul (vor nw Neuirland)	
	S. v. verticalis	(Sclater, PL, 1877)	Hauptinseln des Bismarck-Archipel	
Weißbartmonarch	*Symposiachrus barbatus*	(Ramsay, EP, 1879)	AU: Salomonen	Solomons Monarch
	S. b. barbatus	(Ramsay, EP, 1879)	Hauptinseln der Salomonen	
"Malaitamonarch"	*S. b. malaitae*	(Mayr, 1931)	Malaita (e Salomonen)	
Salomonenmonarch	*Symposiachrus browni*	(Ramsay, EP, 1883)	AU: Salomonen	Kolombangara Monarch
	S. b. browni	(Ramsay, EP, 1883)	Kolombangara, New Georgia, Vangunu und benachbarte Inseln	
	S. b. ganongae	(Mayr, 1935)	Ranongga	
	S. b. nigrotectus	(Hartert, 1908)	Vella Lavella	
	S. b. meeki	(Rothschild & Hartert, 1905)	Rendova und Tetepare	
Schuppenmonarch	*Symposiachrus vidua*	(Tristram, 1879)	AU: Salomonen	White-collared Monarch
	S. v. squamulatus	(Tristram, 1882)	Ugi	
	S. v. vidua	(Tristram, 1879)	Makira	
Fuchsmonarch	*Monarcha rubiensis*	(Meyer, AB, 1874)	AU: Neuguinea	Rufous Monarch
Graukopfmonarch	*Monarcha cinerascens*	(Temminck, 1827)	AU: Sulawesi bis Salomonen	Island Monarch
	M. c. commutatus	Brüggemann, 1876	Sangihe, Siau, Mayu und Tifore (vor ne Sulawesi)	
	M. c. cinerascens	(Temminck, 1827)	Sulawesi, Talaudinseln (ne von Sulawesi), Molukken und Kleine Sundainseln	
	M. c. inornatus	(Lesson, R & Garnot, 1828)	w Papua-Inseln, nw Neuguinea und Aru-Inseln	
	M. c. steini	Stresemann & Paludan, 1932	Numfor (vor nw Neuguinea)	
	M. c. geelvinkianus	Meyer, AB, 1884	Yapen und Biak (vor nw Neuguinea)	
	M. c. fuscescens	Meyer, AB, 1884	Inseln vor n Neuguinea	
	M. c. nigrirostris	Neumann, 1929	ne Neuguinea und Inseln	
	M. c. fulviventris	Hartlaub, 1868	w Bismarck-Archipel	
	M. c. perpallidus	Neumann, 1924	n und z Bismarck-Archipel	
	M. c. impediens	Hartert, 1926	Inseln vor e Bismarck-Archipel bis Salomonen	
	M. c. rosselianus	Rothschild & Hartert, 1916	Trobriand-Inseln, D'Entrecasteaux-Inseln und Louisiade-Archipel	
Maskenmonarch	*Monarcha melanopsis*	(Vieillot, 1818)	AU: e Australien	Black-faced Monarch

Schwarzflügelmonarch	*Monarcha frater*	Sclater, PL, 1874	AU: Neuguinea, ne Australien	Black-winged Monarch
	M. f. frater	Sclater, PL, 1874	nw Neuguinea	
	M. f. kunupi	Hartert & Paludan, 1934	wz Neuguinea	
	M. f. periophthalmicus	Sharpe, 1882	z und se Neuguinea	
	M. f. canescens	Salvadori, 1876	Inseln in der Torres-Straße und ne Australien	
Bougainvillemonarch	*Monarcha erythrostictus*	(Sharpe, 1888)	AU: Salomonen	Bougainville Monarch
Schwarzrückenmonarch	*Monarcha castaneiventris*	Verreaux, J, 1858	AU: Salomonen	Chestnut-bellied Monarch
	M. c. castaneiventris	Verreaux, J, 1858	Choiseul, Santa Isabel, Guadalcanal und Malaita	
	M. c. obscurior	Mayr, 1935	Russell-Inseln	
"San-Cristóbal-Monarch"	*M. c. megarhynchus*	Rothschild & Hartert, 1908	Makira	
"Trauermonarch"	*M. c. ugiensis*	(Ramsay, EP, 1882)	Ugi	
Kappenmonarch	*Monarcha richardsii*	(Ramsay, EP, 1881)	AU: Salomonen	White-capped Monarch
Yapmonarch	*Monarcha godeffroyi*	Hartlaub, 1868	PO: Karolinen	Yap Monarch
Tinianmonarch	*Monarcha takatsukasae*	(Yamashina, 1931)	PO: Marianen	Tinian Monarch
Weißohrmonarch	*Carterornis leucotis*	(Gould, 1850)	AU: ne Australien	White-eared Monarch
Weißhalsmonarch	*Carterornis pileatus*	(Salvadori, 1878)	AU: Molukken	White-naped Monarch
	C. p. pileatus	(Salvadori, 1878)	Halmahera	
	C. p. buruensis	(Meyer, AB, 1884)	Buru (s Molukken)	
	C. p. castus	(Sclater, PL, 1883)	Tanimbar-Inseln	
Goldmonarch	*Carterornis chrysomela*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	AU: Neuguinea, Bismarck-Archipel	Golden Monarch
	C. c. aruensis	(Salvadori, 1874)	sw Neuguinea und Aru-Inseln (vor sw Neuguinea)	
	C. c. melanonotus	(Sclater, PL, 1877)	w Papua-Inseln und nw Neuguinea	
	C. c. kordensis	(Meyer, AB, 1874)	Biak (vor nw Neuguinea)	
	C. c. aurantiacus	(Meyer, AB, 1891)	n Neuguinea	
	C. c. nitidus	(De Vis, 1897)	e und se Neuguinea, Louisiade-Archipel	
	C. c. pulcherrimus	(Salomonsen, 1964)	Dyaul (Bismarck-Archipel)	
	C. c. chrysomela	(Lesson, R & Garnot, 1827)	Lavongai und Neuirland (Bismarck-Archipel)	
	C. c. whitneyorum	(Mayr, 1955)	Lihir-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	C. c. tabarensis	(Mayr, 1955)	Tabar-Inseln (Bismarck-Archipel)	
Rothalsmonarch	*Arses insularis*	(Meyer, AB, 1874)	AU: n Neuguinea	Ochre-collared Monarch
Krausenmonarch	*Arses telescopthalmus*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	AU: Neuguinea	Frilled Monarch
	A. t. batantae	Sharpe, 1879	Batanta und Waigeo (w Papua-Inseln)	
	A. t. telescopthalmus	(Lesson, R & Garnot, 1827)	Salawati und Misool (w Papua-Inseln) und nw Neuguinea	
	A. t. aruensis	Sharpe, 1879	Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
	A. t. harterti	van Oort, 1909	s Neuguinea	
	A. t. henkei	Meyer, AB, 1886	e, se Neuguinea	
Yorkmonarch	*Arses lorealis*	De Vis, 1895	AU: ne Australien	Frill-necked Monarch
Elstermonarch	*Arses kaupi*	Gould, 1851	AU: ne Australien	Pied Monarch
	A. k. terraereginae	Campbell, AJ, 1895	e Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	A. k. kaupi	Gould, 1851	se Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
Stelzenmonarch	*Grallina cyanoleuca*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Magpie-lark
	G. c. cyanoleuca	(Latham, 1801)	w, z, e und s Australien	
	G. c. neglecta	Mathews, 1912	n Australien	
Bachmonarch	*Grallina bruijnii*	Salvadori, 1876	AU: Neuguinea	Torrent-lark
Carolinenmonarch	*Myiagra oceanica*	Pucheran, 1853	PO: Karolinen	Oceanic Flycatcher
Palaumonarch	*Myiagra erythrops*	Hartlaub & Finsch, 1868	PO: Karolinen	Palau Flycatcher
Guammonarch	† *Myiagra freycineti*	Oustalet, 1881	PO: Marianen	Guam Flycatcher
Pohnpeimonarch	*Myiagra pluto*	Finsch, 1876	PO: Karolinen	Pohnpei Flycatcher
Molukkenmonarch	*Myiagra galeata*	Gray, GR, 1861	AU: Molukken	Moluccan Flycatcher
	M. g. galeata	Gray, GR, 1861	n Molukken	
	M. g. goramensis	Sharpe, 1879	s und se Molukken	
	M. g. buruensis	Hartert, 1903	Buru (s Molukken)	
Geelvinkmonarch	*Myiagra atra*	Meyer, AB, 1874	AU: Biak	Biak Black Flycatcher
Silbermonarch	*Myiagra rubecula*	(Latham, 1801)	AU: ne, s Neuguinea, n, e Australien	Leaden Flycatcher
	M. r. sciurorum	Rothschild & Hartert, 1918	D'Entrecasteaux-Inseln und Louisiade-Archipel	
	M. r. papuana	Rothschild & Hartert, 1918	s und se Neuguinea, Inseln in der Torres-Straße	
	M. r. concinna	Gould, 1848	nw und nz Australien	
	M. r. okyri	Schodde & Mason, IJ, 1999	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	M. r. yorki	Mathews, 1912	ne und e Australien	
	M. r. rubecula	(Latham, 1801)	se Australien	
Erzmonarch	*Myiagra ferrocyanea*	Ramsay, EP, 1879	AU: Salomonen	Steel-blue Flycatcher
	M. f. cinerea	(Mathews, 1928)	Bougainville und Buka	
	M. f. ferrocyanea	Ramsay, EP, 1879	Santa Isabel, Choiseul und Guadalcanal	
	M. f. feminina	Rothschild & Hartert, 1901	New Georgia New-Georgia-Achipel (wz Salomonen)	
	M. f. malaitae	Mayr, 1931	Malaita	
Makiramonarch	*Myiagra cervinicauda*	Tristram, 1879	AU: Salomonen	Makira Flycatcher
Pazifikmonarch	*Myiagra caledonica*	Bonaparte, 1857	AU: Salomonen, Loyalitätsinseln, Vanuatu, Neukaledonien	Melanesian Flycatcher
	M. c. caledonica	Bonaparte, 1857	Neukaledonien	
	M. c. viridinitens	Gray, GR, 1859	Loyalitätsinseln	
	M. c. melanura	Gray, GR, 1860	s Vanuatu	
	M. c. marinae	Salomonsen, 1934	n und z Vanuatu	
	M. c. occidentalis	Mayr, 1931	Rennell (se Salomonen)	
Rotbauchmonarch	*Myiagra vanikorensis*	(Quoy & Gaimard, 1832)	PO: Fidschi, Santa-Cruz-Inseln	Vanikoro Flycatcher
	M. v. vanikorensis	(Quoy & Gaimard, 1832)	Vanikoro (Santa-Cruz-Inseln in den e Salomonen)	
	M. v. rufiventris	Elliot, DG, 1859	n, z und w Fidschi	
	M. v. kandavensis	Mayr, 1933	Beqa, Vatulele und Kadavu (sw Fidschi)	
	M. v. dorsalis	Mayr, 1933	n Lau-Inseln und Moala Group (e Fidschi)	
	M. v. townsendi	Wetmore, 1919	s Lau-Inseln (se Fidschi)	
Samoamonarch	*Myiagra albiventris*	(Peale, 1849)	PO: w Samoa	Samoan Flycatcher
Azurscheitelmonarch	*Myiagra azureocapilla*	Layard, EL, 1875	PO: Taveuni (n Fidschi)	Azure-crested Flycatcher
Schmuckmonarch	*Myiagra castaneigularis*	Layard, EL, 1876	PO: Fidschi	Chestnut-throated Flycatcher
	M. c. castaneigularis	Layard, EL, 1876	Vanua Levu (n Fidschi)	
	M. c. whitneyi	Mayr, 1933	Viti Levu (w Fidschi)	
Breitschnabelmonarch	*Myiagra ruficollis*	(Vieillot, 1818)	AU: Kleine Sundainseln, s Neuguinea, n Australien	Broad-billed Flycatcher
	M. r. ruficollis	(Vieillot, 1818)	s und e Kleine Sundainseln und Inseln in der Floressee	
	M. r. fulviventris	Sclater, PL, 1883	Tanimbar-Inseln	
	M. r. mimikae	Ogilvie-Grant, 1911	s Neuguinea, Aru-Inseln (vor sw Neuguinea), Inseln in der Torres-Straße und n und ne Australien	
Seidenmonarch	*Myiagra cyanoleuca*	(Vieillot, 1818)	AU: se Australien	Satin Flycatcher
Glanzmonarch	*Myiagra alecto*	(Temminck, 1827)	AU: Molukken bis Bismarck-Archipel, n Australien	Shining Flycatcher
	M. a. alecto	(Temminck, 1827)	n und z Molukken	
	M. a. longirostris	(Mathews, 1928)	Tanimbar-Inseln	

	M. a. rufolateralis	(Gray, GR, 1858)	Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
	M. a. chalybeocephala	(Lesson, R & Garnot, 1828)	w Papua-Inseln, Neuguinea und Bismarck-Archipel	
	M. a. lucida	Gray, GR, 1858	e Papua-Inseln, D'Entrecasteaux-Inseln und Louisiade-Archipel	
	M. a. manumudari	(Rothschild & Hartert, 1915)	Manus (vor ne Neuguinea)	
	M. a. melvillensis	(Mathews, 1912)	nw und nz Australien	
	M. a. wardelli	(Mathews, 1911)	s Neuguinea, ne und e Australien	
Mussaumonarch	*Myiagra hebetior*	(Hartert, 1924)	AU: Bismarck-Archipel	Velvet Flycatcher
	M. h. hebetior	(Hartert, 1924)	St.-Matthias-Inseln	
"Samtmonarch"	*M. h. eichhorni*	(Hartert, 1924)	Lavongai, Neuirland und Neubritannien	
"Zimtsteißmonarch"	*M. h. cervinicolor*	(Salomonsen, 1964)	Dyaul	
Teebaummonarch	*Myiagra nana*	(Gould, 1870)	AU: sz Neuguinea, n Australien	Paperbark Flycatcher
Weißkehlmonarch	*Myiagra inquieta*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Restless Flycatcher
Krähenverwandte	134 **Familie Corvidae**			Crows, Jays
Haubenhäher	*Platylophus galericulatus*	(Cuvier, 1816)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo	Crested Jay
	P. g. ardesiacus	(Bonaparte, 1850)	Malaiische Halbinsel	
	P. g. coronatus	(Raffles, 1822)	Sumatra und Borneo (außer n)	
	P. g. lemprieri	Nicholson, 1883	n Borneo	
	P. g. galericulatus	(Cuvier, 1816)	Java	
Rabenhäher	*Platysmurus leucopterus*	(Temminck, 1824)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Black Magpie
"Malaienrabenhäher"	*P. l. leucopterus*	(Temminck, 1824)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
"Borneorabenhäher"	*P. l. aterrimus*	(Temminck, 1829)	Borneo	
Unglückshäher	*Perisoreus infaustus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: n	Siberian Jay
	P. i. infaustus	(Linnaeus, 1758)	Skandinavien bis w Sibirien	
	P. i. rogosowi	Sushkin & Stegmann, 1929	ne europäisches Russland bis nz Sibirien	
	P. i. opicus	Bangs, 1913	e Kasachstan, nw China und sz Sibirien	
	P. i. sibericus	(Boddaert, 1783)	z Sibirien und n Mongolei	
	P. i. maritimus	Buturlin, 1915	se Sibirien und ne China	
Sichuanhäher	*Perisoreus internigrans*	(Thayer & Bangs, 1912)	PAL: wz China	Sichuan Jay
Meisenhäher	*Perisoreus canadensis*	(Linnaeus, 1766)	NA: n	Canada Jay
	P. c. pacificus	(Gmelin, JF, 1788)	z Alaska bis küstennahes wz Kanada	
	P. c. canadensis	(Linnaeus, 1766)	ne Alaska und nw Kanada bis e Kanada und ne USA	
	P. c. nigricapillus	Ridgway, 1882	ne Quebec und Labrador (e Kanada)	
	P. c. albescens	Peters, JL, 1920	e von den Rocky Mountains in wz Kanada und nz USA	
	P. c. bicolor	Miller, AH, 1933	Rocky Mountains von se Britisch-Kolumbien und sw Alberta (sw Kanada) bis e Washington, Idaho und w Montana (nw USA)	
	P. c. capitalis	Baird, SF, 1874	Rocky Mountains von s Idaho bis New Mexico und Arizona (w USA)	
	P. c. griseus	Ridgway, 1899	Kaskadenkette von sw Kanada bis ne Kalifornien (w USA)	
	P. c. obscurus	Ridgway, 1874	küstennahes nw USA	
	P. c. sanfordi	Oberholser, 1914	Neufundland	
Schwarzbandhäher	*Cyanolyca armillata*	(Gray, GR, 1845)	SA: Venezuela bis Ecuador	Black-collared Jay
	C. a. meridana	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	nw Venezuela	
	C. a. armillata	(Gray, GR, 1845)	e Kolumbien und w Venezuela	
"Quindíohäher"	*C. a. quindiuna*	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	z Kolumbien bis n Ecuador	
Weißbandhäher	*Cyanolyca viridicyanus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: Peru, Bolivien	White-collared Jay
	C. v. jolyaea	(Bonaparte, 1852)	n und z Peru	
	C. v. cyanolaema	Hellmayr, 1917	se Peru	
	C. v. viridicyanus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	nw Bolivien	
Türkishäher	*Cyanolyca turcosa*	(Bonaparte, 1853)	SA: s Kolumbien bis n Peru	Turquoise Jay
Schmuckhäher	*Cyanolyca pulchra*	(Lawrence, 1876)	SA: Kolumbien, Ecuador, n Peru	Beautiful Jay
Blaukappenhäher	*Cyanolyca cucullata*	(Ridgway, 1885)	MA: weit verbreitet	Azure-hooded Jay
	C. c. mitrata	Ridgway, 1899	e Mexiko	
	C. c. guatemalae	Pitelka, 1951	s Mexiko bis z Guatemala	
	C. c. hondurensis	Pitelka, 1951	w Honduras	
	C. c. cucullata	(Ridgway, 1885)	Costa Rica bis wz Panama	
Schwarzkehlhäher	*Cyanolyca pumilo*	(Strickland, 1849)	MA: s Mexiko bis nw Honduras	Black-throated Jay
Zwerghäher	*Cyanolyca nanus*	(Du Bus de Gisignies, 1847)	MA: sw Mexiko	Dwarf Jay
Weißkehlhäher	*Cyanolyca mirabilis*	Nelson, 1903	MA: sw Mexiko	White-throated Jay
Silberkehlhäher	*Cyanolyca argentigula*	(Lawrence, 1875)	MA: Costa Rica, Panama	Silvery-throated Jay
	C. a. albior	Pitelka, 1951	z Costa Rica	
	C. a. argentigula	(Lawrence, 1875)	s Costa Rica bis w Panama	
Hartlaubblaurabe	*Cyanocorax melanocyaneus*	(Hartlaub, 1844)	MA: Guatemala bis Nicaragua	Bushy-crested Jay
	C. m. melanocyaneus	(Hartlaub, 1844)	Guatemala bis s El Salvador	
	C. m. chavezi	(Miller, W & Griscom, 1925)	Honduras und n Nicaragua	
Acapulcoblaurabe	*Cyanocorax sanblasianus*	(Lafresnaye, 1842)	MA: w Mexiko	San Blas Jay
	C. s. nelsoni	(Bangs & Penard, TE, 1919)	küstennahes w Mexiko	
	C. s. sanblasianus	(Lafresnaye, 1842)	z Guerrero (küstennahes sw Mexiko)	
Yucatánblaurabe	*Cyanocorax yucatanicus*	(Dubois, AJC, 1875)	MA: Halbinsel Yucatán	Yucatan Jay
	C. y. yucatanicus	(Dubois, AJC, 1875)	Halbinsel Yucatán, n Belize und n Guatemala	
	C. y. rivularis	(Brodkorb, 1940)	Tabasco und Campeche (se Mexiko)	
Indigoblaurabe	*Cyanocorax beecheii*	(Vigors, 1829)	MA: nw Mexiko	Purplish-backed Jay
Hyazinthblaurabe	*Cyanocorax violaceus*	Du Bus de Gisignies, 1847	SA: Venezuela, w Amazonien	Violaceous Jay
	C. v. pallidus	Zimmer, JT & Phelps, 1944	n Venezuela	
	C. v. violaceus	Du Bus de Gisignies, 1847	w Amazonien	
Azurblaurabe	*Cyanocorax caeruleus*	(Vieillot, 1818)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und b Brasilien	Azure Jay
Purpurblaurabe	*Cyanocorax cyanomelas*	(Vieillot, 1818)	SA: s Peru, Bolivien und sw Brasilien über Paraguay bis n Argentinien	Purplish Jay
Krauskopf-Blaurabe	*Cyanocorax cristatellus*	(Temminck, 1823)	SA: z Brasilien bis e Bolivien und e Paraguay	Curl-crested Jay
Schopfblaurabe	*Cyanocorax dickeyi*	Moore, RT, 1935	MA: w Mexiko	Tufted Jay
Schwarzbrust-Blaurabe	*Cyanocorax affinis*	Pelzeln, 1856	MA, SA: Costa Rica bis nw Venezuela	Black-chested Jay
	C. a. zeledoni	Ridgway, 1899	se Costa Rica und Panama	
	C. a. affinis	Pelzeln, 1856	n Kolumbien und nw Venezuela	
Weißschwanz-Blaurabe	*Cyanocorax mystacalis*	(de Sparre, 1835)	SA: sw Ecuador, nw Peru	White-tailed Jay
Cayenneblaurabe	*Cyanocorax cayanus*	(Linnaeus, 1766)	SA: n Amazonien	Cayenne Jay
Azurnacken-Blaurabe	*Cyanocorax heilprini*	Gentry, 1885	SA: nw, wz Amazonien	Azure-naped Jay
	C. h. heilprini	Gentry, 1885	e Kolumbien, s Venezuela, nw Brasilien	
	C. h. hafferi	Cohn-Haft, Santos, Fernandes & Ribas, 2013	wz amazonisches Brasilien	
Kappenblaurabe	*Cyanocorax chrysops*	(Vieillot, 1818)	SA: sz, e	Plush-crested Jay
	C. c. diesingii	Pelzeln, 1856	nz Brasilien s des Amazonas	
	C. c. insperatus	Pinto & Camargo, 1961	ne Brasilien s des Amazonas	

	C. c. chrysops	(Vieillot, 1818)	Bolivien bis se Brasilien, Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
	C. c. tucumanus	Cabanis, 1883	nw Argentinien	
Weißnacken-Blaurabe	*Cyanocorax cyanopogon*	(zu Wied-Neuwied, 1821)	SA: e Brasilien	White-naped Jay
Grünblaurabe	*Cyanocorax luxuosus*	(Lesson, R, 1839)	MA: s Texas bis Honduras	Green Jay
	C. l. glaucescens	(Ridgway, 1900)	extremes s Texas (s USA), Nuevo León und Tamaulipas (ne Mexiko)	
	C. l. luxuosus	(Lesson, R, 1839)	San Luis Potosi bis ne Pueblo und z Veracruz (ez Mexiko)	
	C. l. speciosus	(Nelson, 1900)	w Mexiko	
	C. l. vividus	(Ridgway, 1900)	Colima und Guerrero (sw Mexiko) bis w Guatemala	
	C. l. maya	(van Rossem, 1934)	Tabasco und Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	C. l. confusus	Phillips, AR, 1966	Chiapas (s Mexiko), w Guatemala	
	C. l. centralis	(van Rossem, 1934)	Tabasco und n Chiapas (s Mexiko) bis Honduras	
Inkablaurabe	*Cyanocorax yncas*	(Boddaert, 1783)	SA: Venezuela bis Bolivien	Inca Jay
	C. y. galeatus	(Ridgway, 1900)	wz Kolumbien	
	C. y. cyanodorsalis	Dubois, AJC, 1874	z und e Kolumbien, nw Venezuela	
	C. y. guatimalensis	(Bonaparte, 1850)	n Venezuela	
	C. y. yncas	(Boddaert, 1783)	sw Kolumbien, e Ecuador, Peru bis z Bolivien	
	C. y. longirostris	(Carriker, 1933)	Marañón-Tal (n Peru)	
Braunhäher	*Psilorhinus morio*	(Wagler, 1829)	MA: weit verbreitet, auch s Texas	Brown Jay
	P. m. palliatus	van Rossem, 1934	extremes s Texas (s USA), ne und e Mexiko	
	P. m. morio	(Wagler, 1829)	se Mexiko bis w Panama	
	P. m. vociferus	(Cabot, S, 1843)	n Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
Schwarzkehl-Elsternhäher	*Calocitta colliei*	(Vigors, 1829)	MA: w Mexiko	Black-throated Magpie-Jay
Weißkehl-Elsternhäher	*Calocitta formosa*	(Swainson, 1827)	MA: s Mexiko bis Costa Rica	White-throated Magpie-Jay
	C. f. formosa	(Swainson, 1827)	Colima, Michoacán und Puebla s bis Oaxaca (sw Mexiko)	
	C. f. azurea	Nelson, 1897	Oaxaca und Chiapas (se Mexiko), w Guatemala	
	C. f. pompata	Bangs, 1914	e Chiapas (se Mexiko) und e Guatemala bis nw Costa Rica	
Blauhäher	*Cyanocitta cristata*	(Linnaeus, 1758)	NA: z, e	Blue Jay
	C. c. bromia	Oberholser, 1921	s Kanada und z USA	
	C. c. cristata	(Linnaeus, 1758)	ez und se USA	
	C. c. semplei	Todd, 1928	s Florida (se USA)	
	C. c. cyanotephra	Sutton, 1935	wz USA	
Diademhäher	*Cyanocitta stelleri*	(Gmelin, JF, 1788)	NA, MA: w	Steller's Jay
	C. s. stelleri	(Gmelin, JF, 1788)	s Alaska und küstennahes w Kanada bis nw Oregon (nw USA)	
	C. s. carlottae	Osgood, 1901	Haida Gwaii (vor w Kanada)	
	C. s. frontalis	(Ridgway, 1873)	z Oregon, e Kalifornien bis wz Nevada (w USA)	
	C. s. carbonacea	Grinnell, 1900	küstennahes wz Kalifornien (w USA)	
	C. s. annectens	(Baird, SF, 1874)	z Britisch Kolumbien bis se Alberta (sw Kanada) s bis ne Oregon und nw Wyoming (nw USA)	
	C. s. macrolopha	Baird, SF, 1854	e Nevada bis sw South Dakota (wz USA) s bis n Mexiko	
	C. s. diademata	(Bonaparte, 1850)	nw Mexiko	
	C. s. phillipsi	Browning, 1993	hauptsächlich San Luis Potosi (z Mexiko)	
	C. s. azteca	Ridgway, 1899	sz Mexiko	
	C. s. coronata	(Swainson, 1827)	sw, ez und s Mexiko und w Guatemala	
	C. s. purpurea	Aldrich, 1944	Michoacan (sw Mexiko)	
	C. s. restricta	Phillips, AR, 1966	Oaxaca (s Mexiko)	
	C. s. suavis	Miller, W & Griscom, 1925	Nicaragua und Honduras	
Mexikohäher	*Aphelocoma wollweberi*	Kaup, 1855	NA, MA: sw USA bis z Mexiko	Mexican Jay
	A. w. arizonae	(Ridgway, 1874)	sw USA und extremes n Mexiko	
	A. w. wollweberi	Kaup, 1855	nw und wz Mexiko	
	A. w. potosina	Nelson, 1899	ez Mexiko	
	A. w. couchii	(Baird, SF, 1858)	s Texas (s USA) und ne Mexiko	
Ultramarinhäher	*Aphelocoma ultramarina*	(Bonaparte, 1825)	MA: z Mexiko von Colima e bis Veracruz	Transvolcanic Jay
	A. u. colimae	Nelson, 1899	nw Jalisco bis Colima (w Mexiko)	
	A. u. ultramarina	(Bonaparte, 1825)	sz Mexiko	
Einfarbhäher	*Aphelocoma unicolor*	(Du Bus de Gisignies, 1847)	MA: z Mexiko bis w Honduras	Unicolored Jay
	A. u. guerrerensis	Nelson, 1903	sw Mexiko	
	A. u. concolor	(Cassin, 1848)	se Mexiko	
	A. u. oaxacae	Pitelka, 1946	s Mexiko	
	A. u. unicolor	(Du Bus de Gisignies, 1847)	se Mexiko und Guatemala	
	A. u. griscomi	van Rossem, 1928	El Salvador und Honduras	
Kalifornienhäher	*Aphelocoma californica*	(Vigors, 1839)	NA, MA: Washington bis Baja California	California Scrub Jay
	A. c. immanis	Grinnell, 1901	sw Washington und w Oregon (nw USA)	
	A. c. caurina	Pitelka, 1951	sw Oregon bis z Kalifornien (w USA)	
	A. c. oocleptica	Swarth, 1918	sz Oregon bis inneres sz Kalifornien und w Nevada (w USA)	
	A. c. californica	(Vigors, 1839)	küstennahe Gebiete von z Kalifornien (w USA)	
	A. c. cana	Pitelka, 1951	Joshua Tree National Park in se Kalifornien (sw USA)	
	A. c. obscura	Anthony, 1889	sw Kalifornien (sw USA) und n Baja California (nw Mexiko)	
	A. c. hypoleuca	Ridgway, 1887	z und s Baja California (nw Mexiko)	
Woodhousehäher	*Aphelocoma woodhouseii*	(Baird, SF, 1858)	NA, MA: nw USA (Oregon, Idaho) s bis Guerrero und z, e Oaxaca	Woodhouse's Scrub Jay
	A. w. nevadae	Pitelka, 1945	se Oregon bis Arizona und New Mexico (innere w und sw USA)	
	A. w. woodhouseii	(Baird, SF, 1858)	wz USA bis n Mexiko	
	A. w. texana	Ridgway, 1902	Edwards Plateau in wz Texas (s USA)	
	A. w. grisea	Nelson, 1899	e Hang der Sierra Madre Occidental (nw Mexiko)	
	A. w. cyanotis	Ridgway, 1887	ez Mexiko	
	A. w. sumichrasti	(Ridgway, 1874)	s Mexiko	
	A. w. remota	Griscom, 1934	sw Mexiko	
Inselhäher	*Aphelocoma insularis*	Henshaw, 1886	NA: Santa Cruz Island	Island Scrub Jay
Floridahäher	*Aphelocoma coerulescens*	(Bosc, 1795)	NA: Florida	Florida Scrub Jay
Schlankschnabelhäher	*Gymnorhinus cyanocephalus*	zu Wied-Neuwied, 1841	NA: w USA und nw Mexiko	Pinyon Jay
Eichelhäher	*Garrulus glandarius*	(Linnaeus, 1758)	PAL, OR: weit verbreitet, auch nw Afrika	Eurasian Jay
	G. g. hibernicus	Witherby & Hartert, 1911	Irland	
	G. g. rufitergum	Hartert, 1903	Schottland, England, Wales und nw Frankreich	
	G. g. glandarius	(Linnaeus, 1758)	n und z Europa bis Ural	
	G. g. fasciatus	(Brehm, AE, 1857)	Iberische Halbinsel	
	G. g. corsicanus	Laubmann, 1912	Korsika	

	G. g. ichnusae	Kleinschmidt, O, 1903	Sardinien	
	G. g. albipectus	Kleinschmidt, O, 1920	Italien, Sizilien und dalmatinische Küste	
	G. g. graecus	Keve-Kleiner, 1939	w Balkan einschließlich Griechenland	
	G. g. ferdinandi	Keve-Kleiner, 1944	e Bulgarien und n Türkei	
	G. g. cretorum	Meinertzhagen, R, 1920	Kreta	
	G. g. glaszneri	Madarász, 1902	Zypern	
	G. g. whitakeri	Hartert, 1903	n Marokko und nw Algerien	
	G. g. minor	Verreaux, J, 1857	z Marokko und Atlas von n Algerien	
	G. g. cervicalis	Bonaparte, 1853	n und ne Algerien und Tunesien	
	G. g. samios	Keve-Kleiner, 1939	Samos (se Ägäisches Meer)	
	G. g. anatoliae	Seebohm, 1883	w Türkei bis w Iran und n Irak	
	G. g. iphigenia	Sushkin & Ptuschenko, 1914	Krim (n Küste des Schwarzen Meeres)	
	G. g. krynicki	Kaleniczenko, 1839	ne Türkei und Kaukasus	
	G. g. atricapillus	Geoffroy Saint-Hilaire, I, 1832	w Syrien, w Jordanien und Israel	
	G. g. hyrcanus	Blanford, 1873	se Aserbaidschan und n Iran	
	G. g. brandtii	Eversmann, 1842	s Sibirien, n Mongolei, nw und ne China, Korea und n Japan	
	G. g. kansuensis	Stresemann, 1928	z China	
	G. g. pekingensis	Reichenow, 1905	e China	
	G. g. japonicus	Temminck & Schlegel, 1847	Honshu, Oshima und Kyushu (z, s Japan)	
	G. g. tokugawae	Taka-Tsukasa, 1931	Insel Sado (vor Honshu in z Japan)	
	G. g. orii	Kuroda, Nagamichi, 1923	Yakushima (s Japan)	
	G. g. sinensis	Swinhoe, 1871	n Myanmar, s und e China	
	G. g. taivanus	Gould, 1863	Taiwan	
"Bergeichelhäher"	*G. g. bispecularis*	Vigors, 1831	w Himalaja bis w Nepal	
	G. g. interstinctus	Hartert, 1918	e Himalaja	
	G. g. persaturatus	Hartert, 1918	ne Indien (s Assam)	
	G. g. oatesi	Sharpe, 1896	nw Myanmar	
	G. g. haringtoni	Rippon, 1905	w Myanmar	
"Weißgesicht-Eichelhäher"	*G. g. leucotis*	Hume, 1874	z Myanmar bis z und s Indochina	
Strichelhäher	*Garrulus lanceolatus*	Vigors, 1830	PAL: e Afghanistan und n Pakistan bis w Tibet, Nepal und n Indien	Black-headed Jay
Prachthäher	*Garrulus lidthi*	Bonaparte, 1850	PAL: Ryūkyū-Inseln	Lidth's Jay
Azurelster	*Cyanopica cyanus*	(Pallas, 1776)	PAL: e, z Asien	Azure-winged Magpie
	C. c. cyanus	(Pallas, 1776)	e Sibirien, Mongolei, n, z, e China und Korea	
	C. c. japonica	Parrot, 1905	Japan	
Blauelster	*Cyanopica cooki*	Bonaparte, 1850	PAL: Iberische Halbinsel	Iberian Magpie
Schmuckkitta	*Urocissa ornata*	(Wagler, 1829)	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Blue Magpie
Dickschnabelkitta	*Urocissa caerulea*	Gould, 1863	OR: Taiwan	Taiwan Blue Magpie
Gelbschnabelkitta	*Urocissa flavirostris*	(Blyth, 1846)	OR: Himalaja	Yellow-billed Blue Magpie
	U. f. cucullata	Gould, 1861	w Himalaja bis w Nepal	
	U. f. flavirostris	(Blyth, 1846)	Nepal bis n Myanmar und s China	
	U. f. schaeferi	Sick, 1939	w Myanmar	
	U. f. robini	Delacour & Jabouille, 1930	n Vietnam	
Rotschnabelkitta	*Urocissa erythrorynchа*	(Boddaert, 1783)	OR: Himalaja, Südostasien	Red-billed Blue Magpie
	U. e. occipitalis	(Blyth, 1846)	nw Indien bis e Nepal	
	U. e. magnirostris	(Blyth, 1846)	ne Indien bis s Indochina	
	U. e. alticola	Birckhead, 1938	n Myanmar und sz China	
	U. e. brevivexilla	Swinhoe, 1874	ne China	
	U. e. erythrorynchа	(Boddaert, 1783)	z, e und se China, n Indochina	
Hainankitta	*Urocissa whiteheadi*	Ogilvie-Grant, 1899	OR: Südostasien	White-winged Magpie
	U. w. whiteheadi	Ogilvie-Grant, 1899	Hainan-Insel (vor se China)	
"Weißflügelkitta"	*U. w. xanthomelana*	(Delacour, 1927)	s China bis z Indochina	
Jagdelster	*Cissa chinensis*	(Boddaert, 1783)	OR: weit verbreitet	Common Green Magpie
	C. c. chinensis	(Boddaert, 1783)	Himalaja bis s China, n Indochina, Thailand und Myanmar	
	C. c. klossi	Delacour & Jabouille, 1924	z Indochina	
	C. c. margaritae	Robinson & Kloss, 1919	Dà Lat-Plateau (s Vietnam)	
	C. c. robinsoni	Ogilvie-Grant, 1906	Malaiische Halbinsel	
	C. c. minor	Cabanis, 1851	Sumatra und Borneo	
Goldbauchelster	*Cissa hypoleuca*	Salvadori & Giglioli, 1885	OR: Südostasien	Indochinese Green Magpie
	C. h. jini	Delacour, 1930	sz China	
	C. h. concolor	Delacour & Jabouille, 1928	n Vietnam	
	C. h. chauleti	Delacour, 1926	z Vietnam	
	C. h. hypoleuca	Salvadori & Giglioli, 1885	se Thailand und s Indochina	
	C. h. katsumatae	Rothschild, 1903	Hainan-Insel (vor se China)	
Javabuschelster	*Cissa thalassina*	(Temminck, 1826)	OR: Java	Javan Green Magpie
Borneobuschelster	*Cissa jefferyi*	Sharpe, 1888	OR: Borneo	Bornean Green Magpie
Wanderbaumelster	*Dendrocitta vagabunda*	(Latham, 1790)	OR: weit verbreitet	Rufous Treepie
	D. v. bristoli	Paynter, 1961	e Pakistan und n Indien	
	D. v. vagabunda	(Latham, 1790)	ne und ez Indien bis Bangladesch	
	D. v. behni	Steinheimer, 2009	w, wz Indien	
	D. v. parvula	Whistler & Kinnear, 1932	sw Indien	
	D. v. pallida	(Blyth, 1846)	se Indien	
	D. v. sclateri	Baker, ECS, 1922	w und n Myanmar	
	D. v. kinneari	Baker, ECS, 1922	z Myanmar bis s China und nw Thailand	
	D. v. saturatior	Ticehurst, 1922	se Myanmar und sw Thailand	
	D. v. sakeratensis	Gyldenstolpe, 1920	z Thailand bis s Vietnam	
Sumatrabaumelster	*Dendrocitta occipitalis*	(Müller, S, 1836)	OR: Sumatra	Sumatran Treepie
Borneobaumelster	*Dendrocitta cinerascens*	Sharpe, 1879	OR: Borneo	Bornean Treepie
Graubrust-Baumelster	*Dendrocitta formosae*	Swinhoe, 1863	OR: weit verbreitet	Grey Treepie
	D. f. occidentalis	Ticehurst, 1925	nw Himalaja bis w Nepal	
	D. f. himalayana	Jerdon, 1864	z Nepal und ne Indien bis s China und z Indochina	
	D. f. sarkari	Kinnear & Whistler, 1930	e Indien	
	D. f. assimilis	Hume, 1877	sw und e Myanmar und Thailand	
	D. f. sinica	Stresemann, 1913	e und se China, n Vietnam	
	D. f. sapiens	(Deignan, 1955)	z China	
	D. f. formosae	Swinhoe, 1863	Taiwan	
	D. f. insulae	Hartert, 1910	Hainan-Insel (vor se China)	
Weißbauch-Baumelster	*Dendrocitta leucogastra*	Gould, 1833	OR: sw Indien	White-bellied Treepie
Maskenbaumelster	*Dendrocitta frontalis*	Horsfield, 1840	OR: n Indien bis nw Vietnam	Collared Treepie
Andamanenbaumelster	*Dendrocitta bayleii*	Tytler, 1863	OR: Andamanen	Andaman Treepie
Spatelbaumelster	*Crypsirina temia*	(Daudin, 1800)	OR: Myanmar bis Java	Racket-tailed Treepie
Kapuzenbaumelster	*Crypsirina cucullata*	Jerdon, 1862	OR: Myanmar	Hooded Treepie

Leiterschwanzelster	*Temnurus temnurus*	(Temminck, 1825)	OR: Südostasien	Ratchet-tailed Treepie
Elster	*Pica pica*	(Linnaeus, 1758)	PAL: n Eurasien von Britischen Inseln und w Europa bis e Sibirien	Eurasian Magpie
	P. p. fennorum	Lönnberg, 1927	n Skandinavien und nw Russland	
	P. p. pica	(Linnaeus, 1758)	Britische Inseln und s Skandinavien bis e Europa und Kleinasien	
	P. p. melanotos	Brehm, AE, 1857	Iberische Halbinsel	
	P. p. bactriana	Bonaparte, 1850	z Russland bis Iran, n Indien und Mongolei und w, s Sibirien	
	P. p. leucoptera	Gould, 1862	se Sibirien, Mongolei und ne China	
	P. p. camtschatica	Stejneger, 1884	Kamtschatka (ne Sibirien)	
Maghrebelster	*Pica mauritanica*	Malherbe, 1845	AF: nw Afrika	Maghreb Magpie
Asirelster	*Pica asirensis*	Bates, 1936	PAL: sw Saudi-Arabien	Asir Magpie
Tibetelster	*Pica bottanensis*	Delessert, 1840	OR: z Bhutan, wz China	Black-rumped Magpie
Orientelster	*Pica serica*	Gould, 1845	OR: se Russland und Myanmar bis e China, Taiwan und n Indochina	Oriental Magpie
	P. s. serica	Gould, 1845	n Myanmar bis e China, Taiwan und n Indochina	
	P. s. anderssoni	Lönnberg, 1923	se Russland, extremes ne China und Korea	
Hudsonelster	*Pica hudsonia*	(Sabine, 1823)	NA: s Alaska, w Kanada und w USA bis z Kanada und z USA	Black-billed Magpie
Gelbschnabelelster	*Pica nuttalli*	(Audubon, 1837)	NA: Kalifornien	Yellow-billed Magpie
Akazienhäher	*Zavattariornis stresemanni*	Moltoni, 1938	AF: Äthiopien	Stresemann's Bushcrow
Mongolenhäher	*Podoces hendersoni*	Hume, 1871	PAL: z Asien	Henderson's Ground Jay
Weißschwanzhäher	*Podoces biddulphi*	Hume, 1874	PAL: nw China	Biddulph's Ground Jay
Saxaulhäher	*Podoces panderi*	Fischer von Waldheim, 1821	PAL: sz Asien	Pander's Ground Jay
	P. p. panderi	Fischer von Waldheim, 1821	Turkmenistan, Usbekistan und s Kasachstan	
	P. p. ilensis	Menzbier & Schnitnikov, 1915	e Kasachstan	
Pleskehäher	*Podoces pleskei*	Zarudny, 1896	PAL: Iran	Pleske's Ground Jay
Kiefernhäher	*Nucifraga columbiana*	(Wilson, A, 1811)	NA: sw Kanada und w USA. auch n Mexiko (lokal)	Clark's Nutcracker
Tannenhäher	*Nucifraga caryocatactes*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Spotted Nutcracker
	N. c. caryocatactes	(Linnaeus, 1758)	Europa	
"Sibirischer Tannenhäher"	*N. c. macrorhynchos*	Brehm, CL, 1823	Ural bis e Sibirien und ne China	
	N. c. rothschildi	Hartert, 1903	Kasachstan bis nw China	
	N. c. japonica	Hartert, 1897	Kurilen und n Japan	
	N. c. owstoni	Ingram, W, 1910	Taiwan	
	N. c. interdicta	Kleinschmidt, O & Weigold, 1922	n China	
"Fichtenhäher"	*N. c. hemispila*	Vigors, 1831	nw und z Himalaja	
	N. c. macella	Thayer & Bangs, 1909	e Himalaja bis z und s China und n Myanmar	
Himalajahäher	*Nucifraga multipunctata*	Gould, 1849	PAL: w Himalaja	Large-spotted Nutcracker
Alpenkrähe	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet, auch nw, ne Afrika	Red-billed Chough
	P. p. pyrrhocorax	(Linnaeus, 1758)	Britische Inseln	
	P. p. erythroramphos	(Vieillot, 1817)	Iberische Halbinsel bis Schweiz und n Italien	
	P. p. barbarus	Vaurie, 1954	nw Afrika und Kanaren	
	P. p. docilis	(Gmelin, SG, 1774)	se Europa bis Afghanistan und Pakistan	
	P. p. centralis	Stresemann, 1928	z Asien	
	P. p. himalayanus	(Gould, 1862)	Himalaja, n Indien und w China	
	P. p. brachypus	(Swinhoe, 1871)	ne und e China	
	P. p. baileyi	Rand & Vaurie, 1955	n und z Äthiopien	
Alpendohle	*Pyrrhocorax graculus*	(Linnaeus, 1766)	PAL: s, sz, auch n Afrika	Alpine Chough
	P. g. graculus	(Linnaeus, 1766)	Europa und n Afrika bis n Iran	
	P. g. digitatus	Hemprich & Ehrenberg, 1833	se Türkei bis Libanon, Irak und sw Iran	
	P. g. forsythi	Stoliczka, 1874	z Asien	
Spitzschwanzelster	*Ptilostomus afer*	(Linnaeus, 1766)	AF: Senegal und Gambia bis s Äthiopien, w Kenia und Uganda	Piapiac
Dohle	*Coloeus monedula*	(Linnaeus, 1758)	PAL: z, w, sw, auch n Afrika	Western Jackdaw
	C. m. monedula	(Linnaeus, 1758)	Skandinavien	
	C. m. spermologus	(Vieillot, 1817)	w und s Europa, nw Afrika	
	C. m. soemmerringii	(Fischer von Waldheim, 1811)	e und se Europa bis sz Sibirien und w China	
	C. m. cirtensis	Rothschild & Hartert, 1912	n Algerien	
Elsterdohle	*Coloeus dauuricus*	(Pallas, 1776)	PAL: w China, Mongolei und se Russland bis s China	Daurian Jackdaw
Glanzkrähe	*Corvus splendens*	Vieillot, 1817	OR: nw Indien über sw Thailand	House Crow
	C. s. zugmayeri	Laubmann, 1913	s Iran über Pakistan bis nz Indien	
	C. s. splendens	Vieillot, 1817	z und s Indien, Nepal, Bangladesch und Bhutan	
	C. s. protegatus	Madarász, 1904	sw Indien und Sri Lanka	
	C. s. maledivicus	Reichenow, 1904	Malediven	
	C. s. insolens	Hume, 1874	Myanmar, s China und sw Thailand	
Geradschnabelkrähe	*Corvus moneduloides*	Lesson, R, 1831	AU: Neukaledonien, Loyalitätsinseln	New Caledonian Crow
Banggaikrähe	*Corvus unicolor*	(Rothschild & Hartert, 1900)	AU: e Sulawesi	Banggai Crow
Sundakrähe	*Corvus enca*	(Horsfield, 1821)	OR: Malaysia bis Borneo, Philippinen, auch Sulawesi	Slender-billed Crow
	C. e. compilator	Richmond, 1903	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Inseln vor w Küste, Borneo	
	C. e. enca	(Horsfield, 1821)	Mentawai-Inseln (vor w Sumatra), Java und Bali	
	C. e. celebensis	Stresemann, 1936	Sulawesi und benachbarte Inseln	
	C. e. mangoli	Vaurie, 1958	Sula-Inseln (vor e Sulawesi)	
	C. e. pusillus	Tweeddale, 1878	w Philippinen	
	C. e. sierramadrensis	Rand & Rabor, 1961	Luzon (n Philippinen)	
	C. e. samarensis	Steere, 1890	Samar und Mindanao (s Philippinen)	
Seramkrähe	*Corvus violaceus*	Bonaparte, 1850	AU: Seram und Ambon, Buru?	Violet Crow
Celebeskrähe	*Corvus typicus*	(Bonaparte, 1853)	AU: Sulawesi	Piping Crow
Floreskrähe	*Corvus florensis*	Büttikofer, 1894	AU: Kleine Sundainseln	Flores Crow
Guamkrähe	*Corvus kubaryi*	Reichenow, 1885	PO: Marianen	Mariana Crow
Molukkenkrähe	*Corvus validus*	Bonaparte, 1850	AU: n, z Molukken	Long-billed Crow
Buntschnabelkrähe	*Corvus woodfordi*	(Ogilvie-Grant, 1887)	AU: Salomonen	White-billed Crow
Bougainvillekrähe	*Corvus meeki*	Rothschild, 1904	AU: Salomonen	Bougainville Crow
Braunkopfkrähe	*Corvus fuscicapillus*	Gray, GR, 1859	AU: w Papua-Inseln, w Neuguinea und Aru-Inseln (vor sw Neuguinea)	Brown-headed Crow
Greisenkrähe	*Corvus tristis*	Lesson, R & Garnot, 1827	AU: Neuguinea	Grey Crow
Kapkrähe	*Corvus capensis*	Lichtenstein, MHK, 1823	AF: ne, e, s	Cape Crow
	C. c. kordofanensis	Laubmann, 1919	Sudan, Eritrea und Somalia bis Uganda, Kenia und Tansania	
	C. c. capensis	Lichtenstein, MHK, 1823	Angola, Sambia und Simbabwe bis Südafrika	
Saatkrähe	*Corvus frugilegus*	Linnaeus, 1758	PAL: weit verbreitet	Rook
	C. f. frugilegus	Linnaeus, 1758	Europa bis z Asien	
	C. f. pastinator	Gould, 1845	e Asien	
Amerikakrähe	*Corvus brachyrhynchos*	Brehm, CL, 1822	NA: weit verbreitet	American Crow

	C. b. hesperis	Ridgway, 1887	sw Kanada über w USA bis nw Mexiko	
	C. b. hargravei	Phillips, AR, 1942	wz USA	
	C. b. brachyrhynchos	Brehm, CL, 1822	z und e Kanada, z und e USA	
	C. b. pascuus	Coues, 1899	s Florida (se USA)	
Alaskakrähe	*Corvus caurinus*	Baird, SF, 1858	NA: s Alaska, Kanada Westküste und nw Washington	Northwestern Crow
Tamaulipaskrähe	*Corvus imparatus*	Peters, JL, 1929	NA, MA: ne Mexiko und s Texas	Tamaulipas Crow
Sinaloakrähe	*Corvus sinaloae*	Davis, LI, 1958	MA: nw Mexiko	Sinaloa Crow
Fischkrähe	*Corvus ossifragus*	Wilson, A, 1812	NA: e, se USA	Fish Crow
Palmenkrähe	*Corvus palmarum*	Württemberg, 1835	NA: Hispaniola	Hispaniolan Palm Crow
Kuba-Palmenkrähe	*Corvus minutus*	Gundlach, 1852	NA: Kuba	Cuban Palm Crow
Jamaikakrähe	*Corvus jamaicensis*	Gmelin, JF, 1788	NA: Jamaika	Jamaican Crow
Kubakrähe	*Corvus nasicus*	Temminck, 1826	NA: Kuba, Caicos-Inseln	Cuban Crow
Antillenkrähe	*Corvus leucognaphalus*	Daudin, 1800	NA: Hispaniola, Puerto Rico	White-necked Crow
Hawaiikrähe	*Corvus hawaiiensis*	Peale, 1849	PO: Hawaii	Hawaiian Crow
Rabenkrähe	*Corvus corone*	Linnaeus, 1758	PAL: n, sw, e	Carrion Crow
	C. c. corone	Linnaeus, 1758	w Europa	
	C. c. orientalis	Eversmann, 1841	z und e Asien	
Nebelkrähe	*Corvus cornix*	Linnaeus, 1758	PAL: z, s	Hooded Crow
	C. c. cornix	Linnaeus, 1758	n und e Europa	
	C. c. sharpii	Oates, 1889	Balkan bis w Sibirien, z Asien und n Iran	
	C. c. pallescens	(Madarász, 1904)	Türkei und Irak bis Ägypten	
	C. c. capellanus	Sclater, PL, 1877	e Irak bis sw Iran	
Halsbandkrähe	*Corvus torquatus*	Lesson, R, 1831	PAL, OR: e, z China, n Vietnam	Collared Crow
Dschungelkrähe	*Corvus macrorhynchos*	Wagler, 1827	PAL, OR: e Eurasien, auch z, s Malaiische Halbinsel, Sundainseln, Philippinen	Large-billed Crow
	C. m. japonensis	Bonaparte, 1850	z und s Sachalin, Kurilen und Japan	
	C. m. connectens	Stresemann, 1916	Ryūkyū-Inseln (sw von Japan)	
	C. m. osai	Ogawa, 1905	s Ryūkyū-Inseln (sw von Japan)	
	C. m. mandshuricus	Buturlin, 1913	e und se Sibirien, n Sachalin, Korea und ne China	
	C. m. colonorum	Swinhoe, 1864	z und s China, Taiwan, Hainan-Insel (vor se China) und n Indochina	
	C. m. tibetosinensis	Kleinschmidt, O & Weigold, 1922	Tibet und e Himalaja bis n Myanmar und s China	
	C. m. intermedius	Adams, 1859	Afghanistan und Pakistan bis z Himalaja	
	C. m. macrorhynchos	Wagler, 1827	z und s Malaiische Halbinsel, Große und Kleine Sundainseln	
	C. m. philippinus	Bonaparte, 1853	Philippinen	
Indochina-Dschungelkrähe	*Corvus levaillantii*	Lesson, R, 1831	OR: n Indien bis n Malaiische Halbinsel	Eastern Jungle Crow
Indien-Dschungelkrähe	*Corvus culminatus*	Sykes, 1832	OR: Indische Halbinsel, Sri Lanka	Indian Jungle Crow
Torreskrähe	*Corvus orru*	Bonaparte, 1850	AU: weit verbreitet	Torresian Crow
	C. o. latirostris	Meyer, AB, 1884	e Kleine Sundainseln	
	C. o. orru	Bonaparte, 1850	Molukken, Neuguinea, D'Entrecasteaux-Inseln und Louisiade-Archipel	
	C. o. cecilae	Mathews, 1912	w, z und n Australien	
Heinrothkrähe	*Corvus insularis*	Heinroth, 1903	AU: Bismarck-Archipel	Bismarck Crow
Bennettkrähe	*Corvus bennetti*	North, 1901	AU: w, z Australien	Little Crow
Tasmankrähe	*Corvus tasmanicus*	Mathews, 1912	AU: se Australien	Forest Raven
	C. t. boreus	Rowley, I, 1970	ne New South Wales (e Australien)	
	C. t. tasmanicus	Mathews, 1912	se Australien und Tasmanien	
Gesellschaftskrähe	*Corvus mellori*	Mathews, 1912	AU: se Australien	Little Raven
Neuhollandkrähe	*Corvus coronoides*	Vigors & Horsfield, 1827	AU: Australien	Australian Raven
	C. c. coronoides	Vigors & Horsfield, 1827	e Australien	
	C. c. perplexus	Mathews, 1912	sw Australien	
Schildrabe	*Corvus albus*	Müller, PLS, 1776	AF: Mauretanien bis Sudan und Somalia, s bis s Südafrika, Madagaskar	Pied Crow
Wüstenrabe	*Corvus ruficollis*	Lesson, R, 1831	AF, PAL: n, ne Afrika, Arabische Halbinsel bis Kasachstan	Brown-necked Raven
Somalirabe	*Corvus edithae*	Lort Phillips, 1895	AF: e Eritrea bis Südsudan, und n Kenia über Äthiopien und Somalia	Somali Crow
Kolkrabe	*Corvus corax*	Linnaeus, 1758	NA, MA, PAL: weit verbreitet	Northern Raven
	C. c. principalis	Ridgway, 1887	Alaska, Kanada (außer sw), Grönland und n und e USA	
	C. c. sinuatus	Wagler, 1829	sw Kanada über wz USA bis Mexiko und Nicaragua	
	C. c. clarionensis	Rothschild & Hartert, 1902	sw USA und nw Mexiko	
	C. c. varius	Brünnich, 1764	Island und Färöer	
	C. c. corax	Linnaeus, 1758	nw Europa über z Europa bis z Sibirien	
	C. c. hispanus	Hartert & Kleinschmidt, O, 1901	Iberische Halbinsel, Italien und Inseln im Mittelmeer	
	C. c. laurencei	Hume, 1873	Griechenland, Zypern und Türkei bis w China und n Indien	
	C. c. tingitanus	Irby, 1874	n Afrika	
	C. c. canariensis	Hartert & Kleinschmidt, O, 1901	Kanaren	
	C. c. tibetanus	Hodgson, 1849	z Asien	
	C. c. kamtschaticus	Dybowski, 1883	w Mongolei, e Sibirien, ne China, n Japan und benachbarte Inseln	
Mexikorabe	*Corvus cryptoleucus*	Couch, 1854	NA, MA: sw USA bis n Mexiko	Chihuahuan Raven
Borstenrabe	*Corvus rhipidurus*	Hartert, 1918	AF, PAL: e, z, w AF, sw PAL	Fan-tailed Raven
	C. r. stanleyi	Roselaar, 1993	Sinai, Israel und Jordanien über Saudi-Arabien bis Jemen und Oman	
	C. r. rhipidurus	Hartert, 1918	Mali und Niger bis Äthiopien, Somalia und Kenia	
Geierrabe	*Corvus albicollis*	Latham, 1790	AF: e DR Kongo, Uganda und Kenia bis s Südafrika	White-necked Raven
Erzrabe	*Corvus crassirostris*	Rüppell, 1836	AF: Eritrea bis se Sudan über Äthiopien bis nw Somalia	Thick-billed Raven
Töpferkrähen	2 **Familie Corcoracidae**			Australian Mudnesters
Drosseltöpferkrähe	*Corcorax melanorhamphos*	(Vieillot, 1817)	AU: s, e	White-winged Chough
	C. m. melanorhamphos	(Vieillot, 1817)	e und se Australien	
	C. m. whiteae	Mathews, 1912	s und se Südaustralien	
Apostletöpferkrähe	*Struthidea cinerea*	Gould, 1837	AU: ez Australien	Apostlebird
	S. c. cinerea	Gould, 1837	e Australien	
	S. c. dalyi	Mathews, 1923	nz und ne Australien	
Neuguineaflöter	2 **Familie Melampittidae**			Melampittas
Glanzflöter	*Melampitta lugubris*	Schlegel, 1871	AU: Neuguinea	Lesser Melampitta
Rußflöter	*Megalampitta gigantea*	(Rothschild, 1899)	AU: Neuguinea	Greater Melampitta
Blaukappenflöter	1 **Familie Ifritidae**			Ifrit
Blaukappenflöter	*Ifrita kowaldi*	(De Vis, 1890)	AU: Neuguinea	Blue-capped Ifrit

Molukkenparadieskrähe	*Lycocorax pyrrhopterus*	(Bonaparte, 1850)	AU: Molukken	Paradise-crow
	L. p. morotensis	Schlegel, 1863	Morotai und Rau (n Molukken)	
	L. p. pyrrhopterus	(Bonaparte, 1850)	Halmahera, Bacan-Inseln und Kasiruta (n Molukken)	
"Obiparadieskrähe"	*L. p. obiensis*	Bernstein, 1865	Obi-Inseln und Bisa (z Molukken)	
Glanzparadieskrähe	*Manucodia ater*	(Lesson, R, 1830)	AU: Neuguinea	Glossy-mantled Manucode
	M. a. ater	(Lesson, R, 1830)	Neuguinea	
	M. a. alter	Rothschild & Hartert, 1903	Tagula (Louisiade-Archipel)	
Jobiparadieskrähe	*Manucodia jobiensis*	Salvadori, 1876	AU: n Neuguinea	Jobi Manucode
Stahlparadieskrähe	*Manucodia chalybatus*	(Pennant, 1781)	AU: Neuguinea	Crinkle-collared Manucode
Kräuselparadieskrähe	*Manucodia comrii*	Sclater, PL, 1876	AU: D'Entrecasteaux-Inseln undTrobriand-Inseln	Curl-crested Manucode
Trompeterparadieskrähe	*Phonygammus keraudrenii*	(Lesson, R & Garnot, 1826)	AU: Neuguinea, ne Australien	Trumpet Manucode
	P. k. keraudrenii	(Lesson, R & Garnot, 1826)	w und nw Neuguinea	
	P. k. neumanni	Reichenow, 1918	Hochland von nz und ne Neuguinea	
	P. k. purpureoviolaceus	Meyer, AB, 1885	Hochland von se Neuguinea	
	P. k. hunsteini	Sharpe, 1882	D'Entrecasteaux-Inseln	
	P. k. jamesii	Sharpe, 1877	s Neuguinea, Aru-Inseln und Inseln in derTorres-Straße	
	P. k. gouldii	(Gray, GR, 1859)	ne Australien und benachbarte Inseln	
Spitzschwanz-Paradieselster	*Paradigalla carunculata*	Lesson, R, 1835	AU: w Neuguinea	Long-tailed Paradigalla
Kurzschwanz-Paradieselster	*Paradigalla brevicauda*	Rothschild & Hartert, 1911	AU: w, z Neuguinea	Short-tailed Paradigalla
Fächerparadieselster	*Astrapia nigra*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: nw Neuguinea	Arfak Astrapia
Prachtparadieselster	*Astrapia splendidissima*	Rothschild, 1895	AU: w, z Neuguinea	Splendid Astrapia
	A. s. splendidissima	Rothschild, 1895	wz Neuguinea (Westteil des Western Range)	
	A. s. helios	Mayr, 1936	wz, ez Neuguinea (z Snow Mountains bis Victor-Emanuel-Gebirge)	
Schmalschwanz-Paradieselster	*Astrapia mayeri*	Stonor, 1939	AU: ez Neuguinea	Ribbon-tailed Astrapia
Stephanieparadieselster	*Astrapia stephaniae*	(Finsch & Meyer, AB, 1885)	AU: Neuguinea	Princess Stephanie's Astrapia
	A. s. feminina	Neumann, 1922	nz Neuguinea	
	A. s. stephaniae	(Finsch & Meyer, AB, 1885)	z bis se Neuguinea	
Rothschildparadieselster	*Astrapia rothschildi*	Förster, 1906	AU: se Neuguinea	Huon Astrapia
Strahlenparadiesvogel	*Parotia sefilata*	(Pennant, 1781)	AU: w Neuguinea	Western Parotia
Carolaparadiesvogel	*Parotia carolae*	Meyer, AB, 1894	AU: w, z Neuguinea	Queen Carola's Parotia
	P. c. carolae	Meyer, AB, 1894	sw Neuguinea	
	P. c. chalcothorax	Stresemann, 1934	wz Neuguinea	
	P. c. meeki	Rothschild, 1910	Snow Mountains bis Victor-Emanuel-Gebirge (z Neuguinea)	
	P. c. chrysenia	Stresemann, 1934	z und ez Neuguinea	
Berlepschparadiesvogel	*Parotia berlepschi*	Kleinschmidt, O, 1897	AU: nz Neuguinea	Bronze Parotia
Blaunacken-Paradiesvogel	*Parotia lawesii*	Ramsay, EP, 1885	AU: e, se Neuguinea	Lawes's Parotia
Helenaparadiesvogel	*Parotia helenae*	De Vis, 1897	AU: se Neuguinea	Eastern Parotia
Wahnesparadiesvogel	*Parotia wahnesi*	Rothschild, 1906	AU: se Neuguinea	Wahnes's Parotia
Wimpelträger-Paradiesvogel	*Pteridophora alberti*	Meyer, AB, 1894	AU: z Neuguinea	King of Saxony Bird-of-paradise
Pracht-Kragenparadiesvogel	*Lophorina superba*	(Pennant, 1781)	AU: Neuguinea, Gebirge zwischen 1200 und 200m m Höhe	Greater Lophorina
	L. s. superba	(Pennant, 1781)	Westpapua, westliche Gebirge zwischen Kobowre und Sepik–Strickland-Wasserscheide	
	L. s. addenda	Iredale, 1948	Papua-Neuguinea, östliche Gebirge zwischen Yuat-Strickland-Wasserscheide und Spitze der Papua-Halbinsel	
	L. s. latipennis	Rothschild, 1907	Papua-Neuguinea, Gebirge der Huon-Halbinsel und wahrscheinlich Herzog- und Adalbert-Gebirge	
Wondiwoi-Kragenparadiesvogel	*Lophorina niedda*	Mayr, 1930	AU: Westpapua, Berge des Birds Neck und Vogelkop	Crescent-caped Lophorina
	L. n. niedda	Mayr, 1930	West Papua, Gebirge der Wandammen-Halbinsel, Bird's Neck	
	L. n. inopinata	Irestedt et al., 2017	Westpapua, Gebirge der Vogelkop-Halbinsel	
Ramsay-Kragenparadiesvogel	*Lophorina minor*	Ramsay, EP, 1885	AU: Papua-Neuguinea, Berge der Papua-Halbinsel w bis mindestens Wharton Range	Lesser Lophorina
Schildparadiesvogel	*Ptiloris paradiseus*	Swainson, 1825	AU: ne Australien	Paradise Riflebird
Victoriaparadiesvogel	*Ptiloris victoriae*	Gould, 1850	AU: ne Australien	Victoria's Riflebird
Prachtparadiesvogel	*Ptiloris magnificus*	(Vieillot, 1819)	AU: w, z Neuguinea, ne Australien	Magnificent Riflebird
	P. m. alberti	Elliot, DG, 1871	ne Australien	
	P. m. magnificus	(Vieillot, 1819)	w und z Neuguinea	
Adelbertparadiesvogel	*Ptiloris intercedens*	Sharpe, 1882	AU: e Neuguinea	Growling Riflebird
Schwarzbauch-Paradieshopf	*Epimachus fastosus*	(Hermann, 1783)	AU: wz bis se Neuguinea	Black Sicklebill
Braunbauch-Paradieshopf	*Epimachus meyeri*	Finsch & Meyer, AB, 1885	AU: wz bis se Neuguinea	Brown Sicklebill
Schwarzschnabel-Paradieshopf	*Drepanornis albertisi*	(Sclater, PL, 1873)	AU: Neuguinea	Black-billed Sicklebill
	D. a. albertisi	(Sclater, PL, 1873)	nw Neuguinea	
	D. a. cervinicauda	Sclater, PL, 1884	se Neuguinea	
	D. a. geisleri	Meyer, AB, 1893	ne Neuguinea	
Weißschnabel-Paradieshopf	*Drepanornis bruijnii*	Oustalet, 1879	AU: Neuguinea	Pale-billed Sicklebill
Sichelschwanz-Paradiesvogel	*Diphyllodes magnificus*	(Pennant, 1781)	AU: Neuguinea	Magnificent Bird-of-paradise
	D. m. magnificus	(Pennant, 1781)	nw Neuguinea und Salawati	
	D. m. chrysopterus	Elliot, DG, 1873	w und z Neuguinea, Yapen (vor nw Neuguinea)	
	D. m. hunsteini	Meyer, AB, 1885	e Neuguinea	
Nacktkopf-Paradiesvogel	*Diphyllodes respublica*	(Bonaparte, 1850)	AU: Inseln w von Neuguinea	Wilson's Bird-of-paradise
Königsparadiesvogel	*Cicinnurus regius*	(Linnaeus, 1758)	AU: Neuguinea	King Bird-of-paradise
	C. r. regius	(Linnaeus, 1758)	s Neuguinea, w Papua-Inseln und Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
	C. r. coccineifrons	Rothschild, 1896	n, z und e Neuguinea, Yapen (vor nw Neuguinea)	
Bänderparadiesvogel	*Semioptera wallacii*	Gray, GR, 1859	AU: n Molukken	Standardwing
	S. w. halmaherae	Salvadori, 1881	Halmahera (n Molukken)	
	S. w. wallacii	Gray, GR, 1859	Bacan-Inseln (n Molukken)	
Fadenparadiesvogel	*Seleucidis melanoleucus*	(Daudin, 1800)	AU: Neuguinea	Twelve-wired Bird-of-paradise
Großparadiesvogel	*Paradisaea apoda*	Linnaeus, 1758	AU: s Neuguinea	Greater Bird-of-paradise
Raggiparadiesvogel	*Paradisaea raggiana*	Sclater, PL, 1873	AU: ne, se Neuguinea	Raggiana Bird-of-paradise
	P. r. salvadorii	Mayr & Rand, 1935	sz Neuguinea	
	P. r. raggiana	Sclater, PL, 1873	se Neuguinea Südhänge)	
	P. r. intermedia	De Vis, 1894	n Küste von se Neuguinea	
	P. r. augustaevictoriae	Cabanis, 1888	ne Neuguinea	
Kleinparadiesvogel	*Paradisaea minor*	Shaw, 1809	AU: w, n Neuguinea	Lesser Bird-of-paradise
	P. m. minor	Shaw, 1809	w und nz Neuguinea und Misool (w von Neuguinea)	
	P. m. jobiensis	Rothschild, 1897	Yapen (vor nw Neuguinea)	

Lavendelparadiesvogel	*Paradisaea decora*	Salvin & Godman, 1883	AU: se Neuguinea	Goldie's Bird-of-paradise
Rotparadiesvogel	*Paradisaea rubra*	Daudin, 1800	AU: Inseln w von Neuguinea	Red Bird-of-paradise
Kaiserparadiesvogel	*Paradisaea guilielmi*	Cabanis, 1888	AU: se Neuguinea	Emperor Bird-of-paradise
Blauparadiesvogel	*Paradisaea rudolphi*	(Finsch & Meyer, AB, 1885)	AU: z, se Neuguinea	Blue Bird-of-paradise
	P. r. margaritae	Mayr & Gilliard, 1951	ez Neuguinea	
	P. r. rudolphi	(Finsch & Meyer, AB, 1885)	se Neuguinea	
Südseeschnäpper	49 **Familie Petroicidae**			Australasian Robins
Weißgesichtschnäpper	*Tregellasia leucops*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea, ne Australien	White-faced Robin
	T. l. leucops	(Salvadori, 1876)	nw Neuguinea	
	T. l. mayri	(Hartert, 1930)	w Neuguinea	
	T. l. heurni	(Hartert, 1932)	Weyland-Gebirge (wz Neuguinea)	
	T. l. nigroorbitalis	(Rothschild & Hartert, 1913)	s Hänge derNassau Mountains und Oranje Mountains (wz Neuguinea)	
	T. l. nigriceps	(Neumann, 1922)	z Neuguinea	
	T. l. melanogenys	(Meyer, AB, 1893)	n und ne Neuguinea	
	T. l. wahgiensis	Mayr & Gilliard, 1952	ez Neuguinea	
	T. l. albifacies	(Sharpe, 1882)	se Neuguinea	
	T. l. auricularis	(Mayr & Rand, 1935)	s Neuguinea	
	T. l. albigularis	(Rothschild & Hartert, 1907)	ne Australien	
Graugesichtschnäpper	*Tregellasia capito*	(Gould, 1854)	AU: e Australien	Pale-yellow Robin
	T. c. nana	(Ramsay, EP, 1878)	ne Australien	
	T. c. capito	(Gould, 1854)	e Australien	
Weißbrustschnäpper	*Quoyornis georgianus*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: sw Australien	White-breasted Robin
Goldbauchschnäpper	*Eopsaltria australis*	(Shaw, 1790)	AU: e, se Australien	Eastern Yellow Robin
	E. a. chrysorrhos	Gould, 1869	ne bis e Australien	
	E. a. australis	(Shaw, 1790)	e Australien bis se Australien	
Graumantelschnäpper	*Eopsaltria griseogularis*	Gould, 1838	AU: sw Australien	Western Yellow Robin
	E. g. griseogularis	Gould, 1838	extremes sw Australien	
	E. g. rosinae	(Mathews, 1912)	sw Australien bis sz Australien	
Olivbandschnäpper	*Gennaeodryas placens*	(Ramsay, EP, 1879)	AU: Neuguinea	Banded Yellow Robin
Schwarzkopfschnäpper	*Melanodryas cucullata*	(Latham, 1801)	AU: Australien	Hooded Robin
†	*M. c. melvillensis*	(Zietz, FR, 1914)	Melville und Bathurst Island (vor n Australien)	
	M. c. picata	Gould, 1865	n bis ez Australien	
	M. c. cucullata	(Latham, 1801)	se Australien	
	M. c. westralensis	(Mathews, 1912)	sw bis sz und s Australien	
Tasmanschnäpper	*Melanodryas vittata*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Tasmanien	Dusky Robin
	M. v. vittata	(Quoy & Gaimard, 1832)	Tasmanien und Flinders Island	
	M. v. kingi	(Mathews, 1914)	King Island (zwischen Australien und Tasmanien)	
Spiegeldickichtschnäpper	*Peneothello sigillata*	(De Vis, 1890)	AU: z, e Neuguinea	White-winged Robin
	P. s. saruwagedi	(Mayr, 1931)	ne Neuguinea	
	P. s. quadrimaculata	(van Oort, 1910)	wz Neuguinea	
	P. s. sigillata	(De Vis, 1890)	ez bis se Neuguinea	
Rußdickichtschnäpper	*Peneothello cryptoleuca*	(Hartert, 1930)	AU: w Neuguinea	Smoky Robin
	P. c. cryptoleuca	(Hartert, 1930)	nw Neuguinea	
	P. c. albidior	(Rothschild, 1931)	wz Neuguinea	
	P. c. maxima	Diamond, 1985	Mount Kumawa (w Neuguinea)	
Schieferdickichtschnäpper	*Peneothello cyanus*	(Salvadori, 1874)	AU: Neuguinea	Slaty Robin
	P. c. cyanus	(Salvadori, 1874)	nw Neuguinea	
	P. c. atricapilla	(Hartert & Paludan, 1934)	z und n Neuguinea	
	P. c. subcyanea	(De Vis, 1897)	ez bis se Neuguinea	
Weißbürzel-Dickichtschnäpper	*Peneothello bimaculata*	(Salvadori, 1874)	AU: Neuguinea	White-rumped Robin
	P. b. bimaculata	(Salvadori, 1874)	Yapen (vor nw Neuguinea) und the s Hänge von w, z und se Neuguinea	
	P. b. vicaria	(De Vis, 1892)	ne Neuguinea bis n Hänge von se Neuguinea	
Mangroveschnäpper	*Peneothello pulverulenta*	(Bonaparte, 1850)	AU: nz, s Neuguinea, n Australien	Mangrove Robin
	P. p. pulverulenta	(Bonaparte, 1850)	küstennahes nz und sz Neuguinea	
	P. p. leucura	(Gould, 1869)	Aru-Inseln (sw von Neuguinea), küstennahes ne Australien	
	P. p. alligator	(Mathews, 1912)	küstennahes nz Australien und benachbarte Inseln	
	P. p. cinereiceps	(Hartert, 1905)	küstennahes nw Australien	
Schwarzkinnschnäpper	*Poecilodryas brachyura*	(Sclater, PL, 1874)	AU: nw, n Neuguinea	Black-chinned Robin
	P. b. brachyura	(Sclater, PL, 1874)	w Neuguinea	
	P. b. albotaeniata	(Meyer, AB, 1874)	Yapen (vor nw Neuguinea) und w nz Neuguinea	
	P. b. dumasi	Ogilvie-Grant, 1915	e nz Neuguinea	
Boaschnäpper	*Poecilodryas hypoleuca*	(Gray, GR, 1859)	AU: Neuguinea	Black-sided Robin
	P. h. steini	Stresemann & Paludan, 1932	Waigeo (vor w Neuguinea)	
	P. h. hypoleuca	(Gray, GR, 1859)	w Papua-Inseln, w bis se Neuguinea	
	P. h. hermani	Madarász, 1894	n Neuguinea	
Augenstreifschnäpper	*Poecilodryas superciliosa*	(Gould, 1847)	AU: ne Australien	White-browed Robin
Isabellflankenschnäpper	*Poecilodryas cerviniventris*	(Gould, 1858)	AU: n Australien	Buff-sided Robin
Schwarzkehlschnäpper	*Plesiodryas albonotata*	(Salvadori, 1875)	AU: Neuguinea	Black-throated Robin
	P. a. albonotata	(Salvadori, 1875)	nw Neuguinea	
	P. a. griseiventris	(Rothschild & Hartert, 1913)	z Neuguinea	
	P. a. correcta	(Hartert, 1930)	e und se Neuguinea	
Graukopf-Farnschnäpper	*Heteromyias albispecularis*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Ashy Robin
	H. a. albispecularis	(Salvadori, 1876)	nw Neuguinea	
	H. a. rothschildi	Hartert, 1930	wz und nz Neuguinea	
	H. a. armiti	(De Vis, 1894)	e Neuguinea	
Graustirn-Farnschnäpper	*Heteromyias cinereifrons*	(Ramsay, EP, 1876)	AU: ne Australien	Grey-headed Robin
Papuadrosselschnäpper	*Drymodes beccarii*	Salvadori, 1876	AU: Neuguinea	Papuan Scrub Robin
	D. b. beccarii	Salvadori, 1876	Aru-Inseln, w, s und se Neuguinea	
	D. b. nigriceps	Rand, 1940	nz und z Neuguinea	
Yorkdrosselschnäpper	*Drymodes superciliaris*	Gould, 1850	AU: ne Australien	Northern Scrub Robin
Eukalyptusdrosselschnäpper	*Drymodes brunneopygia*	Gould, 1841	AU: s Australien	Southern Scrub Robin
Limonenbauchschnäpper	*Microeca flavigaster*	Gould, 1843	AU: Neuguinea, n Australien	Lemon-bellied Flyrobin
	M. f. laeta	Salvadori, 1878	nz Neuguinea	
	M. f. tarara	Rand, 1940	sz Neuguinea	
	M. f. flavissima	Schodde & Mason, IJ, 1999	Kap-York-Halbinsel (ne Australien), se Neuguinea	
	M. f. laetissima	Rothschild, 1916	ez Queensland (ne Australien)	
	M. f. flavigaster	Gould, 1843	n Australien	
"Küstenschnäpper"	*M. f. tormenti*	Mathews, 1916	nw Australien	
Tanimbarschnäpper	*Microeca hemixantha*	Sclater, PL, 1883	AU: Tanimbar-Inseln	Golden-bellied Flyrobin
Weißschwanzschnäpper	*Microeca fascinans*	(Latham, 1801)	AU: se Neuguinea, Australien	Jacky Winter

	M. f. zimmeri	Mayr & Rand, 1935	se Neuguinea	
	M. f. pallida	De Vis, 1885	n Australien	
	M. f. fascinans	(Latham, 1801)	e und se Australien	
	M. f. assimilis	Gould, 1841	sw, z und s Australien	
Uferschnäpper	*Monachella muelleriana*	(Schlegel, 1871)	AU: Neuguinea, Bismarck-Archipel	Torrent Flyrobin
	M. m. muelleriana	(Schlegel, 1871)	Neuguinea	
"Bismarckuferschnäpper"	*M. m. coultasi*	Mayr, 1934	Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
Gelbbauchschnäpper	*Cryptomicroeca flaviventris*	(Sharpe, 1903)	AU: Neukaledonien	Yellow-bellied Flyrobin
Gelbfußschnäpper	*Kempiella griseoceps*	(De Vis, 1894)	AU: Neuguinea, ne Australien	Yellow-legged Flyrobin
	K. g. occidentalis	(Rothschild & Hartert, 1903)	nw bis nz Neuguinea	
	K. g. griseoceps	(De Vis, 1894)	s und se Neuguinea	
	K. g. kempi	Mathews, 1913	ne Australien	
Aruschnäpper	*Kempiella flavovirescens*	(Gray, GR, 1858)	AU: Aru-Inseln (sw von Neuguinea), w Papua-Inseln und Festland Neuguinea	Olive Flyrobin
Papuaschnäpper	*Devioeca papuana*	(Meyer, AB, 1875)	AU: Neuguinea	Canary Flyrobin
Granatschnäpper	*Eugerygone rubra*	(Sharpe, 1879)	AU: Neuguinea	Garnet Robin
Rosenschnäpper	*Petroica rosea*	Gould, 1840	AU: se Australien	Rose Robin
Rosaschnäpper	*Petroica rodinogaster*	(Drapiez, 1819)	AU: se Australien	Pink Robin
	P. r. inexpectata	Mathews, 1912	se Australien	
	P. r. rodinogaster	(Drapiez, 1819)	Tasmanien und Inseln in der Bass-Straße	
Felsenschnäpper	*Petroica archboldi*	Rand, 1940	AU: wz Neuguinea	Snow Mountain Robin
Bergwaldschnäpper	*Petroica bivittata*	De Vis, 1897	AU: Neuguinea	Mountain Robin
	P. b. caudata	Rand, 1940	wz Neuguinea	
	P. b. bivittata	De Vis, 1897	ez und se Neuguinea	
Flammenbrustschnäpper	*Petroica phoenicea*	Gould, 1837	AU: se Australien	Flame Robin
Pazifikscharlachschnäpper	*Petroica pusilla*	Peale, 1849	PO: Salomonen bis Samoa	Pacific Robin
	P. p. septentrionalis	Mayr, 1934	Bougainville (n Salomonen)	
	P. p. kulambangrae	Mayr, 1934	Kolombangara (wz Salomonen)	
	P. p. dennisi	Cain & Galbraith, ICJ, 1955	Guadalcanal (s Salomonen)	
	P. p. polymorpha	Mayr, 1934	Makira (se Salomonen)	
	P. p. soror	Mayr, 1934	Vanua Lava (Banks-Inseln)	
	P. p. ambrynensis	Sharpe, 1900	Banks-Inseln und n und z Vanuatu	
	P. p. feminina	Mayr, 1934	z Vanuatu	
	P. p. cognata	Mayr, 1938	sz Vanuatu	
	P. p. similis	Gray, GR, 1860	s Vanuatu	
	P. p. kleinschmidti	Finsch, 1876	w und n Fidschi	
	P. p. taveunensis	Holyoak, 1979	ne Fidschi	
	P. p. becki	Mayr, 1934	s Fidschi	
	P. p. pusilla	Peale, 1849	w Samoa	
Norfolk-Scharlachschnäpper	*Petroica multicolor*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Norfolkinsel	Norfolk Robin
Australscharlachschnäpper	*Petroica boodang*	(Lesson, R, 1837)	AU: s, e Australien	Scarlet Robin
	P. b. leggii	Sharpe, 1879	e Tasmanien und Flinders Island in der Bass-Straße	
	P. b. campbelli	Sharpe, 1898	sw Australien	
	P. b. boodang	(Lesson, R, 1837)	se Australien	
Rotstirnschnäpper	*Petroica goodenovii*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: z Australien	Red-capped Robin
Maorischnäpper	*Petroica macrocephala*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Neuseeland	Tomtit
	P. m. toitoi	(Lesson, R & Garnot, 1828)	Nordinsel und benachbarte Inseln	
	P. m. macrocephala	(Gmelin, JF, 1789)	Südinsel, Stewart Island und benachbarte Inseln	
"Snaresschnäpper"	*P. m. dannefaerdi*	(Rothschild, 1894)	Snaresinseln	
	P. m. chathamensis	Fleming, CA, 1950	Chatham-Inseln	
	P. m. marrineri	(Mathews & Iredale, 1913)	Aucklandinseln	
Nordinselschnäpper	*Petroica longipes*	(Lesson, R & Garnot, 1827)	AU: Neuseeland (Nordinsel und benachbarte Inseln)	North Island Robin
Südinselschnäpper	*Petroica australis*	(Sparrman, 1788)	AU: Neuseeland (Südinsel und Stewart Island)	South Island Robin
	P. a. australis	(Sparrman, 1788)	Südinsel	
	P. a. rakiura	Fleming, CA, 1950	Stewart Island	
Chathamschnäpper	*Petroica traversi*	(Buller, 1872)	AU: Chatham Island	Black Robin
Grünrücken-Dickichtschnäpper	*Pachycephalopsis hattamensis*	(Meyer, AB, 1874)	AU: w, z Neuguinea	Green-backed Robin
	P. h. hattamensis	(Meyer, AB, 1874)	nw und wz Neuguinea	
	P. h. ernesti	Hartert, 1930	Wandammen-Gebirge (w Neuguinea)	
	P. h. insularis	Diamond, 1985	Yapen (vor nw Neuguinea)	
	P. h. lecroyae	Boles, 1989	ez und s Neuguinea	
Weißaugen-Dickichtschnäpper	*Pachycephalopsis poliosoma*	Sharpe, 1882	AU: z, e Neuguinea	White-eyed Robin
	P. p. approximans	(Ogilvie-Grant, 1911)	Südhänge von w und z Neuguinea	
	P. p. hunsteini	(Neumann, 1922)	Nordhänge von z und ez Neuguinea	
	P. p. hypopolia	Salvadori, 1899	ne Neuguinea	
	P. p. poliosoma	Sharpe, 1882	se Neuguinea	
Nebelpittaschnäpper	*Amalocichla sclateriana*	De Vis, 1892	AU: z, se Neuguinea	Greater Ground Robin
	A. s. occidentalis	Rand, 1940	z Neuguinea	
	A. s. sclateriana	De Vis, 1892	se Neuguinea	
Zwergpittaschnäpper	*Amalocichla incerta*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Lesser Ground Robin
	A. i. incerta	(Salvadori, 1876)	w Neuguinea	
	A. i. brevicauda	(De Vis, 1894)	wz bis se Neuguinea	
Felsenhüpfer	2 **Familie Picathartidae**			Rockfowl
Gelbkopf-Felsenhüpfer	*Picathartes gymnocephalus*	(Temminck, 1825)	AF: s Guinea und Sierra Leona bis Ghana	White-necked Rockfowl
Buntkopf-Felsenhüpfer	*Picathartes oreas*	Reichenow, 1899	AF: s Nigeria und Kamerun bis Gabun und nw Kongo	Grey-necked Rockfowl
Felsenspringer	2 **Familie Chaetopidae**			Rockjumpers
Kapfelsenspringer	*Chaetops frenatus*	(Temminck, 1826)	AF: w Südafrika	Cape Rockjumper
Orangebrust-Felsenspringer	*Chaetops aurantius*	Layard, EL, 1867	AF: e Südafrika	Drakensberg Rockjumper
Rallenflöter	1 **Familie Eupetidae**			Rail-babbler
Rallenflöter	*Eupetes macrocerus*	Temminck, 1831	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Rail-babbler
	E. m. borneensis	Robinson & Kloss, 1921	n Borneo	
	E. m. macrocerus	Temminck, 1831	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
Seidenschwänze	3 **Familie Bombycillidae**			Waxwings
Seidenschwanz	*Bombycilla garrulus*	(Linnaeus, 1758)	PAL, NA: n	Bohemian Waxwing
	B. g. garrulus	(Linnaeus, 1758)	n Europa und n Asien	
	B. g. pallidiceps	Reichenow, 1908	w Kanada und n und w USA	
Blutseidenschwanz	*Bombycilla japonica*	(Siebold, 1824)	PAL: e Asien	Japanese Waxwing

Zedernseidenschwanz	*Bombycilla cedrorum*	Vieillot, 1808	NA, MA, SA: Kanada bis Venezuela und Kolumbien	Cedar Waxwing
Seidenschnäpper	4 **Familie Ptiliogonatidae**			Silky-flycatchers
Gelbflanken-Seidenschnäpper	*Phainoptila melanoxantha*	Salvin, 1877	MA: Costa Rica, Panama	Black-and-yellow Phainoptila
	P. m. melanoxantha	Salvin, 1877	se Costa Rica und w Panama	
	P. m. parkeri	Barrantes & Sanchez, JE, 2000	n Costa Rica	
Grauseidenschnäpper	*Ptiliogonys cinereus*	Swainson, 1827	MA: nw Mexiko bis Guatemala	Grey Silky-flycatcher
	P. c. cinereus	Swainson, 1827	z und e Mexiko	
	P. c. otofuscus	Moore, RT, 1935	nw Mexiko	
	P. c. pallescens	Griscom, 1934	sw Mexiko	
	P. c. molybdophanes	Ridgway, 1887	s Mexiko und w Guatemala	
Langschwanz-Seidenschnäpper	*Ptiliogonys caudatus*	Cabanis, 1861	MA: Costa Rica, Panama	Long-tailed Silky-flycatcher
Trauerseidenschnäpper	*Phainopepla nitens*	(Swainson, 1838)	NA, MA: sw USA bis nz, nw Mexiko	Phainopepla
	P. n. lepida	van Tyne, 1925	sw USA und nw Mexiko	
	P. n. nitens	(Swainson, 1838)	s Texas (s USA) bis nz Mexiko	
Seidenwürger	1 **Familie Hypocoliidae**			Hypocolius
Seidenwürger	*Hypocolius ampelinus*	Bonaparte, 1850	PAL: Irak, s Iran, s Turkmenistan und s Afghanistan, auch bis Arabische Halbinsel, s Pakistan und w Indien	Grey Hypocolius
Palmenschwätzer	1 **Familie Dulidae**			Palmchat
Palmenschwätzer	*Dulus dominicus*	(Linnaeus, 1766)	NA: Hispaniola	Palmchat
Mohos	5 **Familie Mohoidae**			Oos
Schmalfedermoho	† *Chaetoptila angustipluma*	(Peale, 1849)	PO: Hawaii (Hawaii)	Kioea
Schuppenkehlmoho	† *Moho braccatus*	Cassin, 1855	PO: Kaua'i (Hawaii)	Kauai Oo
Krausschwanzmoho	† *Moho apicalis*	Gould, 1861	PO: O'ahu (Hawaii)	Oahu Oo
Ohrbüschelmoho	† *Moho bishopi*	(Rothschild, 1893)	PO: Maui, Moloka'i (Hawaii)	Bishop's Oo
Prachtmoho	† *Moho nobilis*	(Merrem, 1786)	PO: Hawaii (Hawaii)	Hawaii Oo
Waldpfeifer	1 **Familie Hylocitreidae**			Hylocitrea
Sulawesiwaldpfeifer	*Hylocitrea bonensis*	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1894)	AU: Sulawesi	Hylocitrea
	H. b. bonensis	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1894)	n, z und se Sulawesi	
	H. b. bonthaina	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1896)	sw Sulawesi	
Elfenschnäpper	9 **Familie Stenostiridae**			Fairy Flycatchers
Goldbauch-Fächerschnäpper	*Chelidorhynx hypoxanthus*	(Blyth, 1843)	OR: e Himalaja bis Südostasien	Yellow-bellied Fantail
Elfenschnäpper	*Stenostira scita*	(Vieillot, 1818)	AF: s	Fairy Flycatcher
	S. s. scita	(Vieillot, 1818)	sw Südafrika	
	S. s. saturatior	Lawson, 1962	s Südafrika	
	S. s. rudebecki	Clancey, 1955	Lesotho (ez Südafrika)	
Graukopfschnäpper	*Culicicapa ceylonensis*	(Swainson, 1820)	OR: weit verbreitet, auch Kleine Sundainseln	Grey-headed Canary-flycatcher
	C. c. calochrysea	Oberholser, 1923	Himalaja bis ne und z Indien e bis z China und n und z Indochina	
	C. c. antioxantha	Oberholser, 1923	s Myanmar bis Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo, Java und Bali	
	C. c. ceylonensis	(Swainson, 1820)	sw Indien und Sri Lanka	
	C. c. sejuncta	Hartert, 1897	Flores und Lombok? (Kleine Sundainseln)	
	C. c. connectens	Rensch, 1931	Sumba (sw Kleine Sundainseln)	
Grünkopfschnäpper	*Culicicapa helianthea*	(Wallace, 1865)	OR: Philippinen, auch Sulawesi	Citrine Canary-flycatcher
	C. h. septentrionalis	Parkes, 1960	nw Luzon (n Philippinen)	
	C. h. zimmeri	Parkes, 1960	z und s Luzon (n Philippinen)	
	C. h. panayensis	(Sharpe, 1877)	w und z Philippinen	
	C. h. mayri	Deignan, 1947	sw Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
	C. h. helianthea	(Wallace, 1865)	Sulawesi, Banggai, Sula-Inseln und Salajarinseln	
Blauhaubenschnäpper	*Elminia longicauda*	(Swainson, 1838)	AF: z, w	African Blue Flycatcher
	E. l. longicauda	(Swainson, 1838)	Senegal und Gambia bis Nigeria	
	E. l. teresita	Antinori, 1864	Kamerun bis w Kenia, nw Tansania und n Angola	
Weißschwanz-Haubenschnäpper	*Elminia albicauda*	Barboza du Bocage, 1877	AF: w Angola und s DR Kongo bis s Uganda, Tansania und Malawi	White-tailed Blue Flycatcher
Schwarzkopf-Haubenschnäpper	*Elminia nigromitrata*	(Reichenow, 1874)	AF: w, z	Dusky Crested Flycatcher
	E. n. colstoni	(Dickerman, 1994)	Liberia bis Nigeria	
	E. n. nigromitrata	(Reichenow, 1874)	Kamerun und Gabun bis w Kenia und nw Tansania	
Weißbauch-Haubenschnäpper	*Elminia albiventris*	(Sjöstedt, 1893)	AF: z	White-bellied Crested Flycatcher
	E. a. albiventris	(Sjöstedt, 1893)	Nigeria und Kamerun, Bioko	
	E. a. toroensis	(Jackson, 1906)	ne DR Kongo, Ruanda und w Uganda	
Berghaubenschnäpper	*Elminia albonotata*	(Sharpe, 1891)	AF: sz	White-tailed Crested Flycatcher
	E. a. albonotata	(Sharpe, 1891)	e DR Kongo bis z Kenia, n Malawi und ne Sambia	
	E. a. swynnertoni	(Neumann, 1908)	e Simbabwe und z Mosambik	
	E. a. subcaerulea	(Grote, 1923)	se Kenia bis s Malawi und n Mosambik	
Meisen	64 **Familie Paridae**			Tits, Chickadees
Flammenstirnmeise	*Cephalopyrus flammiceps*	(Burton, 1836)	OR: Himalaja bis n Laos	Fire-capped Tit
	C. f. flammiceps	(Burton, 1836)	n Pakistan bis w Nepal	
	C. f. olivaceus	Rothschild, 1923	e Himalaja bis sz und s China	
Laubmeise	*Sylviparus modestus*	Burton, 1836	OR: Himalaja bis sz Vietnam	Yellow-browed Tit
	S. m. simlaensis	Baker, ECS, 1917	nw Himalaja	
	S. m. modestus	Burton, 1836	z und e Himalaja bis s China und Indochina	
	S. m. klossi	Delacour & Jabouille, 1930	Dà Lat-Plateau (sz Vietnam)	
Sultansmeise	*Melanochlora sultanea*	(Hodgson, 1837)	OR: weit verbreitet	Sultan Tit
	M. s. sultanea	(Hodgson, 1837)	e Himalaja bis s China, n Thailand und Myanmar	
	M. s. flavocristata	(Lafresnaye, 1837)	z und s Thailand, Malaiische Halbinsel, Sumatra und Hainan-Insel (vor se China)	
	M. s. seorsa	Bangs, 1924	se China und n Indochina	
	M. s. gayeti	Delacour & Jabouille, 1925	se Laos und sz Vietnam	
Fichtenmeise	*Periparus rufonuchalis*	(Blyth, 1849)	PAL: w, nw Himalaja	Rufous-naped Tit
Rotbrustmeise	*Periparus rubidiventris*	(Blyth, 1847)	OR: Himalaja bis Myanmar	Rufous-vented Tit

	P. r. rubidiventris	(Blyth, 1847)	w und z Himalaja	
	P. r. beavani	(Jerdon, 1863)	e Himalaja	
	P. r. whistleri	(Stresemann, 1931)	Yunnan, Sichuan (s, z China) und ne Myanmar	
	P. r. saramatii	(Ripley, 1961)	ne Indien und nw Myanmar	
Tannenmeise	*Periparus ater*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Coal Tit
	P. a. britannicus	(Sharpe & Dresser, 1871)	Großbritannien und ne Irland	
	P. a. hibernicus	(Ingram, W, 1910)	Irland (außer ne)	
	P. a. ater	(Linnaeus, 1758)	Kontinentaleuropa und Kleinasienr über Sibirien bis Kamtschatka, Sachalin, Korea, ne China und ne Mongolei	
	P. a. vieirae	(Nicholson, 1906)	Iberische Halbinsel	
	P. a. sardus	(Kleinschmidt, O, 1903)	Korsika und Sardinien	
	P. a. atlas	(Meade-Waldo, 1901)	Marokko	
	P. a. ledouci	(Malherbe, 1845)	n Algerien und n Tunesien	
	P. a. cypriotes	(Guillemard, 1888)	Zypern	
	P. a. moltchanovi	(Menzbier, 1903)	s Krim	
	P. a. michalowskii	(Bogdanov, 1879)	Kaukasus (außer sw) und z und e Transkaukasien	
	P. a. derjugini	Zarudny & Loudon, 1903	ne Türkei bis sw Kaukasus	
	P. a. eckodedicatus	(Martens, J, Tietze & Sun, 2006)	w China	
	P. a. phaeonotus	(Blanford, 1873)	se Aserbaidschan, n Iran, sw Turkmenistan. Wintergast bis sw Iran?	
	P. a. rufipectus	(Severtsov, 1873)	se Kasachstan bis nw China	
	P. a. martensi	(Eck, 1998)	Kali Gandaki-Region (z Nepal)	
"Schwarzschopfmeise"	*P. a. melanolophus*	(Vigors, 1831)	e Afghanistan und nw Pakistan bis nw Himalaja	
	P. a. aemodius	(Blyth, 1845)	e Himalaja bis n Myanmar	
	P. a. pekinensis	(Verreaux, J, 1868)	ez China	
	P. a. insularis	(Hellmayr, 1902)	s Kurilen und Japan	
	P. a. kuatunensis	(La Touche, 1923)	se China	
	P. a. ptilosus	(Ogilvie-Grant, 1912)	Taiwan	
Schmuckmeise	*Pardaliparus venustulus*	(Swinhoe, 1870)	PAL: e, z, s China	Yellow-bellied Tit
Panthermeise	*Pardaliparus elegans*	(Lesson, R, 1831)	OR: Philippinen	Elegant Tit
	P. e. edithae	McGregor, 1907	Calayan und Camiguin	
	P. e. montigenus	Hachisuka, 1930	nw Luzon	
	P. e. gilliardi	(Parkes, 1958)	Halbinsel Bataan von wz Luzon	
	P. e. elegans	(Lesson, R, 1831)	ez und s Luzon, Panay, Mindoro und Catanduanes	
	P. e. visayanus	Hachisuka, 1930	Cebu	
	P. e. albescens	McGregor, 1907	Ticao, Masbate, Guimaras und Negros	
	P. e. mindanensis	Mearns, 1905	Mindanao, Samar und Leyte	
	P. e. suluensis	Mearns, 1916	Sulu-Archipel (außer Bongao)	
	P. e. bongaoensis	(Parkes, 1958)	Bongao (w Sulu-Archipel)	
Kapuzenmeise	*Pardaliparus amabilis*	(Sharpe, 1877)	OR: Philippinen	Palawan Tit
Haubenmeise	*Lophophanes cristatus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: Europa	European Crested Tit
	L. c. scoticus	Pražák, 1897	nz Schottland	
	L. c. abadiei	(Jouard, 1929)	w Frankreich	
	L. c. weigoldi	(Tratz, 1914)	w und s Iberische Halbinsel	
	L. c. cristatus	(Linnaeus, 1758)	n und e Europa bis Karpaten	
	L. c. baschkirikus	Snigirewski, 1931	sw und z Ural	
	L. c. mitratus	(Brehm, CL, 1831)	z Europa bis ne Spanien, Alpen und n Balkan	
	L. c. bureschi	(von Jordans, 1940)	Albanien bis Bulgarien und Griechenland	
Grauhaubenmeise	*Lophophanes dichrous*	(Blyth, 1845)	OR: Himalaja bis Myanmar	Grey Crested Tit
	L. d. kangrae	Whistler, 1932	nw Himalaja	
	L. d. dichrous	(Blyth, 1845)	z und e Himalaja bis sw China	
	L. d. dichroides	Przewalski, 1876	z China	
	L. d. wellsi	(Baker, ECS, 1917)	s China und ne Myanmar	
Brillenmeise	*Baeolophus wollweberi*	(Bonaparte, 1850)	NA, MA: sw USA, Mexiko	Bridled Titmouse
	B. w. vandevenderi	(Rea, 1986)	z Arizona und sw New Mexico (sw USA)	
	B. w. phillipsi	(van Rossem, 1947)	se Arizona (sw USA) und nw Mexiko	
	B. w. wollweberi	(Bonaparte, 1850)	z und s Mexiko	
	B. w. caliginosus	(van Rossem, 1947)	sw Mexiko	
Eichenmeise	*Baeolophus inornatus*	(Gambel, 1845)	NA, MA: w USA, Baja California	Oak Titmouse
	B. i. inornatus	(Gambel, 1845)	sw Oregon bis z Kalifornien (w USA)	
	B. i. affabilis	Grinnell & Swarth, 1926	sw Kalifornien (sw USA) und n Baja California (nw Mexiko)	
	B. i. mohavensis	(Miller, AH, 1946)	se Kalifornien (sw USA)	
	B. i. cineraceus	(Ridgway, 1883)	s Baja California (nw Mexiko)	
Wacholdermeise	*Baeolophus ridgwayi*	(Richmond, 1902)	NA, MA: wz USA, n Mexiko	Juniper Titmouse
	B. r. ridgwayi	(Richmond, 1902)	s Idaho bis Arizona und New Mexico (wz USA), n Mexiko	
	B. r. zaleptus	Oberholser, 1932	se Oregon, e Kalifornien und w Nevada (w USA)	
Grauhäubchenmeise	*Baeolophus bicolor*	(Linnaeus, 1766)	NA: e, se USA	Tufted Titmouse
Schwarzhäubchenmeise	*Baeolophus atricristatus*	(Cassin, 1850)	NA, MA: Texas, ne Mexiko	Black-crested Titmouse
	B. a. paloduro	Stevenson, JO, 1940	n Texas und sw Oklahoma, sw Texas (s USA) und n Mexiko	
	B. a. sennetti	Ridgway, 1904	z und s Texas (s USA)	
	B. a. atricristatus	(Cassin, 1850)	Rio Grande-Tal (s Texas, USA) und ne Mexiko	
Buntmeise	*Sittiparus varius*	(Temminck & Schlegel, 1845)	PAL: s Kurilen, Japan, Korea und ne China	Varied Tit
	S. v. varius	(Temminck & Schlegel, 1845)	s Kurilen, Japan, Korea und ne China	
	S. v. sunsunpi	(Kuroda, Nagamichi, 1919)	Tanegashima und Yakushima (vor s Japan)	
	S. v. namiyei	(Kuroda, Nagamichi, 1918)	n Izu-Inseln	
	S. v. amamii	Kuroda, Nagamichi, 1922	n Ryūkyū-Inseln	
†	*S. v. orii*	Kuroda, Nagamichi, 1923	Daitō-Inseln (e von Okinawa)	
Izuinseln-Buntmeise	*Sittiparus owstoni*	(Ijima, 1893)	PAL: s Izu-Inseln	Owston's Tit
Iriomote-Buntmeise	*Sittiparus olivaceus*	Kuroda, Nagamichi, 1923	PAL: Yaeyama-Inseln (s Ryūkyū-Inseln)	Iriomote Tit
Taiwanbuntmeise	*Sittiparus castaneoventris*	(Gould, 1863)	PAL: Taiwan	Chestnut-bellied Tit
Weißstirnmeise	*Sittiparus semilarvatus*	(Salvadori, 1865)	OR: Philippinen	White-fronted Tit
	S. s. snowi	(Parkes, 1971)	ne Luzon	
	S. s. semilarvatus	(Salvadori, 1865)	z und s Luzon	
	S. s. nehrkorni	(Blasius, W, 1890)	Mindanao	
Weißbrauenmeise	*Poecile superciliosus*	Przewalski, 1876	PAL: w China	White-browed Tit
Balkanmeise	*Poecile lugubris*	(Temminck, 1820)	PAL: sz	Sombre Tit
	P. l. lugubris	(Temminck, 1820)	Balkan bis n Griechenland	
	P. l. lugens	(Brehm, CL, 1855)	z und s Griechenland	
	P. l. anatoliae	(Hartert, 1905)	Kleinasien s bis n Israel	
	P. l. dubius	(Hellmayr, 1901)	w Iran	
	P. l. kirmanensis	(Koelz, 1950)	se Iran	

Lapplandmeise	*Poecile cinctus*	(Boddaert, 1783)	PAL: n, auch nw NA	Grey-headed Chickadee
	P. c. lapponicus	(Lundahl, 1848)	Skandinavien bis n europäisches Russland	
	P. c. cinctus	(Boddaert, 1783)	ne europäisches Russland über Sibirien bis Kamtschatka und nz Mongolei	
	P. c. sayanus	Sushkin, 1904	s Sibirien und nw Mongolei	
	P. c. lathami	(Stephens, 1817)	n und w Alaska und nw Kanada	
Rotrückenmeise	*Poecile rufescens*	(Townsend, JK, 1837)	NA: w	Chestnut-backed Chickadee
	P. r. rufescens	(Townsend, JK, 1837)	Alaska über w Kanada bis n und z Kalifornien (w USA)	
	P. r. neglectus	(Ridgway, 1879)	küstennahes z Kalifornien (w USA)	
	P. r. barlowi	(Grinnell, 1900)	küstennahes s Kalifornien (w USA)	
Hudsonmeise	*Poecile hudsonicus*	(Forster, JR, 1772)	NA: n	Boreal Chickadee
	P. h. stoneyi	(Ridgway, 1887)	n Alaska und nw Kanada	
	P. h. columbianus	(Rhoads, 1893)	s Alaska, w Kanada bis n Washington (nw USA)	
	P. h. hudsonicus	(Forster, JR, 1772)	z Alaska bis e Kanada	
	P. h. littoralis	(Bryant, H, 1865)	se Kanada und ne USA	
	P. h. farleyi	(Godfrey, 1951)	sz Kanada	
Grauflankenmeise	*Poecile sclateri*	(Kleinschmidt, O, 1897)	NA, MA: sw USA, Mexiko	Mexican Chickadee
	P. s. eidos	(Peters, JL, 1927)	sw USA und n Mexiko	
	P. s. garzai	(Phillips, AR, 1986)	ne Mexiko	
	P. s. sclateri	(Kleinschmidt, O, 1897)	z Mexiko	
	P. s. rayi	(Miller, AH & Storer, 1950)	s Mexiko	
Carolinameise	*Poecile carolinensis*	(Audubon, 1834)	NA: se USA	Carolina Chickadee
	P. c. atricapilloides	(Lunk, 1952)	Kansas, Oklahoma und Texas (sz USA)	
	P. c. agilis	(Sennett, 1888)	Arkansas, Louisiana und e Texas (sz USA)	
	P. c. carolinensis	(Audubon, 1834)	se USA	
	P. c. extimus	(Todd & Sutton, 1936)	ez USA	
Schwarzkopfmeise	*Poecile atricapillus*	(Linnaeus, 1766)	NA: n	Black-capped Chickadee
	P. a. turneri	(Ridgway, 1884)	z und s Alaska und nw Kanada	
	P. a. occidentalis	(Baird, SF, 1858)	küstennahes sw Kanada und nw USA	
	P. a. fortuitus	(Dawson, WL, 1909)	inneres sw Kanada und nw USA	
	P. a. septentrionalis	(Harris, E, 1846)	w und z Kanada bis z USA	
	P. a. bartletti	(Aldrich & Nutt, 1939)	Neufundland	
	P. a. atricapillus	(Linnaeus, 1766)	e Kanada bis z und ne USA	
	P. a. garrinus	(Behle, 1951)	wz USA	
	P. a. nevadensis	(Linsdale, 1938)	w USA	
	P. a. practicus	(Oberholser, 1937)	Appalachen (e USA)	
Gebirgsmeise	*Poecile gambeli*	(Ridgway, 1886)	NA: w, auch nw Mexiko	Mountain Chickadee
	P. g. baileyae	(Grinnell, 1908)	Pazifik-Hänge der Rocky Mountains in w USA und w Kanada	
	P. g. inyoensis	(Grinnell, 1918)	z Rocky Mountains in w USA	
	P. g. gambeli	(Ridgway, 1886)	e Rocky Mountains in wz USA	
	P. g. atratus	(Grinnell & Swarth, 1926)	nw Mexiko	
Davidmeise	*Poecile davidi*	Berezowski & Bianchi, 1891	PAL: nz China	Pere David's Tit
Kragenmeise	*Poecile hypermelaenus*	Berezowski & Bianchi, 1891	OR: z, w, sw China, w Myanmar	Black-bibbed Tit
Sumpfmeise	*Poecile palustris*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Marsh Tit
	P. p. dresseri	(Stejneger, 1886)	Wales, z und s England und w Frankreich	
	P. p. palustris	(Linnaeus, 1758)	Skandinavien bis n Iberische Halbinsel e bis Polen, Balkan und Griechenland	
	P. p. italicus	(Tschusi & Hellmayr, 1900)	Französische Alpen, Italien und Sizilien	
	P. p. stagnatilis	(Brehm, CL, 1855)	e Europa bis s Ural und nw Türkei	
	P. p. kabardensis	(Buturlin, 1929)	Kaukasusregion und ne Türkei	
	P. p. brevirostris	Taczanowski, 1872	sz und se Sibirien, n Mongolei, Mandschurei und Liaoning (ne China) und extremes n Korea	
	P. p. ernsti	(Yamashina, 1933)	Sachalin	
	P. p. hensoni	(Stejneger, 1892)	s Kurilen und n Japan	
	P. p. jeholicus	(Kleinschmidt, O & Weigold, 1922)	n Hebei (ne China) und n Korea	
	P. p. hellmayri	Bianchi, 1903	e China und s Korea	
Sichuanmeise	*Poecile weigoldicus*	(Kleinschmidt, O, 1921)	PAL: wz, swz China	Sichuan Tit
Elbursmeise	*Poecile hyrcanus*	Zarudny & Loudon, 1905	PAL: se Aserbaidschan und n Iran	Caspian Tit
Weidenmeise	*Poecile montanus*	(Conrad von Baldenstein, 1827)	PAL: weit verbreitet	Willow Tit
	P. m. kleinschmidti	(Hellmayr, 1900)	Großbritannien	
	P. m. rhenanus	(Kleinschmidt, O, 1900)	nw Frankreich bis w Deutschland, n Schweiz und n Italien	
"Alpenmeise"	*P. m. montanus*	(Conrad von Baldenstein, 1827)	se Frankreich bis Rumänien, Bulgarien und Griechenland	
	P. m. salicarius	(Brehm, CL, 1831)	Deutschland und w Polen bis ne Schweiz und Österreich	
	P. m. borealis	(de Sélys-Longchamps, 1843)	Skandinavien s bis Ukraine	
	P. m. uralensis	(Grote, 1927)	se europäisches Russland, w Sibirien und Kasachstan	
	P. m. baicalensis	Swinhoe, 1871	ez und e Sibirien, n Mongolei, n China und n Korea	
	P. m. anadyrensis	(Belopolski, 1932)	ne Sibirien	
	P. m. kamtschatkensis	Bonaparte, 1850	Kamtschatka und n Kurilen	
	P. m. sachalinensis	(Lönnberg, 1908)	Sachalin und s Kurilen	
	P. m. restrictus	(Hellmayr, 1900)	Japan	
	P. m. songarus	(Severtsov, 1873)	se Kasachstan bis Kirgisien und nw China	
	P. m. affinis	Przewalski, 1876	nz China	
	P. m. stoetzneri	(Kleinschmidt, O, 1921)	ne China	
Kanarenmeise	*Cyanistes teneriffae*	(Lesson, R, 1831)	AF: n, Kanaren	African Blue Tit
	C. t. palmensis	(Meade-Waldo, 1889)	La Palma (w Kanaren)	
	C. t. cyrenaicae	(Hartert, 1922)	ne Libyen	
"Ultramarinmeise"	*C. t. ultramarinus*	(Bonaparte, 1841)	Marokko bis n Tunesien	
	C. t. degener	(Hartert, 1901)	Fuerteventura und Lanzarote (e Kanaren)	
	C. t. ombriosus	(Meade-Waldo, 1890)	Hierro (sw Kanaren)	
	C. t. teneriffae	(Lesson, R, 1831)	La Gomera und Teneriffa (z Kanaren)	
	C. t. hedwigae	(Dietzen, Garcia-del-Rey, Castro & Wink, 2008)	Gran Canaria (z Kanaren)	
Blaumeise	*Cyanistes caeruleus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, z	Eurasian Blue Tit
	C. c. obscurus	(Pražák, 1894)	Britische Inseln	
	C. c. caeruleus	(Linnaeus, 1758)	n, z und e Europa bis w und n Kleinasien	
	C. c. balearicus	(von Jordans, 1913)	Mallorca	
	C. c. ogliastrae	(Hartert, 1905)	Iberische Halbinsel, Korsika und Sardinien	
	C. c. calamensis	(Parrot, 1908)	s Griechenland, Kykladen, Kreta und Rhodos	
	C. c. orientalis	Zarudny & Loudon, 1905	se europäisches Russland	
	C. c. satunini	Zarudny, 1908	Krim, Kaukasus, e Türkei und nw Iran	
	C. c. raddei	Zarudny, 1908	n Iran	
	C. c. persicus	(Blanford, 1873)	sw Iran	

Lasurmeise	*Cyanistes cyanus*	(Pallas, 1770)	PAL: z, e	Azure Tit
	C. c. cyanus	(Pallas, 1770)	Weißrussland, w und z europäisches Russland bis z Ural	
	C. c. hyperrhiphaeus	Dementiev & Heptner, 1932	sw Ural, sw Sibirien und n Kasachstan	
	C. c. yenisseensis	Buturlin, 1911	sz bis e Sibirien, n Mongolei und ne China	
	C. c. tianschanicus	Menzbier, 1884	Gebirge von se Kasachstan, Kirgisien und nw China	
	C. c. koktalensis	Portenko, 1954	Flachland von se Kasachstan	
	C. c. carruthersi	(Hartert, 1917)	Kirgisien bis n Tadschikistan	
	C. c. flavipectus	(Severtsov, 1873)	s Kirgisien bis n Afghanistan	
	C. c. berezowskii	Pleske, 1893	nz China	
Tibetmeise	*Pseudopodoces humilis*	(Hume, 1871)	PAL: Tibet	Ground Tit
Kohlmeise	*Parus major*	Linnaeus, 1758	PAL: w, z Eurasien, n Afrika	Great Tit
	P. m. newtoni	Pražák, 1894	Britische Inseln	
	P. m. major	Linnaeus, 1758	festländisches Europa bis w und sz Sibirien, Kaukasus und Kleinasien	
	P. m. kapustini	Portenko, 1954	se Kasachstan und nw China bis Mongolei und e Sibirien	
	P. m. corsus	Kleinschmidt, O, 1903	Portugal, s Spanien und Korsika	
	P. m. mallorcae	von Jordans, 1913	Balearen	
	P. m. excelsus	Buvry, 1857	nw Afrika	
	P. m. ecki	von Jordans, 1970	Sardinien	
	P. m. aphrodite	Madarász, 1901	s Italien, s Griechenland, Ägäische Inseln und Zypern	
	P. m. niethammeri	von Jordans, 1970	Kreta	
	P. m. terraesanctae	Hartert, 1910	Syrien bis ne Ägypten	
	P. m. karelini	Zarudny, 1910	se Aserbaidschan und nw Iran	
	P. m. blanfordi	Pražák, 1894	n Irak, nz und sw Iran	
"Turkestanmeise"	*P. m. bokharensis*	Lichtenstein, MHK, 1823	Turkmenistan und n Afghanistan bis sz Kasachstan und Usbekistan	
	P. m. turkestanicus	Zarudny & Loudon, 1905	se Kasachstan bis sw Mongolei	
	P. m. ferghanensis	Buturlin, 1912	Tadschikistan und Kirgisien bis w China	
	P. m. intermedius	Zarudny, 1890	ne Iran und sw Turkmenistan	
Japankohlmeise	*Parus minor*	Temminck & Schlegel, 1848	PAL: ez, e Asien	Japanese Tit
	P. m. minor	Temminck & Schlegel, 1848	e Sibirien, s Sachalin ez und ne China, Korea und Japan	
	P. m. dageletensis	Kuroda & Mori, 1920	Ulleungdo (vor Südkorea)	
	P. m. amamiensis	Kleinschmidt, O, 1922	n Ryūkyū-Inseln	
	P. m. okinawae	Hartert, 1905	z Ryūkyū-Inseln	
	P. m. nigriloris	Hellmayr, 1900	s Ryūkyū-Inseln	
	P. m. tibetanus	Hartert, 1905	se Tibet, sw und sz China bis n Myanmar	
	P. m. commixtus	Swinhoe, 1868	s China und n Vietnam	
	P. m. nubicolus	Meyer de Schauensee, 1946	e Myanmar, n Thailand und nw Indochina	
Graukohlmeise	*Parus cinereus*	Vieillot, 1818	OR: s, se Asien	Cinereous Tit
	P. c. decolorans	Koelz, 1939	ne Afghanistan und nw Pakistan	
	P. c. ziaratensis	Whistler, 1929	z und s Afghanistan und w Pakistan	
	P. c. caschmirensis	Hartert, 1905	ne Afghanistan, n Pakistan und nw Indien	
	P. c. planorum	Hartert, 1905	n Indien bis Nepal, Bhutan, Bangladesch und w, z Myanmar	
	P. c. vauriei	Ripley, 1950	ne Indien	
	P. c. stupae	Koelz, 1939	w, z und se Indien	
	P. c. mahrattarum	Hartert, 1905	sw Indien und Sri Lanka	
	P. c. templorum	Meyer de Schauensee, 1946	w und z Thailand und s Indochina	
	P. c. hainanus	Hartert, 1905	Hainan (vor se China)	
	P. c. ambiguus	(Raffles, 1822)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	P. c. sarawacensis	Slater, 1885	Borneo	
	P. c. cinereus	Vieillot, 1818	Java, Kleine Sundainseln	
Bergkohlmeise	*Parus monticolus*	Vigors, 1831	PAL, OR: w Himalaja bis sz Vietnam und Taiwan	Green-backed Tit
	P. m. monticolus	Vigors, 1831	n Pakistan bis w Nepal und s Tibet	
	P. m. yunnanensis	La Touche, 1922	e Himalaja und ne Indien bis z China, n Indochina und Myanmar	
	P. m. legendrei	Delacour, 1927	sz Vietnam	
	P. m. insperatus	Swinhoe, 1866	Taiwan	
Weißflügelmeise	*Machlolophus nuchalis*	(Jerdon, 1845)	OR: z, s Indien	White-naped Tit
Taiwanmeise	*Machlolophus holsti*	(Seebohm, 1894)	OR: Taiwan	Yellow Tit
Himalajakronenmeise	*Machlolophus xanthogenys*	(Vigors, 1831)	OR: Himalaja von n Pakistan bis e Nepal	Himalayan Black-lored Tit
Indienkronenmeise	*Machlolophus aplonotus*	(Blyth, 1847)	OR: Indische Halbinsel	Indian Black-lored Tit
	M. a. aplonotus	(Blyth, 1847)	z Indien	
	M. a. travancoreensis	Whistler & Kinnear, 1932	s Indien	
Königsmeise	*Machlolophus spilonotus*	(Bonaparte, 1850)	OR: Himalaja bis sz Vietnam	Yellow-cheeked Tit
	M. s. spilonotus	(Bonaparte, 1850)	e Nepal und ne Indien bis n und w Myanmar und sw China	
	M. s. subviridis	(Blyth, 1855)	ne Indien bis s und e Myanmar, n Thailand und sz China	
	M. s. rex	(David, 1874)	s und se China, n und z Indochina	
	M. s. basileus	Delacour, 1932	s Indochina	
Weißschulter-Rußmeise	*Melaniparus guineensis*	(Shelley, 1900)	AF: s Mauretanien und Senegal bis s Sudan und Eritrea, s bis Kamerun und n DR Kongo	White-shouldered Black Tit
Weißflügel-Rußmeise	*Melaniparus leucomelas*	(Rüppell, 1840)	AF: z	White-winged Black Tit
	M. l. leucomelas	(Rüppell, 1840)	z und se Äthiopien	
	M. l. insignis	(Cabanis, 1880)	s Gabun, Kongo und Angola e bis Uganda, Tansania, Malawi und Sambia	
Sambesi-Rußmeise	*Melaniparus niger*	(Vieillot, 1818)	AF: se	Southern Black Tit
	M. n. ravidus	(Clancey, 1964)	e Sambia bis z Mosambik und ne Südafrika	
	M. n. xanthostomus	(Shelley, 1892)	se Angola bis z Sambia und sw Tansania, s bis ne Namibia, Botswana und n Südafrika	
	M. n. niger	(Vieillot, 1818)	s Mosambik und e Südafrika	
Carprußmeise	*Melaniparus carpi*	(Macdonald & Hall, BP, 1957)	AF: sw Angola bis z Namibia	Carp's Tit
Weißbauch-Rußmeise	*Melaniparus albiventris*	(Shelley, 1881)	AF: se Nigeria und Kamerun, s Südsudan, e Uganda, Kenia und Tansania	White-bellied Tit
Weißmantel-Rußmeise	*Melaniparus leuconotus*	(Guérin-Méneville, 1843)	AF: Äthiopien, Eritrea	White-backed Black Tit
Einfarb-Rußmeise	*Melaniparus funereus*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1855	AF: z	Dusky Tit
	M. f. funereus	Verreaux, J & Verreaux, E, 1855	Guinea bis Uganda, Kenia und DR Kongo	
	M. f. gabela	(Traylor, 1961)	w Angola	
Rostbauch-Rußmeise	*Melaniparus rufiventris*	(Barboza du Bocage, 1877)	AF: sz	Rufous-bellied Tit
	M. r. rufiventris	(Barboza du Bocage, 1877)	s Kongo und s DR Kongo bis z Angola und z Sambia	
	M. r. masukuensis	(Shelley, 1900)	se DR Kongo, e Sambia und Malawi	
	M. r. diligens	(Clancey, 1979)	s Angola, n Namibia, sw Sambia und nw Botswana	
Zimtbauch-Rußmeise	*Melaniparus pallidiventris*	(Reichenow, 1885)	AF: se	Cinnamon-breasted Tit
	M. p. pallidiventris	(Reichenow, 1885)	Tansania, s Malawi und n Mosambik	
	M. p. stenotopicus	(Clancey, 1989)	e Simbabwe und wz Mosambik	

Rostkehl-Rußmeise	*Melaniparus fringillinus*	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	AF: s Kenia und n Tansania	Red-throated Tit
Schwarzbrust-Rußmeise	*Melaniparus fasciiventer*	(Reichenow, 1893)	AF: ez	Stripe-breasted Tit
	M. f. fasciiventer	(Reichenow, 1893)	Ruwenzori-Gebirge (e DR Kongo, w Uganda), w Ruanda und w Burundi	
	M. f. tanganjicae	(Reichenow, 1909)	Itombwe-Gebirge (e DR Kongo) und sw Burundi	
	M. f. kaboboensis	(Prigogine, 1957)	Mount Kabobo (e DR Kongo)	
Somalirußmeise	*Melaniparus thruppi*	(Shelley, 1885)	AF: ne	Acacia Tit
	M. t. thruppi	(Shelley, 1885)	Äthiopien, Somalia (außer sw) und n Kenia	
	M. t. barakae	(Jackson, 1899)	sw Somalia, e Uganda, Kenia und ne Tansania	
Miomborußmeise	*Melaniparus griseiventris*	(Reichenow, 1882)	AF: Angola bis w Tansania, Malawi und Simbabwe	Miombo Tit
Akazienrußmeise	*Melaniparus cinerascens*	(Vieillot, 1818)	AF: s	Ashy Tit
	M. c. benguelae	(Hall, BP & Traylor, 1959)	sw Angola und nw Namibia	
	M. c. cinerascens	(Vieillot, 1818)	Namibia, Botswana, Simbabwe und n, z Südafrika	
Kaprußmeise	*Melaniparus afer*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: s	Grey Tit
	M. a. arens	(Clancey, 1963)	s Südafrika und Lesotho	
	M. a. afer	(Gmelin, JF, 1789)	Namibia und w Südafrika	
Beutelmeisen	11 **Familie Remizidae**			Penduline Tits
Beutelmeise	*Remiz pendulinus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, n, sz	Eurasian Penduline Tit
	R. p. pendulinus	(Linnaeus, 1758)	Europa bis Ural, Kaukasus und w Türkei	
	R. p. menzbieri	(Zarudny, 1913)	s und e Türkei und Syrien bis Armenien und nw Iran	
	R. p. caspius	(Peltzam, 1870)	sw Russland und nw Kasachstan	
	R. p. jaxarticus	(Severtsov, 1873)	e Ural bis w Sibirien und n Kasachstan	
Schwarzkopf-Beutelmeise	*Remiz macronyx*	(Severtsov, 1873)	PAL: z Asien	Black-headed Penduline Tit
	R. m. macronyx	(Severtsov, 1873)	sw Kasachstan, Usbekistan, n und se Turkmenistan, Tadschikistan, und ne Afghanistan	
	R. m. neglectus	(Zarudny, 1908)	n Iran und s Turkmenistan	
	R. m. nigricans	(Zarudny, 1908)	se Iran und sw Afghanistan	
	R. m. ssaposhnikowi	(Johansen, HE, 1907)	se Kasachstan	
Kronenbeutelmeise	*Remiz coronatus*	(Severtsov, 1873)	PAL: sz	White-crowned Penduline Tit
	R. c. coronatus	(Severtsov, 1873)	s Kasachstan bis nw China, n Afghanistan und e Turkmenistan	
	R. c. stoliczkae	(Hume, 1874)	e Kasachstan bis s Sibirien, z Mongolei und n China	
Chinabeutelmeise	*Remiz consobrinus*	(Swinhoe, 1870)	PAL: n China	Chinese Penduline Tit
Sudanbeutelmeise	*Anthoscopus punctifrons*	(Sundevall, 1850)	AF: s Mauretanien und Senegal bis e Sudan, Eritrea und n Südsudan	Sennar Penduline Tit
Senegalbeutelmeise	*Anthoscopus parvulus*	(Heuglin, 1864)	AF: s Mauretanien bis Guinea-Bissau, e bis Südsudan und ne DR Kongo	Yellow Penduline Tit
Graubeutelmeise	*Anthoscopus musculus*	(Hartlaub, 1882)	AF: z Äthiopien und Südsudan bis Somalia, Kenia, n Tansania und ne Uganda	Mouse-colored Penduline Tit
Goldstirn-Beutelmeise	*Anthoscopus flavifrons*	(Cassin, 1855)	AF: w, z	Forest Penduline Tit
	A. f. waldronae	Bannerman, 1935	Liberia bis Ghana	
	A. f. flavifrons	(Cassin, 1855)	se Nigeria und s Kamerun bis n DR Kongo und Gabun	
	A. f. ruthae	Chapin, 1958	e DR Kongo	
Blassstirn-Beutelmeise	*Anthoscopus caroli*	(Sharpe, 1871)	AF: z, s	Grey Penduline Tit
	A. c. roccatii	Salvadori, 1906	Uganda, ne DR Kongo, Ruanda, Burundi, w Kenia und nw Tansania	
	A. c. pallescens	Ulfstrand, 1960	w Tansania	
	A. c. ansorgei	Hartert, 1905	Kongo, w DR Kongo bis z Angola	
	A. c. rhodesiae	Sclater, WL, 1932	se DR Kongo, n Sambia und sw Tansania	
	A. c. robertsi	Haagner, 1909	se Kenia bis ne Sambia, Malawi und n Mosambik	
	A. c. caroli	(Sharpe, 1871)	s Angola und sw Sambia bis n Namibia und n Botswana	
	A. c. winterbottomi	White, CMN, 1946	s DR Kongo und nw Sambia	
	A. c. rankinei	Irwin, 1963	ne Simbabwe	
	A. c. hellmayri	Roberts, 1914	e und s Simbabwe, s Mosambik und ne Südafrika	
"Rosenbauch-Beutelmeise"	*A. c. sylviella*	Reichenow, 1904	sz Kenia bis z Tansania	
	A. c. sharpei	Hartert, 1905	sw Kenia bis n Tansania	
Kapbeutelmeise	*Anthoscopus minutus*	(Shaw, 1812)	AF: sw	Cape Penduline Tit
	A. m. damarensis	Reichenow, 1905	w Angola und n Namibia, n und e Botswana, Simbabwe und n Südafrika	
	A. m. gigi	Winterbottom, 1959	s Südafrika	
	A. m. minutus	(Shaw, 1812)	w und s Namibia, sw Botswana und w und z Südafrika	
Goldkopf-Beutelmeise	*Auriparus flaviceps*	(Sundevall, 1850)	NA, MA: sw und sz USA, n Mexiko	Verdin
	A. f. acaciarum	Grinnell, 1931	sw USA bis n Baja California, z Sonora, z Chihuahua und z Durango (nw Mexiko)	
	A. f. ornatus	(Lawrence, 1851)	sz USA und ne Mexiko	
	A. f. flaviceps	(Sundevall, 1850)	z Baja California, s Sonora und n Sinaloa (nw Mexiko)	
	A. f. lamprocephalus	Oberholser, 1897	s Baja California (nw Mexiko)	
	A. f. sinaloae	Phillips, AR, 1986	nw Sinaloa (nw Mexiko)	
	A. f. hidalgensis	Phillips, AR, 1986	nz Mexiko	
Tropfenvögel	3 **Familie Nicatoridae**			Nicators
Graukehl-Tropfenvogel	*Nicator chloris*	(Valenciennes, 1826)	AF: Senegal und Gambia bis s Südsudan, Uganda, w Tansania, Sambia und n Angola	Western Nicator
Braunkopf-Tropfenvogel	*Nicator gularis*	Hartlaub & Finsch, 1870	AF: s Somalia bis e Südafrika	Eastern Nicator
Gelbkehl-Tropfenvogel	*Nicator vireo*	Cabanis, 1876	AF: Kamerun bis ne DR Kongo und s bis n Angola	Yellow-throated Nicator
Bartmeisen	1 **Familie Panuridae**			Bearded Reedling
Bartmeise	*Panurus biarmicus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, z	Bearded Reedling
	P. b. biarmicus	(Linnaeus, 1758)	w, z und s Europa bis sw Russland, Balkan und w Türkei	
	P. b. kosswigi	Kumerloeve, 1959	sz Türkei	
	P. b. russicus	(Brehm, CL, 1831)	ez und e Europa über s Russland bis ne China, Mongolei, Kasachstan und z Türkei	
Lerchen	98 **Familie Alaudidae**			Larks
Wüstenläuferlerche	*Alaemon alaudipes*	(Desfontaines, 1789)	AF, PAL: Marokko bis Pakistan	Greater Hoopoe-Lark
	A. a. boavistae	Hartert, 1917	Kapverden	
	A. a. alaudipes	(Desfontaines, 1789)	n Afrika von s Marokko und Mauretanien bis Sinai	
	A. a. desertorum	(Stanley, 1814)	ne Sudan bis n Somalia, z Saudi-Arabien bis s Jemen	
	A. a. doriae	(Salvadori, 1868)	e Arabien bis Irak, Iran und nw Indien	
Somaliläuferlerche	*Alaemon hamertoni*	Witherby, 1905	AF: Somalia	Lesser Hoopoe-Lark
	A. h. alter	Witherby, 1905	n und ne Somalia	
	A. h. tertius	Clarke, S, 1919	nw Somalia	
	A. h. hamertoni	Witherby, 1905	z Somalia	
Beesleylerche	*Chersomanes beesleyi*	Benson, 1966	AF: ne Tansania	Beesley's Lark

Zirplerche	*Chersomanes albofasciata*	(Lafresnaye, 1836)	AF: s, sw	Spike-heeled Lark
	C. a. obscurata	(Hartert, 1907)	sw und z Angola	
	C. a. erikssoni	(Hartert, 1907)	n Namibia	
	C. a. kalahariae	(Ogilvie-Grant, 1912)	s und w Botswana, n Südafrika	
	C. a. boweni	(Meyer de Schauensee, 1931)	nw Namibia	
	C. a. arenaria	(Reichenow, 1904)	s Namibia und sw Südafrika	
	C. a. barlowi	White, CMN, 1961	e Botswana	
	C. a. alticola	Roberts, 1932	ne Südafrika	
	C. a. albofasciata	(Lafresnaye, 1836)	se Botswana bis z Südafrika	
	C. a. garrula	(Smith, A, 1846)	w Südafrika	
	C. a. macdonaldi	(Winterbottom, 1958)	s Südafrika	
Namiblerche	*Ammomanopsis grayi*	(Wahlberg, 1855)	AF: sw	Gray's Lark
	A. g. hoeschi	(Niethammer, 1955)	nw Namibia und sw Angola	
	A. g. grayi	(Wahlberg, 1855)	wz und sw Namibia	
Akazien-Langschnabellerche	*Certhilauda chuana*	(Smith, A, 1836)	AF: se Botswana, n und ne Südafrika	Short-clawed Lark
Karoo-Langschnabellerche	*Certhilauda subcoronata*	Smith, A, 1843	AF: sw	Karoo Long-billed Lark
	C. s. damarensis	(Sharpe, 1904)	z Namibia	
	C. s. bradshawi	(Sharpe, 1904)	s Namibia und nw Südafrika	
	C. s. subcoronata	Smith, A, 1843	wz Südafrika	
	C. s. gilli	Roberts, 1936	s Südafrika	
Benguela-Langschnabellerche	*Certhilauda benguelensis*	(Sharpe, 1904)	AF: sw Angola, nw Namibia	Benguela Long-billed Lark
	C. b. benguelensis	(Sharpe, 1904)	sw Angola und nw Namibia	
	C. b. kaokoensis	Bradfield, 1944	nw und wz Namibia	
Transkei-Langschnabellerche	*Certhilauda semitorquata*	Smith, A, 1836	AF: se	Eastern Long-billed Lark
	C. s. transvaalensis	Roberts, 1936	e Südafrika	
	C. s. semitorquata	Smith, A, 1836	z Südafrika	
	C. s. algida	Quickelberge, 1967	se Südafrika	
Kap-Langschnabellerche	*Certhilauda curvirostris*	(Hermann, 1783)	AF: sw Namibia, w Südafrika	Cape Long-billed Lark
	C. c. falcirostris	Reichenow, 1916	sw Namibia bis w Südafrika	
	C. c. curvirostris	(Hermann, 1783)	sw Südafrika	
Agulhas-Langschnabellerche	*Certhilauda brevirostris*	Roberts, 1941	AF: s Südafrika	Agulhas Long-billed Lark
Drosselerche	*Pinarocorys nigricans*	(Sundevall, 1850)	AF: z, s	Dusky Lark
	P. n. nigricans	(Sundevall, 1850)	se DR Kongo, nw Sambia und sw Tansania	
	P. n. occidentis	Clancey, 1968	sw DR Kongo und n Angola	
Rotbürzellerche	*Pinarocorys erythropygia*	(Strickland, 1852)	AF: Mali, Guinea und Sierra Leone bis e Sudan, Südsudan und nw Uganda	Rufous-rumped Lark
Knackerlerche	*Ramphocoris clotbey*	(Bonaparte, 1850)	AF: Mauretanien und Marokko bis Libyen, auch z Arabische Halbinsel	Thick-billed Lark
Steinlerche	*Ammomanes deserti*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF, PAL: Marokko bis w Indien	Desert Lark
	A. d. payni	Hartert, 1924	s Marokko, sw Algerien	
	A. d. algeriensis	Sharpe, 1890	n Algerien, Tunesien, nw Libyen und nw Tschad	
	A. d. whitakeri	Hartert, 1911	se Algerien und sw Libyen	
	A. d. mya	Hartert, 1912	z Algerien	
	A. d. geyri	Hartert, 1924	Mauretanien bis s Algerien und nw Niger	
	A. d. kollmannspergeri	Niethammer, 1955	ne Tschad und w Sudan	
	A. d. deserti	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Ägypten bis n Sudan	
	A. d. erythrochroa	Reichenow, 1904	w Tschad bis z Sudan	
	A. d. isabellina	(Temminck, 1823)	n Ägypten bis s Türkei, Syria, z Arabien und n, sw Irak	
	A. d. samharensis	Shelley, 1902	ne Sudan, Eritrea und s Arabien	
	A. d. taimuri	Meyer de Schauensee & Ripley, 1953	n Oman und UAE	
	A. d. assabensis	Salvadori, 1902	s Eritrea, Äthiopien und nw Somalia	
	A. d. akeleyi	Elliot, DG, 1897	n Somalia	
	A. d. azizi	Ticehurst & Cheesman, 1924	ez Arabien	
	A. d. saturata	Ogilvie-Grant, 1900	s Arabien	
	A. d. insularis	Ripley, 1951	Bahrain	
	A. d. annae	Meinertzhagen, R, 1923	Jordanien und s Syrien	
	A. d. cheesmani	Meinertzhagen, R, 1923	e Irak und w Iran	
	A. d. parvirostris	Hartert, 1890	ne Iran und w Turkmenistan	
	A. d. orientalis	Zarudny & Loudon, 1904	ne Iran, n Afghanistan, s Turkmenistan, s Usbekistan und s Tadschikistan	
	A. d. iranica	Zarudny, 1911	z, s, e Iran bis s Afghanistan und w Pakistan	
	A. d. phoenicuroides	(Blyth, 1853)	se Afghanistan, e Pakistan und nw Indien	
Sandlerche	*Ammomanes cinctura*	(Gould, 1839)	AF, PAL: Marokko bis Pakistan	Bar-tailed Lark
	A. c. cinctura	(Gould, 1839)	Kapverden	
	A. c. arenicolor	(Sundevall, 1850)	nordafrikanische Wüsten bis Sinai und w Arabien	
	A. c. zarudnyi	Hartert, 1902	e Iran, s Afghanistan und s Pakistan	
Rotschwanzlerche	*Ammomanes phoenicura*	(Franklin, 1831)	OR: Indien, Pakistan	Rufous-tailed Lark
	A. p. phoenicura	(Franklin, 1831)	ne Pakistan, z Indien	
	A. p. testacea	Koelz, 1951	s Indien	
Schwarzwangenlerche	*Eremopterix australis*	(Smith, A, 1836)	AF: Namibia und s Botswana bis a Südafrika	Black-eared Sparrow-Lark
Madagaskarlerche	*Eremopterix hova*	(Hartlaub, 1860)	AF: Madagaskar	Madagascan Lark
Weißstirnlerche	*Eremopterix nigriceps*	(Gould, 1839)	AF, PAL: Mauretanien bis nw Indien	Black-crowned Sparrow-Lark
	E. n. nigriceps	(Gould, 1839)	Kapverden	
	E. n. albifrons	(Sundevall, 1850)	Mauretanien und Senegal bis Sudan	
	E. n. melanauchen	(Cabanis, 1851)	e Sudan bis Somalia, Arabien, s Irak, Socotra, Iran und Pakistan	
Weißwangenlerche	*Eremopterix leucotis*	(Stanley, 1814)	AF: weit verbreitet	Chestnut-backed Sparrow-Lark
	E. l. melanocephalus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Senegal und Gambia bis z Sudan	
	E. l. leucotis	(Stanley, 1814)	s und e Sudan, Eritrea, Äthiopien und nw Somalia	
	E. l. madaraszi	(Reichenow, 1902)	s Somalia und Kenia bis n Malawi und n Mosambik	
	E. l. hoeschi	White, CMN, 1959	s Angola und n Namibia bis w Simbabwe	
	E. l. smithi	(Bonaparte, 1850)	s Sambia und s Malawi bis e Südafrika	
Grauscheitellerche	*Eremopterix griseus*	(Scopoli, 1786)	OR: Indien, Pakistan	Ashy-crowned Sparrow-Lark
Harlekinlerche	*Eremopterix signatus*	(Oustalet, 1886)	AF: e, ne	Chestnut-headed Sparrow-Lark
	E. s. harrisoni	(Ogilvie-Grant, 1900)	se Sudan und nw Kenia	
	E. s. signatus	(Oustalet, 1886)	s und e Äthiopien, Somalia und e Kenia	
Graurückenlerche	*Eremopterix verticalis*	(Smith, A, 1836)	AF: s, sz	Grey-backed Sparrow-Lark
	E. v. khama	Irwin, 1957	ne Botswana, w Simbabwe und w Sambia	
	E. v. harti	Benson & Irwin, 1965	sw Sambia	
	E. v. damarensis	Roberts, 1931	w Angola und sw Sambia bis w Südafrika	
	E. v. verticalis	(Smith, A, 1836)	se Botswana und sw Simbabwe bis s Südafrika	
Braunscheitellerche	*Eremopterix leucopareia*	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	AF: z Kenia bis e Sambia, Malawi und nw Mosambik	Fischer's Sparrow-Lark

Sabotalerche	*Calendulauda sabota*	(Smith, A, 1836)	AF: s	Sabota Lark
	C. s. plebeja	(Cabanis, 1875)	Cabinda (nw Angola)	
	C. s. ansorgei	(Sclater, WL, 1926)	w Angola	
	C. s. naevia	(Strickland, 1853)	nw Namibia	
	C. s. waibeli	(Grote, 1922)	n Namibia und n Botswana	
	C. s. herero	(Roberts, 1936)	s und z Namibia, nw Südafrika	
	C. s. sabota	(Smith, A, 1836)	e Botswana, z Simbabwe und ne Südafrika	
	C. s. sabotoides	(Roberts, 1932)	z und s Botswana, w Simbabwe und n Südafrika	
	C. s. suffusca	(Clancey, 1958)	se Simbabwe, s Mosambik und e Südafrika	
	C. s. bradfieldi	(Roberts, 1928)	z Südafrika	
Fahlbrustlerche	*Calendulauda poecilosterna*	(Reichenow, 1879)	AF: s Südsudan und s Äthiopien über Kenia bis s Somalia, ne Tansania und e Uganda	Pink-breasted Lark
Fuchslerche	*Calendulauda alopex*	(Sharpe, 1890)	AF: ez	Foxy Lark
	C. a. intercedens	(Reichenow, 1895)	e und s Äthiopien und w Somalia bis e Uganda, Kenia und n Tansania	
	C. a. alopex	(Sharpe, 1890)	extremes e Äthiopien und n Somalia	
Savannenlerche	*Calendulauda africanoides*	(Smith, A, 1836)	AF: sz	Fawn-colored Lark
	C. a. trapnelli	(White, CMN, 1943)	se Angola und sw Sambia	
	C. a. harei	(Roberts, 1917)	z Namibia bis sw Botswana und nw Südafrika	
	C. a. makarikari	(Roberts, 1932)	sw Angola und n Namibia bis w Sambia und n und z Botswana	
	C. a. sarwensis	(Roberts, 1932)	w Botswana, e Namibia und nz Südafrika	
	C. a. vincenti	(Roberts, 1938)	z Simbabwe und s Mosambik	
	C. a. africanoides	(Smith, A, 1836)	s Namibia, s, e Botswana, sw Simbabwe und n Südafrika	
Karoolerche	*Calendulauda albescens*	(Lafresnaye, 1839)	AF: Südafrika	Karoo Lark
	C. a. codea	(Smith, A, 1843)	küstennahes w Südafrika	
	C. a. albescens	(Lafresnaye, 1839)	sw Südafrika	
	C. a. guttata	(Lafresnaye, 1839)	w Südafrika	
	C. a. karruensis	Roberts, 1936	s Südafrika	
Kalaharilerche	*Calendulauda burra*	(Bangs, 1930)	AF: z Südafrika	Red Lark
Rotdünenlerche	*Calendulauda erythrochlamys*	(Strickland, 1853)	AF: wz Namibia	Dune Lark
Barlowlerche	*Calendulauda barlowi*	(Roberts, 1937)	AF: sw Namibia, nw Südafrika	Barlow's Lark
	C. b. barlowi	(Roberts, 1937)	Koichab River bis Aus (sw Namibia)	
	C. b. patae	(Macdonald, 1953)	küstennahes sw Namibia bis nw Südafrika	
	C. b. cavei	(Macdonald, 1953)	binnenländisches sw Namibia bis nw Südafrika	
Transvaalspornlerche	*Heteromirafra ruddi*	(Grant, CHB, 1908)	AF: e Südafrika	Rudd's Lark
Somalispornlerche	*Heteromirafra archeri*	Clarke, S, 1920	AF: s, ne Äthiopien, nw Somalia	Archer's Lark
Ostklapperlerche	*Mirafra fasciolata*	(Sundevall, 1850)	AF: sw Sambia, n, ez Namibia, Botswana, z und e Südafrika	Eastern Clapper Lark
	M. f. reynoldsi	Benson & Irwin, 1965	n Namibia, n Botswana und sw Sambia	
	M. f. jappi	Traylor, 1962	w Sambia	
	M. f. nata	Smithers, 1955	ne Botswana	
	M. f. damarensis	Sharpe, 1875	n und z Namibia, w und z Botswana	
	M. f. fasciolata	(Sundevall, 1850)	sz Botswana, n und z Südafrika	
Grasklapperlerche	*Mirafra apiata*	(Vieillot, 1816)	AF: sw Namibia, w, sz Südafrika	Cape Clapper Lark
	M. a. apiata	(Vieillot, 1816)	sw Namibia und w Südafrika	
	M. a. marjoriae	Winterbottom, 1956	sw Südafrika	
Riesenlerche	*Mirafra hypermetra*	(Reichenow, 1879)	AF: ez	Red-winged Lark
	M. h. kathangorensis	Cave, 1940	se Sudan	
	M. h. kidepoensis	Macdonald, 1940	s Sudan und ne Uganda	
	M. h. gallarum	Hartert, 1907	Äthiopien	
	M. h. hypermetra	(Reichenow, 1879)	s Somalia bis ne Tansania	
Kurzhaubenlerche	*Mirafra africana*	Smith, A, 1836	AF: weit verbreitet	Rufous-naped Lark
	M. a. henrici	Bates, 1930	Guinea bis sw Elfenbeinküste	
	M. a. batesi	Bannerman, 1923	z Nigeria bis se Niger und w Tschad	
	M. a. stresemanni	Bannerman, 1923	nz Kamerun	
	M. a. bamendae	Serle, 1959	w Kamerun	
	M. a. kurrae	Lynes, 1923	w Sudan	
	M. a. tropicalis	Hartert, 1900	e Uganda und w Kenia bis nw Tansania	
"Fahllerche"	*M. a. sharpii*	Elliot, DG, 1897	nw Somalia	
	M. a. ruwenzoria	Kinnear, 1921	e DR Kongo bis sw Uganda	
	M. a. athi	Hartert, 1900	z Kenia bis ne Tansania	
	M. a. harterti	Neumann, 1908	sz Kenia	
	M. a. malbranti	Chapin, 1946	Gabun bis s DR Kongo	
	M. a. chapini	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1939	se DR Kongo und nw Sambia	
	M. a. occidentalis	(Hartlaub, 1857)	w Angola	
	M. a. kabalii	White, CMN, 1943	ne Angola und nw Sambia	
	M. a. gomesi	White, CMN, 1944	e Angola und w Sambia	
	M. a. grisescens	Sharpe, 1902	w Sambia, n Botswana und nw Simbabwe	
	M. a. pallida	Sharpe, 1902	sw Angola und nw Namibia	
	M. a. ghansiensis	(Roberts, 1932)	e Namibia und w Botswana	
	M. a. nigrescens	Reichenow, 1900	ne Sambia und s Tansania	
	M. a. isolata	Clancey, 1956	se Malawi	
	M. a. nyikae	Benson, 1939	e Sambia, n Malawi und sw Tansania	
	M. a. transvaalensis	Hartert, 1900	Tansania bis n Südafrika	
	M. a. africana	Smith, A, 1836	se Südafrika	
Baumklapperlerche	*Mirafra rufocinnamomea*	(Salvadori, 1865)	AF: weit verbreitet	Flappet Lark
	M. r. buckleyi	(Shelley, 1873)	s Mauretanien und Senegal bis n Kamerun	
	M. r. serlei	White, CMN, 1960	se Nigeria	
	M. r. tigrina	Oustalet, 1892	e Kamerun bis n DR Kongo	
	M. r. furensis	Lynes, 1923	wz Sudan	
	M. r. sobatensis	Lynes, 1914	z Sudan	
	M. r. rufocinnamomea	(Salvadori, 1865)	nw und z Äthiopien	
	M. r. omoensis	Neumann, 1928	sw Äthiopien	
	M. r. torrida	Shelley, 1882	se Sudan und s Äthiopien bis n Uganda, z Kenia und z Tansania	
	M. r. kawirondensis	van Someren, 1921	e DR Kongo, w Uganda und w Kenia	
	M. r. fischeri	(Reichenow, 1878)	Angola, s DR Kongo, n Sambia und n Mosambik n über e Tansania, e Kenia bis s Somalia	
	M. r. schoutedeni	White, CMN, 1956	Gabun und Zentralafrikanische Republik bis w DR Kongo und nw Angola	
	M. r. lwenarum	White, CMN, 1945	nw Sambia	
	M. r. smithersi	White, CMN, 1956	n Sambia, Simbabwe, ne Botswana und n Südafrika	
	M. r. pintoi	White, CMN, 1956	s Mosambik, Swasiland und ne Südafrika	

	M. r. mababiensis	(Roberts, 1932)	w Sambia bis z Botswana	
Angolalerche	*Mirafra angolensis*	Barboza du Bocage, 1880	AF: sz	Angolan Lark
	M. a. marungensis	Hall, BP, 1958	se DR Kongo und sw Tansania	
	M. a. angolensis	Barboza du Bocage, 1880	n, w und z Angola	
	M. a. antonii	Hall, BP, 1958	e Angola bis s DR Kongo und nw Sambia	
Williamslerche	*Mirafra williamsi*	Macdonald, 1956	AF: n, z Kenia	Williams's Lark
Sperlingslerche	*Mirafra passerina*	Gyldenstolpe, 1926	AF: w Angola bis z Sambia und s bis n Südafrika	Monotonous Lark
Spottlerche	*Mirafra cheniana*	Smith, A, 1843	AF: z Simbabwe, z und e Südafrika	Melodious Lark
Horsfieldlerche	*Mirafra javanica*	Horsfield, 1821	OR, AU: Südostasien über Australien	Horsfield's Bush Lark
	M. j. williamsoni	Baker, ECS, 1915	z Myanmar bis s China, z, sz Thailand, Kambodscha, z, s Vietnam	
	M. j. philippinensis	Wardlaw-Ramsay, RG, 1886	n Philippinen	
	M. j. mindanensis	Hachisuka, 1931	s Philippinen	
	M. j. javanica	Horsfield, 1821	Borneo, Java und Bali	
	M. j. parva	Swinhoe, 1871	w Kleine Sundainseln	
	M. j. timorensis	Mayr, 1944	e Kleine Sundainseln	
	M. j. aliena	Greenway, 1935	n, ne und s Neuguinea	
	M. j. woodwardi	Milligan, 1901	extremes nw Westaustralien	
	M. j. halli	Bianchi, 1907	n Westaustralien	
	M. j. forresti	Mayr & McEvey, 1960	ne Westaustralien	
	M. j. melvillensis	Mathews, 1912	Melville und Bathurst Island (vor n Australien)	
	M. j. soderbergi	Mathews, 1921	n Northern Territory (n Australien)	
	M. j. rufescens	Ingram, W, 1906	z Australien	
	M. j. athertonensis	Schodde & Mason, IJ, 1999	ne Australien	
	M. j. horsfieldii	Gould, 1847	e und se Australien	
	M. j. secunda	Sharpe, 1890	sz Australien	
Buschlerche	*Mirafra cantillans*	Blyth, 1845	AF: weit verbreitet, auch Arabische Halbinsel und Indien	Singing Bush Lark
	M. c. marginata	Hawker, 1898	s Sudan bis Somalia, Kenia und ne Tansania	
	M. c. chadensis	Alexander, 1908	Senegal bis z Sudan und w Äthiopien	
	M. c. simplex	(Heuglin, 1868)	w und s Arabien	
	M. c. cantillans	Blyth, 1845	Pakistan, Indien und Bangladesch	
Burmalerche	*Mirafra microptera*	Hume, 1873	OR: z Myanmar	Burmese Bush Lark
Bengalenlerche	*Mirafra assamica*	Horsfield, 1840	OR: n Indien bis s Nepal, Bhutan, Bangladesch und w Myanmar	Bengal Bush Lark
Indochinalerche	*Mirafra erythrocephala*	Salvadori & Giglioli, 1885	OR: Südostasien	Indochinese Bush Lark
Rotflügellerche	*Mirafra erythroptera*	Blyth, 1845	OR: Pakistan und nw, z, sz Indien	Indian Bush Lark
Jerdonlerche	*Mirafra affinis*	Blyth, 1845	OR: s Indien, Sri Lanka	Jerdon's Bush Lark
Gillettlerche	*Mirafra gilletti*	Sharpe, 1895	AF: e	Gillett's Lark
	M. g. gilletti	Sharpe, 1895	e Äthiopien und nw Somalia	
"Degodilerche"	*M. g. degodiensis*	Érard, 1976	se Äthiopien	
	M. g. arorihensis	Érard, 1976	z Somalia bis ne Kenia	
Rostlerche	*Mirafra rufa*	Lynes, 1920	AF: z, w	Rusty Bush Lark
	M. r. nigriticola	Bates, 1932	Mali bis Niger	
	M. r. rufa	Lynes, 1920	Tschad und w Sudan	
	M. r. lynesi	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1933	z Sudan	
Halsbandlerche	*Mirafra collaris*	Sharpe, 1896	AF: e Äthiopien und Somalia bis z Kenia	Collared Lark
Ashlerche	*Mirafra ashi*	Colston, 1982	AF: e Somalia	Ash's Lark
Somaliriesenlerche	*Mirafra somalica*	(Witherby, 1903)	AF: Somalia	Somali Lark
	M. s. somalica	(Witherby, 1903)	n Somalia	
	M. s. rochei	Colston, 1982	z Somalia	
Friedmannlerche	*Mirafra pulpa*	Friedmann, 1930	AF: s Äthiopien, z und se Kenia und ne Tansania	Friedmann's Lark
Kordofanlerche	*Mirafra cordofanica*	Strickland, 1852	AF: Mauretanien und Senegal bis Niger; e Tschad, s Sudan und n Südsudan	Kordofan Lark
Weißschwanzlerche	*Mirafra albicauda*	Reichenow, 1891	AF: w Tschad, e Sudan, ne Südsudan, sz Äthiopien; Uganda und w Kenia bis z Tansania	White-tailed Lark
Heidelerche	*Lullula arborea*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, auch n Afrika	Woodlark
	L. a. arborea	(Linnaeus, 1758)	n, w und z Europa bis w Russland und Ukraine	
	L. a. pallida	Zarudny, 1902	s Europa und nw Afrika über Naher Osten bis Iran und Turkmenistan	
Obbialerche	*Spizocorys obbiensis*	Witherby, 1905	AF: z Somalia	Obbia Lark
Ammernlerche	*Spizocorys sclateri*	(Shelley, 1902)	AF: w Südafrika, s Namibia	Sclater's Lark
Falblerche	*Spizocorys starki*	(Shelley, 1902)	AF: w Angola bis z Südafrika	Stark's Lark
Kurzschwanzlerche	*Spizocorys fremantlii*	(Lort Phillips, 1897)	AF: e, ne	Short-tailed Lark
	S. f. fremantlii	(Lort Phillips, 1897)	se Äthiopien und Somalia	
	S. f. megaensis	(Benson, 1946)	s Äthiopien und n Kenia	
	S. f. delamerei	(Sharpe, 1900)	s Kenia, n Tansania	
Maskenlerche	*Spizocorys personata*	Sharpe, 1895	AF: Äthiopien, Kenia	Masked Lark
	S. p. personata	Sharpe, 1895	e Äthiopien	
	S. p. yavelloensis	(Benson, 1947)	s Äthiopien und n Kenia	
	S. p. mcchesneyi	(Williams, JG, 1957)	Mount Marsabit (n Kenia)	
	S. p. intensa	(Rothschild, 1931)	z Kenia	
Finkenlerche	*Spizocorys fringillaris*	(Sundevall, 1850)	AF: ne Südafrika	Botha's Lark
Rotschnabellerche	*Spizocorys conirostris*	(Sundevall, 1850)	AF: sz	Pink-billed Lark
	S. c. damarensis	Roberts, 1922	nw Namibia	
	S. c. crypta	(Irwin, 1957)	ne Botswana	
	S. c. makawai	(Traylor, 1962)	w Sambia	
	S. c. harti	(Benson, 1964)	sw Sambia	
	S. c. barlowi	Roberts, 1942	s Namibia, s Botswana und nw Südafrika	
	S. c. conirostris	(Sundevall, 1850)	se Botswana, n, z und e Südafrika	
Weißflügellerche	*Alauda leucoptera*	Pallas, 1811	PAL: s Ukraine über Kasachstan bis sz Russland	White-winged Lark
Rasolerche	*Alauda razae*	(Alexander, 1898)	AF: Kapverden	Raso Lark
Orientfeldlerche	*Alauda gulgula*	Franklin, 1831	OR: weit verbreitet, auch z Asien	Oriental Skylark
	A. g. lhamarum	Meinertzhagen, R & Meinertzhagen, A, 1926	Pamir und w Himalaja	
	A. g. inopinata	Bianchi, 1905	Hochland von Tibet und nw China	
	A. g. vernayi	Mayr, 1941	e Himalaja und sw China	
	A. g. inconspicua	Severtsov, 1873	s Kasachstan bis e Iran, Pakistan und nw Indien	
	A. g. gulgula	Franklin, 1831	nz Indien bis Sri Lanka und e bis n Indochina	
	A. g. dharmakumarsinhjii	Abdulali, 1976	wz Indien	
	A. g. australis	Brooks, WE, 1873	sw Indien	
	A. g. weigoldi	Hartert, 1922	z und e China	
	A. g. coelivox	Swinhoe, 1859	s und se China, n Vietnam	
	A. g. sala	Swinhoe, 1870	Hainan-Insel (vor se China)	
	A. g. herberti	Hartert, 1923	z und se Thailand bis s Vietnam	

	A. g. wattersi	Swinhoe, 1871	Taiwan	
	A. g. wolfei	Hachisuka, 1930	Luzon (n Philippinen)	
Feldlerche	*Alauda arvensis*	Linnaeus, 1758	PAL: weit verbreitet	Eurasian Skylark
	A. a. arvensis	Linnaeus, 1758	n, w und z Europa	
	A. a. sierrae	Weigold, 1913	Portugal, z und s Spanien	
	A. a. harterti	Whitaker, 1904	nw Afrika	
	A. a. cantarella	Bonaparte, 1850	s Europa von ne Spanien bis Türkei und Kaukasus	
	A. a. armenica	Bogdanov, 1879	se Türkei bis Iran	
	A. a. dulcivox	Hume, 1872	se europäisches Russland und w Sibirien bis nw China und sw Mongolei	
	A. a. kiborti	Zaliesski, 1917	s Sibirien, n und e Mongolei und ne China	
	A. a. intermedia	Swinhoe, 1863	nz Sibirien bis ne China und Korea	
	A. a. pekinensis	Swinhoe, 1863	ne Sibirien, Kamtschatka und Kurilen	
	A. a. lonnbergi	Hachisuka, 1926	n Sachalin	
	A. a. japonica	Temminck & Schlegel, 1848	s Sachalin, s Kurilen, Japan und Ryūkyū-Inseln	
Devalerche	*Galerida deva*	(Sykes, 1832)	OR: z Indien	Sykes's Lark
Sonnenlerche	*Galerida modesta*	Heuglin, 1864	AF: weit verbreitet	Sun Lark
	G. m. modesta	Heuglin, 1864	Burkina Faso und n Ghana e bis s Sudan	
	G. m. nigrita	(Grote, 1920)	Senegal und Gambia, Guinea, Sierra Leone und s Mali	
	G. m. struempelli	(Reichenow, 1910)	Kamerun	
	G. m. bucolica	(Hartlaub, 1887)	se Zentralafrikanische Republik, ne DR Kongo und extremes nw Uganda	
Dickschnabellerche	*Galerida magnirostris*	(Stephens, 1826)	AF: s	Large-billed Lark
	G. m. magnirostris	(Stephens, 1826)	sw Südafrika	
	G. m. sedentaria	Clancey, 1993	sw Namibia und w Südafrika	
	G. m. harei	(Roberts, 1924)	z Südafrika, Lesotho	
Theklalerche	*Galerida theklae*	Brehm, AE, 1857	AF: n, e, auch Spanien und Portugal	Thekla's Lark
	G. t. theklae	Brehm, AE, 1857	Portugal, Spanien, Balearen und extremes s Frankreich	
	G. t. erlangeri	Hartert, 1904	n Marokko	
	G. t. ruficolor	Whitaker, 1898	z und ne Marokko, n Algerien und n Tunesien	
	G. t. theresae	Meinertzhagen, R, 1939	sw Marokko und Mauretanien	
	G. t. superflua	Hartert, 1897	e Marokko, n Algerien und e Tunesien	
	G. t. carolinae	Erlanger, 1897	e Marokko über die n Sahara bis nw Ägypten	
	G. t. harrarensis	Érard & Jarry, 1973	e Äthiopien	
	G. t. huei	Érard & Naurois, 1973	sz Äthiopien	
	G. t. praetermissa	(Blanford, 1869)	s Eritrea bis z Äthiopien	
	G. t. ellioti	Hartert, 1897	n und z Somalia	
	G. t. mallablensis	Colston, 1982	s Somalia	
	G. t. huriensis	Benson, 1947	s Äthiopien und n Kenia	
Haubenlerche	*Galerida cristata*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF: weit verbreitet	Crested Lark
	G. c. pallida	Brehm, CL, 1858	Iberische Halbinsel	
	G. c. cristata	(Linnaeus, 1758)	s Skandinavien und Frankreich e bis Ukraine und Ungarn	
	G. c. neumanni	Hilgert, 1907	wz Italien	
	G. c. apuliae	von Jordans, 1935	s Italien und Sizilien	
	G. c. meridionalis	Brehm, CL, 1841	e Kroatien bis z Griechenland und w Türkei	
	G. c. cypriaca	Bianchi, 1907	Rhodos, Karpathos und Zypern	
	G. c. tenuirostris	Brehm, CL, 1858	e Ungarn und Rumänien bis s Russland und Kasachstan	
	G. c. caucasica	Taczanowski, 1888	e Ägäische Inseln, n Türkei und s Kaukasus	
	G. c. kleinschmidti	Erlanger, 1899	nw Marokko	
	G. c. riggenbachi	Hartert, 1902	w Marokko	
	G. c. carthaginis	Kleinschmidt, O & Hilgert, 1905	ne Marokko bis n Tunesien	
	G. c. arenicola	Tristram, 1859	ne Algerien, s Tunesien und nw Libyen	
	G. c. festae	Hartert, 1922	küstennahes ne Libyen	
	G. c. brachyura	Tristram, 1865	binnenländisches ne Libyen bis s Irak und n Arabien	
	G. c. helenae	Lavauden, 1926	se Algerien und sw Libyen	
	G. c. jordansi	Niethammer, 1955	Aïr-Gebirge (n Niger)	
	G. c. nigricans	Brehm, CL, 1855	Nildelta (n Ägypten)	
	G. c. maculata	Brehm, CL, 1858	z Ägypten	
	G. c. halfae	Nicoll, 1921	s Ägypten und n Sudan	
	G. c. altirostris	Brehm, CL, 1855	e Sudan und Eritrea	
	G. c. somaliensis	Reichenow, 1907	s Äthiopien, n Somalia und n Kenia	
	G. c. balsaci	Dekeyser & Villiers, 1950	küstennahes Mauretanien	
	G. c. senegallensis	(Müller, PLS, 1776)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis Niger	
	G. c. alexanderi	Neumann, 1908	n Nigeria bis w Sudan und ne Zentralafrikanische Republik	
	G. c. isabellina	Bonaparte, 1850	z Sudan	
	G. c. cinnamomina	Hartert, 1904	w Libanon und nw Israel	
	G. c. zion	Meinertzhagen, R, 1920	s Türkei bis ne Israel	
	G. c. subtaurica	(Kollibay, 1912)	z Türkei bis sw Turkmenistan und n Iran	
	G. c. magna	Hume, 1871	z Iran und z Turmenistan bis nw Pakistan, Kasachstan, s Mongolei und nw China	
	G. c. leautungensis	(Swinhoe, 1861)	ne und e China	
	G. c. coreensis	Taczanowski, 1888	Korea	
	G. c. lynesi	Whistler, 1928	n Pakistan	
	G. c. chendoola	(Franklin, 1831)	z und e Pakistan über w und n Indien bis s Nepal	
Malabarlerche	*Galerida malabarica*	(Scopoli, 1786)	OR: w Indien	Malabar Lark
Maghreblerche	*Galerida macrorhyncha*	Tristram, 1859	AF: e Marokko bis n Algerien; Maghreb	Maghreb Lark
	G. m. randonii	Loche, 1860	e Marokko und nw Algerien	
	G. m. macrorhyncha	Tristram, 1859	s Marokko und w Algerien bis wz Mauretanien	
Ohrenlerche	*Eremophila alpestris*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, PAL: weit verbreitet	Horned Lark
	E. a. arcticola	(Oberholser, 1902)	n Alaska bis Britisch-Kolumbien (w Kanada)	
	E. a. hoyti	(Bishop, 1896)	n Kanada	
	E. a. alpestris	(Linnaeus, 1758)	e Kanada	
	E. a. merrilli	(Dwight, 1890)	w Küste von Kanada und USA	
	E. a. strigata	(Henshaw, 1884)	küstennahes s Britisch-Kolumbien (w Kanada) bis küstennahes Oregon (w USA)	
	E. a. alpina	(Jewett, 1943)	Gebirge in w Washington (nw USA)	
	E. a. lamprochroma	(Oberholser, 1932)	iinländische Gebirge der w USA	
	E. a. leucolaema	Coues, 1874	s Alberta (sw Kanada) über nz bis z USA	
	E. a. enthymia	(Oberholser, 1902)	sz Kanada bis Oklahoma und Texas (z USA)	
	E. a. praticola	(Henshaw, 1884)	se Kanada, ne und ez USA	
	E. a. sierrae	(Oberholser, 1920)	Gebirge in ne Kalifornien (w USA)	
	E. a. rubea	(Henshaw, 1884)	z Kalifornien (w USA)	
	E. a. utahensis	(Behle, 1938)	Gebirge der wz USA	
	E. a. insularis	(Dwight, 1890)	Inseln vor s Kalifornien (w USA)	

	E. a. actia	(Oberholser, 1902)	küstennahe Gebirge von s Kalifornien (w USA) und n Baja California (nw Mexiko)	
	E. a. ammophila	(Oberholser, 1902)	Wüsten in se Kalifornien und sw Nevada (sw USA)	
	E. a. leucansiptila	(Oberholser, 1902)	Wüsten in s Nevada, w Arizona (sw USA) und nw Mexiko	
	E. a. occidentalis	(McCall, 1851)	n Arizona bis z New Mexico (sw USA)	
	E. a. adusta	(Dwight, 1890)	s Arizona und s New Mexico (sw USA), nz Mexiko?	
	E. a. enertera	(Oberholser, 1907)	z Baja California (nw Mexiko)	
	E. a. giraudi	(Henshaw, 1884)	küstennahes sz USA und ne Mexiko	
	E. a. aphrasta	(Oberholser, 1902)	Chihuahua und Durango (nw Mexiko)	
	E. a. lactea	Phillips, AR, 1970	Coahuila (nz Mexiko)	
	E. a. diaphora	(Oberholser, 1902)	s Coahuila bis ne Puebla (nz und e Mexiko)	
	E. a. chrysolaema	(Wagler, 1831)	wz bis ez Mexiko	
	E. a. oaxacae	(Nelson, 1897)	s Mexiko	
	E. a. peregrina	(Sclater, PL, 1855)	Kolumbien	
	E. a. flava	(Gmelin, JF, 1789)	n Europa und n Asien	
	E. a. brandti	(Dresser, 1874)	se europäisches Russland bis w Mongolei und n China	
	E. a. atlas	(Whitaker, 1898)	Marokko	
	E. a. balcanica	(Reichenow, 1895)	s Balkan und Griechenland	
	E. a. kumerloevei	Roselaar, 1995	w und z Kleinasien	
	E. a. penicillata	(Gould, 1838)	e Türkei und Kaukasus bis Iran	
	E. a. bicornis	(Brehm, CL, 1842)	Libanon bis Grenze Israel/Syrien	
	E. a. albigula	(Bonaparte, 1850)	ne Iran und Turkmenistan bis nw Pakistan	
	E. a. argalea	(Oberholser, 1902)	extremes w China	
	E. a. teleschowi	(Przewalski, 1887)	w und wz China	
	E. a. przewalskii	(Bianchi, 1904)	n Qinghai (wz China)	
	E. a. nigrifrons	(Przewalski, 1876)	ne Qinghai (wz China)	
	E. a. longirostris	(Moore, F, 1856)	ne Pakistan und w Himalaja	
	E. a. elwesi	(Blanford, 1872)	s und e Hochland von Tibet	
	E. a. khamensis	(Bianchi, 1904)	sw und sz China	
Saharaohrenlerche	*Eremophila bilopha*	(Temminck, 1823)	AF, PAL: nw Mauretanien und Marokko bis Syrien und Irak	Temminck's Lark
Tibetlerche	*Calandrella acutirostris*	Hume, 1873	PAL: sz	Hume's Short-toed Lark
	C. a. acutirostris	Hume, 1873	ne Iran und e Kasachstan bis w China	
	C. a. tibetana	Brooks, WE, 1880	ne Pakistan bis Hochland von Tibet	
Chinalerche	*Calandrella dukhunensis*	(Sykes, 1832)	PAL: w und z China	Mongolian Short-toed Lark
Blanfordlerche	*Calandrella blanfordi*	(Shelley, 1902)	AF: ne	Blanford's Lark
	C. b. blanfordi	(Shelley, 1902)	n Eritrea	
Erlangerlerche	*C. b. erlangeri*	(Neumann, 1906)	Äthiopien	
Jemenlerche	*Calandrella eremica*	(Reichenow & Peters, JL, 1932)	AF: sw Arabien und n Somalia	Rufous-capped Lark
	C. e. eremica	(Reichenow & Peters, JL, 1932)	sw Arabien	
	C. e. daaroodensis	White, CMN, 1960	n Somalia	
Rotkappenlerche	*Calandrella cinerea*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: s	Red-capped Lark
	C. c. saturatior	Reichenow, 1904	Uganda und w Kenia s bis Angola, ne Namibia, n Botswana und Sambia	
	C. c. williamsi	Clancey, 1952	z Kenia	
	C. c. spleniata	(Strickland, 1853)	wz Angola bis wz Namibia	
	C. c. cinerea	(Gmelin, JF, 1789)	s, z Namibia, s Botswana, Simbabwe, s Afrika	
Kurzzehenlerche	*Calandrella brachydactyla*	(Leisler, 1814)	PAL: z, s	Greater Short-toed Lark
	C. b. brachydactyla	(Leisler, 1814)	s Europa und Inseln im Mittelmeer, nw Afrika?	
	C. b. hungarica	Horváth, 1956	Ungarn und n Serbien	
	C. b. rubiginosa	Fromholz, 1913	n Afrika	
	C. b. hermonensis	Tristram, 1865	s Türkei und Syrien bis ne Ägypten	
	C. b. woltersi	Kumerloeve, 1969	s Türkei und nw Syrien	
	C. b. artemisiana	Banjkovski, 1913	z Türkei und Transkaukasien bis nw Iran	
	C. b. longipennis	(Eversmann, 1848)	Ukraine und s Russland bis sz Sibirien und s Mongolei	
	C. b. orientalis	Sushkin, 1925	z Sibirien, n Mongolei und n China	
Bergkalanderlerche	*Melanocorypha bimaculata*	(Ménétries, 1832)	PAL: wz Türkei bis s Kasachstan, Kirgisien, ne Iran und n Afghanistan. auch n Israel, Libanon, w Syrien und n Irak	Bimaculated Lark
Kalanderlerche	*Melanocorypha calandra*	(Linnaeus, 1766)	PAL: sw, auch n Afrika	Calandra Lark
	M. c. calandra	(Linnaeus, 1766)	s Europa und nw Afrika bis Türkei (außer sz und se), Transkaukasien und nw Iran	
	M. c. psammochroa	Hartert, 1904	n Irak und n Iran bis Turkmenistan und Kasachstan	
	M. c. gaza	Meinertzhagen, R, 1919	e Syrien und se Türkei bis sw Iran	
	M. c. hebraica	Meinertzhagen, R, 1920	sz Türkei und nw Syrien bis Israel und w Jordanien	
Schwarzsteppenlerche	*Melanocorypha yeltoniensis*	(Forster, JR, 1768)	PAL: s Russland und Kasachstan	Black Lark
Mongolenlerche	*Melanocorypha mongolica*	(Pallas, 1776)	PAL: s Russland und Mongolei bis z China	Mongolian Lark
Sumpflerche	*Melanocorypha maxima*	Blyth, 1867	PAL: Hochland von Tibet von nw Indien bis z China	Tibetan Lark
Dupontlerche	*Chersophilus duponti*	(Vieillot, 1824)	AF: n, auch Spanien	Dupont's Lark
	C. d. duponti	(Vieillot, 1824)	s Spanien, n Marokko, n Algerien und n Tunesien	
	C. d. margaritae	(Koenig, AF, 1888)	z Algerien bis w Ägypten	
Einödlerche	*Eremalauda dunni*	(Shelley, 1904)	AF: z, w, auch z Arabische Halbinsel	Dunn's Lark
	E. d. dunni	(Shelley, 1904)	Mauretanien bis z Sudan	
"Arabienlerche"	*E. d. eremodites*	(Meinertzhagen, R, 1923)	Syrien bis Jordanien und über Saudi-Arabien bis Oman	
Kenialerche	*Alaudala athensis*	(Sharpe, 1900)	AF: s Kenia, n Tansania	Athi Short-toed Lark
Salzlerche	*Alaudala cheleensis*	Swinhoe, 1871	PAL: sz bis e	Asian Short-toed Lark
	A. c. leucophaea	(Severtsov, 1873)	Kasachstan bis Turkmenistan	
	A. c. seebohmi	Sharpe, 1890	nw China	
	A. c. tuvinica	(Stepanyan, 1975)	nw Mongolei und s Russland	
	A. c. cheleensis	Swinhoe, 1871	sz Sibirien, ne Mongolei und ne China	
	A. c. kukunoorensis	Przewalski, 1876	wz China	
	A. c. beicki	(Meise, 1933)	s Mongolei und nz China	
Halsfleckenlerche	*Alaudala somalica*	Sharpe, 1895	AF: e, ne	Somali Short-toed Lark
	A. s. perconfusa	(White, CMN, 1960)	nw Somalia	
	A. s. somalica	Sharpe, 1895	e Äthiopien und n Somalia	
	A. s. megaensis	(Benson, 1946)	s Äthiopien bis z Kenia	
Stummellerche	*Alaudala rufescens*	(Vieillot, 1819)	PAL: s, auch n Afrika	Lesser Short-toed Lark
	A. r. rufescens	(Vieillot, 1819)	Teneriffa (wz Kanaren)	
	A. r. polatzeki	(Hartert, 1904)	e Kanaren	
	A. r. apetzii	(Brehm, AE, 1857)	e, s Iberische Halbinsel	
	A. r. minor	(Cabanis, 1851)	Marokko bis nw Ägypten, s Türkei bis Sinai-Halbinsel und e Irak	
	A. r. nicolli	(Hartert, 1909)	Nildelta (n Ägypten)	
	A. r. pseudobaetica	(Stegmann, 1932)	e Türkei, Transkaukasien und n Iran	

	A. r. heinei	(Homeyer, 1873)	Ukraine bis e Kasachstan	
	A. r. aharonii	(Hartert, 1910)	z Türkei	
	A. r. persica	Sharpe, 1890	e und s Irak bis s und sw Afghanistan	
Uferlerche	*Alaudala raytal*	(Blyth, 1845)	OR: Iran bis Myanmar	Sand Lark
	A. r. adamsi	(Hume, 1871)	se Iran, Pakistan, e Afghanistan und nw Indien	
	A. r. raytal	(Blyth, 1845)	nz Indien bis s Myanmar	
	A. r. krishnakumarsinhji	(Vaurie & Dharmakumarsinhji, 1954)	wz Indien	

Bülbüls — 154 Familie Pycnonotidae — Bulbuls

Kahlgesichtbülbül	*Nok hualon*	(Woxvold, Duckworth & Timmins, 2009)	OR: z Laos	Bare-faced Bulbul
Finkenbülbül	*Spizixos canifrons*	Blyth, 1845	OR: ne Indien, Myanmar, n Thailand	Crested Finchbill
	S. c. canifrons	Blyth, 1845	ne Indien und w Myanmar	
	S. c. ingrami	Bangs & Phillips, JC, 1914	e Myanmar, s China und n Indochina	
Halsbandbülbül	*Spizixos semitorques*	Swinhoe, 1861	OR: s, z China, n Vietnam, Taiwan	Collared Finchbill
	S. s. semitorques	Swinhoe, 1861	z und s China, n Vietnam	
	S. s. cinereicapillus	Swinhoe, 1871	Taiwan	
Gelbscheitelbülbül	*Pycnonotus zeylanicus*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: Malaiische Halbinsel bis Borneo	Straw-headed Bulbul
Streifenbülbül	*Pycnonotus striatus*	(Blyth, 1842)	OR: e Himalaja bis n Vietnam	Striated Bulbul
	P. s. striatus	(Blyth, 1842)	e Himalaja, ne Indien, s China und w Myanmar	
	P. s. arctus	Ripley, 1948	Mishmi-Berge (ne Indien)	
	P. s. paulus	(Bangs & Phillips, JC, 1914)	e Myanmar, s China und n Indochina	
Strichelbülbül	*Pycnonotus leucogrammicus*	(Müller, S, 1836)	OR: Sumatra	Cream-striped Bulbul
Halsfleckbülbül	*Pycnonotus tympanistrigus*	(Müller, S, 1836)	OR: Sumatra	Spot-necked Bulbul
Trauerbülbül	*Pycnonotus melanoleucos*	(Eyton, 1839)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Black-and-white Bulbul
Graukopfbülbül	*Pycnonotus priocephalus*	(Jerdon, 1839)	OR: sw Indien	Grey-headed Bulbul
Schwarzkopfbülbül	*Pycnonotus atriceps*	(Temminck, 1822)	OR: weit verbreitet	Black-headed Bulbul
	P. a. atriceps	(Temminck, 1822)	ne Indien und Bangladesch über Südostasien bis Große Sundainseln und w Philippinen	
	P. a. hyperemnus	(Oberholser, 1912)	w Sumatra-Inseln	
	P. a. baweanus	(Finsch, 1901)	Bawean (n von Java)	
	P. a. hodiernus	(Bangs & Peters, JL, 1927)	Maratua (vor e Borneo)	
Andamanenbülbül	*Pycnonotus fuscoflavescens*	(Hume, 1873)	OR: Andamanen	Andaman Bulbul
Kappenbülbül	*Pycnonotus melanicterus*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: Sri Lanka	Black-capped Bulbul
Haubenbülbül	*Pycnonotus flaviventris*	(Tickell, 1833)	OR: n, ne Indien bis se Asien	Black-crested Bulbul
	P. f. flaviventris	(Tickell, 1833)	Nepal, n und e Indien bis s China und z Myanmar	
	P. f. vantynei	Deignan, 1948	e und s Myanmar bis s China und n Indochina	
	P. f. xanthops	Deignan, 1948	se Myanmar und w Thailand	
	P. f. auratus	Deignan, 1948	ne Thailand und w Laos	
	P. f. johnsoni	(Gyldenstolpe, 1913)	z und se Thailand, s Indochina	
	P. f. elbeli	Deignan, 1954	Inseln vor se Thailand	
	P. f. negatus	Deignan, 1954	s Myanmar und sw Thailand	
	P. f. caecilii	Deignan, 1948	n Malaiische Halbinsel	
Rubinkehlbülbül	*Pycnonotus dispar*	(Horsfield, 1821)	OR: Sumatra, Java, Bali	Ruby-throated Bulbul
Orangekehlbülbül	*Pycnonotus gularis*	(Gould, 1836)	OR: sw Indien	Flame-throated Bulbul
Borneobülbül	*Pycnonotus montis*	(Sharpe, 1879)	OR: Borneo	Bornean Bulbul
Schuppenbülbül	*Pycnonotus squamatus*	(Temminck, 1828)	OR: Malaiische Halbinsel bis Borneo	Scaly-breasted Bulbul
	P. s. webberi	(Hume, 1879)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	P. s. squamatus	(Temminck, 1828)	Java	
	P. s. borneensis	Chasen, 1941	Borneo	
Graubauchbülbül	*Pycnonotus cyaniventris*	Blyth, 1842	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Grey-bellied Bulbul
	P. c. cyaniventris	Blyth, 1842	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	P. c. paroticalis	(Sharpe, 1878)	Borneo	
Rotohrbülbül	*Pycnonotus jocosus*	(Linnaeus, 1758)	OR: weit verbreitet	Red-whiskered Bulbul
	P. j. fuscicaudatus	(Gould, 1866)	w und z Indien	
	P. j. abuensis	(Whistler, 1931)	nw Indien	
	P. j. pyrrhotis	(Bonaparte, 1850)	n Indien und Nepal	
	P. j. emeria	(Linnaeus, 1758)	e Indien bis sw Thailand	
	P. j. whistleri	Deignan, 1948	Andamanen	
	P. j. monticola	(Horsfield, 1840)	e Himalaja bis n Myanmar und s China	
	P. j. jocosus	(Linnaeus, 1758)	se China	
	P. j. hainanensis	(Hachisuka, 1939)	Hainan-Insel (vor se China)	
	P. j. pattani	Deignan, 1948	s Myanmar und n Malaiische Halbinsel über Thailand und s Indochina	
Braunbrustbülbül	*Pycnonotus xanthorrhous*	Anderson, 1869	OR: z, s China bis Myanmar und n Thailand	Brown-breasted Bulbul
	P. x. xanthorrhous	Anderson, 1869	sw China und n Myanmar bis n Indochina	
	P. x. andersoni	(Swinhoe, 1870)	z und s China	
Chinabülbül	*Pycnonotus sinensis*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: z, s China, n Vietnam, Taiwan	Light-vented Bulbul
	P. s. sinensis	(Gmelin, JF, 1789)	z und e China	
	P. s. hainanus	(Swinhoe, 1870)	se China und n Vietnam	
	P. s. formosae	Hartert, 1910	Taiwan	
	P. s. orii	Kuroda, Nagamichi, 1923	s Ryūkyū-Inseln	
Taiwanbülbül	*Pycnonotus taivanus*	Styan, 1893	OR: Taiwan	Styan's Bulbul
Himalajabülbül	*Pycnonotus leucogenys*	(Gray, JE, 1835)	PAL: Himalaja	Himalayan Bulbul
Weißohrbülbül	*Pycnonotus leucotis*	(Gould, 1836)	PAL: sw	White-eared Bulbul
	P. l. mesopotamia	Ticehurst, 1918	ne Arabien, s Irak und sw Iran	
	P. l. leucotis	(Gould, 1836)	s Iran, s Afghanistan, Pakistan und nw Indien	
Rotsteißbülbül	*Pycnonotus cafer*	(Linnaeus, 1766)	OR: Himalaja, Indien, Myanmar	Red-vented Bulbul
	P. c. humayuni	Deignan, 1951	se Pakistan, nw und nz Indien	
	P. c. intermedius	Blyth, 1846	w Himalaja	
	P. c. bengalensis	Blyth, 1845	n Myanmar und sw China	
	P. c. stanfordi	Deignan, 1949	n Myanmar und sw China	
	P. c. melanchimus	Deignan, 1949	sz Myanmar	
	P. c. wetmorei	Deignan, 1960	e Indien	
	P. c. cafer	(Linnaeus, 1766)	s Indien	
	P. c. haemorrhousus	(Gmelin, JF, 1789)	Sri Lanka	
Rußhaubenbülbül	*Pycnonotus aurigaster*	(Vieillot, 1818)	OR: Südostasien	Sooty-headed Bulbul
	P. a. chrysorrhoides	(Lafresnaye, 1845)	se China	
	P. a. resurrectus	Deignan, 1952	s China und ne Vietnam	
	P. a. dolichurus	Deignan, 1949	z Vietnam	
	P. a. latouchei	Deignan, 1949	e Myanmar bis s China und n Indochina	
	P. a. klossi	(Gyldenstolpe, 1920)	se Myanmar und n Thailand	
	P. a. schauenseei	Delacour, 1943	s Myanmar und sw Thailand	
	P. a. thais	(Kloss, 1924)	z und s Thailand, z Laos	

	P. a. germani	(Oustalet, 1878)	se Thailand und s Indochina	
	P. a. aurigaster	(Vieillot, 1818)	Java und Bali	
Gelbsteißbülbül	*Pycnonotus xanthopygos*	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	PAL: s Türkei und Syrien bis Jemen und Oman	White-spectacled Bulbul
Feueraugenbülbül	*Pycnonotus nigricans*	(Vieillot, 1818)	AF: sw	African Red-eyed Bulbul
	P. n. nigricans	(Vieillot, 1818)	sw Angola, Namibia und Botswana und w Südafrika	
	P. n. superior	Clancey, 1959	z Südafrika	
Kapbülbül	*Pycnonotus capensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: w und s Südafrika	Cape Bulbul
Graubülbül	*Pycnonotus barbatus*	(Desfontaines, 1789)	AF: ne, n, w, z	Common Bulbul
	P. b. barbatus	(Desfontaines, 1789)	Marokko bis Tunisia	
	P. b. inornatus	(Fraser, 1843)	s Mauretanien und Senegal bis w Tschad und n Kamerun	
	P. b. gabonensis	Sharpe, 1871	z Nigeria und z Kamerun bis Gabun und s Kongo	
	P. b. arsinoe	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Tschad, n und z Sudan und e Ägypten	
	P. b. schoanus	Neumann, 1905	se Sudan, w, z und e Äthiopien, Eritrea	
Somalibülbül	*Pycnonotus somaliensis*	Reichenow, 1905	AF: Dschibuti, nw Somalia und ne Äthiopien	Somali Bulbul
Dodsonbülbül	*Pycnonotus dodsoni*	Sharpe, 1895	AF: n Somalia und se Äthiopien bis ez Kenia	Dodson's Bulbul
Rußkopfbülbül	*Pycnonotus tricolor*	(Hartlaub, 1862)	AF: z, e, se	Dark-capped Bulbul
	P. t. spurius	Reichenow, 1905	s Äthiopien	
	P. t. layardi	Gurney Sr, 1879	se Kenia bis e, s Sambia, ne Botswana und Südafrika	
	P. t. tricolor	(Hartlaub, 1862)	e Kamerun bis DR Kongo, s Sudan, w, z Kenia, Angola, nw Botswana und n, w Sambia	
Flauschrückenbülbül	*Pycnonotus eutilotus*	(Jardine & Selby, 1837)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Puff-backed Bulbul
Blaubrillenbülbül	*Pycnonotus nieuwenhuisii*	(Finsch, 1901)	OR: Sumatra, Borneo	Blue-wattled Bulbul
	P. n. inexspectatus	(Chasen, 1939)	Sumatra	
	P. n. nieuwenhuisii	(Finsch, 1901)	Borneo	
Gelbbrillenbülbül	*Pycnonotus urostictus*	(Salvadori, 1870)	OR: Philippinen	Yellow-wattled Bulbul
	P. u. ilokensis	Rand & Rabor, 1967	n Luzon	
	P. u. urostictus	(Salvadori, 1870)	z und s Luzon, Polillo und Catanduanes	
	P. u. atricaudatus	Parkes, 1967	Samar, Biliran, Leyte, Panaon, Bohol und Negros	
	P. u. philippensis	(Hachisuka, 1934)	Dinagat, Siargao, Bucas und Mindanao (außer Zamboanga-Halbinsel)	
	P. u. basilanicus	(Steere, 1890)	Zamboanga-Halbinsel (w Mindanao) und Basilan	
Goldfleckbülbül	*Pycnonotus bimaculatus*	(Horsfield, 1821)	OR: Sumatra, Java	Orange-spotted Bulbul
	P. b. bimaculatus	(Horsfield, 1821)	sw Sumatra, w und z Java	
	P. b. tenggerensis	(van Oort, 1911)	e Java und Bali	
Goldzügelbülbül	*Pycnonotus snouckaerti*	Siebers, 1928	OR: nw Sumatra	Aceh Bulbul
Streifenkehlbülbül	*Pycnonotus finlaysoni*	Strickland, 1844	OR: Südostasien	Stripe-throated Bulbul
"Blassaugenbülbül"	*P. f. davisoni*	(Hume, 1875)	w und sz Myanmar	
	P. f. eous	Riley, 1940	s China, Thailand und s Indochina	
	P. f. finlaysoni	Strickland, 1844	Malaiische Halbinsel	
Goldkehlbülbül	*Pycnonotus xantholaemus*	(Jerdon, 1845)	OR: Indien	Yellow-throated Bulbul
Schmuckbülbül	*Pycnonotus penicillatus*	Blyth, 1851	OR: Sri Lanka	Yellow-eared Bulbul
Grauohrbülbül	*Pycnonotus flavescens*	Blyth, 1845	OR: Südostasien, Borneo	Flavescent Bulbul
	P. f. flavescens	Blyth, 1845	ne Indien, ne Bangladesch und w Myanmar	
	P. f. vividus	(Baker, ECS, 1917)	ne Myanmar, s China, Thailand und n Indochina	
	P. f. sordidus	(Robinson & Kloss, 1919)	s Indochina	
"Weißwangenbülbül"	*P. f. leucops*	(Sharpe, 1888)	Borneo	
Schwarzzügelbülbül	*Pycnonotus goiavier*	(Scopoli, 1786)	OR: Südostasien, Philippinen	Yellow-vented Bulbul
	P. g. jambu	Deignan, 1955	s Myanmar bis s Indochina	
	P. g. analis	(Horsfield, 1821)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und benachbarte Inseln, Java, Bali, Lombok und Sumbawa	
	P. g. gourdini	Gray, GR, 1847	Borneo, Maratua und Karimunjawa-Inseln	
	P. g. goiavier	(Scopoli, 1786)	n und nz Philippinen	
	P. g. samarensis	Rand & Rabor, 1960	z Philippinen	
	P. g. suluensis	Mearns, 1909	s Philippinen	
Weißbrauenbülbül	*Pycnonotus luteolus*	(Lesson, R, 1841)	OR: Indien	White-browed Bulbul
	P. l. luteolus	(Lesson, R, 1841)	z und s Indien	
	P. l. insulae	Whistler & Kinnear, 1932	Sri Lanka	
Olivschwingenbülbül	*Pycnonotus plumosus*	Blyth, 1845	OR: s Myanmar und s Thailand, Malaiische Halbinsel, Große Sundainseln	Olive-winged Bulbul
	P. p. porphyreus	Oberholser, 1912	w Sumatra und Inseln	
	P. p. plumosus	Blyth, 1845	Malaiische Halbinsel, e Sumatra, Java, Bali und w und s Borneo	
	P. p. hutzi	Stresemann, 1938	n und e Borneo	
	P. p. hachisukae	Deignan, 1952	Inseln vor n Borneo und sw Philippinen	
Graustirnbülbül	*Pycnonotus cinereifrons*	(Tweeddale, 1878)	OR: Palawan	Ashy-fronted Bulbul
Cremeaugenbülbül	*Pycnonotus pseudosimplex*	Shakya et al., 2019	OR: Borneo	Cream-eyed Bulbul
Ayeyarwadybülbül	*Pycnonotus blanfordi*	Jerdon, 1862	OR: Myanmar	Ayeyarwady Bulbul
Strichelwangenbülbül	*Pycnonotus conradi*	(Finsch, 1873)	OR: Thailand und n, z Malaiische Halbinsel bis s Indochina	Streak-eared Bulbul
Weißaugenbülbül	*Pycnonotus simplex*	Lesson, R, 1839	OR: Malaiische Halbinsel bis Borneo	Cream-vented Bulbul
	P. s. simplex	Lesson, R, 1839	Malaiische Halbinsel bis Sumatra und Borneo und benachbarte Inseln	
	P. s. perplexus	Chasen & Kloss, 1929	Borneo und benachbarte Inseln	
	P. s. prillwitzi	Hartert, 1902	Java	
	P. s. halizonus	Oberholser, 1917	Anambasinseln und n Natuna-Inseln	
Rotaugenbülbül	*Pycnonotus brunneus*	Blyth, 1845	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Asian Red-eyed Bulbul
	P. b. brunneus	Blyth, 1845	Malaiische Halbinsel bis Sumatra und Borneo und benachbarte Inseln	
	P. b. zapolius	Oberholser, 1917	Anambasinseln	
Brillenbülbül	*Pycnonotus erythropthalmos*	(Hume, 1878)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Spectacled Bulbul
Shelleybülbül	*Arizelocichla masukuensis*	(Shelley, 1897)	AF: ez	Shelley's Greenbul
	A. m. roehli	(Reichenow, 1905)	ne, z und s Tansania	
	A. m. masukuensis	(Shelley, 1897)	sw Tansania und n Malawi	
Kakamegabülbül	*Arizelocichla kakamegae*	(Sharpe, 1900)	AF: ez	Kakamega Greenbul
	A. k. kakamegae	(Sharpe, 1900)	e DR Kongo, Uganda, w Kenia und nw Tansania	
	A. k. kungwensis	Moreau, 1941	w Tansania	
Einfarbbülbül	*Arizelocichla montana*	(Reichenow, 1892)	AF: se Nigeria und w Kamerun	Cameroon Greenbul
Bergwaldbülbül	*Arizelocichla tephrolaema*	(Gray, GR, 1862)	AF: wz	Western Greenbul
	A. t. bamendae	(Bannerman, 1923)	se Nigeria und w Kamerun	
	A. t. tephrolaema	(Gray, GR, 1862)	Kamerunberg (sw Kamerun) und Bioko	
Olivbauchbülbül	*Arizelocichla kikuyuensis*	(Sharpe, 1891)	AF: e DR Kongo, sw und se Uganda, Ruanda, Burundi und z Kenia	Olive-breasted Greenbul
Schwarzkappenbülbül	*Arizelocichla nigriceps*	(Shelley, 1889)	AF: e	Mountain Greenbul
	A. n. nigriceps	(Shelley, 1889)	s Kenia und n Tansania	
	A. n. usambarae	(Grote, 1919)	se Kenia und ne Tansania	

Ugurubülbül	*Arizelocichla neumanni*	Hartert, 1922	AF: e Tansania	Uluguru Greenbul
Schwarzbrauenbülbül	*Arizelocichla fusciceps*	(Shelley, 1893)	AF: sw Tansania bis ne Sambia, Malawi und w Mosambik bis e Simbabwe	Black-browed Greenbul
Gelbfleckbülbül	*Arizelocichla chlorigula*	(Reichenow, 1899)	AF: ez und s Tansania	Yellow-throated Greenbul
Olivbrustbülbül	*Arizelocichla milanjensis*	(Shelley, 1894)	AF: Hochland von se Malawi (Mulanje-Massiv), extremes e Simbabwe und wz Mosambik	Stripe-cheeked Greenbul
Olivkopfbülbül	*Arizelocichla olivaceiceps*	(Shelley, 1896)	AF: sw Tansania, Malawi und nw Mosambik	Olive-headed Greenbul
Streifenohrbülbül	*Arizelocichla striifacies*	(Reichenow & Neumann, 1895)	AF: se Kenia bis sw Tansania	Stripe-faced Greenbul
Schmalschnabelbülbül	*Stelgidillas gracilirostris*	(Strickland, 1844)	AF: w, z	Slender-billed Greenbul
	S. g. gracilirostris	(Strickland, 1844)	Senegal und Guinea-Bissau bis s Sudan, w Kenia, w Tansania, sz DR Kongo und nw Angola	
	S. g. percivali	(Neumann, 1903)	z Kenia	
Grünbülbül	*Eurillas virens*	(Cassin, 1857)	AF: w, z, e	Little Greenbul
	E. v. amadoni	(Dickerman, 1997)	Bioko	
	E. v. erythroptera	(Hartlaub, 1858)	Gambia bis s Nigeria	
	E. v. virens	(Cassin, 1857)	w Kamerun bis s Sudan, w Kenia, s DR Kongo und n Angola	
	E. v. zanzibarica	Pakenham, 1935	Sansibar	
	E. v. zombensis	(Shelley, 1894)	se DR Kongo und n Sambia bis se Kenia und n Mosambik	
Zwergbülbül	*Eurillas gracilis*	(Cabanis, 1880)	AF: w, z	Little Grey Greenbul
	E. g. extrema	(Hartert, 1922)	Sierra Leone bis sw Nigeria	
	E. g. gracilis	(Cabanis, 1880)	se Nigeria bis z DR Kongo und n Angola	
	E. g. ugandae	(van Someren, 1915)	e DR Kongo bis z Uganda und w Kenia	
Ansorgebülbül	*Eurillas ansorgei*	(Hartert, 1907)	AF: w, z	Ansorge's Greenbul
	E. a. ansorgei	(Hartert, 1907)	w Guinea bis sw Uganda und e DR Kongo	
	E. a. kavirondensis	(van Someren, 1920)	w Kenia	
Alexanderbülbül	*Eurillas curvirostris*	(Cassin, 1859)	AF: w, z	Plain Greenbul
	E. c. curvirostris	(Cassin, 1859)	z Ghana bis w Kenia, s DR Kongo und n Angola	
	E. c. leonina	(Bates, 1930)	Sierra Leone bis z Ghana	
Gelbbartbülbül	*Eurillas latirostris*	(Strickland, 1844)	AF: w, z	Yellow-whiskered Greenbul
	E. l. australis	(Moreau, 1941)	Ufipa-Hochebene (Tansania)	
	E. l. congener	(Reichenow, 1897)	Senegal bis sw Nigeria	
	E. l. latirostris	(Strickland, 1844)	se Nigeria bis s Sudan, w Kenia, w Tansania, sz DR Kongo und n Angola	
Dunkelbülbül	*Andropadus importunus*	(Vieillot, 1818)	AF: e, s	Sombre Greenbul
	A. i. insularis	Hartlaub, 1861	s Äthiopien und s Somalia bis e Tansania	
	A. i. importunus	(Vieillot, 1818)	Hochland von n Südafrika, w Swasiland s entlang Küste bis Westkap	
	A. i. oleaginus	Peters, W, 1868	s Simbabwe, s Mosambik und Flachland n Südafrika	
	A. i. hypoxanthus	Sharpe, 1876	se Tansania bis z Mosambik, z Simbabwe und sz Sambia	
Goldbülbül	*Calyptocichla serinus*	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1855)	AF: Sierra Leone bis Ghana; se Nigeria und w Kamerun bis Zentralafrikanische Republik und extremes nw Angola	Golden Greenbul
Indikatorbülbül	*Baeopogon indicator*	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1855)	AF: w, z	Honeyguide Greenbul
	B. i. leucurus	(Cassin, 1855)	Sierra Leone bis Togo	
	B. i. indicator	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1855)	Nigeria bis s Sudan, w Kenia, s DR Kongo, nw Sambia und n Angola	
Sjöstedtbülbül	*Baeopogon clamans*	(Sjöstedt, 1893)	AF: se Nigeria und w Kamerun bis Zentralafrikanische Republik und extremes NW Angola; z und e DR Kongo	Sjöstedt's Greenbul
Fleckenbülbül	*Ixonotus guttatus*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	AF: Sierra Leone und Guinea bis Ghana; s Nigeria bis Uganda, n Tansania, e und z DR Kongo und extremes nw Angola	Spotted Greenbul
Dotterbülbül	*Chlorocichla laetissima*	(Sharpe, 1899)	AF: ez	Joyful Greenbul
	C. l. laetissima	(Sharpe, 1899)	s Sudan bis sw Kenia und ne DR Kongo	
	C. l. schoutedeni	Prigogine, 1954	e DR Kongo und n Sambia	
Prigoginebülbül	*Chlorocichla prigoginei*	De Roo, 1967	AF: e DR Kongo	Prigogine's Greenbul
Gelbbauchbülbül	*Chlorocichla flaviventris*	(Smith, A, 1834)	AF: e, s, wz	Yellow-bellied Greenbul
	C. f. centralis	Reichenow, 1887	s Somalia bis n Mosambik	
	C. f. occidentalis	Sharpe, 1882	nw Angola bis w Tansania s bis nw Namibia, n Botswana, n Südafrika und z Mosambik	
	C. f. flaviventris	(Smith, A, 1834)	e Südafrika und s Mosambik	
Falkensteinbülbül	*Chlorocichla falkensteini*	(Reichenow, 1874)	AF: w Kamerun und Zentralafrikanische Republik bis z Angola	Falkenstein's Greenbul
Hartlaubbülbül	*Chlorocichla simplex*	(Hartlaub, 1855)	AF: Guinea-Bissau und Guinea bis w Südsudan, w Uganda, z DR Kongo und n Angola	Simple Greenbul
Gelbkehlbülbül	*Atimastillas flavicollis*	(Swainson, 1837)	AF: w, z	Yellow-throated Leaflove
	A. f. flavicollis	(Swainson, 1837)	Senegal und Gambia bis n Kamerun und nw Zentralafrikanische Republik	
	A. f. soror	(Neumann, 1914)	z Kamerun bis wz Äthiopien und z DR Kongo	
"Blasskehlbülbül"	*A. f. flavigula*	(Cabanis, 1880)	Angola, se DR Kongo bis Uganda, w Kenia und w Tansania	
Palmenbülbül	*Thescelocichla leucopleura*	(Cassin, 1855)	AF: Senegal und Gambia bis ne und z DR Kongo und n Angola	Swamp Palm Bulbul
Uferbülbül	*Phyllastrephus scandens*	Swainson, 1837	AF: w, z	Red-tailed Leaflove
	P. s. scandens	Swainson, 1837	Gambia und Senegal bis n Kamerun	
	P. s. orientalis	(Hartlaub, 1883)	n Kamerun bis s Sudan, z Uganda, w Tansania und s DR Kongo	
Laubbülbül	*Phyllastrephus terrestris*	Swainson, 1837	AF: e, se	Terrestrial Brownbul
	P. t. suahelicus	Reichenow, 1904	s Somalia bis n Mosambik	
	P. t. intermedius	Gunning & Roberts, 1911	s Simbabwe, s Mosambik und angrenzendes e Südafrika	
	P. t. rhodesiae	Roberts, 1917	sw Angola, Sambia, se DR Kongo, sw Tansania bis n Botswana, n Simbabwe und ne Mosambik	
	P. t. terrestris	Swainson, 1837	e und s Südafrika	
Braunbülbül	*Phyllastrephus strepitans*	(Reichenow, 1879)	AF: e	Northern Brownbul
Fahlbauchbülbül	*Phyllastrephus cerviniventris*	Shelley, 1894	AF: e, sz	Grey-olive Greenbul
	P. c. schoutedeni	Prigogine, 1969	z Kenia bis z Mosambik, Sambia und e Angola	
	P. c. cerviniventris	Shelley, 1894	Katanga (se DR Kongo)	
Angolabülbül	*Phyllastrephus fulviventris*	Cabanis, 1876	AF: s Kongo und extreme w DR Kongo; w Angola	Pale-olive Greenbul
Baumannbülbül	*Phyllastrephus baumanni*	Reichenow, 1895	AF: Guinea und Sierra Leone bis se Nigeria	Baumann's Olive Greenbul
Torobülbül	*Phyllastrephus hypochloris*	(Jackson, 1906)	AF: s Südsudan; e DR Kongo über Uganda bis w Kenia und n Tansania	Toro Olive Greenbul
Lorenzbülbül	*Phyllastrephus lorenzi*	Sassi, 1914	AF: ne und e DR Kongo	Sassi's Olive Greenbul
Fischerbülbül	*Phyllastrephus fischeri*	(Reichenow, 1879)	AF: s Somalia bis ne Mosambik	Fischer's Greenbul
Cabanisbülbül	*Phyllastrephus cabanisi*	(Sharpe, 1882)	AF: ez, sz	Cabanis's Greenbul
	P. c. cabanisi	(Sharpe, 1882)	z Angola bis se DR Kongo, w Tansania und n Sambia	
	P. c. sucosus	Reichenow, 1903	s Sudan und w Kenia bis e DR Kongo und nw Tansania	

Keniabülbül	*Phyllastrephus placidus*	(Shelley, 1899)	AF: e Kenia über Tansania bis ne Sambia, Malawi und nw Mosambik	Placid Greenbul
Bamendabülbül	*Phyllastrephus poensis*	Alexander, 1903	AF: se Nigeria und w Kamerun	Cameroon Olive Greenbul
Zeisigbülbül	*Phyllastrephus icterinus*	(Bonaparte, 1850)	AF: Guinea bis Ghana; s Nigeria bis w und s Uganda, e und z DR Kongo und extremes nw Angola	Icterine Greenbul
Xavierbülbül	*Phyllastrephus xavieri*	(Oustalet, 1892)	AF: z	Xavier's Greenbul
	P. x. serlei	Chapin, 1949	n und w von Kamerunberg (sw Kamerun)	
	P. x. xavieri	(Oustalet, 1892)	Kamerun bis w Uganda und nw Tansania	
Schuppenkopfbülbül	*Phyllastrephus albigularis*	(Sharpe, 1882)	AF: w, z	White-throated Greenbul
	P. a. albigularis	(Sharpe, 1882)	Senegal und Gambia bis s Sudan, w Uganda und e DR Kongo	
"Ockerkehlbülbül"	*P. a. viridiceps*	Rand, 1955	nw Angola	
Gelbstreifenbülbül	*Phyllastrephus flavostriatus*	(Sharpe, 1876)	AF: e, se	Yellow-streaked Greenbul
	P. f. graueri	Neumann, 1908	Hochland von Albertsee, Eduardsee und Kiwusee (e und ne DR Kongo)	
	P. f. olivaceogriseus	Reichenow, 1908	Ruwenzori-Gebirge, Itombwe und Mount Kabobo (e DR Kongo), w Uganda, w Ruanda und n Burundi	
	P. f. kungwensis	Moreau, 1941	w Tansania	
	P. f. uzungwensis	Jensen & Stuart, 1982	Udzungwa-Berge (e Tansania)	
	P. f. tenuirostris	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	se Kenia, e Tansania und ne Mosambik	
	P. f. vincenti	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1940	se Malawi und w Mosambik	
	P. f. flavostriatus	(Sharpe, 1876)	e Simbabwe, s Mosambik und e Südafrika	
Sharpebülbül	*Phyllastrephus alfredi*	(Shelley, 1903)	AF: sw Tansania, ne Sambia und n Malawi	Sharpe's Greenbul
Goldbauchbülbül	*Phyllastrephus poliocephalus*	(Reichenow, 1892)	AF: se Nigeria und w Kamerun	Grey-headed Greenbul
Gnombülbül	*Phyllastrephus debilis*	(Sclater, WL, 1899)	AF: e	Lowland Tiny Greenbul
	P. d. rabai	Hartert & van Someren, 1921	se Kenia und ne Tansania	
	P. d. debilis	(Sclater, WL, 1899)	se Tansania bis e Simbabwe und s Mosambik	
Usambarabülbül	*Phyllastrephus albigula*	(Grote, 1919)	AF: Usambara-Berge und Nguru Mountains, n Tansania	Montane Tiny Greenbul
Rotschwanz-Borstenbülbül	*Bleda syndactylus*	(Swainson, 1837)	AF: w, z	Red-tailed Bristlebill
	B. s. syndactylus	(Swainson, 1837)	Sierra Leone bis w DR Kongo und n Angola	
	B. s. woosnami	Ogilvie-Grant, 1907	e DR Kongo bis s Sudan, w Kenia, nw Sambia	
Grünschwanz-Borstenbülbül	*Bleda eximius*	(Hartlaub, 1855)	AF: Sierra Leone bis Ghana	Green-tailed Bristlebill
Gelbzügel-Borstenbülbül	*Bleda notatus*	(Cassin, 1856)	AF: z	Yellow-lored Bristlebill
	B. n. notatus	(Cassin, 1856)	Nigeria bis Zentralafrikanische Republik und Kongo, Bioko	
"Gelbaugen-Borstenbülbül"	*B. n. ugandae*	van Someren, 1915	z und n DR Kongo bis sw Sudan und Uganda	
Graukopf-Borstenbülbül	*Bleda canicapillus*	(Hartlaub, 1854)	AF: w	Grey-headed Bristlebill
	B. c. canicapillus	(Hartlaub, 1854)	Guinea-Bissau bis sw Kamerun	
	B. c. morelorum	Érard, 1991	Senegal und Gambia	
Gelbkehl-Haarbülbül	*Criniger barbatus*	(Temminck, 1821)	AF: w, z	Western Bearded Greenbul
	C. b. barbatus	(Temminck, 1821)	Sierra Leone bis Benin	
	C. b. ansorgeanus	Hartert, 1907	s Nigeria	
Graubrust-Haarbülbül	*Criniger chloronotus*	(Cassin, 1859)	AF: se Nigeria bis Zentralafrikanische Republik, Kongo und extremes nw Angola; ne DR Kongo	Eastern Bearded Greenbul
Rotschwanz-Haarbülbül	*Criniger calurus*	(Cassin, 1856)	AF: w, z	Red-tailed Greenbul
	C. c. verreauxi	Sharpe, 1871	Senegal bis sw Nigeria	
	C. c. calurus	(Cassin, 1856)	s Nigeria bis w DR Kongo	
	C. c. emini	Chapin, 1948	ne Angola und w DR Kongo bis Uganda und w Tansania	
Weißkehl-Haarbülbül	*Criniger ndussumensis*	Reichenow, 1904	AF: se Nigeria und w Kamerun bis e DR Kongo und extremes nw Angola	White-bearded Greenbul
Olivrücken-Haarbülbül	*Criniger olivaceus*	(Swainson, 1837)	AF: Sierra Leone bis Ghana	Yellow-bearded Greenbul
Finschbülbül	*Alophoixus finschii*	(Salvadori, 1871)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Finsch's Bulbul
Weißkehlbülbül	*Alophoixus flaveolus*	(Gould, 1836)	OR: e Himalaja bis Myanmar und w Thailand	White-throated Bulbul
	A. f. flaveolus	(Gould, 1836)	e Himalaja bis n Myanmar	
	A. f. burmanicus	(Oates, 1889)	se Myanmar, s China und w Thailand	
Braunhaubenbülbül	*Alophoixus pallidus*	(Swinhoe, 1870)	OR: Südostasien	Puff-throated Bulbul
"Grauhaubenbülbül"	*A. p. griseiceps*	(Hume, 1873)	Pegu-Joma (sz Myanmar)	
	A. p. robinsoni	(Ticehurst, 1932)	Tenasserim (se Myanmar)	
	A. p. henrici	(Oustalet, 1896)	sw China, e Myanmar, n Thailand und n Indochina	
	A. p. pallidus	(Swinhoe, 1870)	Hainan-Insel (vor se China)	
	A. p. isani	(Deignan, 1956)	ne Thailand	
	A. p. annamensis	(Delacour & Jabouille, 1924)	z Indochina	
	A. p. khmerensis	(Deignan, 1956)	s Indochina	
Ockerbauchbülbül	*Alophoixus ochraceus*	(Moore, F, 1854)	OR: Südostasien bis Sumatra und Borneo	Ochraceous Bulbul
	A. o. hallae	(Deignan, 1956)	s Vietnam	
	A. o. cambodianus	(Delacour & Jabouille, 1928)	se Thailand und sw Kambodscha	
	A. o. ochraceus	(Moore, F, 1854)	s Myanmar und sw Thailand	
	A. o. sordidus	(Richmond, 1900)	z Malaiische Halbinsel	
	A. o. sacculatus	(Robinson, 1915)	s Malaiische Halbinsel	
	A. o. sumatranus	(Wardlaw-Ramsay, RG, 1882)	w Sumatra	
	A. o. fowleri	(Amadon & Harrisson, 1957)	Bergregionen auf Borneo, außer Sabah	
"Rostbauchbülbül"	*A. o. ruficrissus*	(Sharpe, 1879)	Bergregionen auf ne Borneo (Sabah)	
Braunwangenbülbül	*Alophoixus bres*	(Lesson, R, 1831)	OR: Malaiische Halbinsel bis Große Sundainseln	Grey-cheeked Bulbul
"Grauwangenbülbül"	*A. b. tephrogenys*	(Jardine & Selby, 1833)	Malaiische Halbinsel und e Sumatra	
	A. b. bres	(Lesson, R, 1831)	Java und Bali	
	A. b. gutturalis	(Bonaparte, 1850)	Borneo	
Palawanbülbül	*Alophoixus frater*	(Sharpe, 1877)	OR: Palawan	Palawan Bulbul
Schwefelbülbül	*Alophoixus phaeocephalus*	(Hartlaub, 1844)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Yellow-bellied Bulbul
	A. p. phaeocephalus	(Hartlaub, 1844)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	A. p. connectens	Chasen & Kloss, 1929	ne Borneo	
	A. p. diardi	(Finsch, 1867)	w Borneo	
	A. p. sulphuratus	(Bonaparte, 1850)	z Borneo	
Goldbrauenbülbül	*Acritillas indica*	(Jerdon, 1839)	OR: Indien	Yellow-browed Bulbul
	A. i. ictérica	(Strickland, 1844)	Indische Halbinsel	
	A. i. indica	(Jerdon, 1839)	sw Indien, Sri Lanka (außer sw)	
	A. i. guglielmi	(Ripley, 1946)	sw Sri Lanka	
Langschnabelbülbül	*Setornis criniger*	Lesson, R, 1839	OR: Sumatra, Borneo	Hook-billed Bulbul
Borstenmantelbülbül	*Tricholestes criniger*	(Blyth, 1845)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Hairy-backed Bulbul
	T. c. criniger	(Blyth, 1845)	Malaiische Halbinsel und e Sumatra	
	T. c. sericeus	(Blyth, 1865)	w Sumatra	
	T. c. viridis	(Bonaparte, 1854)	Borneo	
Olivbülbül	*Iole viridescens*	Blyth, 1867	OR: s Myanmar bis sw Thailand, z Malaiische Halbinsel	Olive Bulbul
	I. v. viridescens	Blyth, 1867	w, sz und sw Myanmar und w Thailand	

	I. v. lekhakuni	(Deignan, 1954)	s Myanmar und sw Thailand	
	I. v. cinnamomeoventris	Baker, ECS, 1917	n und z Malaiische Halbinsel	
Cacharbülbül	*Iole cacharensis*	(Deignan, 1948)	OR: ne Indien und se Bangladesch	Cachar Bulbul
Grauaugenbülbül	*Iole propinqua*	(Oustalet, 1903)	OR: Südostasien	Grey-eyed Bulbul
	I. p. aquilonis	(Deignan, 1948)	s China und ne Vietnam	
	I. p. propinqua	(Oustalet, 1903)	e Myanmar bis s China, n Thailand und n Indochina	
	I. p. simulator	(Deignan, 1948)	se Thailand und s Indochina	
	I. p. innectens	(Deignan, 1948)	extremes s Vietnam	
	I. p. myitkyinensis	(Deignan, 1948)	ne und e Myanmar	
Braunbauchbülbül	*Iole crypta*	Oberholser, 1918	OR: se Myanmar, s Thailand, Malaiische Halbinsel, Sumatra und benachbarte Inseln	Buff-vented Bulbul
Charlottebülbül	*Iole charlottae*	(Finsch, 1867)	OR: Borneo	Charlotte's Bulbul
Gelbaugenbülbül	*Iole palawanensis*	(Tweeddale, 1878)	OR: Philippinen	Sulphur-bellied Bulbul
Nikobarenbülbül	*Ixos nicobariensis*	(Moore, F, 1854)	OR: Nikobaren	Nicobar Bulbul
Grünflügelbülbül	*Ixos mcclellandii*	(Horsfield, 1840)	OR: Südostasien	Mountain Bulbul
	I. m. mcclellandii	(Horsfield, 1840)	e Himalaja bis nw Myanmar	
	I. m. ventralis	Stresemann & Heinrich, 1940	sw Myanmar	
	I. m. tickelli	(Blyth, 1855)	e Myanmar und nw Thailand	
	I. m. similis	(Rothschild, 1921)	ne Myanmar bis s China und n Indochina	
	I. m. holtii	(Swinhoe, 1861)	se China	
	I. m. loquax	Deignan, 1940	nz und ne Thailand, s Laos	
	I. m. griseiventer	(Robinson & Kloss, 1919)	s Vietnam	
	I. m. canescens	Riley, 1933	se Thailand und sw Kambodscha	
	I. m. peracensis	(Hartert & Butler, AL, 1898)	Malaiische Halbinsel	
Strichelbrustbülbül	*Ixos malaccensis*	(Blyth, 1845)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Streaked Bulbul
Javabülbül	*Ixos virescens*	Temminck, 1825	OR: Sumatra, Java	Sunda Bulbul
"Sumatrabülbül"	*I. v. sumatranus*	(Wardlaw-Ramsay, RG, 1882)	w Sumatra	
	I. v. virescens	Temminck, 1825	Java	
Seramgoldbülbül	*Thapsinillas affinis*	(Hombron & Jacquinot, 1841)	AU: Molukken	Seram Golden Bulbul
	T. a. affinis	(Hombron & Jacquinot, 1841)	Seram	
	T. a. flavicaudus	(Bonaparte, 1850)	Ambon	
Sulagoldbülbül	*Thapsinillas longirostris*	(Wallace, 1863)	AU: e von Sulawesi, Molukken	Northern Golden Bulbul
"Sangihegoldbülbül"	*T. l. platenae*	(Blasius, W, 1888)	Sangihe-Inseln (ne von Sulawesi)	
"Togiangoldbülbül"	*T. l. aurea*	(Walden, 1872)	Togian-Inseln (e von Sulawesi)	
	T. l. harterti	(Stresemann, 1912)	Banggai (e von Sulawesi)	
	T. l. longirostris	(Wallace, 1863)	Sula-Inseln (n Molukken)	
"Halmaheragoldbülbül"	*T. l. chloris*	(Finsch, 1867)	Morotai, Halmahera und Bacan-Inseln-Inseln (n Molukken)	
"Obigoldbülbül"	*T. l. lucasi*	(Hartert, 1903)	Obi-Inseln (n Molukken)	
Burugoldbülbül	*Thapsinillas mysticalis*	(Wallace, 1863)	AU: Buru (s Molukken)	Buru Golden Bulbul
Aschbülbül	*Hemixos flavala*	Blyth, 1845	OR: Indischer Subkontinent, Myanmar, sw China, w, ne Thailand, Indochina	Ashy Bulbul
	H. f. flavala	Blyth, 1845	e Himalaja, ne Bangladesch, nw Myanmar und s China	
	H. f. hildebrandi	Hume, 1874	e Myanmar und nw Thailand	
	H. f. davisoni	Hume, 1877	se Myanmar und sw Thailand	
	H. f. bourdellei	Delacour, 1926	s China, e Thailand, n und z Laos	
	H. f. remotus	(Deignan, 1957)	s Indochina	
Malaienbülbül	*Hemixos cinereus*	(Blyth, 1845)	OR: s Thailand, Malaiische Halbinsel, Sumatra, n Borneo	Cinereous Bulbul
	H. c. cinereus	(Blyth, 1845)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	H. c. connectens	Sharpe, 1887	n Borneo	
Braunmantelbülbül	*Hemixos castanonotus*	Swinhoe, 1870	OR: s China, n Vietnam	Chestnut Bulbul
	H. c. canipennis	Seebohm, 1890	s China, ne Vietnam	
	H. c. castanonotus	Swinhoe, 1870	n Vietnam und Hainan-Insel (vor se China)	
Seychellen-Rotschnabelbülbül	*Hypsipetes crassirostris*	Newton, E, 1867	IO: Seychellen	Seychelles Bulbul
Réunion-Rotschnabelbülbül	*Hypsipetes borbonicus*	(Forster, JR, 1781)	IO: Réunion	Reunion Bulbul
Mauritius-Rotschnabelbülbül	*Hypsipetes olivaceus*	Jardine & Selby, 1837	IO: Mauritius	Mauritius Bulbul
Madagaskar-Rotschnabelbülbül	*Hypsipetes madagascariensis*	(Müller, PLS, 1776)	AF: malegassische Region	Malagasy Bulbul
	H. m. madagascariensis	(Müller, PLS, 1776)	Madagaskar und Komoren	
	H. m. grotei	(Friedmann, 1929)	Îles Glorieuses	
	H. m. rostratus	(Ridgway, 1893)	Aldabra	
Komoren-Rotschnabelbülbül	*Hypsipetes parvirostris*	Milne-Edwards & Oustalet, 1885	AF: Grande Comore (Komoren)	Grand Comoro Bulbul
Mohéli-Rotschnabelbülbül	*Hypsipetes moheliensis*	(Benson, 1960)	AF: Mohéli (Komoren)	Moheli Bulbul
China-Rotschnabelbülbül	*Hypsipetes leucocephalus*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: weit verbreitet	Black Bulbul
	H. l. psaroides	Vigors, 1831	ne Afghanistan und n Pakistan über z Himalaja bis nw Myanmar	
	H. l. nigrescens	Baker, ECS, 1917	ne Indien und w Myanmar	
	H. l. concolor	Blyth, 1849	e Myanmar und s Hunnan (s China) bis Indochina	
	H. l. ambiens	(Mayr, 1942)	ne Myanmar und w Hunnan (s China)	
	H. l. sinensis	(La Touche, 1922)	n Yunnan (s China)	
	H. l. stresemanni	(Mayr, 1942)	z Yunnan (s China)	
	H. l. leucothorax	(Mayr, 1942)	z China	
	H. l. leucocephalus	(Gmelin, JF, 1789)	se China	
	H. l. nigerrimus	Gould, 1863	Taiwan	
	H. l. perniger	Swinhoe, 1870	Hainan-Insel (vor se China)	
Indien-Rotschnabelbülbül	*Hypsipetes ganeesa*	Sykes, 1832	OR: sw Indien, Sri Lanka	Square-tailed Bulbul
	H. g. humii	(Whistler & Kinnear, 1932)	Sri Lanka	
	H. g. ganeesa	Sykes, 1832	sw Indien	
Rostbrustbülbül	*Hypsipetes philippinus*	(Forster, JR, 1795)	OR: Philippinen	Philippine Bulbul
	H. p. parkesi	duPont, 1980	Burias	
	H. p. philippinus	(Forster, JR, 1795)	n Philippinen	
	H. p. saturatior	(Hartert, 1916)	ez und s Philippinen	
Mindorobülbül	*Hypsipetes mindorensis*	(Steere, 1890)	OR: Mindoro	Mindoro Bulbul
Visayasbülbül	*Hypsipetes guimarasensis*	(Steere, 1890)	OR: w Visayas (Philippinen)	Visayan Bulbul
Rotkehlbülbül	*Hypsipetes rufigularis*	Sharpe, 1877	OR: Philippinen	Zamboanga Bulbul
Schieferkopfbülbül	*Hypsipetes siquijorensis*	(Steere, 1890)	OR: Philippinen	Streak-breasted Bulbul
	H. s. cinereiceps	(Bourns & Worcester, 1894)	Tablas und Romblon	
	H. s. monticola	(Bourns & Worcester, 1894)	Cebu	
	H. s. siquijorensis	(Steere, 1890)	Siquijor	
Everettbülbül	*Hypsipetes everetti*	(Tweeddale, 1877)	OR: Philippinen	Yellowish Bulbul
	H. e. everetti	(Tweeddale, 1877)	ez und se Philippinen	
"Camiguinbülbül"	*H. e. catarmanensis*	Rand & Rabor, 1969	Camiguin Sur (vor n Mindanao)	

"Sulubülbül"	*H. e. haynaldi*	(Blasius, W, 1890)	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
Orpheusbülbül	*Hypsipetes amaurotis*	(Temminck, 1830)	PAL: Japan bis n Philippinen	Brown-eared Bulbul
	H. a. amaurotis	(Temminck, 1830)	s Sachalin, Japan und Südkorea	
	H. a. matchiae	(Momiyama, 1923)	s Kyūshū (s Japan)	
	H. a. ogawae	Hartert, 1907	n Ryūkyū-Inseln	
	H. a. pryeri	Stejneger, 1887	z Ryūkyū-Inseln	
	H. a. stejnegeri	Hartert, 1907	s Ryūkyū-Inseln	
	H. a. squamiceps	(Kittlitz, 1830)	Boninninseln	
	H. a. magnirostris	Hartert, 1905	Kazan-rettō	
	H. a. borodinonis	(Kuroda, Nagamichi, 1923)	Daitō-Inseln	
	H. a. nagamichii	Deignan, 1960	Taiwan und Lan Yu	
	H. a. batanensis	Mearns, 1907	Batan, Ivuhos, Sabtang, Babuyan und Claro (extreme n Philippinen)	
	H. a. fugensis	Ogilvie-Grant, 1895	Dalupiri, Calayan und Fuga Island (n von Luzon in n Philippinen)	
	H. a. camiguinensis	McGregor, 1907	Camiguin Island (n von Luzon in n Philippinen)	
Thompsonbülbül	*Cerasophila thompsoni*	Bingham, 1900	OR: Myanmar, nw Thailand	White-headed Bulbul
Boabülbül	*Neolestes torquatus*	Cabanis, 1875	AF: s Dabun, Kongo und w DR Kongo; s DR Kongo bis z Angola; Ruanda und e DR Kongo	Black-collared Bulbul

Schwalben — 88 Familie Hirundinidae — Swallows, Martins

Rotaugenschwalbe	*Pseudochelidon eurystomina*	Hartlaub, 1861	AF: Kongo-Region	African River Martin
Weißaugenschwalbe	*Pseudochelidon sirintarae*	Thonglongya, 1968	OR: Südostasien	White-eyed River Martin
Grünglanzschwalbe	*Psalidoprocne nitens*	(Cassin, 1857)	AF: z, w	Square-tailed Saw-wing
	P. n. nitens	(Cassin, 1857)	Guinea bis z DR Kongo und nw Angola	
	P. n. centralis	Neumann, 1904	ne DR Kongo	
Kamerunschwalbe	*Psalidoprocne fuliginosa*	Shelley, 1887	AF: w Kamerun, Bioko	Mountain Saw-wing
Weißkopfschwalbe	*Psalidoprocne albiceps*	Sclater, PL, 1864	AF: e, z	White-headed Saw-wing
	P. a. albiceps	Sclater, PL, 1864	se Sudan und Uganda bis n Sambia und n Malawi	
	P. a. suffusa	Ripley, 1960	n Angola	
Erzschwalbe	*Psalidoprocne pristoptera*	(Rüppell, 1840)	AF: weit verbreitet	Black Saw-wing
	P. p. pristoptera	(Rüppell, 1840)	Eritrea und n Äthiopien	
	P. p. blanfordi	Blundell & Lovat, 1899	wz Äthiopien	
	P. p. antinorii	Salvadori, 1884	z und s Äthiopien	
	P. p. oleaginea	Neumann, 1904	se Sudan und sw Äthiopien	
	P. p. mangbettorum	Chapin, 1923	s Sudan und ne DR Kongo	
	P. p. chalybea	Reichenow, 1892	n und z Kamerun bis w Sudan und n und z DR Kongo	
	P. p. petiti	Sharpe & Bouvier, 1876	e Nigeria bis nw Angola	
	P. p. ruwenzori	Chapin, 1932	e DR Kongo, sw Uganda	
	P. p. orientalis	Reichenow, 1889	e Sambia und s Tansania bis e Simbabwe und z Mosambik	
	P. p. reichenowi	Neumann, 1904	Angola, s DR Kongo und Sambia	
	P. p. massaica	Neumann, 1904	Kenia, n und z Tansania	
	P. p. holomelas	(Sundevall, 1850)	s Simbabwe und s Mosambik bis e und s Südafrika	
Scherenschwanzschwalbe	*Psalidoprocne obscura*	(Hartlaub, 1855)	AF: Senegal und Gambia bis w Kamerun	Fanti Saw-wing
Graubürzelschwalbe	*Pseudhirundo griseopyga*	(Sundevall, 1850)	AF: weit verbreitet	Grey-rumped Swallow
	P. g. melbina	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1851)	Gambia und Senegal bis nw Angola	
	P. g. griseopyga	(Sundevall, 1850)	Nigeria bis Äthiopien und w Kenia s bis Südafrika	
Weißrückenschwalbe	*Cheramoeca leucosterna*	(Gould, 1841)	AU: Australien	White-backed Swallow
Maskarenenschwalbe	*Phedina borbonica*	(Gmelin, JF, 1789)	AF, IO: Madagassische Region	Mascarene Martin
	P. b. madagascariensis	Hartlaub, 1860	Madagaskar	
	P. b. borbonica	(Gmelin, JF, 1789)	Mauritius und Réunion	
Brazzaschwalbe	*Phedina brazzae*	Oustalet, 1886	AF: Kongo bis z DR Kongo und ne Angola	Brazza's Martin
Braunkehl-Uferschwalbe	*Riparia paludicola*	(Vieillot, 1817)	AF: weit verbreitet	Brown-throated Martin
	R. p. mauritanica	(Meade-Waldo, 1901)	w Marokko	
	R. p. minor	(Cabanis, 1851)	Senegal und Gambia bis n Äthiopien	
	R. p. schoensis	Reichenow, 1920	z Äthiopien	
	R. p. newtoni	Bannerman, 1937	ne Nigeria und w Kamerun	
	R. p. ducis	Reichenow, 1908	e DR Kongo, Uganda, Kenia und n und z Tansania	
	R. p. paludicola	(Vieillot, 1817)	Angola bis s Tansania und s bis Südafrika	
"Madagaskaruferschwalbe"	*R. p. cowani*	(Sharpe, 1882)	Madagaskar	
Graukehl-Uferschwalbe	*Riparia chinensis*	(Gray, JE, 1830)	OR: z, e, se Asien	Grey-throated Martin
	R. c. chinensis	(Gray, JE, 1830)	Tadschikistan und n Afghanistan bis s China, Indochina und Taiwan	
	R. c. tantilla	Riley, 1935	Luzon (n Philippinen)	
Kongouferschwalbe	*Riparia congica*	(Reichenow, 1888)	AF: Fluss Kongo	Congo Martin
Uferschwalbe	*Riparia riparia*	(Linnaeus, 1758)	WW: weit verbreitet	Sand Martin
	R. r. riparia	(Linnaeus, 1758)	Nordamerika, Europa bis z Asien	
	R. r. taczanowskii	Stegmann, 1925	s Sibirien und z Mongolei bis e Sibirien	
	R. r. ijimae	(Lönnberg, 1908)	Sachalin, Kurilen und Japan	
	R. r. shelleyi	(Sharpe, 1885)	Ägypten	
Fahluferschwalbe	*Riparia diluta*	(Sharpe & Wyatt, 1893)	PAL: z	Pale Martin
	R. d. diluta	(Sharpe & Wyatt, 1893)	s, e Kasachstan, n Kirgisien, e, s Usbekistan und w Tadschikistan, s, sz und sw Sibirien, n Mongolei, nw, ne China	
	R. d. indica	Ticehurst, 1916	ne Afghanistan, nPakistan und n Indien	
	R. d. tibetana	Stegmann, 1925	sw, sz China (Tibetisches Hochland)	
	R. d. fohkienensis	(La Touche, 1908)	z und e China	
Weißbrauen-Uferschwalbe	*Riparia cincta*	(Boddaert, 1783)	AF: weit verbreitet	Banded Martin
	R. c. erlangeri	Reichenow, 1905	Äthiopien	
	R. c. suahelica	van Someren, 1922	s Sudan und w Kenia bis n Simbabwe und w Mosambik	
	R. c. parvula	Amadon, 1954	n Angola, sw DR Kongo und nw Sambia	
	R. c. xerica	Clancey & Irwin, 1966	w und s Angola, n Namibia und n Botswana	
	R. c. cincta	(Boddaert, 1783)	se Botswana, s Simbabwe und Südafrika	
Sumpfschwalbe	*Tachycineta bicolor*	(Vieillot, 1808)	NA: weit verbreitet	Tree Swallow
Mangroveschwalbe	*Tachycineta albilinea*	(Lawrence, 1863)	MA: e und w Küste von Mexiko bis Panama	Mangrove Swallow
Tumbesschwalbe	*Tachycineta stolzmanni*	(Philippi, 1902)	SA: sw Ecuador, nw Peru	Tumbes Swallow
Cayenneschwalbe	*Tachycineta albiventer*	(Boddaert, 1783)	SA: Kolumbien bis n Argentinien	White-winged Swallow
Weißbürzelschwalbe	*Tachycineta leucorrhoa*	(Vieillot, 1817)	SA: Bolivien bis z Brasilien und s bis z und e Argentinien	White-rumped Swallow
Chileschwalbe	*Tachycineta leucopyga*	(Meyen, 1834)	SA: Südkegel	Chilean Swallow
Antillenschwalbe	*Tachycineta euchrysea*	(Gosse, 1847)	NA: Hispaniola, Jamaika	Golden Swallow
	T. e. euchrysea	(Gosse, 1847)	Jamaika	
	T. e. sclateri	(Cory, 1884)	Hispaniola	
Veilchenschwalbe	*Tachycineta thalassina*	(Swainson, 1827)	NA, MA: w USA, w Kanada	Violet-green Swallow
	T. t. thalassina	(Swainson, 1827)	z Alaska, w Kanada, w USA und nw Mexiko	

	T. t. brachyptera	Brewster, 1902	z und s Baja California und w Sonora (nw Mexiko)	
Bahamaschwalbe	*Tachycineta cyaneoviridis*	(Bryant, H, 1859)	NA: Bahamas, Kuba	Bahama Swallow
Purpurschwalbe	*Progne subis*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: weit verbreitet	Purple Martin
	P. s. subis	(Linnaeus, 1758)	s Kanada, e USA und e Mexiko	
	P. s. hesperia	Brewster, 1889	sw USA und nw Mexiko	
	P. s. arboricola	Behle, 1968	w USA und n Mexiko	
Kubaschwalbe	*Progne cryptoleuca*	Baird, SF, 1865	NA: Kuba	Cuban Martin
Karibikschwalbe	*Progne dominicensis*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: Karibische Inseln	Caribbean Martin
Sinaloaschwalbe	*Progne sinaloae*	Nelson, 1898	MA: w Mexiko	Sinaloa Martin
Graubrustschwalbe	*Progne chalybea*	(Gmelin, JF, 1789)	MA, SA: weit verbreitet	Grey-breasted Martin
	P. c. chalybea	(Gmelin, JF, 1789)	e Mexiko über n Südamerika	
	P. c. warneri	Phillips, AR, 1986	w Mexiko	
	P. c. macrorhamphus	Brooke, 1974	z und sz Südamerika	
Galápagosschwalbe	*Progne modesta*	Gould, 1838	SA: Galápagos	Galapagos Martin
Peruschwalbe	*Progne murphyi*	Chapman, 1925	SA: w Peru, n Chile	Peruvian Martin
Blauschwalbe	*Progne elegans*	Baird, SF, 1865	SA: weit verbreitet	Southern Martin
Braunbrustschwalbe	*Progne tapera*	(Linnaeus, 1766)	SA: weit verbreitet, auch Panama	Brown-chested Martin
	P. t. tapera	(Linnaeus, 1766)	Kolumbien über Amazonien bis ne Brasilien, auch sw Ecuador und nw Peru	
	P. t. fusca	(Vieillot, 1817)	e Bolivien bis e Brasilien und z Argentinien	
Schwarzsteißschwalbe	*Notiochelidon cyanoleuca*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: Costa Rica, Panama, weit verbreitet in SA	Blue-and-white Swallow
	N. c. cyanoleuca	(Vieillot, 1817)	Costa Rica über n und z Südamerika	
	N. c. peruviana	(Chapman, 1922)	w Peru	
	N. c. patagonica	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	s Südamerika	
Mausschwalbe	*Notiochelidon murina*	(Cassin, 1853)	SA: w Venezuela bis z Bolivien	Brown-bellied Swallow
	N. m. meridensis	(Zimmer, JT & Phelps, 1947)	w Venezuela	
	N. m. murina	(Cassin, 1853)	Kolumbien bis z Peru	
	N. m. cyanodorsalis	(Carriker, 1935)	s Peru bis z Bolivien	
Blassfußschwalbe	*Notiochelidon flavipes*	(Chapman, 1922)	SA: w Venezuela bis z Bolivien	Pale-footed Swallow
Kappenschwalbe	*Notiochelidon pileata*	(Gould, 1858)	MA: s Mexiko bis w El Salvador	Black-capped Swallow
Andenschwalbe	*Haplochelidon andecola*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: z Peru bis nw Argentinien	Andean Swallow
	H. a. oroyae	(Chapman, 1924)	z Peru	
	H. a. andecola	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	s Peru bis n Chile, s Bolivien und nw Argentinien	
Weißbandschwalbe	*Atticora fasciata*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Amazonien	White-banded Swallow
Halsbandschwalbe	*Atticora melanoleuca*	(zu Wied-Neuwied, 1820)	SA: e Kolumbien über z Venezuela, die Guyanas und n Brasilien, se Amazonien und ne Argentinien	Black-collared Swallow
Weißhosenschwalbe	*Neochelidon tibialis*	(Cassin, 1853)	MA, SA: Panama bis w Ecuador, w Amazonien	White-thighed Swallow
	N. t. minima	Chapman, 1924	e Panama bis w Ecuador	
	N. t. griseiventris	Chapman, 1924	w Amazonien	
	N. t. tibialis	(Cassin, 1853)	se Brasilien	
Graukehlschwalbe	*Stelgidopteryx serripennis*	(Audubon, 1838)	NA, MA: weit verbreitet	Northern Rough-winged Swallow
	S. s. serripennis	(Audubon, 1838)	se Alaska, s Kanada bis wz, sz und se USA	
	S. s. psammochroa	Griscom, 1929	sw USA bis sw Mexiko	
	S. s. fulvipennis	(Sclater, PL, 1860)	z Mexiko bis Costa Rica	
"Yucatánschwalbe"	*S. s. ridgwayi*	Nelson, 1901	n Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	S. s. stuarti	Brodkorb, 1942	Veracruz, Oaxaca und Chiapas (se Mexiko) bis e Guatemala	
	S. s. burleighi	Phillips, AR, 1986	s Halbinsel Yucatán (se Mexiko) und Belize	
Zimtkehlschwalbe	*Stelgidopteryx ruficollis*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: Costa Rica bis se SA	Southern Rough-winged Swallow
	S. r. decolor	Griscom, 1929	w Costa Rica und w Panama	
	S. r. uropygialis	(Lawrence, 1863)	e Honduras bis e Panama über w Kolumbien und w Ecuador bis nw Peru	
	S. r. aequalis	Bangs, 1901	n Kolumbien, w Venezuela und Trinidad	
	S. r. ruficollis	(Vieillot, 1817)	se Kolumbien und e Venezuela über e und z Südamerika bis n Argentinien	
Fuchsschwalbe	*Alopochelidon fucata*	(Temminck, 1822)	SA: Bolivien bis sz Brasilien und s bis n Argentinien	Tawny-headed Swallow
Rauchschwalbe	*Hirundo rustica*	Linnaeus, 1758	WW: weit verbreitet	Barn Swallow
	H. r. rustica	Linnaeus, 1758	Europa, w und z Asien und n Afrika	
	H. r. transitiva	(Hartert, 1910)	Libanon, Syrien, Israel und Jordanien	
	H. r. savignii	Stephens, 1817	Ägypten	
	H. r. gutturalis	Scopoli, 1786	e Himalaja bis Korea und Japan, e und s China und Taiwan	
	H. r. tytleri	Jerdon, 1864	sz Sibirien	
	H. r. saturata	Ridgway, 1883	e Sibirien	
	H. r. mandschurica	Meise, 1934	ne China	
	H. r. erythrogaster	Boddaert, 1783	Alaska, Kanada und USA bis s Mexiko	
Singschwalbe	*Hirundo lucida*	Hartlaub, 1858	AF: z, w, ne	Red-chested Swallow
	H. l. lucida	Hartlaub, 1858	sw Mauretanien und Senegal bis Togo und Benin	
	H. l. subalaris	Reichenow, 1905	Kongo und DR Kongo	
	H. l. rothschildi	Neumann, 1904	Äthiopien	
Angolaschwalbe	*Hirundo angolensis*	Barboza du Bocage, 1868	AF: Gabun und w Angola; z und e DR Kongo bis Uganda, w Kenia, Tansania, n Malawi und n Sambia	Angolan Swallow
Tahitischwalbe	*Hirundo tahitica*	Gmelin, JF, 1789	OR, AU: se Asien bis Neuguinea und Gesellschaftsinseln	Pacific Swallow
"Südseeschwalbe"	*H. t. javanica*	Sparrman, 1789	s Myanmar bis s Vietnam, e bis Philippinen und s bis Molukken und Sundainseln	
	H. t. namiyei	(Stejneger, 1887)	Ryūkyū-Inseln und Taiwan	
	H. t. frontalis	Quoy & Gaimard, 1832	n und w Neuguinea	
	H. t. albescens	Schodde & Mason, IJ, 1999	s und e Neuguinea	
	H. t. ambiens	Mayr, 1934	Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
	H. t. subfusca	Gould, 1856	Neuirland (Bismarck-Archipel) über Salomonen, Neukaledonien und Vanuatu bis Fidschi und Tonga	
	H. t. tahitica	Gmelin, JF, 1789	Gesellschaftsinseln	
Hügelschwalbe	*Hirundo domicola*	Jerdon, 1841	OR: s Indien, Sri Lanka	Hill Swallow
Glücksschwalbe	*Hirundo neoxena*	Gould, 1842	AU: Australien, Neuseeland	Welcome Swallow
	H. n. carteri	(Mathews, 1912)	sw Australien	
	H. n. neoxena	Gould, 1842	sz und e Australien, Neuseeland und benachbarte Inseln	
Weißkehlschwalbe	*Hirundo albigularis*	Strickland, 1849	AF: Botswana und Simbabwe bis s Südafrika	White-throated Swallow
Fahlkehlschwalbe	*Hirundo aethiopica*	Blanford, 1869	AF: ne, z	Ethiopian Swallow
	H. a. aethiopica	Blanford, 1869	Senegal und Gambia bis w Äthiopien, se Kenia und ne Tansania	
	H. a. amadoni	White, CMN, 1956	e Äthiopien, Somalia und ne Kenia	
Rotkappenschwalbe	*Hirundo smithii*	Leach, 1818	AF, OR: weit verbreitet	Wire-tailed Swallow
	H. s. smithii	Leach, 1818	Afrika s der Sahara	
	H. s. filifera	Stephens, 1826	sz und se Asien	

Stahlschwalbe	*Hirundo atrocaerulea*	Sundevall, 1850	AF: lückenhaft von se DR Kongo und z Tansania bis e Südafrika	Blue Swallow
Medaillonschwalbe	*Hirundo nigrita*	Gray, GR, 1845	AF: Sierra Leone bis w Uganda, s DR Kongo und n Angola	White-bibbed Swallow
Scheckflügelschwalbe	*Hirundo leucosoma*	Swainson, 1837	AF: Senegal und Gambia bis Nigeria	Pied-winged Swallow
Weißschwanzschwalbe	*Hirundo megaensis*	Benson, 1942	AF: s Äthiopien	White-tailed Swallow
Rostbauchschwalbe	*Hirundo nigrorufa*	Barboza du Bocage, 1877	AF: wz Angola über DR Kongo bis e Sambia	Black-and-rufous Swallow
Perlbrustschwalbe	*Hirundo dimidiata*	Sundevall, 1850	AF: s, sz	Pearl-breasted Swallow
	H. d. marwitzi	Reichenow, 1903	Angola und s DR Kongo bis ne Südafrika und w Mosambik	
	H. d. dimidiata	Sundevall, 1850	Namibia und Botswana bis s Südafrika	
Felsenschwalbe	*Ptyonoprogne rupestris*	(Scopoli, 1769)	PAL: Mittelmeerraum über s Asien bis Mongolei und e China	Eurasian Crag Martin
Wüstenschwalbe	*Ptyonoprogne obsoleta*	(Cabanis, 1851)	PAL: sz, auch n Afrika	Pale Crag Martin
	P. o. spatzi	(Geyr von Schweppenburg, 1916)	s Algerien, sw Libyen und n Tschad	
	P. o. presaharica	(Vaurie, 1953)	s Marokko, n Mauretanien und nz Algerien	
	P. o. buchanani	(Hartert, 1921)	Niger	
	P. o. obsoleta	(Cabanis, 1851)	Ägypten bis Türkei und Iran	
	P. o. arabica	(Reichenow, 1905)	n Tschad bis n Sudan, sw Arabien, n Somalia und Sokotra	
	P. o. perpallida	(Vaurie, 1951)	ne Saudi-Arabien und s Irak	
	P. o. pallida	Hume, 1872	e Iran, s Afghanistan und Pakistan	
Steinschwalbe	*Ptyonoprogne fuligula*	(Lichtenstein, MHK, 1842)	AF: weit verbreitet	Rock Martin
	P. f. pusilla	(Zedlitz, 1908)	s Mali bis Äthiopien und Eritrea	
"Rostkehlschwalbe"	*P. f. bansoensis*	(Bannerman, 1923)	Sierra Leone bis Nigeria und Kamerun	
	P. f. rufigula	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	n Nigeria und Tschad bis Äthiopien, s bis Simbabwe und n Mosambik	
	P. f. pretoriae	Roberts, 1922	sw Simbabwe und s Mosambik bis e Südafrika	
	P. f. anderssoni	(Sharpe & Wyatt, 1887)	sw Angola, n und z Namibia	
	P. f. fuligula	(Lichtenstein, MHK, 1842)	s Namibia und w Südafrika	
Einfarbschwalbe	*Ptyonoprogne concolor*	(Sykes, 1832)	OR: Indien, Südostasien	Dusky Crag Martin
	P. c. concolor	(Sykes, 1832)	Indien	
	P. c. sintaungensis	(Baker, ECS, 1933)	Myanmar und n Thailand bis s China und n Indochina	
Mehlschwalbe	*Delichon urbicum*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Common House Martin
	D. u. urbicum	(Linnaeus, 1758)	w, z und n Europa bis w Sibirien	
	D. u. meridionale	(Hartert, 1910)	n Afrika und s Europa bis sz Asien	
"Sibirienmehlschwalbe"	*D. u. lagopodum*	(Pallas, 1811)	e Asien	
Kaschmirschwalbe	*Delichon dasypus*	(Bonaparte, 1850)	PAL: s, e	Asian House Martin
	D. d. cashmeriense	(Gould, 1858)	Himalaja bis sz China	
	D. d. nigrimentale	(Hartert, 1910)	s und e China, Taiwan	
	D. d. dasypus	(Bonaparte, 1850)	sz Sibirien bis ne China, Korea und Japan	
Nepalschwalbe	*Delichon nipalense*	Moore, F, 1854	OR: Himalaja bis nw Vietnam	Nepal House Martin
	D. n. nipalense	Moore, F, 1854	Himalaja bis nw Myanmar	
	D. n. cuttingi	Mayr, 1941	ne Myanmar bis nw Vietnam	
Kaprötelschwalbe	*Cecropis cucullata*	(Boddaert, 1783)	AF: s Angola und Namibia bis Simbabwe und s bis s Südafrika	Greater Striped Swallow
Zwergrötelschwalbe	*Cecropis abyssinica*	(Guérin-Méneville, 1843)	AF: weit verbreitet	Lesser Striped Swallow
	C. a. puella	(Temminck & Schlegel, 1845)	Senegal und Gambia bis n Kamerun	
	C. a. maxima	(Bannerman, 1923)	se Nigeria bis sw Zentralafrikanische Republik	
	C. a. bannermani	(Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1942)	ne Zentralafrikanische Republik und sw Sudan	
	C. a. abyssinica	(Guérin-Méneville, 1843)	e Sudan bis Somalia	
	C. a. unitatis	(Sclater, WL & Mackworth-Praed, 1918)	Äquatorialguinea und Gabun bis s Somalia und s bis Angola, Botswana und e Südafrika	
	C. a. ampliformis	(Clancey, 1969)	s Angola und n Namibia bis w Sambia und nw Simbabwe	
Rostbrust-Rötelschwalbe	*Cecropis semirufa*	(Sundevall, 1850)	AF: weit verbreitet	Red-breasted Swallow
	C. s. gordoni	(Jardine, 1852)	Senegal und Gambia bis Sudan und s bis n Angola, z DR Kongo und n Tansania	
	C. s. semirufa	(Sundevall, 1850)	s und e Angola bis Malawi und ne Südafrika	
Senegalrötelschwalbe	*Cecropis senegalensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: weit verbreitet	Mosque Swallow
	C. s. senegalensis	(Linnaeus, 1766)	s Mauretanien, Senegal und Gambia e bis sw Sudan	
	C. s. saturatior	(Bannerman, 1923)	s Ghana bis s Sudan, Äthiopien, und n Kenia	
	C. s. monteiri	(Hartlaub, 1862)	Angola und s DR Kongo bis s Kenia und s bis ne Südafrika	
Rötelschwalbe	*Cecropis daurica*	(Laxmann, 1769)	PAL, OR, AF: weit verbreitet	Red-rumped Swallow
	C. d. daurica	(Laxmann, 1769)	ne Kasachstan und Mongolei bis sz China	
	C. d. japonica	(Temminck & Schlegel, 1845)	se Sibirien, Korea und Japan bis s China	
	C. d. nipalensis	(Hodgson, 1837)	Himalaja bis n Myanmar	
	C. d. erythropygia	(Sykes, 1832)	z Indien	
	C. d. rufula	(Temminck, 1835)	s Europa und n Afrika e bis Iran, Pakistan und nw Indien	
	C. d. melanocrissus	Rüppell, 1845	Äthiopien und Eritrea	
	C. d. kumboensis	(Bannerman, 1923)	Sierra Leone und w Kamerun	
	C. d. emini	(Reichenow, 1892)	se Sudan, Uganda und Kenia bis Malawi und n Sambia	
Rostbauch-Rötelschwalbe	*Cecropis hyperythra*	(Blyth, 1849)	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Swallow
Weißbauch-Rötelschwalbe	*Cecropis domicella*	(Heuglin, 1869)	AF: w Afrika von Senegal, Gambia bis e Sudan	West African Swallow
Strichelrötelschwalbe	*Cecropis striolata*	(Schlegel, 1844)	OR: weit verbreitet	Striated Swallow
	C. s. striolata	(Schlegel, 1844)	Taiwan und Philippinen bis Große und Kleine Sundainseln	
	C. s. mayri	(Hall, BP, 1953)	ne Bangladesch, ne Indien, n Myanmar und s China	
	C. s. stanfordi	(Mayr, 1941)	e Myanmar, n Thailand und Indochina	
	C. s. vernayi	(Kinnear, 1924)	s Myanmar und w Thailand	
Thairötelschwalbe	*Cecropis badia*	Cassin, 1853	OR: Malaiische Halbinsel	Rufous-bellied Swallow
Rotkehlschwalbe	*Petrochelidon rufigula*	(Barboza du Bocage, 1878)	AF: s Gabun bis z DR Kongo und s bis z Angola und z Sambia	Red-throated Cliff Swallow
Rostschläfenschwalbe	*Petrochelidon preussi*	(Reichenow, 1898)	AF: Guinea-Bissau, Guinea und Sierra Leone bis ne Nigeria, Kamerun und Zentralafrikanische Republik; ne DR Kongo	Preuss's Cliff Swallow
Rotmeerschwalbe	*Petrochelidon perdita*	(Fry & Smith, DA, 1985)	AF: e Sudan	Red Sea Cliff Swallow
Klippenschwalbe	*Petrochelidon spilodera*	(Sundevall, 1850)	AF: Namibia; Simbabwe; se Botswana bis Südafrika	South African Cliff Swallow
Bronzeschwalbe	*Petrochelidon fuliginosa*	(Chapin, 1925)	AF: se Nigeria bis Gabun und nw Kongo	Forest Swallow
Braunscheitelschwalbe	*Petrochelidon fluvicola*	(Blyth, 1855)	OR: ne Afghanistan, Pakistan, Indien	Streak-throated Swallow
Arielschwalbe	*Petrochelidon ariel*	(Gould, 1842)	AU: Australien	Fairy Martin
Baumschwalbe	*Petrochelidon nigricans*	(Vieillot, 1817)	AU: weit verbreitet	Tree Martin
	P. n. timoriensis	Sharpe, 1885	e Kleine Sundainseln	
	P. n. neglecta	Mathews, 1912	Australien	
	P. n. nigricans	(Vieillot, 1817)	Tasmanien	
Fahlstirnschwalbe	*Petrochelidon pyrrhonota*	(Vieillot, 1817)	NA, MA: weit verbreitet	American Cliff Swallow

	P. p. pyrrhonota	(Vieillot, 1817)	Alaska, Kanada, w, n, e USA und nw Baja California (nw Mexiko)	
	P. p. ganieri	(Phillips, AR, 1986)	sz USA	
	P. p. tachina	Oberholser, 1903	sw USA und ne Baja California (nw Mexiko)	
	P. p. melanogaster	(Swainson, 1827)	extremes se Arizona und sw New Mexico (sw USA) bis w und s Mexiko	
Höhlenschwalbe	*Petrochelidon fulva*	(Vieillot, 1808)	NA, MA: s USA, Karibik, Mexiko	Cave Swallow
	P. f. pallida	Nelson, 1902	s USA bis nz Mexiko	
	P. f. citata	van Tyne, 1938	s Mexiko	
	P. f. fulva	(Vieillot, 1808)	Hispaniola	
	P. f. cavicola	Barbour & Brooks, WS, 1917	se USA und Kuba	
	P. f. poeciloma	(Gosse, 1847)	Jamaika	
	P. f. puertoricensis	Garrido, Peterson & Komar, 1999	Puerto Rico	
Rotnackenschwalbe	*Petrochelidon rufocollaris*	(Peale, 1849)	SA: Ecuador, Peru	Chestnut-collared Swallow
	P. r. aequatorialis	Chapman, 1924	sw Ecuador	
	P. r. rufocollaris	(Peale, 1849)	w Peru	

Zwergpfeifer — 5 Familie Pnoepygidae — Cupwings

Himalajazwergpfeifer	*Pnoepyga albiventer*	(Hodgson, 1837)	OR: Himalaja bis Myanmar, nw Vietnam	Scaly-breasted Cupwing
	P. a. pallidior	Kinnear, 1924	w Himalaja; n Indien bis w Nepal	
	P. a. albiventer	(Hodgson, 1837)	e Himalaja; e Nepal und ne Indien bis w, n Myanmar und nw Vietnam	
Chinazwergpfeifer	*Pnoepyga mutica*	Thayer & Bangs, 1912	OR: sz, z China	Chinese Cupwing
Taiwanzwergpfeifer	*Pnoepyga formosana*	Ingram, W, 1909	OR: Taiwan	Taiwan Cupwing
Nepalzwergpfeifer	*Pnoepyga immaculata*	Martens, J & Eck, 1991	OR: Indischer Himalaja bis Nepal	Nepal Cupwing
Mooszwergpfeifer	*Pnoepyga pusilla*	Hodgson, 1845	OR: weit verbreitet	Pygmy Cupwing
	P. p. pusilla	Hodgson, 1845	z und e Himalaja und ne Indien bis Myanmar, n Thailand, s China und n Indochina	
	P. p. annamensis	Robinson & Kloss, 1919	s Indochina	
	P. p. harterti	Robinson & Kloss, 1918	Malaiische Halbinsel	
	P. p. lepida	Salvadori, 1879	Sumatra	
	P. p. rufa	Sharpe, 1882	Java	
	P. p. everetti	Rothschild, 1897	Flores (Kleine Sundainseln)	
	P. p. timorensis	Mayr, 1944	Timor (Kleine Sundainseln)	

Bülbülgrasmücken — 18 Familie Macrosphenidae — Crombecs, African Warblers

Bart-Bülbülgrasmücke	*Melocichla mentalis*	(Fraser, 1843)	AF: weit verbreitet	Moustached Grass Warbler
	M. m. mentalis	(Fraser, 1843)	Senegal und Gambia bis Liberia e bis n, s DR Kongo und s bis nw Sambia und z Angola	
	M. m. amauroura	(Pelzeln, 1883)	s Sudan und sw Äthiopien bis se Kenia, w, n Tansania, z Sambia und e DR Kongo	
	M. m. orientalis	(Sharpe, 1883)	e Tansania bis e Simbabwe und z Mosambik	
	M. m. luangwae	Benson, 1958	e Sambia	
Kap-Bülbülgrasmücke	*Sphenoeacus afer*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: s	Cape Grassbird
	S. a. excisus	Clancey, 1973	e Simbabwe und w Mosambik	
	S. a. natalensis	Shelley, 1882	ne Südafrika, w Swasiland und n Lesotho	
	S. a. intermedius	Shelley, 1882	e Südafrika	
	S. a. afer	(Gmelin, JF, 1789)	sw und s Südafrika	
Klippensänger	*Achaetops pycnopygius*	(Sclater, PL, 1853)	AF: sw	Rockrunner
	A. p. pycnopygius	(Sclater, PL, 1853)	küstennahes sw Angola und n Namibia	
	A. p. spadix	Clancey, 1972	Huíla und Namibe (sw Angola)	
Gelbbauch-Bülbülgrasmücke	*Macrosphenus flavicans*	Cassin, 1859	AF: z	Yellow Longbill
	M. f. flavicans	Cassin, 1859	se Nigeria und s Kamerun bis nw Angola	
	M. f. hypochondriacus	(Reichenow, 1893)	se Zentralafrikanische Republik und sw Sudan bis nw Tansania und z DR Kongo	
Rostflanken-Bülbülgrasmücke	*Macrosphenus kempi*	(Sharpe, 1905)	AF: w	Kemp's Longbill
	M. k. kempi	(Sharpe, 1905)	Sierra Leone bis sw Nigeria	
	M. k. flammeus	Marchant, 1950	se Nigeria und w Kamerun	
Einfarb-Bülbülgrasmücke	*Macrosphenus concolor*	(Hartlaub, 1857)	AF: Guinea und Sierra Leone bis Uganda, Ruanda und e DR Kongo	Grey Longbill
Angola-Bülbülgrasmücke	*Macrosphenus pulitzeri*	Boulton, 1931	AF: w Angola	Pulitzer's Longbill
Suaheli-Bülbülgrasmücke	*Macrosphenus kretschmeri*	(Reichenow & Neumann, 1895)	AF: ez	Kretschmer's Longbill
	M. k. kretschmeri	(Reichenow & Neumann, 1895)	ne und ez Tansania	
	M. k. griseiceps	Grote, 1911	se Tansania und n Mosambik	
Braunbauchsylvietta	*Sylvietta brachyura*	Lafresnaye, 1839	AF: e, z, w	Northern Crombec
	S. b. brachyura	Lafresnaye, 1839	s Mauretanien bis Sierra Leone und e bis z und ne Sudan und Eritrea	
	S. b. carnapi	Reichenow, 1900	z Kamerun bis Uganda und w Kenia	
"Weißgesichtsylvietta"	*S. b. leucopsis*	Reichenow, 1879	se Sudan, Äthiopien und Somalia bis Tansania	
Rotzügelsylvietta	*Sylvietta whytii*	Shelley, 1894	AF: e	Red-faced Crombec
	S. w. loringi	Mearns, 1911	se Sudan, sw Äthiopien, ne Uganda und nw Kenia	
	S. w. jacksoni	Sharpe, 1897	e Uganda und z Kenia bis z Tansania	
	S. w. minima	Ogilvie-Grant, 1900	se Kenia und ne Tansania	
	S. w. whytii	Shelley, 1894	s Tansania, s Malawi, Mosambik und Simbabwe	
Kurzschnabelsylvietta	*Sylvietta philippae*	Williams, JG, 1955	AF: e Äthiopien und Somalia	Philippa's Crombec
Langschnabelsylvietta	*Sylvietta rufescens*	(Vieillot, 1817)	AF: sz, s	Long-billed Crombec
	S. r. adelphe	Grote, 1927	se DR Kongo, Sambia und n Malawi	
	S. r. flecki	Reichenow, 1900	s Angola bis z Namibia e bis z Simbabwe und n Südafrika	
	S. r. ansorgei	Hartert, 1907	küstennahes Angola	
	S. r. pallida	Alexander, 1899	se Sambia und s Malawi bis e Simbabwe, s Mosambik und ne Südafrika	
	S. r. resurga	Clancey, 1953	e Südafrika und Swasiland	
	S. r. rufescens	(Vieillot, 1817)	s Namibia, s Botswana und nw Südafrika	
	S. r. diverga	Clancey, 1954	z und s Südafrika und Lesotho	
Isabellsylvietta	*Sylvietta isabellina*	Elliot, DG, 1897	AF: e Äthiopien, Somalia und se Südsudan über Kenia bis ne Tansania	Somali Crombec
Rotohrsylvietta	*Sylvietta ruficapilla*	Barboza du Bocage, 1877	AF: sz	Red-capped Crombec
	S. r. schoutedeni	White, CMN, 1953	se DR Kongo	
	S. r. rufigenis	Reichenow, 1887	se Gabun, Kongo und w und s DR Kongo	
	S. r. chubbi	Ogilvie-Grant, 1910	extreme se DR Kongo bis Malawi und w Mosambik	
	S. r. makayii	White, CMN, 1953	nz Angola	
	S. r. ruficapilla	Barboza du Bocage, 1877	z und e Angola, sz DR Kongo	
	S. r. gephyra	White, CMN, 1953	s DR Kongo und Sambia	

Grünmantelsylvietta	*Sylvietta virens*	Cassin, 1859	AF: w, z	Green Crombec
	S. v. flaviventris	(Sharpe, 1877)	Gambia und Senegal bis sw Nigeria	
	S. v. virens	Cassin, 1859	se Nigeria bis nw DR Kongo	
	S. v. baraka	Sharpe, 1897	z DR Kongo bis s Sudan bis Uganda, w Kenia, nw Tansania und ne Angola	
	S. v. tando	Sclater, WL, 1927	s Kongo bis nw Angola	
Gelbsteißsylvietta	*Sylvietta denti*	Ogilvie-Grant, 1906	AF: w, z	Lemon-bellied Crombec
	S. d. hardyi	Bannerman, 1911	w Guinea und Sierra Leone bis sw Nigeria	
	S. d. denti	Ogilvie-Grant, 1906	Kamerun bis w Uganda, DR Kongo und ne Angola	
Weißbrauensylvietta	*Sylvietta leucophrys*	Sharpe, 1891	AF: e	White-browed Crombec
	S. l. leucophrys	Sharpe, 1891	w Uganda, w und z Kenia	
	S. l. chloronota	Hartert, 1920	e DR Kongo und sw Uganda bis w Tansania	
"Lendusylvietta"	*S. l. chapini*	Schouteden, 1947	ne DR Kongo	
Grauwangensänger	*Cryptillas victorini*	(Sundevall, 1860)	AF: s Südafrika	Victorin's Warbler

Seidensängerverwandte — 32 Familie Cettiidae — Cettia Bush Warblers & Allies

Bambusdickichtsänger	*Abroscopus superciliaris*	(Blyth, 1859)	OR: Südostasien bis Borneo und Java	Yellow-bellied Warbler
	A. s. flaviventris	(Jerdon, 1863)	z Himalaja bis e Bangladesch und w Myanmar	
	A. s. drasticus	Deignan, 1947	ne Indien und n Myanmar	
	A. s. smythiesi	Deignan, 1947	z Myanmar	
	A. s. superciliaris	(Blyth, 1859)	e und s Myanmar, s China, n und w Thailand bis n und z Laos	
	A. s. euthymus	Deignan, 1947	Vietnam	
	A. s. bambusarum	Deignan, 1947	n Halbinsel von Thailand	
	A. s. sakaiorum	(Stresemann, 1912)	z und s Malaiische Halbinsel	
	A. s. papilio	Deignan, 1947	Sumatra	
	A. s. schwaneri	(Blyth, 1870)	Borneo	
	A. s. vordermani	(Büttikofer, 1893)	Java	
Rostwangen-Dickichtsänger	*Abroscopus albogularis*	(Moore, F, 1854)	OR: e Himalaja bis Südostasien	Rufous-faced Warbler
	A. a. albogularis	(Moore, F, 1854)	e Himalaja bis Yunnan (s China) und w Myanmar	
	A. a. hugonis	Deignan, 1938	n und e Myanmar, nw Thailand	
	A. a. fulvifacies	(Swinhoe, 1870)	s und se China, Taiwan, n und z Indochina	
Schieferkopf-Dickichtsänger	*Abroscopus schisticeps*	(Gray, JE & Gray, GR, 1847)	OR: z Himalaja bis nw Vietnam	Black-faced Warbler
	A. s. schisticeps	(Gray, JE & Gray, GR, 1847)	z Himalaja	
	A. s. flavimentalis	(Baker, ECS, 1924)	e Himalaja bis w Myanmar	
	A. s. ripponi	(Sharpe, 1902)	n und e Myanmar, s China und nw Vietnam	
Bergdickichtsänger	*Phyllergates cucullatus*	(Temminck, 1836)	OR: weit verbreitet, auch Sulawesi	Mountain Tailorbird
	P. c. coronatus	(Blyth, 1861)	e Himalaja bis Indochina	
	P. c. thais	Robinson & Kloss, 1923	Halbinsel von Thailand	
	P. c. malayanus	Chasen, 1938	Malaiische Halbinsel	
	P. c. cucullatus	(Temminck, 1836)	Sumatra, Java und Bali	
	P. c. cinereicollis	Sharpe, 1888	ne Borneo	
	P. c. viridicollis	(Salomonsen, 1962)	Palawan (sw Philippinen)	
	P. c. philippinus	Hartert, 1897	Luzon (n Philippinen)	
	P. c. everetti	Hartert, 1897	Flores (Kleine Sundainseln)	
	P. c. riedeli	Meyer, AB & Wiglesworth, 1895	n Sulawesi	
	P. c. stentor	Stresemann, 1938	z und se Sulawesi	
	P. c. meisei	Stresemann, 1931	wz Sulawesi	
	P. c. hedymeles	Stresemann, 1932	Lompobatang (sw Sulawesi)	
	P. c. dumasi	Hartert, 1899	Buru und Seram (s Molukken)	
	P. c. batjanensis	Hartert, 1912	Bacan-Inseln (vor sw Halmahera)	
Rotkopf-Dickichtsänger	*Phyllergates heterolaemus*	Mearns, 1905	OR: s Philippinen	Rufous-headed Tailorbird
Breitschnabel-Dickichtsänger	*Tickellia hodgsoni*	(Moore, F, 1854)	OR: e Himalaja bis n Vietnam	Broad-billed Warbler
	T. h. hodgsoni	(Moore, F, 1854)	e Himalaja, sw China und w Myanmar	
	T. h. tonkinensis	(Delacour & Jabouille, 1930)	s China und n Indochina	
Luzonseidensänger	*Horornis seebohmi*	(Ogilvie-Grant, 1894)	OR: Philippinen	Philippine Bush Warbler
Japanseidensänger	*Horornis diphone*	(Kittlitz, 1830)	PAL: Sachalin bis Japan und Ryūkyū-Inseln und e, z China	Japanese Bush Warbler
	H. d. riukiuensis	Kuroda, Nagamichi, 1925	s Sachalin, s Kurilen	
	H. d. cantans	(Temminck & Schlegel, 1847)	z und s Japan, n Ryūkyū-Inseln	
	H. d. restrictus	Kuroda, Nagamichi, 1923	Daitō (Daitō-Inseln), s Ryūkyū-Inseln?	
	H. d. diphone	(Kittlitz, 1830)	Izu-Inseln, Bonininseln und Kazan-rettō	
Mandschurenseidensänger	*Horornis canturians*	(Swinhoe, 1860)	PAL: z, e China, se Sibirien und Korea	Manchurian Bush Warbler
	H. c. canturians	(Swinhoe, 1860)	z, e China	
	H. c. borealis	(Campbell, CW, 1892)	ne China, se Sibirien und Korea	
Palauseidensänger	*Horornis annae*	(Hartlaub & Finsch, 1868)	PO: Palauinseln	Palau Bush Warbler
Tanimbarseidensänger	*Horornis carolinae*	(Rozendaal, 1987)	AU: Tanimbar-Inseln	Tanimbar Bush Warbler
Schattenseidensänger	*Horornis parens*	(Mayr, 1935)	AU: Salomonen	Shade Bush Warbler
Odediseidensänger	*Horornis haddeni*	(Lecroy & Barker, 2006)	AU: Bougainville, n Salomonen	Bougainville Bush Warbler
Fidschiseidensänger	*Horornis ruficapilla*	(Ramsay, EP, 1875)	PO: Fidschi	Fiji Bush Warbler
	H. r. ruficapilla	(Ramsay, EP, 1875)	Kadavu	
	H. r. badiceps	(Finsch, 1876)	Viti Levu	
	H. r. castaneopterus	(Mayr, 1935)	Vanua Levu	
	H. r. funebris	(Mayr, 1935)	Taveuni	
Bergseidensänger	*Horornis fortipes*	Hodgson, 1845	OR: Himalaja bis e China, Taiwan	Brown-flanked Bush Warbler
	H. f. pallidus	(Brooks, WE, 1871)	w Himalaja bis w Nepal	
	H. f. fortipes	Hodgson, 1845	e Himalaja bis sw China und n Myanmar	
	H. f. davidianus	(Verreaux, J, 1871)	z China bis n Indochina	
	H. f. robustipes	(Swinhoe, 1866)	Taiwan	
Blassbauch-Seidensänger	*Horornis brunnescens*	(Hume, 1872)	OR: Himalaja	Hume's Bush Warbler
Gelbbauch-Seidensänger	*Horornis acanthizoides*	(Verreaux, J, 1871)	OR: z, se China, Taiwan	Yellow-bellied Bush Warbler
	H. a. acanthizoides	(Verreaux, J, 1871)	z und se China	
	H. a. concolor	(Ogilvie-Grant, 1912)	Taiwan	
Sundaseidensänger	*Horornis vulcanius*	(Blyth, 1870)	OR: Sumatra bis Philippinen, auch Kleine Sundainseln	Sunda Bush Warbler
	H. v. sepiarius	(Kloss, 1931)	n Sumatra	
	H. v. flaviventris	(Salvadori, 1879)	z und s Sumatra	
	H. v. vulcanius	(Blyth, 1870)	Java, Bali, Lombok und Sumbawa	
	H. v. kolichisi	(Johnstone, RE & Darnell, JC, 1997)	Alor	
	H. v. everetti	(Hartert, 1898)	Timor	
	H. v. banksi	(Chasen, 1935)	nw Borneo	
	H. v. oreophilus	(Sharpe, 1888)	ne Borneo	
	H. v. palawanus	(Ripley & Rabor, 1962)	Palawan (sw Philippinen)	
Olivseidensänger	*Horornis flavolivaceus*	(Blyth, 1845)	OR: Himalaja bis n Vietnam, z China	Aberrant Bush Warbler

	H. f. flavolivaceus	(Blyth, 1845)	z und e Himalaja	
	H. f. stresemanni	(Koelz, 1954)	sw Assam (ne Indien)	
	H. f. intricatus	(Hartert, 1909)	n und e Myanmar bis s China	
	H. f. weberi	(Mayr, 1941)	se Assam (ne Indien), w Myanmar	
	H. f. oblitus	(Mayr, 1941)	n Indochina	
Olivscheitel-Stutzschwanz	*Tesia cyaniventer*	Hodgson, 1837	OR: Nepal bis Südostasien	Grey-bellied Tesia
Goldscheitel-Stutzschwanz	*Tesia olivea*	(McClelland, 1840)	OR: ne Indien bis n Vietnam	Slaty-bellied Tesia
	T. o. olivea	(McClelland, 1840)	e Himalaja bis s China und n Myanmar	
	T. o. chiangmaiensis	Renner et al., 2008	n Thailand bis n Vietnam	
Rostkappen-Stutzschwanz	*Tesia everetti*	(Hartert, 1897)	AU: Kleine Sundainseln	Russet-capped Tesia
	T. e. everetti	(Hartert, 1897)	Flores	
	T. e. sumbawana	(Rensch, 1928)	Sumbawa	
Brauenstutzschwanz	*Tesia superciliaris*	(Bonaparte, 1850)	OR: Java	Javan Tesia
Seidensänger	*Cettia cetti*	(Temminck, 1820)	PAL: sw, sz, auch n Afrika	Cetti's Warbler
	C. c. cetti	(Temminck, 1820)	w Europa bis Griechenland und Balkan, nw Afrika	
	C. c. orientalis	Tristram, 1867	Türkei bis Iran und Afghanistan	
	C. c. albiventris	Severtsov, 1873	Kasachstan und Turkmenistan bis nw China und n Afghanistan	
Rhododendron-Seidensänger	*Cettia major*	(Moore, F, 1854)	OR: Himalaja, z China	Chestnut-crowned Bush Warbler
	C. m. major	(Moore, F, 1854)	z Himalaja bis z China	
	C. m. vafra	(Koelz, 1954)	ne Indien	
Himalajaseidensänger	*Cettia brunnifrons*	(Hodgson, 1845)	OR: Himalaja bis z China	Grey-sided Bush Warbler
	C. b. brunnifrons	(Hodgson, 1845)	n Indien bis s China	
	C. b. whistleri	(Ticehurst, 1923)	w Himalaja	
	C. b. umbratica	(Baker, ECS, 1924)	ne Indien, s China und n Myanmar	
Rotkopf-Seidensänger	*Cettia castaneocoronata*	(Burton, 1836)	OR: Himalaja bis n Vietnam	Chestnut-headed Tesia
	C. c. castaneocoronata	(Burton, 1836)	Himalaja und ne Indien bis s China und n Laos	
	C. c. abadiei	(Delacour & Jabouille, 1930)	n Vietnam	
	C. c. ripleyi	(Deignan, 1951)	Yunnan (s China)	
Buschstutzschwanz	*Urosphena squameiceps*	(Swinhoe, 1863)	PAL: se Russland, ne China, Nord- und Südkorea, Japan	Asian Stubtail
Borneostutzschwanz	*Urosphena whiteheadi*	(Sharpe, 1888)	OR: Borneo	Bornean Stubtail
Timorstutzschwanz	*Urosphena subulata*	(Sharpe, 1884)	AU: Kleine Sundainseln	Timor Stubtail
	U. s. subulata	(Sharpe, 1884)	Timor	
	U. s. advena	(Hartert, 1906)	Babar	
Weißbauch-Stutzschwanz	*Urosphena pallidipes*	(Blanford, 1872)	OR: weit verbreitet	Pale-footed Bush Warbler
	U. p. pallidipes	(Blanford, 1872)	Himalaja bis w Hunnan (s China) und n Myanmar	
	U. p. laurentei	La Touche, 1921	z Myanmar und se Hunnan (s China) bis Vietnam	
	U. p. osmastoni	(Hartert, 1908)	Andamanen	
Kivustutzschwanz	*Urosphena neumanni*	(Rothschild, 1908)	AF: e DR Kongo, sw Uganda, w Ruanda und w Burundi	Neumann's Warbler
Wüstendickichtsänger	1 **Familie Scotocercidae**			Streaked Scrub Warbler
Wüstendickichtsänger	*Scotocerca inquieta*	(Cretzschmar, 1830)	PAL: sz, auch n Afrika	Streaked Scrub Warbler
	S. i. theresae	Meinertzhagen, R, 1939	Mauretanien, sw und z Marokko	
"Saharadickichtsänger"	*S. i. saharae*	(Loche, 1858)	e Marokko bis Libyen	
"Orientdickichtsänger"	*S. i. inquieta*	(Cretzschmar, 1830)	ne Libyen bis nw Arabien	
	S. i. grisea	Bates, 1936	w Saudi-Arabien, e Jemen und Oman	
	S. i. buryi	Ogilvie-Grant, 1902	s Saudi-Arabien und w Jemen	
	S. i. montana	Stepanyan, 1970	Iran, s Turkmenistan, s Tadschikistan und Afghanistan	
	S. i. platyura	(Severtsov, 1873)	Kasachstan, Usbekistan, n Turkmenistan und sw Tadschikistan	
	S. i. striata	(Brooks, WE, 1872)	sz Irak, s Iran, s Afghanistan und Pakistan	
Spreizschwänze	3 **Familie Erythrocercidae**			Yellow Flycatchers
Goldrücken-Spreizschwanz	*Erythrocercus holochlorus*	Erlanger, 1901	AF: se Somalia, e Kenia und ne Tansania	Little Yellow Flycatcher
Rotkappen-Spreizschwanz	*Erythrocercus mccallii*	(Cassin, 1855)	AF: z, w	Chestnut-capped Flycatcher
	E. m. nigeriae	Bannerman, 1920	Sierra Leone bis sw Nigeria	
	E. m. mccallii	(Cassin, 1855)	se Nigeria bis z DR Kongo und nw Angola	
	E. m. congicus	Ogilvie-Grant, 1907	e DR Kongo und w Uganda	
Gelbbauch-Spreizschwanz	*Erythrocercus livingstonei*	Gray, GR, 1870	AF: se	Livingstone's Flycatcher
	E. l. thomsoni	Shelley, 1882	s Tansania bis s Malawi und n Mosambik	
	E. l. livingstonei	Gray, GR, 1870	s Sambia, n Simbabwe und nw Mosambik	
	E. l. francisi	Sclater, WL, 1898	s Malawi bis ne Simbabwe und s Mosambik	
Baumsänger	2 **Familie Hyliidae**			Hylias
Grünbaumsänger	*Hylia prasina*	(Cassin, 1855)	AF: w, z	Green Hylia
	H. p. poensis	Alexander, 1903	Bioko	
	H. p. prasina	(Cassin, 1855)	Gambia und Senegal bis Kenia, Tansania, DR Kongo und Angola	
Strichelbaumsänger	*Pholidornis rushiae*	(Cassin, 1855)	AF: w, z	Tit Hylia
	P. r. ussheri	Reichenow, 1905	Sierra Leone bis sw Nigeria	
	P. r. rushiae	(Cassin, 1855)	se Nigeria bis Gabun	
	P. r. bedfordi	Ogilvie-Grant, 1904	Bioko	
	P. r. denti	Ogilvie-Grant, 1907	se Kamerun bis Uganda, e DR Kongo und nw Angola	
Schwanzmeisen	13 **Familie Aegithalidae**			Bushtits
Schwanzmeise	*Aegithalos caudatus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Long-tailed Tit
"Weißkopf-Schwanzmeise"	*A. c. caudatus*	(Linnaeus, 1758)	n und e Europa bis e Sibirien, Japan und Korea	
	A. c. rosaceus	Mathews, 1938	Britische Inseln	
"Streifenkopf-Schwanzmeise"	*A. c. europaeus*	(Hermann, 1804)	ne Frankreich und Deutschland bis n Italien und Türkei	
	A. c. aremoricus	Whistler, 1929	w Frankreich	
	A. c. taiti	Ingram, W, 1913	sw und s Frankreich bis z Spanien und Portugal	
	A. c. irbii	(Sharpe & Dresser, 1871)	s Spanien und Portugal, Korsika	
	A. c. italiae	Jourdain, 1910	z und s Italien, sw Slowenien	
	A. c. siculus	(Whitaker, 1901)	Sizilien	
	A. c. macedonicus	(Salvadori & Dresser, 1892)	Albanien und Griechenland bis Bulgarien und nw Türkei	
	A. c. tephronotus	(Gunther, 1865)	e Griechenland bis z Türkei, n Irak und Syrien	
	A. c. tauricus	(Menzbier, 1903)	Krim	
	A. c. major	(Radde, 1884)	ne Türkei und Kaukasus	
	A. c. alpinus	(Hablizl, 1783)	se Aserbaidschan, n Iran und sw Turkmenistan	
	A. c. passekii	(Zarudny, 1904)	se Türkei und sw Iran	
	A. c. trivirgatus	(Temminck & Schlegel, 1848)	z Japan	
	A. c. kiusiuensis	Kuroda, Nagamichi, 1923	s Japan	

	A. c. magnus	(Clark, AH, 1907)	z und s Korea, Tsushima (Japan)	
Silberkehl-Schwanzmeise	*Aegithalos glaucogularis*	(Gould, 1855)	PAL: z, ne, ez China	Silver-throated Bushtit
	A. g. vinaceus	(Verreaux, J, 1871)	z und ne China	
	A. g. glaucogularis	(Gould, 1855)	ez China	
Weißwangen-Schwanzmeise	*Aegithalos leucogenys*	(Moore, F, 1854)	PAL: ne Afghanistan und n Pakistan	White-cheeked Bushtit
Schwarzkehl-Schwanzmeise	*Aegithalos concinnus*	(Gould, 1855)	OR: Himalaja bis s Vietnam	Black-throated Bushtit
"Rotkopf-Schwanzmeise"	*A. c. iredalei*	(Baker, ECS, 1920)	Himalaja	
	A. c. rubricapillus	(Ticehurst, 1925)	z, e Himalaja	
	A. c. manipurensis	(Hume, 1888)	ne Indien und w Myanmar	
	A. c. talifuensis	(Rippon, 1903)	ne Myanmar, s China und n Indochina	
	A. c. pulchellus	(Rippon, 1900)	e Myanmar und nw Thailand	
	A. c. concinnus	(Gould, 1855)	ez und se China, ne Vietnam und Taiwan	
"Grauscheitel-Schwanzmeise"	*A. c. annamensis*	(Robinson & Kloss, 1919)	s Indochina	
Weißkehl-Schwanzmeise	*Aegithalos niveogularis*	(Gould, 1855)	OR: nw Himalaja	White-throated Bushtit
Rostwangen-Schwanzmeise	*Aegithalos iouschistos*	(Blyth, 1845)	OR: z, e Himalaja	Rufous-fronted Bushtit
Brauenschwanzmeise	*Aegithalos bonvaloti*	(Oustalet, 1892)	OR: ne Myanmar bis China	Black-browed Bushtit
	A. b. bonvaloti	(Oustalet, 1892)	sw und sz China, ne Myanmar	
	A. b. obscuratus	(Mayr, 1940)	z China	
Burmaschwanzmeise	*Aegithalos sharpei*	(Rippon, 1904)	OR: sw Myanmar	Burmese Bushtit
Rußschwanzmeise	*Aegithalos fuliginosus*	(Verreaux, J, 1869)	PAL: nz China	Sooty Bushtit
Javaschwanzmeise	*Aegithalos exilis*	(Temminck, 1836)	OR: Java	Pygmy Bushtit
Purpurhähnchen	*Leptopoecile sophiae*	Severtsov, 1873	PAL: z, sz	White-browed Tit-warbler
	L. s. sophiae	Severtsov, 1873	se Kasachstan bis nw China, nw Indien und n Pakistan	
	L. s. stoliczkae	(Hume, 1874)	s Xinjiang, w Qinghai und extremes w Xizang (w China)	
	L. s. major	Menzbier, 1885	w Xinjiang und n Qinghai (w China)	
	L. s. obscurus	Przewalski, 1887	z Nepal, s und se Xizang und s und e Qinghai bis s Gansu und Sichuan (w China)	
Schopfhähnchen	*Leptopoecile elegans*	Przewalski, 1887	PAL: Himalaja, China	Crested Tit-warbler
	L. e. meissneri	Shäfer, 1937	se Tibet	
	L. e. elegans	Przewalski, 1887	s China	
Buschschwanzmeise	*Psaltriparus minimus*	(Townsend, JK, 1837)	NA, MA: sw Kanada bis Guatemala	American Bushtit
	P. m. saturatus	Ridgway, 1903	sw Kanada und nw USA	
	P. m. minimus	(Townsend, JK, 1837)	küstennahes w USA	
	P. m. melanurus	Grinnell & Swarth, 1926	sw USA und n Baja California (nw Mexiko)	
	P. m. grindae	Ridgway, 1883	s Baja California (nw Mexiko)	
	P. m. californicus	Ridgway, 1884	sz Oregon bis sz Kalifornien (w USA)	
	P. m. plumbeus	(Baird, SF, 1854)	wz und s USA und nz Mexiko	
	P. m. dimorphicus	van Rossem & Hachisuka, 1938	sz USA und nz Mexiko	
	P. m. iulus	Jouy, 1894	w und z Mexiko	
	P. m. personatus	Bonaparte, 1850	sz Mexiko	
	P. m. melanotis	(Hartlaub, 1844)	s Mexiko und Guatemala	

Laubsänger — 80 Familie Phylloscopidae — Leaf Warblers & Allies

Waldlaubsänger	*Phylloscopus sibilatrix*	(Bechstein, 1793)	PAL: Europa über n Kasachstan und z Russland	Wood Warbler
Berglaubsänger	*Phylloscopus bonelli*	(Vieillot, 1819)	PAL: Spanien und Portugal bis Österreich, Slowenien und Italien	Western Bonelli's Warbler
Balkanlaubsänger	*Phylloscopus orientalis*	(Brehm, CL, 1855)	PAL: se Europa bis w Türkei, Syrien und Libanon	Eastern Bonelli's Warbler
Goldbinden-Laubsänger	*Phylloscopus pulcher*	Blyth, 1845	OR: Himalaja, z China	Buff-barred Warbler
	P. p. kangrae	Ticehurst, 1923	nw Himalaja	
	P. p. vegetus	(Bangs, 1913)	s China und nw Vietnam	
	P. p. pulcher	Blyth, 1845	z und e Himalaja bis s China und nw Vietnam	
Graukehl-Laubsänger	*Phylloscopus maculipennis*	(Blyth, 1867)	OR: Himalaja, n Südostasien	Ashy-throated Warbler
	P. m. virens	Ticehurst, 1926	n Indien	
	P. m. maculipennis	(Blyth, 1867)	z und e Himalaja bis s China und Indochina	
Tienschan-Laubsänger	*Phylloscopus humei*	(Brooks, WE, 1878)	PAL: sz, z China	Hume's Leaf Warbler
	P. h. humei	(Brooks, WE, 1878)	sz Russland und e Kasachstan bis nw China und z Nepal	
	P. h. mandellii	(Brooks, WE, 1879)	z China	
Gelbbrauen-Laubsänger	*Phylloscopus inornatus*	(Blyth, 1842)	PAL: z Russland und n Kasachstan bis e Russland, ne China und Nordkorea	Yellow-browed Warbler
Brookslaubsänger	*Phylloscopus subviridis*	(Brooks, WE, 1872)	PAL: e Afghanistan, n Pakistan und nw Indien	Brooks's Leaf Warbler
Yunnanlaubsänger	*Phylloscopus yunnanensis*	La Touche, 1922	PAL: n, z China	Chinese Leaf Warbler
Gelbbürzel-Laubsänger	*Phylloscopus chloronotus*	(Gray, JE & Gray, GR, 1847)	PAL: Himalaja und China	Lemon-rumped Warbler
	P. c. simlaensis	Ticehurst, 1920	w Himalaja	
	P. c. chloronotus	(Gray, JE & Gray, GR, 1847)	e Himalaja bis z China	
Sichuanlaubsänger	*Phylloscopus forresti*	Rothschild, 1921	OR: sz China	Sichuan Leaf Warbler
Kansulaubsänger	*Phylloscopus kansuensis*	Meise, 1933	PAL: nz China	Gansu Leaf Warbler
Goldhähnchen-Laubsänger	*Phylloscopus proregulus*	(Pallas, 1811)	PAL: s Russland und n Mongolei bis e Russland und ne China	Pallas's Leaf Warbler
Dünnschnabel-Laubsänger	*Phylloscopus tytleri*	Brooks, WE, 1871	PAL: ne Afghanistan, n Pakistan und nw Indien	Tytler's Leaf Warbler
Davidlaubsänger	*Phylloscopus armandii*	(Milne-Edwards, 1865)	PAL: ne, z China	Yellow-streaked Warbler
	P. a. armandii	(Milne-Edwards, 1865)	nz und ne China	
	P. a. perplexus	Ticehurst, 1934	sz China und ne Myanmar	
Bartlaubsänger	*Phylloscopus schwarzi*	(Radde, 1863)	PAL: e Kasachstan und s Russland bis se Russland und Nordkorea	Radde's Warbler
Pamirlaubsänger	*Phylloscopus griseolus*	Blyth, 1847	PAL: Afghanistan und Pakistan bis s Russland, w Mongolei und z China	Sulphur-bellied Warbler
Himalajalaubsänger	*Phylloscopus affinis*	(Tickell, 1833)	PAL: Himalaja	Tickell's Leaf Warbler
	P. a. affinis	(Tickell, 1833)	e Himalaja von Nepal bis se Tibet	
	P. a. perflavus	Martens, J, Sun & Päckert, 2008	w Himalaja von Pakistan bis n Indien	
Westchina-Laubsänger	*Phylloscopus occisinensis*	Martens, J, Sun & Päckert, 2008	PAL: wz China	Alpine Leaf Warbler
Rußlaubsänger	*Phylloscopus fuligiventer*	(Hodgson, 1845)	PAL: e Himalaja, z, e Hochland von Tibet	Smoky Warbler
	P. f. fuligiventer	(Hodgson, 1845)	z Himalaja	
	P. f. tibetanus	Ticehurst, 1937	e Himalaja	
	P. f. weigoldi	Stresemann, 1923	wz China	
Dunkellaubsänger	*Phylloscopus fuscatus*	(Blyth, 1842)	PAL: ne Asien, nz China	Dusky Warbler
	P. f. fuscatus	(Blyth, 1842)	z und e Sibirien bis ne China und n Mongolei	
	P. f. robustus	Stresemann, 1923	nz China	
Eichenlaubsänger	*Phylloscopus neglectus*	Hume, 1870	PAL: Irak und Iran bis Afghanistan und Pakistan	Plain Leaf Warbler
Blasskehl-Laubsänger	*Phylloscopus subaffinis*	Ogilvie-Grant, 1900	OR: z, s China	Buff-throated Warbler
Fitis	*Phylloscopus trochilus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Willow Warbler
	P. t. trochilus	(Linnaeus, 1758)	s Schweden, w und z Europa	
	P. t. acredula	(Linnaeus, 1758)	Skandinavien (außer s Schweden) bis e Europa und w Sibirien	
	P. t. yakutensis	Ticehurst, 1935	z und e Sibirien	

Bergzilpzalp	*Phylloscopus sindianus*	Brooks, WE, 1880	PAL: Türkei bis Himalaja	Mountain Chiffchaff
	P. s. lorenzii	(Lorenz, T, 1887)	Kaukasus, ne Türkei und nw Iran	
	P. s. sindianus	Brooks, WE, 1880	Tadschikistan und n Pakistan bis w China und nw Indien	
Kanarenzilpzalp	*Phylloscopus canariensis*	(Hartwig, 1886)	AF: Kanaren	Canary Islands Chiffchaff
	P. c. canariensis	(Hartwig, 1886)	w und z Kanaren	
	P. c. exsul	Hartert, 1907	Lanzarote (ne Kanaren)	
Zilpzalp	*Phylloscopus collybita*	(Vieillot, 1817)	PAL: weit verbreitet	Common Chiffchaff
	P. c. abietinus	(Nilsson, 1819)	Skandinavien und nw Russland bis Schwarzes Meer und n Iran	
	P. c. collybita	(Vieillot, 1817)	w, z und se Europa	
	P. c. brevirostris	(Strickland, 1837)	nw und n Türkei	
	P. c. caucasicus	Loskot, 1991	Kaukasus bis n Iran	
	P. c. menzbieri	Shestoperov, 1937	ne Iran und Turkmenistan	
"Taigazilpzalp"	*P. c. tristis*	Blyth, 1843	e Russland und n Kasachstan bis s Sibirien und n Mongolei	
Iberienzilpzalp	*Phylloscopus ibericus*	Ticehurst, 1937	PAL: sw Frankreich, Portugal, Spanien, nw Afrika	Iberian Chiffchaff
Kronenlaubsänger	*Phylloscopus coronatus*	(Temminck & Schlegel, 1847)	PAL: se Russland, ne China, Koreanische Halbinsel und Japan; z China	Eastern Crowned Warbler
Ijimalaubsänger	*Phylloscopus ijimae*	(Stejneger, 1892)	PAL: Izu Islands	Ijima's Leaf Warbler
Philippinenlaubsänger	*Phylloscopus olivaceus*	(Moseley, 1891)	OR: Philippinen	Philippine Leaf Warbler
Luzonlaubsänger	*Phylloscopus cebuensis*	(Dubois, AJC, 1900)	OR: Philippinen	Lemon-throated Leaf Warbler
	P. c. luzonensis	Rand & Rabor, 1952	n und z Luzon	
	P. c. sorsogonensis	Rand & Rabor, 1967	s Luzon	
	P. c. cebuensis	(Dubois, AJC, 1900)	Cebu und Negros	
Rotscheitel-Laubsänger	*Phylloscopus ruficapilla*	(Sundevall, 1850)	AF: e, s	Yellow-throated Woodland Warbler
	P. r. ochrogularis	(Moreau, 1941)	w Tansania	
	P. r. minullus	(Reichenow, 1905)	se Kenia und e Tansania	
	P. r. johnstoni	(Sclater, WL, 1927)	ne Sambia, Tansania, Malawi und nw Mosambik	
	P. r. quelimanensis	(Vincent, 1933)	n Mosambik	
	P. r. alacris	(Clancey, 1969)	e Simbabwe und w Mosambik	
	P. r. ruficapilla	(Sundevall, 1850)	e Südafrika	
	P. r. voelckeri	(Roberts, 1941)	s Südafrika	
Umbralaubsänger	*Phylloscopus umbrovirens*	(Rüppell, 1840)	AF: e, auch Arabische Halbinsel	Brown Woodland Warbler
	P. u. yemenensis	(Ogilvie-Grant, 1913)	sw Saudi-Arabien und w Jemen	
	P. u. williamsi	Clancey, 1956	nz Somalia	
	P. u. umbrovirens	(Rüppell, 1840)	Eritrea, n und z Äthiopien und nw Somalia	
	P. u. omoensis	(Neumann, 1905)	w und s Äthiopien	
	P. u. mackenzianus	(Sharpe, 1892)	se Sudan und n Uganda bis z Kenia	
	P. u. wilhelmi	(Gyldenstolpe, 1922)	e DR Kongo, sw Uganda, Ruanda und Burundi	
	P. u. alpinus	(Ogilvie-Grant, 1906)	Ruwenzori-Gebirge (Grenze DR Kongo-Uganda-Ruanda)	
	P. u. dorcadichroa	(Reichenow & Neumann, 1895)	se Kenia, n und ne Tansania	
	P. u. fugglescouchmani	(Moreau, 1941)	e Tansania	
Braunwangen-Laubsänger	*Phylloscopus laetus*	(Sharpe, 1902)	AF: ez	Red-faced Woodland Warbler
	P. l. schoutedeni	(Prigogine, 1955)	Mount Kabobo (e DR Kongo)	
	P. l. laetus	(Sharpe, 1902)	ne und e DR Kongo, Uganda, Ruanda und Burundi	
Lauralaubsänger	*Phylloscopus laurae*	(Boulton, 1931)	AF: sz	Laura's Woodland Warbler
	P. l. laurae	(Boulton, 1931)	w Angola	
	P. l. eustacei	(Benson, 1954)	se DR Kongo, n und e Sambia und sw Tansania	
Schwarzscheitel-Laubsänger	*Phylloscopus herberti*	(Alexander, 1903)	AF: wz	Black-capped Woodland Warbler
	P. h. herberti	(Alexander, 1903)	Bioko und Äquatorialguinea	
	P. h. camerunensis	(Alexander, 1909)	se Nigeria und w Kamerun	
Budongolaubsänger	*Phylloscopus budongoensis*	(Seth-Smith, 1907)	AF: Äquatorialguinea und Kamerun bis w Kenia und Uganda	Uganda Woodland Warbler
Silberbrillen-Laubsänger	*Phylloscopus intermedius*	(La Touche, 1898)	OR: e Himalaja bis se China, s Vietnam	White-spectacled Warbler
	P. i. zosterops	Elliott, A & del Hoyo, 2016	e Himalaja bis s China, n Laos und z Vietnam	
	P. i. intermedius	(La Touche, 1898)	z und se China	
	P. i. ocularis	(Robinson & Kloss, 1919)	s Vietnam	
Grauwangen-Laubsänger	*Phylloscopus poliogenys*	(Blyth, 1847)	OR: n Indien bis s Vietnam	Grey-cheeked Warbler
Goldbrillen-Laubsänger	*Phylloscopus burkii*	(Burton, 1836)	OR: Himalaja	Green-crowned Warbler
Grauscheitel-Laubsänger	*Phylloscopus tephrocephalus*	(Anderson, 1871)	OR: ne Indien bis n Vietnam, z China	Grey-crowned Warbler
Whistlerlaubsänger	*Phylloscopus whistleri*	(Ticehurst, 1925)	OR: Himalaja bis Myanmar	Whistler's Warbler
	P. w. whistleri	(Ticehurst, 1925)	w und z Himalaja	
	P. w. nemoralis	(Koelz, 1954)	e Himalaja bis w Myanmar	
Bianchilaubsänger	*Phylloscopus valentini*	(Hartert, 1907)	PAL: z, se China, n Vietnam	Bianchi's Warbler
	P. v. valentini	(Hartert, 1907)	z China	
	P. v. latouchei	(Bangs, 1929)	se China und n Vietnam	
Alström-Laubsänger	*Phylloscopus soror*	(Alström & Olsson, 1999)	PAL: z, se China	Alström's Warbler
Martenslaubsänger	*Phylloscopus omeiensis*	(Martens, J, Eck, Päckert & Sun, 1999)	PAL: z China	Martens's Warbler
Wacholderlaubsänger	*Phylloscopus nitidus*	Blyth, 1843	PAL: n Türkei und Kaukasus s bis n Georgien, n Iran und nw Afghanistan	Green Warbler
Middendorff-Laubsänger	*Phylloscopus plumbeitarsus*	Swinhoe, 1861	PAL: z Russland und ne Mongolei bis e und se Russland, ne China und Nordkorea	Two-barred Warbler
Grünlaubsänger	*Phylloscopus trochiloides*	(Sundevall, 1837)	PAL: w, z	Greenish Warbler
	P. t. viridanus	Blyth, 1843	e Europa bis z Sibirien und nw China	
	P. t. ludlowi	Whistler, 1931	n Pakistan bis nw Himalaja	
	P. t. trochiloides	(Sundevall, 1837)	z und e Himalaja bis sz China	
	P. t. obscuratus	Stresemann, 1929	z China	
Emeilaubsänger	*Phylloscopus emeiensis*	Alström & Olsson, 1995	OR: s China	Emei Leaf Warbler
Schluchtenlaubsänger	*Phylloscopus magnirostris*	Blyth, 1843	OR: Himalaja, z China	Large-billed Leaf Warbler
Sachalinlaubsänger	*Phylloscopus borealoides*	Portenko, 1950	PAL: Japan	Sakhalin Leaf Warbler
Ussurilaubsänger	*Phylloscopus tenellipes*	Swinhoe, 1860	PAL: e Russland bis ne China und Nordkorea	Pale-legged Leaf Warbler
Japanlaubsänger	*Phylloscopus xanthodryas*	(Swinhoe, 1863)	PAL: Japan (außer Hokkaido)	Japanese Leaf Warbler
Kamtschatkalaubsänger	*Phylloscopus examinandus*	Stresemann, 1913	PAL: Kamtschatka, Sachalin, Hokkaido und Kurilen	Kamchatka Leaf Warbler
Wanderlaubsänger	*Phylloscopus borealis*	(Blasius, JH, 1858)	PAL: n, auch w Alaska	Arctic Warbler
Rotkopf-Laubsänger	*Phylloscopus castaniceps*	(Hodgson, 1845)	OR: Himalaja bis Sumatra	Chestnut-crowned Warbler
	P. c. castaniceps	(Hodgson, 1845)	z und e Himalaja bis sw China und w Myanmar	
	P. c. laurentei	(La Touche, 1922)	extremes s China	
	P. c. sinensis	(Rickett, 1898)	z und se China bis n Indochina	
	P. c. collinsi	(Deignan, 1943)	e Myanmar und nw Thailand	
	P. c. stresemanni	(Delacour, 1932)	s Laos und sw Kambodscha	
	P. c. annamensis	(Robinson & Kloss, 1919)	sz Vietnam	
	P. c. youngi	(Robinson, 1915)	Halbinsel von Thailand	

	P. c. butleri	(Hartert, 1898)	Malaiische Halbinsel	
	P. c. muelleri	(Robinson & Kloss, 1916)	Sumatra	
Javalaubsänger	*Phylloscopus grammiceps*	(Strickland, 1849)	OR: Sumatra, Java, Bali	Sunda Warbler
"Sumatralaubsänger"	*P. g. sumatrensis*	(Robinson & Kloss, 1916)	Sumatra	
"Balilaubsänger"	*P. g. grammiceps*	(Strickland, 1849)	Java, Bali	
Gelbbauch-Laubsänger	*Phylloscopus montis*	(Sharpe, 1887)	OR: Malaiische Halbinsel bis Philippinen, auch Kleine Sundainseln	Yellow-breasted Warbler
	P. m. davisoni	(Sharpe, 1888)	Malaiische Halbinsel	
	P. m. barisanus	Christie & Elliott, A, 2016	Sumatra	
	P. m. montis	(Sharpe, 1887)	Borneo	
	P. m. xanthopygius	(Whitehead, J, 1893)	Palawan (w Philippinen)	
	P. m. floris	(Hartert, 1897)	Flores (Kleine Sundainseln)	
	P. m. paulinae	(Mayr, 1944)	Timor (Kleine Sundainseln)	
Karstlaubsänger	*Phylloscopus calciatilis*	Alström et al., 2009	OR: n, z Vietnam, n, z Laos	Limestone Leaf Warbler
Goldscheitel-Laubsänger	*Phylloscopus ricketti*	(Slater, 1897)	OR: ez, s China	Sulphur-breasted Warbler
Gelbbrust-Laubsänger	*Phylloscopus cantator*	(Tickell, 1833)	OR: e Nepal bis z Laos	Yellow-vented Warbler
	P. c. cantator	(Tickell, 1833)	e Nepal, Bhutan und ne Indien bis nw Laos	
	P. c. pernotus	Bangs & van Tyne, 1930	n und z Laos	
Dachskopf-Laubsänger	*Phylloscopus occipitalis*	(Blyth, 1845)	PAL: sz bis w Himalaja	Western Crowned Warbler
Streifenkopf-Laubsänger	*Phylloscopus reguloides*	(Blyth, 1842)	OR: nw, z, e Himalaja bis w, z Indochina	Blyth's Leaf Warbler
	P. r. kashmiriensis	Ticehurst, 1933	nw Himalaja	
	P. r. reguloides	(Blyth, 1842)	z Himalaja	
	P. r. assamensis	Hartert, 1921	e Himalaja bis Myanmar, z Indochina und s China	
	P. r. ticehursti	Delacour & Greenway, 1939	sz Vietnam	
Claudialaubsänger	*Phylloscopus claudiae*	(La Touche, 1922)	OR: z, e China	Claudia's Leaf Warbler
Hartertlaubsänger	*Phylloscopus goodsoni*	Hartert, 1910	OR: se China	Hartert's Leaf Warbler
	P. g. fokiensis	Hartert, 1917	se China	
	P. g. goodsoni	Hartert, 1910	se China, sw des Verbreitungsgebiets der Nominatform	
Ogilvielaubsänger	*Phylloscopus ogilviegranti*	(La Touche, 1922)	OR: se, z Sichuan, se Yunnan, bis sz, s Vietnam	Kloss's Leaf Warbler
	P. o. disturbans	(La Touche, 1922)	z, sz China	
	P. o. ogilviegranti	(La Touche, 1922)	se China	
	P. o. klossi	(Riley, 1922)	s Indochina	
Hainanlaubsänger	*Phylloscopus hainanus*	Olsson, Alström & Colston, 1993	OR: s China	Hainan Leaf Warbler
Davisonlaubsänger	*Phylloscopus intensior*	Deignan, 1956	OR: se Asien	Davison's Leaf Warbler
	P. i. muleyitensis	(Dickinson & Christidis, 2014)	Yunnan, Myanmar, nw Thailand, n, z Laos und n, z Vietnam	
	P. i. intensior	Deignan, 1956	se Thailand und sw Kambodscha	
Graukopf-Laubsänger	*Phylloscopus xanthoschistos*	(Gray, JE & Gray, GR, 1847)	OR: Himalaja	Grey-hooded Warbler
	P. x. albosuperciliaris	(Jerdon, 1863)	n Pakistan, Kaschmir und n Indien bis w Nepal	
	P. x. xanthoschistos	(Gray, JE & Gray, GR, 1847)	w und z Nepal	
	P. x. jerdoni	(Brooks, WE, 1871)	e Nepal und sw China bis ne Indien	
	P. x. flavogularis	(Godwin-Austen, 1877)	ne Indien, s China und n Myanmar	
	P. x. tephrodiras	(Sick, 1939)	ne Indien und w Myanmar	
Südsee-Laubsänger	*Phylloscopus trivirgatus*	Strickland, 1849	OR: Südostasien	Mountain Leaf Warbler
	P. t. parvirostris	Stresemann, 1912	s Malaiische Halbinsel	
	P. t. trivirgatus	Strickland, 1849	Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sumbawa und nw Borneo	
	P. t. kinabaluensis	(Sharpe, 1901)	Kinabalu (n Borneo)	
	P. t. sarawacensis	(Chasen, 1938)	Sarawak (w Borneo)	
Negroslaubsänger	*Phylloscopus nigrorum*	(Moseley, 1891)	OR: Philippinen	Negros Leaf Warbler
	P. n. peterseni	Salomonsen, 1962	Palawan	
	P. n. benguetensis	Ripley & Rabor, 1958	n Luzon	
	P. n. nigrorum	(Moseley, 1891)	s Luzon, nz und z Philippinen	
	P. n. diuatae	Salomonsen, 1953	ne Mindanao	
	P. n. mindanensis	(Hartert, 1903)	s Mindanao	
	P. n. malindangensis	(Mearns, 1909)	Mount Malindang (nw Mindanao)	
	P. n. flavostriatus	Salomonsen, 1953	Mount Kitanglad (nz Mindanao)	
Timorlaubsänger	*Phylloscopus presbytes*	(Blyth, 1870)	AU: Kleine Sundainseln	Timor Leaf Warbler
	P. p. presbytes	(Blyth, 1870)	Timor, Atauro und Roti	
	P. p. floresianus	(Dickinson & Christidis, 2014)	Flores	
Rotilaubsänger	*Phylloscopus rotiensis*	Ng et al., 2018	AU: Roti (w Timor)	Rote Leaf Warbler
Makiralaubsänger	*Phylloscopus makirensis*	Mayr, 1935	AU: Salomonen	Makira Leaf Warbler
Celebeslaubsänger	*Phylloscopus sarasinorum*	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1896)	AU: Sulawesi	Sulawesi Leaf Warbler
	P. s. sarasinorum	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1896)	s Sulawesi	
	P. s. nesophilus	(Riley, 1918)	n, z und se Sulawesi	
Kulambangra-Laubsänger	*Phylloscopus amoenus*	(Hartert, 1929)	AU: Salomonen	Kolombangara Leaf Warbler
Insellaubsänger	*Phylloscopus poliocephalus*	(Meyer, AB, 1874)	AU: Molukken bis Neuguinea und Salomonen	Island Leaf Warbler
	P. p. henrietta	Stresemann, 1931	Halmahera und Ternate (n Molukken)	
	P. p. waterstradti	(Hartert, 1903)	Bacan-Inseln und Obi-Inseln (n Molukken)	
	P. p. everetti	(Hartert, 1899)	Buru (s Molukken)	
	P. p. ceramensis	(Ogilvie-Grant, 1910)	Seram und Ambon (s Molukken)	
	P. p. avicola	Hartert, 1924	Kei-Inseln (vor sw Neuguinea)	
	P. p. matthiae	Rothschild & Hartert, 1924	St.-Matthias-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	P. p. moorhousei	Gilliard & LeCroy, 1967	Neubritannien und Umboi (Bismarck-Archipel)	
	P. p. leletensis	Salomonsen, 1965	Neuirland (Bismarck-Archipel)	
	P. p. poliocephalus	(Salvadori, 1876)	nw Neuguinea	
	P. p. albigularis	Hartert & Paludan, 1936	wz Neuguinea	
	P. p. cyclopum	Hartert, 1930	n Neuguinea	
	P. p. giulianettii	(Salvadori, 1896)	z und se Neuguinea	
	P. p. hamlini	Mayr & Rand, 1935	Goodenough-Insel (vor se Neuguinea)	
	P. p. becki	Hartert, 1929	e Salomonen	
	P. p. bougainvillei	Mayr, 1935	Bougainville (n Salomonen)	
	P. p. pallescens	Mayr, 1935	Kolombangara (w Salomonen)	
Numforlaubsänger	*Phylloscopus maforensis*	(Meyer, AB, 1874)	AU: Numfor (vor nw Neuguinea)	Numfor Leaf Warbler
Biaklaubsänger	*Phylloscopus misoriensis*	Meise, 1931	AU: Biak (vor nw Neuguinea)	Biak Leaf Warbler
Rohrsängerverwandte	62 **Familie Acrocephalidae**			Reed Warblers & Allies
Sperberbrustsänger	*Graueria vittata*	Hartert, 1908	AF: e DR Kongo, sw Uganda, w Ruanda und nw Burundi	Grauer's Warbler
Madagaskarspötter	*Nesillas typica*	(Hartlaub, 1860)	AF: malegassische Region	Malagasy Brush Warbler
	N. t. moheliensis	Benson, 1960	Mohéli (Komoren)	
	N. t. obscura	Delacour, 1931	w Madagaskar	
	N. t. ellisii	(Schlegel & Pollen,1868)	n, ne Madagaskar	
	N. t. typica	(Hartlaub, 1860)	z, s, e Madagaskar	
Wolfsmilchspötter	*Nesillas lantzii*	(Grandidier, A, 1867)	AF: Madagaskar	Subdesert Brush Warbler

Anjouanspötter	*Nesillas longicaudata*	(Newton, E, 1877)	AF: Komoren	Anjouan Brush Warbler
Strichelbrustspötter	*Nesillas brevicaudata*	(Milne-Edwards & Oustalet, 1888)	AF: Komoren	Grand Comoro Brush Warbler
Mohélispötter	*Nesillas mariae*	Benson, 1960	AF: Komoren	Moheli Brush Warbler
Aldabraspötter	† *Nesillas aldabrana*	Benson & Penny, 1968	AF: Aldabra	Aldabra Brush Warbler
Basrarohrsänger	*Acrocephalus griseldis*	(Hartlaub, 1891)	PAL: s Irak	Basra Reed Warbler
Kapverdenrohrsänger	*Acrocephalus brevipennis*	(Keulemans, 1866)	AF: Kapverden	Cape Verde Warbler
Papyrusrohrsänger	*Acrocephalus rufescens*	(Sharpe & Bouvier, 1877)	AF: w, z	Greater Swamp Warbler
	A. r. senegalensis	Colston & Morel, 1985	Senegal und Gambia	
	A. r. rufescens	(Sharpe & Bouvier, 1877)	Ghana bis nw DR Kongo	
	A. r. chadensis	(Alexander, 1907)	Tschad	
	A. r. ansorgei	(Hartert, 1906)	nw Angola, s Sudan und w Kenia bis ne Namibia, n Botswana und w Simbabwe	
Kaprohrsänger	*Acrocephalus gracilirostris*	(Hartlaub, 1864)	AF: e, s	Lesser Swamp Warbler
	A. g. neglectus	(Alexander, 1908)	w Tschad	
	A. g. tsanae	(Bannerman, 1937)	nw Äthiopien	
	A. g. jacksoni	(Neumann, 1901)	ne DR Kongo, s Sudan, Uganda und w Kenia	
	A. g. parvus	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	sw Äthiopien bis n Tansania, Ruanda und Burundi	
	A. g. leptorhynchus	(Reichenow, 1879)	e Äthiopien bis e Südafrika	
	A. g. winterbottomi	(White, CMN, 1947)	e Angola bis n Sambia und sw Tansania	
	A. g. cunenensis	(Hartert, 1903)	sw Angola und n Namibia bis w Simbabwe	
	A. g. gracilirostris	(Hartlaub, 1864)	s Namibia, Südafrika, se Simbabwe und s Mosambik	
Madagaskarrohrsänger	*Acrocephalus newtoni*	(Hartlaub, 1863)	AF: Madagaskar	Madagascan Swamp Warbler
Seychellenrohrsänger	*Acrocephalus sechellensis*	(Oustalet, 1877)	IO: Seychellen	Seychelles Warbler
Rodriguesrohrsänger	*Acrocephalus rodericanus*	(Newton, A, 1865)	IO: Rodrigues (Mauritius)	Rodrigues Warbler
Drosselrohrsänger	*Acrocephalus arundinaceus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, z	Great Reed Warbler
	A. a. arundinaceus	(Linnaeus, 1758)	Europa bis n Iran und nw Arabien	
	A. a. zarudnyi	Hartert, 1907	se europäisches Russland und n Iran bis nw Mongolei und nw China	
Chinarohrsänger	*Acrocephalus orientalis*	(Temminck & Schlegel, 1847)	PAL: z Mongolei und se Russland s bis n und e China, Koreanische Halbinsel und Japan	Oriental Reed Warbler
Stentorrohrsänger	*Acrocephalus stentoreus*	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	PAL, OR: weit verbreitet	Clamorous Reed Warbler
	A. s. stentoreus	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Ägypten	
	A. s. levantinus	Roselaar, 1994	Israel, Jordanien, Syrien und nw Arabien	
	A. s. brunnescens	(Jerdon, 1839)	Rotes Meer bis Kasachstan und n Indien	
	A. s. amyae	Baker, ECS, 1922	ne Indien, Myanmar, Thailand und s China	
	A. s. meridionalis	(Legge, 1875)	s Indien und Sri Lanka	
	A. s. siebersi	Salomonsen, 1928	w Java	
	A. s. harterti	Salomonsen, 1928	Philippinen	
	A. s. celebensis	Heinroth, 1903	s Sulawesi	
	A. s. lentecaptus	Hartert, 1924	Borneo, z und e Java, w Kleine Sundainseln	
Australrohrsänger	*Acrocephalus australis*	(Gould, 1838)	AU: Australien, Melanesien	Australian Reed Warbler
	A. a. sumbae	Hartert, 1924	z und e Kleine Sundainseln, s Molukken, Neuguinea, Bismarck-Archipel und Salomonen	
	A. a. gouldi	Dubois, AJC, 1901	w Australien	
	A. a. australis	(Gould, 1838)	e und se Australien	
Hawaiirohrsänger	*Acrocephalus familiaris*	(Rothschild, 1892)	PO: Hawaii	Millerbird
	† *A. f. familiaris*	(Rothschild, 1892)	Laysan	
	A. f. kingi	(Wetmore, 1924)	Nihoa	
Guamrohrsänger	† *Acrocephalus luscinius*	(Quoy & Gaimard, 1832)	PO: Guam	Nightingale Reed Warbler
Marianenrohrsänger	*Acrocephalus hiwae*	(Yamashina, 1942)	PO: Saipan, Alamagan (Nördliche Marianen)	Saipan Reed Warbler
Aguijanrohrsänger	† *Acrocephalus nijoi*	(Yamashina, 1940)	PO: Aguijan (Nördliche Marianen)	Aguiguan Reed Warbler
Paganrohrsänger	† *Acrocephalus yamashinae*	(Taka-Tsukasa, 1931)	PO: Pagan (Nördliche Marianen)	Pagan Reed Warbler
Mangarevarohrsänger	† *Acrocephalus astrolabii*	Holyoak & Thibault, 1978	PO: Mangareva (Gambierinseln)	Mangareva Reed Warbler
Naururohrsänger	*Acrocephalus rehsei*	(Finsch, 1883)	PO: Nauru	Nauru Reed Warbler
Carolinenrohrsänger	*Acrocephalus syrinx*	(Kittlitz, 1833)	PO: Karolinen	Carolinian Reed Warbler
Kiribatirohrsänger	*Acrocephalus aequinoctialis*	(Latham, 1790)	PO: Line Islands	Bokikokiko
	A. a. aequinoctialis	(Latham, 1790)	Kiritimati	
	A. a. pistor	Tristram, 1883	Teraina und Tabuaeran	
Nordmarquesas-Rohrsänger	*Acrocephalus percernis*	(Wetmore, 1919)	PO: n Marquesas	Northern Marquesan Reed Warbler
	A. p. postremus	(Murphy & Mathews, 1928)	Hatutu	
	A. p. aquilonis	(Murphy & Mathews, 1928)	Eiao	
	A. p. percernis	(Wetmore, 1919)	Nuku Hiva	
	A. p. idae	(Murphy & Mathews, 1928)	Ua Huka	
Langschnabel-Rohrsänger	*Acrocephalus caffer*	(Sparrman, 1786)	PO: Tahiti	Tahiti Reed Warbler
Moorearohrsänger	† *Acrocephalus longirostris*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Moorea	Moorea Reed Warbler
Forsterrohrsänger	† *Acrocephalus musae*	(Forster, JR, 1844)	PO: w Gesellschaftsinseln	Garrett's Reed Warbler
	† *A. m. musae*	(Forster, JR, 1844)	Raiatea	
	† *A. m. garretti*	Holyoak & Thibault, 1978	Huahine	
Südmarquesas-Rohrsänger	*Acrocephalus mendanae*	Tristram, 1883	PO: s Marquesas	Southern Marquesan Reed Warbler
	A. m. dido	(Murphy & Mathews, 1928)	Ua Pou	
	A. m. mendanae	Tristram, 1883	Hiva Oa und Tahuata	
	A. m. consobrina	(Murphy & Mathews, 1928)	Mohotane	
	A. m. fatuhivae	(Murphy & Mathews, 1928)	Fatu Hiva	
Tuamoturohrsänger	*Acrocephalus atyphus*	(Wetmore, 1919)	PO: Tuamotu-Archipel	Tuamotu Reed Warbler
	A. a. atyphus	(Wetmore, 1919)	nw Tuamotu-Inseln	
	A. a. eremus	(Wetmore, 1919)	Makatea	
	A. a. niauensis	(Murphy & Mathews, 1929)	Niau	
	A. a. palmarum	(Murphy & Mathews, 1929)	Anaa	
	A. a. ravus	(Wetmore, 1919)	se Tuamotu-Inseln	
	A. a. flavidus	(Murphy & Mathews, 1929)	Napuka	
Cookinsel-Rohrsänger	*Acrocephalus kerearako*	Holyoak, 1974	PO: Cookinseln	Cook Reed Warbler
	A. k. kerearako	Holyoak, 1974	Mangaia	
	A. k. kaoko	Holyoak, 1974	Mitiaro	
Rimatararohrsänger	*Acrocephalus rimitarae*	(Murphy & Mathews, 1929)	PO: Austral-Inseln	Rimatara Reed Warbler
Hendersonrohrsänger	*Acrocephalus taiti*	Ogilvie-Grant, 1913	PO: Henderson (Pitcairninseln)	Henderson Reed Warbler
Pitcairnrohrsänger	*Acrocephalus vaughani*	(Sharpe, 1900)	PO: Pitcairn	Pitcairn Reed Warbler
Brauenrohrsänger	*Acrocephalus bistrigiceps*	Swinhoe, 1860	PAL: e Mongolei snd se Russland bis e China und Japan	Black-browed Reed Warbler
Mariskenrohrsänger	*Acrocephalus melanopogon*	(Temminck, 1823)	PAL: s	Moustached Warbler
	A. m. melanopogon	(Temminck, 1823)	s Europa bis Ukraine und w Türkei, nw Afrika	
	A. m. mimicus	(Madarász, 1903)	e Türkei bis s Russland, Kasachstan, nw China, Iran und Irak	
	A. m. albiventris	(Kazakov, 1974)	se Ukraine und sw Russland	

Seggenrohrsänger	*Acrocephalus paludicola*	(Vieillot, 1817)	PAL: z, e Europa	Aquatic Warbler
Schilfrohrsänger	*Acrocephalus schoenobaenus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, n und z Europa bis z Russland	Sedge Warbler
Hirserohrsänger	*Acrocephalus sorghophilus*	(Swinhoe, 1863)	PAL: ne China	Speckled Reed Warbler
Strauchrohrsänger	*Acrocephalus concinens*	(Swinhoe, 1870)	PAL: sz, e	Blunt-winged Warbler
	A. c. haringtoni	Witherby, 1920	Afghanistan bis nw Indien	
	A. c. stevensi	Baker, ECS, 1922	ne Indien, Bangladesch und Myanmar	
	A. c. concinens	(Swinhoe, 1870)	z und e China	
Mandschurenrohrsänger	*Acrocephalus tangorum*	La Touche, 1912	PAL: ne China, se Russland	Manchurian Reed Warbler
Großschnabel-Rohrsänger	*Acrocephalus orinus*	Oberholser, 1905	OR: ne Afghanistan	Large-billed Reed Warbler
Feldrohrsänger	*Acrocephalus agricola*	(Jerdon, 1845)	PAL: z	Paddyfield Warbler
	A. a. agricola	(Jerdon, 1845)	Kasachstan und ne Iran über z Asien bis Mongolei und wz China	
	A. a. septimus	Gavrilenko, 1954	e Europa bis Ukraine und w Kasachstan	
Buschrohrsänger	*Acrocephalus dumetorum*	Blyth, 1849	PAL: z und nz Europa bis z Russland und s bis Naher Osten	Blyth's Reed Warbler
Teichrohrsänger	*Acrocephalus scirpaceus*	(Hermann, 1804)	PAL: Europa (außer Iberische Halbinsel) bis z Asien; Arabische Halbinsel, ne Afrika	Eurasian Reed Warbler
	A. s. scirpaceus	(Hermann, 1804)	Europa bis w Russland, Ukraine und w Türkei, nw Afrika	
	A. s. fuscus	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	n Ägypten und z Türkei über Nahen Osten bis se europäisches Russland, n Iran, Kasachstan und nw China	
"Mangroverohrsänger"	*A. s. avicenniae*	Ash, Pearson, DJ, Nikolaus & Colston, 1989	Küsten des Roten Meers	
"Siwarohrsänger"	*A. s. ammon*	Hering, Winkler & Steinheimer, 2016	Oasen entland der Grenze Libyen-Ägypten	
Zimtrohrsänger	*Acrocephalus baeticatus*	(Vieillot, 1817)	AF: weit verbreitet	African Reed Warbler
	A. b. ambiguus	(Brehm, AE, 1857)	Iberische Halbinsel und nw Afrika	
	A. b. minor	Lynes, 1923	Sahelzone vom Sengal bis wz Sudan (Darfur)	
	A. b. cinnamomeus	Reichenow, 1908	w Äthiopien und s Somalia s über Südsudan, Uganda, Kenia, Sambia und Mosambik; lückernhafte Verbreitung in w Afrika von s Kamerun bis vielleicht Niger und Mali	
	A. b. suahelicus	Grote, 1926	e Tansania bis e Mosambik und e Südafrika	
	A. b. hallae	White, CMN, 1960	sw Angola bis sw Sambia und s bis w Südafrika	
	A. b. baeticatus	(Vieillot, 1817)	n Botswana und Simbabwe bis s Südafrika	
Sumpfrohrsänger	*Acrocephalus palustris*	(Bechstein, 1798)	PAL: z und nz Europa bis ez Russland und s bis Türkei und Irak	Marsh Warbler
Dickschnabelspötter	*Arundinax aedon*	(Pallas, 1776)	PAL: nz, ne	Thick-billed Warbler
	A. a. aedon	(Pallas, 1776)	sz Sibirien und nw Mongolei	
	A. a. rufescens	(Stegmann, 1929)	e Sibirien, ne Mongolei und ne China	
Natalspötter	*Iduna natalensis*	(Smith, A, 1847)	AF: weit verbreitet	African Yellow Warbler
	I. n. batesi	(Sharpe, 1905)	Nigeria bis sw Sudan und nw DR Kongo	
	I. n. massaica	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	se Sudan und w Äthiopien bis n Tansania	
	I. n. major	(Hartert, 1904)	Gabun bis Angola und n Sambia	
	I. n. natalensis	(Smith, A, 1847)	s Tansania bis Südafrika	
Bergspötter	*Iduna similis*	(Richmond, 1897)	AF: s Südsudan und z Kenia bis e DR Kongo, z Tansania und n Malawi	Mountain Yellow Warbler
Buschspötter	*Iduna caligata*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	PAL: w und z Russland s über Kasachstan bis Iran, Afghanistan und w China	Booted Warbler
Steppenspötter	*Iduna rama*	(Sykes, 1832)	PAL: Kasachstan und w China s bis Iran, Afghanistan und Pakistan	Sykes's Warbler
Blassspötter	*Iduna pallida*	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	PAL, AF: sz PAL, n AF	Eastern Olivaceous Warbler
	I. p. elaeica	(Lindermayer, A, 1843)	se Europa über Naher Osten bis Kasachstan und Iran	
	I. p. reiseri	(Hilgert, 1908)	se Marokko, Algerien, Mauretanien und w Libyen	
	I. p. pallida	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Ägypten	
	I. p. alulensis	(Ash, Pearson, DJ & Bensch, 2005)	n Somalia	
	I. p. laeneni	(Niethammer, 1955)	Niger bis z Sudan	
Isabellspötter	*Iduna opaca*	(Cabanis, 1851)	PAL: sw Europa, auch nw Afrika	Western Olivaceous Warbler
Papyrusspötter	*Calamonastides gracilirostris*	(Ogilvie-Grant, 1906)	AF: e	Papyrus Yellow Warbler
	C. g. gracilirostris	(Ogilvie-Grant, 1906)	e DR Kongo, Ruanda, Burundi und w Kenia	
"Sambiaspötter"	*C. g. bensoni*	(Amadon, 1954)	n Sambia	
Dornspötter	*Hippolais languida*	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	PAL: Türkei bis Israel und e bis s Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan, Afghanistan und Pakistan	Upcher's Warbler
Olivenspötter	*Hippolais olivetorum*	(Strickland, 1837)	PAL: Kroatien und Griechenland bis Bulgarien, Türkei und Israel	Olive-tree Warbler
Orpheusspötter	*Hippolais polyglotta*	(Vieillot, 1817)	PAL: sw Europa, auch nw Afrika	Melodious Warbler
Gelbspötter	*Hippolais icterina*	(Vieillot, 1817)	PAL: z und nz Europa bis ez Russland und n Kasachstan	Icterine Warbler

Schwirlverwandte — 63 Familie Locustellidae — Grassbirds & Allies

Rostkopf-Grundsänger	*Robsonius rabori*	(Rand, 1960)	OR: nz Luzon (Cordillera Central), Philippinen	Cordillera Ground Warbler
Sierra-Madre-Grundsänger	*Robsonius thompsoni*	Hosner et al., 2013	OR: n Luzon (Sierra Madre), Philippinen	Sierra Madre Ground Warbler
Braungesicht-Grundsänger	*Robsonius sorsogonensis*	(Rand & Rabor, 1967)	OR: s Luzon, Philippinen	Bicol Ground Warbler
Sachalinschwirl	*Helopsaltes amnicola*	(Stepanyan, 1972)	PAL: Sachalin, s Kurilen und Hokkaido	Sakhalin Grasshopper Warbler
Riesenschwirl	*Helopsaltes fasciolatus*	(Gray, GR, 1861)	PAL: s Russland und n Mongolei bis se Russland, ne China, Koreanische Halbinsel und n Japan	Gray's Grasshopper Warbler
Riedschwirl	*Helopsaltes pryeri*	(Seebohm, 1884)	PAL: e	Marsh Grassbird
	H. p. sinensis	(Witherby, 1912)	e Mongolei bis se Russland und e China	
	H. p. pryeri	(Seebohm, 1884)	z Japan	
Streifenschwirl	*Helopsaltes certhiola*	(Pallas, 1811)	PAL: e	Pallas's Grasshopper Warbler
	H. c. certhiola	(Pallas, 1811)	se Sibirien (Transbakalia), e Mongolei und nz China	
	H. c. sparsimstriatus	(Meise, 1934)	sw Sibirien bis sz Sibirien	
	H. c. centralasiae	(Sushkin, 1925)	e Kasachstan und ne Kirgisien bis w China	
	H. c. rubescens	(Blyth, 1845)	n Sibirien	
	H. c. minor	(David & Oustalet, 1877)	se Sibirien (Amurland), ne China	
Pleskeschwirl	*Helopsaltes pleskei*	(Taczanowski, 1890)	PAL: iInseln vor Fernem Osten Russlands, Koreanische Halbinsel und s Japan	Styan's Grasshopper Warbler
Middendorffschwirl	*Helopsaltes ochotensis*	(Middendorff, 1853)	PAL: Ferner Osten Russlands und n Japan	Middendorff's Grasshopper Warbler
Strichelschwirl	*Locustella lanceolata*	(Temminck, 1840)	PAL: n, ne	Lanceolated Warbler
	L. l. hendersonii	(Cassin, 1858)	Sachalin, s Kurilen und n Japan	
	L. l. lanceolata	(Temminck, 1840)	n Europa bis e Sibirien und ne China	
Hodgsonschwirl	*Locustella luteoventris*	(Hodgson, 1845)	OR: e Himalaja bis n Vietnam, z, se China	Brown Bush Warbler
Kaschmirschwirl	*Locustella major*	(Brooks, WE, 1871)	PAL, OR: w Himalaja, w China	Long-billed Bush Warbler
	L. m. major	(Brooks, WE, 1871)	n Pakistan und nw Indien	
	L. m. innae	(Portenko, 1955)	w China	
Feldschwirl	*Locustella naevia*	(Boddaert, 1783)	PAL: weit verbreitet	Common Grasshopper Warbler
	L. n. naevia	(Boddaert, 1783)	Europa bis w europäisches Russland und Ukraine	

	L. n. straminea	Seebohm, 1881	e europäisches Russland bis sw, sz Sibirien, e Kasachstan, w Mongolei und nw China	
	L. n. obscurior	Buturlin, 1929	e Türkei und Kaukasus	
Taczanowskischwirl	*Locustella tacsanowskia*	Swinhoe, 1871	PAL: sz Sibirien bis ne China	Chinese Bush Warbler
Bambusschwirl	*Locustella alfredi*	(Hartlaub, 1890)	AF: z	Bamboo Warbler
	L. a. kungwensis	(Moreau, 1942)	se DR Kongo, w Tansania und nw Sambia	
	L. a. alfredi	(Hartlaub, 1890)	se Sudan und w Äthiopien bis e DR Kongo	
Schlagschwirl	*Locustella fluviatilis*	(Wolf, 1810)	PAL, AF: z und e Europa, e Afrika	River Warbler
Rohrschwirl	*Locustella luscinioides*	(Savi, 1824)	PAL: z, w, sw, auch nw Afrika	Savi's Warbler
	L. l. luscinioides	(Savi, 1824)	Europa bis Ural und Balkan, nw Afrika	
	L. l. sarmatica	Kazakov, 1973	e Ukraine und s europäisches Russland	
	L. l. fusca	(Severtsov, 1873)	Türkei und Jordanien bis Kasachstan	
Borneoschwirl	*Locustella accentor*	(Sharpe, 1888)	OR: Borneo	Friendly Bush Warbler
Waldschwirl	*Locustella castanea*	(Büttikofer, 1893)	AU: Sulawesi und s Molukken	Chestnut-backed Bush Warbler
	L. c. disturbans	(Hartert, 1900)	Buru (s Molukken)	
	L. c. musculus	(Stresemann, 1914)	Seram	
	L. c. castanea	(Büttikofer, 1893)	Sulawesi	
Langschwanzschwirl	*Locustella caudata*	(Ogilvie-Grant, 1895)	OR: Philippinen	Long-tailed Bush Warbler
	L. c. caudata	(Ogilvie-Grant, 1895)	Luzon	
	L. c. unicolor	(Hartert, 1904)	Mindanao (außer Zamboanga-Halbinsel)	
	L. c. malindangensis	(Mearns, 1909)	Zamboanga-Halbinsel (w Mindanao)	
Davidschwirl	*Locustella davidi*	(La Touche, 1923)	PAL: sz Sibirien bis z China	Baikal Bush Warbler
	L. d. davidi	(La Touche, 1923)	se Sibirien und ne China	
	L. d. suschkini	(Stegmann, 1929)	sz Sibirien	
Fleckenschwirl	*Locustella thoracica*	(Blyth, 1845)	OR: z Himalaja bis z China	Spotted Bush Warbler
Himalajaschwirl	*Locustella kashmirensis*	(Sushkin, 1925)	OR: w Himalaja	West Himalayan Bush Warbler
Taiwanschwirl	*Locustella alishanensis*	(Rasmussen, Round, Dickinson & Rozendaal, 2000)	OR: Taiwan	Taiwan Bush Warbler
Mandellischwirl	*Locustella mandelli*	(Brooks, WE, 1875)	OR: e Himalaja bis z, se China	Russet Bush Warbler
	L. m. mandelli	(Brooks, WE, 1875)	e Himalaja bis s China, n Indochina und Myanmar	
	L. m. melanorhyncha	(Rickett, 1898)	e China	
Vietnamschwirl	*Locustella idonea*	(Riley, 1940)	OR: sz Vietnam	Dalat Bush Warbler
Luzonschwirl	*Locustella seebohmi*	(Ogilvie-Grant, 1895)	OR: Philippinen	Benguet Bush Warbler
Javaschwirl	*Locustella montis*	(Hartert, 1896)	OR, AU: Java, Timor	Javan Bush Warbler
	L. m. montis	(Hartert, 1896)	Java	
	L. m. timorensis	(Mayr, 1944)	Timor	
Sichuanschwirl	*Locustella chengi*	Alström et al., 2015	OR: z China	Sichuan Bush Warbler
Weißrand-Schilfsänger	*Poodytes albolimbatus*	D'Albertis & Salvadori, 1879	AU: se Neuguinea	Fly River Grassbird
Spinifex-Schilfsänger	*Poodytes carteri*	(North, 1900)	AU: z Australien	Spinifexbird
Chathamfarnsänger	† *Poodytes rufescens*	(Buller, 1869)	AU: Chatham-Inseln, NZ	Chatham Fernbird
Farnsänger	*Poodytes punctatus*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Neuseeland	New Zealand Fernbird
	P. p. vealeae	(Kemp, R, 1912)	Nordinsel	
	P. p. punctatus	(Quoy & Gaimard, 1832)	Südinsel	
	P. p. stewartianus	(Oliver, 1930)	Stewart Island	
	P. p. wilsoni	(Stead, 1936)	Codfish Island	
	P. p. caudatus	(Buller, 1894)	Snaresinseln	
Zwergschilfsänger	*Poodytes gramineus*	(Gould, 1845)	AU: Neuguinea, Australien	Little Grassbird
	P. g. papuensis	(Junge, 1952)	Neuguinea	
	P. g. goulburni	(Mathews, 1912)	e Australien	
	P. g. thomasi	(Mathews, 1912)	sw Australien	
	P. g. gramineus	(Gould, 1845)	Tasmanien und Inseln in der Bass-Straße	
Moossänger	*Malia grata*	Schlegel, 1880	AU: Sulawesi	Malia
	M. g. recondita	Meyer, AB & Wiglesworth, 1894	n Sulawesi	
	M. g. stresemanni	Meise, 1931	z und se Sulawesi	
	M. g. grata	Schlegel, 1880	sw Sulawesi	
Schwarzbauch-Buschsänger	*Cincloramphus cruralis*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: Australien	Brown Songlark
Maronenbuschsänger	*Cincloramphus rubiginosus*	(Sclater, PL, 1881)	AU: Bismarck-Archipel	Rusty Thicketbird
Bismarckbuschsänger	*Cincloramphus grosvenori*	(Gilliard, 1960)	AU: Neubritannien	New Britain Thicketbird
Timorbuschsänger	*Cincloramphus bivittatus*	(Bonaparte, 1850)	AU: Timor, Kleine Sundainseln	Buff-banded Thicketbird
Rostbürzel-Buschsänger	*Cincloramphus mathewsi*	Iredale, 1911	AU: Australien	Rufous Songlark
Papuabuschsänger	*Cincloramphus macrurus*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea, Bismarck-Archipel	Papuan Grassbird
	C. m. stresemanni	(Hartert, 1930)	nw Neuguinea	
	C. m. macrurus	(Salvadori, 1876)	niedrige Erhebungen in z und se Neuguinea	
	C. m. harterti	(Mayr, 1931)	ne Neuguinea	
	C. m. alpinus	(Mayr & Rand, 1935)	höhere Erhebungen in wz und z Neuguinea	
	C. m. interscapularis	(Sclater, PL, 1880)	Bismarck-Archipel	
Rostkopf-Buschsänger	*Cincloramphus timoriensis*	(Wallace, 1864)	AU: weit verbreitet, auch Philippinen	Tawny Grassbird
	C. t. tweeddalei	(McGregor, 1908)	n und z Philippinen	
	C. t. alopex	(Parkes, 1970)	Bohol, Leyte und Cebu (z Philippinen)	
	C. t. amboinensis	(Salvadori, 1876)	Ambon (s Molukken)	
	C. t. crex	(Salomonsen, 1953)	s Philippinen	
	C. t. mindorensis	(Salomonsen, 1953)	Mindoro (nw Philippinen)	
	C. t. celebensis	(Riley, 1919)	Sulawesi	
	C. t. inquirendus	(Siebers, 1928)	Sumba (Kleine Sundainseln)	
	C. t. timoriensis	(Wallace, 1864)	Timor (Kleine Sundainseln)	
	C. t. muscalis	(Rand, 1938)	sz Neuguinea	
	C. t. alisteri	(Mathews, 1912)	n und e Australien	
Santobuschsänger	*Cincloramphus whitneyi*	(Mayr, 1933)	AU: Guadalcanal (se Salomonen), n Vanuatu	Melanesian Thicketbird
"Guadalcanal-Buschsänger"	*C. w. turipavae*	(Cain & Galbraith, ICJ, 1955)	Guadalcanal	
	C. w. whitneyi	(Mayr, 1933)	Vanuatu	
Neukaledonien-Buschsänger	*Cincloramphus mariae*	(Verreaux, J, 1869)	AU: Neukaledonien	New Caledonian Thicketbird
Langbein-Buschsänger	*Cincloramphus rufus*	(Reichenow, 1890)	PO: Fidschi	Long-legged Thicketbird
	C. r. rufus	(Reichenow, 1890)	Viti Levu	
	C. r. cluniei	(Kinsky, 1975)	Vanua Levu	
Bougainville-Buschsänger	*Cincloramphus llaneae*	(Hadden, 1983)	AU: Bougainville (z Salomonen)	Bougainville Thicketbird
Streifenbuschsänger	*Megalurus palustris*	Horsfield, 1821	OR: weit verbreitet	Striated Grassbird
	M. p. toklao	(Blyth, 1843)	Pakistan bis s China, Indochina und s Myanmar	
	M. p. palustris	Horsfield, 1821	Java und Bali	
	M. p. forbesi	Bangs, 1919	Philippinen und ne Borneo	
Ceylonbuschsänger	*Elaphrornis palliseri*	(Blyth, 1851)	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Bush Warbler
Rundschwanzsänger	*Schoenicola platyurus*	(Jerdon, 1841)	OR: w Ghats (Indien)	Broad-tailed Grassbird
Borstenbuschsänger	*Schoenicola striatus*	(Jerdon, 1841)	OR: ne Pakistan bis Bangladesch	Bristled Grassbird
Fächerschwanzsänger	*Catriscus brevirostris*	(Sundevall, 1850)	AF: weit verbreitet	Fan-tailed Grassbird

	C. b. alexinae	(Heuglin, 1863)	Sierra Leone und Guinea bis Äthiopien, Tansania und Angola	
	C. b. brevirostris	(Sundevall, 1850)	Malawi und nw Mosambik bis e Südafrika	
Kapbuschsänger	*Bradypterus sylvaticus*	Sundevall, 1860	AF: s, e Südafrika	Knysna Warbler
	B. s. sylvaticus	Sundevall, 1860	s Südafrika	
	B. s. pondoensis	Haagner, 1909	e Südafrika	
Bangwabuschsänger	*Bradypterus bangwaensis*	Delacour, 1943	AF: se Nigeria, w Kamerun	Bangwa Forest Warbler
Barrattbuschsänger	*Bradypterus barratti*	Sharpe, 1876	AF: se	Barratt's Warbler
	B. b. barratti	Sharpe, 1876	ne Südafrika und sw Mosambik	
	B. b. godfreyi	(Roberts, 1922)	Flachland von e Südafrika	
	B. b. cathkinensis	Vincent, 1948	Hochland von e Südafrika und Lesotho	
	B. b. priesti	Benson, 1946	e Simbabwe und wz Mosambik	
Lopesbuschsänger	*Bradypterus lopezi*	(Alexander, 1903)	AF: z, e	Evergreen Forest Warbler
	B. l. lopezi	(Alexander, 1903)	Bioko	
	B. l. manengubae	Serle, 1949	w Kamerun (Manengouba)	
	B. l. camerunensis	Alexander, 1909	sw Kamerun	
	B. l. barakae	Sharpe, 1906	e DR Kongo, Uganda und Ruanda	
	B. l. mariae	Madarász, 1905	w und z Kenia, n Tansania	
	B. l. usambarae	Reichenow, 1917	se Kenia bis n Mosambik und n Malawi	
	B. l. ufipae	(Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1941)	se DR Kongo, sw Tansania und n Sambia	
	B. l. granti	Benson, 1939	s Malawi und Serra Chiperone (n Mosambik)	
	B. l. boultoni	Chapin, 1948	Angola	
Zimtbuschsänger	*Bradypterus cinnamomeus*	(Rüppell, 1840)	AF: z, e, se	Cinnamon Bracken Warbler
	B. c. cavei	Macdonald, 1939	se Sudan und ne Uganda	
	B. c. cinnamomeus	(Rüppell, 1840)	Äthiopien bis n Tansania	
	B. c. mildbreadi	Reichenow, 1908	Ruwenzori-Gebirge (Grenze DR Kongo-Ruanda)	
	B. c. nyassae	Shelley, 1893	se DR Kongo, ne und sw Tansania, ne Sambia und Malawi	
Madagaskarbuschsänger	*Bradypterus seebohmi*	(Sharpe, 1879)	AF: Madagaskar	Grey Emutail
Stachelschwanz-Buschsänger	*Bradypterus brunneus*	(Sharpe, 1877)	AF: Madagaskar	Brown Emutail
Riedbuschsänger	*Bradypterus grandis*	Ogilvie-Grant, 1917	AF: se Kamerun, sw Zentralafrikanische Republik und s Gabun	Dja River Scrub Warbler
Sumpfbuschsänger	*Bradypterus baboecala*	(Vieillot, 1817)	AF: weit verbreitet	Little Rush Warbler
	B. b. chadensis	Bannerman, 1936	w Tschad	
	B. b. sudanensis	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1941	s Sudan	
	B. b. abyssinicus	(Blundell & Lovat, 1899)	Äthiopien	
	B. b. tongensis	Roberts, 1931	se Kenia bis e Südafrika	
	B. b. msiri	Neave, 1909	e Angola und se DR Kongo bis n und w Sambia und ne Botswana; auch Ghana bis Kamerun?	
	B. b. benguellensis	Bannerman, 1927	w Angola	
	B. b. transvaalensis	Roberts, 1919	z Simbabwe bis Lesotho und e Südafrika	
	B. b. baboecala	(Vieillot, 1817)	s Südafrika	
Bindenbuschsänger	*Bradypterus carpalis*	Chapin, 1916	AF: e DR Kongo, Uganda, w Kenia, Ruanda und Burundi	White-winged Swamp Warbler
Kivubuschsänger	*Bradypterus graueri*	Neumann, 1908	AF: e DR Kongo, s Uganda, Ruanda und Burundi	Grauer's Swamp Warbler
Papyrusbuschsänger	*Bradypterus centralis*	Neumann, 1908	AF: zentralafrikanische Hochländer	Highland Rush Warbler
	B. c. centralis	Neumann, 1908	ne und e DR Kongo, Ruanda, Burundi, bis sw Uganda und nw Tansania	
	B. c. elgonensis	Madarász, 1912	e Uganda bis w und z Kenia	
Rohrspötter	1 **Familie Donacobiidae**			Black-capped Donacobius
Rohrspötter	*Donacobius atricapilla*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: Panama bis ne Argentinien	Black-capped Donacobius
	D. a. brachypterus	Madarász, 1913	Panama und n Kolumbien	
	D. a. nigrodorsalis	Traylor, 1948	s Kolumbien, e Ecuador und e Peru	
	D. a. atricapilla	(Linnaeus, 1766)	Venezuela und die Guyanas bis ne Argentinien	
	D. a. albovittatus	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	sw Brasilien und Bolivien	
Madagaskarsänger	11 **Familie Bernieridae**			Madagascan Warblers
Weißkehl-Madagaskarsänger	*Oxylabes madagascariensis*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: Madagaskar	White-throated Oxylabes
Gmelinmadagaskarsänger	*Bernieria madagascariensis*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: Madagaskar	Long-billed Bernieria
	B. m. madagascariensis	(Gmelin, JF, 1789)	e Madagaskar	
	B. m. incelebris	Bangs & Peters, JL, 1926	n und w Madagaskar	
Steineiben-Madagaskarsänger	*Cryptosylvicola randrianasoloi*	Goodman, Langrand & Whitney, 1996	AF: Madagaskar	Cryptic Warbler
Keilschwanz-Madagaskarsänger	*Hartertula flavoviridis*	(Hartert, 1924)	AF: Madagaskar	Wedge-tailed Jery
Kiritika-Madagaskarsänger	*Thamnornis chloropetoides*	(Grandidier, A, 1867)	AF: Madagaskar	Thamnornis
Kurzschnabel-Madagaskarsänger	*Xanthomixis zosterops*	(Sharpe, 1875)	AF: Madagaskar	Spectacled Tetraka
	X. z. fulvescens	(Delacour, 1931)	n Madagaskar	
	X. z. andapae	(Salomonsen, 1934)	ne Madagaskar	
	X. z. zosterops	(Sharpe, 1875)	e Madagaskar	
	X. z. ankafanae	(Salomonsen, 1934)	se Madagaskar	
Appertmadagaskarsänger	*Xanthomixis apperti*	(Colston, 1972)	AF: Madagaskar	Appert's Tetraka
Sianakamadagaskarsänger	*Xanthomixis tenebrosa*	(Stresemann, 1925)	AF: Madagaskar	Dusky Tetraka
Grauscheitel-Madagaskarsänger	*Xanthomixis cinereiceps*	(Sharpe, 1881)	AF: Madagaskar	Grey-crowned Tetraka
Gelbbrauen-Madagaskarsänger	*Crossleyia xanthophrys*	(Sharpe, 1875)	AF: Madagaskar	Madagascan Yellowbrow
Randmadagaskarsänger	*Randia pseudozosterops*	Delacour & Berlioz, 1931	AF: Madagaskar	Rand's Warbler
Halmsänger	163 **Familie Cisticolidae**			Cisticolas & Allies
Graunackensänger	*Neomixis tenella*	(Hartlaub, 1866)	AF: Madagaskar	Common Jery
	N. t. tenella	(Hartlaub, 1866)	n Madagaskar	
	N. t. decaryi	Delacour, 1931	wz und z Madagaskar	
	N. t. orientalis	Delacour, 1931	ez und se Madagaskar	
	N. t. debilis	Delacour, 1931	s Madagaskar	
Grünsänger	*Neomixis viridis*	(Sharpe, 1883)	AF: Madagaskar	Green Jery
	N. v. delacouri	Salomonsen, 1934	ne Madagaskar	
	N. v. viridis	(Sharpe, 1883)	se Madagaskar	
Streifenkehlsänger	*Neomixis striatigula*	Sharpe, 1881	AF: Madagaskar	Stripe-throated Jery
	N. s. sclateri	Delacour, 1931	ne Madagaskar	

	N. s. striatigula	Sharpe, 1881	se Madagaskar	
"Halbwüstensänger"	*N. s. pallidior*	Salomonsen, 1934	sw Madagaskar	
Rotgesicht-Zistensänger	*Cisticola erythrops*	(Hartlaub, 1857)	AF: weit verbreitet	Red-faced Cisticola
	C. e. erythrops	(Hartlaub, 1857)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis Zentralafrikanische Republik, Kongo und Gabun	
	C. e. pyrrhomitra	Reichenow, 1916	se Sudan und Äthiopien	
	C. e. niloticus	Madarász, 1914	z Sudan	
	C. e. sylvia	Reichenow, 1904	ne DR Kongo und s Sudan bis Kenia und z Tansania	
	C. e. nyasa	Lynes, 1930	se DR Kongo und s Tansania bis e Südafrika	
	C. e. lepe	Lynes, 1930	Angola	
Rostflügel-Zistensänger	*Cisticola cantans*	(Heuglin, 1869)	AF: w, z, se	Singing Cisticola
	C. c. swanzii	(Sharpe, 1870)	Senegal und Gambia bis s Nigeria	
	C. c. concolor	(Heuglin, 1869)	n Nigeria bis Sudan	
	C. c. adamauae	Reichenow, 1910	Kamerun, Kongo und nw DR Kongo	
	C. c. cantans	(Heuglin, 1869)	Eritrea und Äthiopien	
	C. c. belli	Ogilvie-Grant, 1908	Zentralafrikanische Republik, n und e DR Kongo, Uganda, und nw Tansania	
	C. c. pictipennis	Madarász, 1904	Kenia und n Tansania	
	C. c. muenzneri	Reichenow, 1916	s Tansania bis Simbabwe und Mosambik	
Pfeifzistensänger	*Cisticola lateralis*	(Fraser, 1843)	AF: w, z	Whistling Cisticola
	C. l. lateralis	(Fraser, 1843)	Senegal und Gambia bis Kamerun	
	C. l. antinorii	(Heuglin, 1867)	Zentralafrikanische Republik bis w Kenia	
	C. l. modestus	(Barboza du Bocage, 1880)	Gabun bis n Angola, s DR Kongo und n Sambia	
Miombozistensänger	*Cisticola woosnami*	Ogilvie-Grant, 1908	AF: ez	Trilling Cisticola
	C. w. woosnami	Ogilvie-Grant, 1908	ne DR Kongo und Uganda bis z Tansania	
	C. w. lufira	Lynes, 1930	se DR Kongo, Sambia, sw Tansania und n Malawi	
Waldzistensänger	*Cisticola anonymus*	(von Müller, JW, 1855)	AF: s Nigeria bis e DR Kongo und nw Angola	Chattering Cisticola
Angolazistensänger	*Cisticola bulliens*	Lynes, 1930	AF: wz	Bubbling Cisticola
	C. b. septentrionalis	Tye, 1992	nw Angola und sw DR Kongo	
	C. b. bulliens	Lynes, 1930	wz bis sw Angola	
Farnzistensänger	*Cisticola chubbi*	Sharpe, 1892	AF: ez	Chubb's Cisticola
	C. c. adametzi	Reichenow, 1910	se Nigeria und sw Kamerun	
	C. c. discolor	Sjöstedt, 1893	Kamerunberg (sw Kamerun)	
	C. c. chubbi	Sharpe, 1892	e DR Kongo bis w Kenia	
	C. c. marungensis	Chapin, 1932	Hochland von Marungu (se DR Kongo)	
Gebirgszistensänger	*Cisticola hunteri*	Shelley, 1889	AF: e Uganda, sw Kenia und n Tansania	Hunter's Cisticola
Schwarzzügel-Zistensänger	*Cisticola nigriloris*	Shelley, 1897	AF: s Tansania, ne Sambia und n Malawi	Black-lored Cisticola
Langschwanz-Zistensänger	*Cisticola aberrans*	(Smith, A, 1843)	AF: se, e	Lazy Cisticola
	C. a. nyika	Lynes, 1930	Sambia und sw Tansania bis w Malawi, Simbabwe und w Mosambik	
	C. a. lurio	Vincent, 1933	e Malawi und n Mosambik	
	C. a. aberrans	(Smith, A, 1843)	se Botswana und z Südafrika	
	C. a. minor	Roberts, 1913	s Mosambik und e Südafrika	
Felsenzistensänger	*Cisticola emini*	Reichenow, 1892	AF: w, z	Rock-loving Cisticola
	C. e. admiralis	Bates, 1930	s Mauretanien bis Mali, Ghana und Sierra Leone	
	C. e. petrophilus	Alexander, 1907	n Nigeria bis sw Sudan, ne DR Kongo, Uganda, Ruanda und Burundi	
	C. e. emini	Reichenow, 1892	s Kenia und n Tansania	
"Huambozistensänger"	*C. e. bailunduensis*	Neumann, 1931	Angola	
Rotscheitel-Zistensänger	*Cisticola chiniana*	(Smith, A, 1843)	AF: z, e, s	Rattling Cisticola
	C. c. simplex	(Heuglin, 1869)	s Sudan, ne DR Kongo und n Uganda	
	C. c. fricki	Mearns, 1913	s Äthiopien und n Kenia	
	C. c. fortis	Lynes, 1930	Gabun bis z Angola, s DR Kongo und Sambia	
	C. c. humilis	Madarász, 1904	e Uganda und w Kenia	
	C. c. fischeri	Reichenow, 1891	nz Tansania	
	C. c. ukamba	Lynes, 1930	z Kenia und n Tansania	
	C. c. victoria	Lynes, 1930	sw Kenia und n Tansania	
	C. c. heterophrys	Oberholser, 1906	küstennahes Kenia und Tansania	
	C. c. keithi	Parkes, 1987	sz Tansania	
	C. c. mbeya	Parkes, 1987	s Tansania	
	C. c. emendatus	Vincent, 1944	Malawi, se Tansania und n Mosambik	
	C. c. procerus	Peters, W, 1868	e Sambia, s Malawi und z Mosambik	
	C. c. frater	Reichenow, 1916	z Namibia	
	C. c. bensoni	Traylor, 1964	s Sambia	
	C. c. smithersi	Hall, BP, 1956	s Angola und n Namibia bis w Simbabwe	
	C. c. chiniana	(Smith, A, 1843)	se Botswana und Simbabwe bis sz Mosambik und z Südafrika	
	C. c. campestris	Gould, 1845	se Mosambik und e Südafrika	
Boranzistensänger	*Cisticola bodessa*	Mearns, 1913	AF: ne	Boran Cisticola
	C. b. kaffensis	Érard, 1974	sw Äthiopien	
	C. b. bodessa	Mearns, 1913	se Sudan bis z Äthiopien und z Kenia	
Njombezistensänger	*Cisticola njombe*	Lynes, 1933	AF: se	Churring Cisticola
	C. n. njombe	Lynes, 1933	s Tansania	
	C. n. mariae	Benson, 1945	n Malawi und ne Sambia	
Grauzistensänger	*Cisticola cinereolus*	Salvadori, 1888	AF: ne	Ashy Cisticola
	C. c. cinereolus	Salvadori, 1888	ne Äthiopien und n Somalia	
	C. c. schillingsi	Reichenow, 1905	se Sudan, s Äthiopien und s Somalia bis n Tansania	
Tanazistensänger	*Cisticola restrictus*	Traylor, 1967	AF: Kenia	Tana River Cisticola
Rotschwanz-Zistensänger	*Cisticola rufilatus*	(Hartlaub, 1870)	AF: ez, s	Tinkling Cisticola
	C. r. ansorgei	Neumann, 1906	se Gabun bis z Angola e bis Malawi	
	C. r. vicinior	Clancey, 1973	z Simbabwe	
	C. r. rufilatus	(Hartlaub, 1870)	se Angola und Namibia bis w Simbabwe und n Südafrika	
Bergzistensänger	*Cisticola subruficapilla*	(Smith, A, 1843)	AF: sw	Grey-backed Cisticola
	C. s. newtoni	da Rosa Pinto, 1967	sw Angola und nw Namibia	
	C. s. windhoekensis	(Roberts, 1937)	z Namibia	
	C. s. karasensis	(Roberts, 1937)	s Namibia und inneres nw Südafrika	
	C. s. namaqua	Lynes, 1930	w Karoo-Region (w Südafrika und s Namibia)	
	C. s. subruficapilla	(Smith, A, 1843)	sw bis s Südafrika	
	C. s. jamesi	Lynes, 1930	sz Südafrika	
Trauerzistensänger	*Cisticola lais*	(Hartlaub & Finsch, 1870)	AF: s	Wailing Cisticola
	C. l. namba	Lynes, 1931	w Angola	
	C. l. semifasciatus	Reichenow, 1905	ne Sambia, s Tansania, Malawi und ne Mosambik	
	C. l. mashona	Lynes, 1930	Simbabwe, s Mosambik und ne Südafrika	
	C. l. oreobates	Irwin, 1966	Mount Gorongoza (z Mosambik)	
	C. l. monticola	Roberts, 1913	n Südafrika	

	C. l. lais	(Hartlaub & Finsch, 1870)	e Südafrika und Lesotho	
	C. l. maculatus	Lynes, 1930	s Südafrika	
Lyneszistensänger	*Cisticola distinctus*	Lynes, 1930	AF: Uganda, Kenia	Lynes's Cisticola
Uferzistensänger	*Cisticola galactotes*	(Temminck, 1821)	AF: s	Rufous-winged Cisticola
	C. g. isodactylus	Peters, W, 1868	s Malawi, se Simbabwe und w Mosambik	
	C. g. galactotes	(Temminck, 1821)	s Mosambik und e Südafrika	
Heuglinzistensänger	*Cisticola marginatus*	(Heuglin, 1869)	AF: w, z, innerer e	Winding Cisticola
	C. m. amphilectus	Reichenow, 1875	Mauretanien und Senegal bis Ghana, sw Kamerun und nw Angola	
	C. m. zalingei	Lynes, 1930	n Nigeria bis w Sudan	
	C. m. marginatus	(Heuglin, 1869)	s Sudan und n Uganda	
	C. m. nyansae	Neumann, 1905	z DR Kongo bis Uganda und Kenia	
	C. m. suahelicus	Neumann, 1905	se DR Kongo, Tansania und ne Sambia	
Küstenzistensänger	*Cisticola haematocephalus*	Cabanis, 1868	AF: küstennahes Somalia, Kenia und Tansania	Coastal Cisticola
Äthiopienzistensänger	*Cisticola lugubris*	(Rüppell, 1840)	AF: Äthiopien, Eritrea	Ethiopian Cisticola
Luapulazistensänger	*Cisticola luapula*	Lynes, 1933	AF: Angola und Namibia bis Sambia und Simbabwe	Luapula Cisticola
Sumpfzistensänger	*Cisticola pipiens*	Lynes, 1930	AF: wz	Chirping Cisticola
	C. p. congo	Lynes, 1936	e Angola bis Burundi und sw Tansania	
	C. p. pipiens	Lynes, 1930	w Angola	
	C. p. arundicola	Clancey, 1969	se Angola und ne Namibia bis nw Simbabwe	
Papyruszistensänger	*Cisticola carruthersi*	Ogilvie-Grant, 1909	AF: e DR Kongo, Burundi, Ruanda, Uganda und w Kenia	Carruthers's Cisticola
Vleyzistensänger	*Cisticola tinniens*	(Lichtenstein, MHK, 1842)	AF: ez, s	Levaillant's Cisticola
	C. t. dyleffi	Prigogine, 1952	e DR Kongo	
	C. t. oreophilus	van Someren, 1922	w und z Kenia	
	C. t. shiwae	White, CMN, 1947	se DR Kongo, sw Tansania und e Sambia	
	C. t. perpullus	Hartert, 1920	Angola, s DR Kongo und w Sambia	
	C. t. tinniens	(Lichtenstein, MHK, 1842)	Simbabwe, w Mosambik und Südafrika	
	C. t. elegans	(Hartlaub & Finsch, 1870)	sw Südafrika	
Amharazistensänger	*Cisticola robustus*	(Rüppell, 1845)	AF: e	Stout Cisticola
	C. r. robustus	(Rüppell, 1845)	n Hochland von Äthiopien	
	C. r. schraderi	Neumann, 1906	Eritrea und n Äthiopien	
	C. r. omo	Neumann & Lynes, 1928	sw Äthiopien	
	C. r. santae	Bates, 1926	e Nigeria und w Kamerun	
	C. r. nuchalis	Reichenow, 1893	Kongo, ne DR Kongo und Uganda bis Kenia und n Tansania	
	C. r. awemba	Lynes, 1933	se DR Kongo, sw Tansania und ne Sambia	
	C. r. angolensis	(Barboza du Bocage, 1877)	Angola, s DR Kongo und nw Sambia	
Aberdarezistensänger	*Cisticola aberdare*	Lynes, 1930	AF: Kenia	Aberdare Cisticola
Strichelzistensänger	*Cisticola natalensis*	(Smith, A, 1843)	AF: weit verbreitet	Croaking Cisticola
	C. n. strangei	(Fraser, 1843)	Senegal und Gambia bis sw Sudan, Uganda, w, z Kenia und n Tansania	
	C. n. inexpectatus	Neumann, 1906	z Äthiopien	
	C. n. argenteus	Reichenow, 1905	s Äthiopien, n Kenia und s Somalia	
	C. n. tonga	Lynes, 1930	z Sudan	
	C. n. katanga	Lynes, 1930	ne Angola bis sw Tansania und n Malawi	
	C. n. huambo	Lynes, 1930	w und z Angola	
	C. n. natalensis	(Smith, A, 1843)	se Kenia, z, e Tansania bis e Sambia, Malawi und e Südafrika	
	C. n. holubii	(Pelzeln, 1882)	sw Sambia, ne Botswana und w Simbabwe	
Rotkopf-Zistensänger	*Cisticola ruficeps*	(Cretzschmar, 1830)	AF: e, z, w	Red-pate Cisticola
	C. r. ruficeps	(Cretzschmar, 1830)	Tschad bis w und sw Sudan	
	C. r. scotopterus	(Sundevall, 1850)	z Sudan bis Eritrea	
	C. r. mongalla	Lynes, 1930	s Sudan und n Uganda	
Dorstzistensänger	*Cisticola guinea*	Lynes, 1930	AF: Gambia und Senegal bis Togo, z Nigeria und n Kamerun	Dorst's Cisticola
Dornbusch-Zistensänger	*Cisticola nana*	Fischer, GA & Reichenow, 1884	AF: n Uganda, Äthiopien und w Somalia über Kenia und ne Tansania	Tiny Cisticola
Kurzflügel-Zistensänger	*Cisticola brachypterus*	(Sharpe, 1870)	AF: weit verbreitet	Short-winged Cisticola
	C. b. brachypterus	(Sharpe, 1870)	Senegal und Gambia bis w Sudan, n DR Kongo und n Angola	
	C. b. hypoxanthus	Hartlaub, 1881	ne DR Kongo, s Sudan und n Uganda	
	C. b. zedlitzi	Reichenow, 1909	Eritrea und Äthiopien	
	C. b. reichenowi	Mearns, 1911	s Somalia bis ne Tansania	
	C. b. ankole	Lynes, 1930	e DR Kongo und s Uganda bis nw Tansania	
	C. b. kericho	Lynes, 1930	sw Kenia	
	C. b. katonae	Madarász, 1904	z Kenia bis n Tansania	
	C. b. loanda	Lynes, 1930	z Angola bis s DR Kongo und w Sambia	
	C. b. isabellinus	Reichenow, 1907	e Sambia und s Tansania bis Mosambik	
Rostzistensänger	*Cisticola rufus*	(Fraser, 1843)	AF: Senegal und Gambia bis Kamerun und w Zentralafrikanische Republik	Rufous Cisticola
Fuchszistensänger	*Cisticola troglodytes*	(Antinori, 1864)	AF: z, e	Foxy Cisticola
	C. t. troglodytes	(Antinori, 1864)	s Tschad bis nw Kenia	
	C. t. ferrugineus	Heuglin, 1864	e Sudan und w Äthiopien	
Braunkopf-Zistensänger	*Cisticola fulvicapilla*	(Vieillot, 1817)	AF: z, s	Neddicky
	C. f. dispar	Sousa, 1887	se Gabun bis nw Sambia und z Angola	
	C. f. muelleri	Alexander, 1899	z Sambia bis Mosambik und ne Simbabwe	
	C. f. hallae	Benson, 1955	s Angola und ne Namibia bis w Simbabwe	
	C. f. dexter	Clancey, 1971	se Botswana bis z Simbabwe und inneres ne Südafrika	
	C. f. ruficapilla	(Smith, A, 1842)	z Südafrika	
	C. f. lebombo	(Roberts, 1936)	s Mosambik und küstennahes ne Südafrika	
	C. f. fulvicapilla	(Vieillot, 1817)	inneres e Südafrika	
	C. f. dumicola	Clancey, 1983	küstennahes e Südafrika	
	C. f. silberbauer	(Roberts, 1919)	sw Südafrika	
Taborazistensänger	*Cisticola angusticauda*	Reichenow, 1891	AF: s Uganda und sw Kenia über Tansania und Sambia bis w Angola und se DR Kongo	Long-tailed Cisticola
Schwarzschwanz-Zistensänger	*Cisticola melanurus*	(Cabanis, 1882)	AF: sw DR Kongo und n Angola	Black-tailed Cisticola
Zistensänger	*Cisticola juncidis*	(Rafinesque, 1810)	PAL, OR, AU, AF: weit verbreitet	Zitting Cisticola
	C. j. cisticola	(Temminck, 1820)	w Frankreich, Iberische Halbinsel, Balearen und nw Afrika	
	C. j. juncidis	(Rafinesque, 1810)	s Frankreich bis Türkei und Syrien, auch Ägypten und große Inseln im Mittelmeer	
	C. j. uropygialis	(Fraser, 1843)	Senegal und Gambia bis Äthiopien, Ruanda, Tansania und Nigeria	
	C. j. terrestris	(Smith, A, 1842)	Gabun und Kongo bis s Tansania und s bis Südafrika	

	C. j. neuroticus	Meinertzhagen, R, 1920	Zypern, Libanon und Israel bis w Iran	
	C. j. cursitans	(Franklin, 1831)	e Afghanistan bis n Myanmar und s China und s bis se Indien und trockenes Flachland von Sri Lanka	
	C. j. salimalii	Whistler, 1936	sw Indien	
	C. j. omalurus	Blyth, 1851	Sri Lanka (außer dry lowlands)	
	C. j. brunniceps	(Temminck & Schlegel, 1850)	s Korea, Japan und Batan (n Philippinen)	
	C. j. tinnabulans	(Swinhoe, 1859)	se China und Taiwan bis Thailand, Indochina und Philippinen (außer Batan und Palawan)	
	C. j. nigrostriatus	Parkes, 1971	Palawan	
	C. j. malaya	Lynes, 1930	Nicobaren, se Myanmar, sw Thailand, Malaiische Halbinsel und Große Sundainseln	
	C. j. fuscicapilla	Wallace, 1864	e Java, Kangean-Inseln und Kleine Sundainseln	
	C. j. constans	Stresemann, 1938	Sulawesi und benachbarte Inseln	
	C. j. leanyeri	Givens & Hitchcock, 1953	nz Australien	
	C. j. normani	Mathews, 1914	nw Queensland, n bis ne Australien	
	C. j. laveryi	Schodde & Mason, IJ, 1979	ne Australien, s Neuguinea?	
Sokotrazistensänger	*Cisticola haesitatus*	(Sclater, PL & Hartlaub, 1881)	PAL: Sokotra	Socotra Cisticola
Madagaskarzistensänger	*Cisticola cherina*	(Smith, A, 1843)	AF: Madagaskar	Madagascan Cisticola
Kalaharizistensänger	*Cisticola aridulus*	Witherby, 1900	AF: weit verbreitet	Desert Cisticola
	C. a. aridulus	Witherby, 1900	s Mauretanien und Senegal bis Sudan	
	C. a. lavendulae	Ogilvie-Grant & Reid, 1901	Eritrea, Äthiopien, nw Somalia und n Kenia	
	C. a. tanganyika	Lynes, 1930	z Kenia bis n Tansania	
	C. a. lobito	Lynes, 1930	w Angola	
	C. a. perplexus	White, CMN, 1947	n Sambia	
	C. a. kalahari	Ogilvie-Grant, 1910	z Namibia und s Botswana bis n Südafrika	
	C. a. traylori	Benson & Irwin, 1966	e Angola und w Sambia	
	C. a. caliginus	Clancey, 1955	s Mosambik und e Südafrika	
	C. a. eremicus	Clancey, 1984	s Angola und n Namibia bis Simbabwe	
Pinkpink-Zistensänger	*Cisticola textrix*	(Vieillot, 1817)	AF: s	Cloud Cisticola
	C. t. bulubulu	Lynes, 1931	w Angola	
	C. t. anselli	White, CMN, 1960	e Angola und w Sambia	
	C. t. major	(Roberts, 1913)	z und e Südafrika	
	C. t. marleyi	(Roberts, 1932)	s Mosambik und küstennahes e Südafrika	
	C. t. textrix	(Vieillot, 1817)	s Südafrika	
Schwarzrücken-Zistensänger	*Cisticola eximius*	(Heuglin, 1869)	AF: e, z, w	Black-backed Cisticola
	C. e. occidens	Lynes, 1930	s Senegal bis Nigeria	
	C. e. winneba	Lynes, 1931	s Ghana	
	C. e. eximius	(Heuglin, 1869)	Kongo und Zentralafrikanische Republik bis Eritrea, Äthiopien, w Kenia und n Tansania	
Dambozistensänger	*Cisticola dambo*	Lynes, 1931	AF: z	Dambo Cisticola
	C. d. kasai	Lynes, 1936	Kasai (sz DR Kongo)	
	C. d. dambo	Lynes, 1931	se DR Kongo, e Angola und w Sambia	
Blasskopf-Zistensänger	*Cisticola brunnescens*	Heuglin, 1862	AF: z, e, s	Pectoral-patch Cisticola
	C. b. mbangensis	Chappuis & Érard, 1973	nz Kamerun	
	C. b. lynesi	Bates, 1926	w Kamerun	
	C. b. wambera	Lynes, 1930	nw Äthiopien	
	C. b. brunnescens	Heuglin, 1862	Äthiopien und nw Somalia, n Kenia?	
	C. b. nakuruensis	van Someren, 1922	Kenia und n Tansania w des Ostafrikanischen Grabens	
	C. b. hindii	Sharpe, 1896	Kenia und n Tansania e des Ostafrikanischen Grabens	
Zimtzistensänger	*Cisticola cinnamomeus*	Reichenow, 1904	AF: sz, s	Pale-crowned Cisticola
	C. c. midcongo	Lynes, 1938	se Gabun, Kongo und w DR Kongo	
	C. c. cinnamomeus	Reichenow, 1904	z Angola bis s Tansania und s bis n Botswana	
	C. c. egregius	(Roberts, 1913)	s Mosambik und e Südafrika	
Zwergzistensänger	*Cisticola ayresii*	Hartlaub, 1863	AF: z, s	Wing-snapping Cisticola
	C. a. gabun	Lynes, 1931	Gabun, Kongo und w DR Kongo	
	C. a. imatong	Cave, 1938	s Sudan, n Uganda?	
	C. a. entebbe	Lynes, 1930	ne DR Kongo bis w Kenia und nw Tansania	
	C. a. itombwensis	Prigogine, 1957	e DR Kongo	
	C. a. mauensis	van Someren, 1922	z Kenia	
	C. a. ayresii	Hartlaub, 1863	Angola bis s Tansania und s bis e Südafrika	
Goldkopf-Zistensänger	*Cisticola exilis*	(Vigors & Horsfield, 1827)	OR, AU: weit verbreitert	Golden-headed Cisticola
	C. e. tytleri	Jerdon, 1863	s Nepal und ne Indien bis n Myanmar und sw China	
	C. e. erythrocephalus	Blyth, 1851	Indische Halbinsel	
	C. e. equicaudatus	Baker, ECS, 1924	e Myanmar, Thailand und Indochina	
	C. e. courtoisi	La Touche, 1926	s und e China	
	C. e. volitans	(Swinhoe, 1859)	Taiwan	
	C. e. semirufus	Cabanis, 1872	Philippinen und Sulu-Archipel	
	C. e. rusticus	Wallace, 1863	Sulawesi und s Molukken	
	C. e. lineocapilla	Gould, 1847	Sumatra, sw Borneo, Java, Kleine Sundainseln und nw Australien	
	C. e. diminutus	Mathews, 1922	Neuguinea, Inseln in der Torres-Straße und ne Australien	
	C. e. alexandrae	Mathews, 1912	binnenländisches n Australien	
	C. e. exilis	(Vigors & Horsfield, 1827)	e und se Australien	
	C. e. polionotus	Mayr, 1934	Bismarck-Archipel	
Hartlaubzistensänger	*Incana incana*	(Sclater, PL & Hartlaub, 1881)	PAL: Sokotra	Socotra Warbler
Bergprinie	*Prinia crinigera*	Hodgson, 1836	PAL, OR: Afghanistan bis ne Indien, Bhutan, s China	Himalayan Prinia
	P. c. striatula	(Hume, 1873)	w Pakistan s des Himalaja	
	P. c. crinigera	Hodgson, 1836	ne Pakistan bis Bhutan	
	P. c. yunnanensis	(Harington, 1913)	ne Indien bis w Yunnan (s China)	
	P. c. bangsi	(La Touche, 1922)	se Yunnan (s China)	
Chinaprinie	*Prinia striata*	Swinhoe, 1859	OR: China (Festland),Taiwan	Swinhoe's Prinia
	P. s. catharia	Reichenow, 1908	inneres China	
	P. s. parumstriata	(David & Oustalet, 1877)	küstennahes se China	
	P. s. striata	Swinhoe, 1859	Taiwan	
Malaienprinie	*Prinia polychroa*	(Temminck, 1828)	OR: Südostasien, Java	Deignan's Prinia
	P. p. polychroa	(Temminck, 1828)	Java	
	P. p. deignani	Alström et al., 2019	Thailand, Laos, Kambodscha	
Burmaprinie	*Prinia cooki*	(Harington, 1913)	OR: z Myanmar	Burmese Prinia
Annamprinie	*Prinia rocki*	Deignan, 1957	OR: s, z Vietnam	Annam Prinia
Schwarzbrustprinie	*Prinia atrogularis*	(Moore, F, 1854)	OR: e Himalaja von Nepal bis w Myanmar	Black-throated Prinia
	P. a. atrogularis	(Moore, F, 1854)	e Himalaja und sw China	
"Rostscheitelprinie"	*P. a. khasiana*	(Godwin-Austen, 1876)	ne Indien und w Myanmar	
Grauwangenprinie	*Prinia superciliaris*	(Anderson, 1871)	OR: ne Indien, e Myanmar, se Asien, Sumatra	Hill Prinia
	P. s. erythropleura	(Walden, 1875)	e Myanmar und nw Thailand	

	P. s. superciliaris	(Anderson, 1871)	ne Myanmar, s und se China, ne Thailand und ne Indochina	
	P. s. klossi	(Hachisuka, 1926)	s Indochina	
	P. s. waterstradti	(Hartert, 1902)	Gunung Tahan (Malaiische Halbinsel)	
	P. s. dysancrita	(Oberholser, 1912)	w Sumatra	
Graukopfprinie	*Prinia cinereocapilla*	Moore, F, 1854	OR: nw Indien, Nepal, Bhutan	Grey-crowned Prinia
Roststirnprinie	*Prinia buchanani*	Blyth, 1844	OR: Pakistan, Indien	Rufous-fronted Prinia
Rostprinie	*Prinia rufescens*	Blyth, 1847	OR: weit verbreitet	Rufescent Prinia
	P. r. rufescens	Blyth, 1847	ne und e Indien bis s China und z Myanmar	
	P. r. beavani	Walden, 1867	se Myanmar, n und z Thailand bis n Indochina	
	P. r. dalatensis	(Riley, 1940)	sz und s Vietnam	
	P. r. objurgans	Deignan, 1942	se Thailand und s Kambodscha	
	P. r. peninsularis	Deignan, 1942	n und z Malaiische Halbinsel	
	P. r. extrema	Deignan, 1942	s Malaiische Halbinsel	
Graubrustprinie	*Prinia hodgsonii*	Blyth, 1844	OR: weit verbreitet	Grey-breasted Prinia
	P. h. rufula	Godwin-Austen, 1874	Himalaja-Vorberge von n Pakistan bis ne Indien, w Myanmar und sw China	
	P. h. confusa	Deignan, 1942	sz China und n Indochina	
	P. h. hodgsonii	Blyth, 1844	w Indien bis Bangladesch und wz Myanmar	
	P. h. erro	Deignan, 1942	z Myanmar über Thailand bis s Indochina	
	P. h. albogularis	Walden, 1870	s und se Indien	
	P. h. pectoralis	Legge, 1874	Sri Lanka	
Streifenprinie	*Prinia gracilis*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	PAL: sz, auch ne Afrika	Graceful Prinia
	P. g. natronensis	Nicoll, 1917	Wadi El Natrun (n Ägypten)	
	P. g. deltae	Reichenow, 1904	Nildelta (n Ägypten) bis w Israel	
	P. g. gracilis	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Kairo (n Ägypten) bis z Sudan	
	P. g. carlo	Zedlitz, 1911	ne Sudan bis Somalia	
	P. g. yemenensis	Hartert, 1909	w Saudi-Arabien, Jemen und s Oman	
	P. g. hufufae	Ticehurst & Cheesman, 1924	ne Saudi-Arabien und Bahrain	
	P. g. carpenteri	Meyer de Schauensee & Ripley, 1953	n Oman und Vereinigte Arabische Emirate	
	P. g. palaestinae	Zedlitz, 1911	s Syrien bis nw Saudi-Arabien	
	P. g. irakensis	Meinertzhagen, R, 1923	e Syrien, Irak und sw Iran	
	P. g. akyildizi	Watson, 1961	s Türkei und n Syrien	
	P. g. lepida	Blyth, 1844	se Iran bis n Indien	
	P. g. stevensi	Hartert, 1923	se Nepal, ne Indien und Bangladesch	
Dschungelprinie	*Prinia sylvatica*	Jerdon, 1840	OR: Indien, Sri Lanka	Jungle Prinia
	P. s. insignis	(Hume, 1872)	nw Indien	
	P. s. gangetica	(Blyth, 1867)	n Indien, Nepal, Bhutan und Bangladesch	
	P. s. mahendrae	Koelz, 1939	e Indien	
	P. s. sylvatica	Jerdon, 1840	z und s Indien	
	P. s. valida	(Blyth, 1851)	Sri Lanka	
Sundaprinie	*Prinia familiaris*	Horsfield, 1821	OR: Sumatra, Java	Bar-winged Prinia
Gelbbauchprinie	*Prinia flaviventris*	(Delessert, 1840)	OR: weit verbreitet	Yellow-bellied Prinia
	P. f. sindiana	Ticehurst, 1920	Pakistan und nw Indien	
	P. f. flaviventris	(Delessert, 1840)	n Indien bis w und n Myanmar	
"Aschkappenprinie"	*P. f. sonitans*	Swinhoe, 1860	se China, Taiwan und ne Vietnam	
	P. f. delacouri	Deignan, 1942	e und s Myanmar, Thailand, s China bis nw, z und s Indochina	
	P. f. rafflesi	Tweeddale, 1877	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Java	
	P. f. halistona	(Oberholser, 1912)	Nias (vor w Sumatra)	
	P. f. latrunculus	(Finsch, 1905)	Borneo	
Rostbauchprinie	*Prinia socialis*	Sykes, 1832	OR: Pakistan, Indien, Bangladesch und Sri Lanka	Ashy Prinia
	P. s. stewarti	Blyth, 1847	ne Pakistan, w und n Indien, Nepal	
	P. s. inglisi	Whistler, 1933	ne Indien, Bhutan und Bangladesch	
	P. s. socialis	Sykes, 1832	s Indien	
	P. s. brevicauda	Legge, 1879	Sri Lanka	
Rahmbrustprinie	*Prinia subflava*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: weit verbreitet	Tawny-flanked Prinia
	P. s. subflava	(Gmelin, JF, 1789)	s Mauretanien und Senegal bis z Äthiopien und n Uganda	
	P. s. pallescens	Madarász, 1914	n Mali bis nw Eritrea und n Äthiopien	
	P. s. tenella	(Cabanis, 1868)	s Somalia, e Kenia und e Tansania	
	P. s. melanorhyncha	(Jardine & Fraser, 1852)	Sierra Leone bis s Uganda, z Kenia und nw Tansania	
	P. s. graueri	Hartert, 1920	z Angola, s und e DR Kongo und Ruanda	
	P. s. affinis	(Smith, A, 1843)	se DR Kongo und sw Tansania bis ne Südafrika	
	P. s. kasokae	White, CMN, 1946	e Angola und w Sambia	
	P. s. mutatrix	Meise, 1936	s Tansania bis e Simbabwe und z Mosambik	
	P. s. bechuanae	Macdonald, 1941	sw Angola und n Namibia bis nw Simbabwe	
	P. s. pondoensis	Roberts, 1922	s Mosambik und e Südafrika	
Schlichtprinie	*Prinia inornata*	Sykes, 1832	OR: weit verbreitet	Plain Prinia
	P. i. terricolor	(Hume, 1874)	e Afghanistan und Pakistan bis n Indien und sw Nepal	
	P. i. fusca	Hodgson, 1845	Nepal und ne Indien bis sw Myanmar	
	P. i. blanfordi	(Walden, 1875)	n, z und e Myanmar, nw Thailand und w Yunnan (s China)	
	P. i. extensicauda	(Swinhoe, 1860)	n und e Yunnan (s China) bis e China, n Indochina	
	P. i. herberti	Baker, ECS, 1918	s Myanmar bis z und s Indochina	
	P. i. flavirostris	(Swinhoe, 1863)	Taiwan	
	P. i. inornata	Sykes, 1832	z und se Indien	
	P. i. franklinii	Blyth, 1844	sw Indien	
	P. i. insularis	(Legge, 1879)	Sri Lanka	
	P. i. blythi	(Bonaparte, 1850)	Java	
Somaliprinie	*Prinia somalica*	(Elliot, DG, 1897)	AF: ne	Pale Prinia
	P. s. somalica	(Elliot, DG, 1897)	n Somalia	
	P. s. erlangeri	Reichenow, 1905	se Sudan und e Uganda bis s Somalia	
Flussprinie	*Prinia fluviatilis*	Chappuis, 1974	AF: nw Senegal und sw Mauretanien bis Tschad; nw Kenia	River Prinia
Brustbandprinie	*Prinia flavicans*	(Vieillot, 1821)	AF: s	Black-chested Prinia
	P. f. bihe	Boulton & Vincent, 1936	s Angola und w Sambia	
	P. f. ansorgei	Sclater, WL, 1927	sw Angola und nw Namibia	
	P. f. flavicans	(Vieillot, 1821)	s Namibia bis z Botswana und nw, nz Südafrika	
	P. f. nubilosa	Clancey, 1957	ne Namibia, n, e Botswana, sw Sambia bis ne Südafrika	
Fleckenprinie	*Prinia maculosa*	(Boddaert, 1783)	AF: sw	Karoo Prinia
	P. m. psammophila	Clancey, 1963	sw Namibia und w Südafrika	
	P. m. maculosa	(Boddaert, 1783)	s Namibia und z, s Südafrika	
	P. m. exultans	Clancey, 1982	se Südafrika und Lesotho	
Drakensbergprinie	*Prinia hypoxantha*	(Sharpe, 1877)	AF: e Südafrika und w Swasiland	Drakensberg Prinia

São-Tomé-Prinie	*Prinia molleri*	Barboza du Bocage, 1887	AF: São Tomé	Sao Tome Prinia
Zebraprinie	*Prinia bairdii*	(Cassin, 1855)	AF: z	Banded Prinia
	P. b. bairdii	(Cassin, 1855)	se Nigeria bis Kongo und e bis ne DR Kongo und w Uganda	
	P. b. heinrichi	Meise, 1958	nw Angola	
Schwarzkopfprinie	*Prinia melanops*	(Reichenow & Neumann, 1895)	AF: ez	Black-faced Prinia
	P. m. obscura	(Neumann, 1908)	e DR Kongo, w Uganda, Burundi und Ruanda	
	P. m. melanops	(Reichenow & Neumann, 1895)	e Uganda und w Kenia	
Sonnenprinie	*Prinia erythroptera*	(Jardine, 1849)	AF: w, z, e	Red-winged Prinia
	P. e. erythroptera	(Jardine, 1849)	Senegal bis n Kamerun	
	P. e. jodoptera	(Heuglin, 1864)	z Kamerun bis s Sudan und nw Uganda	
	P. e. major	(Blundell & Lovat, 1899)	Äthiopien	
	P. e. rhodoptera	(Shelley, 1880)	Kenia bis e Simbabwe und Mosambik	
Rotstirnprinie	*Prinia rufifrons*	Rüppell, 1840	AF: ne	Red-fronted Prinia
	P. r. rufifrons	Rüppell, 1840	Tschad bis nw Somalia	
	P. r. smithi	(Sharpe, 1895)	se Sudan bis z Somalia und s bis n Tansania	
	P. r. rufidorsalis	(Sharpe, 1897)	se Kenia	
Weißkehl-Feinsänger	*Schistolais leucopogon*	(Cabanis, 1875)	AF: z	White-chinned Prinia
	S. l. leucopogon	(Cabanis, 1875)	se Nigeria bis w und s DR Kongo, n Sambia und n Angola	
	S. l. reichenowi	(Hartlaub, 1890)	se Sudan und e DR Kongo bis w Kenia und w Tansania	
Hochland-Feinsänger	*Schistolais leontica*	(Bates, 1930)	AF: Guinea, Sierra Leone, Elfenbeinküste und Liberia	Sierra Leone Prinia
Namafeinsänger	*Phragmacia substriata*	(Smith, A, 1842)	AF: s	Namaqua Warbler
	P. s. confinis	(Clancey, 1991)	s Namibia, nw und n Südafrika	
	P. s. substriata	(Smith, A, 1842)	w und z Südafrika	
Zügelfeinsänger	*Oreophilais robertsi*	(Benson, 1946)	AF: e Simbabwe und w Mosambik	Roberts's Warbler
Goldstachelsänger	*Micromacronus leytensis*	Amadon, 1962	OR: Leyte und Samar, Philippinen	Visayan Miniature Babbler
Mindanaostachelsänger	*Micromacronus sordidus*	Ripley & Rabor, 1968	OR: Mindanao, Philippinen	Mindanao Miniature Babbler
Langschwanz-Feinsänger	*Urolais epichlorus*	(Reichenow, 1892)	AF: wz	Green Longtail
	U. e. epichlorus	(Reichenow, 1892)	se Nigeria und s Sud-Ouest-Region von Kamerun	
	U. e. cinderella	Bates, 1928	n Sud-Ouest-Region von Kamerun	
	U. e. mariae	Alexander, 1903	Bioko	
Schmuckfeinsänger	*Oreolais pulcher*	(Sharpe, 1891)	AF: z, e	Black-collared Apalis
	O. p. pulcher	(Sharpe, 1891)	se Nigeria bis s Sudan und Kenia	
	O. p. murphyi	(Chapin, 1932)	se DR Kongo	
Ruwenzorifeinsänger	*Oreolais ruwenzorii*	(Jackson, 1904)	AF: e DR Kongo, s Uganda, Ruanda und Burundi	Rwenzori Apalis
Rotschwingensänger	*Drymocichla incana*	Hartlaub, 1881	AF: e Nigeria und Kamerun bis Südsudan und Uganda	Red-winged Grey Warbler
Schuppenkopfsänger	*Spiloptila clamans*	(Cretzschmar, 1826)	AF: s Mauretanien und n Senegal bis Eritrea	Cricket Warbler
Akaziensänger	*Phyllolais pulchella*	(Cretzschmar, 1830)	AF: s Niger und n Nigeria bis Eritrea, Äthiopien, Kenia und Tansania	Buff-bellied Warbler
Halsband-Feinsänger	*Apalis thoracica*	(Shaw, 1811)	AF: s	Bar-throated Apalis
	A. t. griseiceps	Reichenow & Neumann, 1895	se Kenia bis z Tansania	
	A. t. pareensis	Ripley & Heinrich, 1966	South Pare Mountains (ne Tansania)	
	A. t. murina	Reichenow, 1904	ne Tansania bis n Malawi und ne Sambia	
	A. t. uluguru	Neumann, 1914	Uluguru (e Tansania)	
	A. t. youngi	Kinnear, 1936	sw Tansania, n Malawi und ne Sambia	
	A. t. whitei	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1937	e Sambia und s Malawi	
	A. t. rhodesiae	Gunning & Roberts, 1911	ne Botswana bis z Simbabwe	
	A. t. quarta	Irwin, 1966	Nyanga-Berge (ne Simbabwe) und Mount Gorongoza (wz Mosambik)	
	A. t. arnoldi	Roberts, 1936	e Simbabwe und sw Mosambik	
	A. t. flaviventris	Gunning & Roberts, 1911	se Botswana und n Südafrika	
	A. t. spelonkensis	Gunning & Roberts, 1911	ne Südafrika	
	A. t. drakensbergensis	Roberts, 1937	ez Südafrika und w Swasiland	
	A. t. lebomboensis	Roberts, 1931	e Swasiland, e Südafrika und s Mosambik	
	A. t. venusta	Gunning & Roberts, 1911	e bis se Südafrika	
	A. t. thoracica	(Shaw, 1811)	se Südafrika	
	A. t. claudei	Sclater, WL, 1910	s Südafrika	
	A. t. capensis	Roberts, 1936	sw Südafrika	
	A. t. griseopyga	Lawson, 1965	w Südafrika	
Gelbkehl-Feinsänger	*Apalis flavigularis*	Shelley, 1893	AF: Malawi	Yellow-throated Apalis
Taitafeinsänger	*Apalis fuscigularis*	Moreau, 1938	AF: Kenia	Taita Apalis
Namulifeinsänger	*Apalis lynesi*	Vincent, 1933	AF: Mosambik	Namuli Apalis
Flechtenfeinsänger	*Apalis ruddi*	Grant, CHB, 1908	AF: se	Rudd's Apalis
	A. r. ruddi	Grant, CHB, 1908	se Mosambik	
	A. r. caniviridis	Hanmer, 1979	s Malawi	
	A. r. fumosa	Clancey, 1966	s Mosambik und e Südafrika	
Gelbbrust-Feinsänger	*Apalis flavida*	(Strickland, 1853)	AF: weit verbreitet	Yellow-breasted Apalis
	A. f. viridiceps	Hawker, 1898	ne Äthiopien und nw Somalia	
"Braunschwanz-Feinsänger"	*A. f. flavocincta*	(Sharpe, 1882)	se Sudan und n Uganda bis s Somalia und ne Kenia	
	A. f. caniceps	(Cassin, 1859)	Senegal und Gambia bis w Kenia und n Angola	
	A. f. abyssinica	Érard, 1974	sw Äthiopien	
	A. f. pugnax	Lawson, 1968	w und z Kenia	
	A. f. golzi	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	Taita Hills (se Kenia) bis z Tansania und Ruanda	
	A. f. neglecta	(Alexander, 1899)	e Angola bis se Kenia und e Tansania s bis Mosambik und n Südafrika	
	A. f. flavida	(Strickland, 1853)	w Angola und n Namibia bis nw Simbabwe	
	A. f. florisuga	(Reichenow, 1898)	se Südafrika	
Maskenfeinsänger	*Apalis binotata*	Reichenow, 1895	AF: s Kamerun, z Gabun, nw Angola, ne DR Kongo, nw Tansania und Uganda	Lowland Masked Apalis
Kivufeinsänger	*Apalis personata*	Sharpe, 1902	AF: ez	Mountain Masked Apalis
	A. p. personata	Sharpe, 1902	ne und e DR Kongo, Uganda, Burundi und Ruanda	
	A. p. marungensis	Chapin, 1932	se DR Kongo	
Schwarzkehl-Feinsänger	*Apalis jacksoni*	Sharpe, 1891	AF: z, e	Black-throated Apalis
	A. j. bambuluensis	Serle, 1949	se Nigeria und sw Kamerun	
	A. j. minor	Ogilvie-Grant, 1917	s Kamerun bis sw Zentralafrikanische Republik, n DR Kongo und Gabun	
	A. j. jacksoni	Sharpe, 1891	s Sudan bis n Tansania und e DR Kongo, n Angola	
Spiegelfeinsänger	*Apalis chariessa*	Reichenow, 1879	AF: e	White-winged Apalis
	A. c. chariessa	Reichenow, 1879	e Kenia	
	A. c. macphersoni	Vincent, 1934	z Tansania bis Malawi und n Mosambik	
Kappenfeinsänger	*Apalis nigriceps*	(Shelley, 1873)	AF: z, w	Black-capped Apalis

	A. n. nigriceps	(Shelley, 1873)	Sierra Leone bis sw Zentralafrikanische Republik und Gabun	
	A. n. collaris	van Someren, 1915	e DR Kongo und Uganda	
Schwarzkopf-Feinsänger	*Apalis melanocephala*	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	AF: e	Black-headed Apalis
	A. m. nigrodorsalis	Granvik, 1923	z Kenia	
	A. m. moschi	van Someren, 1931	se Kenia und e Tansania	
	A. m. muhuluensis	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1947	se Tansania	
	A. m. melanocephala	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	küstennahes s Somalia bis ne Tansania	
	A. m. lightoni	Roberts, 1938	e Simbabwe und z Mosambik	
	A. m. fuliginosa	Vincent, 1933	s Malawi	
	A. m. tenebricosa	Vincent, 1933	n Mosambik	
	A. m. adjacens	Clancey, 1969	Hochland von e Malawi	
	A. m. addenda	Clancey, 1968	s Mosambik	
Chirindafeinsänger	*Apalis chirindensis*	Shelley, 1906	AF: se	Chirinda Apalis
	A. c. vumbae	Roberts, 1936	e Simbabwe	
	A. c. chirindensis	Shelley, 1906	se Simbabwe und wz Mosambik	
Bergfeinsänger	*Apalis porphyrolaema*	Reichenow & Neumann, 1895	AF: e DR Kongo, Uganda, sw Kenia, Ruanda, Burundi und n Tansania	Chestnut-throated Apalis
Kabobofeinsänger	*Apalis kaboboensis*	Prigogine, 1955	AF: DR Kongo	Kabobo Apalis
Chapinfeinsänger	*Apalis chapini*	Friedmann, 1928	AF: ez	Chapin's Apalis
	A. c. chapini	Friedmann, 1928	z Tansania	
	A. c. strausae	Boulton, 1931	ne Sambia, s Tansania und Malawi	
Kurzschwanz-Feinsänger	*Apalis sharpii*	Shelley, 1884	AF: Guinea und Sierra Leone bis Togo und Benin	Sharpe's Apalis
Weißbauch-Feinsänger	*Apalis rufogularis*	(Fraser, 1843)	AF: w, z	Buff-throated Apalis
	A. r. rufogularis	(Fraser, 1843)	e Nigeria bis Gabun und Zentralafrikanische Republik, Bioko	
	A. r. sanderi	Serle, 1951	s Benin bis sw Nigeria	
	A. r. nigrescens	(Jackson, 1906)	sw Sudan, DR Kongo und Uganda (außer sw) bis w Kenia, nw Tansania, nw Sambia und ne Angola	
	A. r. angolensis	(Bannerman, 1922)	nw Angola	
	A. r. brauni	Stresemann, 1934	w Angola	
	A. r. kigezi	Keith, Twomey & Friedmann, 1967	sw Uganda	
Kungwefeinsänger	*Apalis argentea*	Moreau, 1941	AF: Burundi	Kungwe Apalis
Karamojafeinsänger	*Apalis karamojae*	(van Someren, 1921)	AF: e	Karamoja Apalis
	A. k. karamojae	(van Someren, 1921)	ne Uganda	
	A. k. stronachi	Stuart & Collar, 1985	n Tansania und sw Kenia	
Bamendafeinsänger	*Apalis bamendae*	Bannerman, 1922	AF: Kamerun	Bamenda Apalis
Flussfeinsänger	*Apalis goslingi*	Alexander, 1908	AF: Kamerun, Äquatorialguinea und Gabun bis ne und e DR Kongo	Gosling's Apalis
Graurücken-Feinsänger	*Apalis cinerea*	(Sharpe, 1891)	AF: z, e	Grey Apalis
	A. c. cinerea	(Sharpe, 1891)	e DR Kongo und s Sudan bis z Kenia und nw Tansania, auch se Nigeria, sw Kamerun, ne Gabun	
	A. c. sclateri	(Alexander, 1903)	Kamerunberg (sw Kamerun), Bioko	
	A. c. grandis	Boulton, 1931	w Angola	
Braunkopf-Feinsänger	*Apalis alticola*	(Shelley, 1899)	AF: z	Brown-headed Apalis
	A. a. dowsetti	Prigogine, 1973	Hochland von Marungu (se DR Kongo)	
	A. a. alticola	(Shelley, 1899)	n Angola, s DR Kongo und n Sambia bis Malawi, Tansania und sw Kenia	
Rotohrsänger	*Malcorus pectoralis*	Smith, A, 1829	AF: s	Rufous-eared Warbler
	M. p. etoshae	(Winterbottom, 1965)	n und z Namibia	
	M. p. ocularius	(Smith, A, 1843)	s Namibia, s Botswana und n Südafrika	
	M. p. pectoralis	Smith, A, 1829	s Südafrika	
Pirolsänger	*Hypergerus atriceps*	(Lesson, R, 1831)	AF: Senegal und Gambia bis Sierra Leone und e bis Zentralafrikanische Republik und n DR Kongo	Oriole Warbler
Graukappensänger	*Eminia lepida*	Hartlaub, 1881	AF: ne DR Kongo und s Südsudan bis Uganda, e DR Kongo, Ruanda, Burundi und n Tansania	Grey-capped Warbler
Grünmantel-Bogenflügel	*Camaroptera brachyura*	(Vieillot, 1821)	AF: e, s	Green-backed Camaroptera
	C. b. pileata	Reichenow, 1891	se Kenia bis se Tansania	
	C. b. fugglescouchmani	Moreau, 1939	ne Sambia, n Malawi und e Tansania	
	C. b. bororensis	Gunning & Roberts, 1911	s Tansania, s Malawi und n Mosambik	
	C. b. constans	Clancey, 1952	se Simbabwe, s Mosambik und ne Südafrika	
	C. b. brachyura	(Vieillot, 1821)	s und e Südafrika	
Savannenbogenflügel	*Camaroptera brevicaudata*	(Cretzschmar, 1830)	AF: weit verbreitet	Grey-backed Camaroptera
	C. b. brevicaudata	(Cretzschmar, 1830)	Senegal bis z Sudan und nw Äthiopien	
	C. b. tincta	(Cassin, 1855)	Liberia bis w Kenia und w Tansania s bis nw Angola und nw Sambia	
	C. b. abessinica	Zedlitz, 1911	s Sudan und ne DR Kongo bis nw Somalia und n Kenia	
	C. b. insulata	Desfayes, 1975	sw Äthiopien	
	C. b. aschani	Granvik, 1934	e DR Kongo, sw Uganda und w Kenia	
	C. b. erlangeri	Reichenow, 1905	s Somalia, e Kenia und ne Tansania	
	C. b. griseigula	Sharpe, 1892	se Uganda, w Kenia und n Tansania	
	C. b. intercalata	White, CMN, 1960	n Angola und s DR Kongo bis w Tansania und n Sambia	
	C. b. sharpei	Zedlitz, 1911	s Angola und n Namibia bis Malawi, Simbabwe und nz Südafrika	
	C. b. transitiva	Clancey, 1974	se Botswana, Simbabwe und nz Südafrika	
	C. b. beirensis	Roberts, 1932	z Mosambik, e Simbabwe und ne Südafrika	
Hartertbogenflügel	*Camaroptera harterti*	Zedlitz, 1911	AF: Angola	Hartert's Camaroptera
Gelbbrauen-Bogenflügel	*Camaroptera superciliaris*	(Fraser, 1843)	AF: Guinea und Sierra Leone bis Uganda, DR Kongo und nw Angola	Yellow-browed Camaroptera
Olivbogenflügel	*Camaroptera chloronota*	Reichenow, 1895	AF: w, z	Olive-green Camaroptera
	C. c. kelsalli	Sclater, WL, 1927	Senegal bis Ghana	
	C. c. chloronota	Reichenow, 1895	Togo bis Kamerun, Gabun und Kongo	
	C. c. granti	Alexander, 1903	Bioko	
	C. c. kamitugaensis	Prigogine, 1961	e DR Kongo	
"Torobogenflügel"	*C. c. toroensis*	(Jackson, 1905)	Zentralafrikanische Republik und z DR Kongo bis sw Kenia und nw Tansania	
Somalibindensänger	*Calamonastes simplex*	(Cabanis, 1878)	AF: Äthiopien und Somalia bis se Südsudan, ne Uganda, Kenia und ne Tansania	Grey Wren-Warbler
Miombobindensänger	*Calamonastes undosus*	(Reichenow, 1882)	AF: ez	Miombo Wren-Warbler
	C. u. cinereus	Reichenow, 1887	Kongo, w DR Kongo, n Angola und nw Sambia	
	C. u. huilae	(Meise, 1958)	wz Angola	
	C. u. katangae	Neave, 1909	se DR Kongo und n Sambia	
	C. u. undosus	(Reichenow, 1882)	Ruanda, Burundi, Tansania und Kenia	
Wellenkehl-Bindensänger	*Calamonastes stierlingi*	Reichenow, 1901	AF: se	Stierling's Wren-Warbler

	C. s. stierlingi	Reichenow, 1901	se Angola und ne Namibia bis e Tansania und n Mosambik	
	C. s. irwini	(Smithers & Paterson, 1956)	e Sambia bis z Mosambik und Botswana	
	C. s. olivascens	(Clancey, 1969)	küstennahes Mosambik	
	C. s. pintoi	(Irwin, 1960)	s Mosambik und ne Südafrika	
Damarabindensänger	*Calamonastes fasciolatus*	(Smith, A, 1847)	AF: s	Barred Wren-Warbler
	C. f. pallidior	Hartert, 1907	sw Angola	
	C. f. fasciolatus	(Smith, A, 1847)	nz Namibia bis Botswana, w Simbabwe und n Südafrika	
	C. f. europhilus	(Clancey, 1970)	se Botswana, s Simbabwe und n Südafrika	
Zimtbrustsänger	*Euryptila subcinnamomea*	(Smith, A, 1847)	AF: s Namibia und w, z Südafrika	Cinnamon-breasted Warbler
Rostbauch-Fuchssänger	*Bathmocercus cerviniventris*	(Sharpe, 1877)	AF: Sierra Leone bis Ghana	Black-headed Rufous Warbler
Graubauch-Fuchssänger	*Bathmocercus rufus*	Reichenow, 1895	AF: z	Black-faced Rufous Warbler
	B. r. rufus	Reichenow, 1895	s Kamerun und Gabun bis nw DR Kongo	
	B. r. vulpinus	Reichenow, 1895	s Sudan und e DR Kongo bis w Kenia und nw Tansania	
Rostkopf-Fuchssänger	*Scepomycter winifredae*	(Moreau, 1938)	AF: Uluguru in e Tansania	Winifred's Warbler
Rubehofuchssänger	*Scepomycter rubehoensis*	Bowie, Fjeldså & Kiure, 2009	AF: Rubeho-Ukaguru-Berge in Tansania	Rubeho Warbler
Rotstirn-Schneidervogel	*Orthotomus sutorius*	(Pennant, 1769)	OR: weit verbreitet	Common Tailorbird
	O. s. guzuratus	(Latham, 1790)	Pakistan bis z und s Indien	
	O. s. patia	Hodgson, 1845	z und e Himalaja bis w Myanmar	
	O. s. luteus	Ripley, 1948	ne Indien	
	O. s. inexpectatus	La Touche, 1922	e Myanmar und s China bis n Laos und n Vietnam	
	O. s. longicauda	(Gmelin, JF, 1789)	se China und n Vietnam	
	O. s. maculicollis	Moore, F, 1855	se Myanmar, Malaiische Halbinsel und s Indochina	
	O. s. edela	Temminck, 1836	Java	
	O. s. fernandonis	Whistler, 1939	Hochland von Sri Lanka	
	O. s. sutorius	(Pennant, 1769)	Flachland von Sri Lanka	
Dunkelkehl-Schneidervogel	*Orthotomus atrogularis*	Temminck, 1836	OR: weit verbreitet	Dark-necked Tailorbird
	O. a. nitidus	Hume, 1874	ne Indien und e Bangladesch bis s China, Thailand und Indochina	
	O. a. atrogularis	Temminck, 1836	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo (außer ne)	
	O. a. major	Chasen & Kloss, 1928	Pulau Tioman (vor e Malaiische Halbinsel), Anambasinseln und Natuna-Inseln	
	O. a. humphreysi	Chasen & Kloss, 1929	ne Borneo	
Kambodschaschneidervogel	*Orthotomus chaktomuk*	Mahood et al., 2013	OR: Phnom Penh (Kambodscha)	Cambodian Tailorbird
Philippinenschneidervogel	*Orthotomus castaneiceps*	Walden, 1872	OR: Philippinen	Philippine Tailorbird
	O. c. castaneiceps	Walden, 1872	z Philippinen	
	O. c. rabori	Parkes, 1961	Negros und Cebu	
Trillerschneidervogel	*Orthotomus chloronotus*	Ogilvie-Grant, 1895	OR: n und z Luzon	Trilling Tailorbird
Kastanienstirn-Schneidervogel	*Orthotomus frontalis*	Sharpe, 1877	OR: s Philippinen	Rufous-fronted Tailorbird
	O. f. frontalis	Sharpe, 1877	ez und s Philippinen	
	O. f. mearnsi	McGregor, 1907	Basilan	
Luzonschneidervogel	*Orthotomus derbianus*	Moore, F, 1855	OR: Philippinen	Grey-backed Tailorbird
	O. d. derbianus	Moore, F, 1855	Luzon	
	O. d. nilesi	Parkes, 1988	Catanduanes	
Rotschwanz-Schneidervogel	*Orthotomus sericeus*	Temminck, 1836	OR: Malaiische Halbinsel bis Philippinen	Rufous-tailed Tailorbird
	O. s. hesperius	Oberholser, 1932	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Belitung (e von Sumatra)	
	O. s. sericeus	Temminck, 1836	Borneo, w und sw Philippinen	
	O. s. rubicundulus	Chasen & Kloss, 1931	Natuna-Inseln	
Grauschneidervogel	*Orthotomus ruficeps*	(Lesson, R, 1830)	OR: Malaiische Halbinsel bis Philippinen	Ashy Tailorbird
	O. r. cineraceus	Blyth, 1845	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Bangka und Belitung (e von Sumatra)	
	O. r. germaini	Fuchs & Zuccon, 2018	s Vietnam, se Kambodscha	
	O. r. baeus	Oberholser, 1912	Nias und Pagai-Inseln (vor w Sumatra)	
	O. r. concinnus	Riley, 1927	Siberut und Sipora (vor w Sumatra)	
	O. r. ruficeps	(Lesson, R, 1830)	Java	
	O. r. palliolatus	Chasen & Kloss, 1932	Karimunjawa und Kangean-Inseln (n von Java)	
	O. r. baweanus	Hoogerwerf, 1962	Bawean (n von Java)	
	O. r. borneoensis	Salvadori, 1874	Borneo	
	O. r. cagayanensis	Riley, 1935	Cagayan de Tawi-Tawi (n von Borneo)	
Rostwangen-Schneidervogel	*Orthotomus sepium*	Horsfield, 1821	OR: Java	Olive-backed Tailorbird
	O. s. sundaicus	Hoogerwerf, 1962	Panaitan (w von Java)	
	O. s. sepium	Horsfield, 1821	Java, Bali und Lombok	
Graukopf-Schneidervogel	*Orthotomus cinereiceps*	Sharpe, 1877	OR: Philippinen	White-eared Tailorbird
	O. c. obscurior	Mayr, 1947	Mindanao	
	O. c. cinereiceps	Sharpe, 1877	Basilan	
Schwarzkopf-Schneidervogel	*Orthotomus nigriceps*	Tweeddale, 1878	OR: Philippinen	Black-headed Tailorbird
Samarschneidervogel	*Orthotomus samarensis*	Steere, 1890	OR: Philippinen	Yellow-breasted Tailorbird
Usambarafeinsänger	*Artisornis moreaui*	(Sclater, WL, 1931)	AF: se	Long-billed Forest Warbler
	A. m. moreaui	(Sclater, WL, 1931)	ne Tansania	
"Rostkopf-Feinsänger"	*A. m. sousae*	(Benson, 1945)	nw Mosambik	
Rotkappensänger	*Artisornis metopias*	(Reichenow, 1907)	AF: e	Red-capped Forest Warbler
	A. m. metopias	(Reichenow, 1907)	ne Tansania bis nw Mosambik	
	A. m. altus	(Friedmann, 1927)	Uluguru (e Tansania)	
Weißschwanzsänger	*Poliolais lopezi*	(Alexander, 1903)	AF: wz	White-tailed Warbler
	P. l. alexanderi	Bannerman, 1915	Kamerunberg (sw Kamerun)	
	P. l. lopezi	(Alexander, 1903)	Bioko	
	P. l. manengubae	Serle, 1949	se Nigeria und sw Kamerun	
Gelbbaucheremomela	*Eremomela icteropygialis*	(Lafresnaye, 1839)	AF: weit verbreitet	Yellow-bellied Eremomela
	E. i. alexanderi	Sclater, WL & Mackworth-Praed, 1918	Senegal und Gambia bis w Sudan	
	E. i. griseoflava	Heuglin, 1862	z Sudan bis nw Somalia und w Kenia	
	E. i. abdominalis	Reichenow, 1905	z Kenia bis n Tansania	
	E. i. polioxantha	Sharpe, 1883	e Botswana, se Simbabwe, s Mosambik und ne Südafrika	
	E. i. helenorae	Alexander, 1899	s Sambia, s Malawi, w Simbabwe und n Mosambik	
	E. i. puellula	Grote, 1929	sw Angola	
	E. i. sharpei	Reichenow, 1905	s Angola, n Namibia, w und z Botswana	
	E. i. viriditincta	White, CMN, 1961	ne Namibia, ne Botswana, sw Sambia und nw Simbabwe	
	E. i. icteropygialis	(Lafresnaye, 1839)	z, s Namibia, sw Botswana und nw Südafrika	
	E. i. saturatior	Ogilvie-Grant, 1910	z und s Südafrika	
Salvadorieremomela	*Eremomela salvadorii*	Reichenow, 1891	AF: se Gabon e bis s DR Kongo, Angola und w Sambia	Salvadori's Eremomela
Somalieremomela	*Eremomela flavicrissalis*	Sharpe, 1895	AF: Äthiopien und Somalia bis n Uganda und s Kenia	Yellow-vented Eremomela
Graukappeneremomela	*Eremomela pusilla*	Hartlaub, 1857	AF: Mauretanien bis Sierra Leone und e bis s Tschad	Senegal Eremomela

Grünrückeneremomela	*Eremomela canescens*	Antinori, 1864	AF: e, z, w	Green-backed Eremomela
	E. c. elegans	Heuglin, 1864	w und z Sudan	
	E. c. abyssinica	Bannerman, 1911	e Sudan, Eritrea und Äthiopien	
	E. c. canescens	Antinori, 1864	s Tschad und e Kamerun bis w Kenia	
Grünkappeneremomela	*Eremomela scotops*	Sundevall, 1850	AF: z, se	Green-capped Eremomela
	E. s. kikuyuensis	van Someren, 1931	z Kenia	
	E. s. citriniceps	(Reichenow, 1882)	Uganda bis w Kenia und w Tansania	
	E. s. congensis	Reichenow, 1905	se Gabun bis sw DR Kongo und n Angola	
	E. s. pulchra	(Barboza du Bocage, 1878)	Angola und ne Namibia bis se DR Kongo, Sambia, w Malawi und n Botswana	
	E. s. scotops	Sundevall, 1850	e Kenia bis e Südafrika	
Langschwanzeremomela	*Eremomela gregalis*	(Smith, A, 1829)	AF: sw	Karoo Eremomela
	E. g. gregalis	(Smith, A, 1829)	w, s Nambia und w Südafrika	
	E. g. albigularis	(Hartlaub & Finsch, 1870)	sw, s Südafrika	
Rostbanderemomela	*Eremomela usticollis*	Sundevall, 1850	AF: s	Burnt-necked Eremomela
	E. u. rensi	Benson, 1943	e Sambia bis z Simbabwe und z Mosambik	
	E. u. usticollis	Sundevall, 1850	s Angola und Namibia bis s Mosambik und e Südafrika	
Rotkappeneremomela	*Eremomela badiceps*	(Fraser, 1843)	AF: w, z	Rufous-crowned Eremomela
	E. b. fantiensis	Macdonald, 1940	Sierra Leone bis w Nigeria	
	E. b. latukae	Hall, BP, 1949	s Sudan	
	E. b. badiceps	(Fraser, 1843)	s Nigeria und s Kamerun bis w Uganda, DR Kongo und n Angola	
Braunstirneremomela	*Eremomela turneri*	van Someren, 1920	AF: ez	Turner's Eremomela
	E. t. kalindei	Prigogine, 1958	ez DR Kongo bis sw Uganda	
	E. t. turneri	van Someren, 1920	w Kenia	
Schwarzhalseremomela	*Eremomela atricollis*	Barboza du Bocage, 1894	AF: s DR Kongo bis z Angola und z Sambia	Black-necked Eremomela
Timalien	52 **Familie Timaliidae**			Babblers, Scimitar Babblers
Riesensäbler	*Pomatorhinus hypoleucos*	(Blyth, 1844)	OR: Bangladesch bis Malaysia	Large Scimitar Babbler
	P. h. hypoleucos	(Blyth, 1844)	Bangladesch und ne Indien bis w und n Myanmar	
	P. h. tickelli	Hume, 1877	s Myanmar bis z China, Thailand, sw Cambodia und n Indochina	
	P. h. brevirostris	Robinson & Kloss, 1919	s Indochina	
	P. h. wrayi	Sharpe, 1887	Malaiische Halbinsel	
	P. h. hainanus	Rothschild, 1903	Hainan-Insel (vor se China)	
Rotwangensäbler	*Pomatorhinus erythrogenys*	Vigors, 1831	OR: Himalaja bis Myanmar	Rusty-cheeked Scimitar Babbler
	P. e. erythrogenys	Vigors, 1831	w Himalaja	
	P. e. ferrugilatus	Hodgson, 1836	w, z Nepal	
	P. e. haringtoni	Baker, ECS, 1914	e Nepal bis e Bhutan	
	P. e. imberbis	Salvadori, 1889	e Myanmar	
	P. e. celatus	Deignan, 1941	nw Thailand	
Drosselsäbler	*Pomatorhinus erythrocnemis*	Gould, 1863	OR: Taiwan	Black-necklaced Scimitar Babbler
Schwarzstrichelsäbler	*Pomatorhinus gravivox*	David, 1873	OR: e Myanmar, China	Black-streaked Scimitar Babbler
	P. g. gravivox	David, 1873	z China	
	P. g. cowensae	Deignan, 1952	sz China	
	P. g. dedekensi	Oustalet, 1892	e Qinghai und nw Yunnan (sw China)	
	P. g. decarlei	Deignan, 1952	Qinghai, s Sichuan und nw Yunnan (sw China)	
	P. g. odicus	Bangs & Phillips, JC, 1914	ne und e Myanmar, s China und n Indochina	
Fleckenbrustsäbler	*Pomatorhinus mcclellandi*	Godwin-Austen, 1870	OR: s Assam, w Myanmar	Spot-breasted Scimitar Babbler
Grauflankensäbler	*Pomatorhinus swinhoei*	David, 1874	OR: s China	Grey-sided Scimitar Babbler
Horsfieldsäbler	*Pomatorhinus horsfieldii*	Sykes, 1832	OR: Indien	Indian Scimitar Babbler
	P. h. obscurus	Hume, 1872	nw Indien	
	P. h. horsfieldii	Sykes, 1832	w Indien	
	P. h. travancoreensis	Harington, 1914	sw Indien	
	P. h. maderaspatensis	Whistler, 1936	ez Indien	
Schwarzschwanzsäbler	*Pomatorhinus melanurus*	Blyth, 1847	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Scimitar Babbler
	P. m. melanurus	Blyth, 1847	feuchtes Flachland und w Berge von sz Sri Lanka	
	P. m. holdsworthi	Whistler, 1942	trockenes Flachland und e Berge von sz Sri Lanka	
Himalajasäbler	*Pomatorhinus schisticeps*	Hodgson, 1836	OR: Himalaja bis s Vietnam und Malaiische Halbinsel	White-browed Scimitar Babbler
	P. s. leucogaster	Gould, 1838	nw Himalaja	
	P. s. schisticeps	Hodgson, 1836	z Himalaja bis s Assam (ne Indien) und nw Myanmar	
	P. s. salimalii	Ripley, 1948	n Assam (ne Indien)	
	P. s. cryptanthus	Hartert, 1915	z Assam (ne Indien) und ne Bangladesch	
	P. s. mearsi	Ogilvie-Grant, 1905	w Myanmar	
	P. s. ripponi	Harington, 1910	e Myanmar, n Thailand und n Laos	
	P. s. nuchalis	Wardlaw-Ramsay, RG, 1877	se Myanmar	
	P. s. difficilis	Deignan, 1956	se Myanmar und w Thailand	
	P. s. olivaceus	Blyth, 1847	s Myanmar und sw Thailand	
	P. s. fastidiosus	Hartert, 1916	Malaiische Halbinsel	
	P. s. humilis	Delacour, 1932	ne und e Thailand, s Laos und z Vietnam	
	P. s. annamensis	Robinson & Kloss, 1919	e Kambodscha und s Vietnam	
	P. s. klossi	Baker, ECS, 1917	se Thailand und sw Kambodscha	
Rotrückensäbler	*Pomatorhinus montanus*	Horsfield, 1821	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo	Chestnut-backed Scimitar Babbler
	P. m. occidentalis	Robinson & Kloss, 1923	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	P. m. montanus	Horsfield, 1821	w und z Java	
	P. m. ottolanderi	Robinson, 1918	e Java und Bali	
	P. m. bornensis	Cabanis, 1851	Borneo und Bangka (e von Sumatra)	
Rotnackensäbler	*Pomatorhinus ruficollis*	Hodgson, 1836	OR: Himalaja bis s China	Streak-breasted Scimitar Babbler
	P. r. ruficollis	Hodgson, 1836	z Himalaja	
	P. r. godwini	Kinnear, 1944	e Himalaja, n Assam (ne Indien) und sw China	
	P. r. bakeri	Harington, 1914	s Assam (ne Indien) bis se Bangladesch und w Myanmar	
	P. r. similis	Rothschild, 1926	ne Myanmar bis sz China	
	P. r. styani	Seebohm, 1884	e China	
	P. r. albipectus	La Touche, 1923	s China bis n Laos	
	P. r. beaulieui	Delacour & Greenway, 1940	n und z Laos	
	P. r. laurentei	La Touche, 1921	nz Yunnan (s China)	
	P. r. reconditus	Bangs & Phillips, JC, 1914	se Yunnan (s China) und n Vietnam	
	P. r. hunanensis	Cheng, 1974	se China	
	P. r. eidos	Bangs, 1930	sz China	
	P. r. stridulus	Swinhoe, 1861	nz und e China	
	P. r. nigrostellatus	Swinhoe, 1870	Hainan-Insel (vor se China)	
Taiwansäbler	*Pomatorhinus musicus*	Swinhoe, 1859	OR: Taiwan	Taiwan Scimitar Babbler
Rotschnabelsäbler	*Pomatorhinus ochraceiceps*	Walden, 1873	OR: Südostasien	Red-billed Scimitar Babbler

	P. o. stenorhynchus	Godwin-Austen, 1877	n Assam (ne Indien) und n Myanmar	
	P. o. austeni	Hume, 1881	e und s Assam (ne Indien), nw Myanmar und extremes se Bangladesch	
	P. o. ochraceiceps	Walden, 1873	e Myanmar bis n Indochina	
	P. o. alius	Riley, 1940	ne Thailand bis s Indochina	
Rostbrustsäbler	*Pomatorhinus ferruginosus*	Blyth, 1845	OR: Himalaja bis z Vietnam	Coral-billed Scimitar Babbler
	P. f. ferruginosus	Blyth, 1845	e Himalaja	
"Korallenschnabelsäbler"	*P. f. phayrei*	Blyth, 1847	s Assam und Manipur (ne Indien) und sw Myanmar	
	P. f. stanfordi	Ticehurst, 1935	e Arunachal Pradesh (ne Indien), n Myanmar und s China (w Yunnan)	
	P. f. albogularis	Blyth, 1855	s und se Myanmar bis nw Thailand und nw Laos	
	P. f. orientalis	Delacour, 1927	s China (s Yunnan) und n Indochina	
	P. f. dickinsoni	Eames, JC, 2002	s Laos und z Vietnam	
Dünnschnabelsäbler	*Pomatorhinus superciliaris*	(Blyth, 1842)	OR: Himalaja bis nw Vietnam	Slender-billed Scimitar Babbler
	P. s. superciliaris	(Blyth, 1842)	e Himalaja	
	P. s. intextus	(Ripley, 1948)	s Assam (ne Indien) a und w Myanmar	
	P. s. forresti	(Rothschild, 1926)	ne Myanmar und sw China	
	P. s. rothschildi	(Delacour & Jabouille, 1930)	n Vietnam	
Rotkehl-Zaunkönigtimalie	*Spelaeornis caudatus*	(Blyth, 1845)	OR: Nepal bis ne Indien	Rufous-throated Wren-Babbler
Mishmi-Zaunkönigtimalie	*Spelaeornis badeigularis*	Ripley, 1948	OR: ne Indien	Rusty-throated Wren-Babbler
Binden-Zaunkönigtimalie	*Spelaeornis troglodytoides*	(Verreaux, J, 1871)	OR: Himalaja bis z China	Bar-winged Wren-Babbler
	S. t. sherriffi	Kinnear, 1934	e Bhutan und n Assam (ne Indien)	
	S. t. indiraji	Ripley, Saha & Beehler, 1991	e Assam (ne Indien)	
	S. t. souliei	Oustalet, 1898	ne Myanmar und sw China	
	S. t. rocki	Riley, 1929	nw Yunnan (s China)	
	S. t. troglodytoides	(Verreaux, J, 1871)	sw China	
	S. t. nanchuanensis	Li, G, Yang & Yu, 1992	sz China	
	S. t. halsueti	(David, 1875)	z China	
Naga-Zaunkönigtimalie	*Spelaeornis chocolatinus*	(Godwin-Austen & Walden, 1875)	OR: ne Indien	Naga Wren-Babbler
Graubauch-Zaunkönigtimalie	*Spelaeornis reptatus*	(Bingham, 1903)	OR: se Arunachal Pradesh bis ne, e Myanmar, n und sw Yunnan, sw Sichuan, w Thailand	Grey-bellied Wren-Babbler
Perlen-Zaunkönigtimalie	*Spelaeornis oatesi*	(Rippon, 1904)	OR: se Assam, w Myanmar	Chin Hills Wren-Babbler
Blasskehl-Zaunkönigtimalie	*Spelaeornis kinneari*	Delacour & Jabouille, 1930	OR: n Vietnam	Pale-throated Wren-Babbler
Khasi-Zaunkönigtimalie	*Spelaeornis longicaudatus*	(Moore, F, 1854)	OR: ne Indien	Tawny-breasted Wren-Babbler
Schwarzbrust-Buschtimalie	*Sphenocichla humei*	(Mandelli, 1873)	OR: Himalaja von Indien	Sikkim Wedge-billed Babbler
Schuppenbuschtimalie	*Sphenocichla roberti*	Godwin-Austen & Walden, 1875	OR: ne Indien bis sw China	Cachar Wedge-billed Babbler
Grauwangen-Buschtimalie	*Stachyris grammiceps*	(Temminck, 1828)	OR: Java	White-breasted Babbler
Laosbuschtimalie	*Stachyris herberti*	(Baker, ECS, 1920)	OR: Laos, Vietnam	Sooty Babbler
Nonggang-Buschtimalie	*Stachyris nonggangensis*	Fang & Aiwu, 2008	OR: sw China, n Vietnam	Nonggang Babbler
Schwarzbrauen-Buschtimalie	*Stachyris nigriceps*	Blyth, 1844	OR: Himalaja bis Borneo	Grey-throated Babbler
	S. n. nigriceps	Blyth, 1844	z und e Himalaja	
	S. n. coltarti	Harington, 1913	ne Indien, n Myanmar und sw China	
	S. n. spadix	Ripley, 1948	e und s Assam (ne Indien), e Bangladesch, s, se Myanmar und nw, w Thailand	
	S. n. yunnanensis	La Touche, 1921	e Myanmar, n Thailand und s China bis n und z Indochina	
	S. n. rileyi	Chasen, 1936	s Indochina	
	S. n. dipora	Oberholser, 1922	n und z Malaiische Halbinsel	
	S. n. davisoni	Sharpe, 1892	s Malaiische Halbinsel	
	S. n. larvata	(Bonaparte, 1850)	Sumatra und Lingga-Inseln (e von Sumatra)	
	S. n. natunensis	Hartert, 1894	n Natuna-Inseln (vor nw Borneo)	
	S. n. tionis	Robinson & Kloss, 1927	Pulau Tioman (vor e Malaiische Halbinsel)	
	S. n. hartleyi	Chasen, 1935	nw Borneo	
	S. n. borneensis	Sharpe, 1887	Borneo (außer nw)	
Graukopf-Buschtimalie	*Stachyris poliocephala*	(Temminck, 1836)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Grey-headed Babbler
Fleckenhals-Buschtimalie	*Stachyris strialata*	(Müller, S, 1836)	OR: Südostasien, Sumatra	Spot-necked Babbler
	S. s. helenae	Delacour & Greenway, 1939	n Thailand und n Laos	
	S. s. guttata	(Blyth, 1859)	s Myanmar und w Thailand	
	S. s. tonkinensis	Kinnear, 1938	s China und n Indochina	
	S. s. swinhoei	Rothschild, 1903	Hainan-Insel (vor se China)	
	S. s. nigrescentior	Deignan, 1947	Halbinsel von Thailand	
	S. s. umbrosa	(Kloss, 1921)	ne Sumatra	
	S. s. strialata	(Müller, S, 1836)	w Sumatra	
Weißkehl-Buschtimalie	*Stachyris oglei*	(Godwin-Austen, 1877)	OR: ne Indien, Myanmar	Snowy-throated Babbler
Rostbürzel-Buschtimalie	*Stachyris maculata*	(Temminck, 1836)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Chestnut-rumped Babbler
	S. m. maculata	(Temminck, 1836)	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo und Riau-Inseln (s von Singapur)	
	S. m. banjakensis	Richmond, 1902	Banyak-Inseln (vor nw Sumatra)	
	S. m. hypopyrrha	Oberholser, 1912	Batu-Inseln (vor w Sumatra)	
Perlhals-Buschtimalie	*Stachyris leucotis*	(Strickland, 1848)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	White-necked Babbler
	S. l. leucotis	(Strickland, 1848)	Malaiische Halbinsel	
	S. l. sumatrensis	Chasen, 1939	Sumatra	
	S. l. obscurata	Mayr, 1942	Borneo	
Schwarzkehl-Buschtimalie	*Stachyris nigricollis*	(Temminck, 1836)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Black-throated Babbler
Weißlatz-Buschtimalie	*Stachyris thoracica*	(Temminck, 1821)	OR: Java	White-bibbed Babbler
	S. t. thoracica	(Temminck, 1821)	w und z Java	
	S. t. orientalis	Robinson, 1918	e Java	
Rotflügel-Buschtimalie	*Stachyris erythroptera*	(Blyth, 1842)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Chestnut-winged Babbler
	S. e. erythroptera	(Blyth, 1842)	Malaiische Halbinsel und n Natuna-Inseln	
	S. e. pyrrhophaea	(Hartlaub, 1844)	Sumatra, Batu-Inseln (vor w Sumatra), Bangka und Belitung (vor se Sumatra)	
	S. e. fulviventris	(Richmond, 1903)	Banyak-Inseln(vor nw Sumatra)	
"Zweifarb-Buschtimalie"	*S. e. bicolor*	(Blyth, 1865)	n und e Borneo, Banggai (n von Borneo)	
	S. e. rufa	(Chasen & Kloss, 1927)	sw Borneo	
Schwarzstrich-Buschtimalie	*Stachyris melanothorax*	(Temminck, 1823)	OR: Java und Bali	Crescent-chested Babbler
	S. m. melanothorax	(Temminck, 1823)	w und z Java	
	S. m. intermedia	(Robinson, 1918)	e Java	
	S. m. baliensis	(Hartert, 1915)	Bali	
Rotstirn-Buschtimalie	*Stachyridopsis rufifrons*	(Hume, 1873)	OR: Myanmar bis Borneo	Rufous-fronted Babbler
	S. r. pallescens	Ticehurst, 1932	w Myanmar	
	S. r. rufifrons	(Hume, 1873)	se Myanmar und w Thailand	
	S. r. obscura	Baker, ECS, 1917	s Myanmar und sw Thailand	
	S. r. poliogaster	(Hume, 1880)	s Malaiische Halbinsel, Sumatra und n, z Borneo	

	S. r. sarawacensis	(Chasen, 1939)	nw Borneo	
Haringtonbuschtimalie	*Stachyridopsis ambigua*	Harington, 1915	OR: e Himalaja bis s Laos	Buff-chested Babbler
	S. a. ambigua	Harington, 1915	e Himalaja, nw Myanmar und ne Indien	
	S. a. planicola	(Mayr, 1941)	ne Myanmar und sw China	
	S. a. adjuncta	(Deignan, 1939)	n und e Thailand, n Indochina	
	S. a. insuspecta	(Deignan, 1939)	s Laos	
Rotkopf-Buschtimalie	*Stachyridopsis ruficeps*	(Blyth, 1847)	OR: Tibet bis sz Vietnam, Taiwan	Rufous-capped Babbler
	S. r. ruficeps	(Blyth, 1847)	e Himalaja	
	S. r. bhamoensis	Harington, 1908	ne Myanmar und sw China	
	S. r. davidi	Oustalet, 1899	z, e und s China, n Indochina	
	S. r. pagana	Riley, 1940	sz Vietnam	
	S. r. praecognita	(Swinhoe, 1866)	Taiwan	
	S. r. goodsoni	Rothschild, 1903	Hainan-Insel (vor se China)	
Schwarzkinn-Buschtimalie	*Stachyridopsis pyrrhops*	(Blyth, 1844)	OR: Himalaja	Black-chinned Babbler
Goldbuschtimalie	*Stachyridopsis chrysaea*	(Blyth, 1844)	OR: Himalaja bis Sumatra	Golden Babbler
	S. c. chrysaea	(Blyth, 1844)	e Himalaja bis n Myanmar und sw China	
	S. c. binghami	(Rippon, 1904)	ne Indien und w Myanmar	
	S. c. aurata	(Meyer de Schauensee, 1938)	e Myanmar, n Thailand, s China und n Indochina	
	S. c. assimilis	(Walden, 1875)	se Myanmar und w Thailand	
	S. c. chrysops	(Richmond, 1902)	Malaiische Halbinsel	
	S. c. frigida	(Hartlaub, 1865)	Sumatra	
Rotbauch-Tyrannentimalie	*Dumetia hyperythra*	(Franklin, 1831)	OR: nz Indien bis Sri Lanka	Tawny-bellied Babbler
	D. h. hyperythra	(Franklin, 1831)	s Nepal bis z und e Indien	
	D. h. albogularis	(Blyth, 1847)	w, s Indien	
	D. h. phillipsi	Whistler, 1941	Sri Lanka	
Kapuzentyrannentimalie	*Rhopocichla atriceps*	(Jerdon, 1839)	OR: w Indien bis Sri Lanka	Dark-fronted Babbler
	R. a. atriceps	(Jerdon, 1839)	w bis s Indien	
	R. a. bourdilloni	(Hume, 1876)	sw bis s Indien	
	R. a. siccata	Whistler, 1941	n und e Sri Lanka	
	R. a. nigrifrons	(Blyth, 1849)	sw Sri Lanka	
Strichelmeisentimalie	*Macronus gularis*	(Horsfield, 1822)	OR: Indien, sw China, se Asien, Sumatra, Wallacea, sw Philippinen	Pin-striped Tit-Babbler
	M. g. rubicapilla	(Tickell, 1833)	Nepal, Bhutan und ne Indien bis Bangladesch und ez Indien	
	M. g. ticehursti	(Stresemann & Heinrich, 1940)	w Myanmar	
	M. g. sulphureus	(Rippon, 1900)	e Myanmar, w Thailand und sw Yunnan (s China)	
	M. g. lutescens	(Delacour, 1926)	se Yunnan (s China), n und ne Thailand und n Indochina	
	M. g. kinneari	(Delacour & Jabouille, 1924)	z Vietnam	
	M. g. saraburiensis	Deignan, 1956	ez Thailand und w Kambodscha	
	M. g. versuricola	(Oberholser, 1922)	e Kambodscha und s Vietnam	
	M. g. condorensis	(Robinson, 1921)	Con Son (vor s Vietnam)	
	M. g. connectens	(Kloss, 1918)	Tenasserim (se Myanmar), küstennaher Golf von Thailand bis z Malaiische Halbinsel	
	M. g. archipelagicus	(Oberholser, 1922)	Mergui-Archipel (vor sw Myanmar)	
	M. g. inveteratus	(Oberholser, 1922)	küstennahe Inseln vor se Thailand und Kambodscha	
	M. g. gularis	(Horsfield, 1822)	s Malaiische Halbinsel, Sumatra	
	M. g. woodi	(Sharpe, 1877)	sw Philippinen	
Fleckenmeisentimalie	*Macronus bornensis*	(Bonaparte, 1850)	OR: Java, Borneo, Wallacea	Bold-striped Tit-Babbler
	M. b. zopherus	(Oberholser, 1917)	Anambasinseln (e von Malaiische Halbinsel)	
	M. b. everetti	(Hartert, 1894)	Bunguran (n Natuna-Inseln)	
	M. b. zaperissus	(Oberholser, 1932)	n Natuna-Inseln (außer Bunguran)	
	M. b. argenteus	(Chasen & Kloss, 1930)	Banggi und Pulau Malawali (vor n Borneo)	
	M. b. cagayanensis	(Guillemard, 1885)	Cagayan de Tawi-Tawi (vor n Borneo)	
	M. b. bornensis	(Bonaparte, 1850)	Borneo (außer n)	
	M. b. montanus	(Sharpe, 1887)	Sabah (n Borneo)	
	M. b. javanicus	(Cabanis, 1851)	Java	
Grauwangen-Meisentimalie	*Macronus flavicollis*	(Bonaparte, 1850)	OR: Java	Grey-cheeked Tit-Babbler
	M. f. flavicollis	(Bonaparte, 1850)	Java	
"Graunacken-Meisentimalie"	*M. f. prillwitzi*	(Hartert, 1901)	Kangean-Inseln (nw von Java)	
Graugesicht-Meisentimalie	*Macronus kelleyi*	(Delacour, 1932)	OR: Laos, Vietnam	Grey-faced Tit-Babbler
Streifenkopf-Meisentimalie	*Macronus striaticeps*	Sharpe, 1877	OR: Philippinen	Brown Tit-Babbler
	M. s. mindanensis	Steere, 1890	e und s Philippinen	
	M. s. alcasidi	duPont & Rabor, 1973	Dinagat und Siargao (se Philippinen)	
	M. s. striaticeps	Sharpe, 1877	Basilan (vor sw Mindanao)	
	M. s. kettlewelli	Guillemard, 1885	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
Stachelrücken-Meisentimalie	*Macronus ptilosus*	Jardine & Selby, 1835	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Fluffy-backed Tit-Babbler
	M. p. trichorrhos	(Temminck, 1836)	Sumatra, Batu-Inseln	
	M. p. ptilosus	Jardine & Selby, 1835	Malaiische Halbinsel	
	M. p. reclusus	Hartert, 1915	Borneo, Bangka und Belitung	
Rotkappentimalie	*Timalia pileata*	Horsfield, 1821	OR: Nepal bis Java	Chestnut-capped Babbler
	T. p. bengalensis	Godwin-Austen, 1872	s Nepal und ne Indien bis Bangladesch und w Myanmar	
	T. p. smithi	Deignan, 1955	e Myanmar, nw Thailand und s China bis n und z Indochina	
	T. p. intermedia	Kinnear, 1924	z und s Myanmar, w Thailand	
	T. p. patriciae	Deignan, 1955	sw Thailand	
	T. p. dictator	Kinnear, 1930	e Thailand und s Indochina	
	T. p. pileata	Horsfield, 1821	Java	
Drosslinge	70 **Familie Pellorneidae**			Fulvettas, Ground Babblers
Schweifpriniendrossling	*Laticilla burnesii*	(Blyth, 1844)	OR: Pakistan, nw Indien, Nepal	Rufous-vented Grass Babbler
	L. b. burnesii	(Blyth, 1844)	Pakistan und nw Indien	
	L. b. nipalensis	(Baral et al., 2007)	e Nepal	
Sumpfpriniendrossling	*Laticilla cinerascens*	(Walden, 1874)	OR: ne Indien und n Bangladesch	Swamp Grass Babbler
Goldstirn-Zweigdrossling	*Alcippe variegaticeps*	Yen, 1932	OR: sz, sw China	Golden-fronted Fulvetta
Gelbkehl-Zweigdrossling	*Alcippe cinerea*	(Blyth, 1847)	OR: Himalaja bis nz Vietnam	Yellow-throated Fulvetta
Kastanienzweigdrossling	*Alcippe castaneceps*	(Hodgson, 1837)	OR: Himalaja bis w Malaysia	Rufous-winged Fulvetta
	A. c. castaneceps	(Hodgson, 1837)	e Himalaja bis w Yunnan (s China) und w Thailand	
	A. c. exul	Delacour, 1932	n Thailand und e Yunnan (s China) bis Laos und nw Vietnam	
	A. c. stepanyani	Eames, JC, 2002	z Vietnam	
	A. c. soror	(Sharpe, 1887)	Malaiische Halbinsel	
Streifenkopf-Zweigdrossling	*Alcippe klossi*	Delacour & Jabouille, 1931	OR: sz Vietnam	Black-crowned Fulvetta
Rotband-Zweigdrossling	*Alcippe rufogularis*	(Mandelli, 1873)	OR: Himalaja bis sw Kambodscha	Rufous-throated Fulvetta

	A. r. rufogularis	(Mandelli, 1873)	e Himalaja	
	A. r. collaris	Walden, 1874	ne Indien, e Bangladesch und nw Myanmar	
	A. r. major	(Baker, ECS, 1920)	ne Myanmar, n und e Thailand und nz Laos	
	A. r. stevensi	(Kinnear, 1924)	s China, ne Laos und n Vietnam	
	A. r. kelleyi	(Bangs & van Tyne, 1930)	z Vietnam	
	A. r. khmerensis	(Meyer de Schauensee, 1938)	se Thailand und sw Kambodscha	
Braunkappen-Zweigdrossling	*Alcippe dubia*	(Hume, 1874)	OR: Himalaja bis z Vietnam	Rusty-capped Fulvetta
	A. d. mandellii	(Godwin-Austen, 1876)	e Himalaja bis w Myanmar	
	A. d. intermedia	(Rippon, 1900)	ne und e Myanmar, w Yunnan (s China)	
	A. d. genestieri	Oustalet, 1897	s und se China, n Indochina	
	A. d. cui	Eames, JC, 2002	se Laos und z Vietnam	
	A. d. dubia	(Hume, 1874)	se Myanmar und w Thailand	
Dunkelzweigdrossling	*Alcippe brunnea*	Gould, 1863	OR: China, Taiwan	Dusky Fulvetta
	A. b. olivacea	Styan, 1896	z China	
	A. b. weigoldi	(Stresemann, 1923)	z und e Sichuan (wz China)	
	A. b. arguta	(Hartert, 1910)	Hainan-Insel (vor se China)	
	A. b. superciliaris	(David, 1874)	e und se China	
	A. b. brunnea	Gould, 1863	Taiwan	
Braunschwanz-Zweigdrossling	*Alcippe brunneicauda*	(Salvadori, 1879)	OR: Malaysia, Sumatra, Borneo	Brown Fulvetta
Graukopf-Zweigdrossling	*Alcippe poioicephala*	(Jerdon, 1841)	OR: weit verbreitet	Brown-cheeked Fulvetta
	A. p. poioicephala	(Jerdon, 1841)	w Indien	
	A. p. brucei	Hume, 1870	z und s Indien	
	A. p. fusca	Godwin-Austen, 1877	e Bangladesch, ne Indien und n Myanmar	
	A. p. phayrei	Blyth, 1845	sw Myanmar	
	A. p. haringtoniae	Hartert, 1909	e Myanmar und nw Thailand	
	A. p. alearis	(Bangs & van Tyne, 1930)	s China und n Thailand bis n Indochina	
	A. p. karenni	Robinson & Kloss, 1923	s Myanmar und w Thailand	
	A. p. davisoni	Harington, 1915	n Malaiische Halbinsel, Mergui-Archipel (vor sw Myanmar)	
Rotrücken-Zweigdrossling	*Alcippe pyrrhoptera*	(Bonaparte, 1850)	OR: Java	Javan Fulvetta
Malaienzweigdrossling	*Alcippe peracensis*	Sharpe, 1887	OR: w Malaysia bis s Vietnam	Mountain Fulvetta
	A. p. annamensis	Robinson & Kloss, 1919	s Laos und s Vietnam	
	A. p. peracensis	Sharpe, 1887	Malaiische Halbinsel	
Weißbauch-Zweigdrossling	*Alcippe grotei*	Delacour, 1936	OR: se Thailand, e Kambodscha, z, s Laos, Vietnam	Black-browed Fulvetta
	A. g. eremita	Riley, 1936	se Thailand	
	A. g. grotei	Delacour, 1936	e Kambodscha, z, s Laos, Vietnam	
Grauwangen-Zweigdrossling	*Alcippe morrisonia*	Swinhoe, 1863	OR: Taiwan	Grey-cheeked Fulvetta
Davidzweigdrossling	*Alcippe davidi*	Styan, 1896	OR: sz, s China bis nw Vietnam	David's Fulvetta
	A. d. schaefferi	La Touche, 1923	s China und nw Vietnam	
	A. d. davidi	Styan, 1896	z und ez China	
Yunnan-Zweigdrossling	*Alcippe fratercula*	Rippon, 1900	OR: s China bis se Myanmar und n Indochina	Yunnan Fulvetta
	A. f. yunnanensis	Harington, 1913	ne Myanmar und sw China	
	A. f. fratercula	Rippon, 1900	z Myanmar bis s China, n Thailand und nw Laos	
	A. f. laotiana	Delacour, 1926	nz, z Laos, nz Vietnam	
Huetzweigdrossling	*Alcippe hueti*	David, 1874	OR: se China, Hainan	Huet's Fulvetta
	A. h. hueti	David, 1874	se China	
	A. h. rufescentior	(Hartert, 1910)	Hainan-Insel (vor se China)	
Nepalzweigdrossling	*Alcippe nipalensis*	(Hodgson, 1837)	OR: Himalaja bis sw Myanmar	Nepal Fulvetta
	A. n. nipalensis	(Hodgson, 1837)	z und e Himalaja bis n Myanmar	
	A. n. stanfordi	Ticehurst, 1930	e Bangladesch, ne Indien und w Myanmar	
Borneowolldrossling	*Ptilocichla leucogrammica*	(Bonaparte, 1850)	OR: Borneo	Bornean Wren-Babbler
Philippinenwolldrossling	*Ptilocichla mindanensis*	(Blasius, W, 1890)	OR: Philippinen	Striated Wren-Babbler
	P. m. minuta	Bourns & Worcester, 1894	Leyte und Samar	
	P. m. fortichi	Rand & Rabor, 1957	Bohol	
	P. m. mindanensis	(Blasius, W, 1890)	Mindanao	
	P. m. basilanica	Steere, 1890	Basilan (vor sw Mindanao)	
Palawanwolldrossling	*Ptilocichla falcata*	Sharpe, 1877	OR: Philippinen	Falcated Wren-Babbler
Kastanienbauchdrossling	*Napothera rufipectus*	(Salvadori, 1879)	OR: Sumatra	Rusty-breasted Wren-Babbler
Schwarzkehldrossling	*Napothera atrigularis*	(Bonaparte, 1850)	OR: Borneo	Black-throated Wren-Babbler
Graubauchdrossling	*Napothera macrodactyla*	(Strickland, 1844)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java	Large Wren-Babbler
	N. m. macrodactyla	(Strickland, 1844)	Malaiische Halbinsel	
	N. m. beauforti	(Voous, 1950)	Sumatra	
	N. m. lepidopleura	(Bonaparte, 1850)	Java	
Marmordrossling	*Napothera marmorata*	(Wardlaw-Ramsay, RG, 1880)	OR: Malaysia, Sumatra	Marbled Wren-Babbler
	N. m. grandior	(Voous, 1950)	Malaiische Halbinsel	
	N. m. marmorata	(Wardlaw-Ramsay, RG, 1880)	Sumatra	
Kalkdrossling	*Napothera crispifrons*	(Blyth, 1855)	OR: Südostasien	Limestone Wren-Babbler
	N. c. annamensis	(Delacour & Jabouille, 1928)	s China und n Indochina	
"Thaidrossling"	*N. c. calcicola*	Deignan, 1939	z Thailand	
	N. c. crispifrons	(Blyth, 1855)	se Myanmar und w Thailand	
Stutzschwanzdrossling	*Napothera brevicaudata*	(Blyth, 1855)	OR: Südostasien	Streaked Wren-Babbler
	N. b. striata	(Walden, 1871)	ne Indien bis sw Myanmar	
	N. b. brevicaudata	(Blyth, 1855)	sw China (w Yunnan), n, e, se Myanmar, w, n Thailand	
	N. b. stevensi	(Kinnear, 1925)	s China und n Indochina	
	N. b. proxima	Delacour, 1930	s Laos und z Vietnam	
	N. b. rufiventer	(Delacour, 1927)	Dà Lat-Plateau (sz Vietnam)	
	N. b. griseigularis	(Delacour & Jabouille, 1928)	se Thailand und sw Kambodscha	
	N. b. leucosticta	(Sharpe, 1887)	s Thailand und Malaiische Halbinsel	
Blasskehldrossling	*Napothera crassa*	(Sharpe, 1888)	OR: Borneo	Mountain Wren-Babbler
Fleckenzwergdrossling	*Napothera epilepidota*	(Temminck, 1828)	OR: weit verbreitet	Eyebrowed Wren-Babbler
	N. e. guttaticollis	(Ogilvie-Grant, 1895)	e Bhutan und n Assam (ne Indien)	
	N. e. roberti	(Godwin-Austen & Walden, 1875)	s Assam (ne Indien) und nw Myanmar	
	N. e. bakeri	(Harington, 1913)	e Myanmar	
	N. e. davisoni	(Ogilvie-Grant, 1910)	s Myanmar, n und w Thailand	
	N. e. laotiana	(Delacour, 1926)	se Yunnan (s China) und n, z, se Laos	
	N. e. amyae	(Kinnear, 1925)	n Vietnam	
	N. e. delacouri	Yen, 1934	ez Guangxi (s China)	
	N. e. hainana	(Hartert, 1910)	Hainan-Insel (vor se China)	
	N. e. clara	(Robinson & Kloss, 1919)	z und sz Vietnam	
	N. e. granti	(Richmond, 1900)	Malaiische Halbinsel	
	N. e. diluta	(Robinson & Kloss, 1916)	Sumatra	
	N. e. epilepidota	(Temminck, 1828)	Java	

	N. e. exsul	(Sharpe, 1888)	Borneo	
Weißkopf-Baumdrossling	*Gampsorhynchus rufulus*	Blyth, 1844	OR: e Himalaja bis z Myanmar und sw China	White-hooded Babbler
Halsband-Baumdrossling	*Gampsorhynchus torquatus*	Hume, 1874	OR: Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam und Malaya	Collared Babbler
	G. t. torquatus	Hume, 1874	s Myanmar, n und w Thailand und s China bis nw und s Laos und z und s Vietnam	
	G. t. luciae	Delacour, 1926	se China bis ne und z Laos und n Vietnam	
	G. t. saturatior	Sharpe, 1888	Malaiische Halbinsel	
Grauzügel-Laubdrossling	*Ptyrticus turdinus*	Hartlaub, 1883	AF: z	Spotted Thrush-Babbler
	P. t. harterti	Grote, 1921	z Kamerun	
	P. t. turdinus	Hartlaub, 1883	s Sudan und ne DR Kongo	
	P. t. upembae	Verheyen, 1951	se DR Kongo, e Angola und nw Sambia	
Augenbrauen-Laubdrossling	*Illadopsis cleaveri*	(Shelley, 1874)	AF: w, wz	Blackcap Illadopsis
	I. c. johnsoni	(Büttikofer, 1889)	Sierra Leone und Liberia	
	I. c. cleaveri	(Shelley, 1874)	Ghana	
	I. c. marchanti	Serle, 1956	Benin und Nigeria	
	I. c. batesi	(Sharpe, 1901)	se Nigeria bis Zentralafrikanische Republik und Kongo	
	I. c. poensis	Bannerman, 1934	Bioko	
Schuppenbrust-Laubdrossling	*Illadopsis albipectus*	(Reichenow, 1888)	AF: se Zentralafrikanische Republik, w, n DR Kongo und s Sudan bis w Kenia und nw Angola	Scaly-breasted Illadopsis
Rostschwingen-Laubdrossling	*Illadopsis rufescens*	(Reichenow, 1878)	AF: Gambia, Guinea, Sierra Leone bis Togo	Rufous-winged Illadopsis
Puvellaubdrossling	*Illadopsis puveli*	(Salvadori, 1901)	AF: w, z	Puvel's Illadopsis
	I. p. puveli	(Salvadori, 1901)	Senegal und Gambia bis Ghana und Togo	
	I. p. strenuipes	(Bannerman, 1920)	z Nigeria bis ne DR Kongo, s Sudan und w Uganda	
Grauwangen-Laubdrossling	*Illadopsis rufipennis*	(Sharpe, 1872)	AF: w, z	Pale-breasted Illadopsis
	I. r. extrema	(Bates, 1930)	Sierra Leone bis Ghana	
	I. r. bocagei	(Salvadori, 1903)	Bioko	
	I. r. rufipennis	(Sharpe, 1872)	s Nigeria bis w Kenia, nw Tansania und s bis nw Angola und z DR Kongo	
"Sansibarlaubdrossling"	*I. r. distans*	(Friedmann, 1928)	s Kenia und e Tansania	
Braunbauch-Laubdrossling	*Illadopsis fulvescens*	(Cassin, 1859)	AF: w, z	Brown Illadopsis
	I. f. gularis	Sharpe, 1870	sw Senegal bis sw Ghana	
	I. f. moloneyana	(Sharpe, 1892)	se Ghana bis sw Nigeria	
	I. f. iboensis	(Hartert, 1907)	se Nigeria und sw Kamerun	
	I. f. fulvescens	(Cassin, 1859)	s Kamerun bis w Zentralafrikanische Republik und w DR Kongo	
	I. f. ugandae	(van Someren, 1915)	sz Zentralafrikanische Republik und e Kongo bis s Sudan, w Kenia, w Tansania und ne Angola	
	I. f. dilutior	(White, CMN, 1953)	nw Angola	
Berglaubdrossling	*Illadopsis pyrrhoptera*	(Reichenow & Neumann, 1895)	AF: ez	Mountain Illadopsis
	I. p. pyrrhoptera	(Reichenow & Neumann, 1895)	e DR Kongo bis w Kenia und w Tansania	
	I. p. nyasae	(Benson, 1939)	n Malawi	
Annamsäbeldrossling	*Jabouilleia danjoui*	(Robinson & Kloss, 1919)	OR: Vietnam, Laos	Short-tailed Scimitar Babbler
	J. d. parvirostris	Delacour, 1927	z Laos und z Vietnam	
	J. d. danjoui	(Robinson & Kloss, 1919)	sz Vietnam	
Naung-Mung-Säbeldrossling	*Jabouilleia naungmungensis*	Rappole, Renner, Shwe & Sweet, 2005	OR: n Myanmar	Naung Mung Scimitar Babbler
Assamsäbeldrossling	*Rimator malacoptilus*	Blyth, 1847	OR: Himalaja von ne Indien bis s China	Long-billed Wren-Babbler
Sumatrasäbeldrossling	*Rimator albostriatus*	Salvadori, 1879	OR: w Sumatra	Sumatran Wren-Babbler
Tonkinsäbeldrossling	*Rimator pasquieri*	Delacour & Jabouille, 1930	OR: nw Vietnam	White-throated Wren-Babbler
Rotschwanz-Mausdrossling	*Malacocincla abbotti*	Blyth, 1845	OR: weit verbreitet	Abbott's Babbler
	M. a. abbotti	Blyth, 1845	e Himalaja bis z Malaiische Halbinsel	
	M. a. krishnarajui	Ripley & Beehler, 1985	e Indien	
	M. a. williamsoni	Deignan, 1948	e Thailand bis s Vietnam	
	M. a. obscurior	Deignan, 1948	se Thailand und sw Kambodscha	
	M. a. altera	(Sims, 1957)	z Laos und z Vietnam	
	M. a. olivacea	(Strickland, 1847)	s Malaiische Halbinsel, Sumatra	
	M. a. concreta	Büttikofer, 1895	Borneo und Belitung	
	M. a. baweana	Oberholser, 1917	Bawean (n von Java)	
Horsfieldmausdrossling	*Malacocincla sepiaria*	(Horsfield, 1821)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo	Horsfield's Babbler
	M. s. tardinata	Hartert, 1915	Malaiische Halbinsel	
	M. s. barussana	Robinson & Kloss, 1921	Sumatra	
	M. s. sepiaria	(Horsfield, 1821)	Java und Bali	
	M. s. rufiventris	Salvadori, 1874	w und s Borneo	
	M. s. harterti	Chasen & Kloss, 1929	n und e Borneo	
Schwarzbrauen-Mausdrossling	*Malacocincla perspicillata*	(Bonaparte, 1850)	OR: Borneo	Black-browed Babbler
Kurzschwanz-Mausdrossling	*Malacocincla malaccensis*	(Hartlaub, 1844)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Short-tailed Babbler
	M. m. malaccensis	(Hartlaub, 1844)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und benachbarte Inseln, Anambasinseln und n Natuna-Inseln (Südchinesisches Meer)	
	M. m. poliogenis	(Strickland, 1849)	Borneo, Bangka und Belitung	
Graukopf-Mausdrossling	*Malacocincla cinereiceps*	(Tweeddale, 1878)	OR: Philippinen	Ashy-headed Babbler
Bartstreif-Zweigdrossling	*Malacopteron magnirostre*	(Moore, F, 1854)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Moustached Babbler
	M. m. magnirostre	(Moore, F, 1854)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Anambasinseln (Südchinesisches Meer)	
	M. m. cinereocapilla	(Salvadori, 1868)	Borneo	
Schwarzscheitel-Zweigdrossling	*Malacopteron affine*	(Blyth, 1842)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Sooty-capped Babbler
Schuppenstirn-Zweigdrossling	*Malacopteron cinereum*	Eyton, 1839	OR: Thailand bis Java und Borneo	Scaly-crowned Babbler
	M. c. indochinense	(Robinson & Kloss, 1921)	e Thailand, Kambodscha und z und s Indochina	
	M. c. cinereum	Eyton, 1839	Malaiische Halbinsel, Sumatra, n Natuna-Inseln und Borneo	
	M. c. niasense	(Riley, 1937)	Nias (vor nw Sumatra)	
	M. c. rufifrons	Cabanis, 1851	Java	
Rotscheitel-Zweigdrossling	*Malacopteron magnum*	Eyton, 1839	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Rufous-crowned Babbler
	M. m. magnum	Eyton, 1839	Malaiische Halbinsel, Sumatra, n Natuna-Inseln und Borneo (außer n)	
	M. m. saba	Chasen & Kloss, 1930	n Borneo	
Palawanzweigdrossling	*Malacopteron palawanense*	Büttikofer, 1895	OR: Philippinen	Melodious Babbler
Graubrust-Zweigdrossling	*Malacopteron albogulare*	(Blyth, 1844)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Grey-breasted Babbler
	M. a. albogulare	(Blyth, 1844)	Malaiische Halbinsel, Sumatra	
	M. a. moultoni	(Robinson & Kloss, 1919)	Borneo	
Mangrovemausdrossling	*Trichastoma rostratum*	Blyth, 1842	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	White-chested Babbler

	T. r. rostratum	Blyth, 1842	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Belitung	
	T. r. macropterum	(Salvadori, 1868)	Borneo und Pulau Banggi	
Weißkehl-Mausdrossling	*Trichastoma celebense*	Strickland, 1850	OR: Sulawesi	Sulawesi Babbler
	T. c. celebense	Strickland, 1850	n Sulawesi und benachbarte Inseln	
	T. c. rufofuscum	(Stresemann, 1931)	nz, z Sulawesi	
	T. c. finschi	Walden, 1876	sw Sulawesi	
	T. c. sordidum	(Stresemann, 1938)	se Sulawesi	
	T. c. togianense	(Voous, 1952)	Togian-Inseln (vor nz Sulawesi)	
Zimtmausdrossling	*Trichastoma bicolor*	(Lesson, R, 1839)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Ferruginous Babbler
Strichelgrunddrossling	*Kenopia striata*	(Blyth, 1842)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Striped Wren-Babbler
Indiengrasdrossling	*Graminicola bengalensis*	Jerdon, 1863	OR: n und ne Indien, s Nepal, s Bhutan und n Bangladesch	Indian Grassbird
Chinagrasdrossling	*Graminicola striatus*	Styan, 1892	OR: se China, se Myanmar, sz Thailand, ne Vietnam und Hainan (vor se China)	Chinese Grassbird
	G. s. sinicus	Stresemann, 1923	se China	
	G. s. striatus	Styan, 1892	se Myanmar, sz Thailand, ne Vietnam und Hainan (vor se China)	
Weißbauch-Erddrossling	*Pellorneum albiventre*	(Godwin-Austen, 1877)	OR: Südostasien	Spot-throated Babbler
	P. a. albiventre	(Godwin-Austen, 1877)	Bhutan, s Assam (ne Indien) bis w Myanmar	
	P. a. ignotum	Hume, 1877	n Assam (ne Indien) und n Myanmar	
	P. a. pusillum	(Delacour, 1927)	se China, n Laos und n Vietnam	
	P. a. cinnamomeum	(Rippon, 1900)	z Myanmar, nw Thailand und s China bis z und s Indochina	
Sumpf-Erddrossling	*Pellorneum palustre*	Gould, 1872	OR: ne Indien	Marsh Babbler
Streifenbrust-Erddrossling	*Pellorneum ruficeps*	Swainson, 1832	OR: weit verbreitet	Puff-throated Babbler
	P. r. olivaceum	Jerdon, 1839	sw Indien	
	P. r. ruficeps	Swainson, 1832	w und z Indien	
	P. r. pallidum	Abdulali, 1982	se Indien	
	P. r. punctatum	(Gould, 1838)	w Himalaja	
	P. r. mandellii	Blanford, 1871	Nepal bis Arunachal Pradesh (ne Indien)	
	P. r. chamelum	Deignan, 1947	s Assam (ne Indien) und e Bangladesch	
	P. r. pectorale	Godwin-Austen, 1877	e Arunachal Pradesh (ne Indien) und n Myanmar	
	P. r. ripleyi	Deignan, 1947	e Assam (ne Indien)	
	P. r. vocale	Deignan, 1951	Manipur (ne Indien)	
	P. r. stageri	Deignan, 1947	ne Myanmar	
	P. r. shanense	Deignan, 1947	e Myanmar bis s China	
	P. r. hilarum	Deignan, 1947	z Myanmar	
	P. r. victoriae	Deignan, 1947	w Myanmar	
	P. r. minus	Hume, 1873	s Myanmar	
	P. r. subochraceum	Swinhoe, 1871	se Myanmar und w Thailand	
	P. r. insularum	Deignan, 1947	Mergui-Archipel (extremes s Myanmar)	
	P. r. acrum	Deignan, 1947	w und s Thailand bis the n Malaiische Halbinsel	
	P. r. chthonium	Deignan, 1947	nw Thailand	
	P. r. indistinctum	Deignan, 1947	extremes n Thailand	
	P. r. elbeli	Deignan, 1956	ne Thailand	
	P. r. dusiti	Dickinson & Chaiyaphun, 1970	ez Thailand	
	P. r. oreum	Deignan, 1947	s Yunnan (s China) und n Laos und nw Vietnam	
	P. r. vividum	La Touche, 1921	se Yunnan (s China), n und z Vietnam	
	P. r. ubonense	Deignan, 1947	ne Thailand, s Laos und ne Kambodscha	
	P. r. deignani	Delacour, 1951	s Vietnam und e Kambodscha	
	P. r. dilloni	Delacour, 1951	extremes s Vietnam und se Kambodscha	
	P. r. euroum	Deignan, 1947	sz und se Thailand, w Kambodscha	
	P. r. smithi	Riley, 1924	Inseln vor se Thailand und Kambodscha	
Braunscheitel-Erddrossling	*Pellorneum fuscocapillus*	(Blyth, 1849)	OR: Sri Lanka	Brown-capped Babbler
	P. f. babaulti	(Wells, T, 1919)	n und e Sri Lanka	
	P. f. fuscocapillus	(Blyth, 1849)	feuchte Zone von sw Sri Lanka	
Rostbrust-Erddrossling	*Pellorneum tickelli*	Blyth, 1859	OR: Südostasien	Buff-breasted Babbler
	P. t. assamense	(Sharpe, 1883)	ne Indien und e Bangladesch bis n und w Myanmar	
	P. t. grisescens	(Ticehurst, 1932)	sw Myanmar	
	P. t. fulvum	(Walden, 1875)	ne Myanmar n Thailand und s China bis n Indochina	
	P. t. annamense	(Delacour, 1926)	Kambodscha und s Indochina	
	P. t. tickelli	Blyth, 1859	s Thailand, Malaiische Halbinsel	
Sumatraerddrossling	*Pellorneum buettikoferi*	(Vorderman, 1892)	OR: Sumatra	Sumatran Babbler
Rostwangen-Erddrossling	*Pellorneum pyrrogenys*	(Temminck, 1827)	OR: Borneo, Java	Temminck's Babbler
	P. p. pyrrogenys	(Temminck, 1827)	Java	
	P. p. erythrote	(Sharpe, 1883)	w Sarawak (w Borneo)	
	P. p. longstaffi	(Harrisson & Hartley, 1934)	nw Borneo	
	P. p. canicapillus	(Sharpe, 1887)	n Borneo	
Rotbrauen-Erddrossling	*Pellorneum capistratum*	(Temminck, 1823)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo	Black-capped Babbler
	P. c. nigrocapitatum	(Eyton, 1839)	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Bangka, Belitung und n Natuna-Inseln	
	P. c. capistratoides	(Strickland, 1849)	w, z und s Borneo	
	P. c. morrelli	Chasen & Kloss, 1929	n und e Borneo und Pulau Banggi	
	P. c. capistratum	(Temminck, 1823)	Java	

Häherlinge 135 Familie Leiothrichidae — Laughingthrushes & Allies

Streifenbülbülhäherling	*Grammatoptila striata*	(Vigors, 1831)	OR: Himalaja bis Myanmar	Striated Laughingthrush
	G. s. striata	(Vigors, 1831)	nw Himalaja	
	G. s. vibex	(Ripley, 1950)	w und z Nepal	
	G. s. sikkimensis	Ticehurst, 1924	e Nepal bis z Bhutan	
	G. s. brahmaputra	(Hachisuka, 1953)	se Tibet und e Bhutan bis nw Myanmar	
	G. s. cranbrooki	Kinnear, 1932	ne Myanmar bis w Yunnan (sw China)	
Himalajacutia	*Cutia nipalensis*	Hodgson, 1837	OR: e, z Himalaja bis sw Sichuan, e Myanmar bis n Indochina und s Yunnan, Malaiische Halbinsel	Himalayan Cutia
	C. n. nipalensis	Hodgson, 1837	z und e Himalaja bis n Myanmar und sw China	
	C. n. melanchima	Deignan, 1947	e Myanmar, s China, n w Thailand und n Indochina	
	C. n. cervinicrissa	Sharpe, 1888	Malaiische Halbinsel	
Wellenbauchcutia	*Cutia legalleni*	Robinson & Kloss, 1919	OR: Vietnam	Vietnamese Cutia
	C. l. hoae	Eames, JC, 2002	se Laos und z Vietnam	
	C. l. legalleni	Robinson & Kloss, 1919	sz Vietnam	
Grauscheitel-Würgerhäherling	*Laniellus langbianis*	(Gyldenstolpe, 1939)	OR: Vietnam	Grey-crowned Crocias
Fleckenwürgerhäherling	*Laniellus albonotatus*	(Lesson, R, 1831)	OR: Java	Spotted Crocias
Braunkappenhäherling	*Trochalopteron austeni*	Godwin-Austen, 1870	OR: ne Indien, Myanmar	Brown-capped Laughingthrush
	T. a. austeni	Godwin-Austen, 1870	ne Indien	

	T. a. victoriae	(Rippon, 1906)	w Myanmar	
Goldschuppenhäherling	*Trochalopteron subunicolor*	Blyth, 1843	OR: Himalaja bis nw Vietnam	Scaly Laughingthrush
	T. s. subunicolor	Blyth, 1843	z und e Himalaja	
	T. s. griseatum	(Rothschild, 1921)	n Myanmar und w Yunnan (sw China)	
	T. s. fooksi	(Delacour & Jabouille, 1930)	se China und n Vietnam	
Borstenhäherling	*Trochalopteron lineatum*	(Vigors, 1831)	PAL: e Usbekistan bis n Pakistan	Streaked Laughingthrush
	T. l. bilkevitchi	Zarudny, 1910	s Tadschikistan, Afghanistan und w Pakistan	
	T. l. schachdarense	Stepanyan, 1998	se Usbekistan bis se Tadschikistan	
	T. l. gilgit	(Hartert, 1909)	ne Afghanistan und n Pakistan	
	T. l. lineatum	(Vigors, 1831)	nw Himalaja	
	T. l. setafer	(Hodgson, 1836)	z Himalaja	
Weißschafthäherling	*Trochalopteron virgatum*	Godwin-Austen, 1874	OR: ne Indien, Myanmar	Striped Laughingthrush
Blauflügelhäherling	*Trochalopteron squamatum*	(Gould, 1835)	OR: Himalaja bis nw Vietnam	Blue-winged Laughingthrush
Buntflügelhäherling	*Trochalopteron variegatum*	(Vigors, 1831)	PAL: sz	Variegated Laughingthrush
	T. v. nuristani	(Paludan, 1959)	ne Afghanistan und nw Pakistan	
	T. v. simile	Hume, 1871	n Pakistan bis n Indien	
	T. v. variegatum	(Vigors, 1831)	w und z Himalaja	
Schwarzscheitelhäherling	*Trochalopteron affine*	(Blyth, 1843)	OR: Himalaja bis nw Vietnam	Black-faced Laughingthrush
	T. a. affine	(Blyth, 1843)	w und z Nepal und benachbartes s Tibet	
	T. a. bethelae	(Rand & Fleming, RL, 1956)	e Nepal, Bhutan, ne Indien und benachbartes s Tibet	
	T. a. oustaleti	(Hartert, 1909)	n Myanmar und sw China	
	T. a. muliense	(Rand, 1953)	sw Sichuan bis nw Yunnan (s China)	
	T. a. blythii	Verreaux, J, 1871	sz China	
	T. a. saturatum	(Delacour & Jabouille, 1930)	z und se Yunnan (s China) und nw Vietnam	
Elliothäherling	*Trochalopteron elliotii*	Verreaux, J, 1871	PAL: sw, sz China	Elliot's Laughingthrush
Prinzenhäherling	*Trochalopteron henrici*	Oustalet, 1892	PAL: s, se Tibet	Brown-cheeked Laughingthrush
Weißbarthäherling	*Trochalopteron morrisonianum*	Ogilvie-Grant, 1906	OR: Taiwan	White-whiskered Laughingthrush
Rotscheitelhäherling	*Trochalopteron erythrocephalum*	(Vigors, 1832)	OR: Himalaja	Chestnut-crowned Laughingthrush
	T. e. erythrocephalum	(Vigors, 1832)	n Indien	
	T. e. kali	(Vaurie, 1953)	w und z Nepal	
	T. e. nigrimentum	Oates, 1889	e Nepal bis ne Indian	
Halsbandhäherling	*Trochalopteron yersini*	Robinson & Kloss, 1919	OR: Vietnam	Collared Laughingthrush
Rotschwanzhäherling	*Trochalopteron milnei*	David, 1874	OR: Myanmar bis s China und z Vietnam	Red-tailed Laughingthrush
	T. m. sharpei	Rippon, 1901	n Myanmar und s China bis nw Thailand und n Indochina	
	T. m. vitryi	(Delacour, 1932)	s Laos	
	T. m. sinianum	Stresemann, 1930	se China (außer nw Fujian)	
	T. m. milnei	David, 1874	nw Fujian	
Prachthäherling	*Trochalopteron formosum*	Verreaux, J, 1869	OR: s China, nw Vietnam	Red-winged Laughingthrush
	T. f. formosum	Verreaux, J, 1869	sz China	
	T. f. greenwayi	(Delacour & Jabouille, 1930)	se Yunnan (s China) und n Vietnam	
Braunhäherling	*Trochalopteron imbricatum*	(Blyth, 1843)	OR: Bhutan, ne Indien	Bhutan Laughingthrush
Assamhäherling	*Trochalopteron chrysopterum*	(Gould, 1835)	OR: ne Indien, sw Myanmar	Assam Laughingthrush
	T. c. chrysopterum	(Gould, 1835)	Meghalaya (ne Indien)	
	T. c. godwini	Harington, 1914	s Assam, Nagaland und n Manipur (ne Indien)	
	T. c. erythrolaemum	Hume, 1881	se Manipur, Mizoram (ne Indien) und w Myanmar	
	T. c. woodi	Baker, ECS, 1914	n Myanmar und w Yunnan (sw China)	
	T. c. ailaoshanense	(Yang Lan, 2002)	z Yunnan (s China)	
Silberohrhäherling	*Trochalopteron melanostigma*	(Blyth, 1855)	OR: e, se Myanmar; n, nw Thailand; ne, z Laos; se Yunnan; nw Vietnam.	Silver-eared Laughingthrush
	T. m. melanostigma	(Blyth, 1855)	se Myanmar und w Thailand	
	T. m. ramsayi	Ogilvie-Grant, 1904	s Myanmar und s Thailand	
	T. m. schistaceum	(Deignan, 1938)	extremes e Myanmar und nw Thailand	
	T. m. subconnectens	(Deignan, 1938)	n Thailand und nw Laos	
	T. m. connectans	Delacour, 1928	z Yunnan (s China) bis z Laos und n Vietnam	
Goldflügelhäherling	*Trochalopteron ngoclinhense*	(Eames, JC, Trai & Cu, 1999)	OR: w Vietnam	Golden-winged Laughingthrush
Malaienhäherling	*Trochalopteron peninsulae*	Sharpe, 1887	OR: s Thailand, Malaiische Halbinsel	Malayan Laughingthrush
Bändersiva	*Actinodura strigula*	(Hodgson, 1837)	OR: Himalaja bis Malaysia	Bar-throated Minla
	A. s. simlaensis	(Meinertzhagen, R, 1926)	n Indien und w Nepal	
	A. s. strigula	(Hodgson, 1837)	z Himalaja	
	A. s. yunnanensis	(Rothschild, 1921)	ne Indien, sw und s China über Myanmar bis n Indochina	
	A. s. traii	(Eames, JC, 2002)	z Vietnam	
	A. s. castanicauda	(Hume, 1877)	se Myanmar, w und nw Thailand	
	A. s. malayana	(Hartert, 1902)	Malaiische Halbinsel	
Brillenmeisenhäherling	*Actinodura ramsayi*	Walden, 1875	OR: n Myanmar bis ne Laos	Spectacled Barwing
	A. r. yunnanensis	Bangs & Phillips, JC, 1914	s China und n Vietnam	
"Radcliffemeisenhäherling"	*A. r. radcliffei*	Harington, 1910	Myanmar	
	A. r. ramsayi	Walden, 1875	se Myanmar und nw Thailand	
Roststirn-Meisenhäherling	*Actinodura egertoni*	Gould, 1836	OR: Himalaja bis ne Myanmar	Rusty-fronted Barwing
	A. e. egertoni	Gould, 1836	z und e Himalaja	
	A. e. lewisi	Ripley, 1948	Mishmi-Berge (ne Indien)	
	A. e. khasiana	Godwin-Austen, 1876	Meghalaya, s Assam, Nagaland und Manipur (ne Indien)	
	A. e. ripponi	Ogilvie-Grant & La Touche, 1907	sw und ne Myanmar, s China	
Blauflügelsiva	*Actinodura cyanouroptera*	(Hodgson, 1837)	OR: Himalaja bis Malaiische Halbinsel	Blue-winged Minla
	A. c. cyanouroptera	(Hodgson, 1837)	z und e Himalaja bis nw Myanmar	
	A. c. aglae	(Deignan, 1942)	se Assam (ne Indien) und w Myanmar	
	A. c. wingatei	(Ogilvie-Grant, 1900)	ne Myanmar, n Thailand, s China, Laos und n Vietnam	
	A. c. sordida	(Hume, 1877)	se Myanmar, nw und w Thailand	
	A. c. wirthi	(Collar, 2011)	s Laos	
	A. c. orientalis	(Robinson & Kloss, 1919)	e Kambodscha und s Vietnam	
	A. c. rufodorsalis	(Engelbach, 1946)	se Thailand und sw Kambodscha	
	A. c. sordidior	(Sharpe, 1888)	Malaiische Halbinsel	
Nepalmeisenhäherling	*Actinodura nipalensis*	(Hodgson, 1836)	OR: Nepal bis Bhutan	Hoary-throated Barwing
Schwarzscheitel-Meisenhäherling	*Actinodura sodangorum*	Eames, JC, Trai, Cu & Eve, 1998	OR: se Laos und z Vietnam	Black-crowned Barwing
Tonkinmeisenhäherling	*Actinodura souliei*	Oustalet, 1897	OR: sz China bis nw Vietnam	Streaked Barwing
	A. s. souliei	Oustalet, 1897	sz China	
	A. s. griseinucha	Delacour & Jabouille, 1930	s China und n Vietnam	
Waldenmeisenhäherling	*Actinodura waldeni*	Godwin-Austen, 1874	OR: ne Indien, Myanmar	Streak-throated Barwing
	A. w. daflaensis	Godwin-Austen, 1875	sw China und Arunachal Pradesh (ne Indien)	
	A. w. waldeni	Godwin-Austen, 1874	s Assam, Nagaland, n Manipur (ne Indien) und nw Myanmar	
	A. w. poliotis	(Rippon, 1905)	w Myanmar	
	A. w. saturatior	(Rothschild, 1921)	n Myanmar und s China	
Taiwanmeisenhäherling	*Actinodura morrisoniana*	Ogilvie-Grant, 1906	OR: Taiwan	Taiwan Barwing

Zimtbrusthäherling	*Montecincla cachinnans*	(Jerdon, 1839)	OR: sw Indien (Nilgiri-Berge in den Westghats)	Nilgiri Laughingthrush
Jerdonhäherling	*Montecincla jerdoni*	(Blyth, 1851)	OR: sw Indien (Westghats in sw Karnataka)	Banasura Laughingthrush
Flötenhäherling	*Montecincla fairbanki*	(Blanford, 1869)	OR: sw Indien (Palani-Berge in den Westghats)	Palani Laughingthrush
Graubrusthäherling	*Montecincla meridionalis*	(Blanford, 1880)	OR: sw Indien (Westghats in s Kerala und benachbartem s Tamil Nadu)	Ashambu Laughingthrush
Rotschwanzminla	*Minla ignotincta*	Hodgson, 1837	OR: Himalaja bis s Laos	Red-tailed Minla
	M. i. ignotincta	Hodgson, 1837	z und e Himalaja bis sw China und se Myanmar	
	M. i. mariae	La Touche, 1921	s China und n Indochina	
	M. i. sini	Stresemann, 1929	se China	
	M. i. jerdoni	Verreaux, J, 1871	z und sz China	
Rotrückensibia	*Leioptila annectens*	Blyth, 1847	OR: Himalaja bis sz Vietnam	Rufous-backed Sibia
	L. a. annectens	Blyth, 1847	e Himalaja, n Myanmar und sw China	
	L. a. mixta	(Deignan, 1948)	e Myanmar und s China bis z Indochina	
	L. a. saturata	Walden, 1875	e Myanmar, nw Thailand	
	L. a. davisoni	(Hume, 1877)	s Myanmar, w Thailand	
	L. a. roundi	(Eames, JC, 2002)	z Vietnam	
	L. a. eximia	Riley, 1940	s Vietnam	
Rotschnabel-Sonnenvogel	*Leiothrix lutea*	(Scopoli, 1786)	OR: Himalaja bis e China und ne Vietnam	Red-billed Leiothrix
	L. l. kumaiensis	Whistler, 1943	nw Himalaja	
	L. l. calipyga	(Hodgson, 1837)	z Himalaja bis nw Myanmar	
	L. l. yunnanensis	Rothschild, 1921	ne Myanmar und s China	
	L. l. kwangtungensis	Stresemann, 1923	se China und n Vietnam	
	L. l. lutea	(Scopoli, 1786)	sz und e China	
Silberohr-Sonnenvogel	*Leiothrix argentauris*	(Hodgson, 1837)	OR: Himalaja bis Sumatra	Silver-eared Mesia
	L. a. argentauris	(Hodgson, 1837)	z und e Himalaja, n Myanmar und sw China	
	L. a. aureigularis	(Koelz, 1953)	s Assam (ne Indien) und w Myanmar	
	L. a. vernayi	(Mayr & Greenway, 1938)	ne Assam (ne Indien), n Myanmar und s China	
	L. a. galbana	(Mayr & Greenway, 1938)	e Myanmar und nw Thailand	
	L. a. ricketti	(La Touche, 1923)	s China und n Indochina	
	L. a. cunhaci	(Robinson & Kloss, 1919)	s Indochina	
	L. a. tahanensis	(Yen, 1934)	Malaiische Halbinsel	
	L. a. rookmakeri	(Junge, 1948)	nw Sumatra	
"Sumatrasonnenvogel"	*L. a. laurinae*	Salvadori, 1879	Sumatra (außer nw)	
Karminflügel-Bunthäherling	*Liocichla phoenicea*	(Gould, 1837)	OR: Nepal, ne Indien bis benachbartes s China	Red-faced Liocichla
	L. p. phoenicea	(Gould, 1837)	e Himalaja, sw China	
	L. p. bakeri	(Hartert, 1908)	s Assam (ne Indien), nw Myanmar und sw China	
Taiwanbunthäherling	*Liocichla steerii*	Swinhoe, 1877	OR: Taiwan	Steere's Liocichla
Rotgesicht-Bunthäherling	*Liocichla ripponi*	(Oates, 1900)	OR: e Myanmar bis n Vietnam	Scarlet-faced Liocichla
	L. r. ripponi	(Oates, 1900)	e Myanmar, nw Thailand und s China	
	L. r. wellsi	(La Touche, 1921)	se China und n Indochina	
Omeibunthäherling	*Liocichla omeiensis*	Riley, 1926	OR: sw China	Emei Shan Liocichla
Bugunbunthäherling	*Liocichla bugunorum*	Athreya, 2006	OR: Arunachal Pradesh, ne Indien	Bugun Liocichla
Schwarzkopfsibia	*Heterophasia desgodinsi*	(Oustalet, 1877)	OR: Myanmar, sz China	Black-headed Sibia
	H. d. desgodinsi	(Oustalet, 1877)	n Myanmar und s China	
	H. d. tonkinensis	(Yen, 1934)	n Vietnam	
	H. d. engelbachi	(Delacour, 1930)	s Laos	
	H. d. kingi	Eames, JC, 2002	z Vietnam	
	H. d. robinsoni	(Rothschild, 1921)	s Vietnam	
Grausibia	*Heterophasia gracilis*	(Horsfield, 1840)	OR: ne Indien bis sz China	Grey Sibia
Prachtsibia	*Heterophasia pulchella*	(Godwin-Austen, 1874)	OR: ne Indien bis se Tibet, n Myanmar und sz China	Beautiful Sibia
	H. p. nigroaurita	(Kinnear, 1944)	ne Indien (w & z Arunachal Pradesh) und se Tibet	
	H. p. pulchella	(Godwin-Austen, 1874)	ne Indien (e Arunachal Pradesh bis Nagaland), n Myanmar und sz China (w Yunnan)	
Schwarzkappensibia	*Heterophasia capistrata*	(Vigors, 1831)	OR: Himalaja	Rufous Sibia
	H. c. capistrata	(Vigors, 1831)	w Himalaja	
	H. c. nigriceps	(Hodgson, 1839)	z Himalaja	
	H. c. bayleyi	(Kinnear, 1939)	e Himalaja	
Weißohrsibia	*Heterophasia auricularis*	(Swinhoe, 1864)	OR: Taiwan	White-eared Sibia
Langschweifsibia	*Heterophasia picaoides*	(Hodgson, 1839)	OR: Himalaja bis Sumatra	Long-tailed Sibia
	H. p. picaoides	(Hodgson, 1839)	z Himalaja bis n Myanmar und s China	
	H. p. cana	(Riley, 1929)	e Myanmar bis n Indochina	
	H. p. wrayi	(Ogilvie-Grant, 1910)	Malaiische Halbinsel	
	H. p. simillima	Salvadori, 1879	Sumatra	
Schwarzrückensibia	*Heterophasia melanoleuca*	(Blyth, 1859)	OR: Südostasien	Dark-backed Sibia
	H. m. radcliffei	(Baker, ECS, 1922)	e Myanmar, nw Thailand und nw Laos	
	H. m. castanoptera	(Salvadori, 1889)	se Myanmar	
	H. m. melanoleuca	(Blyth, 1859)	s Myanmar und w Thailand	
Malcolmdrosselhäherling	*Argya malcolmi*	(Sykes, 1832)	OR: Indien	Large Grey Babbler
Graustirnhäherling	*Argya cinereifrons*	(Blyth, 1851)	OR: Sri Lanka	Ashy-headed Laughingthrush
Graudrosselhäherling	*Argya squamiceps*	(Cretzschmar, 1827)	PAL: Arabische Halbinsel	Arabian Babbler
	A. s. squamiceps	(Cretzschmar, 1827)	ne Ägypten und Israel bis z Saudi-Arabien	
	A. s. yemensis	Neumann, 1904	sw Saudi-Arabien und Jemen	
	A. s. muscatensis	(Meyer de Schauensee & Ripley, 1953)	e Vereinigte Arabische Emirate und n Oman	
Akaziendrosselhäherling	*Argya fulva*	(Desfontaines, 1789)	AF: n	Fulvous Babbler
	A. f. maroccana	(Lynes, 1925)	s Marokko, nw Algeria	
	A. f. fulva	(Desfontaines, 1789)	n Algerien, Tunesien und nw Libyen	
	A. f. buchanani	(Hartert, 1921)	wz Mauretanien, n Senegal bis z Tschad	
	A. f. acaciae	(Lichtenstein, MHK, 1823)	n und e Tschad bis Eritrea und n Äthiopien	
Burmadrosselhäherling	*Argya gularis*	(Blyth, 1855)	OR: Myanmar	White-throated Babbler
Stricheldrosselhäherling	*Argya earlei*	(Blyth, 1844)	OR: Pakistan bis Myanmar	Striated Babbler
	A. e. sonivia	Koelz, 1954	Pakistan und nw Indien	
	A. e. earlei	(Blyth, 1844)	n Indien bis z und s Myanmar	
Rieddrosselhäherling	*Argya altirostris*	(Hartert, 1909)	PAL: sz Türkei, Syrien, Irak, sw Iran	Iraq Babbler
Langschwanz-Drosselhäherling	*Argya caudata*	(Dumont, 1823)	OR: Indischer Subkontinent	Common Babbler
	A. c. caudata	(Dumont, 1823)	e Pakistan, Indische Halbinsel und w Bangladesch	
	A. c. eclipes	(Hume, 1877)	z und n Pakistan, nw Indien	
Afghanistandrosselhäherling	*Argya huttoni*	(Blyth, 1847)	PAL: se Irak bis sw Pakistan	Afghan Babbler
	A. h. salvadorii	(de Filippi, 1865)	e Irak und w Iran	
	A. h. huttoni	(Blyth, 1847)	e Iran, s Afghanistan und s Pakistan	
Heuglindrosselhäherling	*Argya rubiginosa*	(Rüppell, 1845)	AF: ne, e	Rufous Chatterer
	A. r. sharpii	Ogilvie-Grant & Reid, 1901	se Äthiopien und inneres ne Kenia	
	A. r. rubiginosa	(Rüppell, 1845)	s Sudan bis Eritrea, z und s Äthiopien, Kenia (außer ne und se) und Uganda	

	A. r. heuglini	Sharpe, 1883	s Somalia, se Kenia und e Tansania	
	A. r. emini	Reichenow, 1907	n und nz Tansania	
Schuppenbrust-Drosselhäherling	*Argya aylmeri*	Shelley, 1885	AF: ne, e	Scaly Chatterer
	A. a. aylmeri	Shelley, 1885	se Äthiopien und Somalia	
	A. a. boranensis	Benson, 1947	s Äthiopien und n Kenia	
	A. a. keniana	Jackson, 1910	z Kenia bis ne Tansania	
	A. a. mentalis	Reichenow, 1887	nz Tansania	
Gelbschnabel-Drosselhäherling	*Argya affinis*	(Jerdon, 1845)	OR: Indien	Yellow-billed Babbler
	A. a. affinis	(Jerdon, 1845)	s Indien	
	A. a. taprobanus	(Ripley, 1958)	Sri Lanka	
Dschungeldrosselhäherling	*Argya striata*	(Dumont, 1823)	OR: Pakistan, Indien, Bangladesch	Jungle Babbler
	A. s. sindiana	(Ticehurst, 1920)	Pakistan und nw Indien	
	A. s. striata	(Dumont, 1823)	n, ne, e Indien, Bangladesch	
"Malabardrosselhäherling"	*A. s. somervillei*	(Sykes, 1832)	w Indien	
	A. s. malabarica	(Jerdon, 1845)	sw Indien	
	A. s. orientalis	(Jerdon, 1845)	z und s Indien	
Orangeschnabel-Drosselhäherling	*Argya rufescens*	(Blyth, 1847)	OR: Sri Lanka	Orange-billed Babbler
Schlankschnabel-Drosselhäherling	*Argya longirostris*	(Moore, F, 1854)	OR: Nepal bis sw Myanmar	Slender-billed Babbler
Orangebauch-Drosselhäherling	*Argya subrufa*	(Jerdon, 1839)	OR: Indien	Rufous Babbler
	A. s. subrufa	(Jerdon, 1839)	Karnataka und n Tamil Nadu (sw Indien)	
	A. s. hyperythra	Sharpe, 1883	Kerala und w Tamil Nadu (sw Indien)	
Sudandrosselhäherling	*Turdoides plebejus*	(Cretzschmar, 1828)	AF: e, w, z	Brown Babbler
	T. p. platycirca	(Swainson, 1837)	s Mauretanien bis w Nigeria	
	T. p. plebejus	(Cretzschmar, 1828)	ne Nigeria bis w und z Sudan	
	T. p. cinerea	(Heuglin, 1856)	se Nigeria bis sw Äthiopien und w Kenia	
Nacktwangen-Drosselhäherling	*Turdoides gymnogenys*	(Hartlaub, 1865)	AF: Angola, Namibia	Bare-cheeked Babbler
	T. g. gymnogenys	(Hartlaub, 1865)	sw Angola	
	T. g. kaokensis	(Roberts, 1937)	nw Namibia	
Weißstrichel-Drosselhäherling	*Turdoides jardineii*	(Smith, A, 1836)	AF: e, z, se	Arrow-marked Babbler
	T. j. hyposticta	(Cabanis & Reichenow, 1877)	s Gabun und nw Angola bis sw DR Kongo	
	T. j. tanganjicae	(Reichenow, 1886)	se DR Kongo und n Sambia	
	T. j. emini	(Neumann, 1904)	e DR Kongo und s Uganda bis sw Kenia und n Tansania	
	T. j. kirkii	(Sharpe, 1876)	se Kenia bis ne Sambia, Malawi und z Mosambik	
	T. j. tamalakanei	Meyer de Schauensee, 1932	s Angola, sw Sambia und n Botswana	
	T. j. jardineii	(Smith, A, 1836)	z Sambia bis s Mosambik und ne Südafrika	
Schuppendrosselhäherling	*Turdoides squamulata*	(Shelley, 1884)	AF: e	Scaly Babbler
	T. s. jubaensis	van Someren, 1931	s Äthiopien und s Somalia	
	T. s. carolinae	Ash, 1981	se Äthiopien und sz Somalia	
	T. s. squamulata	(Shelley, 1884)	extremes s Somalia, küstennahes Kenia und ne Tansania	
Weißbürzel-Drosselhäherling	*Turdoides leucopygia*	(Rüppell, 1837)	AF: ne	White-rumped Babbler
	T. l. leucopygia	(Rüppell, 1837)	z und e Eritrea, n Äthiopien und e Sudan	
	T. l. limbata	(Rüppell, 1845)	w Eritrea und nw Äthiopien	
	T. l. smithii	(Sharpe, 1895)	e Äthiopien bis nw Somalia	
	T. l. lacuum	(Neumann, 1903)	z Äthiopien	
	T. l. omoensis	(Neumann, 1903)	se Sudan und sw Äthiopien	
Weißkopf-Drosselhäherling	*Turdoides leucocephala*	Cretzschmar, 1826	AF: e Sudan, Eritrea und nw Äthiopien	White-headed Babbler
Weißaugen-Drosselhäherling	*Turdoides reinwardtii*	(Swainson, 1831)	AF: w, wz	Blackcap Babbler
	T. r. reinwardtii	(Swainson, 1831)	Senegal bis Sierra Leone	
	T. r. stictilaema	(Alexander, 1901)	Elfenbeinküste bis Zentralafrikanische Republik und n DR Kongo	
Uferdrosselhäherling	*Turdoides tenebrosa*	(Hartlaub, 1883)	AF: n Zentralafrikanische Republik und s Sudan; ne DR Kongo, s Südsudan und w Uganda; e Südsudan und w Äthiopien	Dusky Babbler
Elsterdrosselhäherling	*Turdoides bicolor*	(Jardine, 1831)	AF: s Angola und Namibia bis Simbabwe und n Südafrika	Southern Pied Babbler
Zweifarb-Drosselhäherling	*Turdoides hypoleuca*	(Cabanis, 1878)	AF: Kenia, Tansania	Northern Pied Babbler
	T. h. hypoleuca	(Cabanis, 1878)	z und s Kenia bis Kilimandscharo (n Tansania)	
	T. h. rufuensis	(Neumann, 1906)	ne Tansania	
Schwarzzügel-Drosselhäherling	*Turdoides sharpei*	(Reichenow, 1891)	AF: e	Black-lored Babbler
	T. s. vepres	Meinertzhagen, R, 1937	Mount-Kenya-Massiv (z Kenia)	
	T. s. sharpei	(Reichenow, 1891)	e DR Kongo und Uganda bis sw Kenia und w Tansania	
Schwarzgesicht-Drosselhäherling	*Turdoides melanops*	(Hartlaub, 1867)	AF: sw	Black-faced Babbler
	T. m. melanops	(Hartlaub, 1867)	s, sw Angola und n Namibia	
	T. m. querula	Clancey, 1979	se Angola, ne Namibia und nw Botswana	
Hartlaubdrosselhäherling	*Turdoides hartlaubii*	(Barboza du Bocage, 1868)	AF: z	Hartlaub's Babbler
	T. h. hartlaubii	(Barboza du Bocage, 1868)	e DR Kongo und Ruanda bis z Angola und ne Namibia	
	T. h. griseosquamata	Clancey, 1974	wz Sambia bis n Botswana und w Simbabwe	
Hindedrosselhäherling	*Turdoides hindei*	(Sharpe, 1900)	AF: Kenia	Hinde's Babbler
Nepaldrosselhäherling	*Turdoides nipalensis*	(Hodgson, 1836)	OR: Nepal	Spiny Babbler
Kamerundrosselhäherling	*Turdoides gilberti*	(Serle, 1949)	AF: ne Kamerun und sw Nigeria	White-throated Mountain Babbler
Ruandadrosselhäherling	*Turdoides rufocinctus*	(Rothschild, 1908)	AF: e DR Kongo, sw Uganda, w Ruanda und nw Burundi	Red-collared Babbler
Kongodrosselhäherling	*Turdoides chapini*	(Schouteden, 1949)	AF: e DR Kongo	Chapin's Babbler
	T. c. chapini	(Schouteden, 1949)	Albertsee bis Eduardsee	
	T. c. nyombensis	(Prigogine, 1960)	Mount Nyombe	
	T. c. kalindei	(Prigogine, 1964)	w des Tanganjikasees	
Kapuzinerdrosselhäherling	*Turdoides atripennis*	(Swainson, 1837)	AF: w, z	Capuchin Babbler
	T. a. atripennis	(Swainson, 1837)	Gambia und Senegal bis Liberia	
"Schwarzkappen-Kapuzinerdrosselhäherling"	*T. a. rubiginosus*	(Blyth, 1865)	Elfenbeinküste bis sw Kamerun	
"Aschkopf-Kapuzinerdrosselhäherling"	*T. a. bohndorffi*	(Sharpe, 1884)	s Zentralafrikanische Republik, ne DR Kongo und w Uganda	
Lätzchenhäherling	*Garrulax monileger*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja bis se China und se Thailand	Lesser Necklaced Laughingthrush
	G. m. monileger	(Hodgson, 1836)	z und e Himalaja bis z Myanmar und w Yunnan (sw China)	

	G. m. badius	Ripley, 1948	Mishmi-Berge (extremes ne Indien)	
	G. m. stuarti	Meyer de Schauensee, 1955	se Myanmar und nw Thailand	
	G. m. fuscatus	Baker, ECS, 1918	s Myanmar und w Thailand	
	G. m. mouhoti	Sharpe, 1883	se Thailand und s Indochina	
	G. m. pasquieri	Delacour & Jabouille, 1924	z Vietnam	
	G. m. schauenseei	Delacour & Greenway, 1939	e Myanmar, n Thailand, n Laos und s China	
	G. m. tonkinensis	Delacour, 1927	s China und n Vietnam	
	G. m. melli	Stresemann, 1923	se China	
	G. m. schmackeri	Hartlaub, 1898	Hainan-Insel (vor se China)	
Rotstirnhäherling	*Garrulax rufifrons*	Lesson, R, 1831	OR: Java	Rufous-fronted Laughingthrush
	G. r. rufifrons	Lesson, R, 1831	w Java	
	G. r. slamatensis	Siebers, 1929	z Java	
Weißhaubenhäherling	*Garrulax leucolophus*	(Hardwicke, 1816)	OR: Himalaja bis Indochina	White-crested Laughingthrush
	G. l. leucolophus	(Hardwicke, 1816)	Himalaja und se Tibet	
	G. l. patkaicus	Reichenow, 1913	ne Indien, w Myanmar und w Yunnan (sw China)	
	G. l. belangeri	Lesson, R, 1831	z Myanmar bis sw Thailand	
	G. l. diardi	(Lesson, R, 1831)	e Myanmar und s China bis Indochina	
Kapuzenhäherling	*Garrulax milleti*	Robinson & Kloss, 1919	OR: Vietnam, Laos	Black-hooded Laughingthrush
	G. m. sweeti	Eames, JC, 2002	se Laos und z Vietnam	
	G. m. milleti	Robinson & Kloss, 1919	s Vietnam	
Schwarzweißhäherling	*Garrulax bicolor*	Hartlaub, 1844	OR: Sumatra	Sumatran Laughingthrush
Weißhalshäherling	*Garrulax strepitans*	Blyth, 1855	OR: e Myanmar, sw China, Thailand, nw Laos	White-necked Laughingthrush
Kardamomhäherling	*Garrulax ferrarius*	Riley, 1930	OR: sw Kambodscha	Cambodian Laughingthrush
Maeshäherling	*Garrulax maesi*	(Oustalet, 1890)	OR: Tibet bis z, s China und n Vietnam	Grey Laughingthrush
Rotwangenhäherling	*Garrulax castanotis*	(Ogilvie-Grant, 1899)	OR: Laos, Vietnam, China	Rufous-cheeked Laughingthrush
	G. c. varennei	(Delacour, 1926)	e Laos, n und z Vietnam	
	G. c. castanotis	(Ogilvie-Grant, 1899)	Hainan-Insel (vor se China)	
Schieferhäherling	*Garrulax palliatus*	(Bonaparte, 1850)	OR: Sumatra, Borneo	Sunda Laughingthrush
	G. p. palliatus	(Bonaparte, 1850)	Sumatra	
	G. p. schistochlamys	Sharpe, 1888	Borneo	
Augenbrauenhäherling	*Garrulax canorus*	(Linnaeus, 1758)	OR: s, ez China bis z Vietnam	Chinese Hwamei
	G. c. canorus	(Linnaeus, 1758)	s und ez China bis n Laos und z Vietnam	
	G. c. owstoni	(Rothschild, 1903)	Hainan-Insel (vor se China)	
Taiwanhäherling	*Garrulax taewanus*	Swinhoe, 1859	OR: Taiwan	Taiwan Hwamei
Fleckenhäherling	*Garrulax merulinus*	Blyth, 1851	OR: e Indien bis n Vietnam	Spot-breasted Laughingthrush
	G. m. merulinus	Blyth, 1851	ne Indien, n und w Myanmar und w Yunnan (se China)	
	G. m. laoensis	Meyer de Schauensee, 1938	nw Thailand	
	G. m. obscurus	Delacour & Jabouille, 1930	s China und n Indochina	
Orangebrusthäherling	*Garrulax annamensis*	(Robinson & Kloss, 1919)	OR: sz Vietnam	Orange-breasted Laughingthrush
Trauerhäherling	*Garrulax lugubris*	(Müller, S, 1836)	OR: extremes s Thailand, Malaysia, Sumatra	Black Laughingthrush
Kahlkopfhäherling	*Garrulax calvus*	(Sharpe, 1888)	OR: Borneo	Bare-headed Laughingthrush
Waldhäherling	*Ianthocincla ocellata*	(Vigors, 1831)	OR: Himalaja bis Myanmar und s China	Spotted Laughingthrush
	I. o. griseicauda	(Koelz, 1950)	w Himalaja	
	I. o. ocellata	(Vigors, 1831)	e Himalaja	
	I. o. maculipectus	(Hachisuka, 1953)	n Myanmar und sw Yunnan (sw China)	
	I. o. artemisiae	(David, 1871)	z China	
Riesenhäherling	*Ianthocincla maxima*	(Verreaux, J, 1871)	PAL: w, nz China	Giant Laughingthrush
Wellenhäherling	*Ianthocincla lunulata*	Verreaux, J, 1871	PAL: z China	Barred Laughingthrush
	I. l. lunulata	Verreaux, J, 1871	z China	
	I. l. liangshanensis	(Li, G, Zhang, Q & Zhang, R, 1979)	sz China	
Perlenhäherling	*Ianthocincla bieti*	Oustalet, 1897	OR: sw China	White-speckled Laughingthrush
Kansuhäherling	*Ianthocincla sukatschewi*	(Berezowski & Bianchi, 1891)	PAL: n China	Snowy-cheeked Laughingthrush
Grauflügelhäherling	*Ianthocincla cineracea*	(Godwin-Austen, 1874)	OR: ne Indien bis e China	Moustached Laughingthrush
	I. c. cineracea	(Godwin-Austen, 1874)	ne Indien und w Myanmar	
	I. c. strenua	(Deignan, 1957)	e Myanmar bis s China	
"Grauscheitelhäherling"	*I. c. cinereiceps*	(Styan, 1887)	z und e China	
Rostkinnhäherling	*Ianthocincla rufogularis*	Gould, 1835	OR: Himalaja bis Myanmar und nw Vietnam	Rufous-chinned Laughingthrush
	I. r. occidentalis	Hartert, 1909	w Himalaja	
	I. r. rufogularis	Gould, 1835	z Nepal bis n Assam (ne Indien)	
	I. r. assamensis	Hartert, 1909	se Assam (ne Indien), e Bangladesch und w Myanmar	
	I. r. rufitincta	Koelz, 1952	sw Assam (ne Indien)	
	I. r. rufiberbis	Koelz, 1954	se Arunachal Pradesh (ne Indien), n Myanmar und s China	
	I. r. intensior	(Delacour & Jabouille, 1930)	nw Vietnam	
Kastanienohrhäherling	*Ianthocincla konkakinhensis*	(Eames, JC & Eames, C, 2001)	OR: Vietnam	Chestnut-eared Laughingthrush
Rothalshäherling	*Pterorhinus ruficollis*	(Jardine & Selby, 1838)	OR: Himalaja bis Myanmar und s China	Rufous-necked Laughingthrush
Rotnackenhäherling	*Pterorhinus nuchalis*	(Godwin-Austen, 1876)	OR: ne Indien, Myanmar	Chestnut-backed Laughingthrush
Weißohrhäherling	*Pterorhinus chinensis*	(Scopoli, 1786)	OR: Südostasien	Black-throated Laughingthrush
	P. c. lochmius	(Deignan, 1941)	sw Yunnan (sw China) und e Myanmar bis n Thailand und nw Laos	
	P. c. propinquus	(Salvadori, 1913)	se Myanmar und w Thailand	
	P. c. germaini	(Oustalet, 1890)	se Kambodscha und s Vietnam	
	P. c. chinensis	(Scopoli, 1786)	se China, n Indochina (außer nw Laos)	
"Hainanhäherling"	*P. c. monachus*	(Swinhoe, 1870)	Hainan-Insel (vor se China)	
Spiegelhäherling	*Pterorhinus mitratus*	(Müller, S, 1836)	OR: extremes s Thailand, Malaysia, Sumatra	Chestnut-capped Laughingthrush
	P. m. major	(Robinson & Kloss, 1919)	w Malaysia	
	P. m. mitratus	(Müller, S, 1836)	Sumatra	
Kastanienkappenhäherling	*Pterorhinus treacheri*	(Sharpe, 1879)	OR: Borneo	Chestnut-hooded Laughingthrush
	P. t. treacheri	(Sharpe, 1879)	Sabah (n Borneo)	
	P. t. damnatus	(Harrisson & Hartley, 1934)	e Sarawak (nz Borneo)	
	P. t. griswoldi	(Peters, JL, 1940)	z Borneo	
Schwarzohrhäherling	*Pterorhinus vassali*	(Ogilvie-Grant, 1906)	OR: Laos, Vietnam, Kambodscha	White-cheeked Laughingthrush
Gelbbauchhäherling	*Pterorhinus galbanus*	(Godwin-Austen, 1874)	OR: ne Indien, Myanmar, Bangladesch	Yellow-throated Laughingthrush
Blaukappenhäherling	*Pterorhinus courtoisi*	(Ménégaux, 1923)	OR: China	Blue-crowned Laughingthrush
	P. c. courtoisi	(Ménégaux, 1923)	e China	
	P. c. simaoensis	(Cheng & Tang, 1982)	s China	
Roststeißhäherling	*Pterorhinus gularis*	(McClelland, 1840)	OR: Bhutan bis z Laos	Rufous-vented Laughingthrush
Rostflankenhäherling	*Pterorhinus delesserti*	(Jerdon, 1839)	OR: sw Indien	Wayanad Laughingthrush
Weißkehlhäherling	*Pterorhinus albogularis*	(Gould, 1836)	OR: Himalaja bis nw Vietnam	White-throated Laughingthrush
	P. a. whistleri	(Baker, ECS, 1921)	w Himalaja	
	P. a. albogularis	(Gould, 1836)	z und e Himalaja	
	P. a. eous	(Riley, 1930)	sw, sz und s China, nw Vietnam	
Rotkappenhäherling	*Pterorhinus ruficeps*	(Gould, 1863)	OR: Taiwan	Rufous-crowned Laughingthrush

Davidhäherling	*Pterorhinus davidi*	Swinhoe, 1868	PAL: China	Plain Laughingthrush
	P. d. davidi	Swinhoe, 1868	nz, ne China	
	P. d. concolor	(Stresemann, 1923)	wz China	
Brustbandhäherling	*Pterorhinus pectoralis*	(Gould, 1836)	OR: Nepal bis z Vietnam	Greater Necklaced Laughingthrush
	P. p. pectoralis	(Gould, 1836)	z, e Himalaja bis e Bangladesch und z Myanmar	
	P. p. subfusus	(Kinnear, 1924)	se Myanmar, n und w Thailand und nw Laos	
	P. p. robini	(Delacour, 1927)	s China, ne Laos, n Vietnam	
	P. p. picticollis	(Swinhoe, 1872)	e China	
	P. p. semitorquatus	(Ogilvie-Grant, 1900)	Hainan-Insel (vor se China)	
Rosthäherling	*Pterorhinus poecilorhynchus*	(Gould, 1863)	OR: Taiwan	Rusty Laughingthrush
Grauflankenhäherling	*Pterorhinus caerulatus*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja bis Myanmar	Grey-sided Laughingthrush
	P. c. caerulatus	(Hodgson, 1836)	e Himalaja	
	P. c. subcaerulatus	(Hume, 1878)	Meghalaya und s Assam (ne Indien)	
	P. c. livingstoni	(Ripley, 1952)	e Assam (ne Indien) und nw Myanmar	
	P. c. kaurensis	(Rippon, 1901)	e Myanmar und w Yunnan (sw China)	
	P. c. latifrons	(Rothschild, 1926)	ne Myanmar und nw Yunnan (sw China)	
Ockerhäherling	*Pterorhinus berthemyi*	(Oustalet, 1876)	OR: sw, sz, se China	Buffy Laughingthrush
Bartstreifhäherling	*Pterorhinus lanceolatus*	Verreaux, J, 1871	OR: Himalaja bis se China	Chinese Babax
	P. l. bonvaloti	(Oustalet, 1892)	sw China	
	P. l. lanceolatus	Verreaux, J, 1871	z Myanmar bis z und s China	
	P. l. latouchei	(Stresemann, 1929)	se China	
Victoriahäherling	*Pterorhinus woodi*	(Finn, 1902)	OR: se Assam, w Myanmar	Mount Victoria Babax
Großhäherling	*Pterorhinus waddelli*	(Dresser, 1905)	PAL: Tibet	Giant Babax
	P. w. waddelli	(Dresser, 1905)	se Tibet	
	P. w. jomo	(Vaurie, 1955)	e Nepal, w Bhutan und sz Tibet	
Koslowhäherling	*Pterorhinus koslowi*	(Bianchi, 1905)	PAL: Tibet	Tibetan Babax
	P. k. koslowi	(Bianchi, 1905)	sz China	
	P. k. yuquensis	(Li, D & Wang, 1979)	se Tibet	
Weißwangenhäherling	*Pterorhinus sannio*	(Swinhoe, 1867)	OR: ne Indien bis se China und n Thailand	White-browed Laughingthrush
	P. s. albosuperciliaris	(Godwin-Austen, 1874)	ne Indien	
	P. s. comis	(Deignan, 1952)	sw China über e Myanmar und ne Thailand bis n Indochina	
	P. s. sannio	(Swinhoe, 1867)	se China und ne Vietnam	
	P. s. oblectans	(Deignan, 1952)	wz und sz China	
Maskenhäherling	*Pterorhinus perspicillatus*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: z, e China bis z Vietnam	Masked Laughingthrush
Grasmückenverwandte	70 **Familie Sylviidae**			Sylviid Babblers
Smaragdgrasmücke	*Myzornis pyrrhoura*	Blyth, 1843	OR: Himalaja bis ne Myanmar	Fire-tailed Myzornis
Roststeiß-Grasmücke	*Parophasma galinieri*	(Guérin-Méneville, 1843)	AF: Äthiopien	Abyssinian Catbird
Hochland-Grasmücke	*Pseudoalcippe abyssinica*	(Rüppell, 1840)	AF: w, e	African Hill Babbler
	P. a. monachus	(Reichenow, 1892)	Kamerunberg (sw Kamerun)	
	P. a. claudei	(Alexander, 1903)	Bioko	
	P. a. ansorgei	(Rothschild, 1918)	wz Angola, se DR Kongo, w Tansania	
	P. a. stierlingi	(Reichenow, 1898)	ez und sw Tansania	
	P. a. stictigula	(Shelley, 1903)	ne Sambia, n Malawi und nw Mosambik	
	P. a. abyssinica	(Rüppell, 1840)	se Sudan und z Äthiopien bis ne Tansania	
Schwarzkopf-Grasmücke	*Pseudoalcippe atriceps*	(Sharpe, 1902)	AF: se Nigeria, sw Kamerun, ez DR Kongo, w Uganda, Ruanda und Burundi	Rwenzori Hill Babbler
Príncipegrasmücke	*Horizorhinus dohrni*	(Hartlaub, 1866)	AF: Príncipe	Dohrn's Thrush-Babbler
Kappengrasmücke	*Lioptilus nigricapillus*	(Vieillot, 1818)	AF: Südafrika	Bush Blackcap
Mönchsgrasmücke	*Sylvia atricapilla*	(Linnaeus, 1758)	PAL: z, w, sw	Eurasian Blackcap
	S. a. gularis	Alexander, 1898	Kapverden und Azoren	
	S. a. heineken	(Jardine, 1830)	w und s Iberische Halbinsel, Madeira und Kanaren und nw Afrika	
	S. a. pauluccii	Arrigoni degli Oddi, 1902	e Spanien bis z und s Italien, nz Afrika	
	S. a. atricapilla	(Linnaeus, 1758)	w Europa bis sw Sibirien und n Kasachstan	
	S. a. dammholzi	Stresemann, 1928	e Türkei bis n Iran	
Gartengrasmücke	*Sylvia borin*	(Boddaert, 1783)	PAL: z, w	Garden Warbler
	S. b. borin	(Boddaert, 1783)	w, z und n Europa	
	S. b. woodwardi	(Sharpe, 1877)	Polen und Ukraine bis z Sibirien	
Sperbergrasmücke	*Sylvia nisoria*	(Bechstein, 1792)	PAL: z	Barred Warbler
	S. n. nisoria	(Bechstein, 1792)	z Europa bis Ural und Iran	
	S. n. merzbacheri	Schalow, 1907	n Kasachstan und ne Iran bis sw Sibirien und Mongolei	
Klappergrasmücke	*Sylvia curruca*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Lesser Whitethroat
	S. c. curruca	(Linnaeus, 1758)	Europa bis w Sibirien und s bis Kleinasien und n Iran	
"Östliche Klappergrasmücke"	*S. c. blythi*	Ticehurst & Whistler, 1933	nz Sibirien und n Kasachstan bis n Mongolei und ne China	
	S. c. halimodendri	Sushkin, 1904	se Russland, Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan bis nw Mongolei	
Buschgrasmücke	*Sylvia minula*	Hume, 1873	PAL: z	Desert Whitethroat
	S. m. minula	Hume, 1873	s Kasachstan bis w China	
	S. m. margelanica	Stolzmann, 1898	n China	
Eibischgrasmücke	*Sylvia althaea*	Hume, 1878	PAL: Iran, s Turkmenistan bis n Pakistan und z Asien	Hume's Whitethroat
Orpheusgrasmücke	*Sylvia hortensis*	(Gmelin, JF, 1789)	PAL: sw Europa, nw Afrika	Western Orphean Warbler
	S. h. hortensis	(Gmelin, JF, 1789)	sw Europa, nw Afrika	
	S. h. cyrenaicae	Svensson, 2012	ne Libyen	
Nachtigallengrasmücke	*Sylvia crassirostris*	Cretzschmar, 1830	PAL: se Europa bis z Asien	Eastern Orphean Warbler
	S. c. crassirostris	Cretzschmar, 1830	se Europa bis nw Iran	
	S. c. balchanica	Zarudny & Bilkevitch, 1918	n Iran und ne Irak bis se Turkmenistan und se Iran	
	S. c. jerdoni	(Blyth, 1847)	s Kasachstan bis Afghanistan und w Pakistan	
Akaziengrasmücke	*Sylvia leucomelaena*	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	AF: ne, auch w, s Arabische Halbinsel	Arabian Warbler
	S. l. leucomelaena	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	nw Saudi-Arabien bis Jemen und e bis Oman	
	S. l. negevensis	Shirihai, 1988	se Israel und sw Jordanien	
	S. l. blanfordi	Seebohm, 1879	se Ägypten, ne Sudan und Eritrea	
	S. l. somaliensis	(Sclater, WL & Mackworth-Praed, 1918)	Dschibuti und n Somalia	
Wüstengrasmücke	*Sylvia nana*	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	PAL: n Iran bis Mongolei und nw China	Asian Desert Warbler
Saharagrasmücke	*Sylvia deserti*	(Loche, 1858)	PAL: Marokko bis w Libyen und Niger	African Desert Warbler
Dorngrasmücke	*Sylvia communis*	Latham, 1787	PAL: weit verbreitet	Common Whitethroat
	S. c. communis	Latham, 1787	Europa bis n Türkei und n Afrika	
	S. c. volgensis	Domaniewski, 1915	se europäisches Russland, w Sibirien und n Kasachstan	
	S. c. icterops	Ménétries, 1832	z Türkei bis Turkmenistan und Iran	
	S. c. rubicola	Stresemann, 1928	Gebirge in z Asien	
Provencegrasmücke	*Sylvia undata*	(Boddaert, 1783)	PAL: sw	Dartford Warbler

	S. u. dartfordiensis	Latham, 1787	s England, w Frankreich und nw Spanien	
	S. u. undata	(Boddaert, 1783)	Iberische Halbinsel, s Frankreich und Italien	
	S. u. toni	Hartert, 1909	nw Afrika	
Sardengrasmücke	*Sylvia sarda*	Temminck, 1820	PAL: Mittelmeerinseln	Marmora's Warbler
Balearengrasmücke	*Sylvia balearica*	von Jordans, 1913	PAL: Balearen	Balearic Warbler
Atlasgrasmücke	*Sylvia deserticola*	Tristram, 1859	AF: nw	Tristram's Warbler
	S. d. deserticola	Tristram, 1859	n Algerien und n Tunesien	
	S. d. maroccana	Hartert, 1917	Marokko bis nw Algeria	
Brillengrasmücke	*Sylvia conspicillata*	Temminck, 1820	PAL: sw	Spectacled Warbler
	S. c. conspicillata	Temminck, 1820	sw und s Europa, nw Afrika, Türkei bis Jordanien	
	S. c. orbitalis	(Wahlberg, 1854)	Madeira, Kanaren und Kapverden	
Weißbart-Grasmücke	*Sylvia cantillans*	(Pallas, 1764)	PAL: sw	Subalpine Warbler
"Balkan-Bartgrasmücke"	*S. c. cantillans*	(Pallas, 1764)	z, s Italien, Sizilien	
	S. c. albistriata	(Brehm, CL, 1855)	ne Italien über se Europa bis w Türkei	
"Iberien-Bartgrasmücke"	*S. c. iberiae*	Svensson, 2013	Iberische Halbinsel, s Frankreich und extremes nw Italien	
	S. c. inornata	Tschusi, 1906	nw Afrika	
Ligurien-Bartgrasmücke	*Sylvia subalpina*	Temminck, 1820	PAL: w Mittelmeerraum, nw Italien	Moltoni's Warbler
Samtkopf-Grasmücke	*Sylvia melanocephala*	(Gmelin, JF, 1789)	PAL: sw	Sardinian Warbler
	S. m. melanocephala	(Gmelin, JF, 1789)	s Europa bis w Türkei, nw Afrika	
	S. m. leucogastra	(Ledru, 1810)	Kanaren	
	S. m. valverdei	Cabot, J & Urdiales, 2005	s Marokko und Westsahara	
	S. m. momus	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	ne Ägypten bis extreme sz Türkei	
†	*S. m. norrisae*	Nicoll, 1917	Fayyum-Becken (nz Ägypten)	
Tamariskengrasmücke	*Sylvia mystacea*	Ménétries, 1832	PAL: sz	Menetries's Warbler
	S. m. mystacea	Ménétries, 1832	e Türkei bis sw Russland und n Iran	
	S. m. rubescens	Blanford, 1874	se Türkei bis e Jordanien, Irak und sw Iran	
	S. m. turcmenica	Zarudny & Bilkevitch, 1918	ne Iran bis s Kasachstan und w Pakistan	
Maskengrasmücke	*Sylvia ruppeli*	Temminck, 1823	PAL: s Griechenland, Kreta, Türkei und Syrien	Rüppell's Warbler
Schuppengrasmücke	*Sylvia melanothorax*	Tristram, 1872	PAL: Zypern	Cyprus Warbler
Jemengrasmücke	*Sylvia buryi*	(Ogilvie-Grant, 1913)	PAL: sw Arabische Halbinsel	Yemen Warbler
Braungrasmücke	*Sylvia lugens*	Rüppell, 1840	AF: ne	Brown Parisoma
	S. l. lugens	Rüppell, 1840	w und z Äthiopien	
	S. l. griseiventris	(Érard, 1978)	sz Äthiopien	
	S. l. jacksoni	(Sharpe, 1899)	s Sudan und Uganda bis Kenia, n Tansania, Malawi und se DR Kongo	
	S. l. clara	(Meise, 1934)	s Tansania	
	S. l. prigoginei	(Schouteden, 1952)	e DR Kongo	
Bandgrasmücke	*Sylvia boehmi*	(Reichenow, 1882)	AF: ne	Banded Parisoma
	S. b. somalica	(Friedmann, 1928)	Äthiopien, nw Somalia und ne Kenia	
	S. b. marsabit	(van Someren, 1931)	nz Kenia	
	S. b. boehmi	(Reichenow, 1882)	s Kenia und Tansania	
Meisengrasmücke	*Sylvia subcoerulea*	Vieillot, 1817	AF: s	Chestnut-vented Warbler
	S. s. ansorgei	(Zedlitz, 1921)	s Angola	
	S. s. cinerascens	(Reichenow, 1902)	Namibia und Botswana	
	S. s. orpheana	(Clancey, 1954)	Simbabwe und n Südafrika	
	S. s. subcoerulea	Vieillot, 1817	s Südafrika	
Layardgrasmücke	*Sylvia layardi*	(Hartlaub, 1862)	AF: sw	Layard's Warbler
	S. l. aridicola	(Winterbottom, 1958)	sw Namibia und nw Südafrika	
	S. l. barnesi	(Vincent, 1948)	Lesotho	
	S. l. subsolana	(Clancey, 1963)	sz Südafrika	
	S. l. layardi	(Hartlaub, 1862)	sw Südafrika	
Goldgrasmücke	*Lioparus chrysotis*	(Blyth, 1845)	OR: Himalaja bis z Vietnam	Golden-breasted Fulvetta
	L. c. chrysotis	(Blyth, 1845)	z und e Himalaja	
	L. c. albilineatus	Koelz, 1954	s Assam, Nagaland, Manipur (ne Indien)	
	L. c. forresti	(Rothschild, 1926)	ne Myanmar und sw China	
	L. c. swinhoii	(Verreaux, J, 1871)	z und se China	
	L. c. amoenus	(Mayr, 1941)	s China und nw Vietnam	
	L. c. robsoni	(Eames, JC, 2002)	z Vietnam	
Rostschwanz-Grasmücke	*Moupinia poecilotis*	(Verreaux, J, 1871)	PAL: z China	Rufous-tailed Babbler
Weißbrauen-Grasmücke	*Fulvetta vinipectus*	(Hodgson, 1837)	OR: Himalaja bis n Vietnam	White-browed Fulvetta
	F. v. kangrae	Ticehurst & Whistler, 1924	w Himalaja	
	F. v. vinipectus	(Hodgson, 1837)	z Himalaja	
	F. v. chumbiensis	Kinnear, 1939	e Himalaja	
	F. v. austeni	(Ogilvie-Grant, 1895)	ne Indien und n Myanmar	
	F. v. ripponi	(Harington, 1913)	w Myanmar	
	F. v. perstriata	Mayr, 1941	ne Myanmar und sw China	
	F. v. valentinae	(Delacour & Jabouille, 1930)	n Vietnam	
	F. v. bieti	(Oustalet, 1892)	sz China	
Berggrasmücke	*Fulvetta striaticollis*	(Verreaux, J, 1871)	PAL: Tibet	Chinese Fulvetta
Rostscheitel-Grasmücke	*Fulvetta ruficapilla*	(Verreaux, J, 1871)	OR: z, s China	Spectacled Fulvetta
	F. r. ruficapilla	(Verreaux, J, 1871)	z China	
	F. r. sordidior	(Rippon, 1903)	s China	
Bambusgrasmücke	*Fulvetta danisi*	(Delacour & Greenway, 1941)	OR: Laos, z, s Vietnam	Indochinese Fulvetta
	F. d. danisi	(Delacour & Greenway, 1941)	ne und ez Laos	
	F. d. bidoupensis	(Eames, JC, Robson, CR & Cu, 1995)	se Laos und z Vietnam	
Braunohr-Grasmücke	*Fulvetta ludlowi*	Kinnear, 1935	OR: se Tibet bis nw Myanmar	Brown-throated Fulvetta
Graukopf-Grasmücke	*Fulvetta cinereiceps*	(Verreaux, J, 1871)	OR: China	Grey-hooded Fulvetta
	F. c. fessa	Bangs & Peters, JL, 1928	z China	
	F. c. cinereiceps	(Verreaux, J, 1871)	sz China	
	F. c. fucata	(Styan, 1899)	e China	
	F. c. guttaticollis	(La Touche, 1897)	se China	
Streifenkehl-Grasmücke	*Fulvetta manipurensis*	(Ogilvie-Grant, 1906)	OR: ne Indien, sw China, n Myanmar, n Vietnam	Manipur Fulvetta
	F. m. manipurensis	(Ogilvie-Grant, 1906)	ne Indien, Myanmar und sw China	
	F. m. tonkinensis	(Delacour & Jabouille, 1930)	s China und n Vietnam	
Taiwangrasmücke	*Fulvetta formosana*	(Ogilvie-Grant, 1906)	OR: Taiwan	Taiwan Fulvetta
Goldaugen-Grasmücke	*Chrysomma sinense*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: Sri Lanka, Pakistan bis s China	Yellow-eyed Babbler
	C. s. nasale	(Legge, 1879)	Sri Lanka	
	C. s. hypoleucum	(Franklin, 1831)	Pakistan, Indien (außer ne) und s Nepal	
	C. s. sinense	(Gmelin, JF, 1789)	ne Indien bis s China und Vietnam	
Jerdongrasmücke	*Chrysomma altirostre*	Jerdon, 1862	OR: Pakistan bis Myanmar	Jerdon's Babbler
	C. a. altirostre	Jerdon, 1862	Myanmar	
	C. a. scindicum	(Harington, 1915)	Pakistan	
	C. a. griseigulare	(Hume, 1877)	s Nepal und ne Indien	

Pekinggrasmücke	*Rhopophilus pekinensis*	(Swinhoe, 1868)	PAL: nz bis ne China, n Korea	Beijing Babbler
Tarimgrasmücke	*Rhopophilus albosuperciliaris*	(Hume, 1871)	PAL: nw China	Tarim Babbler
Chaparralgrasmücke	*Chamaea fasciata*	(Gambel, 1845)	NA: Oregon, Kalifornien, nw Mexiko	Wrentit
	C. f. phaea	Osgood, 1899	w Oregon (w USA)	
	C. f. margra	Browning, 1992	sz Oregon (w USA)	
	C. f. rufula	Ridgway, 1903	nw Kalifornien (w USA)	
	C. f. fasciata	(Gambel, 1845)	wz Kalifornien (w USA)	
	C. f. henshawi	Ridgway, 1882	s Kalifornien (w USA) und nw Mexiko	
Riesenpapageimeise	*Conostoma aemodium*	Hodgson, 1841	OR: Himalaja, ne Myanmar bis z China	Great Parrotbill
Dreizehen-Papageimeise	*Cholornis paradoxus*	Verreaux, J, 1871	OR: China	Three-toed Parrotbill
	C. p. paradoxus	Verreaux, J, 1871	s Gansu, Sichuan und se Shaanxi (z China)	
	C. p. taipaiensis	(Cheng, Lo & Chao, 1973)	Quin Ling in s Shaanxi (z China)	
Einfarb-Papageimeise	*Cholornis unicolor*	(Hodgson, 1843)	OR: Himalaja bis s China	Brown Parrotbill
Brillenpapageimeise	*Sinosuthora conspicillata*	(David, 1871)	PAL: China	Spectacled Parrotbill
	S. c. conspicillata	(David, 1871)	z China	
	S. c. rocki	(Bangs & Peters, JL, 1928)	w Hubei (ez China)	
Braunkopf-Papageimeise	*Sinosuthora webbiana*	(Gould, 1852)	PAL: e, auch Taiwan, s China, nw Vietnam	Vinous-throated Parrotbill
	S. w. mantschurica	(Taczanowski, 1885)	se Russland und ne China	
	S. w. fulvicauda	(Campbell, CW, 1892)	Hebei (e China) und Korea	
	S. w. suffusa	(Swinhoe, 1871)	z und se China, ne Vietnam	
	S. w. webbiana	(Gould, 1852)	Jiangsu und Zhejiang (e China)	
	S. w. elisabethae	(La Touche, 1922)	s China und nw Vietnam	
	S. w. bulomacha	(Swinhoe, 1866)	Taiwan	
Graukehl-Papageimeise	*Sinosuthora alphonsiana*	(Verreaux, J, 1871)	OR: China	Ashy-throated Parrotbill
	S. a. alphonsiana	(Verreaux, J, 1871)	z Sichuan (z China)	
	S. a. ganluoensis	(Li, G & Zhang, Q, 1980)	Ganluo (sz Sichuan in z China)	
	S. a. stresemanni	(Yen, 1934)	sz China	
	S. a. yunnanensis	(La Touche, 1921)	s China und n Vietnam	
Braunflügel-Papageimeise	*Sinosuthora brunnea*	(Anderson, 1871)	OR: Myanmar, s China	Brown-winged Parrotbill
	S. b. brunnea	(Anderson, 1871)	z und e Myanmar bis n und nw Yunnan (sw China)	
"Yunnanpapageimeise"	*S. b. ricketti*	(Rothschild, 1922)	sz China	
	S. b. styani	(Rippon, 1903)	Dali (wz Yunnan in sw China)	
Grauhauben-Papageimeise	*Sinosuthora zappeyi*	(Thayer & Bangs, 1912)	OR: s China	Grey-hooded Parrotbill
	S. z. zappeyi	(Thayer & Bangs, 1912)	sz Sichuan (außer Erlang Shan) und nw Guizhou	
	S. z. erlangshanica	(Cheng, Li, G & Zhang, Q, 1983)	Erlang Shan (Sichuan in sz China)	
Przewalski-Papageimeise	*Sinosuthora przewalskii*	(Berezowski & Bianchi, 1891)	OR: sz China	Przevalski's Parrotbill
Gelbstirn-Papageimeise	*Suthora fulvifrons*	(Hodgson, 1845)	OR: Himalaja, sw China	Fulvous Parrotbill
	S. f. fulvifrons	(Hodgson, 1845)	z und e Himalaja	
	S. f. chayulensis	Kinnear, 1940	ne Indien und se Tibet	
	S. f. albifacies	Mayr & Birckhead, 1937	n Myanmar und sw China	
	S. f. cyanophrys	David, 1874	z China	
Grauohr-Papageimeise	*Suthora nipalensis*	Hodgson, 1837	OR: Nepal bis nw Thailand	Black-throated Parrotbill
	S. n. garhwalensis	(Fleming, RL & Traylor, 1964)	n Indien	
	S. n. nipalensis	Hodgson, 1837	w und z Nepal	
	S. n. humii	Sharpe, 1883	e Nepal und Bhutan	
	S. n. crocotia	(Kinnear, 1954)	e Bhutan und w Arunachal Pradesh (ne Indien)	
	S. n. poliotis	Blyth, 1851	e Arunachal Pradesh bis Manipur (ne Indien), nw und n Myanmar und sw China	
	S. n. feae	Salvadori, 1889	e und s Myanmar, w Thailand	
	S. n. patriciae	Koelz, 1954	Mizoram (ne Indien)	
	S. n. ripponi	Sharpe, 1905	Chin Hills (w Myanmar)	
	S. n. beaulieui	(Ripley, 1953)	ne Thailand, n und z Laos und nz Vietnam	
	S. n. kamoli	(Eames, JC, 2002)	z Vietnam und s Laos	
Goldstirn-Papageimeise	*Suthora verreauxi*	Sharpe, 1883	OR: China, Taiwan	Golden Parrotbill
	S. v. craddocki	Bingham, 1903	ne Myanmar und nw Vietnam	
	S. v. verreauxi	Sharpe, 1883	z China	
	S. v. pallida	La Touche, 1922	se China	
	S. v. morrisoniana	Ogilvie-Grant, 1906	Taiwan	
Kurzschwanz-Papageimeise	*Neosuthora davidiana*	(Slater, 1897)	OR: s China und e Myanmar bis n Thailand und n Vietnam	Short-tailed Parrotbill
	N. d. davidiana	(Slater, 1897)	se China	
	N. d. tonkinensis	(Delacour, 1927)	n Vietnam	
	N. d. thompsoni	(Bingham, 1903)	e Myanmar, nw Laos und ne Thailand	
Schwarzbrauen-Papageimeise	*Chleuasicus atrosuperciliaris*	Godwin-Austen, 1877	OR: Himalaja bis n Thailand	Pale-billed Parrotbill
	C. a. oatesi	(Sharpe, 1903)	e Himalaja	
	C. a. atrosuperciliaris	Godwin-Austen, 1877	ne Indien bis n, e Myanmar und sw China; s Myanmar und nw Thailand bis n, z Laos und n Vietnam	
Weißkehl-Papageimeise	*Psittiparus ruficeps*	(Blyth, 1842)	OR: ne Indien, Bhutan und benachbartes s China	White-breasted Parrotbill
Rotkopf-Papageimeise	*Psittiparus bakeri*	(Hartert, 1900)	OR: ne Indien bis Vietnam	Rufous-headed Parrotbill
	P. b. bakeri	(Hartert, 1900)	ne Indien, ne Bangladesch, n Myanmar und sw China, s Myanmar	
	P. b. magnirostris	Delacour, 1927	n Vietnam und n Laos	
Graukopf-Papageimeise	*Psittiparus gularis*	(Gray, GR, 1845)	OR: Himalaja bis n Vietnam	Grey-headed Parrotbill
	P. g. gularis	(Gray, GR, 1845)	e Himalaja	
	P. g. transfluvialis	(Hartert, 1900)	ne Indien, n und e Myanmar, sw China und nw Thailand	
	P. g. rasus	Stresemann, 1940	w Myanmar	
	P. g. laotianus	Delacour, 1926	e Myanmar, n Thailand und n und z Indochina	
	P. g. fokiensis	(David, 1874)	sz und se China	
	P. g. hainanus	Rothschild, 1903	Hainan-Insel (vor se China)	
Schwarzkappen-Papageimeise	*Psittiparus margaritae*	Delacour, 1927	OR: s Vietnam	Black-headed Parrotbill
Schwarzkehl-Papageimeise	*Paradoxornis flavirostris*	Gould, 1836	OR: Himalaja, ne Indien	Black-breasted Parrotbill
Fleckenbrust-Papageimeise	*Paradoxornis guttaticollis*	David, 1871	OR: ne Indien bis nw Thailand und s China	Spot-breasted Parrotbill
Jangtsepapageimeise	*Paradoxornis heudei*	David, 1872	PAL: e Mongolei bis e, ne China und se Russland	Reed Parrotbill
	P. h. polivanovi	Stepanyan, 1974	e Mongolei bis Mandschurei (ne China) und se Russland	
	P. h. heudei	David, 1872	e China	
Brillenvögel	141 **Familie Zosteropidae**			White-eyes
Rotohryuhina	*Yuhina castaniceps*	(Moore, F, 1854)	OR: Himalaja bis nw Thailand	Striated Yuhina
	Y. c. rufigenis	(Hume, 1877)	e Himalaja	
	Y. c. plumbeiceps	(Godwin-Austen, 1877)	n Bundesstaaten von ne Indien, n Myanmar und sw China	
	Y. c. castaniceps	(Moore, F, 1854)	s Bundesstaaten von ne Indien, se Bangladesch und w Myanmar	

	Y. c. striata	(Blyth, 1859)	e und s Myanmar, w Thailand	
Kastanienohryuhina	*Yuhina torqueola*	(Swinhoe, 1870)	OR: s China, nz Vietnam, ne Thailand	Indochinese Yuhina
Rotschopfyuhina	*Yuhina everetti*	(Sharpe, 1887)	OR: Borneo	Chestnut-crested Yuhina
Rotkopfyuhina	*Yuhina bakeri*	Rothschild, 1926	OR: Himalaja bis n Myanmar	White-naped Yuhina
Gelbnackenyuhina	*Yuhina flavicollis*	Hodgson, 1836	OR: Himalaja	Whiskered Yuhina
	Y. f. albicollis	(Ticehurst & Whistler, 1924)	w und z Himalaja	
	Y. f. flavicollis	Hodgson, 1836	e Himalaja und se Tibet	
	Y. f. rouxi	(Oustalet, 1896)	ne Indien bis n Indochina	
	Y. f. rogersi	Deignan, 1937	n Thailand	
	Y. f. constantiae	Ripley, 1953	z Laos	
Graunackenyuhina	*Yuhina humilis*	(Hume, 1877)	OR: Myanmar bis z Laos	Burmese Yuhina
	Y. h. clarki	(Oates, 1894)	e Myanmar	
	Y. h. humilis	(Hume, 1877)	se Myanmar und w Thailand	
Kehlstreifenyuhina	*Yuhina gularis*	Hodgson, 1836	OR: Himalaja bis s China, z Vietnam	Stripe-throated Yuhina
	Y. g. vivax	Koelz, 1954	w Himalaja	
	Y. g. gularis	Hodgson, 1836	z Himalaja bis n Indochina	
	Y. g. omeiensis	Riley, 1930	z und s China	
	Y. g. uthaii	Eames, JC, 2002	z Vietnam	
Diademyuhina	*Yuhina diademata*	Verreaux, J, 1869	OR: Myanmar, China, nw Vietnam	White-collared Yuhina
	Y. d. ampelina	Rippon, 1900	ne Myanmar, s China und n Vietnam	
	Y. d. diademata	Verreaux, J, 1869	z China	
Rotsteißyuhina	*Yuhina occipitalis*	Hodgson, 1836	OR: Himalaja bis s China	Rufous-vented Yuhina
	Y. o. occipitalis	Hodgson, 1836	z und e Himalaja, s Tibet	
	Y. o. obscurior	Rothschild, 1921	n Myanmar und s China	
Braunscheitelyuhina	*Yuhina brunneiceps*	Ogilvie-Grant, 1906	OR: Taiwan	Taiwan Yuhina
Meisenyuhina	*Yuhina nigrimenta*	Blyth, 1845	OR: z, e Himalaja bis se China s bis n, s Indochina	Black-chinned Yuhina
Rostgesicht-Streifenbrillenvogel	*Zosterornis whiteheadi*	Ogilvie-Grant, 1894	OR: Philippinen	Chestnut-faced Babbler
	Z. w. whiteheadi	Ogilvie-Grant, 1894	n und z Luzon	
	Z. w. sorsogonensis	(Rand & Rabor, 1967)	s Luzon	
Luzon-Streifenbrillenvogel	*Zosterornis striatus*	Ogilvie-Grant, 1894	OR: Philippinen	Luzon Striped Babbler
Panay-Streifenbrillenvogel	*Zosterornis latistriatus*	(Gonzales & Kennedy, 1990)	OR: Philippinen	Panay Striped Babbler
Negros-Streifenbrillenvogel	*Zosterornis nigrorum*	(Rand & Rabor, 1952)	OR: Philippinen	Negros Striped Babbler
Palawan-Streifenbrillenvogel	*Zosterornis hypogrammicus*	(Salomonsen, 1961)	OR: Philippinen	Palawan Striped Babbler
Bronzebrillenvogel	*Megazosterops palauensis*	(Reichenow, 1915)	PO: Palauinseln	Giant White-eye
Boninbrillenvogel	*Apalopteron familiare*	(Kittlitz, 1830)	PAL: Boninninseln	Bonin White-eye
	A. f. familiare	(Kittlitz, 1830)	Muko-jima (n Boninninseln)	
	A. f. hahasima	Yamashina, 1930	s Boninninseln	
Goldbrillenvogel	*Cleptornis marchei*	(Oustalet, 1889)	PO: Marianen	Golden White-eye
Trukbrillenvogel	*Rukia ruki*	(Hartert, 1897)	PO: Karolinen	Teardrop White-eye
Langschnabel-Brillenvogel	*Rukia longirostra*	(Taka-Tsukasa & Yamashina, 1931)	PO: Karolinen	Long-billed White-eye
Goldstirn-Brillenvogel	*Dasycrotapha speciosa*	Tweeddale, 1878	OR: Philippinen	Flame-templed Babbler
Mindanaobrillenvogel	*Dasycrotapha plateni*	(Blasius, W, 1890)	OR: Mindanao, Philippinen	Mindanao Pygmy Babbler
Koboldbrillenvogel	*Dasycrotapha pygmaea*	(Ogilvie-Grant, 1896)	OR: Leyte und Samar, Philippinen	Visayan Pygmy Babbler
Goldkappen-Brillenvogel	*Sterrhoptilus dennistouni*	(Ogilvie-Grant, 1895)	OR: Philippinen	Golden-crowned Babbler
Schwarzkappen-Brillenvogel	*Sterrhoptilus nigrocapitatus*	(Steere, 1890)	OR: Philippinen	Black-crowned Babbler
	S. n. affinis	(McGregor, 1907)	s Luzon	
	S. n. nigrocapitatus	(Steere, 1890)	Samar und Leyte	
	S. n. boholensis	(Rand & Rabor, 1957)	Bohol	
Gelbkehl-Brillenvogel	*Sterrhoptilus capitalis*	(Tweeddale, 1877)	OR: Philippinen	Rusty-crowned Babbler
	S. c. capitalis	(Tweeddale, 1877)	Dinagat	
	S. c. euroaustralis	(Parkes, 1988)	Mindanao außer Zamboanga-Halbinsel	
	S. c. isabelae	(Parkes, 1963)	Basilan und Zamboanga-Halbinsel auf Mindanao	
Kakopibrillenvogel	*Tephrozosterops stalkeri*	(Ogilvie-Grant, 1910)	AU: Molukken	Rufescent Darkeye
Pinaiabrillenvogel	*Lophozosterops pinaiae*	(Stresemann, 1912)	AU: Molukken	Grey-hooded White-eye
Gnomenbrillenvogel	*Lophozosterops goodfellowi*	(Hartert, 1903)	OR: Philippinen	Mindanao White-eye
	L. g. gracilis	Mees, 1969	ne Mindanao	
	L. g. goodfellowi	(Hartert, 1903)	z und s Mindanao	
	L. g. malindangensis	(Mearns, 1909)	nw Mindanao	
Schuppenkopf-Brillenvogel	*Lophozosterops squamiceps*	(Hartert, 1896)	AU: Sulawesi	Streak-headed White-eye
	L. s. heinrichi	(Stresemann, 1931)	nw Sulawesi	
	L. s. striaticeps	Riley, 1918	nz Sulawesi	
	L. s. stresemanni	(van Marle, 1940)	ne Sulawesi	
	L. s. stachyrinus	(Stresemann, 1932)	sz Sulawesi	
	L. s. squamiceps	(Hartert, 1896)	s Sulawesi	
	L. s. analogus	(Stresemann, 1932)	se Sulawesi	
Javabrillenvogel	*Lophozosterops javanicus*	(Horsfield, 1821)	OR: Java	Mees's White-eye
	L. j. frontalis	(Reichenbach, 1852)	extremes w Java	
	L. j. javanicus	(Horsfield, 1821)	Java außer extremer w und e	
	L. j. elongatus	(Stresemann, 1913)	extremes e Java und Bali	
Gelbbrauen-Brillenvogel	*Lophozosterops superciliaris*	(Hartert, 1897)	AU: Kleine Sundainseln	Cream-browed White-eye
	L. s. hartertianus	(Rensch, 1928)	Sumbawa	
	L. s. superciliaris	(Hartert, 1897)	Flores	
Schopfbrillenvogel	*Lophozosterops dohertyi*	Hartert, 1896	AU: Kleine Sundainseln	Crested White-eye
	L. d. dohertyi	Hartert, 1896	Sumbawa und Satonda	
	L. d. subcristatus	Hartert, 1897	Flores	
Fleckenbrust-Brillenvogel	*Heleia muelleri*	Hartlaub, 1865	AU: Kleine Sundainseln	Spot-breasted Heleia
Nacktaugen-Brillenvogel	*Heleia crassirostris*	(Hartert, 1897)	AU: Kleine Sundainseln	Thick-billed Heleia
Zwergbrillenvogel	*Oculocincta squamifrons*	(Sharpe, 1892)	OR: Borneo	Pygmy White-eye
Woodfordbrillenvogel	*Woodfordia superciliosa*	North, 1906	AU: Salomonen	Bare-eyed White-eye
Sanfordbrillenvogel	*Woodfordia lacertosa*	(Murphy & Mathews, 1929)	AU: Santa-Cruz-Inseln	Sanford's White-eye
Mariannebrillenvogel	† *Zosterops semiflavus*	Newton, E, 1867	IO: Marianne (Seychellen)	Marianne White-eye
Karthalabrillenvogel	*Zosterops mouroniensis*	Milne-Edwards & Oustalet, 1885	AF: Komoren	Karthala White-eye
Mauritius-Olivbrillenvogel	*Zosterops chloronothos*	(Vieillot, 1817)	IO: Mauritius	Mauritius Olive White-eye
Réunion-Olivbrillenvogel	*Zosterops olivaceus*	(Linnaeus, 1766)	IO: Réunion	Reunion Olive White-eye
Mauritius-Graubrillenvogel	*Zosterops mauritianus*	(Gmelin, JF, 1789)	IO: Mauritius	Mauritius Grey White-eye
Réunion-Graubrillenvogel	*Zosterops borbonicus*	(Forster, JR, 1781)	IO: Réunion	Reunion Grey White-eye
	Z. b. alopekion	Storer & Gill, FB, 1966	z Hochland von Réunion	
"Südbrillenvogel"	*Z. b. borbonicus*	(Forster, JR, 1781)	n, e Hänge von Réunion	
	Z. b. xerophilus	Storer & Gill, FB, 1966	w Küste von Réunion	
Schwarzring-Brillenvogel	*Zosterops emiliae*	(Sharpe, 1888)	OR: Borneo	Mountain Blackeye
	Z. e. emiliae	(Sharpe, 1888)	Tambuyukon und Kinabalu (n Borneo)	

	Z. e. trinitae	(Harrisson, 1957)	Trus Madi (n Borneo)	
	Z. e. fusciceps	(Mees, 1954)	ne Sarawak (n Borneo)	
	Z. e. moultoni	(Chasen & Kloss, 1927)	z und W Sarawak (n und w Borneo	
Rostflanken-Brillenvogel	*Zosterops erythropleurus*	Swinhoe, 1863	PAL: e, auch Südostasien	Chestnut-flanked White-eye
Japanbrillenvogel	*Zosterops japonicus*	Temminck & Schlegel, 1845	PAL: weit verbreitet e Asien, Japan bis Große und Kleine Sundainseln und Philippinen	Warbling White-eye
	Z. j. japonicus	Temminck & Schlegel, 1845	s Sachalin, Japan und Küsten der Koreanischen Halbinsel	
	Z. j. stejnegeri	Seebohm, 1891	Izu-Inseln s bis Torishima (Nampō-shotō)	
	Z. j. alani	Hartert, 1905	Kazan-rettō (Vulkaninselkette s Honshū)	
	Z. j. insularis	Ogawa, 1905	n Ryūkyū-Inseln	
	Z. j. loochooensis	Tristram, 1889	Ryūkyū-Inseln außer n	
	Z. j. daitoensis	Kuroda, Nagamichi, 1923	Daitō-Inseln	
	Z. j. obstinatus	Hartert, 1900	Ternate, Tidore und Bacan-Inseln (w von Halmahera) und Seram	
	Z. j. montanus	Bonaparte, 1850	Berge in Sumatra, Java, Bali, Kleinen Sundainseln, Sulawesi und s Molukken	
	Z. j. difficilis	Robinson & Kloss, 1918	Dempo (s Sumatra)	
	Z. j. parkesi	duPont, 1971	Palawan (w Philippinen)	
	Z. j. whiteheadi	Hartert, 1903	n Luzon (n Philippinen)	
	Z. j. diuatae	Salomonsen, 1953	n Mindanao (s Philippinen)	
	Z. j. vulcani	Hartert, 1903	z Mindanao (s Philippinen)	
	Z. j. pectoralis	Mayr, 1945	Negros (wz Philippinen)	
	Z. j. halconensis	Mearns, 1907	Mindoro (nw Philippinen)	
Swinhoebrillenvogel	*Zosterops simplex*	Swinhoe, 1861	OR: e China, Taiwan und n Vietnam bis Thai-Malaiisache Halbinsel, Sumatra und Borneo	Swinhoe's White-eye
	Z. s. simplex	Swinhoe, 1861	e China, Taiwan und extremes ne Vietnam	
	Z. s. hainanus	Hartert, 1923	Hainan (vor se China)	
	Z. s. erwini	Chasen, 1935	küstennahe Thai-Malaiische Halbinsel, Tiefland von Sumatra, Riau-Inseln, Bangka, Natuna-Inseln und Tiefland von w Borneo	
	Z. s. williamsoni	Robinson & Kloss, 1919	Küste des Golfs von Thailand und w Kambodscha	
"Salvadoribrillenvogel"	*Z. s. salvadorii*	Meyer, AB & Wiglesworth, 1894	Enggano (w von Sumatra	
Humebrillenvogel	*Zosterops auriventer*	Hume, 1878	OR: Binnenland des se Burma, s Thailand, Malaiische Halbinsel und Borneo	Hume's White-eye
	Z. a. auriventer	Hume, 1878	se Burma (Tenasserim)	
	Z. a. tahanensis	Ogilvie-Grant, 1906	z und s Malaiische Halbinsel; montanes Sumatra?	
	Z. a. wetmorei	Deignan, 1943	s Thailand, n Malaiische Halbinsel	
	Z. a. medius	Robinson & Kloss, 1923	Borneo	
Luzonbrillenvogel	*Zosterops meyeni*	Bonaparte, 1850	OR: Philippinen, Taiwan	Lowland White-eye
	Z. m. batanis	McGregor, 1907	extreme n Philippinen, Taiwan	
	Z. m. meyeni	Bonaparte, 1850	Calayan und Luzon s bis z Philippinen	
Gangesbrillenvogel	*Zosterops palpebrosus*	(Temminck, 1824)	OR: weit verbreitet, auch Kleine Sundainseln	Indian White-eye
	Z. p. occidentis	Ticehurst, 1927	ne Afghanistan, Pakistan, n, z Indien, w Himalaja	
	Z. p. palpebrosus	(Temminck, 1824)	z und e Himalaja bis s China und e Myanmar	
	Z. p. nilgiriensis	Ticehurst, 1927	sw Indien	
	Z. p. salimalii	Whistler, 1933	s Ostghats in se Indien	
	Z. p. egregius	Madarász, 1911	Großteil der Indischen Halbinsel, Sri Lanka und Lakkadiven	
	Z. p. siamensis	Blyth, 1867	s Myanmar bis nw Indochina und n Vietnam	
	Z. p. nicobaricus	Blyth, 1845	Andamanen und Nikobaren	
Sangkarbrillenvogel	*Zosterops melanurus*	Hartlaub, 1865	OR: Java, Bali	Sangkar White-eye
	Z. m. melanurus	Hartlaub, 1865	e, z Java, Bali	
	Z. m. buxtoni	Nicholson, 1879	w Java	
Ceylonbrillenvogel	*Zosterops ceylonensis*	Holdsworth, 1872	OR: Sri Lanka	Sri Lanka White-eye
Rotabrillenvogel	*Zosterops rotensis*	Taka-Tsukasa & Yamashina, 1931	PO: Marianen	Rota White-eye
Guambrillenvogel	*Zosterops conspicillatus*	(Kittlitz, 1833)	PO: Marianen	Bridled White-eye
"Saipanbrillenvogel"	*Z. c. saypani*	Dubois, AJC, 1902	n Marianen	
† "Guambrillenvogel"	*Z. c. conspicillatus*	(Kittlitz, 1833)	Guam	
Semperbrillenvogel	*Zosterops semperi*	Hartlaub, 1868	PO: Palauinseln, Karolinen	Citrine White-eye
	Z. s. semperi	Hartlaub, 1868	Palauinseln	
	Z. s. owstoni	Hartert, 1900	Chuuk (e Karolinen)	
	Z. s. takatsukasai	Momiyama, 1922	Pohnpei (ez Karolinen)	
Schlichtbrillenvogel	*Zosterops hypolais*	Hartlaub & Finsch, 1872	PO: Karolinen	Plain White-eye
Schwarzstirn-Brillenvogel	*Zosterops atricapilla*	Salvadori, 1879	OR: Sumatra, Borneo	Black-capped White-eye
	Z. a. viridicatus	Chasen, 1941	n Sumatra	
	Z. a. atricapilla	Salvadori, 1879	z und s Sumatra, Borneo	
Everettbrillenvogel	*Zosterops everetti*	Tweeddale, 1878	OR: Philippinen	Everett's White-eye
	Z. e. boholensis	McGregor, 1908	ez Philippinen	
	Z. e. everetti	Tweeddale, 1878	Cebu (z Philippinen)	
	Z. e. basilanicus	Steere, 1890	s Philippinen	
	Z. e. siquijorensis	Bourns & Worcester, 1894	Siquijor (sz Philippinen)	
	Z. e. mandibularis	Stresemann, 1931	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
	Z. e. babelo	Meyer, AB & Wiglesworth, 1895	Talaud-Inseln (s von Philippinen)	
Philippinenbrillenvogel	*Zosterops nigrorum*	Tweeddale, 1878	OR: Philippinen	Yellowish White-eye
	Z. n. richmondi	McGregor, 1904	Cagayancillo (s von Palawan in w Philippinen)	
	Z. n. meyleri	McGregor, 1907	Camiguin Island (extreme n Philippinen)	
	Z. n. aureiloris	Ogilvie-Grant, 1895	nw Luzon	
	Z. n. innominatus	Finsch, 1901	ne und z Luzon	
	Z. n. luzonicus	Ogilvie-Grant, 1895	s Luzon und Catanduanes	
	Z. n. catarmanensis	Rand & Rabor, 1969	Camiguin (vor n Mindanao in s Philippinen)	
	Z. n. nigrorum	Tweeddale, 1878	wz Philippinen	
	Z. n. mindorensis	Parkes, 1971	Mindoro (nw Philippinen)	
Gelbring-Brillenvogel	*Zosterops wallacei*	Finsch, 1901	AU: Kleine Sundainseln	Yellow-ringed White-eye
Horsfieldbrillenvogel	*Zosterops flavus*	(Horsfield, 1821)	OR: Java, Borneo	Javan White-eye
Molukkenbrillenvogel	*Zosterops chloris*	Bonaparte, 1850	AU: Sulawesi und Kleine Sundainseln	Lemon-bellied White-eye
	Z. c. maxi	Finsch, 1907	Lombok und zahlreiche Inseln w von Borneo und in der Javasee	
	Z. c. intermedius	Wallace, 1864	e und s Sulawesi und z Kleine Sundainseln	
	Z. c. mentoris	Meise, 1952	nz Sulawesi	
	Z. c. chloris	Bonaparte, 1850	zahlreiche Inseln der Molukken, Aru-Inseln (vor sw Neuguinea)	
Tukang-Besi-Brillenvogel	*Zosterops flavissimus*	Hartert, 1903	AU: Tukang Besi (vor se Sulawesi)	Wakatobi White-eye
Zitronenbrillenvogel	*Zosterops citrinella*	Bonaparte, 1850	AU: Kleine Sundainseln	Ashy-bellied White-eye
	Z. c. citrinella	Bonaparte, 1850	Sumba bis Timor (s Kleine Sundainseln)	
	Z. c. harterti	Stresemann, 1912	Lomblen und Alor (ez Kleine Sundainseln)	

	Z. c. albiventris	Reichenbach, 1852	viele Inseln der e Kleinen Sundainseln, Tanimbar-Inseln, Inseln in der Torres-Straße und Inseln vor ne Australien	
	Z. c. unicus	Hartert, 1897	Kleine Sundainseln	
Celebesbrillenvogel	*Zosterops consobrinorum*	Meyer, AB, 1904	AU: Sulawesi	Pale-bellied White-eye
Keibrillenvogel	*Zosterops grayi*	Wallace, 1864	AU: Kei-Inseln	Pearl-bellied White-eye
Tualbrillenvogel	*Zosterops uropygialis*	Salvadori, 1874	AU: Kei-Inseln	Golden-bellied White-eye
Sulawesibrillenvogel	*Zosterops anomalus*	Meyer, AB & Wiglesworth, 1896	AU: Sulawesi	Black-ringed White-eye
Braunscheitel-Brillenvogel	*Zosterops atriceps*	Gray, GR, 1861	AU: Molukken	Cream-throated White-eye
	Z. a. fuscifrons	Salvadori, 1878	Halmahera (n Molukken)	
	Z. a. atriceps	Gray, GR, 1861	Bacan-Inseln und Obi (n Molukken)	
Morotaibrillenvogel	*Zosterops dehaani*	van Bemmel, 1939	OR: Morotai (n Molukken)	Morotai White-eye
Sangihe-Brillenvogel	*Zosterops nehrkorni*	Blasius, W, 1888	AU: Sangihe-Inseln	Sangihe White-eye
Sulabrillenvogel	*Zosterops atrifrons*	Wallace, 1864	AU: Sulawesi, Sula-Inseln	Black-crowned White-eye
	Z. a. atrifrons	Wallace, 1864	n Sulawesi	
	Z. a. surdus	Riley, 1919	z Sulawesi	
	Z. a. subatrifrons	Meyer, AB & Wiglesworth, 1896	Peleng und Banggai (e von Sulawesi)	
	Z. a. sulaensis	Neumann, 1939	Sula-Inseln (e von Sulawesi)	
Togianbrillenvogel	*Zosterops somadikartai*	Indrawan, Rasmussen & Sunarto, 2008	AU: Togian-Inseln	Togian White-eye
Serambrillenvogel	*Zosterops stalkeri*	Ogilvie-Grant, 1910	AU: s Molukken	Seram White-eye
Grünstirn-Brillenvogel	*Zosterops minor*	Meyer, AB, 1874	AU: Neuguinea	Black-fronted White-eye
	Z. m. minor	Meyer, AB, 1874	n Neuguinea und Yapen (vor nw Neuguinea)	
"Neuguineabrillenvogel"	*Z. m. chrysolaemus*	Salvadori, 1876	nw Neuguinea	
	Z. m. rothschildi	Stresemann & Paludan, 1934	wz Neuguinea	
	Z. m. gregarius	Mayr, 1933	ne Neuguinea	
	Z. m. tenuifrons	Greenway, 1934	z und ez Neuguinea	
	Z. m. delicatulus	Sharpe, 1882	se Neuguinea	
	Z. m. pallidogularis	Stresemann, 1931	D'Entrecasteaux-Inseln	
Tagulabrillenvogel	*Zosterops meeki*	Hartert, 1898	AU: se Neuguinea	Tagula White-eye
Schwarzkopf-Brillenvogel	*Zosterops hypoxanthus*	Salvadori, 1881	AU: Bismarck-Archipel	Bismarck White-eye
	Z. h. hypoxanthus	Salvadori, 1881	Umboi, Neubritannien, Watom und Mioko	
	Z. h. ultimus	Mayr, 1955	Inseln von Lavongai und Neubritannien	
	Z. h. admiralitatis	Rothschild & Hartert, 1914	Manus (Admiralitätsinseln)	
Biakbrillenvogel	*Zosterops mysorensis*	Meyer, AB, 1874	AU: Biak	Biak White-eye
Arfakbrillenvogel	*Zosterops fuscicapilla*	Salvadori, 1876	AU: w, z Neuguinea	Capped White-eye
	Z. f. fuscicapilla	Salvadori, 1876	w und z Neuguinea	
"Nidulabrillenvogel"	*Z. f. crookshanki*	Mayr & Rand, 1935	Goodenough-Insel und Fergusson-Insel (D'Entrecasteaux-Inseln)	
Burubrillenvogel	*Zosterops buruensis*	Salvadori, 1878	AU: Buru	Buru White-eye
Ambonbrillenvogel	*Zosterops kuehni*	Hartert, 1906	AU: s Molukken	Ambon White-eye
Papuabrillenvogel	*Zosterops novaeguineae*	Salvadori, 1878	AU: Neuguinea	Papuan White-eye
	Z. n. novaeguineae	Salvadori, 1878	nw Neuguinea	
	Z. n. wuroi	Mayr & Rand, 1935	Aru-Inseln, sz Neuguinea	
	Z. n. wahgiensis	Mayr & Gilliard, 1951	ez Neuguinea	
	Z. n. crissalis	Sharpe, 1884	se Neuguinea	
	Z. n. oreophilus	Mayr, 1931	ne Neuguinea	
	Z. n. magnirostris	Mees, 1955	n Neuguinea	
Goldkehl-Brillenvogel	*Zosterops metcalfii*	Tristram, 1894	AU: Salomonen	Yellow-throated White-eye
	Z. m. exiguus	Murphy, 1929	nw Salomonen	
	Z. m. metcalfii	Tristram, 1894	nz Salomonen	
	Z. m. floridanus	Rothschild & Hartert, 1901	ez Salomonen	
Weißstirn-Brillenvogel	*Zosterops natalis*	Lister, 1889	IO: Weihnachtsinsel (s von Java)	Christmas White-eye
Mangrovebrillenvogel	*Zosterops luteus*	Gould, 1843	AU: n Australien	Canary White-eye
	Z. l. balstoni	Ogilvie-Grant, 1909	nw Australien	
	Z. l. luteus	Gould, 1843	n Australien und Inseln, e Australien	
Louisiadenbrillenvogel	*Zosterops griseotinctus*	Gray, GR, 1858	AU: Louisiade-Archipel und Bismarck-Archipel	Louisiade White-eye
	Z. g. pallidipes	De Vis, 1890	Rossel (e Louisiade-Archipel)	
	Z. g. griseotinctus	Gray, GR, 1858	zahlreiche Inseln im z und wz Louisiade-Archipel	
	Z. g. longirostris	Ramsay, EP, 1879	Inseln vor se Spitze von Neuguinea	
	Z. g. eichhorni	Hartert, 1926	Inseln im Bismarck-Archipel	
Rennellbrillenvogel	*Zosterops rennellianus*	Murphy, 1929	AU: Salomonen	Rennell White-eye
Bänderbrillenvogel	*Zosterops vellalavella*	Hartert, 1908	AU: Salomonen	Vella Lavella White-eye
Gizobrillenvogel	*Zosterops luteirostris*	Hartert, 1904	AU: Salomonen	Gizo White-eye
Ranonggabrillenvogel	*Zosterops splendidus*	Hartert, 1929	AU: Salomonen	Ranongga White-eye
Salomonenbrillenvogel	*Zosterops kulambangrae*	Rothschild & Hartert, 1901	AU: wz Salomonen	Solomons White-eye
Teteparebrillenvogel	*Zosterops tetiparius*	Murphy, 1929	AU: Salomonen	Dark-eyed White-eye
"Rendovabrillenvogel"	*Z. t. paradoxus*	Mees, 1955	Rendova	
"Teteparebrillenvogel"	*Z. t. tetiparius*	Murphy, 1929	Tetepare	
Kolombangara-Brillenvogel	*Zosterops murphyi*	Hartert, 1929	AU: Salomonen	Kolombangara White-eye
Graukehl-Brillenvogel	*Zosterops rendovae*	Tristram, 1882	AU: Salomonen	Grey-throated White-eye
	Z. r. rendovae	Tristram, 1882	Makira (se Salomonen)	
	Z. r. oblitus	Hartert, 1929	Guadalcanal	
"Bougainville-Brillenvogel"	*Z. r. hamlini*	Murphy, 1929	Bougainville	
Malaitabrillenvogel	*Zosterops stresemanni*	Mayr, 1931	AU: Salomonen	Malaita White-eye
Einfarb-Brillenvogel	*Zosterops sanctaecrucis*	Tristram, 1894	AU: Santa-Cruz-Inseln	Santa Cruz White-eye
Vanikorobrillenvogel	*Zosterops gibbsi*	Dutson, 2008	AU: Vanikoro, Santa-Cruz-Inseln	Vanikoro White-eye
Samoabrillenvogel	*Zosterops samoensis*	Murphy & Mathews, 1929	PO: w Samoa	Samoan White-eye
Layardbrillenvogel	*Zosterops explorator*	Layard, EL, 1875	PO: Fidschi	Fiji White-eye
Gelbstirn-Brillenvogel	*Zosterops flavifrons*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Vanuatu	Vanuatu White-eye
	Z. f. gauensis	Murphy & Mathews, 1929	Gaua (n Vanuatu)	
	Z. f. perplexus	Murphy & Mathews, 1929	Inseln von n und ne Vanuatu	
	Z. f. brevicauda	Murphy & Mathews, 1929	Inseln von nw Vanuatu	
	Z. f. macgillivrayi	Sharpe, 1900	Malakula (nz Vanuatu)	
	Z. f. efatensis	Mayr, 1937	sz Vanuatu	
	Z. f. flavifrons	(Gmelin, JF, 1789)	Inseln von s Vanuatu	
	Z. f. majusculus	Murphy & Mathews, 1929	Aneityum (s Vanuatu)	
Ameisenbrillenvogel	*Zosterops minutus*	Layard, EL, 1878	AU: Loyalitätsinseln	Small Lifou White-eye
Neukaledonien-Brillenvogel	*Zosterops xanthochroa*	Gray, GR, 1859	AU: Neukaledonien	Green-backed White-eye
Graumantel-Brillenvogel	*Zosterops lateralis*	(Latham, 1801)	AU: Australien, Neuseeland, Inseln im w Pazifik	Silvereye
	Z. l. vegetus	Hartert, 1899	Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	Z. l. cornwalli	Mathews, 1912	e Australien	
	Z. l. chlorocephalus	Campbell, AJ & White, SA, 1910	Inseln vor e Australien	
	Z. l. westernensis	(Quoy & Gaimard, 1832)	se Australien	
	Z. l. tephropleurus	Gould, 1855	Lord-Howe-Insel (e von Australien)	

	Z. l. lateralis	(Latham, 1801)	Norfolkinsel und Flinders Island, Tasmanien, Neuseeland und Chatham-Inseln	
	Z. l. ochrochrous	Schodde & Mason, IJ, 1999	King Island (w Bass-Straße)	
	Z. l. pinarochrous	Schodde & Mason, IJ, 1999	s bis se Australien	
	Z. l. chloronotus	Gould, 1841	sw bis s Australien	
	Z. l. griseonota	Gray, GR, 1859	Neukaledonien	
	Z. l. nigrescens	Sarasin, 1913	Loyalitätsinseln	
	Z. l. melanops	Gray, GR, 1860	Lifou (z Loyalitätsinseln)	
	Z. l. tropicus	Mees, 1969	nw und n Vanuatu	
	Z. l. vatensis	Tristram, 1879	z und s Vanuatu	
	Z. l. valuensis	Murphy & Mathews, 1929	Mota Lava (ne Vanuatu)	
	Z. l. flaviceps	Peale, 1849	Fidschi	
Dünnschnabel-Brillenvogel	*Zosterops tenuirostris*	Gould, 1837	AU: Norfolkinsel	Slender-billed White-eye
Lord-Howe-Brillenvogel	† *Zosterops strenuus*	Gould, 1855	AU: Lord-Howe-Insel	Robust White-eye
Norfolkbrillenvogel	† *Zosterops albogularis*	Gould, 1837	AU: Norfolkinsel	White-chested White-eye
Lifubrillenvogel	*Zosterops inornatus*	Layard, EL, 1878	AU: Loyalitätsinseln	Large Lifou White-eye
Kosraebrillenvogel	*Zosterops cinereus*	(Kittlitz, 1832)	PO: Kosrae (Karolinen)	Kosrae White-eye
Pohnpeibrillenvogel	*Zosterops ponapensis*	Finsch, 1876	PO: Pohnpei (e Karolinen)	Grey-brown White-eye
Yapbrillenvogel	*Zosterops oleagineus*	Hartlaub & Finsch, 1872	PO: Yap	Olive-colored White-eye
Palaubrillenvogel	*Zosterops finschii*	(Hartlaub, 1868)	PO: Karolinen	Dusky White-eye
Sokotrabrillenvogel	*Zosterops socotranus*	Neumann, 1908	AF: Sokotra und n Somalia	Socotra White-eye
Fahlbrillenvogel	*Zosterops ficedulinus*	Hartlaub, 1866	AF: Prinzeninsel	Principe White-eye
Annobónbrillenvogel	*Zosterops griseovirescens*	Barboza du Bocage, 1893	AF: Annobón (Golf von Guinea)	Annobon White-eye
São-Tomé-Brillenvogel	*Zosterops feae*	Salvadori, 1901	AF: São Tomé	Sao Tome White-eye
Schwarzscheitel-Brillenvogel	*Zosterops lugubris*	(Hartlaub, 1848)	AF: São Tomé	Black-capped Speirops
Silberbrillenvogel	*Zosterops leucophaeus*	(Hartlaub, 1857)	AF: Prinzeninsel	Principe Speirops
Mbulubrillenvogel	*Zosterops mbuluensis*	Sclater, WL & Moreau, 1935	AF: s Kenia und n Tansania	Mbulu White-eye
Somalibrillenvogel	*Zosterops abyssinicus*	Guérin-Méneville, 1843	AF: ne, auch s Arabische Halbinsel	Abyssinian White-eye
	Z. a. abyssinicus	Guérin-Méneville, 1843	ne Sudan, Eritrea und n, z Äthiopien	
	Z. a. arabs	Lorenz von Liburnau, L & Hellmayr, 1901	sw Saudi Arabien, Jemen und s Oman	
	Z. a. omoensis	Neumann, 1904	w Äthiopien	
Keniabrillenvogel	*Zosterops flavilateralis*	Reichenow, 1892	AF: s Somalia, n, z und e Kenia bis e Tansania	Pale White-eye
	Z. f. flavilateralis	Reichenow, 1892	z und e Kenia bis e Tansania	
	Z. f. jubaensis	Erlanger, 1901	s Äthiopien, s Somalia und n Kenia	
Mahébrillenvogel	*Zosterops modestus*	Newton, E, 1867	IO: Mauritius	Seychelles White-eye
Aldabrabrillenvogel	*Zosterops aldabrensis*	Ridgway, 1894	IO: Aldabra (sw Seychellen)	Aldabra White-eye
Komorenbrillenvogel	*Zosterops kirki*	Shelley, 1880	AF: Komoren	Kirk's White-eye
Dotterbrust-Brillenvogel	*Zosterops mayottensis*	Schlegel, 1867	AF: Mayotte (Komoren)	Mayotte White-eye
Madagaskarbrillenvogel	*Zosterops maderaspatanus*	(Linnaeus, 1766)	AF: Madagaskar, Komoren und Seychellen	Malagasy White-eye
	Z. m. anjuanensis	Newton, E, 1877	Anjouan (ez Komoren)	
	Z. m. maderaspatanus	(Linnaeus, 1766)	Madagaskar und Glorioso-Inseln (vor nw Madagaskar)	
	Z. m. comorensis	Shelley, 1900	Mohéli (sz Komoren)	
	Z. m. voeltzkowi	Reichenow, 1905	Europa-Insel (sw von Madagaskar)	
	Z. m. menaiensis	Benson, 1969	Cosmoledo und Astove-Insel (sw Seychellen)	
Taitabrillenvogel	*Zosterops silvanus*	Peters, JL & Loveridge, 1935	AF: Kenia	Taita White-eye
Parebrillenvogel	*Zosterops winifredae*	Moreau & Sclater, WL, 1934	AF: s Pare-Gebirge (ne Tansania)	South Pare White-eye
Oranjebrillenvogel	*Zosterops pallidus*	Swainson, 1838	AF: Namibia bis w, z Südafrika; lokal am Oranje	Orange River White-eye
Kapbrillenvogel	*Zosterops virens*	Sundevall, 1850	AF: s	Cape White-eye
	Z. v. capensis	Sundevall, 1850	se Botswana und n Südafrika bis sw Südafrika	
	Z. v. virens	Sundevall, 1850	sw Mosambik, Swasiland und e Südafrika	
Südbrillenvogel	*Zosterops anderssoni*	Shelley, 1892	AF: s	Southern Yellow White-eye
	Z. a. anderssoni	Shelley, 1892	e und s Angola und n Namibia bis sw Tansania, w Mosambik und n Südafrika	
	Z. a. tongensis	Roberts, 1931	se Simbabwe, s Mosambik und ne Südafrika	
	Z. a. stierlingi	Reichenow, 1899	e und s Tansania, e Sambia, Malawi und n Mosambik	
Kamerunbrillenvogel	*Zosterops melanocephalus*	Gray, GR, 1862	AF: Kamerun	Mount Cameroon Speirops
Braunbrillenvogel	*Zosterops brunneus*	(Salvadori, 1903)	AF: Bioko (Golf von Guinea)	Fernando Po Speirops
Waldbrillenvogel	*Zosterops stenocricotus*	Reichenow, 1892	AF: se Nigeria bis sw Zentralafrikanische Republik und n Gabun, Bioko (Golf von Guinea)	Forest White-eye
Bergbrillenvogel	*Zosterops poliogastrus*	Heuglin, 1861	AF: e, ne	Heuglin's White-eye
	Z. p. kulalensis	Williams, JG, 1948	Mount Kulal (n Kenia)	
	Z. p. poliogastrus	Heuglin, 1861	se Sudan, Eritrea, n, z und e Äthiopien	
"Kaffabrillenvogel"	*Z. p. kaffensis*	Neumann, 1902	w und sw Äthiopien	
Kikuyubrillenvogel	*Zosterops kikuyuensis*	Sharpe, 1891	AF: Kenia	Kikuyu White-eye
Kilimandscharo-Brillenvogel	*Zosterops eurycricotus*	Fischer, GA & Reichenow, 1884	AF: ne Tansania	Broad-ringed White-eye
Senegalbrillenvogel	*Zosterops senegalensis*	Bonaparte, 1850	AF: weit verbreitet	Northern Yellow White-eye
	Z. s. senegalensis	Bonaparte, 1850	Mauretanien und Senegal bis nw Äthiopien	
	Z. s. jacksoni	Neumann, 1899	w Kenia und n Tansania	
	Z. s. demeryi	Büttikofer, 1890	Sierra Leone, Liberia und Elfenbeinküste	
	Z. s. gerhardi	Elzen & König, C, 1983	s Sudan und ne Uganda	
	Z. s. kasaicus	Chapin, 1932	z DR Kongo bis ne Angola	
	Z. s. heinrichi	Meise, 1958	nw Angola	
	Z. s. quanzae	Meyer de Schauensee, 1932	z Angola	
Grünbrillenvogel	*Zosterops stuhlmanni*	Reichenow, 1892	AF: zentrales Hochland	Green White-eye
	Z. s. stuhlmanni	Reichenow, 1892	nw Tanzsania, s und z Uganda	
	Z. s. reichenowi	Dubois, AJC, 1911	e DR Kongo	
	Z. s. toroensis	Reichenow, 1904	ne DR Kongo und w Uganda	
	Z. s. scotti	Neumann, 1899	Bwindi-Impenetrable NP Uganda und oberhalb 3000 m Virunga Vulkane	
Pembabrillenvogel	*Zosterops vaughani*	Bannerman, 1924	IO: Pemba	Pemba White-eye
Sopranisten	3 **Familie Modulatricidae**			Dapple-throat & Allies
Fleckenkehlsopranist	*Modulatrix stictigula*	(Reichenow, 1906)	AF: Tansania, Malawi	Spot-throat
	M. s. pressa	(Bangs & Loveridge, 1931)	e und s Tansania, n Malawi	
	M. s. stictigula	(Reichenow, 1906)	ne Tansania	
Strichelkehlsopranist	*Arcanator orostruthus*	(Vincent, 1933)	AF: Tansania, Mosambik	Dapple-throat
	A. o. amani	(Sclater, WL & Moreau, 1935)	ne Tansania	
	A. o. orostruthus	(Vincent, 1933)	n Mosambik	
	A. o. sanjei	(Jensen & Stuart, 1982)	s Tansania	
Graubrustsopranist	*Kakamega poliothorax*	(Reichenow, 1900)	AF: se Nigeria, w Kamerun und Bioko; e DR Kongo, w Uganda, sw Ruanda, w Burundi und w Kenia	Grey-chested Babbler
Honigvögel	2 **Familie Promeropidae**			Sugarbirds
Kaphonigvogel	*Promerops cafer*	(Linnaeus, 1758)	AF: Südafrika	Cape Sugarbird

Natalhonigvogel	*Promerops gurneyi*	Verreaux, J, 1871	AF: se	Gurney's Sugarbird
	P. g. ardens	Friedmann, 1952	Simbabwe und w Mosambik	
	P. g. gurneyi	Verreaux, J, 1871	n und e Südafrika	
Feenvögel	2 **Familie Irenidae**			Fairy-bluebirds
Türkisfeenvogel	*Irena puella*	(Latham, 1790)	OR: weit verbreitet	Asian Fairy-bluebird
	I. p. puella	(Latham, 1790)	Indien und e Nepal bis Indochina	
	I. p. andamanica	Abdulali, 1964	Andamanen und Nikobaren	
	I. p. malayensis	Moore, F, 1854	Malaiische Halbinsel	
	I. p. crinigera	Sharpe, 1877	Sumatra, Borneo und benachbarte Inseln	
	I. p. turcosa	Walden, 1870	Java	
"Azurfeenvogel"	*I. p. tweeddalii*	Sharpe, 1877	w Philippinen	
Kobaltfeenvogel	*Irena cyanogastra*	Vigors, 1831	OR: Philippinen	Philippine Fairy-bluebird
	I. c. cyanogastra	Vigors, 1831	Luzon, Polillo und Catanduanes	
	I. c. ellae	Steere, 1890	Bohol, Leyte und Samar	
	I. c. hoogstraali	Rand, 1948	Mindanao und Dinagat	
	I. c. melanochlamys	Sharpe, 1877	Basilan	
Goldhähnchen	6 **Familie Regulidae**			Goldcrests, Kinglets
Sommergoldhähnchen	*Regulus ignicapilla*	(Temminck, 1820)	PAL: w	Common Firecrest
	R. i. ignicapilla	(Temminck, 1820)	w, z und s Europa, Kleinasien	
	R. i. caucasicus	Stepanyan, 1998	w Kaukasus	
	R. i. tauricus	Red'kin, 2001	Krim	
	R. i. balearicus	von Jordans, 1923	Balearen, nw Afrika	
Taiwangoldhähnchen	*Regulus goodfellowi*	Ogilvie-Grant, 1906	OR: Taiwan	Flamecrest
Wintergoldhähnchen	*Regulus regulus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Goldcrest
	R. r. regulus	(Linnaeus, 1758)	Europa und w Sibirien	
	R. r. teneriffae	Seebohm, 1883	La Gomera und Teneriffa (wz Kanaren)	
	R. r. ellenthalerae	Päckert, Dietzen, Martens, J, Wink & Kvist, 2006	La Palma und El Hierro (w Kanaren)	
	R. r. azoricus	Seebohm, 1883	São Miguel (e Azoren)	
	R. r. sanctaemariae	Vaurie, 1954	Santa Maria (se Azoren)	
	R. r. inermis	Murphy & Chapin, 1929	w und z Azoren	
	R. r. buturlini	Loudon, 1911	Krim, Kleinasien und Kaukasusregion	
	R. r. hyrcanus	Zarudny, 1910	se Aserbaidschan und n Iran	
	R. r. coatsi	Sushkin, 1904	sz Sibirien	
	R. r. tristis	Pleske, 1892	Tienschan (z Asien)	
	R. r. himalayensis	Bonaparte, 1856	e Afghanistan bis w Himalaja	
	R. r. sikkimensis	Meinertzhagen, R & Meinertzhagen, A, 1926	e Himalaja bis nz China	
	R. r. yunnanensis	Rippon, 1906	z und sz China, ne Myanmar	
	R. r. japonensis	Blakiston, 1862	se Sibirien, ne China, Korea und Japan	
Madeiragoldhähnchen	*Regulus madeirensis*	Harcourt, 1851	PAL: Madeira	Madeira Firecrest
Indianergoldhähnchen	*Regulus satrapa*	Lichtenstein, MHK, 1823	NA, MA: weit verbreitet	Golden-crowned Kinglet
	R. s. olivaceus	Baird, SF, 1864	extremes se Alaska und sw Kanada bis Oregon (nw USA)	
	R. s. apache	Jenks, 1936	inneres Alaska über wz Kanada und wz USA bis n Mexiko	
	R. s. satrapa	Lichtenstein, MHK, 1823	z und e Kanada, ne USA	
	R. s. aztecus	Lawrence, 1887	z Mexiko	
	R. s. clarus	Dearborn, 1907	s Mexiko und Guatemala	
Rubingoldhähnchen	*Regulus calendula*	(Linnaeus, 1766)	NA: weit verbreitet	Ruby-crowned Kinglet
	R. c. grinnelli	Palmer, W, 1897	Alaska, sw Kanada und nw USA	
	R. c. calendula	(Linnaeus, 1766)	z und e Kanada, sw, wz und e USA	
	R. c. obscurus	Ridgway, 1876	Insel Guadalupe (vor nw Mexiko)	
Kurzschwänze	1 **Familie Elachuridae**			Elachura
Fleckenbrust-Kurzschwanz	*Elachura formosa*	(Walden, 1874)	OR: Himalaja bis se China und z Vietnam	Spotted Elachura
Hyliotas	4 **Familie Hyliotidae**			Hyliotas
Gelbbauchhyliota	*Hyliota flavigaster*	Swainson, 1837	AF: weit verbreitet	Yellow-bellied Hyliota
	H. f. flavigaster	Swainson, 1837	Senegal und Gambia bis Sierra Leone und e bis Äthiopien und Kenia	
	H. f. barbozae	Hartlaub, 1883	Gabun und Angola bis Tansania und Mosambik	
Mashonalandhyliota	*Hyliota australis*	Shelley, 1882	AF: sz	Southern Hyliota
	H. a. slatini	Sassi, 1914	ne DR Kongo, w Uganda und w Kenia	
	H. a. inornata	Vincent, 1933	Angola und s DR Kongo bis nw Mosambik und nw Simbabwe	
	H. a. australis	Shelley, 1882	z Simbabwe, z und s Mosambik und ne Südafrika	
Usambarahyliota	*Hyliota usambara*	Sclater, WL, 1932	AF: z, e	Usambara Hyliota
Violettmantelhyliota	*Hyliota violacea*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	AF: z	Violet-backed Hyliota
	H. v. nehrkorni	Hartlaub, 1892	Sierra Leone bis sw Nigeria	
	H. v. violacea	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	se Nigeria und w Kamerun bis e DR Kongo und Ruanda	
Zaunkönige	88 **Familie Troglodytidae**			Wrens
Weißkopf-Zaunkönig	*Campylorhynchus albobrunneus*	(Lawrence, 1862)	MA, SA: Panama, Kolumbien	White-headed Wren
	C. a. albobrunneus	(Lawrence, 1862)	z und e Panama	
	C. a. harterti	(von Berlepsch, 1907)	extremes e Panama und w Kolumbien	
Tigerzaunkönig	*Campylorhynchus zonatus*	(Lesson, R, 1832)	MA, SA: Mexiko bis Ecuador	Band-backed Wren
	C. z. zonatus	(Lesson, R, 1832)	ez Mexiko	
	C. z. restrictus	(Nelson, 1901)	Veracruz und Oaxaca (s Mexiko), Guatemala und Belize	
	C. z. vulcanius	(Brodkorb, 1940)	Chiapas (s Mexiko) bis Nicaragua	
	C. z. costaricensis	von Berlepsch, 1888	e Costa Rica bis wz Panama	
	C. z. brevirostris	Lafresnaye, 1845	nw Kolumbien bis nw Ecuador	
	C. z. curvirostris	Ridgway, 1888	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	C. z. imparilis	Borrero & Hernández-Camacho, 1958	lowlands von n Kolumbien	
Graubinden-Zaunkönig	*Campylorhynchus megalopterus*	Lafresnaye, 1845	MA: Mexiko	Grey-barred Wren
	C. m. megalopterus	Lafresnaye, 1845	z Mexiko	
	C. m. nelsoni	(Ridgway, 1903)	sz Mexiko	
Pantherzaunkönig	*Campylorhynchus nuchalis*	Cabanis, 1847	SA: Kolumbien, Venezuela	Stripe-backed Wren
	C. n. pardus	Sclater, PL, 1858	n Kolumbien	
	C. n. brevipennis	Lawrence, 1866	n Venezuela	
	C. n. nuchalis	Cabanis, 1847	z und e Venezuela	
Bindenzaunkönig	*Campylorhynchus fasciatus*	(Swainson, 1838)	SA: Ecuador, Peru	Fasciated Wren

	C. f. pallescens	Lafresnaye, 1846	sw Ecuador und nw Peru	
	C. f. fasciatus	(Swainson, 1838)	w Peru	
Riesenzaunkönig	*Campylorhynchus chiapensis*	Salvin & Godman, 1891	MA: s Mexiko	Giant Wren
Brauenzaunkönig	*Campylorhynchus griseus*	(Swainson, 1838)	SA: n	Bicolored Wren
	C. g. albicilius	(Bonaparte, 1854)	n Kolumbien und nw Venezuela	
	C. g. bicolor	(Pelzeln, 1875)	w Kolumbien	
	C. g. zimmeri	Borrero & Hernández-Camacho, 1958	z Kolumbien	
	C. g. minor	(Cabanis, 1851)	e Kolumbien und n Venezuela	
	C. g. pallidus	Phelps & Phelps Jr, 1947	s Venezuela	
	C. g. griseus	(Swainson, 1838)	e Venezuela, Guyana und n Brasilien	
Veracruz-Zaunkönig	*Campylorhynchus rufinucha*	(Lesson, R, 1838)	MA: z Veracruz, Mexiko	Veracruz Wren
Sclaterzaunkönig	*Campylorhynchus humilis*	Sclater, PL, 1857	MA: sw Mexiko	Sclater's Wren
Rostrücken-Zaunkönig	*Campylorhynchus capistratus*	(Lesson, R, 1842)	MA: sw Mexiko bis nw Costa Rica	Rufous-backed Wren
	C. c. nigricaudatus	(Nelson, 1897)	sw Mexiko	
	C. c. capistratus	(Lesson, R, 1842)	El Salvador bis n Costa Rica	
	C. c. xerophilus	(Griscom, 1930)	Río Motagua-Tal (Guatemala)	
	C. c. castaneus	Ridgway, 1888	Guatemala bis Honduras	
	C. c. nicaraguae	(Miller, W & Griscom, 1925)	Nicaragua	
	C. c. nicoyae	Phillips, AR, 1986	Nicoya-Halbinsel (nw Costa Rica)	
Bartzaunkönig	*Campylorhynchus gularis*	Sclater, PL, 1861	MA: w und ez Mexiko	Spotted Wren
Harlekinzaunkönig	*Campylorhynchus jocosus*	Sclater, PL, 1860	MA: s Mexiko	Boucard's Wren
Yucatánzaunkönig	*Campylorhynchus yucatanicus*	(Hellmayr, 1934)	MA: n Halbinsel Yucatán, Mexiko	Yucatan Wren
Kaktuszaunkönig	*Campylorhynchus brunneicapillus*	(Lafresnaye, 1835)	NA, MA: sw USA, Mexiko	Cactus Wren
	C. b. sandiegensis	Rea, 1986	sw Kalifornien (sw USA) und nw Baja California (nw Mexiko)	
	C. b. bryanti	(Anthony, 1894)	n Baja California (nw Mexiko)	
	C. b. affinis	Xántus, 1860	s Baja California (nw Mexiko)	
	C. b. seri	(van Rossem, 1932)	Isla Tiburón (Golf von Kalifornien)	
	C. b. couesi	Sharpe, 1882	binnenländische sw und sz USA und n Mexiko	
	C. b. brunneicapillus	(Lafresnaye, 1835)	Sonora bis Sinaloa (nw Mexiko)	
	C. b. guttatus	(Gould, 1837)	z Mexiko	
Drosselzaunkönig	*Campylorhynchus turdinus*	(zu Wied-Neuwied, 1821)	SA: Amazonien	Thrush-like Wren
	C. t. hypostictus	Gould, 1855	nw und w Amazonien	
	C. t. turdinus	(zu Wied-Neuwied, 1821)	ez Brasilien	
	C. t. unicolor	Lafresnaye, 1846	n Bolivien, sw Brasilien, Paraguay und extremes n Argentinien	
Graumantel-Zaunkönig	*Odontorchilus branickii*	(Taczanowski & von Berlepsch, 1885)	SA: Kolumbien bis Bolivien	Grey-mantled Wren
	O. b. branickii	(Taczanowski & von Berlepsch, 1885)	s Kolumbien und e Ecuador bis w Bolivien	
	O. b. minor	(Hartert, 1900)	sw Kolumbien und nw Ecuador	
Zahnschnabel-Zaunkönig	*Odontorchilus cinereus*	(Pelzeln, 1868)	SA: sw Amazonien	Tooth-billed Wren
Felsenzaunkönig	*Salpinctes obsoletus*	(Say, 1822)	NA, MA: sw Kanada bis Costa Rica	Rock Wren
	S. o. obsoletus	(Say, 1822)	sw Kanada bis z Mexiko	
	S. o. tenuirostris	van Rossem, 1943	Islas San Benito (vor nw Mexiko)	
	S. o. guadeloupensis	Ridgway, 1876	Guadalupe (vor nw Mexiko)	
†	*S. o. exsul*	Ridgway, 1903	San Benedicto (vor wz Mexiko)	
	S. o. neglectus	Nelson, 1897	s Mexiko bis z Honduras	
	S. o. guttatus	Salvin & Godman, 1891	El Salvador	
	S. o. fasciatus	Salvin & Godman, 1891	nw Nicaragua	
	S. o. costaricensis	van Rossem, 1941	nw Costa Rica	
Schluchtenzaunkönig	*Catherpes mexicanus*	(Swainson, 1829)	NA, MA: sw Kanada bis s Mexiko	Canyon Wren
	C. m. griseus	Aldrich, 1946	sw Kanada und nw USA	
	C. m. pallidior	Phillips, AR, 1986	nz und wz USA	
	C. m. conspersus	Ridgway, 1873	sw USA und nw Mexiko	
	C. m. punctulatus	Ridgway, 1882	ez Kalifornien (w USA)	
	C. m. croizati	Phillips, AR, 1986	s Baja California (nw Mexiko)	
	C. m. mexicanus	(Swainson, 1829)	z und s Mexiko	
	C. m. meliphonus	Oberholser, 1930	nw Mexiko	
	C. m. cantator	Phillips, AR, 1966	sw Mexiko	
Schmalschnabel-Zaunkönig	*Hylorchilus sumichrasti*	(Lawrence, 1871)	MA: sz Mexiko	Sumichrast's Wren
Navazaunkönig	*Hylorchilus navai*	Crossin & Ely, 1973	MA: sz Mexiko	Nava's Wren
Einfarb-Zaunkönig	*Cinnycerthia unirufa*	(Lafresnaye, 1840)	SA: Venezuela und Kolumbien bis Peru	Rufous Wren
	C. u. unirufa	(Lafresnaye, 1840)	ne Kolumbien und sw Venezuela	
	C. u. chakei	Aveledo & Ginés, 1952	nw Venezuela	
	C. u. unibrunnea	(Lafresnaye, 1853)	z Kolumbien bis n Peru	
Rostzaunkönig	*Cinnycerthia olivascens*	Sharpe, 1882	SA: Kolumbien bis Peru	Sepia-brown Wren
	C. o. bogotensis	(Matschie, 1885)	nz Kolumbien	
	C. o. olivascens	Sharpe, 1882	w Kolumbien bis n Peru	
Peruzaunkönig	*Cinnycerthia peruana*	(Cabanis, 1873)	SA: Peru	Peruvian Wren
Sepiazaunkönig	*Cinnycerthia fulva*	(Sclater, PL, 1874)	SA: Peru, Bolivien	Fulvous Wren
	C. f. fitzpatricki	Remsen & Brumfield, 1998	Cordillera de Vilcabamba (sz Peru)	
	C. f. fulva	(Sclater, PL, 1874)	Cusco-Region (sz Peru)	
	C. f. gravesi	Remsen & Brumfield, 1998	s Peru bis z Bolivien	
Seggenzaunkönig	*Cistothorus stellaris*	(Naumann, JF, 1823)	NA: sz und se Kanada und ne USA	Sedge Wren
Méridazaunkönig	*Cistothorus meridae*	Hellmayr, 1907	SA: Venezuela	Merida Wren
Apolinarzaunkönig	*Cistothorus apolinari*	Chapman, 1914	SA: Kolumbien	Apolinar's Wren
	C. a. apolinari	Chapman, 1914	Anden n von Bogotá	
	C. a. hernandezi	Stiles & Caycedo, 2002	Anden s von Bogotá	
Pampazaunkönig	*Cistothorus platensis*	(Latham, 1790)	MA, SA: weit verbreitet	Grass Wren
	C. p. tinnulus	Moore, RT, 1941	w Mexiko	
	C. p. potosinus	Dickerman, 1975	San Luis Potosi (z Mexiko)	
	C. p. jalapensis	Dickerman, 1975	z Veracruz (e Mexiko)	
	C. p. warneri	Dickerman, 1975	Flachland von Veracruz, Tabasco und Chiapas (se Mexiko)	
	C. p. russelli	Dickerman, 1975	Belize	
	C. p. elegans	Sclater, PL & Salvin, 1859	s Mexiko und Guatemala	
	C. p. graberi	Dickerman, 1975	se Honduras und ne Nicaragua	
	C. p. lucidus	Ridgway, 1903	Costa Rica und w Panama	
	C. p. alticola	Salvin & Godman, 1883	n Kolumbien über Venezuela bis w Guyana	
	C. p. aequatorialis	Lawrence, 1871	wz Kolumbien bis z Peru	
	C. p. graminicola	Taczanowski, 1874	sz Peru	
	C. p. minimus	Carriker, 1935	s Peru bis s Bolivien	
	C. p. polyglottus	(Vieillot, 1819)	se Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	

	C. p. tucumanus	Hartert, 1909	s Bolivien und nw Argentinien	
	C. p. platensis	(Latham, 1790)	z und e Argentinien	
	C. p. hornensis	(Lesson, R, 1834)	z und s Chile, s Argentinien	
	C. p. falklandicus	Chapman, 1934	Falklandinseln	
Sumpfzaunkönig	*Cistothorus palustris*	(Wilson, A, 1810)	NA: weit verbreitet, auch Mexiko	Marsh Wren
	C. p. browningi	Rea, 1986	sw Britisch Kolumbien (extremes sw Kanada) bis z Washington (nw USA)	
"Riedzaunkönig"	*C. p. paludicola*	Baird, SF, 1864	sw Washington und nw Oregon (nw USA)	
	C. p. clarkae	Unitt, Messer & Théry, 1996	sw Kalifornien (sw USA)	
	C. p. pulverius	(Aldrich, 1946)	inneres sw Kanada und innere w USA	
	C. p. plesius	Oberholser, 1897	wz USA	
	C. p. laingi	(Harper, 1926)	sz Kanada und nz USA	
	C. p. iliacus	(Ridgway, 1903)	z Kanada und z USA	
	C. p. aestuarinus	(Swarth, 1917)	z Kalifornien (w USA)	
	C. p. deserticola	Rea, 1986	se Kalifornien (sw USA)	
	C. p. dissaeptus	Bangs, 1902	se Kanada und ne USA	
	C. p. palustris	(Wilson, A, 1810)	küstennahe e USA	
	C. p. waynei	(Dingle & Sprunt Jr, 1932)	Virginia und North Carolina (se USA)	
	C. p. griseus	Brewster, 1893	South Carolina bis Florida (se USA)	
	C. p. marianae	Scott, 1888	Küste des Golfs von Mexiko (se USA)	
	C. p. tolucensis	(Nelson, 1904)	z Mexiko	
Buschzaunkönig	*Thryomanes bewickii*	(Audubon, 1827)	NA: weit verbreitet, auch Mexiko	Bewick's Wren
	T. b. calophonus	Oberholser, 1898	sw Kanada und nw USA	
	T. b. drymoecus	Oberholser, 1898	w USA	
	T. b. marinensis	Grinnell, 1910	küstennahes nw Kalifornien (w USA)	
	T. b. spilurus	(Vigors, 1839)	küstennahes z Kalifornien (w USA)	
†	*T. b. leucophrys*	(Anthony, 1895)	San Clemente Island (vor sw USA)	
	T. b. charienturus	Oberholser, 1898	s Kalifornien (sw USA) und nw Baja California (nw Mexiko)	
	T. b. cerroensis	(Anthony, 1897)	wz Baja California (nw Mexiko)	
	T. b. magdalenensis	Huey, 1942	sw Baja California (nw Mexiko)	
†	*T. b. brevicauda*	Ridgway, 1876	Guadalupe (vor nw Mexiko)	
	T. b. eremophilus	Oberholser, 1898	innere sw USA bis z Mexiko	
	T. b. cryptus	Oberholser, 1898	w Kansas, w Oklahoma und z und e Texas (sz USA) und ne Mexiko	
	T. b. pulichi	(Phillips, AR, 1986)	e Kansas und Oklahoma (z USA)	
	T. b. sadai	(Phillips, AR, 1986)	s Texas (s USA) bis z Tamaulipas (ne Mexiko)	
	T. b. mexicanus	(Deppe, 1830)	z, s Mexiko	
	T. b. bewickii	(Audubon, 1827)	z, ez USA	
Kubazaunkönig	*Ferminia cerverai*	Barbour, 1926	NA: Kuba	Zapata Wren
Schwarzkehl-Zaunkönig	*Pheugopedius atrogularis*	(Salvin, 1865)	MA: Nicaragua bis Panama	Black-throated Wren
Rußkopf-Zaunkönig	*Pheugopedius spadix*	Bangs, 1910	MA, SA: Panama, Kolumbien	Sooty-headed Wren
Bindenbauch-Zaunkönig	*Pheugopedius fasciatoventris*	(Lafresnaye, 1845)	MA, SA: Costa Rica bis Kolumbien	Black-bellied Wren
	P. f. melanogaster	(Sharpe, 1882)	se Costa Rica und w Panama	
	P. f. albigularis	(Sclater, PL, 1855)	z Panama bis nw Kolumbien	
	P. f. fasciatoventris	(Lafresnaye, 1845)	n und nz Kolumbien	
Kastanienrücken-Zaunkönig	*Pheugopedius euophrys*	(Sclater, PL, 1860)	SA: Kolumbien bis Peru	Plain-tailed Wren
	P. e. euophrys	(Sclater, PL, 1860)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	P. e. longipes	(Allen, JA, 1889)	ez Ecuador	
	P. e. atriceps	Chapman, 1924	nw Peru	
"Graubrauen-Zaunkönig"	*P. e. schulenbergi*	(Parker, TA & O'Neill, 1985)	n Peru	
Inkazaunkönig	*Pheugopedius eisenmanni*	(Parker, TA & O'Neill, 1985)	SA: Peru	Inca Wren
Wangenstreif-Zaunkönig	*Pheugopedius genibarbis*	(Swainson, 1838)	SA: Amazonien	Moustached Wren
	P. g. juruanus	(von Ihering, H, 1905)	e Peru, w Brasilien und nw Bolivien	
	P. g. genibarbis	(Swainson, 1838)	z und e Brasilien	
	P. g. intercedens	(Hellmayr, 1908)	sw und sz Brasilien	
	P. g. bolivianus	Todd, 1913	n und e Bolivien	
Bartstreif-Zaunkönig	*Pheugopedius mystacalis*	(Sclater, PL, 1860)	SA: nw	Whiskered Wren
	P. m. consobrinus	(Madarász, 1904)	nw Venezuela	
	P. m. ruficaudatus	(von Berlepsch, 1883)	n Venezuela	
	P. m. tachirensis	(Phelps & Gilliard, 1941)	sw Venezuela	
	P. m. saltuensis	Bangs, 1910	w Kolumbien	
	P. m. yananchae	(Meyer de Schauensee, 1951)	sw Kolumbien	
	P. m. mystacalis	(Sclater, PL, 1860)	s Kolumbien und w Ecuador	
	P. m. macrurus	(Allen, JA, 1889)	wz Kolumbien	
	P. m. amaurogaster	Chapman, 1914	z Kolumbien	
Corayazaunkönig	*Pheugopedius coraya*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: n, z Amazonien	Coraya Wren
	P. c. obscurus	(Zimmer, JT & Phelps, 1947)	e Venezuela	
	P. c. caurensis	(von Berlepsch & Hartert, 1902)	e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	P. c. barrowcloughianus	(Aveledo & Perez, 1994)	se Venezuela	
	P. c. ridgwayi	(von Berlepsch, 1889)	ne und e Venezuela und w Guyana	
	P. c. coraya	(Gmelin, JF, 1789)	die Guyanas und n Brasilien	
	P. c. herberti	(Ridgway, 1888)	ne Brasilien s des Amazonas	
	P. c. griseipectus	(Sharpe, 1882)	e Ecuador, ne Peru und w Brasilien	
	P. c. amazonicus	(Sharpe, 1882)	e Peru	
	P. c. albiventris	(Taczanowski, 1882)	n Peru	
	P. c. cantator	(Taczanowski, 1874)	z Peru	
Glückszaunkönig	*Pheugopedius felix*	(Sclater, PL, 1860)	MA: Mexiko	Happy Wren
	P. f. sonorae	van Rossem, 1930	nw Mexiko	
	P. f. pallidus	(Nelson, 1899)	w Mexiko	
	P. f. lawrencii	(Ridgway, 1878)	María Madre (vor w Mexiko)	
	P. f. magdalenae	(Nelson, 1898)	Isla María Magdalena (vor w Mexiko)	
	P. f. grandis	(Nelson, 1900)	sz Mexiko	
	P. f. felix	(Sclater, PL, 1860)	sw Mexiko	
Fleckenbrust-Zaunkönig	*Pheugopedius maculipectus*	(Lafresnaye, 1845)	MA: weit verbreitet	Spot-breasted Wren
	P. m. microstictus	Griscom, 1930	ne Mexiko	
	P. m. maculipectus	(Lafresnaye, 1845)	e Mexiko	
	P. m. canobrunneus	(Ridgway, 1887)	se Mexiko, n Belize und n Guatemala	
	P. m. umbrinus	(Ridgway, 1887)	s Mexiko, s Belize bis El Salvador	
	P. m. petersi	Griscom, 1930	n Honduras bis n Costa Rica	
Rotbrust-Zaunkönig	*Pheugopedius rutilus*	(Vieillot, 1819)	MA, SA: Costa Rica bis Kolumbien und Venezuela	Rufous-breasted Wren
	P. r. hyperythrus	(Salvin & Godman, 1880)	Costa Rica und Panama	
	P. r. tobagensis	Hellmayr, 1921	Tobago	
	P. r. rutilus	(Vieillot, 1819)	Trinidad, n und w Venezuela	

	P. r. intensus	Todd, 1932	Táchira (extremes w Venezuela)	
	P. r. laetus	(Bangs, 1898)	n Kolumbien und nw Venezuela	
	P. r. interior	Todd, 1932	z Kolumbien	
	P. r. hypospodius	(Salvin & Godman, 1880)	nz Kolumbien	
Bänderbrust-Zaunkönig	*Pheugopedius sclateri*	(Taczanowski, 1879)	SA: Kolumbien bis Peru	Speckle-breasted Wren
"Kolumbienzaunkönig"	*P. s. columbianus*	Chapman, 1924	w Kolumbien	
"Pünktchenbrust-Zaunkönig"	*P. s. paucimaculatus*	(Sharpe, 1882)	w Ecuador	
	P. s. sclateri	(Taczanowski, 1879)	s Ecuador und n Peru	
Akazienzaunkönig	*Thryophilus pleurostictus*	(Sclater, PL, 1860)	MA: weit verbreitet	Banded Wren
	T. p. nisorius	(Sclater, PL, 1870)	sz Mexiko	
	T. p. oaxacae	(Brodkorb, 1942)	Guerrero und Oaxaca (s Mexiko)	
	T. p. acaciarum	(Brodkorb, 1942)	Chiapas (s Mexiko)	
	T. p. oblitus	(van Rossem, 1934)	se Chiapas (s Mexiko) bis w El Salvador	
	T. p. pleurostictus	(Sclater, PL, 1860)	Guatemala	
	T. p. lateralis	Dickey & van Rossem, 1927	z und e El Salvador und nw Honduras	
	T. p. ravus	Ridgway, 1903	Nicaragua und n Costa Rica	
Rotrückenzaunkönig	*Thryophilus rufalbus*	(Lafresnaye, 1845)	MA, SA: Mexiko bis Kolumbien und Venezuela	Rufous-and-white Wren
	T. r. rufalbus	(Lafresnaye, 1845)	s Mexiko, Guatemala und El salvador	
	T. r. sylvus	(Phillips, AR, 1986)	Karibik-Hänge von e Guatemala und n Honduras	
	T. r. castanonotus	Ridgway, 1888	Pazifik-Hänge von Nicaragua bis w Panama	
	T. r. cumanensis	(Cabanis, 1861)	n Kolumbien und n Venezuela	
	T. r. minlosi	von Berlepsch, 1884	e Kolumbien und nw Venezuela	
Antioquiazaunkönig	*Thryophilus sernai*	Lara, Cuervo, Valderrama, Calderón-Franco & Cadena, 2012	SA: nw Kolumbien	Antioquia Wren
Santanderzaunkönig	*Thryophilus nicefori*	(Meyer de Schauensee, 1946)	SA: nz Kolumbien	Niceforo's Wren
Sinaloazaunkönig	*Thryophilus sinaloa*	Baird, SF, 1864	MA: Mexiko	Sinaloa Wren
	T. s. cinereus	Brewster, 1889	nw Mexiko	
	T. s. sinaloa	Baird, SF, 1864	wz Mexiko	
	T. s. russeus	Nelson, 1903	sw Mexiko	
Cabaniszaunkönig	*Cantorchilus modestus*	(Cabanis, 1861)	MA: s Mexiko bis Costa Rica	Cabanis's Wren
Zeledonzaunkönig	*Cantorchilus zeledoni*	(Ridgway, 1878)	MA: e Nicaragua, e Costa Rica und nw Panama	Canebrake Wren
Panamazaunkönig	*Cantorchilus elutus*	(Bangs, 1902)	MA: sw Costa Rica und w Panama	Isthmian Wren
Weißohr-Zaunkönig	*Cantorchilus leucotis*	(Lafresnaye, 1845)	MA, SA: Panama über Amazonien	Buff-breasted Wren
	C. l. galbraithii	(Lawrence, 1861)	e Panama und nw Kolumbien	
	C. l. conditus	(Bangs, 1903)	Coiba und Perleninseln (vor s Panama)	
	C. l. leucotis	(Lafresnaye, 1845)	Sinu River bis Santa Marta (nw und n Kolumbien)	
	C. l. collinus	(Wetmore, 1946)	n Guajira (n Kolumbien)	
	C. l. venezuelanus	(Cabanis, 1851)	e Santa Marta und Ebene von Guajira (n Kolumbien) und nw Venezuela	
	C. l. zuliensis	(Hellmayr, 1934)	ne Kolumbien und w Venezuela	
	C. l. hypoleucus	(von Berlepsch & Hartert, 1901)	nz Venezuela	
	C. l. bogotensis	(Hellmayr, 1901)	e Kolumbien bis z Venezuela	
	C. l. albipectus	(Cabanis, 1849)	ne Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	C. l. peruanus	(Hellmayr, 1921)	e Ecuador und s Kolumbien bis e Peru, w Brasilien und nw Bolivien	
	C. l. rufiventris	(Sclater, PL, 1870)	z Brasilien bis e Paraguay	
Küstenzaunkönig	*Cantorchilus superciliaris*	(Lawrence, 1869)	SA: Ecuador, Peru	Superciliated Wren
	C. s. superciliaris	(Lawrence, 1869)	w Ecuador	
	C. s. baroni	(Hellmayr, 1902)	s Ecuador und w Peru	
Guarayoszaunkönig	*Cantorchilus guarayanus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Bolivien, sw Brasilien	Fawn-breasted Wren
Langschnabel-Zaunkönig	*Cantorchilus longirostris*	(Vieillot, 1819)	SA: e Brasilien	Long-billed Wren
	C. l. bahiae	(Hellmayr, 1903)	ne Brasilien	
	C. l. longirostris	(Vieillot, 1819)	e Brasilien	
Grauzaunkönig	*Cantorchilus griseus*	(Todd, 1925)	SA: w Brasilien	Grey Wren
Uferzaunkönig	*Cantorchilus semibadius*	(Salvin, 1870)	MA: Costa Rica, Panama	Riverside Wren
Kastanienzaunkönig	*Cantorchilus nigricapillus*	(Sclater, PL, 1860)	MA, SA: Nicaragua bis Ecuador	Bay Wren
	C. n. costaricensis	(Sharpe, 1882)	se Nicaragua bis w Panama	
	C. n. castaneus	(Lawrence, 1861)	z Panama	
	C. n. odicus	(Wetmore, 1959)	Escudo de Veraguas (vor nw Panama)	
	C. n. reditus	(Griscom, 1932)	ne Panama	
	C. n. schottii	(Baird, SF, 1864)	Darién (e Panama) und nw Kolumbien	
	C. n. connectens	(Chapman, 1912)	sw Kolumbien	
	C. n. nigricapillus	(Sclater, PL, 1860)	w Ecuador	
Streifenbrust-Zaunkönig	*Cantorchilus thoracicus*	(Salvin, 1865)	MA: Nicaragua bis Panama	Stripe-breasted Wren
Streifenkehl-Zaunkönig	*Cantorchilus leucopogon*	(Salvadori & Festa, 1899)	MA, SA: Panama bis Ecuador	Stripe-throated Wren
	C. l. grisescens	(Griscom, 1932)	ne Panama und n Kolumbien	
	C. l. leucopogon	(Salvadori & Festa, 1899)	se Panama, w Kolumbien und nw Ecuador	
Carolinazaunkönig	*Thryothorus ludovicianus*	(Latham, 1790)	NA, MA: se Kanada und e USA bis Guatemala und Nicaragua	Carolina Wren
	T. l. ludovicianus	(Latham, 1790)	se Kanada und e USA	
	T. l. miamensis	Ridgway, 1875	Florida (se USA)	
	T. l. nesophilus	Stevenson, HM, 1973	Dog Island (vor nw Florida)	
	T. l. burleighi	Lowery, 1940	Inseln vor der Küste Mississippis (sz USA)	
	T. l. lomitensis	Sennett, 1890	Texas (sz USA) und n Tamaulipas (ne Mexiko)	
	T. l. oberholseri	Lowery, 1940	sw Texas (sz USA) und n Mexiko	
	T. l. berlandieri	Baird, SF, 1858	e Coahuila, Nuevo León und sw Tamaulipas (nz und ne Mexiko)	
	T. l. tropicalis	Lowery & Newman, RJ, 1949	e San Luis Potosi und s Tamaulipas (ez Mexiko	
"Weißbrauen-Zaunkönig"	*T. l. albinucha*	(Cabot, S, 1847)	se Mexiko, n Belize und n Guatemala	
	T. l. subfulvus	Miller, W & Griscom, 1925	Guatemala und Nicaragua	
Zaunkönig	*Troglodytes troglodytes*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Eurasian Wren
	T. t. islandicus	Hartert, 1907	Island	
	T. t. borealis	Fischer, JCH, 1861	Färöer	
	T. t. zetlandicus	Hartert, 1910	Shetland	
	T. t. fridariensis	Williamson, 1951	Fair Isle (s von Shetland)	
	T. t. hirtensis	Seebohm, 1884	St. Kilda (Äußere Hebriden vor w Schottland)	
	T. t. hebridensis	Meinertzhagen, R, 1924	Äußere Hebriden außer St. Kilda (vor w Schottland)	
	T. t. indigenus	Clancey, 1937	Irland und Großbritannien	
	T. t. troglodytes	(Linnaeus, 1758)	fast gesamtes festländisches Europa	
	T. t. kabylorum	Hartert, 1910	nw Afrika, Balearen und s Spanien	
	T. t. koenigi	Schiebel, 1910	Korsika und Sardinien	
	T. t. juniperi	Hartert, 1922	ne Libyen	
	T. t. cypriotes	(Bate, 1903)	Zypern, w und s Türkei bis n Israel	
	T. t. hyrcanus	Zarudny & Loudon, 1905	Krim, n Türkei, Kaukasus und n, w Iran	

	T. t. tianschanicus	Sharpe, 1882	ne Afghanistan bis Gebirge in z Asien		
	T. t. subpallidus	Zarudny & Loudon, 1905	ne Iran bis s Usbekistan und nw Afghanistan		
	T. t. magrathi	(Whitehead, CHT, 1907)	se Afghanistan und w Pakistan		
	T. t. neglectus	Brooks, WE, 1872	w Himalaja		
	T. t. nipalensis	Blyth, 1845	z und e Himalaja		
	T. t. idius	(Richmond, 1907)	nz China		
	T. t. szetschuanus	Hartert, 1910	wz China		
	T. t. talifuensis	(Sharpe, 1902)	s China und ne Myanmar		
	T. t. dauricus	Dybowski & Taczanowski, 1884	se Sibirien, ne China, Korea und Tsushima (sw Japan)		
	T. t. pallescens	(Ridgway, 1883)	Kamtschatka und Kommandeurinseln		
	T. t. kurilensis	Stejneger, 1889	n Kurilen		
	T. t. fumigatus	Temminck, 1835	s Kurilen, Sachalin und Japan		
	T. t. mosukei	Momiyama, 1923	Izu-Inseln		
	T. t. ogawae	Hartert, 1910	Yakushima und Tanegashima (vor s Japan)		
	T. t. taivanus	Hartert, 1910	Taiwan		
Winterzaunkönig	*Troglodytes hiemalis*	Vieillot, 1819	NA: Britisch-Kolumbien bis e Kanada s bis Georgia		Winter Wren
	T. h. hiemalis	Vieillot, 1819	e Kanada und ne USA		
	T. h. pullus	(Burleigh, 1935)	Gebirge von West Virginia bis Georgia (ez USA)		
Pazifikzaunkönig	*Troglodytes pacificus*	Baird, SF, 1864	NA: Alaska s bis nw USA		Pacific Wren
	T. p. alascensis	Baird, SF, 1869	Pribilof-Inseln (sw von Alaska)		
	T. p. meligerus	(Oberholser, 1900)	extrem w Aleuten		
	T. p. kiskensis	(Oberholser, 1919)	w Aleuten		
	T. p. tanagensis	(Oberholser, 1919)	wz Aleuten		
	T. p. seguamensis	Gabrielson & Lincoln, 1951	z Aleuten		
	T. p. petrophilus	(Oberholser, 1919)	Unalaska (e Aleuten)		
	T. p. stevensoni	(Oberholser, 1930)	Alaska-Halbinsel (sw Alaska)		
	T. p. ochroleucus	Rea, 1986	Inseln s von Alaska-Halbinsel		
	T. p. semidiensis	(Brooks, WS, 1915)	Semidi Islands (s von Alaska-Halbinsel)		
	T. p. helleri	(Osgood, 1901)	Kodiak Island und Afognak Island (s von Alaska-Halbinsel)		
	T. p. pacificus	Baird, SF, 1864	se Alaska, w Kanada und nw USA		
	T. p. muiri	Rea, 1986	sw Oregon bis z Kalifornien (w USA)		
	T. p. obscurior	Rea, 1986	innere w USA, auch küstennahes z Kalifornien (w USA)		
	T. p. salebrosus	Burleigh, 1959	innere nw USA und sw Kanada		
Clariónzaunkönig	*Troglodytes tanneri*	Townsend, CH, 1890	MA: Isla Clarión		Clarion Wren
Hauszaunkönig	*Troglodytes aedon*	Vieillot, 1809	NA, MA, SA: weit verbreitet		House Wren
	T. a. parkmanii	Audubon, 1839	sw und sz Kanada und w und z USA bis n Mexiko		
	T. a. aedon	Vieillot, 1809	se Kanada und e USA		
	T. a. cahooni	Brewster, 1888	se Arizona (sw USA) bis z Mexiko		
"Fahlkehl-Zaunkönig"	*T. a. brunneicollis*	Sclater, PL, 1858	z und s Mexiko		
	T. a. intermedius	Cabanis, 1861	s Mexiko bis z Costa Rica		
	T. a. peninsularis	Nelson, 1901	Halbinsel Yucatán (se Mexiko)		
"Cozumelzaunkönig"	*T. a. beani*	Ridgway, 1885	Cozumel (vor se Mexiko)		
	T. a. inquietus	Baird, SF, 1864	sw Costa Rica bis e Panama		
	T. a. carychrous	Wetmore, 1957	Coiba (vor s Panama)		
	T. a. pallidipes	Phillips, AR, 1986	Perleninseln (vor se Panama)		
	T. a. guadeloupensis	(Cory, 1886)	Guadeloupe (n Kleine Antillen)		
	T. a. rufescens	(Lawrence, 1877)	Dominica (z Kleine Antillen)		
"Martiniquezaunkönig" †	*T. a. martinicensis*	(Sclater, PL, 1866)	Martinique (z Kleine Antillen)		
	T. a. mesoleucus	(Sclater, PL, 1876)	St. Lucia (z Kleine Antillen)		
	T. a. musicus	(Lawrence, 1878)	St. Vincent (s Kleine Antillen)		
	T. a. grenadensis	(Lawrence, 1878)	Grenada (s Kleine Antillen)		
	T. a. tobagensis	Lawrence, 1888	Tobago (n von Trinidad		
	T. a. atopus	Oberholser, 1904	n Kolumbien		
	T. a. effutitus	Wetmore, 1958	Guajira-Halbinsel (n Kolumbien) und nw Venezuela		
	T. a. striatulus	(Lafresnaye, 1845)	w und z Kolumbien, nw Venezuela		
	T. a. columbae	Stone, 1899	e Kolumbien und w Venezuela		
	T. a. clarus	von Berlepsch & Hartert, 1902	Venezuela (außer w), e Kolumbien und die Guyanas bis ne Peru und n und w Brasilien		
	T. a. albicans	von Berlepsch & Taczanowski, 1884	sw Kolumbien und w Ecuador		
	T. a. musculus	Naumann, JF, 1823	z und e Brasilien bis ne Argentinien und e Paraguay		
	T. a. bonariae	Hellmayr, 1919	extremes se Brasilien, Uruguay und ne Argentinien		
	T. a. puna	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	Peru und nw Bolivien		
	T. a. audax	Tschudi, 1844	w Peru		
	T. a. carabayae	Chapman & Griscom, 1924	z und s Peru		
	T. a. tecellatus	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	sw Peru und n Chile		
	T. a. rex	von Berlepsch & Leverkühn, 1890	z Bolivien bis n Argentinien und w Paraguay		
	T. a. atacamensis	Hellmayr, 1924	n und z Chile		
	T. a. chilensis	Lesson, R, 1830	s Chile und s Argentinien		
Falklandzaunkönig	*Troglodytes cobbi*	Chubb, C, 1909	SA: Falkland Islands		Cobb's Wren
Socorrozaunkönig	*Troglodytes sissonii*	(Grayson, 1868)	MA: Socorro		Socorro Wren
Rostbrauen-Zaunkönig	*Troglodytes rufociliatus*	Sharpe, 1882	MA: s Mexiko bis Nicaragua		Rufous-browed Wren
	T. r. chiapensis	Brodkorb, 1943	Chiapas (s Mexiko)		
	T. r. rehni	Stone, 1932	Honduras bis nw Nicaragua		
	T. r. rufociliatus	Sharpe, 1882	s, z Guatemala und n El Salvador		
	T. r. nannoides	Dickey & van Rossem, 1929	sw El Salvador		
Fahlstreif-Zaunkönig	*Troglodytes ochraceus*	Ridgway, 1882	MA: Costa Rica, Panama		Ochraceous Wren
	T. o. ochraceus	Ridgway, 1882	Costa Rica und w Panama		
	T. o. festinus	Nelson, 1912	e Panama		
Andenzaunkönig	*Troglodytes solstitialis*	Sclater, PL, 1859	SA: Kolumbien bis n Argentinien		Mountain Wren
	T. s. solitarius	Todd, 1912	w und z Kolumbien, w Venezuela		
	T. s. solstitialis	Sclater, PL, 1859	extremes sw Kolumbien, Ecuador und nw Peru		
	T. s. macrourus	von Berlepsch & Stolzmann, 1902	ez Peru		
	T. s. frater	Sharpe, 1882	se Peru und Bolivien		
	T. s. auricularis	Cabanis, 1883	nw Argentinien		
Santa-Marta-Zaunkönig	*Troglodytes monticola*	Bangs, 1899	SA: n Kolumbien		Santa Marta Wren
Tepuizaunkönig	*Troglodytes rufulus*	Cabanis, 1849	SA: e, s Venezuela, w Guyana, n Brasilien		Tepui Wren
	T. r. rufulus	Cabanis, 1849	Roraima-Tepui area (e Venezuela, w Guyana und extremes n Brasilien)		
	T. r. fulvigularis	Zimmer, JT & Phelps, 1945	se Bolívar (se Venezuela)		
	T. r. yavii	Phelps & Phelps Jr, 1949	n Amazonas (sz Venezuela)		

	T. r. duidae	Chapman, 1929	z Amazonas und s Bolívar (s Venezuela)	
	T. r. wetmorei	Phelps & Phelps Jr, 1955	s Amazonas (s Venezuela) und vielleicht n Brasilien	
	T. r. marahuacae	Phelps Jr & Aveledo, 1984	z Amazonas (s Venezuela)	
Bergzaunkönig	*Thryorchilus browni*	(Bangs, 1902)	MA: Costa Rica, Panama	Timberline Wren
Weißbauch-Zaunkönig	*Uropsila leucogastra*	(Gould, 1837)	MA: z Mexiko bis Honduras	White-bellied Wren
	U. l. pacifica	(Nelson, 1897)	sw Mexiko	
	U. l. leucogastra	(Gould, 1837)	e Mexiko (se Veracruz bis Tabasco und n Chiapas)	
	U. l. centralis	Phillips, AR, 1986	ez Mexiko (n Puebla bis z Veracruz)	
	U. l. restricta	Phillips, AR, 1986	se Mexiko (n Yucatán)	
	U. l. brachyura	(Lawrence, 1887)	se Mexiko (e, z Yucatán) bis n Guatemala, Belize und n Honduras	
Waldzaunkönig	*Henicorhina leucosticta*	(Cabanis, 1847)	MA, SA: Mexiko bis Peru und n Brasilien	White-breasted Wood Wren
	H. l. decolorata	Phillips, AR, 1986	ez Mexiko	
	H. l. prostheleuca	(Sclater, PL, 1857)	s und e Mexiko bis Belize	
	H. l. smithei	Dickerman, 1973	s Yucatán (se Mexiko) bis Guatemala	
	H. l. tropaea	Bangs & Peters, JL, 1927	Honduras, Nicaragua, e Costa Rica	
	H. l. costaricensis	Dickerman, 1973	z Costa Rica	
	H. l. pittieri	Cherrie, 1893	sw Costa Rica bis z Panama	
	H. l. alexandri	Phillips, AR, 1986	Karibik-Hänge von e Panama und nw Kolumbien	
	H. l. darienensis	Hellmayr, 1921	Pazifik-Hänge von e Panama und w Kolumbien	
	H. l. albilateralis	Chapman, 1917	nz Kolumbien	
	H. l. leucosticta	(Cabanis, 1847)	e und s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	H. l. eucharis	Bangs, 1910	Río Dagua-Tal (w Kolumbien)	
	H. l. inornata	Hellmayr, 1903	sw Kolumbien bis nw Ecuador	
	H. l. hauxwelli	Chubb, C, 1920	s Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
Einsiedlerzaunkönig	*Henicorhina leucophrys*	(Tschudi, 1844)	MA, SA: Mexiko bis n Bolivien	Grey-breasted Wood Wren
	H. l. minuscula	Phillips, AR, 1966	w Mexiko	
	H. l. festiva	Nelson, 1903	sw Mexiko	
	H. l. mexicana	Nelson, 1897	e Mexiko	
	H. l. castanea	Ridgway, 1903	extremes s Mexiko und n Guatemala	
	H. l. capitalis	Nelson, 1897	s Mexiko und w Guatemala	
	H. l. composita	Griscom, 1932	El Salvador, Honduras und nw Nicaragua	
	H. l. collina	Bangs, 1902	Costa Rica und Panama	
	H. l. bangsi	Ridgway, 1903	Sierra Nevada de Santa Marta bei 1000-2000 m (ne Kolumbien)	
	H. l. manastarae	Aveledo & Ginés, 1952	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	H. l. sanluisensis	Phelps & Phelps Jr, 1959	Falcon (nw Venezuela)	
	H. l. venezuelensis	Hellmayr, 1903	n Venezuela	
	H. l. meridana	Todd, 1932	Trujillo bis n Táchira (nw und w Venezuela)	
	H. l. tamae	Zimmer, JT & Phelps, 1944	sw Táchira (w Venezuela) und nz Kolumbien	
	H. l. brunneiceps	Chapman, 1914	w Kolumbien und nw Ecuador	
	H. l. hilaris	von Berlepsch & Taczanowski, 1884	sw Ecuador	
	H. l. leucophrys	(Tschudi, 1844)	e Panama (Hügelland von Darién), z Kolumbien, z und e Ecuador und Peru	
	H. l. boliviana	Todd, 1932	w Bolivien	
Gipfelzaunkönig	*Henicorhina anachoreta*	Bangs, 1899	SA: Sierra Nevada de Santa Marta oberhalb 1000 m (ne Kolumbien)	Hermit Wood Wren
Bindenflügel-Zaunkönig	*Henicorhina leucoptera*	Fitzpatrick, Terborgh & Willard, 1977	SA: Peru	Bar-winged Wood Wren
Negretzaunkönig	*Henicorhina negreti*	Salaman et al., 2003	SA: Kolumbien	Munchique Wood Wren
Nachtigallzaunkönig	*Microcerculus philomela*	(Salvin, 1861)	MA: s Mexiko bis Costa Rica	Northern Nightingale-Wren
Schuppenbrust-Zaunkönig	*Microcerculus marginatus*	(Sclater, PL, 1855)	MA, SA: Costa Rica bis w Amazonien	Southern Nightingale-Wren
	M. m. luscinia	Salvin, 1866	Costa Rica und Panama	
	M. m. corrasus	Bangs, 1902	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	M. m. squamulatus	Sclater, PL & Salvin, 1875	n Kolumbien (außer Santa Marta) bis n Venezuela	
	M. m. occidentalis	Hellmayr, 1906	w Kolumbien und nw Ecuador	
	M. m. taeniatus	Salvin, 1881	w Ecuador	
	M. m. marginatus	(Sclater, PL, 1855)	w Amazonien	
Flötenzaunkönig	*Microcerculus ustulatus*	Salvin & Godman, 1883	SA: Tepuis	Flutist Wren
	M. u. duidae	Chapman, 1929	w Bolívar und Amazonas (sz und s Venezuela)	
	M. u. lunatipectus	Zimmer, JT & Phelps, 1946	z Bolívar (sz Venezuela)	
	M. u. obscurus	Zimmer, JT & Phelps, 1946	e Bolívar (se Venezuela)	
	M. u. ustulatus	Salvin & Godman, 1883	se Venezuela, w Guyana und extremes n Brasilien	
Weißbinden-Zaunkönig	*Microcerculus bambla*	(Boddaert, 1783)	SA: n, w Amazonien	Wing-banded Wren
	M. b. albigularis	(Sclater, PL, 1858)	e Ecuador, e Peru und nw Brasilien	
	M. b. caurensis	von Berlepsch & Hartert, 1902	e Kolumbien und s Venezuela	
	M. b. bambla	(Boddaert, 1783)	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
Kastanienbrust-Zaunkönig	*Cyphorhinus thoracicus*	Tschudi, 1844	SA: Kolumbien bis Bolivien	Chestnut-breasted Wren
	C. t. thoracicus	Tschudi, 1844	z Peru bis w Bolivien	
"Kappenzaunkönig"	*C. t. dichrous*	Sclater, PL & Salvin, 1879	z Kolumbien bis n Peru	
Orpheuszaunkönig	*Cyphorhinus arada*	(Hermann, 1783)	SA: Amazonien	Musician Wren
	C. a. arada	(Hermann, 1783)	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	C. a. griseolateralis	Ridgway, 1888	z Brasilien	
	C. a. interpositus	(Todd, 1932)	wz Brasilien	
	C. a. transfluvialis	(Todd, 1932)	se Kolumbien und nw Brasilien	
	C. a. salvini	Sharpe, 1882	s Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	C. a. modulator	(d'Orbigny, 1838)	e Peru, w Brasilien und n Bolivien	
Brillenzaunkönig	*Cyphorhinus phaeocephalus*	Sclater, PL, 1860	MA, SA: Honduras bis Ecuador	Song Wren
	C. p. richardsoni	Salvin, 1893	Honduras bis w Panama	
	C. p. lawrencii	Lawrence, 1863	z Panama bis nw Kolumbien	
	C. p. propinquus	(Todd, 1919)	n Kolumbien	
	C. p. chocoanus	(Meyer de Schauensee, 1946)	w Kolumbien	
	C. p. phaeocephalus	Sclater, PL, 1860	sw Kolumbien bis s Ecuador	
Mückenfängerverwandte	20 **Familie Polioptilidae**			Gnatcatchers
Halsband-Degenschnäbler	*Microbates collaris*	(Pelzeln, 1868)	SA: n, w Amazonien	Collared Gnatwren
	M. c. paraguensis	Phelps & Phelps Jr, 1946	e Venezuela	
	M. c. collaris	(Pelzeln, 1868)	se Kolumbien, s Venezuela, n Brasilien	
	M. c. torquatus	Sclater, PL & Salvin, 1873	die Guyanas und nne Brasilien (Amapá)	
	M. c. perlatus	Todd, 1927	sse Kolumbien, ne Peru und nw Brasilien	
	M. c. colombianus	Parkes, 1980	sz Kolumbien, ne Ecuador	
Graubauch-Degenschnäbler	*Microbates cinereiventris*	(Sclater, PL, 1855)	MA, SA: Nicaragua bis e Peru	Tawny-faced Gnatwren
	M. c. semitorquatus	(Lawrence, 1862)	s Nicaragua bis nw Kolumbien	
	M. c. albapiculus	Olson, 1980	Río Cauca (n Kolumbien)	

	M. c. magdalenae	Chapman, 1915	Magdalena-Tal (n Kolumbien)	
	M. c. cinereiventris	(Sclater, PL, 1855)	sw Panama bis sw Ecuador	
	M. c. unicus	Olson, 1980	z Kolumbien	
	M. c. hormotus	Olson, 1980	s Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	M. c. peruvianus	Chapman, 1923	e Peru und w Bolivien	
Schwarzschwanz-Degenschnäbler	*Ramphocaenus melanurus*	Vieillot, 1819	MA, SA: se Mexiko bis Amazonien	Trilling Gnatwren
	R. m. rufiventris	(Bonaparte, 1838)	s Mexiko bis w Ecuador	
	R. m. ardeleo	van Tyne & Trautman, 1941	Halbinsel Yucatán (se Mexiko) und n Guatemala	
	R. m. panamensis	Phillips, AR, 1991	z und e Panama	
	R. m. sanctaemarthae	Sclater, PL, 1862	n Kolumbien und nw Venezuela	
	R. m. griseodorsalis	Chapman, 1912	w Kolumbien	
	R. m. pallidus	Todd, 1913	Zulia-Tal (nz Kolumbien) und w Venezuela	
	R. m. trinitatis	Lesson, R, 1839	e Kolumbien bis n Venezuela, Trinidad	
	R. m. albiventris	Sclater, PL, 1883	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	R. m. duidae	Zimmer, JT, 1937	ne Ecuador bis s Venezuela	
	R. m. badius	Zimmer, JT, 1937	ne Peru und se Ecuador	
	R. m. amazonum	Hellmayr, 1907	e Peru bis nz Brasilien	
	R. m. austerus	Zimmer, JT, 1937	e Brasilien s des Amazonas	
	R. m. melanurus	Vieillot, 1819	ez Brasilien	
Schwatzdegenschnäbler	*Ramphocaenus sticturus*	Hellmayr, 1902	SA: s, w Amazonien	Chattering Gnatwren
	R. s. sticturus	Hellmayr, 1902	sw Brasilien	
	R. s. obscurus	Zimmer, JT, 1931	e Peru bis n Bolivien	
Blaumückenfänger	*Polioptila caerulea*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA: se Kanada bis Nicaragua	Blue-grey Gnatcatcher
	P. c. caerulea	(Linnaeus, 1766)	se Kanada, z und e USA	
	P. c. caesiogaster	Ridgway, 1887	Bahamas	
	P. c. obscura	Ridgway, 1883	w USA bis s Baja California (nw Mexiko)	
	P. c. perplexa	Phillips, AR, 1991	ez Mexiko	
	P. c. deppei	van Rossem, 1934	e, se Mexiko, Belize	
	P. c. comiteca	Phillips, AR, 1991	z Mexiko bis nw Guatemala	
	P. c. nelsoni	Ridgway, 1903	s Mexiko	
	P. c. cozumelae	Griscom, 1926	Cozumel (vor se Mexiko)	
Schwarzschwanz-Mückenfänger	*Polioptila melanura*	Lawrence, 1857	NA, MA: sw USA, n Mexiko	Black-tailed Gnatcatcher
	P. m. lucida	van Rossem, 1931	sw USA und nw Mexiko	
	P. m. melanura	Lawrence, 1857	sz USA und ez Mexiko	
	P. m. curtata	van Rossem, 1932	Isla Tiburón (vor nw Mexiko)	
Kalifornienmückenfänger	*Polioptila californica*	Brewster, 1881	NA, MA: sw USA, nw Mexiko	California Gnatcatcher
	P. c. californica	Brewster, 1881	sw USA	
	P. c. atwoodi	Mellink & Rea, 1994	n Baja California (nw Mexiko)	
	P. c. margaritae	Ridgway, 1904	s Baja California (nw Mexiko)	
Kubamückenfänger	*Polioptila lembeyei*	(Gundlach, 1858)	NA: Kuba	Cuban Gnatcatcher
Weißzügel-Mückenfänger	*Polioptila albiloris*	Sclater, PL & Salvin, 1860	MA: w Mexiko bis Costa Rica	White-lored Gnatcatcher
	P. a. vanrossemi	Brodkorb, 1944	s Mexiko	
	P. a. albiloris	Sclater, PL & Salvin, 1860	Guatemala bis Costa Rica	
Yucatánmückenfänger	*Polioptila albiventris*	Lawrence, 1885	MA: n Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	Yucatan Gnatcatcher
Schwarzkappen-Mückenfänger	*Polioptila nigriceps*	Baird, SF, 1864	NA, MA: sw USA, nw, w Mexiko	Black-capped Gnatcatcher
	P. n. restricta	Brewster, 1889	se Arizona (sw USA) und nw Mexiko	
	P. n. nigriceps	Baird, SF, 1864	w Mexiko	
Amazonasmückenfänger	*Polioptila plumbea*	(Gmelin, JF, 1788)	MA, SA: s Mexiko bis Peru und ne Brasilien	Tropical Gnatcatcher
	P. p. brodkorbi	Parkes, 1979	s Mexiko bis n Costa Rica	
	P. p. superciliaris	Lawrence, 1861	nz Costa Rica bis n Kolumbien	
	P. p. cinericia	Wetmore, 1957	Coiba (vor s Panama)	
	P. p. bilineata	(Bonaparte, 1850)	nw Kolumbien bis nw Peru	
	P. p. daguae	Chapman, 1915	wz Kolumbien	
	P. p. anteocularis	Hellmayr, 1900	z Kolumbien	
	P. p. plumbiceps	Lawrence, 1865	ne und e Kolumbien und n Venezuela	
	P. p. innotata	Hellmayr, 1901	e Kolumbien bis z Guyana und n Brasilien	
	P. p. plumbea	(Gmelin, JF, 1788)	Suriname, Französisch-Guayana und n Brasilien	
	P. p. atricapilla	(Swainson, 1831)	ne Brasilien	
	P. p. parvirostris	Sharpe, 1885	e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
"Marañónmückenfänger"	*P. p. maior*	Hellmayr, 1900	n Peru	
Rahmbauch-Mückenfänger	*Polioptila lactea*	Sharpe, 1885	SA: e Paraguay, ne Argentinien und s Brasilien	Creamy-bellied Gnatcatcher
Cayennemückenfänger	*Polioptila guianensis*	Todd, 1920	SA: e Venezuela, die Guyanas, n Brasilien	Guianan Gnatcatcher
Rio-Negro-Mückenfänger	*Polioptila facilis*	Zimmer, JT, 1942	SA: nw amazonisches Brasilien	Rio Negro Gnatcatcher
Parámückenfänger	*Polioptila paraensis*	Todd, 1937	SA: se amazonisches Brasilien	Para Gnatcatcher
Inambarimückenfänger	*Polioptila attenboroughi*	Whittaker, Aleixo, Whitney, Smith, BT & Klicka, 2013	SA: sw amazonisches Brasilien	Inambari Gnatcatcher
Iquitosmückenfänger	*Polioptila clementsi*	Whitney & Álvarez Alonso, 2005	SA: ne Peru	Iquitos Gnatcatcher
Graukehl-Mückenfänger	*Polioptila schistaceigula*	Hartert, 1898	MA, SA: Panama bis Ecuador	Slate-throated Gnatcatcher
Maskenmückenfänger	*Polioptila dumicola*	(Vieillot, 1817)	SA: z, se	Masked Gnatcatcher
	P. d. saturata	Todd, 1946	z Bolivien	
	P. d. berlepschi	Hellmayr, 1901	z Brasilien, ne Bolivien	
	P. d. dumicola	(Vieillot, 1817)	e Bolivien bis se Brasilien, Uruguay und n Argentinien	
Kleiber	28 **Familie Sittidae**			Nuthatches
Kleiber	*Sitta europaea*	Linnaeus, 1758	PAL: weit verbreitet	Eurasian Nuthatch
	S. e. caesia	Wolf, 1810	w, z und se Europa	
	S. e. europaea	Linnaeus, 1758	n und e Europa	
	S. e. hispaniensis	Witherby, 1913	Portugal, Spanien und n Marokko	
	S. e. cisalpina	Sachtleben, 1919	Schweiz, Kroatien, Italien und Sizilien	
	S. e. levantina	Hartert, 1905	s Türkei, n Syrien und n Libanon	
	S. e. persica	Witherby, 1903	se Türkei, n Irak und w Iran	
	S. e. caucasica	Reichenow, 1901	ne Türkei bis sw Russland	
	S. e. rubiginosa	Tschusi & Zarudny, 1905	n Iran und Aserbaidschan	
	S. e. asiatica	Gould, 1835	sw, sz Sibirien, n Kasachstan und w Mongolei	
	S. e. baicalensis	Taczanowski, 1882	e Sibirien, z Mongolei	
	S. e. albifrons	Taczanowski, 1882	ne Sibirien und n Kurilen	
	S. e. sakhalinensis	Buturlin, 1916	Sachalin	
	S. e. takatsukasai	Momiyama, 1931	sz Kurilen	
	S. e. clara	Stejneger, 1887	s Kurilen Hokkaido (n Japan)	
	S. e. hondoensis	Buturlin, 1916	Honshu bis n Kyūshū (Japan)	
	S. e. amurensis	Swinhoe, 1871	russischer Ferner Osten, ne China und Korea	
	S. e. roseilia	Bonaparte, 1850	s Kyūshū (extremes s Japan)	

	S. e. bedfordi	Ogilvie-Grant, 1909	Jejudo (vor Südkorea)	
	S. e. seorsa	Portenko, 1955	nw China	
	S. e. sinensis	Verreaux, J, 1871	nz und e China	
	S. e. formosana	Buturlin, 1911	Taiwan	
Sibirienkleiber	*Sitta arctica*	Buturlin, 1907	PAL: ne Sibirien	Siberian Nuthatch
Rostflankenkleiber	*Sitta nagaensis*	Godwin-Austen, 1874	OR: Tibet bis sz Vietnam	Chestnut-vented Nuthatch
	S. n. montium	La Touche, 1899	e Tibet, s und e China, e Myanmar und nw Thailand	
	S. n. nagaensis	Godwin-Austen, 1874	ne Indien und nw Myanmar	
	S. n. grisiventris	Kinnear, 1920	w Myanmar und s Indochina	
Kaschmirkleiber	*Sitta cashmirensis*	Brooks, WE, 1871	OR: Pakistan, Afghanistan, n Indien und Nepal	Kashmir Nuthatch
Kastanienkleiber	*Sitta castanea*	Lesson, R, 1830	OR: Indien, sw Nepal, sw Bangladesch?	Indian Nuthatch
	S. c. castanea	Lesson, R, 1830	n und z Indien, sw Nepal, sw Bangladesch?	
	S. c. prateri	Whistler & Kinnear, 1932	e Indien	
Zimtbauchkleiber	*Sitta cinnamoventris*	Blyth, 1842	OR: n Pakistan bis n Südostasien	Chestnut-bellied Nuthatch
	S. c. almorae	Kinnear & Whistler, 1930	Vorberge des w und z Himalaja	
	S. c. cinnamoventris	Blyth, 1842	Vorberge des e Himalaja bis s China und ne Myanmar	
	S. c. koelzi	Vaurie, 1950	ne Indien und w Myanmar	
	S. c. tonkinensis	Kinnear, 1936	s China und n Indochina	
Burmakleiber	*Sitta neglecta*	Walden, 1870	OR: Myanmar bis s Vietnam	Burmese Nuthatch
Weißschwanzkleiber	*Sitta himalayensis*	Jardine & Selby, 1835	OR: Himalaja bis nw Vietnam	White-tailed Nuthatch
Weißbrauenkleiber	*Sitta victoriae*	Rippon, 1904	OR: w Myanmar	White-browed Nuthatch
Zwergkleiber	*Sitta pygmaea*	Vigors, 1839	NA, MA: sw Kanada bis w Mexiko	Pygmy Nuthatch
	S. p. melanotis	van Rossem, 1929	sw Kanada und Gebirge der w und wz USA s bis nw Mexiko	
	S. p. pygmaea	Vigors, 1839	z küstennahes Kalifornien (w USA)	
	S. p. leuconucha	Anthony, 1889	sw Kalifornien (sw USA) und Baja California (nw Mexiko)	
	S. p. elii	Phillips, AR, 1986	n Mexiko	
	S. p. flavinucha	van Rossem, 1939	e Mexiko	
	S. p. brunnescens	Norris, RA, 1958	sw Mexiko	
Braunkopfkleiber	*Sitta pusilla*	Latham, 1790	NA: se USA, Bahamas	Brown-headed Nuthatch
	S. p. pusilla	Latham, 1790	se und sz USA	
"Bahamakleiber"	*S. p. insularis*	Bond, J, 1931	Grand Bahama	
Korsenkleiber	*Sitta whiteheadi*	Sharpe, 1884	PAL: Korsika	Corsican Nuthatch
Kabylenkleiber	*Sitta ledanti*	Vielliard, 1976	AF: Algerien	Algerian Nuthatch
Türkenkleiber	*Sitta krueperi*	Pelzeln, 1863	PAL: e Griechenland bis Türkei	Krüper's Nuthatch
Yunnankleiber	*Sitta yunnanensis*	Ogilvie-Grant, 1900	OR: sw China	Yunnan Nuthatch
Rotbrustkleiber	*Sitta canadensis*	Linnaeus, 1766	NA: weit verbreitet	Red-breasted Nuthatch
Chinakleiber	*Sitta villosa*	Verreaux, J, 1865	PAL: e	Chinese Nuthatch
	S. v. bangsi	Stresemann, 1929	z China	
	S. v. villosa	Verreaux, J, 1865	nz, ne China	
	S. v. corea	Ogilvie-Grant, 1906	se Sibirien, Korea	
Weißwangenkleiber	*Sitta leucopsis*	Gould, 1850	OR: w Himalaja	White-cheeked Nuthatch
Przewalskikleiber	*Sitta przewalskii*	Berezowski & Bianchi, 1891	PAL: se Tibet, wz China	Przevalski's Nuthatch
Weißbrustkleiber	*Sitta carolinensis*	Latham, 1790	NA: weit verbreitet, auch n Mexiko	White-breasted Nuthatch
	S. c. carolinensis	Latham, 1790	z und e Kanada, z und e USA	
	S. c. aculeata	Cassin, 1856	Pazifik-Hänge von w USA	
	S. c. alexandrae	Grinnell, 1926	n Baja California (nw Mexiko)	
	S. c. tenuissima	Grinnell, 1918	e Abdachung und innere w USA	
	S. c. nelsoni	Mearns, 1902	wz und sz USA, n Mexiko	
	S. c. mexicana	Nelson & Palmer, TS, 1894	w, z, e und s Mexiko	
	S. c. lagunae	Brewster, 1891	s Baja California (nw Mexiko)	
Felsenkleiber	*Sitta neumayer*	Michahelles, 1830	PAL: sw	Western Rock Nuthatch
	S. n. neumayer	Michahelles, 1830	se Europa und Türkei bis Kaukasus und n Iran, n Irak, w Syrien und n Israel	
	S. n. tschitscherini	Zarudny, 1904	w Iran	
	S. n. plumbea	Koelz, 1950	sz Iran	
Klippenkleiber	*Sitta tephronota*	Sharpe, 1872	PAL: sz	Eastern Rock Nuthatch
	S. t. dresseri	Zarudny & Buturlin, 1906	se Türkei bis n Irak und w Iran	
	S. t. obscura	Zarudny & Loudon, 1905	ne Türkei bis Kaukasus und Iran	
	S. t. tephronota	Sharpe, 1872	e Turkmenistan bis s Kasachstan, Afghanistan und w Pakistan	
	S. t. iranica	(Buturlin, 1916)	ne Iran und s Turkmenistan	
Samtstirnkleiber	*Sitta frontalis*	Swainson, 1820	OR: weit verbreitet	Velvet-fronted Nuthatch
	S. f. frontalis	Swainson, 1820	z Himalaja und Indien bis Indochina	
	S. f. saturatior	Hartert, 1902	Malaiische Halbinsel, n Sumatra und benachbarte Inseln	
	S. f. corallipes	(Sharpe, 1888)	Borneo	
	S. f. palawana	Hartert, 1905	Palawan (w Philippinen)	
	S. f. velata	Temminck, 1821	s Sumatra und Java	
Gelbschnabelkleiber	*Sitta solangiae*	(Delacour & Jabouille, 1930)	OR: Vietnam, Laos, se China	Yellow-billed Nuthatch
	S. s. solangiae	(Delacour & Jabouille, 1930)	n Vietnam	
	S. s. fortior	Delacour & Greenway, 1939	se Laos, z und s Vietnam	
	S. s. chienfengensis	Cheng, Ting & Wang, 1964	Hainan-Insel (vor se China)	
Philippinenkleiber	*Sitta oenochlamys*	(Sharpe, 1877)	OR: Philippinen	Sulphur-billed Nuthatch
	S. o. mesoleuca	(Ogilvie-Grant, 1894)	nw Luzon	
	S. o. isarog	Rand & Rabor, 1967	Luzon (außer nw)	
	S. o. lilacea	(Whitehead, J, 1897)	ez Philippinen	
	S. o. apo	(Hachisuka, 1930)	Mindanao außer Zamboanga-Halbinsel	
	S. o. zamboanga	Rand & Rabor, 1957	Zamboanga-Halbinsel (w Mindanao), Basilan und e Bolod	
	S. o. oenochlamys	(Sharpe, 1877)	wz Philippinen	
Schwarzbauchkleiber	*Sitta azurea*	Lesson, R, 1830	OR: Malaysia, Sumatra, Java	Blue Nuthatch
	S. a. expectata	(Hartert, 1914)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	S. a. nigriventer	(Robinson & Kloss, 1919)	w Java	
	S. a. azurea	Lesson, R, 1830	z und e Java	
Riesenkleiber	*Sitta magna*	Wardlaw-Ramsay, RG, 1876	OR: sz China bis nw Thailand	Giant Nuthatch
	S. m. ligea	Deignan, 1938	sz China	
	S. m. magna	Wardlaw-Ramsay, RG, 1876	z Myanmar, s China und nw Thailand	
Schmuckkleiber	*Sitta formosa*	Blyth, 1843	OR: Himalaja bis nw Vietnam	Beautiful Nuthatch
Mauerläufer	1 **Familie Tichodromidae**			Wallcreeper
Mauerläufer	*Tichodroma muraria*	(Linnaeus, 1766)	PAL: s Europa bis z China	Wallcreeper
	T. m. muraria	(Linnaeus, 1766)	s und e Europa bis Kaukasus und w Iran	
	T. m. nepalensis	Bonaparte, 1850	Kasachstan, Turkmenistan und e Iran bis e China	

Baumläufer	11 Familie Certhiidae			Treecreepers
Waldbaumläufer	*Certhia familiaris*	Linnaeus, 1758	PAL: weit verbreitet	Eurasian Treecreeper
	C. f. britannica	Ridgway, 1882	Irland und Großbritannien	
	C. f. macrodactyla	Brehm, CL, 1831	w und z Europa	
	C. f. corsa	Hartert, 1905	Korsika	
	C. f. familiaris	Linnaeus, 1758	n und e Europa	
	C. f. daurica	Domaniewski, 1922	s Sibirien und n Kasachstan bis se Sibirien, n Japan, Korea und ne China	
	C. f. caucasica	Buturlin, 1907	n Türkei bis Kaukasus	
	C. f. persica	Zarudny & Loudon, 1905	se Aserbaidschan und n Iran	
	C. f. bianchii	Hartert, 1905	n und z China	
	C. f. tianschanica	Hartert, 1905	se Kasachstan, Kirgisien und nw China	
	C. f. japonica	Hartert, 1897	s Japan	
Himalajabaumläufer	*Certhia hodgsoni*	Brooks, WE, 1871	OR: sw China, n Pakistan, n Indischer Subkontinent, se Tibet und extremes ne Myanmar	Hodgson's Treecreeper
	C. h. hodgsoni	Brooks, WE, 1871	w Himalaja	
	C. h. mandellii	Brooks, WE, 1874	z Himalaja	
	C. h. khamensis	Bianchi, 1903	sw und s China	
Amerikabaumläufer	*Certhia americana*	Bonaparte, 1838	NA, MA: weit verbreitet	Brown Creeper
	C. a. alascensis	Webster, JD, 1986	sz Alaska	
	C. a. occidentalis	Ridgway, 1882	se Alaska, w Kanada und w USA	
	C. a. stewarti	Webster, JD, 1986	Inseln vor Britisch-Kolumbien (sw Kanada)	
	C. a. zelotes	Osgood, 1901	Gebirge von s Oregon bis n, e und s Kalifornien (w USA)	
	C. a. phillipsi	Unitt & Rea, 1997	z Kalifornien (w USA)	
	C. a. montana	Ridgway, 1882	inneres sw Kanada bis nz und z USA	
	C. a. leucosticta	van Rossem, 1931	s Nevada und Utah (wz USA)	
	C. a. americana	Bonaparte, 1838	s und e Kanada, nz und ne USA	
	C. a. nigrescens	Burleigh, 1935	ez USA	
	C. a. albescens	von Berlepsch, 1888	sw USA und nw Mexiko	
	C. a. alticola	Miller, GS, 1895	w, sw, z Mexiko	
	C. a. pernigra	Griscom, 1935	s Mexiko und Guatemala	
	C. a. extima	Miller, W & Griscom, 1925	e Guatemala bis Nicaragua	
Gartenbaumläufer	*Certhia brachydactyla*	Brehm, CL, 1820	PAL: w, auch nw Afrika	Short-toed Treecreeper
	C. b. megarhynchos	Brehm, CL, 1831	w Europa von Portugal und nw Spanien bis w, n Frankreich und w Deutschland	
	C. b. brachydactyla	Brehm, CL, 1820	s, z und se Europa von se Spanien bis Türkei	
	C. b. mauritanica	Witherby, 1905	nw Afrika	
	C. b. dorotheae	Hartert, 1904	s Griechenland, Kreta und Zypern	
	C. b. rossocaucasica	Stepanyan, 2000	nw Kaukasus	
Bänderschwanz-Baumläufer	*Certhia himalayana*	Vigors, 1832	PAL: Himalaja	Bar-tailed Treecreeper
	C. h. taeniura	Severtsov, 1873	Gebirge in z Asien	
	C. h. himalayana	Vigors, 1832	e Afghanistan bis z Himalaja	
	C. h. yunnanensis	Sharpe, 1902	e Tibet und n Myanmar bis z China	
	C. h. ripponi	Kinnear, 1929	sw Myanmar	
Rostflanken-Baumläufer	*Certhia nipalensis*	Blyth, 1845	OR: Himalaja bis ne Myanmar	Rusty-flanked Treecreeper
Sikkimbaumläufer	*Certhia discolor*	Blyth, 1845	OR: Nepal, Tibet, ne Indien	Sikkim Treecreeper
Manipurbaumläufer	*Certhia manipurensis*	Hume, 1881	OR: Himalaja bis sz Vietnam	Hume's Treecreeper
	C. m. manipurensis	Hume, 1881	ne Indien und w Myanmar	
	C. m. shanensis	Baker, ECS, 1930	n Myanmar und sw China bis w und n Thailand und nw Vietnam	
	C. m. laotiana	Delacour, 1951	nz Laos	
	C. m. meridionalis	Robinson & Kloss, 1919	sz Vietnam	
Sichuanbaumläufer	*Certhia tianquanensis*	Li, G, 1995	OR: sz China	Sichuan Treecreeper
Indienstammsteiger	*Salpornis spilonota*	(Franklin, 1831)	OR: w, z Indien	Indian Spotted Creeper
	S. s. rajputanae	Meinertzhagen, R & Meinertzhagen, A, 1926	w Indien	
	S. s. spilonota	(Franklin, 1831)	z Indien	
Afrikastammsteiger	*Salpornis salvadori*	(Barboza du Bocage, 1878)	AF: Senegal und Äthiopien s bis Simbabwe, Mosambik	African Spotted Creeper
	S. s. emini	Hartlaub, 1884	Senegal und Gambia bis nw Uganda und ne DR Kongo	
	S. s. erlangeri	Neumann, 1907	w und s Äthiopien	
	S. s. salvadori	(Barboza du Bocage, 1878)	w Kenia, z Angola bis s Tansania und n Mosambik	
	S. s. xylodromus	Clancey, 1975	z Simbabwe und w Mosambik	

Spottdrosseln	34 Familie Mimidae			Mockingbirds, Thrashers
Katzenspottdrossel	*Dumetella carolinensis*	(Linnaeus, 1766)	NA: weit verbreitet	Grey Catbird
Glanzspottdrossel	*Melanoptila glabrirostris*	Sclater, PL, 1858	MA: s Mexiko bis Honduras	Black Catbird
Gartenspottdrossel	*Mimus polyglottos*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: s Kanada bis s Mexiko	Northern Mockingbird
	M. p. polyglottos	(Linnaeus, 1758)	s Kanada über USA bis s Mexiko	
	M. p. orpheus	(Linnaeus, 1758)	Bahamas bis Große Antillen, Kaimaninseln und Jungferninseln	
Tropenspottdrossel	*Mimus gilvus*	(Vieillot, 1808)	MA, SA: S Mexiko bis El Salvador, n, e SA	Tropical Mockingbird
	M. g. gracilis	Cabanis, 1851	s Mexiko bis Honduras und El Salvador	
	M. g. leucophaeus	Ridgway, 1888	Halbinsel Yucatán (se Mexiko) und Cozumel (vor se Mexiko)	
	M. g. antillarum	Hellmayr & Seilern, 1915	Kleine Antillen s von Antigua	
	M. g. tobagensis	Dalmas, 1900	Trinidad und Tobago	
	M. g. rostratus	Ridgway, 1884	Inseln vor n Venezuela	
	M. g. melanopterus	Lawrence, 1849	n Kolumbien, Venezuela, Guyana und n Brasilien	
	M. g. gilvus	(Vieillot, 1808)	Suriname und Französisch-Guayana	
	M. g. tolimensis	Ridgway, 1904	e El Salvador bis z Panama, w und z Kolumbien bis n Ecuador	
	M. g. antelius	Oberholser, 1919	ne und e Brasilien	
	M. g. magnirostris	Cory, 1887	San Andrés (vor e Nicaragua)	
Gundlachspottdrossel	*Mimus gundlachii*	Cabanis, 1855	NA: Bahamas, Jamaika	Bahama Mockingbird
	M. g. gundlachii	Cabanis, 1855	Bahamas, Inseln vor n Kuba, Turks und Caicos-Inseln	
	M. g. hillii	March, WT, 1864	s Jamaika	
Chilespottdrossel	*Mimus thenca*	(Molina, 1782)	SA: Chile und wz Argentinien	Chilean Mockingbird
Langschwanz-Spottdrossel	*Mimus longicaudatus*	Tschudi, 1844	SA: Ecuador, Peru	Long-tailed Mockingbird
	M. l. platensis	Chapman, 1924	La Plata (vor w Ecuador)	
	M. l. albogriseus	Lesson, R, 1844	sw Ecuador	
	M. l. longicaudatus	Tschudi, 1844	w Peru	
	M. l. maranonicus	Carriker, 1933	nz Peru	
Camposspottdrossel	*Mimus saturninus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: Amazonien, se	Chalk-browed Mockingbird
	M. s. saturninus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	s Suriname und n Brasilien	
	M. s. arenaceus	Chapman, 1890	ne Brasilien	

	M. s. frater	Hellmayr, 1903	z Bolivien bis z Brasilien	
	M. s. modulator	(Gould, 1836)	e Bolivien und n Argentinien bis s Brasilien und Uruguay	
Patagonienspottdrossel	*Mimus patagonicus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: s, z und nw Argentinien und s Chile	Patagonian Mockingbird
Weißbinden-Spottdrossel	*Mimus triurus*	(Vieillot, 1818)	SA: z Argentinien	White-banded Mockingbird
Braunrücken-Spottdrossel	*Mimus dorsalis*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Bolivien, nw Argentinien	Brown-backed Mockingbird
Galápagosspottdrossel	*Mimus parvulus*	(Gould, 1837)	SA: Galápagos	Galapagos Mockingbird
	M. p. parvulus	(Gould, 1837)	Isabela, Fernandina, Daphne-Inseln, Santa Cruz und benachbarte Inseln	
	M. p. barringtoni	(Rothschild, 1898)	Santa Fe	
	M. p. personatus	(Ridgway, 1890)	Pinta, Marchena, Santiago und Rábida	
	M. p. wenmani	(Swarth, 1931)	Wolf	
	M. p. hulli	(Rothschild, 1898)	Darwin	
	M. p. bauri	(Ridgway, 1894)	Genovesa	
Floreanaspottdrossel	*Mimus trifasciatus*	(Gould, 1837)	SA: Galápagos	Floreana Mockingbird
Españolaspottdrossel	*Mimus macdonaldi*	(Ridgway, 1890)	SA: Galápagos	Espanola Mockingbird
San-Cristóbal-Spottdrossel	*Mimus melanotis*	(Gould, 1837)	SA: Galápagos	San Cristobal Mockingbird
Socorrospottdrossel	*Mimus graysoni*	(Lawrence, 1871)	MA: Socorro	Socorro Mockingbird
Beifuß-Spottdrossel	*Oreoscoptes montanus*	(Townsend, JK, 1837)	NA: w, sw USA	Sage Thrasher
Rotspottdrossel	*Toxostoma rufum*	(Linnaeus, 1758)	NA: z, e, se	Brown Thrasher
	T. r. rufum	(Linnaeus, 1758)	se Kanada bis se USA	
	T. r. longicauda	(Baird, SF, 1858)	sz Kanada bis s USA	
Langschnabel-Spottdrossel	*Toxostoma longirostre*	(Lafresnaye, 1838)	NA, MA: s Texas, e Mexiko	Long-billed Thrasher
	T. l. sennetti	(Ridgway, 1888)	s Texas (s USA) und ne Mexiko	
	T. l. longirostre	(Lafresnaye, 1838)	e Mexiko	
Cozumelspottdrossel	*Toxostoma guttatum*	(Ridgway, 1885)	MA: Cozumel	Cozumel Thrasher
Grauspottdrossel	*Toxostoma cinereum*	(Xántus, 1860)	MA: Baja California	Grey Thrasher
	T. c. mearnsi	(Anthony, 1895)	nw und z Baja California (nw Mexiko)	
	T. c. cinereum	(Xántus, 1860)	z und s Baja California (nw Mexiko)	
Kaktusspottdrossel	*Toxostoma bendirei*	(Coues, 1873)	NA, MA: sw USA, nw Mexiko	Bendire's Thrasher
Tropfenspottdrossel	*Toxostoma ocellatum*	(Sclater, PL, 1862)	MA: Mexiko	Ocellated Thrasher
	T. o. ocellatum	(Sclater, PL, 1862)	sz Mexiko	
	T. o. villai	Phillips, AR, 1986	s Mexiko	
Krummschnabel-Spottdrossel	*Toxostoma curvirostre*	(Swainson, 1827)	NA, MA: sw USA, Mexiko	Curve-billed Thrasher
	T. c. palmeri	(Coues, 1872)	sw USA bis z Sonora (nw Mexiko)	
	T. c. maculatum	(Nelson, 1900)	s Sonora, sw Chihuahua und n Sinaloa (nw Mexiko)	
	T. c. insularum	van Rossem, 1930	Inseln vor Küste von z Sonora (nw Mexiko)	
	T. c. occidentale	(Ridgway, 1882)	wz Mexiko	
	T. c. celsum	Moore, RT, 1941	sz USA und nz Mexiko	
	T. c. oberholseri	Law, 1928	s Texas (s USA) und ne Mexiko	
	T. c. curvirostre	(Swainson, 1827)	z und sz Mexiko	
Kalifornienspottdrossel	*Toxostoma redivivum*	(Gambel, 1845)	NA: Kalifornien, auch Baja California	California Thrasher
	T. r. sonomae	Grinnell, 1915	n Kalifornien (w USA)	
	T. r. redivivum	(Gambel, 1845)	s Kalifornien (sw USA) und nw Mexiko	
Rotsteiß-Spottdrossel	*Toxostoma crissale*	Henry, 1858	NA, MA: sw USA, n, z Mexiko	Crissal Thrasher
	T. c. coloradense	van Rossem, 1946	se Kalifornien und nw Arizona (sw USA), ne Baja California und nw Sonora (nw Mexiko)	
	T. c. crissale	Henry, 1858	Kalifornien, z Arizona bis w Texas (sw USA) bis nz Mexiko	
	T. c. dumosum	Moore, RT, 1941	z Mexiko	
Wüstenspottdrossel	*Toxostoma lecontei*	Lawrence, 1851	NA, MA: sw USA, nw Mexiko	LeConte's Thrasher
	T. l. lecontei	Lawrence, 1851	sw USA und nw Mexiko	
	T. l. macmillanorum	Phillips, AR, 1966	San Joaquin Valley in s Kalifornien (sw USA)	
	T. l. arenicola	(Anthony, 1897)	w Baja California (nw Mexiko)	
Weißbrust-Spottdrossel	*Ramphocinclus brachyurus*	(Vieillot, 1818)	NA: Kleine Antillen	White-breasted Thrasher
	R. b. brachyurus	(Vieillot, 1818)	Martinique	
	R. b. sanctaeluciae	Cory, 1887	St. Lucia	
Blauspottdrossel	*Melanotis caerulescens*	(Swainson, 1827)	MA: Mexiko	Blue Mockingbird
	M. c. caerulescens	(Swainson, 1827)	z und s Mexiko	
	M. c. longirostris	Nelson, 1898	Marias-Inseln (vor w Mexiko)	
Lasurspottdrossel	*Melanotis hypoleucus*	Hartlaub, 1852	MA: s Mexiko bis El Salvador	Blue-and-white Mockingbird
Schuppenspottdrossel	*Allenia fusca*	(Müller, PLS, 1776)	NA: Kleine Antillen	Scaly-breasted Thrasher
	A. f. hypenema	(Buden, 1993)	n Kleine Antillen	
	A. f. vincenti	(Kratter, AW & Garrido, 1996)	St. Vincent	
	A. f. atlantica	(Buden, 1993)	Barbados	
	A. f. schwartzi	(Buden, 1993)	St. Lucia	
	A. f. fusca	(Müller, PLS, 1776)	Dominica, Martinique und Grenada	
Perlaugen-Spottdrossel	*Margarops fuscatus*	(Vieillot, 1808)	NA: Westindische Inseln	Pearly-eyed Thrasher
	M. f. fuscatus	(Vieillot, 1808)	Bahamas bis n Kleine Antillen	
	M. f. klinikowskii	Garrido & Remsen, 1996	St. Lucia (sz Kleine Antillen)	
	M. f. densirostris	(Vieillot, 1818)	z Kleine Antillen	
	M. f. bonairensis	Phelps & Phelps Jr, 1948	Bonaire (vor n Venezuela)	
Braunzitterdrossel	*Cinclocerthia ruficauda*	(Gould, 1836)	NA: Kleine Antillen	Brown Trembler
	C. r. pavida	Ridgway, 1904	n Kleine Antillen	
	C. r. tremula	(Lafresnaye, 1843)	Guadeloupe	
	C. r. ruficauda	(Gould, 1836)	Dominica	
	C. r. tenebrosa	Ridgway, 1904	St. Vincent und Grenada	
Grauzitterdrossel	*Cinclocerthia gutturalis*	(Lafresnaye, 1843)	NA: Kleine Antillen	Grey Trembler
	C. g. gutturalis	(Lafresnaye, 1843)	Martinique	
	C. g. macrorhyncha	Sclater, PL, 1866	St. Lucia	
Starenverwandte	123 **Familie Sturnidae**			Starlings, Rhabdornis
Weberstar	*Aplonis metallica*	(Temminck, 1824)	AU: Molukken bis ne Australien	Metallic Starling
	A. m. metallica	(Temminck, 1824)	Molukken, Neuguinea, ne Australien und die meisten benachbarte Inseln	
	A. m. nitida	(Gray, GR, 1858)	Bismarck-Archipel (außer nw) und Salomonen	
	A. m. purpureiceps	(Salvadori, 1878)	Admiralitätsinseln (nw Bismarck-Archipel)	
	A. m. inornata	(Salvadori, 1881)	Numfor und Biak (vor nw Neuguinea)	
Damarstar	*Aplonis circumscripta*	(Meyer, AB, 1884)	AU: Tanimbar-Inseln	Violet-hooded Starling
Mimikastar	*Aplonis mystacea*	(Ogilvie-Grant, 1911)	AU: Neuguinea	Yellow-eyed Starling
Singstar	*Aplonis cantoroides*	(Gray, GR, 1862)	AU: Neuguinea bis Salomonen	Singing Starling
Tanimbarstar	*Aplonis crassa*	(Sclater, PL, 1883)	AU: Tanimbar-Inseln	Tanimbar Starling
Atollstar	*Aplonis feadensis*	(Ramsay, EP, 1882)	AU: Bismarck-Archipel, Salomonen	Atoll Starling
	A. f. heureka	Meise, 1929	nw Bismarck-Archipel	
	A. f. feadensis	(Ramsay, EP, 1882)	n Salomonen	

Rennellstar	*Aplonis insularis*	Mayr, 1931	AU: Salomonen	Rennell Starling
Biakstar	*Aplonis magna*	(Schlegel, 1871)	AU: Inseln vor nw Neuguinea	Long-tailed Starling
	A. m. magna	(Schlegel, 1871)	Biak	
	A. m. brevicauda	(van Oort, 1908)	Numfor	
Weißaugenstar	*Aplonis brunneicapillus*	(Danis, 1938)	AU: Salomonen	White-eyed Starling
Kragenstar	*Aplonis grandis*	(Salvadori, 1881)	AU: Salomonen	Brown-winged Starling
	A. g. grandis	(Salvadori, 1881)	n und z Salomonen	
	A. g. malaitae	Mayr, 1931	Maliata (e Salomonen)	
	A. g. macrura	Mayr, 1931	Guadalcanal (se Salomonen)	
Makirastar	*Aplonis dichroa*	(Tristram, 1895)	AU: Makira (se Salomonen)	Makira Starling
Rostflügelstar	*Aplonis zelandica*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: Santa-Cruz-Inseln, Vanuatu	Rusty-winged Starling
	A. z. maxwellii	Forbes, HO, 1900	Nendo (Santa-Cruz-Inseln)	
	A. z. zelandica	(Quoy & Gaimard, 1832)	Vanikoro (Santa-Cruz-Inseln)	
	A. z. rufipennis	Layard, EL, 1881	Banks-Inseln (n Vanuatu), z Vanuatu	
Dickschnabelstar	*Aplonis striata*	(Gmelin, JF, 1788)	AU: Loyalitätsinseln, Neukaledonien	Striated Starling
	A. s. striata	(Gmelin, JF, 1788)	Neukaledonien	
	A. s. atronitens	Gray, GR, 1859	Loyalitätsinseln	
Norfolkstar	† *Aplonis fusca*	Gould, 1836	AU: Norfolkinsel und Lord-Howe-Inseln	Tasman Starling
	† *A. f. fusca*	Gould, 1836	Norfolkinsel	
	† *A. f. hulliana*	Mathews, 1912	Lord-Howe-Insel (Australien)	
Rostbürzelstar	*Aplonis santovestris*	Harrisson & Marshall, AJ, 1937	AU: Vanuatu	Mountain Starling
Malaienstar	*Aplonis panayensis*	(Scopoli, 1786)	OR: weit verbreitet	Asian Glossy Starling
	A. p. affinis	(Blyth, 1846)	ne Indien, Bangladesch und sw Myanmar	
	A. p. tytleri	(Hume, 1873)	Andamanen und n Nikobaren	
	A. p. albiris	Abdulali, 1967	z und s Nikobaren	
	A. p. strigata	(Horsfield, 1821)	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java und n Borneo	
	A. p. altirostris	(Salvadori, 1887)	Inseln vor nw Sumatra	
	A. p. pachistorhina	(Oberholser, 1912)	Inseln vor w Sumatra	
	A. p. enganensis	(Salvadori, 1892)	Enggano (vor sw Sumatra)	
	A. p. heterochlora	(Oberholser, 1917)	Anamba und Natuna-Inseln (zwischen Malaiischer Halbinsel und Borneo)	
	A. p. eustathis	(Oberholser, 1926)	Borneo (außer n)	
	A. p. alipodis	(Oberholser, 1926)	Inseln vor e Borneo	
	A. p. gusti	Stresemann, 1913	Bali	
	A. p. sanghirensis	(Salvadori, 1876)	Inseln vor ne Sulawesi	
	A. p. panayensis	(Scopoli, 1786)	Sulawesi und Philippinen	
Molukkenstar	*Aplonis mysolensis*	(Gray, GR, 1862)	AU: Banggai und Sula-Inseln (e von Sulawesi), Molukken und w Papua-Inseln	Moluccan Starling
Sundastar	*Aplonis minor*	(Bonaparte, 1850)	AU: Sulawesi, lesser Sundas, auch s Philippinen	Short-tailed Starling
	A. m. minor	(Bonaparte, 1850)	Sulawesi bis Java und Kleine Sundainseln	
	A. m. todayensis	(Mearns, 1905)	Mindanao (s Philippinen)	
Karolinenstar	*Aplonis opaca*	(Kittlitz, 1833)	PO: Karolinen, Palauinseln, Marianen	Micronesian Starling
	A. o. aenea	Taka-Tsukasa & Yamashina, 1931	n Nördliche Marianen	
	A. o. guami	Momiyama, 1922	s Nördliche Marianen	
	A. o. orii	Taka-Tsukasa & Yamashina, 1931	Palauinseln	
	A. o. kurodai	Momiyama, 1920	Yap (w Karolinen)	
	A. o. ponapensis	Taka-Tsukasa & Yamashina, 1931	Pohnpei (ez Karolinen)	
	A. o. opaca	(Kittlitz, 1833)	Kosrae (e Karolinen)	
	A. o. anga	Momiyama, 1922	Chuuk (z Karolinen)	
Pelzelnstar	*Aplonis pelzelni*	Finsch, 1876	PO: Karolinen	Pohnpei Starling
Südseestar	*Aplonis tabuensis*	(Gmelin, JF, 1788)	PO: s Polynesien	Polynesian Starling
	A. t. pachyrhampha	Mayr, 1942	Santa-Cruz-Inseln	
	A. t. tucopiae	Mayr, 1942	Tikopia (se Santa-Cruz-Inseln)	
	A. t. rotumae	Mayr, 1942	Rotuma (n von Fidschi)	
	A. t. vitiensis	Layard, EL, 1876	Fidschi (außer e)	
	A. t. manuae	Mayr, 1942	Manuainseln (Amerikanisch-Samoa)	
	A. t. tabuensis	(Gmelin, JF, 1788)	Lau-Inseln (e Fidschi) und Tonga	
	A. t. fortunae	Layard, EL, 1876	Horne-Inseln (ne von Fidschi)	
	A. t. tenebrosa	Mayr, 1942	n Tonga	
	A. t. nesiotes	Mayr, 1942	nw Tonga	
	A. t. brunnescens	Sharpe, 1890	Niue (e von Tonga)	
	A. t. tutuilae	Mayr, 1942	Tutuila (Amerikanisch-Samoa)	
	A. t. brevirostris	(Peale, 1849)	w Samoa	
Samoastar	*Aplonis atrifusca*	(Peale, 1849)	PO: Samoa	Samoan Starling
Rabenstar	† *Aplonis corvina*	(Kittlitz, 1833)	PO: Kosrae (Karolinen)	Kosrae Starling
Schlichtstar	† *Aplonis mavornata*	Buller, 1887	PO: Mauke (Cookinseln)	Mauke Starling
Rarotongastar	*Aplonis cinerascens*	Hartlaub & Finsch, 1871	PO: Cookinseln	Rarotonga Starling
Papuaatzel	*Mino dumontii*	(Lesson, R, 1827)	AU: Neuguinea	Yellow-faced Myna
Bismarckatzel	*Mino kreffti*	(Sclater, PL, 1869)	AU: Bismarck-Archipel, Salomonen	Long-tailed Myna
	M. k. giliau	Stresemann, 1922	Neubritannien und Umboi (Bismarck-Archipel)	
	M. k. kreffti	(Sclater, PL, 1869)	Lavongai, Neuirland (Bismarck-Archipel), n und z Salomonen	
	M. k. sanfordi	Hartert, 1929	Guadalcanal und Malaita (e Salomonen)	
Orangeatzel	*Mino anais*	(Lesson, R, 1839)	AU: Neuguinea	Golden Myna
	M. a. anais	(Lesson, R, 1839)	w Papua-Inseln und nw Neuguinea	
	M. a. orientalis	(Schlegel, 1871)	n und ne Neuguinea	
	M. a. robertsonii	D'Albertis, 1877	s Neuguinea	
Königsatzel	*Basilornis celebensis*	Gray, GR, 1861	AU: Sulawesi	Sulawesi Myna
Helmatzel	*Basilornis galeatus*	Meyer, AB, 1894	AU: Inseln e von Sulawesi	Helmeted Myna
Molukkenatzel	*Basilornis corythaix*	(Wagler, 1827)	AU: s Molukken	Long-crested Myna
Prachtatzel	*Basilornis mirandus*	(Hartert, 1903)	OR: Philippinen	Apo Myna
Kahlkopfatzel	*Sarcops calvus*	(Linnaeus, 1766)	OR: Philippinen	Coleto
	S. c. calvus	(Linnaeus, 1766)	n Philippinen	
	S. c. melanonotus	Ogilvie-Grant, 1906	z und s Philippinen	
	S. c. lowii	Sharpe, 1877	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
Weißhalsatzel	*Streptocitta albicollis*	(Vieillot, 1818)	AU: Sulawesi	White-necked Myna
"Schwarzschnabelatzel"	*S. a. torquata*	(Temminck, 1828)	n und e	
	S. a. albicollis	(Vieillot, 1818)	s und se	
Sulaatzel	*Streptocitta albertinae*	(Schlegel, 1865)	AU: Inseln e von Sulawesi	Bare-eyed Myna
Rotbrauenstar	*Enodes erythrophris*	(Temminck, 1824)	AU: Sulawesi	Fiery-browed Starling
Finkenschnabelstar	*Scissirostrum dubium*	(Latham, 1801)	AU: Sulawesi	Grosbeak Starling
Marmorstar	*Saroglossa spilopterus*	(Vigors, 1831)	OR: nz Indien	Spot-winged Starling
Kronenatzel	*Ampeliceps coronatus*	Blyth, 1842	OR: ne Indien bis Südostasien	Golden-crested Myna
Dschungelbeo	*Gracula ptilogenys*	Blyth, 1846	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Hill Myna

Bergbeo	*Gracula religiosa*	Linnaeus, 1758	OR: weit verbreitet	Common Hill Myna
	G. r. peninsularis	Whistler & Kinnear, 1933	ez Indien	
	G. r. intermedia	Hay, 1845	n Indien bis s China, Indochina und Thailand	
	G. r. andamanensis	(Beavan, 1867)	Coco, Andamanen und Nikobaren	
	G. r. religiosa	Linnaeus, 1758	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo und benachbarte Inseln	
	G. r. batuensis	Finsch, 1899	Batu-Inseln und Mentawai-Inseln (vor w Sumatra)	
	G. r. palawanensis	(Sharpe, 1890)	Palawan (w Philippinen)	
"Sundabeo"	*G. r. venerata*	Bonaparte, 1850	Lombok bis Alor (Kleine Sundainseln)	
Indienbeo	*Gracula indica*	(Cuvier, 1829)	OR: sw Indien, Sri Lanka	Southern Hill Myna
Niasbeo	*Gracula robusta*	Salvadori, 1887	OR: Inseln vor Sumatra	Nias Hill Myna
Engganobeo	*Gracula enganensis*	Salvadori, 1892	OR: Inseln vor Sumatra	Enggano Hill Myna
Riesenmaina	*Acridotheres grandis*	Moore, F, 1858	OR: ne Indien bis Südostasien	Great Myna
Haubenmaina	*Acridotheres cristatellus*	(Linnaeus, 1758)	OR: s China bis Südostasien	Crested Myna
	A. c. cristatellus	(Linnaeus, 1758)	s und se China	
	A. c. brevipennis	Hartert, 1910	Hainan-Insel (vor se China) und Indochina	
	A. c. formosanus	(Hartert, 1912)	Taiwan	
Javamaina	*Acridotheres javanicus*	Cabanis, 1851	OR: Java	Javan Myna
Fahlbauchmaina	*Acridotheres cinereus*	Bonaparte, 1850	AU: Sulawesi	Pale-bellied Myna
Dschungelmaina	*Acridotheres fuscus*	(Wagler, 1827)	OR: weit verbreitet	Jungle Myna
	A. f. mahrattensis	(Sykes, 1832)	w und s Indien	
	A. f. fuscus	(Wagler, 1827)	n Pakistan und n Indien bis Bangladesch und z, s Myanmar	
	A. f. fumidus	Ripley, 1950	ne Indien	
	A. f. torquatus	Davison, WR, 1892	Malaiische Halbinsel	
Halsbandmaina	*Acridotheres albocinctus*	Godwin-Austen & Walden, 1875	OR: ne Indien bis sz China	Collared Myna
Ufermaina	*Acridotheres ginginianus*	(Latham, 1790)	OR: Pakistan, Indien, Bangladesch	Bank Myna
Hirtenmaina	*Acridotheres tristis*	(Linnaeus, 1766)	OR: weit verbreitet	Common Myna
	A. t. tristis	(Linnaeus, 1766)	s Kasachstan, Turkmenistan und e Iran bis s China, Indochina, Malaiische Halbinsel und s Indien	
	A. t. melanosternus	Legge, 1879	Sri Lanka	
Schwarzflügelmaina	*Acridotheres melanopterus*	(Daudin, 1800)	OR: Java	Black-winged Starling
	A. m. melanopterus	(Daudin, 1800)	Java (außer se)	
"Graurückenmaina"	*A. m. tricolor*	(Horsfield, 1821)	se Java	
"Graubürzelmaina"	*A. m. tertius*	(Hartert, 1896)	Bali und Lombok	
Burmamaina	*Acridotheres burmannicus*	(Jerdon, 1862)	OR: sw China bis Kambodscha und Vietnam	Vinous-breasted Starling
	A. b. burmannicus	(Jerdon, 1862)	Myanmar und sw China	
"Fahlbürzelmaina"	*A. b. leucocephalus*	Salvadori & Giglioli, 1870	Thailand bis Vietnam	
Seidenstar	*Spodiopsar sericeus*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: s und se China	Red-billed Starling
Weißwangenstar	*Spodiopsar cineraceus*	(Temminck, 1835)	PAL: se Russland und Japan bis z China und Koreanische Halbinsel	White-cheeked Starling
Schwarzhalsstar	*Gracupica nigricollis*	(Paykull, 1807)	OR: s China bis Kambodscha und Vietnam	Black-collared Starling
Elsterstar	*Gracupica contra*	(Linnaeus, 1758)	OR: weit verbreitet	Pied Myna
	G. c. contra	(Linnaeus, 1758)	e Pakistan, n und z Indien, s Nepal und Bangladesch	
	G. c. sordida	(Ripley, 1950)	e Assam (ne Indien)	
	G. c. superciliaris	(Blyth, 1863)	Manipur (ne Indien), n, z und se Myanmar und sw China	
	G. c. floweri	(Sharpe, 1897)	s und e Myanmar und s China bis Thailand, Laos und Kambodscha	
"Javastar"	*G. c. jalla*	(Horsfield, 1821)	Sumatra, Java und Bali	
Mongolenstar	*Agropsar sturninus*	(Pallas, 1776)	PAL: e Mongolei und se Russland bis Nordkorea und z China	Daurian Starling
Violettrückenstar	*Agropsar philippensis*	(Forster, JR, 1781)	PAL: n Japan	Chestnut-cheeked Starling
Mandarinstar	*Sturnia sinensis*	(Gmelin, JF, 1788)	OR: s China bis Kambodscha und Vietnam	White-shouldered Starling
Graukopfstar	*Sturnia malabarica*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: weit verbreitet	Chestnut-tailed Starling
	S. m. malabarica	(Gmelin, JF, 1789)	Indien (außer sw, ne), s Nepal und Bangladesch	
	S. m. nemoricola	Jerdon, 1862	s Assam (ne Indien) und Myanmar bis n und z Indochina	
Andamanenstar	*Sturnia erythropygia*	Blyth, 1846	OR: Andamanen, Nikobaren	White-headed Starling
	S. e. andamanensis	(Beavan, 1867)	Andamanen	
	S. e. erythropygia	Blyth, 1846	n Nikobaren	
	S. e. katchalensis	Richmond, 1902	z Nikobaren	
Malabarstar	*Sturnia blythii*	(Jerdon, 1845)	OR: sw Indien	Malabar Starling
Pagodenstar	*Sturnia pagodarum*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: e Afghanistan bis Bangladesch	Brahminy Starling
Greisenstar	*Sturnornis albofrontatus*	(Layard, EL, 1854)	OR: Sri Lanka	White-faced Starling
Balistar	*Leucopsar rothschildi*	Stresemann, 1912	OR: Bali	Bali Myna
Hopfstar	† *Fregilupus varius*	(Boddaert, 1783)	IO: Réunion	Hoopoe Starling
Rodriguesstar	† *Necropsar rodericanus*	Slater, 1879	IO: Rodrigues (Mauritius)	Rodrigues Starling
Rosenstar	*Pastor roseus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: se Europa bis wz Asien	Rosy Starling
Star	*Sturnus vulgaris*	Linnaeus, 1758	PAL: w, z, weltweit eingeführt	Common Starling
	S. v. caucasicus	Lorenz, T, 1887	Kaukasus bis s Iran	
	S. v. vulgaris	Linnaeus, 1758	größter Teil von Europa	
	S. v. faroensis	Feilden, 1872	Färöer	
	S. v. zetlandicus	Hartert, 1918	Shetland	
	S. v. granti	Hartert, 1903	Azoren	
	S. v. poltaratskyi	Finsch, 1878	se europäisches Russland bis w Mongolei	
	S. v. tauricus	Buturlin, 1904	Ukraine, sw Russland und Türkei	
	S. v. purpurascens	Gould, 1868	e Türkei, Georgien und Armenien	
	S. v. oppenheimi	Neumann, 1915	se Türkei und n Irak	
	S. v. nobilior	Hume, 1879	ne Iran, s Turkmenistan und Afghanistan	
	S. v. porphyronotus	Sharpe, 1888	e Kasachstan und nw China bis Usbekistan und Tadschikistan	
	S. v. humii	Brooks, WE, 1876	w Himalaja	
	S. v. minor	Hume, 1873	z und s Pakistan	
Einfarbstar	*Sturnus unicolor*	Temminck, 1820	PAL: sw Europa, auch n Afrika	Spotless Starling
Lappenstar	*Creatophora cinerea*	(Meuschen, 1787)	AF: Eritrea, Äthiopien und Somalia bis Angola, Namibia und Südafrika	Wattled Starling
Schwarzbauch-Glanzstar	*Notopholia corusca*	(Nordmann, 1835)	AF: e, se	Black-bellied Starling
	N. c. corusca	(Nordmann, 1835)	s Somalia bis e Südafrika	
	N. c. vaughani	(Bannerman, 1926)	Pemba (vor Tansania)	
Samtglanzstar	*Hylopsar purpureiceps*	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1851)	AF: Nigeria bis Uganda und e und s DR Kongo	Purple-headed Starling
Kupferglanzstar	*Hylopsar cupreocauda*	(Hartlaub, 1857)	AF: Sierra Leone bis Ghana	Copper-tailed Starling
Rotschulter-Glanzstar	*Lamprotornis nitens*	(Linnaeus, 1766)	AF: w DR Kongo über w, s Angola bis Namibia, Botswana, s Simbabawe, s Mosambik und n, e Südafrika	Cape Starling
Grünschwanz-Glanzstar	*Lamprotornis chalybaeus*	Hemprich & Ehrenberg, 1828	AF: weit verbreitet	Greater Blue-eared Starling
	L. c. chalybaeus	Hemprich & Ehrenberg, 1828	Senegal und Gambia bis z Sudan	
	L. c. cyaniventris	Blyth, 1855	Eritrea bis nw Somalia, n Kenia und e DR Kongo	

	L. c. sycobius	(Hartlaub, 1859)	sw Uganda und s Kenia bis w Mosambik	
	L. c. nordmanni	(Hartert & Neumann, 1914)	s Angola und n Namibia bis s Mosambik und n Südafrika	
Messingglanzstar	*Lamprotornis chloropterus*	Swainson, 1838	AF: Senegal, Gambia und Guinea bis Eritrea, Äthiopien und Kenia	Lesser Blue-eared Starling
Elisabethglanzstar	*Lamprotornis elisabeth*	(Stresemann, 1924)	AF: s Kenia bis n Botswana und Simbabwe	Miombo Blue-eared Starling
Erzglanzstar	*Lamprotornis chalcurus*	Nordmann, 1835	AF: w, z, ez	Bronze-tailed Starling
	L. c. chalcurus	Nordmann, 1835	Senegal und Gambia bis Nigeria	
	L. c. emini	(Neumann, 1920)	n Kamerun bis w Kenia	
Prachtglanzstar	*Lamprotornis splendidus*	(Vieillot, 1822)	AF: weit verbreitet	Splendid Starling
	L. s. chrysonotis	Swainson, 1837	Senegal und Gambia bis Togo	
	L. s. splendidus	(Vieillot, 1822)	Nigeria und s Kamerun bis Äthiopien, w Kenia, nw Tansania und n Angola	
	L. s. lessoni	(Pucheran, 1858)	Bioko	
	L. s. bailundensis	(Neumann, 1920)	s Angola, se DR Kongo und n Sambia	
Prinzenglanzstar	*Lamprotornis ornatus*	(Daudin, 1800)	AF: Príncipe	Principe Starling
Schillerglanzstar	*Lamprotornis iris*	(Oustalet, 1879)	AF: Guinea, Sierra Leone und Elfenbeinküste	Emerald Starling
Purpurglanzstar	*Lamprotornis purpureus*	(Müller, PLS, 1776)	AF: w, z	Purple Starling
	L. p. purpureus	(Müller, PLS, 1776)	Senegal und Gambia bis Nigeria	
	L. p. amethystinus	(Heuglin, 1863)	Kamerun bis s Sudan und w Kenia	
Schweifglanzstar	*Lamprotornis purpuroptera*	Rüppell, 1845	AF: ne, e	Rüppell's Starling
	L. p. aeneocephalus	Heuglin, 1863	e Sudan, Eritrea und n Äthiopien	
	L. p. purpuroptera	Rüppell, 1845	s Sudan und s Äthiopien bis w Tansania	
Langschwanz-Glanzstar	*Lamprotornis caudatus*	(Müller, PLS, 1776)	AF: s Mauretanien bis Guinea-Bissau und e bis Sudan und Südsudan	Long-tailed Glossy Starling
Königsglanzstar	*Lamprotornis regius*	(Reichenow, 1879)	AF: Äthiopien und Somalia bis n Tansania	Golden-breasted Starling
Mevesglanzstar	*Lamprotornis mevesii*	(Wahlberg, 1856)	AF: s	Meves's Starling
"Miomboglanzstar"	*L. m. benguelensis*	Shelley, 1906	sw Angola	
"Mopaneglanzstar"	*L. m. violacior*	Clancey, 1973	s Angola und n Namibia	
	L. m. mevesii	(Wahlberg, 1856)	s Sambia und s Malawi bis n Botswana und n Südafrika	
Riesenglanzstar	*Lamprotornis australis*	(Smith, A, 1836)	AF: sz	Burchell's Starling
Keilschwanz-Glanzstar	*Lamprotornis acuticaudus*	(Barboza du Bocage, 1869)	AF: z	Sharp-tailed Starling
	L. a. acuticaudus	(Barboza du Bocage, 1869)	z Angola bis sw Tansania	
	L. a. ecki	Clancey, 1980	s Angola und n Namibia	
Dreifarben-Glanzstar	*Lamprotornis superbus*	Rüppell, 1845	AF: Äthiopien und Somalia bis Tansania	Superb Starling
Hildebrandtglanzstar	*Lamprotornis hildebrandti*	(Cabanis, 1878)	AF: Kenia, Tansania	Hildebrandt's Starling
Shelleyglanzstar	*Lamprotornis shelleyi*	(Sharpe, 1890)	AF: Äthiopien und Somalia bis n Kenia und se Südsudan	Shelley's Starling
Rotbauch-Glanzstar	*Lamprotornis pulcher*	(Müller, PLS, 1776)	AF: Mauretanien, Senegal und Gambia bis Sudan, Eritrea und n Äthiopien	Chestnut-bellied Starling
Grauglanzstar	*Lamprotornis unicolor*	(Shelley, 1881)	AF: Kenia, Tansania	Ashy Starling
Fischerglanzstar	*Lamprotornis fischeri*	(Reichenow, 1884)	AF: s Äthiopien und z Somalia bis ne Tansania	Fischer's Starling
Zweifarb-Glanzstar	*Lamprotornis bicolor*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: s Botswana über Lesotho und Südafrika	Pied Starling
Weißscheitel-Glanzstar	*Lamprotornis albicapillus*	(Blyth, 1855)	AF: e	White-crowned Starling
	L. a. albicapillus	(Blyth, 1855)	Somalia und Äthiopien bis extremes ne Kenia	
	L. a. horrensis	(Keith, 1964)	s Äthiopien und n Kenia	
Madagaskarstar	*Hartlaubius auratus*	(Müller, PLS, 1776)	AF: Madagaskar	Madagascan Starling
Amethystglanzstar	*Cinnyricinclus leucogaster*	(Boddaert, 1783)	AF: weit verbreitet, auch sw Arabische Halbinsel	Violet-backed Starling
	C. l. leucogaster	(Boddaert, 1783)	Senegal und Gambia bis Äthiopien, Kenia und Tansania	
	C. l. arabicus	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1942	e Sudan bis nw Somalia und Arabische Halbinsel	
	C. l. verreauxi	(Finsch & Hartlaub, 1870)	s DR Kongo bis w Tansania s bis Botswana, ne Südafrika und Mosambik	
Rotschwingenstar	*Onychognathus morio*	(Linnaeus, 1766)	AF: e, se, s	Red-winged Starling
	O. m. rueppellii	(Verreaux, J, 1856)	s Sudan bis z Äthiopien und n Kenia	
	O. m. morio	(Linnaeus, 1766)	Uganda und Kenia bis Botswana und s Südafrika	
Zimtflügelstar	*Onychognathus tenuirostris*	(Rüppell, 1836)	AF: e	Slender-billed Starling
	O. t. tenuirostris	(Rüppell, 1836)	Eritrea und Äthiopien	
	O. t. theresae	Meinertzhagen, R, 1937	e DR Kongo bis Uganda, Kenia, Tansania und Malawi	
Kastanienflügelstar	*Onychognathus fulgidus*	Hartlaub, 1849	AF: w, z	Chestnut-winged Starling
	O. f. fulgidus	Hartlaub, 1849	São Tomé (Golf von Guinea)	
	O. f. hartlaubii	Hartlaub, 1858	Guinea bis Uganda	
	O. f. intermedius	Hartert, 1895	s Kamerun bis nw Angola	
Wallerstar	*Onychognathus walleri*	(Shelley, 1880)	AF: wz, z, e	Waller's Starling
	O. w. preussi	Reichenow, 1892	se Nigeria, w Kamerun und Bioko	
	O. w. elgonensis	(Sharpe, 1891)	s Sudan und e DR Kongo bis w Kenia	
	O. w. walleri	(Shelley, 1880)	z Kenia, Tansania und n Malawi	
Somalistar	*Onychognathus blythii*	(Hartlaub, 1859)	AF: Äthiopien, Eritrea, Dschibuti, Somalia und Sokotra	Somali Starling
Sokotrastar	*Onychognathus frater*	(Sclater, PL & Hartlaub, 1881)	PAL: Sokotra	Socotra Starling
Tristramstar	*Onychognathus tristramii*	(Sclater, PL, 1858)	PAL: Arabische Halbinsel	Tristram's Starling
Fahlflügelstar	*Onychognathus nabouroup*	(Daudin, 1800)	AF: sw Angola bis s und z Südafrika	Pale-winged Starling
Helmstar	*Onychognathus salvadorii*	(Sharpe, 1891)	AF: z Äthiopien bis ne Uganda, z Kenia und z Somalia	Bristle-crowned Starling
Weißschnabelstar	*Onychognathus albirostris*	(Rüppell, 1836)	AF: Äthiopien, Eritrea	White-billed Starling
Neumannstar	*Onychognathus neumanni*	(Alexander, 1908)	AF: z, w	Neumann's Starling
	O. n. modicus	Bates, 1932	e Senegal und s Mauretanien bis w Mali und n Elfenbeinküste	
	O. n. neumanni	(Alexander, 1908)	e Mali bis w Sudan und w Zentralafrikanische Republik	
Stuhlmannstar	*Poeoptera stuhlmanni*	(Reichenow, 1893)	AF: z Äthiopien, w Kenia, s Südsudan, ne DR Kongo und Uganda bis w Tansania	Stuhlmann's Starling
Kenrickstar	*Poeoptera kenricki*	Shelley, 1894	AF: Kenia, Tansania	Kenrick's Starling
	P. k. bensoni	(van Someren, 1945)	Kenia	
	P. k. kenricki	Shelley, 1894	Tansania	
Spitzschwanzstar	*Poeoptera lugubris*	Bonaparte, 1854	AF: Sierra Leone und Liberia e bis w Uganda, e und z DR Kongo und n Angola	Narrow-tailed Starling
Rostbauchstar	*Poeoptera sharpii*	(Jackson, 1898)	AF: z Äthiopien bis e DR Kongo und Tansania	Sharpe's Starling
Abbottstar	*Poeoptera femoralis*	(Richmond, 1897)	AF: Kenia, Tansania	Abbott's Starling
Ringstar	*Grafisia torquata*	(Reichenow, 1909)	AF: Kamerun, n Zentralafrikanische Republik und n DR Kongo	White-collared Starling
Spiegelstar	*Speculipastor bicolor*	Reichenow, 1879	AF: ne Äthiopien und n Somalia bis n Uganda, Kenia und ne Tansania	Magpie Starling
Weißflügelstar	*Neocichla gutturalis*	(Barboza du Bocage, 1871)	AF: z	Babbling Starling
	N. g. gutturalis	(Barboza du Bocage, 1871)	s Angola	
	N. g. angusta	Friedmann, 1930	Sambia, Tansania und Malawi	
Streifenkopf-Kleiberstar	*Rhabdornis mystacalis*	(Temminck, 1825)	OR: Philippinen	Stripe-headed Rhabdornis
	R. m. mystacalis	(Temminck, 1825)	n und wz Philippinen	
	R. m. minor	Ogilvie-Grant, 1896	ez und s Philippinen	
Streifenbrust-Kleiberstar	*Rhabdornis inornatus*	Ogilvie-Grant, 1896	OR: Philippinen	Stripe-breasted Rhabdornis

	R. i. inornatus	Ogilvie-Grant, 1896	Samar (ez Philippinen)	
	R. i. leytensis	Parkes, 1973	Biliran und Leyte (ez Philippinen)	
"Braunkopf-Kleiberstar"	*R. i. rabori*	Rand, 1950	Panay und Negros (wz Philippinen)	
	R. i. alaris	Rand, 1948	Mindanao (s Philippinen)	
Langschnabel-Kleiberstar	*Rhabdornis grandis*	Salomonsen, 1953	OR: Philippinen	Grand Rhabdornis

Madenhacker — 2 Familie Buphagidae — Oxpeckers

Gelbschnabel-Madenhacker	*Buphagus africanus*	Linnaeus, 1766	AF: weit verbreitet	Yellow-billed Oxpecker
	B. a. africanus	Linnaeus, 1766	Mauretanien und Senegal bis nw Äthiopien s bis ne Südafrika	
	B. a. langi	Chapin, 1921	Gabun, Kongo, DR Kongo und w Angola	
Rotschnabel-Madenhacker	*Buphagus erythrorynchus*	(Stanley, 1814)	AF: Eritrea, Äthiopien und Somalia bis ne Namibia, Botswana und ne Südafrika	Red-billed Oxpecker

Drosseln — 172 Familie Turdidae — Thrushes

Rotschwanz-Fuchsdrossel	*Neocossyphus rufus*	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	AF: z, e	Red-tailed Ant Thrush
	N. r. gabunensis	Neumann, 1908	s Kamerun und Gabun bis n DR Kongo und w Uganda	
	N. r. rufus	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	e Kenia und e Tansania	
Weißschwanz-Fuchsdrossel	*Neocossyphus poensis*	(Strickland, 1844)	AF: w, z	White-tailed Ant Thrush
	N. p. poensis	(Strickland, 1844)	Sierra Leone bis Kamerun, Kongo und Gabun, Bioko	
	N. p. praepectoralis	Jackson, 1906	w DR Kongo und w Angola bis Uganda und w Kenia	
Fraserdrossel	*Stizorhina fraseri*	(Strickland, 1844)	AF: z	Fraser's Rufous Thrush
	S. f. fraseri	(Strickland, 1844)	Bioko	
	S. f. rubicunda	(Hartlaub, 1860)	se Nigeria bis n DR Kongo, nw Sambia und Angola	
	S. f. vulpina	Reichenow, 1902	s Sudan, ne DR Kongo und Uganda	
Finschdrossel	*Stizorhina finschi*	(Sharpe, 1870)	AF: Sierra Leone bis Nigeria	Finsch's Rufous Thrush
Weißohrdrossel	*Geokichla schistacea*	Meyer, AB, 1884	AU: Tanimbar-Inseln	Slaty-backed Thrush
Burudrossel	*Geokichla dumasi*	Rothschild, 1899	AU: Buru, s Molukken	Buru Thrush
Seramdrossel	*Geokichla joiceyi*	(Rothschild & Hartert, 1921)	AU: Seram, s Molukken	Seram Thrush
Rostkappendrossel	*Geokichla interpres*	(Temminck, 1828)	OR: s Thailand bis s Philippinen	Chestnut-capped Thrush
Enggandrossel	*Geokichla leucolaema*	Salvadori, 1892	OR: Enggano (vor w Sumatra)	Enggano Thrush
Rotrückendrossel	*Geokichla erythronota*	Sclater, PL, 1859	AU: Sulawesi	Red-backed Thrush
	G. e. erythronota	Sclater, PL, 1859	Sulawesi	
	G. e. kabaena	(Robinson-Dean et al., 2002)	Kabaena (vor se Sulawesi)	
Pelengdrossel	*Geokichla mendeni*	(Neumann, 1939)	AU: Peleng Island	Red-and-black Thrush
Sumbawadrossel	*Geokichla dohertyi*	Hartert, 1896	AU: Kleine Sundainseln	Chestnut-backed Thrush
Elsterdrossel	*Geokichla wardii*	(Blyth, 1843)	OR: Himalaja bis Sri Lanka	Pied Thrush
Mindorodrossel	*Geokichla cinerea*	Bourns & Worcester, 1894	OR: Philippinen	Ashy Thrush
Timordrossel	*Geokichla peronii*	(Vieillot, 1818)	AU: Kleine Sundainseln	Orange-sided Thrush
	G. p. peronii	(Vieillot, 1818)	Roti und w Timor	
	G. p. audacis	Hartert, 1899	e Timor und Wetar bis Babar	
Damadrossel	*Geokichla citrina*	(Latham, 1790)	OR: weit verbreitet	Orange-headed Thrush
	G. c. citrina	(Latham, 1790)	Himalaja bis n, z, se Myanmar und sw Thailand	
	G. c. cyanota	(Jardine & Selby, 1828)	z und s Indien	
	G. c. innotata	Blyth, 1846	e Myanmar und extremes s China bis s Indochina	
	G. c. melli	(Stresemann, 1923)	s China	
	G. c. courtoisi	(Hartert, 1919)	e China	
	G. c. aurimacula	(Hartert, 1910)	Hainan-Insel (vor se China), ne und z Indochina	
	G. c. andamanensis	Walden, 1874	Andamanen	
	G. c. albogularis	Blyth, 1847	Nikobaren	
	G. c. aurata	Sharpe, 1888	n Borneo	
	G. c. rubecula	Gould, 1836	Java und Bali	
Schieferdrossel	*Geokichla sibirica*	(Pallas, 1776)	PAL: e	Siberian Thrush
	G. s. sibirica	(Pallas, 1776)	z und e Sibirien bis n Mongolei und ne China	
	G. s. davisoni	(Hume, 1877)	Sachalin, s Kurilen und Japan	
Orangedrossel	*Geokichla piaggiae*	(Bouvier, 1877)	AF: z, e	Abyssinian Ground Thrush
	G. p. piaggiae	(Bouvier, 1877)	Boma (se Sudan) bis Äthiopien, e DR Kongo und n und w Kenia	
	G. p. hadii	Macdonald, 1940	se Sudan	
	G. p. ruwenzorii	(Prigogine, 1984)	Ruwenzori-Gebirge (w Uganda)	
	G. p. kilimensis	Neumann, 1900	z und s Kenia, Kilimandscharo (n Tansania)	
	G. p. tanganjicae	Sassi, 1914	e DR Kongo, sw Uganda, Ruanda und Burundi	
	G. p. rowei	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1937	Loliondo und Magaidu (n Tansania)	
Crossleydrossel	*Geokichla crossleyi*	(Sharpe, 1871)	AF: z, wz	Crossley's Ground Thrush
	G. c. crossleyi	(Sharpe, 1871)	e Nigeria, Kamerun, Kongo und w DR Kongo	
	G. c. pilettei	Schouteden, 1918	e DR Kongo	
Gurneydrossel	*Geokichla gurneyi*	(Hartlaub, 1864)	AF: e, s	Orange Ground Thrush
	G. g. chuka	van Someren, 1931	Mount-Kenya-Massiv und Kikuyu-Gebirge (z Kenia)	
	G. g. raineyi	Mearns, 1913	se Kenia	
	G. g. otomitra	Reichenow, 1904	w Angola, se DR Kongo bis Tansania und n Malawi	
	G. g. gurneyi	(Hartlaub, 1864)	e Südafrika	
	G. g. disruptans	(Clancey, 1955)	z Malawi bis ne Südafrika	
Oberländerdrossel	*Geokichla oberlaenderi*	Sassi, 1914	AF: e DR Kongo und w Uganda	Oberländer's Ground Thrush
Kamerundrossel	*Geokichla camaronensis*	Sharpe, 1905	AF: z	Black-eared Ground Thrush
	G. c. camaronensis	Sharpe, 1905	Kamerun und Gabun	
	G. c. graueri	Sassi, 1914	ne DR Kongo und w Uganda	
	G. c. kibalensis	(Prigogine, 1978)	Kibale-Nationalpark (w Uganda)	
Ghanadrossel	*Geokichla princei*	(Sharpe, 1874)	AF: w, z	Grey Ground Thrush
	G. p. princei	(Sharpe, 1874)	Sierra Leone und Liberia bis Ghana	
	G. p. batesi	Sharpe, 1905	se Nigeria und sw Kamerun bis w Uganda	
Nataldrossel	*Geokichla guttata*	(Vigors, 1831)	AF: e, se	Spotted Ground Thrush
	G. g. maxis	(Nikolaus, 1982)	s Sudan	
	G. g. fischeri	(Hellmayr, 1901)	e Kenia und e Tansania	
	G. g. belcheri	(Benson, 1950)	s Malawi	
	G. g. lippensi	(Prigogine & Louette, 1984)	se DR Kongo	
	G. g. guttata	(Vigors, 1831)	e Südafrika	
Fleckflügeldrossel	*Geokichla spiloptera*	(Blyth, 1847)	OR: Sri Lanka	Spot-winged Thrush
Sulawesi-Erddrossel	*Zoothera heinrichi*	(Stresemann, 1931)	AU: Sulawesi	Geomalia
Borneoerddrossel	*Zoothera everetti*	(Sharpe, 1892)	OR: Borneo	Everett's Thrush
Sundaerddrossel	*Zoothera andromedae*	(Temminck, 1826)	OR: Sumatra, Java, Philippinen, auch Kleine Sundainseln	Sunda Thrush
Felserddrossel	*Zoothera mollissima*	(Blyth, 1842)	OR: nw Himalaja bis s China	Alpine Thrush
Sichuanerddrossel	*Zoothera griseiceps*	(Delacour, 1930)	OR: sz China und nw Vietnam	Sichuan Thrush
Walderddrossel	*Zoothera salimalii*	Alström et al., 2016	OR: ne Indien (Westbengalen, Arunachal Pradesh) bis s China (Yunnan)	Himalayan Thrush

Dixonerddrossel		*Zoothera dixoni*	(Seebohm, 1881)	OR: z, e Himalaja bis sz und sw China	Long-tailed Thrush
Erddrossel		*Zoothera aurea*	(Holandre, 1825)	PAL: e	White's Thrush
		Z. a. aurea	(Holandre, 1825)	e europäisches Russland bis e Sibirien und n Mongolei	
		Z. a. toratugumi	(Momiyama, 1940)	se Russland, Korea, Sachalin, Kurilen und Japan	
Ryūkyū-Erddrossel		*Zoothera major*	(Ogawa, 1905)	PAL: Ryūkyū-Inseln	Amami Thrush
Himalajaerddrossel		*Zoothera dauma*	(Latham, 1790)	OR: Himalaja bis Sumatra und Java	Scaly Thrush
		Z. d. dauma	(Latham, 1790)	w Himalaja bis sz China, n Indochina und n Thailand	
		Z. d. horsfieldi	(Bonaparte, 1857)	Sumatra, Java, Bali, Lombok und Sumbawa	
		Z. d. iriomotensis	Nishiumi & Morioka, 2009	Iriomote Jima (s Ryūkyū-Inseln)	
Boninerddrossel	†	*Zoothera terrestris*	(Kittlitz, 1830)	PAL: Bonininseln (Japan)	Bonin Thrush
Nilgiri-Erddrossel		*Zoothera neilgherriensis*	(Blyth, 1847)	OR: sw Indien	Nilgiri Thrush
Ceylonerddrossel		*Zoothera imbricata*	Layard, EL, 1854	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Thrush
Tanimbarerddrossel		*Zoothera machiki*	(Forbes, HO, 1884)	OR: Tanimbar-Inseln	Fawn-breasted Thrush
Heineerddrossel		*Zoothera heinei*	(Cabanis, 1851)	AU: Neuguinea bis Salomonen, ne Australien	Russet-tailed Thrush
		Z. h. papuensis	(Seebohm, 1881)	wz bis se Neuguinea	
		Z. h. eichhorni	(Rothschild & Hartert, 1924)	St.-Matthias-Inseln (Bismarck-Archipel)	
		Z. h. choiseuli	(Hartert, 1924)	Choiseul (Salomonen)	
		Z. h. heinei	(Cabanis, 1851)	ne und e Australien	
Tasmanerddrossel		*Zoothera lunulata*	(Latham, 1801)	AU: ne, se, s Australien und Tasmanien	Bassian Thrush
		Z. l. cuneata	(De Vis, 1889)	ne Australien	
		Z. l. lunulata	(Latham, 1801)	se Australien, Tasmanien und Inseln in der Bass-Straße	
		Z. l. halmaturina	(Campbell, AG, 1906)	s Australien und Känguru-Insel	
Bismarckerddrossel		*Zoothera talaseae*	(Rothschild & Hartert, 1926)	AU: Bismarck-Archipel, Salomonen	Black-backed Thrush
		Z. t. talaseae	(Rothschild & Hartert, 1926)	Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
		Z. t. atrigena	Ripley & Hadden, 1982	Bougainville (n Salomonen)	
Makiraerddrossel		*Zoothera margaretae*	(Mayr, 1935)	AU: Makira (se Salomonen)	Makira Thrush
Guadalcanal-Erddrossel		*Zoothera turipavae*	Cain & Galbraith, ICJ, 1955	AU: Guadalcanal (s Salomonen)	Guadalcanal Thrush
Bergerddrossel		*Zoothera monticola*	Vigors, 1832	OR: Himalaja, Myanmar und Vietnam	Long-billed Thrush
		Z. m. monticola	Vigors, 1832	Himalaja bis nw Myanmar	
		Z. m. atrata	Delacour & Greenway, 1939	nw Vietnam	
Langschnabel-Erddrossel		*Zoothera marginata*	Blyth, 1847	OR: Himalaja bis Thailand	Dark-sided Thrush
Halsbanddrossel		*Ixoreus naevius*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: w	Varied Thrush
		I. n. meruloides	(Swainson, 1832)	s Alaska und nw Kanada	
		I. n. naevius	(Gmelin, JF, 1789)	se Alaska und w Kanada bis wz USA	
		I. n. carlottae	(Phillips, AR, 1991)	Haida Gwaii (vor w Kanada)	
		I. n. godfreii	(Phillips, AR, 1991)	inneres w Kanada bis innere nw USA	
Aztekendrossel		*Ridgwayia pinicola*	(Sclater, PL, 1859)	MA: w Mexiko	Aztec Thrush
		R. p. maternalis	(Phillips, AR, 1991)	sw USA und nw Mexiko	
		R. p. pinicola	(Sclater, PL, 1859)	sw Mexiko	
Schwarzbrauendrossel		*Cataponera turdoides*	Hartert, 1896	OR: Sulawesi	Sulawesi Thrush
		C. t. abditiva	Riley, 1918	nz Sulawesi	
		C. t. tenebrosa	Stresemann, 1938	s Sulawesi	
		C. t. turdoides	Hartert, 1896	sw Sulawesi	
		C. t. heinrichi	Stresemann, 1938	se Sulawesi	
Grandala		*Grandala coelicolor*	Hodgson, 1843	OR: Himalaja bis z China	Grandala
Rotkehl-Hüttensänger		*Sialia sialis*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: e, z NA bis Nicaragua	Eastern Bluebird
		S. s. sialis	(Linnaeus, 1758)	s und se Kanada, e und z USA und ne Mexiko	
		S. s. bermudensis	Verrill, AH, 1901	Bermuda	
		S. s. nidificans	Phillips, AR, 1991	ez Mexiko	
		S. s. fulva	Brewster, 1885	sw USA bis z Mexiko	
		S. s. guatemalae	Ridgway, 1882	se Mexiko und Guatemala	
		S. s. meridionalis	Dickey & van Rossem, 1930	El Salvador, Honduras und n Nicaragua	
		S. s. caribaea	Howell, TR, 1965	e Honduras und ne Nicaragua	
Blaukehl-Hüttensänger		*Sialia mexicana*	Swainson, 1832	NA, MA: w NA bis z Mexiko	Western Bluebird
		S. m. occidentalis	Townsend, JK, 1837	sw Kanada bis n Baja California (nw Mexiko)	
		S. m. bairdi	Ridgway, 1894	innere w USA bis Sonora und Chihuahua (nw Mexiko)	
		S. m. jacoti	Phillips, AR, 1991	sz USA und ne Mexiko	
		S. m. amabilis	Moore, RT, 1939	nz Mexiko	
		S. m. nelsoni	Phillips, AR, 1991	z Mexiko	
		S. m. mexicana	Swainson, 1832	sz Mexiko	
Berghüttensänger		*Sialia currucoides*	(Bechstein, 1798)	NA: w	Mountain Bluebird
Hawaiiklarino		*Myadestes obscurus*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Hawaii (Hawaii)	Omao
Kauaiklarino	†	*Myadestes myadestinus*	(Stejneger, 1887)	PO: Kaua'i (Hawaii)	Kamao
Palmerklarino		*Myadestes palmeri*	(Rothschild, 1893)	PO: Kaua'i (Hawaii)	Puaiohi
Lanaiklarino		*Myadestes lanaiensis*	(Wilson, SB, 1891)	PO: Hawaii	Olomao
"Oahuklarino"	†	*M. l. woahensis*	(Bloxam, A, 1899)	O'ahu	
	†	*M. l. lanaiensis*	(Wilson, SB, 1891)	Lānaʻi	
		M. l. rutha	(Bryan, 1908)	Molokaʻi	
Townsendklarino		*Myadestes townsendi*	(Audubon, 1838)	NA, MA: w Kanada bis z Mexiko	Townsend's Solitaire
		M. t. townsendi	(Audubon, 1838)	ez Alaska bis w USA	
		M. t. calophonus	Moore, RT, 1937	n und z Mexiko	
Braunrückenklarino		*Myadestes occidentalis*	Stejneger, 1882	MA: nw Mexiko bis Honduras	Brown-backed Solitaire
		M. o. occidentalis	Stejneger, 1882	nw Mexiko	
		M. o. insularis	Stejneger, 1882	Marias-Inseln (vor w Mexiko)	
		M. o. oberholseri	Dickey & van Rossem, 1925	z und s Mexiko bis El Salvador und Honduras	
Kubaklarino		*Myadestes elisabeth*	(Lembeye, 1850)	NA: Kuba	Cuban Solitaire
		M. e. elisabeth	(Lembeye, 1850)	w und e Kuba	
	†	*M. e. retrusus*	Bangs & Zappey, 1905	Isla de la Juventud	
Bartklarino		*Myadestes genibarbis*	Swainson, 1838	NA: Westindische Inseln	Rufous-throated Solitaire
		M. g. solitarius	Baird, SF, 1866	Jamaika	
		M. g. montanus	Cory, 1881	Hispaniola	
		M. g. dominicanus	Stejneger, 1882	Dominica	
		M. g. genibarbis	Swainson, 1838	Martinique	
		M. g. sanctaeluciae	Stejneger, 1882	St. Lucia	
		M. g. sibilans	Lawrence, 1878	St. Vincent	
Maskenklarino		*Myadestes melanops*	Salvin, 1865	MA: Costa Rica, Panama	Black-faced Solitaire
Buntklarino		*Myadestes coloratus*	Nelson, 1912	MA: Panama	Varied Solitaire
Andenklarino		*Myadestes ralloides*	(d'Orbigny, 1840)	SA: n Venezuela bis w Bolivien	Andean Solitaire
		M. r. plumbeiceps	Hellmayr, 1921	w Kolumbien und w Ecuador	
		M. r. candelae	Meyer de Schauensee, 1947	nz Kolumbien	
		M. r. venezuelensis	Sclater, PL, 1856	n und w Venezuela und e Kolumbien bis n Peru	
		M. r. ralloides	(d'Orbigny, 1840)	z und s Peru, w Bolivien	
Schieferklarino		*Myadestes unicolor*	Sclater, PL, 1857	MA: s Mexiko bis Nicaragua	Slate-colored Solitaire
Rostrückenklarino		*Cichlopsis leucogenys*	Cabanis, 1851	SA: w, n, se	Rufous-brown Solitaire

"Orangekehlklarino"	*C. l. gularis*	Salvin & Godman, 1882	se Venezuela, Guyana und Suriname	
"Rostkehlklarino"	*C. l. chubbi*	Chapman, 1924	sw Kolumbien und nw Ecuador	
"Ockerkehlklarino"	*C. l. peruviana*	Hellmayr, 1930	z Peru	
	C. l. leucogenys	Cabanis, 1851	e Brasilien	
Graukehl-Musendrossel	*Catharus gracilirostris*	Salvin, 1865	MA: Costa Rica, Panama	Black-billed Nightingale-Thrush
	C. g. gracilirostris	Salvin, 1865	Costa Rica	
	C. g. accentor	Bangs, 1902	w Panama (w Chiriquí)	
	C. g. bensoni	Griscom, 1924	w Panama (e Chiriquí)	
Goldschnabel-Musendrossel	*Catharus aurantiirostris*	(Hartlaub, 1850)	MA, SA: nw Mexiko bis N Kolumbien und z Venezuela	Orange-billed Nightingale-Thrush
	C. a. clarus	Jouy, 1894	nw, nz Mexiko	
	C. a. melpomene	(Cabanis, 1851)	z, s Mexiko bis nw Nicaragua	
	C. a. costaricensis	Hellmayr, 1902	Costa Rica	
	C. a. griseiceps	Salvin, 1866	sw Costa Rica und w, z Panama	
	C. a. phaeopleurus	Sclater, PL & Salvin, 1876	nz Kolumbien	
	C. a. aurantiirostris	(Hartlaub, 1850)	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	C. a. birchalli	Seebohm, 1881	ne Venezuela und Trinidad	
	C. a. barbaritoi	Aveledo & Ginés, 1952	Sierra de Perijá (nw Venezuela)	
	C. a. sierrae	Hellmayr, 1919	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	C. a. inornatus	Zimmer, JT, 1944	ez Kolumbien	
	C. a. insignis	Zimmer, JT, 1944	n Kolumbien	
Graurücken-Musendrossel	*Catharus fuscater*	(Lafresnaye, 1845)	MA, SA: Costa Rica bis n Bolivien	Slaty-backed Nightingale-Thrush
	C. f. hellmayri	von Berlepsch, 1902	Costa Rica und w Panama	
	C. f. mirabilis	Nelson, 1912	e Panama	
	C. f. sanctaemartae	Ridgway, 1904	n Kolumbien	
	C. f. fuscater	(Lafresnaye, 1845)	e Panama, Kolumbien bis w Ecuador, w Venezuela	
	C. f. opertaneus	Wetmore, 1955	w Kolumbien	
	C. f. caniceps	Chapman, 1924	nw und z Peru	
	C. f. mentalis	Sclater, PL & Salvin, 1876	se Peru und nw Bolivien	
Braunkopf-Musendrossel	*Catharus occidentalis*	Sclater, PL, 1859	MA: Mexiko	Russet Nightingale-Thrush
	C. o. olivascens	Nelson, 1899	nw Mexiko	
	C. o. lambi	Phillips, AR, 1969	w und z Mexiko	
	C. o. fulvescens	Nelson, 1897	sw Mexiko	
	C. o. occidentalis	Sclater, PL, 1859	s Mexiko	
Bergmusendrossel	*Catharus frantzii*	Cabanis, 1861	MA: s Mexiko bis Panama	Ruddy-capped Nightingale-Thrush
	C. f. omiltemensis	Ridgway, 1905	sw Mexiko	
	C. f. nelsoni	Phillips, AR, 1969	sz Mexiko	
	C. f. chiapensis	Phillips, AR, 1969	s Mexiko bis w Guatemala	
	C. f. alticola	Salvin & Godman, 1879	se Chiapas (s Mexiko) bis s Guatemala	
	C. f. juancitonis	Stone, 1931	El Salvador und Honduras	
	C. f. waldroni	Phillips, AR, 1969	n Nicaragua	
	C. f. frantzii	Cabanis, 1861	Costa Rica	
	C. f. wetmorei	Phillips, AR, 1969	w Panama	
Schwarzkopf-Musendrossel	*Catharus mexicanus*	(Bonaparte, 1856)	MA: ez Mexiko bis Panama	Black-headed Nightingale-Thrush
	C. m. mexicanus	(Bonaparte, 1856)	ez Mexiko	
	C. m. cantator	Griscom, 1930	s Mexiko und e Guatemala	
	C. m. yaegeri	Phillips, AR, 1991	Honduras	
	C. m. carrikeri	Phillips, AR, 1991	Nicaragua, Costa Rica und w Panama	
Tropfenbrust-Musendrossel	*Catharus dryas*	(Gould, 1855)	MA: s Mexiko bis Honduras	Gould's Nightingale-Thrush
	C. d. harrisoni	Phillips, AR & Rook, 1965	Oaxaca (sw Mexiko)	
	C. d. ovandensis	Brodkorb, 1938	Chiapas (s Mexiko)	
	C. d. dryas	(Gould, 1855)	w Guatemala, El Salvador und Honduras	
Sclatermusendrossel	*Catharus maculatus*	(Sclater, PL, 1858)	SA: e Kolumbien bis n Argentinien	Sclater's Nightingale-Thrush
	C. m. maculatus	(Sclater, PL, 1858)	e Kolumbien und w Venezuela bis w und e Ecuador, e Peru und w Bolivien	
	C. m. blakei	Olrog, 1973	s Bolivien bis n Argentinien	
Weidenmusendrossel	*Catharus fuscescens*	(Stephens, 1817)	NA: weit verbreitet	Veery
	C. f. salicicola	(Ridgway, 1882)	sw und sz Kanada, w USA	
	C. f. subpallidus	(Burleigh & Duvall, 1959)	nw USA	
	C. f. fuscescens	(Stephens, 1817)	se Kanada und e USA	
	C. f. fuliginosus	(Howe, 1900)	extremes e Kanada	
Grauwangen-Musendrossel	*Catharus minimus*	(Lafresnaye, 1848)	PAL, NA: ne Sibirien, n Nordamerika	Grey-cheeked Thrush
	C. m. minimus	(Lafresnaye, 1848)	e Kanada (Newfoundland, n Quebec?)	
	C. m. aliciae	(Baird, SF, 1858)	ne Sibirien, Alaska und Kanada	
Bicknellmusendrossel	*Catharus bicknelli*	(Ridgway, 1882)	NA: ne USA und se Kanada	Bicknell's Thrush
Zwergmusendrossel	*Catharus ustulatus*	(Nuttall, 1840)	NA: weit verbreitet	Swainson's Thrush
	C. u. incanus	(Godfrey, 1952)	z und e Alaska und w Kanada	
	C. u. ustulatus	(Nuttall, 1840)	se Alaska bis wz USA	
	C. u. phillipsi	Ramos, 1991	Haida Gwaii (vor w Kanada)	
	C. u. oedicus	(Oberholser, 1899)	sw USA	
"Swainsonmusendrossel"	*C. u. swainsoni*	(Tschudi, 1845)	z und e Kanada, n USA	
	C. u. appalachiensis	Ramos, 1991	e USA	
Einsiedler-Musendrossel	*Catharus guttatus*	(Pallas, 1811)	NA: weit verbreitet	Hermit Thrush
	C. g. guttatus	(Pallas, 1811)	s Alaska und w Kanada (sw Yukon, sz British Columbia)	
	C. g. nanus	(Audubon, 1839)	se Alaska und küstennahes w Kanada	
	C. g. slevini	(Grinnell, 1901)	Kaskadenkette und Küstenregionen der w USA von w Washington bis n und wz Kalifornien	
	C. g. sequoiensis	(Belding, 1889)	Sierra Nevada in z, e Kalifornien bis s Gebirge in Kalifornien (w USA)	
	C. g. polionotus	(Grinnell, 1918)	Gebirge der w USA von e Washington bis ez Kalifornien und sw Utah	
	C. g. auduboni	(Baird, SF, 1864)	Rocky Mountains der nw und wz USA und in sw Kanada	
	C. g. faxoni	(Bangs & Penard, TE, 1921)	nw und e Kanada vom Yukon bis zu den Seeprovinzen und e USA	
	C. g. crymophilus	(Burleigh & Peters, HS, 1948)	Neufundland	
Walddrossel	*Hylocichla mustelina*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: z und e USA, se Kanada	Wood Thrush
Schwarzklarino	*Entomodestes coracinus*	(von Berlepsch, 1897)	SA: Kolumbien, Ecuador	Black Solitaire
Weißohrklarino	*Entomodestes leucotis*	(Tschudi, 1844)	SA: Peru, Bolivien	White-eared Solitaire
Akaziendrossel	*Turdus litsitsirupa*	(Smith, A, 1836)	AF: e, s	Groundscraper Thrush
	T. l. simensis	(Rüppell, 1837)	Eritrea und Äthiopien	
	T. l. litsitsirupa	(Smith, A, 1836)	z Namibia und s Sambia bis n Südafrika und s Mosambik	
	T. l. pauciguttatus	Clancey, 1956	s Angola und n Namibia bis w Simbabwe	
	T. l. stierlingi	(Reichenow, 1900)	z Angola bis Tansania	

Gelbfußdrossel	*Turdus flavipes*	Vieillot, 1818	SA: n, se	Yellow-legged Thrush
	T. f. venezuelensis	(Sharpe, 1900)	n und e Kolumbien, n und w Venezuela	
	T. f. melanopleura	(Sharpe, 1900)	ne Venezuela, Trinidad	
	T. f. xanthoscelus	Jardine, 1847	Tobago	
	T. f. polionotus	(Sharpe, 1900)	s Venezuela, Guyana und n Brasilien	
	T. f. flavipes	Vieillot, 1818	se Brasilien bis e Paraguay und ne Argentinien	
Blauaugendrossel	*Turdus leucops*	Taczanowski, 1877	SA: Venezuela und Kolumbien bis Bolivien	Pale-eyed Thrush
Afrikadrossel	*Turdus pelios*	Bonaparte, 1850	AF: w, z	African Thrush
	T. p. chiguancoides	Seebohm, 1881	Senegal bis n Ghana	
	T. p. saturatus	(Cabanis, 1882)	w Ghana bis Kamerun, Kongo und Gabun	
	T. p. nigrilorum	Reichenow, 1892	Kamerunberg (sw Kamerun)	
	T. p. poensis	Alexander, 1903	Bioko	
	T. p. pelios	Bonaparte, 1850	e Kamerun bis Sudan, Eritrea und e Äthiopien	
	T. p. bocagei	(Cabanis, 1882)	w DR Kongo und w Angola	
	T. p. centralis	Reichenow, 1905	e Kongo und s Zentralafrikanische Republik bis s Äthiopien, w Kenia, und nw Tansania	
	T. p. graueri	Neumann, 1908	e DR Kongo, Burundi, Ruanda und w Tansania	
	T. p. stormsi	Hartlaub, 1886	se DR Kongo, e Angola und n Sambia	
Brillendrossel	*Turdus tephronotus*	Cabanis, 1878	AF: Äthiopien und z Somalia über Kenia bis z Tansania	Bare-eyed Thrush
Rotschnabeldrossel	*Turdus libonyana*	(Smith, A, 1836)	AF: z, s	Kurrichane Thrush
	T. l. tropicalis	Peters, W, 1881	Burundi und Tansania bis Mosambik	
	T. l. verreauxii	Barboza du Bocage, 1869	Angola und s DR Kongo bis n Botswana und w Simbabwe	
	T. l. libonyana	(Smith, A, 1836)	Botswana, n und ne Südafrika	
	T. l. peripheris	Clancey, 1952	s Mosambik und e Südafrika	
São-Tomé-Drossel	*Turdus olivaceofuscus*	Hartlaub, 1852	AF: São Tomé	Sao Tome Thrush
Príncipedrossel	*Turdus xanthorhynchus*	Salvadori, 1901	AF: Príncipe	Principe Thrush
Kapdrossel	*Turdus olivaceus*	Linnaeus, 1766	AF: se	Olive Thrush
	T. o. milanjensis	Shelley, 1893	s Malawi und nw Mosambik	
	T. o. swynnertoni	Bannerman, 1913	e Simbabwe und w Mosambik	
	T. o. transvaalensis	(Roberts, 1936)	ne Südafrika	
	T. o. culminans	Clancey, 1982	e Südafrika	
	T. o. olivaceus	Linnaeus, 1766	sw Südafrika	
	T. o. pondoensis	Reichenow, 1917	se Südafrika	
Usambaradrossel	*Turdus roehli*	Reichenow, 1905	AF: Pare und Usambara-Berge in nz Tansania	Usambara Thrush
Abessiniendrossel	*Turdus abyssinicus*	Gmelin, JF, 1789	AF: n Somalia bis n Tansania	Abyssinian Thrush
	T. a. abyssinicus	Gmelin, JF, 1789	Eritrea und Äthiopien bis n, w und z Kenia, extremes n Tansania, n Uganda und Sudan	
	T. a. deckeni	Cabanis, 1868	n bis ne Tansania	
	T. a. oldeani	Sclater, WL & Moreau, 1935	nz Tansania	
	T. a. bambusicola	Neumann, 1908	e DR Kongo bis sw Uganda und nw Tansania	
	T. a. baraka	(Sharpe, 1903)	Virunga Park (e DR Kongo) und sw Uganda	
	T. a. nyikae	Reichenow, 1904	e und s Tansania, n Malawi und ne Sambia	
Karoodrossel	*Turdus smithi*	Bonaparte, 1850	AF: s Namibia, se Botswana und n Südafrika	Karoo Thrush
Somalidrossel	*Turdus ludoviciae*	(Lort Phillips, 1895)	AF: n Somalia	Somali Thrush
Taitadrossel	*Turdus helleri*	(Mearns, 1913)	AF: se Kenia	Taita Thrush
Jemendrossel	*Turdus menachensis*	Ogilvie-Grant, 1913	PAL: s, sw Arabische Halbinsel	Yemen Thrush
Komorendrossel	*Turdus bewsheri*	Newton, E, 1877	AF: Komoren	Comoros Thrush
	T. b. comorensis	Milne-Edwards & Oustalet, 1885	Grande Comore	
	T. b. moheliensis	Benson, 1960	Mohéli	
	T. b. bewsheri	Newton, E, 1877	Anjouan	
Amurdrossel	*Turdus hortulorum*	Sclater, PL, 1863	PAL: se Russland und ne China	Grey-backed Thrush
Einfarbdrossel	*Turdus unicolor*	Tickell, 1833	OR: w, z Himalaja	Tickell's Thrush
Schwarzbrustdrossel	*Turdus dissimilis*	Blyth, 1847	OR: ne Indien bis n Vietnam	Black-breasted Thrush
Scheckendrossel	*Turdus cardis*	Temminck, 1831	PAL: Japan und z China	Japanese Thrush
Weißhalsdrossel	*Turdus albocinctus*	Royle, 1840	OR: Himalaja bis sz China	White-collared Blackbird
Ringdrossel	*Turdus torquatus*	Linnaeus, 1758	PAL: w, sw	Ring Ouzel
"Nördliche Ringdrossel"	*T. t. torquatus*	Linnaeus, 1758	w und n Europa	
"Alpenringdrossel"	*T. t. alpestris*	(Brehm, CL, 1831)	n Spanien und z Europa bis Griechenland und w Türkei	
	T. t. amicorum	Hartert, 1923	z Türkei bis Turkmenistan und n Iran	
Bülbülamsel	*Turdus boulboul*	(Latham, 1790)	OR: Himalaja bis n Vietnam	Grey-winged Blackbird
Amsel	*Turdus merula*	Linnaeus, 1758	PAL, OR: weit verbreitet	Common Blackbird
	T. m. merula	Linnaeus, 1758	Europa (außer se)	
	T. m. azorensis	Hartert, 1905	Azoren	
	T. m. cabrerae	Hartert, 1901	Madeira und Kanaren	
	T. m. mauritanicus	Hartert, 1902	nw Afrika	
	T. m. aterrimus	(Madarász, 1903)	se Europa, Türkei, Kaukasus und n Iran	
	T. m. syriacus	Hemprich & Ehrenberg, 1833	Inseln von s Griechenland, s Türkei bis s Iran, n Irak und Ägypten	
	T. m. intermedius	(Richmond, 1896)	Gebirge in z Asien bis n Afghanistan	
Mandarinamsel	*Turdus mandarinus*	Bonaparte, 1850	OR: e, z China	Chinese Blackbird
	T. m. sowerbyi	Deignan, 1951	z China	
	T. m. mandarinus	Bonaparte, 1850	e China	
Tibetamsel	*Turdus maximus*	(Seebohm, 1881)	OR: Himalaja von n Pakistan bis se Tibet	Tibetan Blackbird
Indienamsel	*Turdus simillimus*	Jerdon, 1839	OR: Indien, Sri Lanka	Indian Blackbird
	T. s. nigropileus	(Lafresnaye, 1840)	w, z und se Indien	
	T. s. simillimus	Jerdon, 1839	sw Indien	
	T. s. bourdilloni	(Seebohm, 1881)	s Indien	
	T. s. kinnisii	(Blyth, 1851)	Sri Lanka	
Südseedrossel	*Turdus poliocephalus*	Latham, 1801	OR, AU, PO: Sumatra und Philippinen bis Fidschi	Island Thrush
	T. p. erythropleurus	Sharpe, 1887	Weihnachtsinsel (s von Java)	
	T. p. loeseri	Meyer de Schauensee, 1939	n Sumatra	
	T. p. indrapurae	Robinson & Kloss, 1916	sz Sumatra	
	T. p. fumidus	Müller, S, 1844	w Java	
	T. p. javanicus	Horsfield, 1821	z Java	
	T. p. stresemanni	Bartels, 1938	ez Java	
	T. p. whiteheadi	(Seebohm, 1893)	e Java	
	T. p. seebohmi	(Sharpe, 1888)	n Borneo	
"Taiwandrossel"	*T. p. niveiceps*	(Hellmayr, 1919)	Taiwan	
	T. p. thomassoni	(Seebohm, 1894)	n Luzon (n Philippinen)	
	T. p. mayonensis	(Mearns, 1907)	s Luzon (s Philippinen)	
	T. p. mindorensis	Ogilvie-Grant, 1896	Mindoro (nw Philippinen)	
	T. p. nigrorum	Ogilvie-Grant, 1896	Negros (sw Philippinen)	
	T. p. malindangensis	(Mearns, 1907)	nw Mindanao (s Philippinen)	
	T. p. katanglad	Salomonsen, 1953	z Mindanao (s Philippinen)	

	T. p. kelleri	(Mearns, 1905)	se Mindanao (s Philippinen)	
	T. p. hygroscopus	Stresemann, 1931	s Sulawesi	
	T. p. celebensis	(Büttikofer, 1893)	sw Sulawesi	
	T. p. schlegelii	Sclater, PL, 1861	w Timor (s Kleine Sundainseln)	
	T. p. sterlingi	Mayr, 1944	e Timor (s Kleine Sundainseln)	
	T. p. deningeri	Stresemann, 1912	Seram (s Molukken)	
	T. p. versteegi	Junge, 1939	w Neuguinea	
	T. p. papuensis	(De Vis, 1890)	e Neuguinea	
	T. p. tolokiwae	Diamond, 1989	Tolokiwa (Bismarck-Archipel)	
	T. p. beehleri	Ripley, 1977	Neuirland (Bismarck-Archipel)	
	T. p. heinrothi	Rothschild & Hartert, 1924	St.-Matthias-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	T. p. canescens	(De Vis, 1894)	Goodenough-Insel (D'Entrecasteaux-Inseln)	
	T. p. bougainvillei	Mayr, 1941	Bougainville (n Salomonen)	
	T. p. kulambangrae	Mayr, 1941	Kolombangara (z Salomonen	
	T. p. sladeni	Cain & Galbraith, ICJ, 1955	Guadalcanal (s Salomonen)	
	T. p. rennellianus	Mayr, 1931	Rennell (s Salomonen)	
	T. p. vanikorensis	Quoy & Gaimard, 1832	Inseln von n Vanuatu	
	T. p. placens	Mayr, 1941	Ureparapara und Vanua Lava (Banks-Inseln in n Vanuatu)	
	T. p. whitneyi	Mayr, 1941	Gaua (Banks-Inseln in n Vanuatu)	
	T. p. malekulae	Mayr, 1941	Pentecost, Malekula und Ambrym (z Vanuatu)	
	T. p. becki	Mayr, 1941	Paama, Lopevi, Epi und Émaé (z Vanuatu)	
	T. p. efatensis	Mayr, 1941	Efate und Nguna (sz Vanuatu)	
	T. p. albifrons	(Ramsay, EP, 1879)	Erromango (s Vanuatu)	
†	*T. p. pritzbueri*	Layard, EL, 1878	Tanna (s Vanuatu) und Lifou (Loyalitätsinseln)	
†	*T. p. mareensis*	Layard, EL & Tristram, 1879	Maré (Loyalitätsinseln)	
	T. p. xanthopus	Forster, JR, 1844	Neukaledonien	
†	*T. p. poliocephalus*	Latham, 1801	Norfolkinsel	
†	*T. p. vinitinctus*	(Gould, 1855)	Lord-Howe-Insel	
	T. p. layardi	(Seebohm, 1891)	w Fidschi	
	T. p. ruficeps	(Ramsay, EP, 1875)	Kadavu (s Fidschi)	
	T. p. vitiensis	(Layard, EL, 1876)	Vanua Levu (n Fidschi)	
	T. p. hades	Mayr, 1941	Gau (z Fidschi)	
	T. p. tempesti	Layard, EL, 1876	Taveuni (ne Fidschi)	
	T. p. samoensis	Tristram, 1879	w Samoa	
Kastaniendrossel	*Turdus rubrocanus*	Gray, JE & Gray, GR, 1847	OR: e Afghanistan bis Myanmar	Chestnut Thrush
	T. r. rubrocanus	Gray, JE & Gray, GR, 1847	e Afghanistan, nw Himalaja und s Tibet	
	T. r. gouldii	(Verreaux, J, 1871)	e Tibet bis z und sw China	
Rhododendrondrossel	*Turdus kessleri*	(Przewalski, 1876)	OR: w China bis se Tibet	Kessler's Thrush
Feadrossel	*Turdus feae*	(Salvadori, 1887)	PAL: ne China	Grey-sided Thrush
Weißbrauendrossel	*Turdus obscurus*	Gmelin, JF, 1789	PAL: z bis se Russland	Eyebrowed Thrush
Fahldrossel	*Turdus pallidus*	Gmelin, JF, 1789	PAL: se Russland, ne China und Koreanische Halbinsel	Pale Thrush
Japandrossel	*Turdus chrysolaus*	Temminck, 1832	PAL: Sachalin (Russland), Kurilen und Japan	Brown-headed Thrush
	T. c. orii	Yamashina, 1929	Sachalin, Kurilen	
	T. c. chrysolaus	Temminck, 1832	n, z Japan	
Izudrossel	*Turdus celaenops*	Stejneger, 1887	PAL: Inseln s von Japan	Izu Thrush
Schwarzkehldrossel	*Turdus atrogularis*	Jarocki, 1819	PAL: wz Russland bis nz Sibirien nd nw Mongolei	Black-throated Thrush
Rotkehldrossel	*Turdus ruficollis*	Pallas, 1776	PAL: sz Russland, n Mongolei und nw China	Red-throated Thrush
Rostschwanzdrossel	*Turdus naumanni*	Temminck, 1820	PAL: sz Russland	Naumann's Thrush
Rostflügeldrossel	*Turdus eunomus*	Temminck, 1831	PAL: nz bis ne Russland	Dusky Thrush
Wacholderdrossel	*Turdus pilaris*	Linnaeus, 1758	PAL: w Europa bis e Russland	Fieldfare
Rotdrossel	*Turdus iliacus*	Linnaeus, 1758	PAL: z, w	Redwing
"Isländische Rotdrossel"	*T. i. coburni*	Sharpe, 1901	Island und Färöer	
	T. i. iliacus	Linnaeus, 1758	n und e Europa bis z Sibirien	
Singdrossel	*Turdus philomelos*	Brehm, CL, 1831	PAL: z, w	Song Thrush
	T. p. hebridensis	Clarke, WE, 1913	Äußere Hebriden, Skye, w Schottland und w Irland	
	T. p. clarkei	Hartert, 1909	w Europa	
	T. p. philomelos	Brehm, CL, 1831	Europa (außer w), n Türkei, Kaukasus und n Iran	
	T. p. nataliae	Buturlin, 1929	w und z Sibirien	
Chinasingdrossel	*Turdus mupinensis*	Laubmann, 1920	PAL: z China	Chinese Thrush
Misteldrossel	*Turdus viscivorus*	Linnaeus, 1758	PAL: z, w, auch n Afrika	Mistle Thrush
	T. v. deichleri	Erlanger, 1897	nw Afrika, Korsika und Sardinien	
	T. v. viscivorus	Linnaeus, 1758	Europa bis w Sibirien und n Iran	
	T. v. bonapartei	Cabanis, 1860	sz Asien bis Turkmenistan und w Nepal	
Riesendrossel	*Turdus fuscater*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	SA: w Venezuela bis w Bolivien	Great Thrush
	T. f. cacozelus	(Bangs, 1898)	Sierra Nevada de Santa Marta (ne Kolumbien)	
	T. f. clarus	Phelps & Phelps Jr, 1953	Sierra de Perijá (ne Kolumbien und nw Venezuela)	
	T. f. quindio	Chapman, 1925	s und w Kolumbien, n Ecuador	
	T. f. gigas	Fraser, 1841	Anden von ne Kolumbien und nw Venezuela	
	T. f. gigantodes	Cabanis, 1873	s Ecuador bis z Peru	
	T. f. ockendeni	Hellmayr, 1906	se Peru	
	T. f. fuscater	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	w Bolivien	
Chiguancodrossel	*Turdus chiguanco*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	SA: s Ecuador bis w Argentinien	Chiguanco Thrush
	T. c. chiguanco	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	küstennahes Peru, w Bolivien und extremes n Chile	
	T. c. conradi	Salvadori & Festa, 1899	z Ecuador bis z Peru	
"Anthrazitdrossel"	*T. c. anthracinus*	Burmeister, 1858	s Bolivien, ne Chile bis wz Argentinien	
Rußdrossel	*Turdus nigrescens*	Cabanis, 1861	MA: Costa Rica, Panama	Sooty Thrush
Guatemaladrossel	*Turdus infuscatus*	(Lafresnaye, 1844)	MA: Mexiko bis Honduras	Black Thrush
Samtdrossel	*Turdus serranus*	Tschudi, 1844	SA: Venezuela bis nw Argentinien	Glossy-black Thrush
	T. s. cumanensis	(Hellmayr, 1919)	ne Venezuela	
	T. s. atrosericeus	(Lafresnaye, 1848)	ne Kolumbien und n Venezuela	
	T. s. fuscobrunneus	(Chapman, 1912)	z und s Kolumbien und Ecuador	
	T. s. serranus	Tschudi, 1844	Peru, w Bolivien	
	T. s. continoi	Fraga & Dickinson, 2008	nw Argentinien	
Andengraudrossel	*Turdus nigriceps*	Cabanis, 1874	SA: s Ecuador bis n Argentinien	Andean Slaty Thrush
Tiefland-Graudrossel	*Turdus subalaris*	(Seebohm, 1887)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	Eastern Slaty Thrush
Schiefermanteldrossel	*Turdus reevei*	Lawrence, 1869	SA: w Ecuador, nw Peru	Plumbeous-backed Thrush
Kapuzendrossel	*Turdus olivater*	(Lafresnaye, 1848)	SA: Kolumbien bis s Guyana	Black-hooded Thrush
	T. o. sanctaemartae	(Todd, 1913)	n Kolumbien	
	T. o. caucae	(Chapman, 1914)	sw Kolumbien	
	T. o. olivater	(Lafresnaye, 1848)	e Kolumbien, n und w Venezuela	
	T. o. kemptoni	Phelps & Phelps Jr, 1955	extrem s Venezuela	
	T. o. paraquensis	Phelps & Phelps Jr, 1946	sw Venezuela	
	T. o. duidae	Chapman, 1929	z Venezuela	

	T. o. roraimae	Salvin & Godman, 1884	se Venezuela, w Guyana und n Brasilien	
	T. o. ptaritepui	Phelps & Phelps Jr, 1946	se Venezuela	
Marañóndrossel	*Turdus maranonicus*	Taczanowski, 1880	SA: n Peru	Maranon Thrush
Ockerbauchdrossel	*Turdus fulviventris*	Sclater, PL, 1858	SA: nw Venezuela bis Peru	Chestnut-bellied Thrush
Rotbauchdrossel	*Turdus rufiventris*	Vieillot, 1818	SA: e, sz	Rufous-bellied Thrush
	T. r. juensis	(Cory, 1916)	ne Brasilien	
	T. r. rufiventris	Vieillot, 1818	e Bolivien bis se Brasilien, Uruguay und n Argentinien	
Magellandrossel	*Turdus falcklandii*	Quoy & Gaimard, 1824	SA: Südkegel	Austral Thrush
	T. f. magellanicus	King, PP, 1831	s Chile und s Argentinien	
	T. f. falcklandii	Quoy & Gaimard, 1824	Falklandinseln	
Fahlbrustdrossel	*Turdus leucomelas*	Vieillot, 1818	SA: n, sz	Pale-breasted Thrush
	T. l. albiventer	von Spix, 1824	n Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	T. l. cautor	Wetmore, 1946	Guajira-Halbinsel (extremes n Kolumbien)	
	T. l. upichiarum	Stiles & Avendaño, 2019	se Kolumbien	
	T. l. leucomelas	Vieillot, 1818	e Peru und Bolivien bis s Brasilien und ne Argentinien	
Rahmbauchdrossel	*Turdus amaurochalinus*	Cabanis, 1851	SA: Bolivien und s Brasilien bis z Argentinien	Creamy-bellied Thrush
Cabanisdrossel	*Turdus plebejus*	Cabanis, 1861	MA: se Mexiko bis Panama	Mountain Thrush
	T. p. differens	(Nelson, 1901)	se Mexiko und Guatemala	
	T. p. rafaelensis	Miller, W & Griscom, 1925	Honduras, El Salvador, Nicaragua und nw Costa Rica	
	T. p. plebejus	Cabanis, 1861	Costa Rica und w Panama	
Schwarzschnabeldrossel	*Turdus ignobilis*	Sclater, PL, 1858	SA: n, w Amazonien	Black-billed Thrush
	T. i. goodfellowi	Hartert & Hellmayr, 1901	w Anden von Kolumbien	
	T. i. ignobilis	Sclater, PL, 1858	e und z Anden von Kolumbien	
"Hellmayrdrossel"	*T. i. debilis*	Hellmayr, 1902	e Kolumbien, w Venezuela und w Amazonien	
Tepuidrossel	*Turdus arthuri*	(Chubb, C, 1914)	SA: Flachland von se Venezuela, Guyana und Suriname, e Kolumbien und wz amazonisches Brasilien	Campina Thrush
Pantepuidrossel	*Turdus murinus*	Salvin, 1885	SA: Vorberge von s Venezuela und Guyana	Pantepui Thrush
Lawrencedrossel	*Turdus lawrencii*	Coues, 1880	SA: w Amazonien	Lawrence's Thrush
Kakaodrossel	*Turdus fumigatus*	Lichtenstein, MHK, 1823	SA: s Kleine Antillen, n Amazonien	Cocoa Thrush
	T. f. aquilonalis	(Cherrie, 1909)	ne Kolumbien, n Venezuela und Trinidad	
	T. f. orinocensis	Zimmer, JT & Phelps, 1955	e Kolumbien und w Venezuela	
	T. f. fumigatus	Lichtenstein, MHK, 1823	die Guyanas, n und e Brasilien	
	T. f. bondi	Deignan, 1951	St. Vincent (s Kleine Antillen)	
	T. f. personus	(Barbour, 1911)	Grenada (s Kleine Antillen)	
Blasssteißdrossel	*Turdus obsoletus*	Lawrence, 1862	MA, SA: Costa Rica bis Ecuador	Pale-vented Thrush
	T. o. obsoletus	Lawrence, 1862	Costa Rica bis nw Kolumbien	
	T. o. parambanus	Hartert, 1920	w Kolumbien und w Ecuador	
	T. o. colombianus	Hartert & Hellmayr, 1901	z Kolumbien	
Hauxwelldrossel	*Turdus hauxwelli*	Lawrence, 1869	SA: w Amazonien	Hauxwell's Thrush
Palmaritodrossel	*Turdus haplochrous*	Todd, 1931	SA: n Bolivien	Unicolored Thrush
Gilbdrossel	*Turdus grayi*	Bonaparte, 1838	MA, SA: Mexiko bis Kolumbien	Clay-colored Thrush
	T. g. tamaulipensis	(Nelson, 1897)	s Texas (s USA), ne und e Mexiko	
	T. g. microrhynchus	Lowery & Newman, RJ, 1949	z Mexiko	
	T. g. lanyoni	Dickerman, 1981	s Mexiko, n Guatemala und s Belize	
	T. g. yucatanensis	Phillips, AR, 1991	se Mexiko und n Belize	
	T. g. linnaei	Phillips, AR, 1966	Pazifik s Mexiko	
	T. g. grayi	Bonaparte, 1838	extremes s Mexiko und w Guatemala	
	T. g. megas	Miller, W & Griscom, 1925	w Guatemala bis Nicaragua	
	T. g. casius	(Bonaparte, 1855)	Costa Rica bis nw Kolumbien	
	T. g. incomptus	(Bangs, 1898)	n Kolumbien	
Nacktaugendrossel	*Turdus nudigenis*	Lafresnaye, 1848	NA, SA: Kleine Antillen, n Amazonien	Spectacled Thrush
	T. n. nudigenis	Lafresnaye, 1848	Kleine Antillen, Trinidad und Tobago, Kolumbien, Venezuela und die Guyanas	
	T. n. extimus	Todd, 1931	n Brasilien	
Várzeadrossel	*Turdus sanchezorum*	O'Neill, Lane & Naka, 2011	SA: w Amazonien	Varzea Thrush
Tumbesdrossel	*Turdus maculirostris*	von Berlepsch & Taczanowski, 1884	SA: w Ecuador, nw Peru	Ecuadorian Thrush
Weißaugendrossel	*Turdus jamaicensis*	Gmelin, JF, 1789	NA: Jamaika	White-eyed Thrush
Weißkehldrossel	*Turdus assimilis*	Cabanis, 1851	MA: weit verbreitet	White-throated Thrush
	T. a. calliphthongus	Moore, RT, 1937	nw Mexiko	
	T. a. lygrus	Oberholser, 1921	z und s Mexiko	
	T. a. suttoni	Phillips, AR, 1991	e Mexiko	
	T. a. assimilis	Cabanis, 1851	z Mexiko	
	T. a. leucauchen	Sclater, PL, 1859	Atlantische Hänge von s Mexiko bis Costa Rica	
	T. a. hondurensis	Phillips, AR, 1991	z Honduras	
	T. a. benti	Phillips, AR, 1991	sw El Salvador	
	T. a. rubicundus	(Dearborn, 1907)	s Mexiko, w Guatemala und El Salvador	
	T. a. atrotinctus	Miller, W & Griscom, 1925	e Honduras und n Nicaragua	
	T. a. cnephosus	(Bangs, 1902)	sw Costa Rica und w Panama	
	T. a. campanicola	Phillips, AR, 1991	z Panama	
	T. a. croizati	Phillips, AR, 1991	Azuero-Halbinsel (sz Panama)	
	T. a. coibensis	Eisenmann, 1950	Coiba (vor s Panama)	
Daguadrossel	*Turdus daguae*	von Berlepsch, 1897	MA, SA: Panama bis nw Ecuador	Dagua Thrush
Halbringdrossel	*Turdus albicollis*	Vieillot, 1818	SA: Kolumbien bis e Brasilien und n Argentinien	White-necked Thrush
	T. a. phaeopygoides	Seebohm, 1881	ne Kolumbien, n Venezuela, Trinidad und Tobago	
	T. a. phaeopygus	Cabanis, 1849	e Kolumbien bis die Guyanas und n Brasilien	
	T. a. spodiolaemus	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	e Ecuador und w Brasilien bis n Bolivien	
	T. a. contemptus	Hellmayr, 1902	s Bolivien	
	T. a. crotopezus	Lichtenstein, MHK, 1823	e Brasilien	
	T. a. albicollis	Vieillot, 1818	se Brasilien und n Uruguay	
	T. a. paraguayensis	(Chubb, C, 1910)	sw Brasilien, Paraguay und n Argentinien	
Rotmanteldrossel	*Turdus rufopalliatus*	Lafresnaye, 1840	MA: Mexiko	Rufous-backed Thrush
	T. r. rufopalliatus	Lafresnaye, 1840	w Mexiko	
	T. r. interior	Phillips, AR, 1991	sz Mexiko	
	T. r. graysoni	(Ridgway, 1882)	Marias-Inseln (vor w Mexiko)	
Rotnackendrossel	*Turdus rufitorques*	Hartlaub, 1844	MA: s Mexiko bis Honduras	Rufous-collared Thrush
Wanderdrossel	*Turdus migratorius*	Linnaeus, 1766	NA, MA: Alaska und Kanada bis Guatemala	American Robin
	T. m. nigrideus	Aldrich & Nutt, 1939	e Kanada	
	T. m. migratorius	Linnaeus, 1766	Alaska (außer se), Kanada (außer e und w) und z und ne USA	
	T. m. achrusterus	(Batchelder, 1900)	se USA	
	T. m. caurinus	(Grinnell, 1909)	se Alaska und küstennahes w Kanada	
	T. m. propinquus	Ridgway, 1877	inneres sw Kanada und innere w USA bis z Mexiko	
	T. m. phillipsi	Bangs, 1915	sw Mexiko	

"San-Lucas-Wanderdrossel"	*T. m. confinis*	Baird, SF, 1864	s Baja California (nw Mexiko)	
Haitidrossel	*Turdus swalesi*	(Wetmore, 1927)	NA: Hispaniola	La Selle Thrush
	T. s. dodae	Graves, GR & Olson, 1986	z Dominikanische Republik	
	T. s. swalesi	(Wetmore, 1927)	s Haiti und sw Dominikanische Republik	
Weißkinndrossel	*Turdus aurantius*	Gmelin, JF, 1789	NA: Jamaika	White-chinned Thrush
Caymandrossel	† *Turdus ravidus*	(Cory, 1886)	NA: Grand Cayman	Grand Cayman Thrush
Rotfußdrossel	*Turdus plumbeus*	Linnaeus, 1758	NA: Westindische Inseln	Red-legged Thrush
"Bahama-Rotfußdrossel"	*T. p. plumbeus*	Linnaeus, 1758	n Bahamas	
	T. p. schistaceus	(Baird, SF, 1864)	e Kuba	
"Kuba-Rotfußdrossel"	*T. p. rubripes*	Temminck, 1826	z und w Kuba, Isla de la Juventud	
	T. p. coryi	(Sharpe, 1902)	Kaimaninseln	
"Hispaniola-Rotfußdrossel"	*T. p. ardosiaceus*	Vieillot, 1822	Hispaniola und Puerto Rico	
	T. p. albiventris	(Sclater, PL, 1889)	Dominica	
Antillendrossel	*Turdus lherminieri*	Lafresnaye, 1844	NA: Kleine Antillen	Forest Thrush
	T. l. dominicensis	(Lawrence, 1880)	Dominica	
	T. l. dorotheae	(Wolters, 1980)	Montserrat	
	T. l. lherminieri	Lafresnaye, 1844	Guadeloupe	
	T. l. sanctaeluciae	(Sclater, PL, 1880)	St. Lucia	
Tristandrossel	*Turdus eremita*	(Gould, 1855)	AO: Tristan da Cunha	Tristan Thrush
	T. e. eremita	(Gould, 1855)	Tristan da Cunha	
	T. e. gordoni	(Stenhouse, 1924)	Inaccessible	
	T. e. procax	(Elliott, HFI, 1954)	Nightingale Island	
Purpurschnäpperdrossel	*Cochoa purpurea*	Hodgson, 1836	OR: Himalaja bis n Vietnam und n Thailand	Purple Cochoa
Smaragdschnäpperdrossel	*Cochoa viridis*	Hodgson, 1836	OR: Himalaja bis Vietnam	Green Cochoa
Sumatraschnäpperdrossel	*Cochoa beccarii*	Salvadori, 1879	OR: Sumatra	Sumatran Cochoa
Sundaschnäpperdrossel	*Cochoa azurea*	(Temminck, 1824)	OR: Java	Javan Cochoa
Fruchtpickerdrossel	*Chlamydochaera jefferyi*	Sharpe, 1887	OR: Borneo	Fruithunter

Schnäpperverwandte 331 Familie Muscicapidae — Chats, Old World Flycatchers

Diadembraunschwanz	*Alethe diademata*	(Bonaparte, 1850)	AF: w Afrika von Senegal, Gambia bis Togo	White-tailed Alethe
Kastanienbraunschwanz	*Alethe castanea*	(Cassin, 1856)	AF: w, z Afrika von Nigeria bis Uganda	Fire-crested Alethe
	A. c. castanea	(Cassin, 1856)	Nigeria bis w DR Kongo und n Angola, Bioko	
	A. c. woosnami	Ogilvie-Grant, 1906	z DR Kongo bis s Sudan und Uganda	
Karooheckensänger	*Cercotrichas coryphoeus*	(Vieillot, 1817)	AF: sw	Karoo Scrub Robin
	C. c. abboti	(Friedmann, 1932)	s Namibia und nw Südafrika	
	C. c. coryphoeus	(Vieillot, 1817)	z, s Südafrika	
	C. c. cinerea	(Macdonald, 1952)	küstennahes w Südafrika	
Waldheckensänger	*Cercotrichas leucosticta*	(Sharpe, 1883)	AF: w, z	Forest Scrub Robin
	C. l. colstoni	Tye, 1991	Sierra Leone, Liberia und Elfenbeinküste	
	C. l. leucosticta	(Sharpe, 1883)	Ghana	
	C. l. collsi	(Alexander, 1907)	se Zentralafrikanische Republik, ne DR Kongo und w Uganda	
	C. l. reichenowi	(Hartert, 1907)	w Angola	
Streifenkopf-Heckensänger	*Cercotrichas quadrivirgata*	(Reichenow, 1879)	AF: e, se, s	Bearded Scrub Robin
	C. q. quadrivirgata	(Reichenow, 1879)	Somalia bis ne Namibia und e Südafrika	
	C. q. greenwayi	(Moreau, 1938)	Sansibar und Mafia (vor Tansania)	
Bartheckensänger	*Cercotrichas barbata*	(Hartlaub & Finsch, 1870)	AF: Angola und s DR Kongo bis w Tansania, Malawi und s Sambia	Miombo Scrub Robin
Rußheckensänger	*Cercotrichas podobe*	(Müller, PLS, 1776)	AF: Westafrika bis Arabische Halbinsel	Black Scrub Robin
	C. p. podobe	(Müller, PLS, 1776)	s Mauretanien und n Senegal bis ne Sudan, Äthiopien und Somalia	
	C. p. melanoptera	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	w, z und s Arabische Halbinsel	
Heckensänger	*Cercotrichas galactotes*	(Temminck, 1820)	PAL: sz, sw	Rufous-tailed Scrub Robin
	C. g. galactotes	(Temminck, 1820)	Iberische Halbinsel, n Afrika, Israel und sw Syrien	
	C. g. syriaca	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	Balkan bis w und s Türkei, w Syrien und Libanon	
	C. g. familiaris	(Ménétries, 1832)	se Türkei, Irak und n und ne Arabien bis s Kasachstan, e Afghanistan und w Pakistan	
	C. g. minor	(Cabanis, 1851)	Senegal und Gambia bis n Somalia	
	C. g. hamertoni	(Ogilvie-Grant, 1906)	e Somalia	
Kalahariheckensänger	*Cercotrichas paena*	(Smith, A, 1836)	AF: sz, sw	Kalahari Scrub Robin
	C. p. benguellensis	(Hartert, 1907)	sw Angola	
	C. p. paena	(Smith, A, 1836)	Namibia, Botswana und nz Südafrika	
	C. p. oriens	(Clancey, 1957)	s Simbabwe und n Südafrika	
Hartlaubheckensänger	*Cercotrichas hartlaubi*	(Reichenow, 1891)	AF: se Nigeria und s Kamerun bis sw Zentralafrikanische Republik; ne DR Kongo bis z Kenia und Burundi; nw Angola	Brown-backed Scrub Robin
Weißbrauen-Heckensänger	*Cercotrichas leucophrys*	(Vieillot, 1817)	AF: z, e, s	White-browed Scrub Robin
	C. l. leucoptera	(Rüppell, 1845)	s Sudan, s Äthiopien, n Somalia und n Kenia	
	C. l. eluta	(Bowen, 1934)	s Somalia und ne Kenia	
	C. l. vulpina	(Reichenow, 1891)	e Kenia und e Tansania	
	C. l. brunneiceps	(Reichenow, 1891)	z und s Kenia, n Tansania	
	C. l. sclateri	(Grote, 1930)	z Tansania	
	C. l. zambesiana	(Sharpe, 1882)	n und e DR Kongo und s Sudan bis w Kenia, e Simbabwe und n Mosambik	
	C. l. munda	(Cabanis, 1880)	s Gabun bis z Angola und w DR Kongo	
	C. l. ovamboensis	(Neumann, 1920)	s Angola und n Namibia bis sw Sambia und w Simbabwe	
	C. l. leucophrys	(Vieillot, 1817)	s Simbabwe, s Mosambik, n und e Südafrika	
Natalheckensänger	*Cercotrichas signata*	(Sundevall, 1850)	AF: se, s	Brown Scrub Robin
	C. s. tongensis	(Roberts, 1931)	s Mosambik und e Südafrika	
	C. s. signata	(Sundevall, 1850)	z und se Südafrika	
Strauchschmätzer	*Copsychus fulicatus*	(Linnaeus, 1766)	OR: Indien, Pakistan, Sri Lanka	Indian Robin
	C. f. cambaiensis	(Latham, 1790)	Pakistan, n und w Indien, Nepal	
	C. f. erythrurus	(Lesson, R, 1831)	ne Indien	
	C. f. intermedius	(Whistler & Kinnear, 1932)	z Indien	
	C. f. fulicatus	(Linnaeus, 1766)	s Indien	
	C. f. leucopterus	(Lesson, R, 1840)	Sri Lanka	
Dajalschama	*Copsychus saularis*	(Linnaeus, 1758)	OR: weit verbreitet	Oriental Magpie-Robin
	C. s. saularis	(Linnaeus, 1758)	ne Pakistan und Indien bis s, e China, Hainan (vor se China),Thailand und Indochina.	
	C. s. ceylonensis	Sclater, PL, 1861	s Indien und Sri Lanka	
	C. s. andamanensis	Hume, 1874	Andamanen	
	C. s. musicus	(Raffles, 1822)	s Thai-Malaiische Halbinsel, Sumatra (inkl. Simeulue, Nias, Batu, Mentawai, Belitung, und Bangka), w Java, s und w Borneo	
	C. s. amoenus	(Horsfield, 1821)	e Java und Bali	

	C. s. adamsi	Elliot, DG, 1890	n Borneo und Pulau Banggi	
	C. s. pluto	Bonaparte, 1850	Maratua, e und se Borneo	
Feuerschwanzschama	*Copsychus pyrropygus*	(Lesson, R, 1839)	OR: extremes s Thailand, Malaysia, Sumatra, Borneo	Rufous-tailed Shama
Madagaskarschama	*Copsychus albospecularis*	(Eydoux & Gervais, 1836)	AF: Madagaskar	Madagascan Magpie-Robin
"Pelzelnschama"	*C. a. pica*	Pelzeln, 1858	w und n Madagaskar	
	C. a. albospecularis	(Eydoux & Gervais, 1836)	ne Madagaskar	
	C. a. inexspectatus	Richmond, 1897	ez bis se Madagaskar	
Seychellenschama	*Copsychus sechellarum*	Newton, A, 1865	IO: Seychellen	Seychelles Magpie-Robin
Philippinenschama	*Copsychus mindanensis*	(Boddaert, 1783)	OR: Philippinen	Philippine Magpie-Robin
Weißbürzelschama	*Copsychus malabaricus*	(Scopoli, 1786)	OR: weit verbreitet	White-rumped Shama
	C. m. malabaricus	(Scopoli, 1786)	w und s Indien	
	C. m. leggei	(Whistler, 1941)	Sri Lanka	
	C. m. macrourus	(Gmelin, JF, 1789)	Nepal und n Indien bis s China und Indochina inkl. Con Son (vor s Vietnam)	
	C. m. tricolor	(Vieillot, 1818)	w Malaysia, Sumatra, Java und benachbarte Inseln	
	C. m. melanurus	(Salvadori, 1887)	Inseln bis w von Sumatra	
	C. m. mirabilis	Hoogerwerf, 1962	Panaitan (zwischen Sumatra und Java)	
	C. m. nigricauda	(Vorderman, 1893)	Kangean-Inseln (ne von Java)	
	C. m. suavis	Sclater, PL, 1861	Borneo (außer n)	
Andamanenschama	*Copsychus albiventris*	(Blyth, 1858)	OR: Andamanen	Andaman Shama
Borneoschama	*Copsychus stricklandii*	Motley & Dillwyn, 1855	OR: Borneo	White-crowned Shama
	C. s. stricklandii	Motley & Dillwyn, 1855	n Borneo und Pulau Banggi	
	C. s. barbouri	(Bangs & Peters, JL, 1927)	Maratua-Inseln (ne von Borneo)	
Brauenschama	*Copsychus luzoniensis*	(Kittlitz, 1832)	OR: Philippinen	White-browed Shama
	C. l. luzoniensis	(Kittlitz, 1832)	Luzon und Catanduanes	
	C. l. parvimaculatus	(McGregor, 1910)	Polillo	
	C. l. shemleyi	duPont, 1976	Marinduque	
"Visayasschama"	*C. l. superciliaris*	(Bourns & Worcester, 1894)	Ticao, Masbate, Negros und Panay	
Rußschama	*Copsychus niger*	(Sharpe, 1877)	OR: Philippinen	White-vented Shama
Cebuschama	*Copsychus cebuensis*	(Steere, 1890)	OR: Philippinen	Black Shama
Sperberwaldschnäpper	*Fraseria ocreata*	(Strickland, 1844)	AF: w, z	Fraser's Forest Flycatcher
	F. o. kelsalli	Bannerman, 1922	sw Guinea und Sierra Leone	
	F. o. prosphora	Oberholser, 1899	Liberia bis Ghana	
	F. o. ocreata	(Strickland, 1844)	Nigeria bis Uganda, z DR Kongo und n Angola, Bioko	
Brauenwaldschnäpper	*Fraseria cinerascens*	Hartlaub, 1857	AF: w, z	White-browed Forest Flycatcher
	F. c. cinerascens	Hartlaub, 1857	Senegal und Gambia bis Ghana	
	F. c. ruthae	Dickerman, 1994	Nigeria und Kamerun bis z DR Kongo	
Graukehlschnäpper	*Myioparus griseigularis*	(Jackson, 1906)	AF: z	Grey-throated Tit-Flycatcher
	M. g. parelii	(Traylor, 1970)	Liberia bis Ghana	
	M. g. griseigularis	(Jackson, 1906)	se Nigeria und s Kamerun bis w Uganda, nw Tansania, sz DR Kongo und nw Angola	
Meisenschnäpper	*Myioparus plumbeus*	(Hartlaub, 1858)	AF: w, z, e, s	Grey Tit-Flycatcher
	M. p. plumbeus	(Hartlaub, 1858)	Senegal und Gambia bis s Sudan, sw Äthiopien, w Kenia, nw Tansania, z DR Kongo und Gabun	
	M. p. orientalis	(Reichenow & Neumann, 1895)	e Kenia bis e Südafrika	
	M. p. catoleucus	(Reichenow, 1900)	Angola bis se Tansania, z Simbabwe und n Südafrika	
Angoladrongoschnäpper	*Melaenornis brunneus*	(Cabanis, 1886)	AF: Angola	Angolan Slaty Flycatcher
	M. b. brunneus	(Cabanis, 1886)	w Angola Flachland	
	M. b. bailunduensis	(Neumann, 1929)	w Angola Hochland	
Bergdrongoschnäpper	*Melaenornis fischeri*	(Reichenow, 1884)	AF: z, e	White-eyed Slaty Flycatcher
	M. f. toruensis	(Hartert, 1900)	e DR Kongo, Uganda, Ruanda und Burundi	
	M. f. semicinctus	(Hartert, 1916)	ne DR Kongo	
	M. f. nyikensis	(Shelley, 1899)	se DR Kongo, e und s Tansania und n Malawi	
	M. f. fischeri	(Reichenow, 1884)	se Sudan, Uganda, Kenia andn Tansania	
Braundrongoschnäpper	*Melaenornis chocolatinus*	(Rüppell, 1840)	AF: Äthiopien, Eritrea	Abyssinian Slaty Flycatcher
	M. c. chocolatinus	(Rüppell, 1840)	Eritrea, n und z Äthiopien	
	M. c. reichenowi	(Neumann, 1902)	w Äthiopien	
Liberiadrongoschnäpper	*Melaenornis annamarulae*	Forbes-Watson, 1970	AF: Sierra Leone bis Elfenbeinküste	Nimba Flycatcher
Gelbaugen-Drongoschnäpper	*Melaenornis ardesiacus*	Berlioz, 1936	AF: e DR Kongo, w Uganda, Ruanda und Burundi	Yellow-eyed Black Flycatcher
Senegaldrongoschnäpper	*Melaenornis edolioides*	(Swainson, 1837)	AF: w, z, e	Northern Black Flycatcher
	M. e. edolioides	(Swainson, 1837)	s Mauretanien, Senegal und Gambia bis w Kamerun	
	M. e. lugubris	(von Müller, JW, 1851)	e Kamerun bis Eritrea, w Äthiopien, w Kenia und n Tansania	
	M. e. schistaceus	Sharpe, 1895	n und e Äthiopien, n Kenia	
Glanzdrongoschnäpper	*Melaenornis pammelaina*	(Stanley, 1814)	AF: e, s	Southern Black Flycatcher
	M. p. pammelaina	(Stanley, 1814)	w und s DR Kongo bis Kenia, e Südafrika und z Angola	
	M. p. diabolicus	(Sharpe, 1877)	s Angola und sw Sambia bis Botswana und w Südafrika	
Fahlschnäpper	*Melaenornis pallidus*	(von Müller, JW, 1851)	AF: weit verbreitet	Pale Flycatcher
	M. p. pallidus	(von Müller, JW, 1851)	Senegal und Gambia bis w Äthiopien	
	M. p. parvus	(Reichenow, 1907)	se Sudan, ne DR Kongo und nw Uganda	
	M. p. bowdleri	(Collin, A & Hartert, 1927)	Eritrea und z Äthiopien	
	M. p. bafirawari	(Bannerman, 1924)	s Äthiopien und ne Kenia	
	M. p. duyerali	(Traylor, 1970)	ne Äthiopien und z Somalia	
	M. p. subalaris	(Sharpe, 1874)	e Kenia und ne Tansania	
	M. p. erlangeri	(Reichenow, 1905)	s Somalia	
	M. p. modestus	(Shelley, 1873)	Guinea bis Zentralafrikanische Republik	
	M. p. murinus	(Hartlaub & Finsch, 1870)	Gabun und Kongo bis Sudan, Kenia, Tansania, Simbabwe, Botswana und Namibia	
	M. p. griseus	(Reichenow, 1882)	se Kenia und z Tansania bis e Sambia und z Malawi	
	M. p. divisus	(Lawson, 1961)	se Sambia und s Malawi bis ne Südafrika	
	M. p. sibilans	(Clancey, 1966)	s Mosambik und e Südafrika	
Akazienschnäpper	*Melaenornis infuscatus*	(Smith, A, 1839)	AF: s	Chat Flycatcher
	M. i. benguellensis	(Sousa, 1886)	s Angola und nw Namibia	
	M. i. namaquensis	(Macdonald, 1957)	Namibia (außer nw und sw) und extremes w Botswana	
	M. i. placidus	(Clancey, 1958)	Botswana (außer w) und nz Südafrika	
	M. i. seimundi	(Ogilvie-Grant, 1913)	sz Südafrika	
	M. i. infuscatus	(Smith, A, 1839)	sw Namibia bis sw Südafrika	
Strichelkopfschnäpper	*Melaenornis microrhynchus*	(Reichenow, 1887)	AF: e	African Grey Flycatcher
	M. m. microrhynchus	(Reichenow, 1887)	sw Kenia und Tansania	
	M. m. neumanni	(Hilgert, 1908)	s Sudan bis z Somalia und n Kenia	
	M. m. burae	(Traylor, 1970)	se Somalia und e Kenia	
	M. m. taruensis	(van Someren, 1921)	se Kenia	
	M. m. pumilus	(Sharpe, 1895)	z Äthiopien und n Somalia	
Maricoschnäpper	*Melaenornis mariquensis*	(Smith, A, 1847)	AF: s	Marico Flycatcher

	M. m. acaciae	(Irwin, 1957)	s Angola bis sw Botswana und nw Südafrika	
	M. m. mariquensis	(Smith, A, 1847)	sw Sambia und z Simbabwe bis n und ne Südafrika	
	M. m. territinctus	Clancey, 1979	ne Namibia und nw Botswana	
Würgerschnäpper	*Melaenornis silens*	(Shaw, 1809)	AF: s	Fiscal Flycatcher
	M. s. lawsoni	Clancey, 1966	s Botswana und n Südafrika	
	M. s. silens	(Shaw, 1809)	z und s Südafrika	
Silberschnäpper	*Empidornis semipartitus*	(Rüppell, 1840)	AF: w Sudan bis w Kenia und n Tansania	Silverbird
Grauschnäpper	*Muscicapa striata*	(Pallas, 1764)	PAL: z, w	Spotted Flycatcher
	M. s. striata	(Pallas, 1764)	Europa bis w Sibirien, nw Afrika	
	M. s. inexpectata	Dementiev, 1932	Krim (s Ukraine)	
	M. s. neumanni	Poche, 1904	Inseln im Ägäischen Meer über Nahen Osten bis Kaukasus und n Iran, auch z Sibirien	
	M. s. sarudnyi	Snigirewski, 1928	e Iran und Turkmenistan bis Gebirge in z Asien und n Pakistan	
	M. s. mongola	Portenko, 1955	Mongolei und sz Sibirien	
Mittelmeer-Grauschnäpper	*Muscicapa tyrrhenica*	Schiebel, 1910	PAL: Inseln im w Mittelmeer	Mediterranean Flycatcher
	M. t. balearica	von Jordans, 1913	Balearen (w Mittelmeerraum)	
	M. t. tyrrhenica	Schiebel, 1910	Korsika und Sardinien	
Gambagaschnäpper	*Muscicapa gambagae*	(Alexander, 1901)	AF: Mali und Elfenbeinküste bis Somalia und Kenia, auch sw Arabische Halbinsel	Gambaga Flycatcher
Strichelschnäpper	*Muscicapa griseisticta*	(Swinhoe, 1861)	PAL: se Russland und ne China	Grey-streaked Flycatcher
Rußschnäpper	*Muscicapa sibirica*	Gmelin, JF, 1789	PAL, OR: z, e Asien bis Südostasien	Dark-sided Flycatcher
	M. s. sibirica	Gmelin, JF, 1789	z und s Sibirien bis Korea und Japan	
	M. s. gulmergi	(Baker, ECS, 1923)	ne Afghanistan und nw Himalaja	
	M. s. cacabata	Penard, TE, 1919	z Himalaja bis s Tibet und ne Indien	
	M. s. rothschildi	(Baker, ECS, 1923)	z und s China bis n Myanmar und nw Vietnam	
Braunschnäpper	*Muscicapa dauurica*	Pallas, 1811	PAL, OR: z, e Asien bis Indien & Südostasien	Asian Brown Flycatcher
	M. d. dauurica	Pallas, 1811	z Sibirien und n Mongolei bis Sachalin, Japan und Korea	
	M. d. poonensis	Sykes, 1832	n Pakistan bis Bhutan; auch z, s Indien	
	M. d. siamensis	(Gyldenstolpe, 1916)	se Myanmar bis nw Thailand. auch sz Vietnam	
Sulawesischnäpper	*Muscicapa sodhii*	Harris, JBC et al., 2014	AU: Sulawesi	Sulawesi Streaked Flycatcher
Williamsonschnäpper	*Muscicapa williamsoni*	Deignan, 1957	OR: s Myanmar, s Thailand, n Malaiische Halbinsel, auch ne Borneo	Brown-streaked Flycatcher
	M. w. williamsoni	Deignan, 1957	s Myanmar and s Thailand bis n Malaiische Halbinsel	
	M. w. umbrosa	Wells, DR, 1982	ne Borneo	
Aschbrustschnäpper	*Muscicapa randi*	Amadon & duPont, 1970	OR: Philippinen	Ashy-breasted Flycatcher
Sumbaschnäpper	*Muscicapa segregata*	(Siebers, 1928)	AU: Sumba	Sumba Brown Flycatcher
Bambusschnäpper	*Muscicapa muttui*	(Layard, EL, 1854)	OR: ne Indien bis nw Thailand	Brown-breasted Flycatcher
Rostschnäpper	*Muscicapa ferruginea*	(Hodgson, 1845)	OR: Himalaja bis z China, Taiwan	Ferruginous Flycatcher
Hartlaubschnäpper	*Muscicapa caerulescens*	(Hartlaub, 1865)	AF: w, z, e, s	Ashy Flycatcher
	M. c. nigrorum	(Collin, A & Hartert, 1927)	Guinea bis Togo	
	M. c. brevicauda	Ogilvie-Grant, 1907	n Benin und s Nigeria bis s Sudan, w Kenia, s DR Kongo und nw Angola	
	M. c. cinereola	Hartlaub & Finsch, 1870	s Somalia, e Kenia und e Tansania	
	M. c. impavida	Clancey, 1957	z Angola und n Namibia bis n Tansania und Simbabwe	
	M. c. vulturna	Clancey, 1957	s Malawi und z Mosambik bis n Südafrika und n Swasiland	
	M. c. caerulescens	(Hartlaub, 1865)	s Mosambik, e Südafrika und s Swasiland	
Sumpfschnäpper	*Muscicapa aquatica*	Heuglin, 1864	AF: w, z	Swamp Flycatcher
	M. a. aquatica	Heuglin, 1864	s Mauretanien, Senegal und Gambia bis sw Sudan und n DR Kongo	
	M. a. infulata	Hartlaub, 1881	se Sudan, ne DR Kongo und Uganda bis ne Sambia und nw Tansania	
	M. a. lualabae	(Chapin, 1932)	se DR Kongo	
	M. a. grimwoodi	Chapin, 1952	s Sambia	
Cassinschnäpper	*Muscicapa cassini*	Heine, 1860	AF: Guinea und Sierra Leone e bis Uganda und s bis Angola und Sambia	Cassin's Flycatcher
Olivschnäpper	*Muscicapa olivascens*	(Cassin, 1859)	AF: w, z	Olivaceous Flycatcher
	M. o. olivascens	(Cassin, 1859)	Sierra Leone und Guinea bis Zentralafrikanische Republik und Kongo, e DR Kongo	
	M. o. nimbae	Colston & Curry-Lindahl, 1986	Nimbaberge (n Liberia und w Elfenbeinküste)	
Lenduschnäpper	*Muscicapa lendu*	(Chapin, 1932)	AF: ne DR Kongo, sw Uganda und w Kenia	Chapin's Flycatcher
Itombweschnäpper	*Muscicapa itombwensis*	Prigogine, 1957	AF: e DR Kongo	Itombwe Flycatcher
Dunkelschnäpper	*Muscicapa adusta*	(Boie, F, 1828)	AF: wz, e, s	African Dusky Flycatcher
	M. a. poensis	(Alexander, 1903)	se Nigeria bis z Kamerun, Bioko	
	M. a. pumila	(Reichenow, 1892)	n Kamerun bis s Sudan, z Kenia und n Tansania	
	M. a. minima	Heuglin, 1862	Eritrea und Äthiopien	
	M. a. subadusta	(Shelley, 1897)	Angola bis nw Mosambik und e Simbabwe	
	M. a. marsabit	(van Someren, 1931)	n Kenia	
	M. a. murina	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	se Kenia und ne Tansania	
	M. a. fuelleborni	Reichenow, 1900	s und w Tansania	
	M. a. mesica	Clancey, 1974	Simbabwe (außer e)	
	M. a. fuscula	Sundevall, 1850	n und e Südafrika	
	M. a. adusta	(Boie, F, 1828)	s Südafrika	
Fanteschnäpper	*Muscicapa epulata*	(Cassin, 1855)	AF: Sierra Leone bis Togo, z Nigeria, s Kamerun und sw Zentralafrikanische Republik bis nw Angola, ne DR Kongo	Little Grey Flycatcher
Gelblaufschnäpper	*Muscicapa sethsmithi*	(van Someren, 1922)	AF: se Nigeria bis sw DR Kongo, ne und e DR Kongo, Uganda	Yellow-footed Flycatcher
Waldrandschnäpper	*Muscicapa comitata*	(Cassin, 1857)	AF: w, z	Dusky-blue Flycatcher
	M. c. aximensis	(Sclater, WL, 1924)	Sierra Leone bis Nigeria	
	M. c. camerunensis	(Reichenow, 1892)	Kamerunberg (sw Kamerun)	
	M. c. comitata	(Cassin, 1857)	Kamerun bis sw Sudan, Uganda, DR Kongo und Angola	
Tessmannschnäpper	*Muscicapa tessmanni*	(Reichenow, 1907)	AF: Sierra Leone bis Ghana, Kamerun, ne DR Kongo	Tessmann's Flycatcher
Schieferbrustschnäpper	*Muscicapa infuscata*	(Cassin, 1855)	AF: z	Sooty Flycatcher
	M. i. infuscata	(Cassin, 1855)	s Nigeria bis z DR Kongo und Angola	
	M. i. minuscula	(Grote, 1922)	e DR Kongo und Uganda	
Schwalbenschnäpper	*Muscicapa ussheri*	(Sharpe, 1871)	AF: Guinea Bissau und Guinea bis Nigeria	Ussher's Flycatcher
Böhmschnäpper	*Muscicapa boehmi*	(Reichenow, 1884)	AF: Angola bis Tansania, Malawi und s Sambia	Böhm's Flycatcher
Diamantschnäpper	*Anthipes monileger*	(Hodgson, 1845)	OR: Himalaja bis Thailand	White-gorgeted Flycatcher
	A. m. monileger	(Hodgson, 1845)	z und e Himalaja	
	A. m. leucops	(Sharpe, 1888)	ne Indien bis n und z Indochina	
	A. m. gularis	Blyth, 1847	Arakan (sw Myanmar)	
Roststirnschnäpper	*Anthipes solitaris*	(Müller, S, 1836)	OR: Myanmar bis Sumatra	Rufous-browed Flycatcher
	A. s. submoniliger	Hume, 1877	n Malaiische Halbinsel, se Laos und sz Vietnam	
	A. s. malayana	(Sharpe, 1888)	z und s Malaiische Halbinsel	

	A. s. solitaris	(Müller, S, 1836)	Sumatra	
Hainanblauschnäpper	*Cyornis hainanus*	(Ogilvie-Grant, 1900)	OR: Myanmar bis s China und Thailand	Hainan Blue Flycatcher
	C. h. hainanus	(Ogilvie-Grant, 1900)	z, e, s Myanmar bis s China, Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam	
	C. h. klossi	Robinson, 1921	e Thailand, s Laos, e Kambodscha, Vietnam	
Einfarb-Blauschnäpper	*Cyornis unicolor*	Blyth, 1843	OR: Himalaja über Java und Borneo	Pale Blue Flycatcher
	C. u. unicolor	Blyth, 1843	Himalaja bis s China, n Indochina, n Thailand und Myanmar	
	C. u. diaoluoensis	(Cheng, Yang & Lu, 1981)	Hainan-Insel (vor se China)	
	C. u. cyanopolia	Blyth, 1870	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java und Borneo	
Oustaletblauschnäpper	*Cyornis ruckii*	(Oustalet, 1881)	OR: Sumatra	Rück's Blue Flycatcher
Heriotblauschnäpper	*Cyornis herioti*	Wardlaw-Ramsay, RG, 1886	OR: Philippinen	Blue-breasted Blue Flycatcher
	C. h. herioti	Wardlaw-Ramsay, RG, 1886	n und z Luzon	
"Zimtbrust-Blauschnäpper"	*C. h. camarinensis*	(Rand & Rabor, 1967)	s Luzon und Catanduanes	
Keralablauschnäpper	*Cyornis pallidipes*	(Jerdon, 1840)	OR: sw Indien	White-bellied Blue Flycatcher
Graublauschnäpper	*Cyornis poliogenys*	Brooks, WE, 1880	OR: Himalaja bis s Myanmar, ez Indien	Pale-chinned Blue Flycatcher
	C. p. poliogenys	Brooks, WE, 1880	z Himalaja bis e Bangladesch und sw Myanmar	
	C. p. cachariensis	(Madarász, 1884)	Myanmar	
	C. p. laurentei	(La Touche, 1921)	s China	
	C. p. vernayi	Whistler, 1931	e Indien	
Hügelblauschnäpper	*Cyornis whitei*	Harington, 1908	OR: n und e Myanmar bis sz China, Thailand und Malaiische Halbinsel	Hill Blue Flycatcher
	C. w. whitei	Harington, 1908	n und e Myanmar bis sz China, n Thailand und n Indochina	
	C. w. lekhakuni	(Deignan, 1956)	e Thailand	
	C. w. deignani	Meyer de Schauensee, 1939	se Thailand	
	C. w. coerulifrons	Baker, ECS, 1918	z und s Malaiische Halbinsel	
Bergblauschnäpper	*Cyornis banyumas*	(Horsfield, 1821)	OR: Java, Borneo	Javan Blue Flycatcher
	C. b. ligus	(Deignan, 1947)	w Java	
	C. b. banyumas	(Horsfield, 1821)	z und e Java	
	C. b. mardii	(Hoogerwerf, 1962)	Panaitan (w von Java)	
	C. b. montanus	Robinson & Kinnear, 1928	Borneo	
Dickschnabel-Blauschnäpper	*Cyornis magnirostris*	Blyth, 1849	OR: e Himalaja	Large Blue Flycatcher
Palawanblauschnäpper	*Cyornis lemprieri*	(Sharpe, 1884)	OR: Philippinen	Palawan Blue Flycatcher
Tickellblauschnäpper	*Cyornis tickelliae*	Blyth, 1843	OR: Südasien	Tickell's Blue Flycatcher
	C. t. tickelliae	Blyth, 1843	s Nepal, n, z und s Indien, Bangladesch, n und w Myanmar	
	C. t. jerdoni	Holdsworth, 1872	Sri Lanka	
Indochina-Blauschnäpper	*Cyornis sumatrensis*	(Sharpe, 1879)	OR: s Myanmar und Malaiische Halbinsel bis Indochina und ne Sumatra	Indochinese Blue Flycatcher
	C. s. sumatrensis	(Sharpe, 1879)	s Myanmar, Malaiische Halbinsel, ne Sumatra	
	C. s. indochina	Chasen & Kloss, 1928	se Myanmar bis Indochina	
	C. s. lamprus	Oberholser, 1917	Anambasinseln (e von Malaiischer Halbinsel)	
Sundablauschnäpper	*Cyornis caerulatus*	(Bonaparte, 1857)	OR: Sumatra, Borneo	Sunda Blue Flycatcher
	C. c. albiventer	Junge, 1933	Sumatra	
	C. c. rufifrons	Wallace, 1865	w Borneo	
	C. c. caerulatus	(Bonaparte, 1857)	n, e und s Borneo	
Prachtblauschnäpper	*Cyornis superbus*	Stresemann, 1925	OR: Borneo	Bornean Blue Flycatcher
Blaukehl-Blauschnäpper	*Cyornis rubeculoides*	(Vigors, 1831)	OR: Himalaja bis Thailand	Blue-throated Blue Flycatcher
	C. r. rubeculoides	(Vigors, 1831)	Himalaja bis w, n und ne Myanmar	
	C. r. dialilaemus	Salvadori, 1889	e und se Myanmar, n und w Thailand	
	C. r. rogersi	Robinson & Kinnear, 1928	z und sw Myanmar	
Chinablauschnäpper	*Cyornis glaucicomans*	Thayer & Bangs, 1909	OR: s, se China	Chinese Blue Flycatcher
Malaienblauschnäpper	*Cyornis turcosus*	Brüggemann, 1877	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Malaysian Blue Flycatcher
Mangroveblauschnäpper	*Cyornis rufigastra*	(Raffles, 1822)	OR: Malaiische Halbinsel bis Philippinen	Mangrove Blue Flycatcher
	C. r. rufigastra	(Raffles, 1822)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	C. r. longipennis	Chasen & Kloss, 1930	Karimunjawa-Inseln (vor nz Java)	
	C. r. rhizophorae	Stresemann, 1925	w Java	
	C. r. karimatensis	Oberholser, 1924	Karimatainseln (vor sw Borneo)	
	C. r. simplex	Blyth, 1870	n Philippinen	
	C. r. marinduquensis	duPont, 1972	Marinduque (nz Philippinen)	
	C. r. philippinensis	Sharpe, 1877	w, z und s Philippinen	
	C. r. mindorensis	Mearns, 1907	Mindoro (nw Philippinen)	
	C. r. kalaoensis	(Hartert, 1896)	Kalao (n der z Kleinen Sundainseln)	
Jampeablauschnäpper	*Cyornis djampeanus*	(Hartert, 1896)	AU: Jampea (Salajarinseln s Sulawesi)	Tanahjampea Blue Flycatcher
Sulawesiblauschnäpper	*Cyornis omissus*	(Hartert, 1896)	AU: Sulawesi	Sulawesi Blue Flycatcher
	C. o. omissus	(Hartert, 1896)	Sulawesi	
	C. o. peromissus	Hartert, 1920	Selayar (vor sw Sulawesi)	
Hyazinthblauschnäpper	*Cyornis hyacinthinus*	(Temminck, 1820)	AU: Kleine Sundainseln	Timor Blue Flycatcher
	C. h. hyacinthinus	(Temminck, 1820)	Timor, Roti und Semau	
	C. h. kuehni	Hartert, 1904	Wetar	
Celebesblauschnäpper	*Cyornis hoevelli*	(Meyer, AB, 1903)	AU: Sulawesi	Blue-fronted Blue Flycatcher
Sanford-Blauschnäpper	*Cyornis sanfordi*	Stresemann, 1931	AU: Sulawesi	Matinan Blue Flycatcher
Weißschwanz-Blauschnäpper	*Cyornis concretus*	(Müller, S, 1836)	OR: ne Indien bis Borneo	White-tailed Flycatcher
	C. c. cyaneus	(Hume, 1877)	ne Indien bis n Indochina und s Thailand	
	C. c. concretus	(Müller, S, 1836)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	C. c. everetti	(Sharpe, 1890)	Borneo	
Floresdschungelschnäpper	*Cyornis oscillans*	(Hartert, 1897)	AU: Kleine Sundainseln	Russet-backed Jungle Flycatcher
	C. o. oscillans	(Hartert, 1897)	Sumbawa und Flores	
	C. o. stresemanni	(Siebers, 1928)	Sumba	
"Sumbadschungelschnäpper"				
Weißkehl-Dschungelschnäpper	*Cyornis brunneatus*	(Slater, 1897)	OR: se China	Brown-chested Jungle Flycatcher
Nikobaren-Dschungelschnäpper	*Cyornis nicobaricus*	(Richmond, 1902)	OR: s Nikobaren	Nicobar Jungle Flycatcher
Olivrücken-Dschungelschnäpper	*Cyornis olivaceus*	Hume, 1877	OR: Malaiische Halbinsel, Java, Sumatra, Borneo	Fulvous-chested Jungle Flycatcher
	C. o. olivaceus	Hume, 1877	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Bali und n Borneo	
	C. o. perolivaceus	(Chasen & Kloss, 1929)	Inseln vor n Borneo	
Graubrust-Dschungelschnäpper	*Cyornis umbratilis*	(Strickland, 1849)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Grey-chested Jungle Flycatcher
Rotschwanz-Dschungelschnäpper	*Cyornis ruficauda*	(Sharpe, 1877)	OR: Borneo bis Philippinen	Rufous-tailed Jungle Flycatcher
	C. r. ruficrissa	(Sharpe, 1887)	Kinabalu (n Borneo)	

	C. r. isola	(Hachisuka, 1932)	Gebirge von n Borneo außer Kinabalu	
	C. r. boholensis	(Rand & Rabor, 1957)	Bohol (sz Philippinen)	
	C. r. samarensis	(Steere, 1890)	e und s Philippinen	
	C. r. zamboanga	(Rand & Rabor, 1957)	w Mindanao (s Philippinen)	
	C. r. ruficauda	(Sharpe, 1877)	Basilan (sw Philippinen)	
	C. r. ocularis	(Bourns & Worcester, 1894)	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
Suladschungelschnäpper	*Cyornis colonus*	(Hartert, 1898)	AU: Sula-Inseln (e von Sulawesi)	Sula Jungle Flycatcher
Pelengdschungelschnäpper	*Cyornis pelingensis*	(Vaurie, 1952)	AU: Peleng (Banggai e von Sulawesi)	Banggai Jungle Flycatcher
Davidblauschnäpper	*Niltava davidi*	La Touche, 1907	OR: z, e China bis se Thailand	Fujian Niltava
Rotbauch-Blauschnäpper	*Niltava sundara*	Hodgson, 1837	OR: Himalaja bis Thailand	Rufous-bellied Niltava
	N. s. whistleri	Ticehurst, 1926	nw Himalaja	
	N. s. sundara	Hodgson, 1837	z und e Himalaja bis sw China und z Myanmar	
	N. s. denotata	Bangs & Phillips, JC, 1914	s China und e Myanmar	
Sumatrablauschnäpper	*Niltava sumatrana*	Salvadori, 1879	OR: w Malaysia, Sumatra	Rufous-vented Niltava
Taiwanblauschnäpper	*Niltava vivida*	(Swinhoe, 1864)	OR: Himalaja bis China, Taiwan	Vivid Niltava
"Prunkblauschnäpper"	*N. v. oatesi*	Salvadori, 1887	e Himalaja bis s China	
	N. v. vivida	(Swinhoe, 1864)	Taiwan	
Kobaltblauschnäpper	*Niltava grandis*	(Blyth, 1842)	OR: Himalaja bis Sumatra	Large Niltava
	N. g. grandis	(Blyth, 1842)	e Himalaja bis sw China, z Myanmar und n und w Thailand	
	N. g. griseiventris	La Touche, 1921	s China und n Indochina	
	N. g. decorata	Robinson & Kloss, 1919	sz Vietnam	
	N. g. decipiens	Salvadori, 1891	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
Feenblauschnäpper	*Niltava macgrigoriae*	(Burton, 1836)	OR: Himalaja bis s China und Thailand	Small Niltava
	N. m. macgrigoriae	(Burton, 1836)	w und z Himalaja	
	N. m. signata	(McClelland, 1840)	e Himalaja bis s China und n und z Indochina	
Taigablauschnäpper	*Cyanoptila cyanomelana*	(Temminck, 1829)	PAL: e	Blue-and-white Flycatcher
	C. c. intermedia	(Weigold, 1922)	se Sibirien, ne China und n Korea	
	C. c. cyanomelana	(Temminck, 1829)	Kurilen, Japan und s Korea	
Türkisblauschnäpper	*Cyanoptila cumatilis*	Thayer & Bangs, 1909	PAL: z China	Zappey's Flycatcher
Ceylonschnäpper	*Eumyias sordidus*	(Walden, 1870)	OR: Sri Lanka	Dull-blue Flycatcher
Lazulischnäpper	*Eumyias thalassinus*	(Swainson, 1838)	OR: Himalaja bis Südostasien und Sumatra	Verditer Flycatcher
	E. t. thalassinus	(Swainson, 1838)	Himalaja bis z und s China, Indochina, n Thailand und z Myanmar	
	E. t. thalassoides	(Cabanis, 1851)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
Azurschnäpper	*Eumyias panayensis*	Sharpe, 1877	AU: Sulawesi, Molukken, auch Philippinen	Turquoise Flycatcher
	E. p. nigrimentalis	(Ogilvie-Grant, 1894)	n Philippinen	
	E. p. panayensis	Sharpe, 1877	wz Philippinen	
	E. p. nigriloris	(Hartert, 1904)	s Philippinen	
	E. p. septentrionalis	(Büttikofer, 1893)	n und z Sulawesi, Sula-Inseln	
	E. p. meridionalis	(Büttikofer, 1893)	s Sulawesi	
	E. p. obiensis	(Hartert, 1912)	Obi (z Molukken)	
	E. p. harterti	(van Oort, 1911)	Seram (s Molukken)	
Nilgirischnäpper	*Eumyias albicaudatus*	(Jerdon, 1840)	OR: sw Indien	Nilgiri Flycatcher
Javaschnäpper	*Eumyias indigo*	(Horsfield, 1821)	OR: Sumatra, Java, Borneo	Indigo Flycatcher
"Indigoschnäpper"	*E. i. ruficrissa*	(Salvadori, 1879)	Sumatra	
	E. i. indigo	(Horsfield, 1821)	Java	
	E. i. cerviniventris	(Sharpe, 1887)	Borneo	
Buruschnäpper	*Eumyias additus*	(Hartert, 1900)	AU: Molukken	Streak-breasted Jungle Flycatcher
Rotkehlchen	*Erithacus rubecula*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, z	European Robin
	E. r. melophilus	Hartert, 1901	Britische Inseln	
	E. r. rubecula	(Linnaeus, 1758)	kontinentales Europa bis Ural, w Türkei, Inseln im e Atlantik und nw Marokko	
	E. r. superbus	Koenig, AF, 1889	Teneriffa (z Kanaren)	
	E. r. marionae	Dietzen, Michels & Wink, 2015	Gran Canaria (z Kanaren)	
	E. r. witherbyi	Hartert, 1910	n Algerien und n Tunesien	
	E. r. valens	Portenko, 1954	s Krim (s Ukraine)	
	E. r. caucasicus	Buturlin, 1907	e Türkei und Kaukasus	
	E. r. hyrcanus	Blanford, 1874	se Aserbaidschan und n Iran	
	E. r. tataricus	Grote, 1928	Ural und sw Sibirien	
Rotkehl-Braunschwanz	*Chamaetylas poliophrys*	(Sharpe, 1902)	AF: ez	Red-throated Alethe
	C. p. poliophrys	(Sharpe, 1902)	ne und e DR Kongo, w Uganda, w Burundi und w Ruanda	
	C. p. kaboboensis	(Prigogine, 1957)	Mount Kabobo (e DR Kongo)	
Braunbrust-Braunschwanz	*Chamaetylas poliocephala*	(Bonaparte, 1850)	AF: w, z	Brown-chested Alethe
	C. p. poliocephala	(Bonaparte, 1850)	Sierra Leone bis Ghana	
	C. p. compsonota	(Cassin, 1859)	s Nigeria bis sw Zentralafrikanische Republik und nw Angola, Bioko	
	C. p. hallae	(Traylor, 1961)	w Angola	
	C. p. giloensis	(Cunningham-van Someren & Schifter, 1981)	s Sudan	
	C. p. carruthersi	(Ogilvie-Grant, 1906)	se Zentralafrikanische Republik, ne DR Kongo, Uganda und w Kenia	
	C. p. akeleyae	(Dearborn, 1909)	z Kenia	
	C. p. vandeweghei	(Prigogine, 1984)	Ruanda und Burundi	
	C. p. kungwensis	(Moreau, 1941)	w Tansania	
	C. p. ufipae	(Moreau, 1942)	se DR Kongo und sw Tansania	
Weißbrust-Braunschwanz	*Chamaetylas fuelleborni*	(Reichenow, 1900)	AF: Tansania bis Malawi, z Mosambik	White-chested Alethe
Thyolobraunschwanz	*Chamaetylas choloensis*	(Sclater, WL, 1927)	AF: se	Thyolo Alethe
	C. c. choloensis	(Sclater, WL, 1927)	s Malawi und Serra Chiperone (wz Mosambik)	
	C. c. namuli	(Vincent, 1933)	Monte Namuli (nz Mosambik)	
Weißbauchrötel	*Cossyphicula roberti*	(Alexander, 1903)	AF: z	White-bellied Robin-Chat
	C. r. roberti	(Alexander, 1903)	e Nigeria, w Kamerun, Bioko	
	C. r. rufescentior	(Hartert, 1908)	e DR Kongo, sw Uganda und Ruanda	
Kamerunrötel	*Cossypha isabellae*	Gray, GR, 1862	AF: wz	Mountain Robin-Chat
	C. i. batesi	(Bannerman, 1922)	e Nigeria und w Kamerun	
	C. i. isabellae	Gray, GR, 1862	Kamerunberg (sw Kamerun)	
Ruwenzorirötel	*Cossypha archeri*	Sharpe, 1902	AF: ez	Archer's Ground Robin
	C. a. archeri	Sharpe, 1902	e DR Kongo, sw Uganda, w Ruanda und w Burundi	
	C. a. kimbutui	(Prigogine, 1955)	Mount Kabobo (e DR Kongo)	
Olivflankenrötel	*Cossypha anomala*	(Shelley, 1893)	AF: se	Olive-flanked Ground Robin
	C. a. grotei	(Reichenow, 1932)	e und s Tansania	
	C. a. anomala	(Shelley, 1893)	Mulanje-Massiv (s Malawi) und Monte Namuli (n Mosambik)	

	C. a. macclounii	(Shelley, 1903)	sw Tansania, n Malawi und ne Sambia	
	C. a. mbuluensis	(Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1937)	nz Tansania	
Kaprötel	*Cossypha caffra*	(Linnaeus, 1771)	AF: e, se, s	Cape Robin-Chat
	C. c. iolaema	Reichenow, 1900	s Sudan bis Malawi und n Mosambik	
	C. c. kivuensis	Schouteden, 1937	sw Uganda und e DR Kongo	
	C. c. caffra	(Linnaeus, 1771)	Simbabwe und n, e und s Südafrika	
	C. c. namaquensis	Sclater, WL, 1911	s Namibia, w und z Südafrika	
Weißkehlrötel	*Cossypha humeralis*	(Smith, A, 1836)	AF: Simbabwe bis n Südafrika und s Mosambik	White-throated Robin-Chat
Höhlenrötel	*Cossypha ansorgei*	(Hartert, 1907)	AF: Angola	Angolan Cave Chat
Grauflügelrötel	*Cossypha polioptera*	Reichenow, 1892	AF: w, z	Grey-winged Robin-Chat
	C. p. polioptera	Reichenow, 1892	s Sudan bis w Kenia, nw Tansania, s DR Kongo, nw Sambia und Angola	
	C. p. nigriceps	Reichenow, 1910	Sierra Leone und Liberia bis z Kamerun	
	C. p. tessmanni	Reichenow, 1921	e Kamerun	
Blauschulterrötel	*Cossypha cyanocampter*	(Bonaparte, 1850)	AF: w, z	Blue-shouldered Robin-Chat
	C. c. cyanocampter	(Bonaparte, 1850)	sw Mali, e Guinea und Sierra Leone bis Gabun	
	C. c. bartteloti	Shelley, 1890	ne DR Kongo, s Sudan, Uganda und w Kenia	
Braunrückenrötel	*Cossypha semirufa*	(Rüppell, 1837)	AF: e	Rüppell's Robin-Chat
	C. s. semirufa	(Rüppell, 1837)	Eritrea, s und w Äthiopien, se Sudan und n Kenia	
	C. s. donaldsoni	Sharpe, 1895	e Äthiopien und nw Somalia	
	C. s. intercedens	(Cabanis, 1878)	z und se Kenia, n Tansania	
Weißbrauenrötel	*Cossypha heuglini*	Hartlaub, 1866	AF: z, e, s	White-browed Robin-Chat
	C. h. subrufescens	Barboza du Bocage, 1869	Gabun bis w Angola	
	C. h. heuglini	Hartlaub, 1866	s Tschad und s Sudan s bis e Angola, Botswana und n Südafrika	
	C. h. intermedia	(Cabanis, 1868)	s Somalia entlang der Küste bis ne Südafrika	
Natalrötel	*Cossypha natalensis*	Smith, A, 1840	AF: z, e, s	Red-capped Robin-Chat
	C. n. larischi	Meise, 1958	Nigeria bis n Angola	
	C. n. intensa	Mearns, 1913	se Zentralafrikanische Republik bis s Somalia s bis e Angola und ne Südafrika	
	C. n. natalensis	Smith, A, 1840	e Südafrika	
Spottrötel	*Cossypha dichroa*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: Südafrika	Chorister Robin-Chat
	C. d. dichroa	(Gmelin, JF, 1789)	Swasiland und s Südafrika	
	C. d. mimica	Clancey, 1981	n Südafrika	
Weißkopfrötel	*Cossypha heinrichi*	Rand, 1955	AF: w DR Kongo und n Angola	White-headed Robin-Chat
Schneescheitelrötel	*Cossypha niveicapilla*	(Lafresnaye, 1838)	AF: s Mauretanien, Senegal und Gambia e bis Äthiopien, Kenia, DR Kongo, ne Angola und Tansania	Snowy-crowned Robin-Chat
	C. n. niveicapilla	(Lafresnaye, 1838)	s Mauretanien, Senegal und Gambia bis Nigeria, Sudan und w Äthiopien.	
	C. n. melanonota	(Cabanis, 1875)	s Kameroun bis w Kenia, Tansania und ne Angola	
Weißscheitelrötel	*Cossypha albicapillus*	(Vieillot, 1818)	AF: w, z, e	White-crowned Robin-Chat
	C. a. albicapillus	(Vieillot, 1818)	Senegal und Gambia bis ne Guinea	
	C. a. giffardi	Hartert, 1899	s Mali und n Elfenbeinküste bis n Kamerun und s Tschad	
	C. a. omoensis	Sharpe, 1900	se Sudan und sw Äthiopien	
Swynnertonrötel	*Swynnertonia swynnertoni*	(Shelley, 1906)	AF: se	Swynnerton's Robin
	S. s. swynnertoni	(Shelley, 1906)	e Simbabwe und w Mosambik	
	S. s. rodgersi	Jensen & Stuart, 1982	z Tansania	
Sternrötel	*Pogonocichla stellata*	(Vieillot, 1818)	AF: e, se	White-starred Robin
	P. s. pallidiflava	Cunningham-van Someren & Schifter, 1981	s Sudan	
	P. s. intensa	Sharpe, 1901	n und z Kenia, n Tansania	
	P. s. ruwenzorii	(Ogilvie-Grant, 1906)	ne DR Kongo, sw Uganda, Ruanda und Burundi	
	P. s. elgonensis	(Ogilvie-Grant, 1911)	Mount Elgon (Grenze Uganda-Kenia)	
	P. s. guttifer	(Reichenow & Neumann, 1895)	Kilimandscharo (n Tansania)	
	P. s. macarthuri	van Someren, 1939	Chyulu Hills (se Kenia)	
	P. s. helleri	Mearns, 1913	Taita Hills (se Kenia) und ne Tansania	
	P. s. orientalis	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	w, e und s Tansania, Malawi und n Mosambik	
	P. s. transvaalensis	(Roberts, 1912)	w Mosambik, e Simbabwe und n Südafrika	
	P. s. stellata	(Vieillot, 1818)	e und s Südafrika	
Orangebrust-Waldrötel	*Stiphrornis erythrothorax*	Hartlaub, 1855	AF: w, z Afrika	Forest Robin
	S. e. pyrrholaemus	Schmidt & Angehr, 2008	sw Gabun	
	S. e. erythrothorax	Hartlaub, 1855	Sierra Leone bis s Ghana, s Nigeria	
	S. e. gabonensis	Sharpe, 1883	w Kamerun bis w Gabun, Bioko	
	S. e. dahomeyensis	Voelker et al., 2016	s Benin, se Ghana	
	S. e. inexpectatus	Voelker et al., 2016	sw Ghana	
"Gelbbrust-Waldrötel"	*S. e. xanthogaster*	Sharpe, 1903	se Kamerun und ne Gabun bis n, z DR Kongo und s Uganda	
	S. e. sanghensis	Beresford & Cracraft, 1999	sw Zentralafrikanische Republik	
	S. e. rudderi	Voelker et al., 2016	nz DR Kongo	
Bocagerötel	*Sheppardia bocagei*	(Finsch & Hartlaub, 1870)	AF: sz	Bocage's Akalat
	S. b. granti	(Serle, 1949)	se Nigeria und w Kamerun	
"Kurzschwanzrötel"	*S. b. poensis*	(Alexander, 1903)	Bioko	
	S. b. kungwensis	(Moreau, 1941)	Mount Kungwe (w Tansania)	
	S. b. ilyai	(Prigogine, 1987)	e des Mount Kungwe (w Tansania)	
	S. b. kaboboensis	(Prigogine, 1955)	Mount Kabobo (e DR Kongo)	
	S. b. schoutedeni	(Prigogine, 1952)	e DR Kongo	
	S. b. chapini	(Benson, 1955)	se DR Kongo, sw Tansania und n Sambia	
	S. b. bocagei	(Finsch & Hartlaub, 1870)	w Angola	
Schnäpperrötel	*Sheppardia cyornithopsis*	(Sharpe, 1901)	AF: w, z	Lowland Akalat
	S. c. houghtoni	Bannerman, 1931	Sierra Leone, s Guinea, Liberia und w Elfenbeinküste	
	S. c. cyornithopsis	(Sharpe, 1901)	s Kamerun und sw Zentralafrikanische Republik bis Gabun und Kongo	
	S. c. lopezi	(Alexander, 1907)	n und e DR Kongo, w und s Uganda	
Ugandarötel	*Sheppardia aequatorialis*	(Jackson, 1906)	AF: e, z	Equatorial Akalat
	S. a. acholiensis	Macdonald, 1940	s Sudan	
	S. a. aequatorialis	(Jackson, 1906)	e DR Kongo, s Uganda, Ruanda, Burundi und w Kenia	
Braunbruströtel	*Sheppardia sharpei*	(Shelley, 1903)	AF: Tansania, Malawi	Sharpe's Akalat
	S. s. usambarae	Macdonald, 1940	e und ne Tansania	
	S. s. sharpei	(Shelley, 1903)	s Tansania, n Malawi und ne Sambia	
Blauflügelrötel	*Sheppardia gunningi*	Haagner, 1909	AF: e, se	East Coast Akalat
	S. g. sokokensis	(van Someren, 1921)	se Kenia und ne Tansania	
	S. g. alticola	Fjeldså, Roy & Kiure, 2000	e Tansania	
	S. g. bensoni	Kinnear, 1938	nz Malawi	
	S. g. gunningi	Haagner, 1909	z Mosambik	

Gabelarötel	*Sheppardia gabela*	(Rand, 1957)	AF: Angola	Gabela Akalat
Rubehorötel	*Sheppardia aurantiithorax*	Beresford, Fjeldså & Kiure, 2004	AF: Tansania	Rubeho Akalat
Usambararötel	*Sheppardia montana*	(Reichenow, 1907)	AF: Tansania	Usambara Akalat
Njomberötel	*Sheppardia lowei*	(Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1941)	AF: Tansania	Iringa Akalat
Morgenrötel	*Cichladusa arquata*	Peters, W, 1863	AF: z DR Kongo, Uganda und Kenia bis ne Südafrika	Collared Palm Thrush
Graubruströtel	*Cichladusa ruficauda*	(Hartlaub, 1857)	AF: s Zentralafrikanische Republik bis n Namibia	Rufous-tailed Palm Thrush
Tropfenrötel	*Cichladusa guttata*	(Heuglin, 1862)	AF: e	Spotted Palm Thrush
	C. g. guttata	(Heuglin, 1862)	s Sudan, ne DR Kongo, Uganda und nw Kenia	
	C. g. intercalans	Clancey, 1986	sw Äthiopien bis z Kenia und z Tansania	
	C. g. rufipennis	Sharpe, 1901	s Somalia, e Kenia und ne Tansania	
Celebeskurzflügel	*Heinrichia calligyna*	Stresemann, 1931	AU: Sulawesi	Great Shortwing
"Minahasakurzflügel"	*H. c. simplex*	Stresemann, 1931	n Sulawesi	
	H. c. calligyna	Stresemann, 1931	sz Sulawesi	
	H. c. picta	Stresemann, 1932	se Sulawesi	
Mindanaokurzflügel	*Leonardina woodi*	(Mearns, 1905)	OR: Mindanao (s Philippinen)	Bagobo Babbler
Braunrücken-Kurzflügel	*Heteroxenicus stellatus*	(Gould, 1868)	OR: Himalaja bis nw Vietnam	Gould's Shortwing
	H. s. stellatus	(Gould, 1868)	z Himalaja bis s China und ne Myanmar	
	H. s. fuscus	(Delacour & Jabouille, 1930)	nw Vietnam	
Rostbauch-Kurzflügel	*Brachypteryx hyperythra*	Blyth, 1861	OR: e Himalaja, ne Indien	Rusty-bellied Shortwing
Zwergkurzflügel	*Brachypteryx leucophris*	(Temminck, 1828)	OR: weit verbreitet, auch Kleine Sundainseln	Lesser Shortwing
	B. l. nipalensis	Moore, F, 1854	Himalaja bis w und n Myanmar und sz China	
	B. l. carolinae	La Touche, 1898	s und se China, e Myanmar, ne Thailand und n Indochina	
	B. l. langbianensis	Delacour & Greenway, 1939	s Indochina	
	B. l. wrayi	Ogilvie-Grant, 1906	z und s Malaiische Halbinsel	
	B. l. leucophris	(Temminck, 1828)	Sumatra, Java und Kleine Sundainseln	
Himalaja-Bergkurzflügel	*Brachypteryx cruralis*	(Blyth, 1843)	OR: z Himalaja und Myanmar bis sz und s China, nw Thailand und n Indochina	Himalayan Shortwing
China-Bergkurzflügel	*Brachypteryx sinensis*	Rickett, 1897	OR: se China	Chinese Shortwing
Taiwan-Bergkurzflügel	*Brachypteryx goodfellowi*	Ogilvie-Grant, 1912	OR: Taiwan	Taiwan Shortwing
Java-Bergkurzflügel	*Brachypteryx montana*	Horsfield, 1821	OR: Philippinen, Große Sundainseln und Flores	White-browed Shortwing
	B. m. sillimani	Ripley & Rabor, 1962	Palawan (w Philippinen)	
"Philippinen-Bergkurzflügel"	*B. m. poliogyna*	Ogilvie-Grant, 1895	n Luzon (n Philippinen)	
	B. m. andersoni	Rand & Rabor, 1967	s Luzon (n Philippinen)	
	B. m. mindorensis	Hartert, 1916	Mindoro (nw Philippinen)	
	B. m. brunneiceps	Ogilvie-Grant, 1896	Negros und Panay (wz Philippinen)	
	B. m. malindangensis	Mearns, 1909	Mount Malindang (Mindanao)	
	B. m. mindanensis	Mearns, 1905	Mount Apo (Mindanao)	
"Borneo-Bergkurzflügel"	*B. m. erythrogyna*	Sharpe, 1888	n Borneo	
"Sumatra-Bergkurzflügel"	*B. m. saturata*	Salvadori, 1879	Sumatra	
	B. m. montana	Horsfield, 1821	Java	
"Flores-Bergkurzflügel"	*B. m. floris*	Hartert, 1897	Flores (Kleine Sundainseln)	
Weißbrauen-Dschungelschnäpper	*Vauriella gularis*	(Sharpe, 1888)	OR: Borneo	Eyebrowed Jungle Flycatcher
Negrosdschungelschnäpper	*Vauriella albigularis*	(Bourns & Worcester, 1894)	OR: Philippinen	White-throated Jungle Flycatcher
Rotflanken-Dschungelschnäpper	*Vauriella insignis*	(Ogilvie-Grant, 1895)	OR: Philippinen	White-browed Jungle Flycatcher
Graurücken-Dschungelschnäpper	*Vauriella goodfellowi*	(Ogilvie-Grant, 1905)	OR: Philippinen	Slaty-backed Jungle Flycatcher
Orangenachtigall	*Larvivora brunnea*	Hodgson, 1837	OR: Himalaja bis z China	Indian Blue Robin
	L. b. brunnea	Hodgson, 1837	e Afghanistan und Himalaja bis z China	
	L. b. wickhami	Baker, ECS, 1916	w Myanmar	
Blaunachtigall	*Larvivora cyane*	(Pallas, 1776)	PAL: e	Siberian Blue Robin
	L. c. bochaiensis	Shulpin, 1928	sz Sibirien und n Mongolei	
	L. c. cyane	(Pallas, 1776)	e Sibirien, ne China und Korea	
	L. c. nechaevi	(Red'kin, 2006)	Sachalin, s Kurilen und Inseln Japans	
Schwirrnachtigall	*Larvivora sibilans*	Swinhoe, 1863	PAL: z Russland bis se Russland, ne China und n Japan	Rufous-tailed Robin
Rotkopfnachtigall	*Larvivora ruficeps*	Hartert, 1907	PAL: nz China	Rufous-headed Robin
Samtkehlnachtigall	*Larvivora komadori*	(Temminck, 1835)	PAL: Inseln s von Japan	Ryukyu Robin
	L. k. komadori	(Temminck, 1835)	n Ryūkyū-Inseln	
"Okinawanachtigall"	*L. k. namiyei*	(Stejneger, 1887)	Okinawa-Inseln	
Rostkehlnachtigall	*Larvivora akahige*	(Temminck, 1835)	PAL: e	Japanese Robin
	L. a. akahige	(Temminck, 1835)	Sachalin, Kurilen und Japan	
"Izunachtigall"	*L. a. tanensis*	(Kuroda, Nagamichi, 1923)	Izu-Inseln und Inseln vor s Kyūshū (s Japan)	
Blaukehlchen	*Luscinia svecica*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet, auch w Alaska	Bluethroat
"Rotsterniges Blaukehlchen"	*L. s. svecica*	(Linnaeus, 1758)	n Europa, n Asien, n Alaska und nw Kanada	
	L. s. namnetum	Mayaud, 1934	sw und z Frankreich	
"Weißsterniges Blaukehlchen"	*L. s. cyanecula*	(Meisner, 1804)	Niederlande und n, e Frankreich bis Weißrussland und nw Ukraine	
	L. s. azuricollis	(Rafinesque, 1814)	n, z Spanien	
	L. s. volgae	(Kleinschmidt, O, 1907)	ne Ukraine, z und e europäisches Russland	
	L. s. magna	(Zarudny & Loudon, 1904)	e Türkei, Kaukasus und n Iran	
	L. s. pallidogularis	(Zarudny, 1897)	Kasachstan und Turkmenistan	
	L. s. abbotti	(Richmond, 1896)	n Afghanistan, n Pakistan und nw Himalaja	
	L. s. saturatior	(Sushkin, 1925)	Gebirge in z Asien	
	L. s. kobdensis	(Tugarinov, 1929)	w Mongolei und w China	
	L. s. przevalskii	(Tugarinov, 1929)	z China	
Weißbauch-Rostschwanz	*Luscinia phaenicuroides*	(Gray, JE & Gray, GR, 1847)	OR: Himalaja bis z China	White-bellied Redstart
	L. p. phaenicuroides	(Gray, JE & Gray, GR, 1847)	Himalaja und w Myanmar	
	L. p. ichangensis	(Baker, ECS, 1922)	ne und e Myanmar bis z China und n Indochina	
Sprosser	*Luscinia luscinia*	(Linnaeus, 1758)	PAL: n und z Europa bis z Russland	Thrush Nightingale
Nachtigall	*Luscinia megarhynchos*	Brehm, CL, 1831	PAL: z, w	Common Nightingale
	L. m. megarhynchos	Brehm, CL, 1831	w und z Europa bis z Türkei und s bis Jordanien	
	L. m. africana	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	e Türkei, Kaukasus und n und sw Iran	
	L. m. golzii	Cabanis, 1873	e Iran bis Kasachstan, sw Mongolei und nw China	
Weißkehlsänger	*Irania gutturalis*	(Guérin-Méneville, 1843)	PAL: Türkei bis Kirgisien, Afghanistan und Iran	White-throated Robin
Bergrubinkehlchen	*Calliope pectoralis*	Gould, 1837	OR: Tienschan bis Himalaja	Himalayan Rubythroat
	C. p. ballioni	(Severtsov, 1873)	Gebirge in z Asien und ne Afghanistan	
	C. p. pectoralis	Gould, 1837	Himalaja von n Pakistan bis z Nepal	
	C. p. confusa	(Hartert, 1910)	e Nepal und Sikkim	
Tibetrubinkehlchen	*Calliope tschebaiewi*	Przewalski, 1876	OR: Kaschmir, Tibet, z China und n Myanmar	Chinese Rubythroat
Rubinkehlchen	*Calliope calliope*	(Pallas, 1776)	PAL: z, e	Siberian Rubythroat
	C. c. calliope	(Pallas, 1776)	Sibirien, n Mongolei, ne China und n Korea	

	C. c. camtschatkensis	(Gmelin, JF, 1789)	Kamtschatka, Kommandeurinseln und Kurilen, n Japan	
	C. c. beicki	(Meise, 1937)	nz China	
Feuerkehlnachtigall	*Calliope pectardens*	David, 1877	PAL: z China	Firethroat
Schwarzkehlnachtigall	*Calliope obscura*	(Berezowski & Bianchi, 1891)	PAL: nz China	Blackthroat
Schattenschmätzer	*Myiomela leucura*	(Hodgson, 1845)	OR: Himalaja bis Thailand und Taiwan	White-tailed Robin
	M. l. leucura	(Hodgson, 1845)	z und e Himalaja bis z China, z Indochina, Malaiische Halbinsel und Myanmar	
	M. l. montium	Swinhoe, 1864	Taiwan	
	M. l. cambodiana	(Delacour & Jabouille, 1928)	se Thailand und Kambodscha	
"Kambodschaschattenschmätzer"				
Diademschmätzer	*Myiomela diana*	(Lesson, R, 1831)	OR: Sumatra, Java	Sunda Robin
	M. d. sumatrana	(Robinson & Kloss, 1918)	Sumatra	
	M. d. diana	(Lesson, R, 1831)	Java	
Nilgirischmätzer	*Sholicola major*	(Jerdon, 1844)	OR: sw Indien (Westghats in s Karnataka und Nilgiri-Berge)	Nilgiri Blue Robin
Weißbauchschmätzer	*Sholicola albiventris*	(Blanford, 1868)	OR: sw Indien	White-bellied Blue Robin
	S. a. albiventris	(Blanford, 1868)	sw Indien (Westghats in s Kerala und w Tamil Nadu)	
	S. a. ashambuensis	Robin et al., 2017	sw Indien (Ashambu-Berge)	
Weißbrauen-Blauschwanz	*Tarsiger indicus*	(Vieillot, 1817)	OR: Himalaja bis sz China, Taiwan	White-browed Bush Robin
	T. i. indicus	(Vieillot, 1817)	z und e Himalaja	
	T. i. yunnanensis	Rothschild, 1922	n Myanmar, s China und n Vietnam	
	T. i. formosanus	Hartert, 1910	Taiwan	
Rostbrust-Blauschwanz	*Tarsiger hyperythrus*	(Blyth, 1847)	OR: Himalaja bis sz China	Rufous-breasted Bush Robin
Taiwanblauschwanz	*Tarsiger johnstoniae*	(Ogilvie-Grant, 1906)	OR: Taiwan	Collared Bush Robin
Blauschwanz	*Tarsiger cyanurus*	(Pallas, 1773)	PAL: n Eurasien von Finnland bis Japan	Red-flanked Bluetail
Himalajablauschwanz	*Tarsiger rufilatus*	(Hodgson, 1845)	OR: w Himalaja bis z China	Himalayan Bluetail
	T. r. pallidior	(Baker, ECS, 1924)	w Himalaja	
	T. r. rufilatus	(Hodgson, 1845)	z Himalaja bis z China	
Goldschwanz	*Tarsiger chrysaeus*	Hodgson, 1845	OR: Himalaja bis z China	Golden Bush Robin
	T. c. whistleri	Ticehurst, 1922	nw Himalaja	
	T. c. chrysaeus	Hodgson, 1845	z und e Himalaja bis z China und n Myanmar	
Stummelscherenschwanz	*Enicurus scouleri*	Vigors, 1832	OR: Himalaja bis e China und nw Vietnam, Taiwan	Little Forktail
Zwergscherenschwanz	*Enicurus velatus*	Temminck, 1822	OR: Sumatra, Java	Sunda Forktail
	E. v. sumatranus	Robinson & Kloss, 1923	Sumatra	
	E. v. velatus	Temminck, 1822	Java	
Rotkopf-Scherenschwanz	*Enicurus ruficapillus*	Temminck, 1832	OR: Malaiische Halbinsel, Borneo, Sumatra	Chestnut-naped Forktail
Schwarzrücken-Scherenschwanz	*Enicurus immaculatus*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja bis nw Thailand	Black-backed Forktail
Graurücken-Scherenschwanz	*Enicurus schistaceus*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja bis Südostasien	Slaty-backed Forktail
Weißscheitel-Scherenschwanz	*Enicurus leschenaulti*	(Vieillot, 1818)	OR: ne Indien über Südostasien bis Java	White-crowned Forktail
	E. l. indicus	Hartert, 1910	ne Indien und Myanmar bis s China, Indochina und Thailand	
	E. l. sinensis	Gould, 1866	z und e China, Hainan-Insel	
	E. l. frontalis	Blyth, 1847	z und s Malaiische Halbinsel, Sumatra und Flachland von Borneo	
	E. l. chaseni	Meyer de Schauensee, 1940	Batu-Inseln (vor w Sumatra)	
	E. l. leschenaulti	(Vieillot, 1818)	Java und Bali	
Borneoscherenschwanz	*Enicurus borneensis*	Sharpe, 1889	OR: Hochland von Borneo	Bornean Forktail
Fleckenscherenschwanz	*Enicurus maculatus*	Vigors, 1831	OR: e Afghanistan bis sz Vietnam	Spotted Forktail
	E. m. maculatus	Vigors, 1831	e Afghanistan, w und z Himalaja	
	E. m. guttatus	Gould, 1866	e Himalaja, Myanmar und sw China	
	E. m. bacatus	Bangs & Phillips, JC, 1914	se China und n Indochina	
	E. m. robinsoni	Baker, ECS, 1922	sz Vietnam	
Ceylonpfeifdrossel	*Myophonus blighi*	(Holdsworth, 1872)	OR: Sri Lanka	Sri Lanka Whistling Thrush
Glanzpfeifdrossel	*Myophonus melanurus*	(Salvadori, 1879)	OR: Sumatra	Shiny Whistling Thrush
Javapfeifdrossel	*Myophonus glaucinus*	(Temminck, 1823)	OR: Java	Javan Whistling Thrush
Borneopfeifdrossel	*Myophonus borneensis*	Slater, 1885	OR: Borneo	Bornean Whistling Thrush
Sumatrapfeifdrossel	*Myophonus castaneus*	Wardlaw-Ramsay, RG, 1880	OR: Sumatra	Brown-winged Whistling Thrush
Malaienpfeifdrossel	*Myophonus robinsoni*	Ogilvie-Grant, 1905	OR: w Malaysia	Malayan Whistling Thrush
Malabarpfeifdrossel	*Myophonus horsfieldii*	Vigors, 1831	OR: s Indien	Malabar Whistling Thrush
Taiwanpfeifdrossel	*Myophonus insularis*	Gould, 1863	OR: Taiwan	Taiwan Whistling Thrush
Purpurpfeifdrossel	*Myophonus caeruleus*	(Scopoli, 1786)	OR: weit verbreitet, auch z, sz Asien	Blue Whistling Thrush
	M. c. temminckii	Vigors, 1831	Gebirge in Mittelasien bis wz China und ne Myanmar	
	M. c. caeruleus	(Scopoli, 1786)	z und e China	
	M. c. eugenei	Hume, 1873	z Myanmar bis e Thailand, s China und n, z Indochina	
	M. c. crassirostris	Robinson, 1910	se Thailand, Kambodscha und n und z Malaiische Halbinsel	
	M. c. dichrorhynchus	Salvadori, 1879	s Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	M. c. flavirostris	(Horsfield, 1821)	Java	
Blauschmätzer	*Cinclidium frontale*	Blyth, 1842	OR: Nepal bis Südostasien	Blue-fronted Robin
	C. f. frontale	Blyth, 1842	Nepal bis Bhutan	
	C. f. orientale	(Delacour & Jabouille, 1930)	ne Indien bis sz China und n Indochina	
Rotschwanzschnäpper	*Ficedula ruficauda*	(Swainson, 1838)	PAL: Usbekistan und Kirgisien bis Nepal und n Indien	Rusty-tailed Flycatcher
Trauerschnäpper	*Ficedula hypoleuca*	(Pallas, 1764)	PAL: z, w	European Pied Flycatcher
	F. h. hypoleuca	(Pallas, 1764)	w und n Europa bis Ural	
	F. h. iberiae	(Witherby, 1928)	Iberische Halbinsel	
	F. h. sibirica	(Khakhlov, 1915)	w und sz Sibirien	
Atlasschnäpper	*Ficedula speculigera*	(Bonaparte, 1850)	AF: Marocco bis Tunesien	Atlas Pied Flycatcher
Halsbandschnäpper	*Ficedula albicollis*	(Temminck, 1815)	PAL: z und sz Europa bis w Russland	Collared Flycatcher
Halbringschnäpper	*Ficedula semitorquata*	(Homeyer, 1885)	PAL: Grechenland bis Aserbaidschan und Irak	Semicollared Flycatcher
Goldschnäpper	*Ficedula zanthopygia*	(Hay, 1845)	PAL: e Mongolei und se Russland bis e China	Yellow-rumped Flycatcher
Narzissenschnäpper	*Ficedula narcissina*	(Temminck, 1836)	PAL: e	Narcissus Flycatcher
	F. n. narcissina	(Temminck, 1836)	Sachalin, Kurilen und Japan (außer Ryūkyū-Inseln)	
"Ryukyuschnäpper"	*F. n. owstoni*	(Bangs, 1901)	Okinawa und Ryūkyū-Inseln (s Japan)	
Grünrückenschnäpper	*Ficedula elisae*	(Weigold, 1922)	PAL: ne China	Green-backed Flycatcher
Mugimakischnäpper	*Ficedula mugimaki*	(Temminck, 1836)	PAL: n Mongolei und se Russland über ne China bis Koreanische Halbinsel	Mugimaki Flycatcher
Schiefermantelschnäpper	*Ficedula hodgsonii*	(Verreaux, J, 1871)	OR: Himalaja bis e Indien und Südostasien	Slaty-backed Flycatcher
Spiegelschnäpper	*Ficedula dumetoria*	(Wallace, 1864)	OR: Malaiische Halbinsel, Java, Sumatra, Borneo, auch Kleine Sundainseln	Rufous-chested Flycatcher
	F. d. dumetoria	(Wallace, 1864)	Java und Kleine Sundainseln	
	F. d. muelleri	(Sharpe, 1879)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
Yamdenaschnäpper	*Ficedula riedeli*	(Büttikofer, 1886)	AU: Tanimbar-Inseln	Tanimbar Flycatcher

Zimtkehlschnäpper	*Ficedula strophiata*	(Hodgson, 1837)	OR: Himalaja bis n, z China und s Vietnam	Rufous-gorgeted Flycatcher
	F. s. strophiata	(Hodgson, 1837)	Himalaja bis z und s China und w und n Myanmar	
	F. s. fuscogularis	(Baker, ECS, 1923)	s Laos und z Vietnam	
Zwergschnäpper	*Ficedula parva*	(Bechstein, 1792)	PAL: z und n Europa bis w Russland und Iran	Red-breasted Flycatcher
Taigaschnäpper	*Ficedula albicilla*	(Pallas, 1811)	PAL: w Russland bis e Russland und s bis n Mongolei und ne China	Taiga Flycatcher
Kaschmirschnäpper	*Ficedula subrubra*	(Hartert & Steinbacher, 1934)	OR: n Indien	Kashmir Flycatcher
Rotbrustschnäpper	*Ficedula hyperythra*	(Blyth, 1843)	OR: weit verbreitet (außer Philippinen)	Snowy-browed Flycatcher
	F. h. hyperythra	(Blyth, 1843)	z Himalaja bis sz China, n und z Indochina, n Thailand und Myanmar	
	F. h. annamensis	(Robinson & Kloss, 1919)	sz Vietnam	
	F. h. innexa	(Swinhoe, 1866)	Taiwan	
	F. h. sumatrana	(Hachisuka, 1926)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und n Borneo	
	F. h. mjobergi	(Hartert, 1925)	nw Borneo	
	F. h. vulcani	(Robinson, 1918)	Java, Bali und w Kleine Sundainseln	
	F. h. clarae	(Mayr, 1944)	Timor (Kleine Sundainseln)	
	F. h. audacis	(Hartert, 1906)	Babar (e von Timor)	
	F. h. jugosae	(Riley, 1921)	z, se und s Sulawesi	
	F. h. annalisa	(Stresemann, 1931)	n Sulawesi	
	F. h. negroides	(Stresemann, 1914)	Seram (s Molukken)	
	F. h. pallidipectus	(Hartert, 1903)	Bacan-Inseln (vor sw Halmahera in Molukken)	
	F. h. alifura	(Stresemann, 1912)	Buru (s Molukken)	
Schieferschnäpper	*Ficedula basilanica*	(Sharpe, 1877)	OR: Philippinen	Little Slaty Flycatcher
	F. b. samarensis	(Bourns & Worcester, 1894)	ez Philippinen	
	F. b. basilanica	(Sharpe, 1877)	s Philippinen	
Celebesschnäpper	*Ficedula rufigula*	(Wallace, 1865)	AU: Sulawesi	Rufous-throated Flycatcher
Molukkenschnäpper	*Ficedula buruensis*	(Hartert, 1899)	AU: s Molukken	Cinnamon-chested Flycatcher
	F. b. buruensis	(Hartert, 1899)	Buru (s Molukken)	
	F. b. ceramensis	(Ogilvie-Grant, 1910)	Seram (s Molukken)	
	F. b. siebersi	(Hartert, 1924)	Kei Besar (se Molukken)	
Fleckenschnäpper	*Ficedula henrici*	(Hartert, 1899)	AU: Damar Island	Damar Flycatcher
Hartertschnäpper	*Ficedula harterti*	(Siebers, 1928)	AU: Sumba	Sumba Flycatcher
Palawanschnäpper	*Ficedula platenae*	(Blasius, W, 1888)	OR: Philippinen	Palawan Flycatcher
Philippinenschnäpper	*Ficedula crypta*	(Vaurie, 1951)	OR: Philippinen	Cryptic Flycatcher
Dickichtschnäpper	*Ficedula luzoniensis*	(Ogilvie-Grant, 1894)	OR: Philippinen	Bundok Flycatcher
	F. l. rara	(Salomonsen, 1977)	Palawan (w Philippinen)	
	F. l. calayensis	(McGregor, 1921)	Calayan (n Philippinen)	
	F. l. luzoniensis	(Ogilvie-Grant, 1894)	Luzon, Mindoro (n, nw Philippinen)	
	F. l. nigrorum	(Whitehead, J, 1897)	Negros (wz Philippinen)	
	F. l. montigena	(Mearns, 1905)	Apo, Mount Kitanglad und Mount McKinley (z Mindanao in s Philippinen)	
	F. l. matutumensis	Kennedy, 1987	Mount Busa und Mount Matutum (s Mindanao in s Philippinen)	
	F. l. daggayana	Meyer de Schauensee & duPont, 1962	Misamis Oriental (nz Mindanao in s Philippinen)	
	F. l. malindangensis	Rand & Rabor, 1957	Mount Malindang (nw Mindanao ins Philippinen)	
Luzonschnäpper	*Ficedula disposita*	(Ripley & Marshall, JT Jr, 1967)	OR: Philippinen	Furtive Flycatcher
Bonthainschnäpper	*Ficedula bonthaina*	(Hartert, 1896)	AU: Sulawesi	Lompobattang Flycatcher
Elsterschnäpper	*Ficedula westermanni*	(Sharpe, 1888)	OR: weit verbreitet, auch Sulawesi und Kleine Sundainseln	Little Pied Flycatcher
	F. w. collini	(Rothschild, 1925)	w und z Himalaja	
	F. w. australorientis	(Ripley, 1952)	e Himalaja bis sz China, n Indochina, Thailand und Myanmar	
	F. w. langbianis	(Kloss, 1927)	s Laos und sz Vietnam	
	F. w. westermanni	(Sharpe, 1888)	Malaiische Halbinsel, n Sumatra, Borneo, Mindanao (s Philippinen), Sulawesi (außer s) und Molukken	
	F. w. rabori	(Ripley, 1952)	n und z Philippinen	
	F. w. palawanensis	(Ripley & Rabor, 1962)	w Philippinen	
	F. w. hasselti	(Finsch, 1898)	s Sumatra, Java, Bali, s Sulawesi und w und z Kleine Sundainseln	
	F. w. mayri	(Ripley, 1952)	e Kleine Sundainseln	
Weißbrauenschnäpper	*Ficedula superciliaris*	(Jerdon, 1840)	OR: e Afghanistan bis s China, z Indien und Südostasien	Ultramarine Flycatcher
	F. s. superciliaris	(Jerdon, 1840)	e Afghanistan bis z Himalaja	
	F. s. aestigma	(Gray, JE & Gray, GR, 1847)	e Himalaja bis sz China	
Dreifarbenschnäpper	*Ficedula tricolor*	(Hodgson, 1845)	OR: Himalaja bis Thailand	Slaty-blue Flycatcher
	F. t. tricolor	(Hodgson, 1845)	w und z Himalaja	
	F. t. minuta	(Hume, 1872)	e Himalaja und se Tibet	
	F. t. cerviniventris	(Sharpe, 1879)	ne Indien und w Myanmar	
	F. t. diversa	Vaurie, 1953	z China bis n Vietnam und n Myanmar	
Saphirschnäpper	*Ficedula sapphira*	(Blyth, 1843)	OR: Himalaja bis z China und z Laos	Sapphire Flycatcher
	F. s. sapphira	(Blyth, 1843)	e Himalaja bis sz China und n Myanmar	
	F. s. laotiana	(Delacour & Greenway, 1939)	s China und n Indochina	
	F. s. tienchuanensis	Cheng, 1964	nz und z China	
Orangeschnäpper	*Ficedula nigrorufa*	(Jerdon, 1839)	OR: sw Indien	Black-and-orange Flycatcher
Brustbandschnäpper	*Ficedula timorensis*	(Hellmayr, 1919)	AU: Timor	Black-banded Flycatcher
Zwergblauschnäpper	*Muscicapella hodgsoni*	(Moore, F, 1854)	OR: Himalaja bis Sumatra und Borneo	Pygmy Flycatcher
	M. h. hodgsoni	(Moore, F, 1854)	z und e Himalaja bis s China und z Indochina	
	M. h. sondaica	(Robinson & Kloss, 1923)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
Alaschan-Rotschwanz	*Phoenicurus alaschanicus*	(Przewalski, 1876)	PAL: nz China	Przevalski's Redstart
Sprosserrotschwanz	*Phoenicurus erythronotus*	(Eversmann, 1841)	PAL: z Asien	Eversmann's Redstart
Blaukopf-Rotschwanz	*Phoenicurus coeruleocephala*	(Vigors, 1831)	PAL: e Afghanistan bis z Himalaja	Blue-capped Redstart
Hausrotschwanz	*Phoenicurus ochruros*	(Gmelin, SG, 1774)	PAL, OR: w PAL bis z China	Black Redstart
	P. o. gibraltariensis	(Gmelin, JF, 1789)	Europa, w Türkei und nw Afrika	
	P. o. ochruros	(Gmelin, SG, 1774)	z Türkei bis Kaukasus und nw Iran	
	P. o. semirufus	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	w Syrien, Libanon und ne Israel	
"Östlicher Hausrotschwanz"	*P. o. phoenicuroides*	(Moore, F, 1854)	ne Iran und Turkmenistan bis nw Pakistan n bis se Kasachstan, nw China, sz Sibirien und w Mongolei	
	P. o. rufiventris	(Vieillot, 1818)	z Himalaja bis z China	
Gartenrotschwanz	*Phoenicurus phoenicurus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: z, w, auch nw Afrika	Common Redstart
	P. p. phoenicurus	(Linnaeus, 1758)	Europa und n Afrika bis z Asien	
	P. p. samamisicus	(Hablizl, 1783)	Balkan und Griechenland bis Usbekistan, Turkmenistan und Iran	
Tibetrotschwanz	*Phoenicurus hodgsoni*	(Moore, F, 1854)	OR: Himalaja bis z China	Hodgson's Redstart
Weißkehl-Rotschwanz	*Phoenicurus schisticeps*	(Gray, JE & Gray, GR, 1847)	PAL: Himalaja bis z China	White-throated Redstart
Spiegelrotschwanz	*Phoenicurus auroreus*	(Pallas, 1776)	PAL: z, e	Daurian Redstart

	P. a. leucopterus	Blyth, 1843	e Himalaja bis z und e China	
	P. a. auroreus	(Pallas, 1776)	sz Sibirien und Mongolei bis Korea und ne China	
Diademrotschwanz	*Phoenicurus moussieri*	(Olphe-Galliard, 1852)	AF: Marokko bis ne Libyen	Moussier's Redstart
Riesenrotschwanz	*Phoenicurus erythrogastrus*	(Güldenstädt, 1775)	PAL: sz, ez	Güldenstädt's Redstart
	P. e. erythrogastrus	(Güldenstädt, 1775)	Großer Kaukasus	
	P. e. grandis	(Gould, 1850)	e Afghanistan bis sz Sibirien, w Mongolei und nw und z China	
Blaustirn-Rotschwanz	*Phoenicurus frontalis*	Vigors, 1831	OR: e Afghanistan bis z China	Blue-fronted Redstart
Wasserrotschwanz	*Phoenicurus fuliginosus*	Vigors, 1831	OR: e Afghanistan bis e China, Taiwan	Plumbeous Water Redstart
	P. f. fuliginosus	Vigors, 1831	e Afghanistan bis ne und e China, Indochina und nw Thailand	
	P. f. affinis	(Ogilvie-Grant, 1906)	Taiwan	
Luzonrotschwanz	*Phoenicurus bicolor*	(Ogilvie-Grant, 1894)	OR: Philippinen	Luzon Water Redstart
Weißscheitel-Rotschwanz	*Phoenicurus leucocephalus*	Vigors, 1831	PAL: Mittelasien über Himalaja bis z, ne China, n Myanmar, n Thailand und n Indochina	White-capped Redstart
Spiegelrötel	*Monticola semirufus*	(Rüppell, 1837)	AF: Äthiopien, Eritrea	White-winged Cliff Chat
Klippenrötel	*Monticola rupestris*	(Vieillot, 1818)	AF: se Botswana und sw Mosambik bis s Südafrika	Cape Rock Thrush
Langzehenrötel	*Monticola explorator*	(Vieillot, 1818)	AF: s	Sentinel Rock Thrush
	M. e. explorator	(Vieillot, 1818)	e und s Südafrika	
	M. e. tenebriformis	Clancey, 1952	Lesotho bis s Mosambik	
Kurzzehenrötel	*Monticola brevipes*	(Waterhouse, 1838)	AF: s	Short-toed Rock Thrush
	M. b. brevipes	(Waterhouse, 1838)	w Angola, Namibia und nw Südafrika	
	M. b. pretoriae	Gunning & Roberts, 1911	se Botswana, z Südafrika	
Miomborötel	*Monticola angolensis*	Sousa, 1888	AF: s	Miombo Rock Thrush
	M. a. angolensis	Sousa, 1888	Angola und s DR Kongo bis Ruanda, Tansania und n Sambia	
	M. a. hylophilus	Clancey, 1965	s Sambia, w Malawi, w Mosambik und Simbabwe	
Steinrötel	*Monticola saxatilis*	(Linnaeus, 1766)	PAL: s Europa bis sz China, auch nw Afrika	Common Rock Thrush
Schluchtenrötel	*Monticola rufocinereus*	(Rüppell, 1837)	AF: e, auch w Arabische Halbinsel	Little Rock Thrush
	M. r. rufocinereus	(Rüppell, 1837)	Eritrea, Äthiopien und n Somalia bis Kenia und ne Tansania	
	M. r. sclateri	Hartert, 1917	w Saudi-Arabien	
Blaumerle	*Monticola solitarius*	(Linnaeus, 1758)	PAL, OR: weit verbreitet, auch nw Afrika	Blue Rock Thrush
	M. s. solitarius	(Linnaeus, 1758)	nw Afrika, sw und sz Europa, n Türkei bis Georgien und Aserbaidschan	
	M. s. longirostris	(Blyth, 1847)	Griechenland und w und s Türkei über Naher Osten bis nw Himalaja	
	M. s. pandoo	(Sykes, 1832)	z Himalaja bis e China und nw Vietnam	
	M. s. philippensis	(Müller, PLS, 1776)	e Mongolei bis Sachalin s bis Japan, extreme n Philippinen und ne China	
	M. s. madoci	Chasen, 1940	Malaiische Halbinsel und n Sumatra	
Kastanienbauchrötel	*Monticola rufiventris*	(Jardine & Selby, 1833)	OR: Himalaja bis Südostasien	Chestnut-bellied Rock Thrush
Blaukopfrötel	*Monticola cinclorhyncha*	(Vigors, 1831)	OR: Afghanistan bis Myanmar und s Indien	Blue-capped Rock Thrush
Amurrötel	*Monticola gularis*	(Swinhoe, 1863)	PAL: e Mongolei und se Russland bis z China	White-throated Rock Thrush
Dünenrötel	*Monticola imerina*	(Hartlaub, 1860)	AF: Madagaskar	Littoral Rock Thrush
Madagaskarrötel	*Monticola sharpei*	(Gray, GR, 1871)	AF: Madagaskar	Forest Rock Thrush
	M. s. erythronotus	(Lavauden, 1929)	extremes n Madagaskar	
	M. s. sharpei	(Gray, GR, 1871)	e Madagaskar	
	M. s. bensoni	Farkas, 1971	sw Madagaskar	
Braunkehlchen	*Saxicola rubetra*	(Linnaeus, 1758)	PAL: Europa bis z Russland und nw Mongolei	Whinchat
Wüstenbraunkehlchen	*Saxicola macrorhynchus*	(Stoliczka, 1872)	OR: nw Indien, früher Afghanistan und Pakistan	White-browed Bush Chat
Mattenschmätzer	*Saxicola insignis*	Gray, JE & Gray, GR, 1847	PAL: Mongolei	White-throated Bush Chat
Kanarenschmätzer	*Saxicola dacotiae*	(Meade-Waldo, 1889)	AF: Kanaren	Canary Islands Stonechat
	S. d. dacotiae	(Meade-Waldo, 1889)	Fuerteventura	
†	*S. d. murielae*	Bannerman, 1913	Alegranza	
Schwarzkehlchen	*Saxicola rubicola*	(Linnaeus, 1766)	PAL: w, s Europa, n Afrika	European Stonechat
	S. r. hibernans	(Hartert, 1910)	Irland, Großbritannien, w Frankreich und Portugal	
	S. r. rubicola	(Linnaeus, 1766)	w, z und s Europa, nw Afrika und Türkei bis Kaukasus	
Pallasschwarzkehlchen	*Saxicola maurus*	(Pallas, 1773)	PAL: e Kaukasus, se Türkei und w Iran, z Sibirien, z Asien, Himalaja bis w, z China	Siberian Stonechat
"Kaspischwarzkehlchen"	*S. m. hemprichii*	Ehrenberg, 1833	e Ukraine und n Aserbaidschan bis nw, n Küste des Kaspisches Meeres	
	S. m. variegatus	(Gmelin, SG, 1774)	se Türkei und Transkaukasien bis n, w Iran	
	S. m. maurus	(Pallas, 1773)	e Finnland und n und e europäisches Russland bis Mongolei und Pakistan	
	S. m. indicus	(Blyth, 1847)	nw und z Himalaja	
	S. m. przewalskii	(Pleske, 1889)	Tibet bis z China, n Myanmar, n Thailand	
Stejnegerschwarzkehlchen	*Saxicola stejnegeri*	(Parrot, 1908)	PAL: e Sibirien und e Mongolei bis Korea und Japan	Stejneger's Stonechat
Afrikaschwarzkehlchen	*Saxicola torquatus*	(Linnaeus, 1766)	AF: SW Arabische Halbinsel, Afrika s der Sahara	African Stonechat
	S. t. felix	Bates, 1936	sw Saudi-Arabien und w Jemen	
	S. t. albofasciatus	Rüppell, 1840	se Sudan und ne Uganda bis z Äthiopien	
	S. t. jebelmarrae	Lynes, 1920	e Tschad und w Sudan	
	S. t. moptanus	Bates, 1932	Senegal und s Mali	
	S. t. nebularum	Bates, 1930	Sierra Leone und w Elfenbeinküste	
	S. t. axillaris	(Shelley, 1885)	e DR Kongo, Kenia, n und w Tansania	
	S. t. promiscuus	Hartert, 1922	s Tansania bis e Simbabwe und w Mosambik	
	S. t. salax	(Verreaux, J & Verreaux, E, 1851)	e Nigeria bis nw Angola, Bioko	
	S. t. stonei	Bowen, 1931	e und s Angola bis sw Tansania s bis n Südafrika und Botswana	
	S. t. clanceyi	Courtenay-Latimer, 1961	küstennahes w Südafrika	
	S. t. torquatus	(Linnaeus, 1766)	z Südafrika	
	S. t. oreobates	Clancey, 1956	Lesotho	
	S. t. voeltzkowi	Grote, 1926	Grande Comore	
Madagaskarschwarzkehlchen	*Saxicola sibilla*	(Linnaeus, 1766)	AF: Madagaskar	Madagascan Stonechat
	S. s. sibilla	(Linnaeus, 1766)	Madagaskar außer n und z	
	S. s. tsaratananae	Milon, 1950	n Madagaskar	
	S. s. ankaratrae	Salomonsen, 1934	z Madagaskar	
Réunionschmätzer	*Saxicola tectes*	(Gmelin, JF, 1789)	IO: Réunion	Reunion Stonechat
Weißschwanzschmätzer	*Saxicola leucurus*	(Blyth, 1847)	OR: Pakistan, n Indien	White-tailed Stonechat
Elsterschmätzer	*Saxicola caprata*	(Linnaeus, 1766)	PAL, OR, AU: ne Iran über Südostasien bis Neuguinea	Pied Bush Chat
	S. c. rossorum	(Hartert, 1910)	e Iran bis sz Kasachstan und Afghanistan	
	S. c. bicolor	Sykes, 1832	Pakistan bis n Indien und Nepal	
	S. c. burmanicus	Baker, ECS, 1922	z und se Indien bis Myanmar, s China, Thailand und Indochina	
	S. c. nilgiriensis	Whistler, 1940	sw Indien	

	S. c. atratus	(Blyth, 1851)	Sri Lanka	
	S. c. caprata	(Linnaeus, 1766)	n Philippinen	
	S. c. randi	Parkes, 1960	z Philippinen	
	S. c. anderseni	Salomonsen, 1953	e und s Philippinen	
	S. c. fruticola	Horsfield, 1821	Java bis Alor (z Kleine Sundainseln)	
	S. c. pyrrhonotus	(Vieillot, 1818)	e Kleine Sundainseln	
	S. c. francki	Rensch, 1931	Sumba (s Kleine Sundainseln)	
	S. c. albonotatus	(Stresemann, 1912)	Sulawesi und Salajar (s von Sulawesi)	
	S. c. cognatus	Mayr, 1944	Babar (e Kleine Sundainseln)	
	S. c. aethiops	(Sclater, PL, 1880)	n Neuguinea, Bismarck-Archipel	
	S. c. belensis	Rand, 1940	wz Neuguinea	
	S. c. wahgiensis	Mayr & Gilliard, 1951	e Neuguinea	
Jerdonschmätzer	*Saxicola jerdoni*	(Blyth, 1867)	OR: n Indien bis n Thailand	Jerdon's Bush Chat
Grauschmätzer	*Saxicola ferreus*	Gray, JE & Gray, GR, 1847	OR: Himalaja bis z, s China und z Vietnam	Grey Bush Chat
	S. f. ferreus	Gray, JE & Gray, GR, 1847	Himalaja bis Myanmar, n Thailand und z Vietnam	
	S. f. haringtoni	(Hartert, 1910)	z und s China	
Timorschmätzer	*Saxicola gutturalis*	(Vieillot, 1818)	AU: Kleine Sundainseln	White-bellied Bush Chat
	S. g. gutturalis	(Vieillot, 1818)	Timor	
	S. g. luctuosus	Bonaparte, 1850	Semau (vor sw Timor)	
Fahlschulterschmätzer	*Campicoloides bifasciatus*	(Temminck, 1829)	AF: Südafrika	Buff-streaked Chat
Sichelschwingenschmätzer	*Emarginata sinuata*	(Sundevall, 1858)	AF: s	Sickle-winged Chat
	E. s. hypernephela	(Clancey, 1956)	Lesotho	
	E. s. ensifera	(Clancey, 1958)	s Namibia, w und z Südafrika	
	E. s. sinuata	(Sundevall, 1858)	s Südafrika	
Bleichschmätzer	*Emarginata schlegelii*	(Wahlberg, 1855)	AF: sw	Karoo Chat
	E. s. benguellensis	(Sclater, WL, 1928)	sw Angola und nw Namibia	
	E. s. schlegelii	(Wahlberg, 1855)	küstennahes Namibia	
	E. s. namaquensis	(Sclater, WL, 1928)	s Namibia und nw Südafrika	
	E. s. pollux	(Hartlaub, 1866)	w und z Südafrika	
Oranjeschmätzer	*Emarginata tractrac*	(Wilkes, 1817)	AF: sw	Tractrac Chat
	E. t. hoeschi	(Niethammer, 1955)	sw Angola und nw Namibia	
	E. t. albicans	(Wahlberg, 1855)	w Namibia	
	E. t. barlowi	(Roberts, 1937)	s Namibia	
	E. t. nebulosa	(Clancey, 1962)	sw Namibia	
	E. t. tractrac	(Wilkes, 1817)	w Südafrika	
Almenschmätzer	*Pinarochroa sordida*	(Rüppell, 1837)	AF: e	Moorland Chat
	P. s. sordida	(Rüppell, 1837)	Äthiopien	
	P. s. ernesti	Sharpe, 1900	Uganda und Kenia	
	P. s. olimotiensis	Elliott, HFI, 1945	Crater Highland (n Tansania)	
	P. s. hypospodia	Shelley, 1885	Kilimandscharo (n Tansania)	
Rotbauchschmätzer	*Thamnolaea cinnamomeiventris*	(Lafresnaye, 1836)	AF: z, s	Mocking Cliff Chat
	T. c. kordofanensis	Wettstein, 1916	z Sudan	
	T. c. albiscapulata	(Rüppell, 1837)	n Eritrea, n, z und e Äthiopien	
	T. c. subrufipennis	Reichenow, 1887	se Sudan und sw Äthiopien s bis Sambia und Malawi	
	T. c. odica	Clancey, 1962	e Simbabwe	
	T. c. cinnamomeiventris	(Lafresnaye, 1836)	e Botswana, e Südafrika, w Swasiland und Lesotho	
	T. c. autochthones	Clancey, 1952	s Mosambik, ne Südafrika und e Swasiland	
Weißscheitelschmätzer	*Thamnolaea coronata*	Reichenow, 1902	AF: wz	White-crowned Cliff Chat
	T. c. cavernicola	Bates, 1933	z Mali	
	T. c. bambarae	Bates, 1928	s Mauretanien, e Senegal und sw Mali	
	T. c. coronata	Reichenow, 1902	n Elfenbeinküste und Burkina Faso bis w Sudan	
Hadesschmätzer	*Myrmecocichla nigra*	(Vieillot, 1818)	AF: Nigeria, Zentralafrikanische Republik und Südsudan bis Angola, Sambia und Tansania	Sooty Chat
Rußschmätzer	*Myrmecocichla aethiops*	Cabanis, 1851	AF: e, z, w	Anteater Chat
	M. a. aethiops	Cabanis, 1851	Senegal und Gambia bis Tschad und n Kamerun	
	M. a. sudanensis	Lynes, 1920	wz und z Sudan	
	M. a. cryptoleuca	Sharpe, 1891	w und z Kenia bis n Tansania	
Kongoschmätzer	*Myrmecocichla tholloni*	(Oustalet, 1886)	AF: Zentralafrikanische Republik; Gabun bis sw DR Kongo und z Angola	Congo Moor Chat
Termitenschmätzer	*Myrmecocichla formicivora*	(Wilkes, 1817)	AF: s Angola, Namibia und Botswana bis s Südafrika	Ant-eating Chat
Einfarbschmätzer	*Myrmecocichla melaena*	(Rüppell, 1837)	AF: Äthiopien, Eritrea	Rüppell's Black Chat
Bergschmätzer	*Myrmecocichla monticola*	(Vieillot, 1818)	AF: sw	Mountain Wheatear
	M. m. albipileata	(Barboza du Bocage, 1867)	sw Angola	
	M. m. nigricauda	(Traylor, 1961)	w Angola	
	M. m. atmorii	(Tristram, 1869)	w Namibia	
	M. m. monticola	(Vieillot, 1818)	s Namibia und Südafrika	
Arnotschmätzer	*Myrmecocichla arnotti*	(Tristram, 1869)	AF: sz	Arnot's Chat
	M. a. arnotti	(Tristram, 1869)	Ruanda und Burundi bis Sambia, z Mosambik und ne Südafrika	
	M. a. harterti	Neunzig, 1926	Angola	
Ruahaschmätzer	*Myrmecocichla collaris*	Reichenow, 1882	AF: w Tansania, e Ruanda, Burundi, n Sambia und e DR Kongo	Ruaha Chat
Steinschmätzer	*Oenanthe oenanthe*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet, auch n NA, nw Afrika	Northern Wheatear
	O. o. leucorhoa	(Gmelin, JF, 1789)	ne Kanada, Grönland und Island	
	O. o. oenanthe	(Linnaeus, 1758)	n und z Europa über n Asien bis e Sibirien und nw Nordamerika	
	O. o. libanotica	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	s Europa über Naher Osten und sw Asien bis Mongolei und nw China	
"Seebohmsteinschmätzer"	*O. o. seebohmi*	(Dixon, 1882)	nw Afrika	
Erdsteinschmätzer	*Oenanthe pileata*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: sz, s	Capped Wheatear
	O. p. neseri	Macdonald, 1952	s Angola, Namibia, w Botswana, nw Südafrika	
	O. p. livingstonii	(Tristram, 1868)	z Kenia bis ne Südafrika und e Botswana	
	O. p. pileata	(Gmelin, JF, 1789)	sw Namibia, Südafrika außer nw, ne	
Ockerbrust-Steinschmätzer	*Oenanthe bottae*	(Bonaparte, 1854)	PAL, AF: s Arabische Halbinsel, Äthiopien	Red-breasted Wheatear
	O. b. bottae	(Bonaparte, 1854)	sw Saudi-Arabien und Jemen	
"Braunbrust-Steinschmätzer"	*O. b. frenata*	(Heuglin, 1869)	Eritrea und Äthiopien	
Heuglinsteinschmätzer	*Oenanthe heuglini*	(Finsch & Hartlaub, 1870)	AF: Mauretanien, Guinea und Kamerun bis Sudan und nw Kenia	Heuglin's Wheatear
Isabellsteinschmätzer	*Oenanthe isabellina*	(Temminck, 1829)	PAL: Ukraine bis Mongolei und n China und s bis Israel, Iran und Pakistan	Isabelline Wheatear
Kappensteinschmätzer	*Oenanthe monacha*	(Temminck, 1825)	PAL: e Ägypten bis sw Pakistan	Hooded Wheatear
Wüstensteinschmätzer	*Oenanthe deserti*	(Temminck, 1825)	PAL: sz, z, auch n Afrika	Desert Wheatear
	O. d. homochroa	(Tristram, 1859)	n Afrika	

	O. d. deserti	(Temminck, 1825)	ne Ägypten über Naher Osten bis Mongolei, und Afghanistan	
	O. d. oreophila	(Oberholser, 1900)	Himalaja, Tibet und w China	
Maurensteinschmätzer	*Oenanthe hispanica*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF: sw und sz Europa, nw Afrika	Western Black-eared Wheatear
Balkansteinschmätzer	*Oenanthe melanoleuca*	(Güldenstädt, 1775)	PAL: sz und se Europa über Naher Osten bis Iran und sw Kasachstan	Eastern Black-eared Wheatear
Zypernsteinschmätzer	*Oenanthe cypriaca*	(Homeyer, 1884)	PAL: Zypern	Cyprus Wheatear
Nonnensteinschmätzer	*Oenanthe pleschanka*	(Lepechin, 1770)	PAL: Rumänien und Ukraine bis sz Russland, Mongolei und z China	Pied Wheatear
Weißstirn-Steinschmätzer	*Oenanthe albifrons*	(Rüppell, 1837)	AF: w, z, e	White-fronted Black Chat
	O. a. frontalis	(Swainson, 1837)	Senegal und Gambia bis n Kamerun und Tschad	
	O. a. limbata	(Reichenow, 1921)	e Kamerun bis Zentralafrikanische Republik	
	O. a. albifrons	(Rüppell, 1837)	Eritrea und n Äthiopien	
	O. a. pachyrhyncha	(Neumann, 1906)	sw Äthiopien	
	O. a. clericalis	(Cabanis, 1882)	s Sudan, ne DR Kongo und Uganda	
Somalisteinschmätzer	*Oenanthe phillipsi*	(Shelley, 1885)	AF: Somalia, Äthiopien	Somali Wheatear
Fahlbürzel-Steinschmätzer	*Oenanthe moesta*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	PAL, AF: n Afrika bis nw Saudi-Arabien, Syrien und w Irak	Red-rumped Wheatear
Schwarzschwanz-Steinschmätzer	*Oenanthe melanura*	(Temminck, 1824)	PAL, AF: Arabische Halbinsel bis e, z, w Afrika	Blackstart
	O. m. melanura	(Temminck, 1824)	ne Ägypten bis Israel, Jordanien und z Saudi-Arabien	
	O. m. neumanni	(Ripley, 1952)	sw Saudi-Arabien, Jemen und Oman	
	O. m. lypura	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	nz Sudan bis Eritrea	
	O. m. aussae	(Thesiger & Meynell, 1934)	ne Äthiopien, Dschibuti und n Somalia	
	O. m. airensis	(Hartert, 1921)	n Niger bis z Sudan	
	O. m. ultima	(Bates, 1933)	e Mali und w Niger	
Rostschwanz-Steinschmätzer	*Oenanthe familiaris*	(Wilkes, 1817)	AF: w, z, e, s	Familiar Chat
	O. f. falkensteini	(Cabanis, 1875)	Senegal bis nw Äthiopien, s Uganda und Tansania	
	O. f. omoensis	(Neumann, 1904)	se Sudan, sw Äthiopien, nw Kenia und ne Uganda	
	O. f. angolensis	(Lynes, 1926)	w Angola und n Namibia	
	O. f. galtoni	(Strickland, 1853)	e Namibia, w Botswana und n Südafrika	
	O. f. hellmayri	(Reichenow, 1902)	se Botswana bis s Mosambik und ne Südafrika	
	O. f. actuosa	(Clancey, 1966)	e Südafrika und Lesotho	
	O. f. familiaris	(Wilkes, 1817)	s Südafrika	
Braunschwanz-Steinschmätzer	*Oenanthe scotocerca*	(Heuglin, 1869)	AF: ne, e	Brown-tailed Rock Chat
	O. s. furensis	(Lynes, 1926)	e Tschad und w Sudan	
	O. s. scotocerca	(Heuglin, 1869)	ne Sudan, Eritrea und n Äthiopien	
	O. s. turkana	(van Someren, 1920)	s Äthiopien, Uganda und n Kenia	
	O. s. spectatrix	(Clarke, S, 1919)	e Äthiopien und n Somalia	
	O. s. validior	(Berlioz & Roche, J, 1970)	ne Somalia	
Dunkelsteinschmätzer	*Oenanthe dubia*	(Blundell & Lovat, 1899)	AF: Somalia, Äthiopien	Sombre Rock Chat
Braunsteinschmätzer	*Oenanthe fusca*	(Blyth, 1851)	OR: Pakistan, n, z Indien	Brown Rock Chat
Elstersteinschmätzer	*Oenanthe picata*	(Blyth, 1847)	PAL: Turkmenistan, Usbekistan und Kirgisien bis s Iran und s Pakistan	Variable Wheatear
Trauersteinschmätzer	*Oenanthe leucura*	(Gmelin, JF, 1789)	PAL: sw, auch n Afrika	Black Wheatear
	O. l. leucura	(Gmelin, JF, 1789)	Portugal, Spanien und s Frankreich	
	O. l. riggenbachi	(Hartert, 1909)	nw Afrika	
Abessiniensteinschmätzer	*Oenanthe lugubris*	(Rüppell, 1837)	AF: e Afrika	Abyssinian Wheatear
	O. l. vauriei	Meinertzhagen, R, 1949	ne Somalia	
	O. l. lugubris	(Rüppell, 1837)	Eritrea bis z Äthiopien	
	O. l. schalowi	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	s Kenia und ne Tansania	
Saharasteinschmätzer	*Oenanthe leucopyga*	(Brehm, CL, 1855)	AF, PAL: n Afrika bis n, z Arabische Halbinsel	White-crowned Wheatear
	O. l. leucopyga	(Brehm, CL, 1855)	nw Afrika (w, z Sahara) bis w, z Ägypten und n Sudan, Eritrea und Dschibuti	
	O. l. ernesti	Meinertzhagen, R, 1930	ne Ägypten bis z Saudi-Arabien und Jemen	
Schwarzkopf-Steinschmätzer	*Oenanthe albonigra*	(Hume, 1872)	PAL: Irak bis Afghanistan, Pakistan und Oman	Hume's Wheatear
Felsensteinschmätzer	*Oenanthe finschii*	(Heuglin, 1869)	PAL: sz	Finsch's Wheatear
	O. f. finschii	(Heuglin, 1869)	sz, se Türkei bis n Israel und w und sw Iran	
	O. f. barnesi	(Oates, 1890)	e Türkei bis z, e Iran, sz Kasachstan a w Pakistan	
Schwarzrücken-Steinschmätzer	*Oenanthe lugens*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	PAL, AF: n Afrika über Arabische Halbinsel bis Iran	Mourning Wheatear
"Bersteinschmätzer"	*O. l. halophila*	(Tristram, 1859)	n Afrika	
	O. l. lugens	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Ägypten und ne Sudan bis nw Saudi-Arabien, Jordanien und Syrien	
"Basaltsteinschmätzer"	*O. l. warriae*	Shirihai & Kirwan, 2011	ne Jordanien, s Syrien	
	O. l. persica	(Seebohm, 1881)	Iran	
Arabiensteinschmätzer	*Oenanthe lugentoides*	(Seebohm, 1881)	PAL: s Arabische Halbinsel	Arabian Wheatear
	O. l. lugentoides	(Seebohm, 1881)	sw Saudi-Arabien und w Jemen	
	O. l. boscaweni	Bates, 1937	e Jemen und s Oman	
Rostbürzel-Steinschmätzer	*Oenanthe xanthoprymna*	(Hemprich & Ehrenberg, 1833)	PAL: Türkei, Iran	Kurdish Wheatear
Kaukasussteinschmätzer	*Oenanthe chrysopygia*	(de Filippi, 1863)	PAL: Armenien bis z Iran, Tadschikistan und Afghanistan	Red-tailed Wheatear
Springschmätzer	*Pinarornis plumosus*	Sharpe, 1876	AF: e Sambia und Malawi bis e Botswana und s Simbabwe	Boulder Chat
Namibschnäpper	*Namibornis herero*	(Meyer de Schauensee, 1931)	AF: sw Angola bis w Namibia	Herero Chat
Humblotschnäpper	*Humblotia flavirostris*	Milne-Edwards & Oustalet, 1885	AF: Komoren	Humblot's Flycatcher
Wasseramseln	5 **Familie Cinclidae**			Dippers
Wasseramsel	*Cinclus cinclus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet, auch nw Afrika	White-throated Dipper
	C. c. hibernicus	Hartert, 1910	Irland und w Schottland	
	C. c. gularis	(Latham, 1801)	Schottland (außer w), n, z und w England und Wales	
	C. c. cinclus	(Linnaeus, 1758)	n Europa, w und z Frankreich und n Spanien, Korsika und Sardinien	
	C. c. aquaticus	(Bechstein, 1797)	z und s Europa	
†	*C. c. olympicus*	Madarász, 1903	Zypern	
	C. c. minor	Tristram, 1870	nw Afrika	
	C. c. rufiventris	Tristram, 1885	w Syrien und Libanon	
	C. c. uralensis	Serebrovski, 1927	Ural (w Russland)	
	C. c. caucasicus	Madarász, 1903	Türkei bis Kaukasus, n Iran und n Irak	
	C. c. persicus	Witherby, 1906	sw Iran	
	C. c. leucogaster	Bonaparte, 1850	sz Russland, nw China s bis Afghanistan und n Pakistan	
	C. c. baicalensis	Dresser, 1892	sz und se Sibirien	
	C. c. cashmeriensis	Gould, 1860	w und z Himalaja	
	C. c. przewalskii	Bianchi, 1905	e Himalaja, s Tibet und w China	

Pallaswasseramsel	*Cinclus pallasii*	Temminck, 1820	PAL: z, e	Brown Dipper
	C. p. tenuirostris	Bonaparte, 1850	n Afghanistan und Gebirge in z Asien bis z Himalaja	
	C. p. dorjei	Kinnear, 1937	e Himalaja bis Myanmar und nw Thailand	
	C. p. pallasii	Temminck, 1820	e Sibirien bis z China e bis Sachalin, Kurilen, Japan und Taiwan, s bis s China, n Indochina	
Grauwasseramsel	*Cinclus mexicanus*	Swainson, 1827	NA, MA: w Kanada bis Panama	American Dipper
	C. m. unicolor	Bonaparte, 1827	Alaska, w Kanada und w USA	
	C. m. mexicanus	Swainson, 1827	n und z Mexiko	
	C. m. anthonyi	Griscom, 1930	se Mexiko, sw Guatemala, e Honduras und nw Nicaragua	
	C. m. dickermani	Phillips, AR, 1966	s Mexiko	
	C. m. ardesiacus	Salvin, 1867	Costa Rica und w Panama	
Weißkopf-Wasseramsel	*Cinclus leucocephalus*	Tschudi, 1844	SA: Kolumbien bis Bolivien	White-capped Dipper
	C. l. rivularis	Bangs, 1899	n Kolumbien	
	C. l. leuconotus	Sclater, PL, 1858	w Venezuela bis Ecuador	
	C. l. leucocephalus	Tschudi, 1844	Peru und Bolivien	
Rostkehl-Wasseramsel	*Cinclus schulzii*	Cabanis, 1882	SA: nw Argentinien, se Bolivien	Rufous-throated Dipper
Blattvögel	11 **Familie Chloropseidae**			Leafbirds
Philippinenblattvogel	*Chloropsis flavipennis*	(Tweeddale, 1878)	OR: Philippinen	Philippine Leafbird
Palawanblattvogel	*Chloropsis palawanensis*	(Sharpe, 1876)	OR: Philippinen	Yellow-throated Leafbird
Dickschnabel-Blattvogel	*Chloropsis sonnerati*	Jardine & Selby, 1827	OR: Thailand bis Sumatra und Borneo	Greater Green Leafbird
	C. s. zosterops	Vigors, 1830	s Myanmar und Malaiische Halbinsel bis Sumatra und Borneo	
	C. s. sonnerati	Jardine & Selby, 1827	Java	
Blaubart-Blattvogel	*Chloropsis cyanopogon*	(Temminck, 1830)	OR: Myanmar bis Sumatra und Borneo	Lesser Green Leafbird
	C. c. septentrionalis	Robinson & Kloss, 1919	n und z Malaiische Halbinsel	
	C. c. cyanopogon	(Temminck, 1830)	s Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
Javablattvogel	*Chloropsis cochinchinensis*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: weit verbreitet	Blue-winged Leafbird
	C. c. chlorocephala	(Walden, 1871)	e Bangladesch und ne Indien bis Myanmar und w Thailand	
	C. c. kinneari	Hall, BP & Deignan, 1956	ne Thailand bis s China und n Indochina	
	C. c. auropectus	Wells, DR, Dickinson & Dekker, 2003	se Thailand und s Indochina	
	C. c. serithai	Deignan, 1946	Halbinsel von Thailand	
"Blauflügel-Blattvogel"	*C. c. moluccensis*	Gray, JE, 1831	s Malaiische Halbinsel, Sumatra und benachbarte Inseln	
	C. c. viridinucha	(Sharpe, 1877)	Borneo	
	C. c. cochinchinensis	(Gmelin, JF, 1789)	Java	
Borneoblattvogel	*Chloropsis kinabaluensis*	Sharpe, 1887	OR: Borneo	Bornean Leafbird
Jerdonblattvogel	*Chloropsis jerdoni*	(Blyth, 1844)	OR: Indien, Sri Lanka	Jerdon's Leafbird
Goldstirn-Blattvogel	*Chloropsis aurifrons*	(Temminck, 1829)	OR: weit verbreitet	Golden-fronted Leafbird
	C. a. aurifrons	(Temminck, 1829)	e Himalaja bis Myanmar	
	C. a. frontalis	(Pelzeln, 1856)	Indische Halbinsel (außer extremer sw)	
	C. a. insularis	Whistler & Kinnear, 1932	sw Indien und Sri Lanka	
	C. a. pridii	Deignan, 1946	sw China und e Myanmar bis nw Thailand und n und z Laos	
	C. a. inornata	Kloss, 1918	w, z, ne und se Thailand, Kambodscha, s Vietnam	
	C. a. incompta	Deignan, 1948	sw Thailand, s Laos, z und s Vietnam	
Sumatrablattvogel	*Chloropsis media*	(Bonaparte, 1850)	OR: Sumatra	Sumatran Leafbird
Orangebauch-Blattvogel	*Chloropsis hardwickii*	Jardine & Selby, 1830	OR: Himalaja bis se China und w Malaysia	Orange-bellied Leafbird
	C. h. hardwickii	Jardine & Selby, 1830	z Himalaja bis Myanmar, nw Thailand und n Laos	
	C. h. melliana	Stresemann, 1923	se China, n und z Vietnam	
"Lazulibrust-Blattvogel"	*C. h. lazulina*	(Swinhoe, 1870)	Hainan-Insel (vor se China)	
	C. h. malayana	Robinson & Kloss, 1923	Malaiische Halbinsel	
Blaustirn-Blattvogel	*Chloropsis venusta*	(Bonaparte, 1850)	OR: Sumatra	Blue-masked Leafbird
Mistelfresser	49 **Familie Dicaeidae**			Flowerpeckers
Grünmantel-Mistelfresser	*Prionochilus olivaceus*	Tweeddale, 1877	OR: Philippinen	Olive-backed Flowerpecker
	P. o. parsonsi	McGregor, 1927	n Philippinen	
	P. o. olivaceus	Tweeddale, 1877	s Philippinen	
	P. o. samarensis	Steere, 1890	ez Philippinen	
Goldbrust-Mistelfresser	*Prionochilus maculatus*	(Temminck, 1836)	OR: Malaiische Halbinsel, Borneo	Yellow-breasted Flowerpecker
	P. m. septentrionalis	Robinson & Kloss, 1921	n und z Malaiische Halbinsel	
	P. m. oblitus	(Mayr, 1938)	s Malaiische Halbinsel	
	P. m. maculatus	(Temminck, 1836)	Sumatra und Borneo	
	P. m. natunensis	(Chasen, 1935)	Natuna-Inseln	
Mennigbrust-Mistelfresser	*Prionochilus percussus*	(Temminck, 1826)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo	Crimson-breasted Flowerpecker
	P. p. ignicapilla	(Eyton, 1839)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	P. p. percussus	(Temminck, 1826)	Java	
	P. p. regulus	(Meyer de Schauensee, 1940)	Batu-Inseln (vor w Sumatra)	
Palawanmistelfresser	*Prionochilus plateni*	Blasius, W, 1888	OR: Philippinen	Palawan Flowerpecker
	P. p. plateni	Blasius, W, 1888	Palawan und Balabac (w Philippinen)	
	P. p. culionensis	(Rand, 1948)	Calamian-Inseln (w Philippinen)	
Gelbbürzel-Mistelfresser	*Prionochilus xanthopygius*	Salvadori, 1868	OR: Borneo	Yellow-rumped Flowerpecker
Rubinkehl-Mistelfresser	*Prionochilus thoracicus*	(Temminck, 1836)	OR: Malaiische Halbinsel, Borneo	Scarlet-breasted Flowerpecker
Dayakmistelfresser	*Dicaeum dayakorum*	Saucier et al., 2019	OR: Borneo	Spectacled Flowerpecker
Bartmistelfresser	*Dicaeum annae*	(Büttikofer, 1894)	AU: Kleine Sundainseln	Golden-rumped Flowerpecker
	D. a. annae	(Büttikofer, 1894)	Flores (Kleine Sundainseln)	
	D. a. sumbavense	(Rensch, 1931)	Sumbawa (Kleine Sundainseln)	
Dickschnabel-Mistelfresser	*Dicaeum agile*	(Tickell, 1833)	OR: weit verbreitet, auch Kleine Sundainseln	Thick-billed Flowerpecker
	D. a. agile	(Tickell, 1833)	ne Pakistan bis w Bangladesch und s Indien	
	D. a. zeylonicum	(Whistler, 1944)	Sri Lanka	
	D. a. pallescens	(Riley, 1935)	Bhutan, ne Indien, e Bangladesch	
	D. a. modestum	(Hume, 1875)	sw China, z und s Indochina, Malaiische Halbinsel und Borneo	
	D. a. atjehense	Delacour, 1946	Sumatra	
	D. a. finschi	Bartels, MEG, 1914	w Java	
	D. a. tinctum	(Mayr, 1944)	z Kleine Sundainseln	
	D. a. obsoletum	(Müller, S, 1843)	Timor (e Kleine Sundainseln)	
Streifenbrust-Mistelfresser	*Dicaeum aeruginosum*	(Bourns & Worcester, 1894)	OR: Philippinen	Striped Flowerpecker
	D. a. striatissimum	Parkes, 1962	n Philippinen	
	D. a. aeruginosum	(Bourns & Worcester, 1894)	s Philippinen	
	D. a. affine	(Zimmer, JT, 1918)	Palawan (w Philippinen)	
Braunrücken-Mistelfresser	*Dicaeum everetti*	(Sharpe, 1877)	OR: Malaysia, Borneo	Brown-backed Flowerpecker
	D. e. everetti	(Sharpe, 1877)	Malaiische Halbinsel, Riau-Inseln und Borneo	
	D. e. bungurense	(Chasen, 1935)	Natuna-Inseln (nw von Borneo)	

Graubrust-Mistelfresser	*Dicaeum proprium*	Ripley & Rabor, 1966	OR: Philippinen	Whiskered Flowerpecker
Gelbsteiß-Mistelfresser	*Dicaeum chrysorrheum*	Temminck, 1829	OR: Himalaja bis Borneo	Yellow-vented Flowerpecker
	D. c. chrysochlore	Blyth, 1843	z Himalaja bis Indochina, n Malaiische Halbinsel und Myanmar	
	D. c. chrysorrheum	Temminck, 1829	z und s Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo, Java und Bali	
Gelbbauch-Mistelfresser	*Dicaeum melanozanthum*	(Blyth, 1843)	OR: Himalaja bis Thailand	Yellow-bellied Flowerpecker
Weißkehl-Mistelfresser	*Dicaeum vincens*	(Sclater, PL, 1872)	OR: Sri Lanka	Legge's Flowerpecker
Gelbflanken-Mistelfresser	*Dicaeum aureolimbatum*	(Wallace, 1865)	AU: Sulawesi	Yellow-sided Flowerpecker
	D. a. aureolimbatum	(Wallace, 1865)	Sulawesi und benachbarte Inseln	
	D. a. laterale	Salomonsen, 1960	Sangihe-Inseln (n von Sulawesi)	
Olivkopf-Mistelfresser	*Dicaeum nigrilore*	Hartert, 1904	OR: s Philippinen	Olive-capped Flowerpecker
	D. n. nigrilore	Hartert, 1904	Gebirge von Mindanao (außer ne)	
	D. n. diuatae	Salomonsen, 1953	Gebirge von ne Mindanao	
Goldkronen-Mistelfresser	*Dicaeum anthonyi*	(McGregor, 1914)	OR: Philippinen	Flame-crowned Flowerpecker
	D. a. anthonyi	(McGregor, 1914)	Luzon (n Philippinen)	
	D. a. masawan	Rand & Rabor, 1957	Mount Malindang (nw Mindanao in s Philippinen)	
"Feuerkronen-Mistelfresser"	*D. a. kampalili*	Manuel & Gilliard, 1953	n, z und se Mindanao (s Philippinen)	
Zweifarben-Mistelfresser	*Dicaeum bicolor*	(Bourns & Worcester, 1894)	OR: Philippinen	Bicolored Flowerpecker
	D. b. inexpectatum	(Hartert, 1895)	n Philippinen	
	D. b. bicolor	(Bourns & Worcester, 1894)	ez und s Philippinen	
	D. b. viridissimum	Parkes, 1971	wz Philippinen	
Rostbauch-Mistelfresser	*Dicaeum australe*	(Hermann, 1783)	OR: Philippinen	Red-keeled Flowerpecker
Schwarzgürtel-Mistelfresser	*Dicaeum haematostictum*	Sharpe, 1876	OR: Philippinen	Black-belted Flowerpecker
Mindoromistelfresser	*Dicaeum retrocinctum*	Gould, 1872	OR: Philippinen	Scarlet-collared Flowerpecker
Vierfarben-Mistelfresser	*Dicaeum quadricolor*	(Tweeddale, 1878)	OR: Philippinen	Cebu Flowerpecker
Orangebauch-Mistelfresser	*Dicaeum trigonostigma*	(Scopoli, 1786)	OR: Bangladesch bis Borneo und Philippinen	Orange-bellied Flowerpecker
	D. t. rubropygium	Baker, ECS, 1921	Bangladesch über Myanmar bis nz Malaiische Halbinsel	
	D. t. trigonostigma	(Scopoli, 1786)	z Malaiische Halbinsel, Sumatra und benachbarte Inseln, Karimatainseln (vor sw Borneo)	
	D. t. antioproctum	Oberholser, 1912	Simeuluë (vor w Sumatra)	
	D. t. megastoma	Hartert, 1918	Natuna-Inseln (nw von Borneo)	
	D. t. flaviclunis	Hartert, 1918	Java, Bali und Krakatau	
	D. t. dayakanum	Chasen & Kloss, 1929	Borneo und benachbarte Inseln	
	D. t. xanthopygium	Tweeddale, 1877	n Philippinen	
	D. t. intermedium	Bourns & Worcester, 1894	Romblon (nz Philippinen)	
	D. t. cnecolaemum	Parkes, 1989	Tablas (nz Philippinen)	
	D. t. sibuyanicum	Bourns & Worcester, 1894	Sibuyan (nz Philippinen)	
	D. t. dorsale	Sharpe, 1876	wz Philippinen	
	D. t. besti	Steere, 1890	Siquijor (sw von Bohol in z Philippinen)	
	D. t. pallidius	Bourns & Worcester, 1894	Cebu (z Philippinen)	
	D. t. cinereigulare	Tweeddale, 1878	e und s Philippinen	
	D. t. isidroi	Rand & Rabor, 1969	Camiguin Sur (n von Mindanao in s Philippinen)	
	D. t. assimile	Bourns & Worcester, 1894	z Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
	D. t. sibutuense	Sharpe, 1893	sw Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
Weißbauch-Mistelfresser	*Dicaeum hypoleucum*	Sharpe, 1876	OR: Philippinen	Buzzing Flowerpecker
	D. h. cagayanense	Rand & Rabor, 1967	ne Luzon (n Philippinen)	
	D. h. obscurum	Ogilvie-Grant, 1894	n, z und s Luzon, Catanduanes (n Philippinen)	
	D. h. pontifex	Mayr, 1946	ez und s Philippinen	
	D. h. mindanense	Tweeddale, 1877	Zamboanga-Halbinsel (w Mindanao in s Philippinen)	
	D. h. hypoleucum	Sharpe, 1876	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
Blassschnabel-Mistelfresser	*Dicaeum erythrorhynchos*	(Latham, 1790)	OR: Himalaja bis Sri Lanka und Myanmar	Pale-billed Flowerpecker
	D. e. erythrorhynchos	(Latham, 1790)	Indien, s Himalaja, Bangladesch und Myanmar	
	D. e. ceylonense	Babault, 1920	Sri Lanka	
Nilgirimistelfresser	*Dicaeum concolor*	Jerdon, 1840	OR: sw Indien	Nilgiri Flowerpecker
Einfarb-Mistelfresser	*Dicaeum minullum*	Swinhoe, 1870	OR: e Himalaja bis Taiwan, w Indonesien	Plain Flowerpecker
	D. m. olivaceum	Walden, 1875	e Himalaja bis s China, n und z Indochina, Thailand und Myanmar	
	D. m. minullum	Swinhoe, 1870	Hainan-Insel (vor se China)	
	D. m. uchidai	Kuroda, Nagamichi, 1920	Taiwan	
	D. m. borneanum	Lönnberg, 1925	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Natuna-Inseln und Borneo	
	D. m. sollicitans	Hartert, 1901	Java und Bali	
Andamanenmistelfresser	*Dicaeum virescens*	Hume, 1873	OR: Andamanen	Andaman Flowerpecker
Zwergmistelfresser	*Dicaeum pygmaeum*	(Kittlitz, 1833)	OR: Philippinen	Pygmy Flowerpecker
	D. p. palawanorum	Hachisuka, 1926	w Philippinen	
	D. p. fugaense	Parkes, 1988	Calayan und Fuga (extreme n Philippinen)	
	D. p. salomonseni	Parkes, 1962	nw Luzon (n Philippinen)	
	D. p. pygmaeum	(Kittlitz, 1833)	n und z Philippinen	
	D. p. davao	Mearns, 1905	s Philippinen	
Nehrkornmistelfresser	*Dicaeum nehrkorni*	Blasius, W, 1886	AU: Sulawesi	Crimson-crowned Flowerpecker
Burumistelfresser	*Dicaeum erythrothorax*	Lesson, R & Garnot, 1828	AU: Buru (s Molukken)	Flame-breasted Flowerpecker
Halmaheramistelfresser	*Dicaeum schistaceiceps*	Gray, GR, 1861	AU: Halmahera	Halmahera Flowerpecker
Serammistelfresser	*Dicaeum vulneratum*	Wallace, 1863	AU: Molukken	Ashy Flowerpecker
Papuamistelfresser	*Dicaeum pectorale*	Müller, S, 1843	AU: nw Neuguinea	Olive-crowned Flowerpecker
	D. p. ignotum	Mees, 1964	Gebe (w Papua-Inseln)	
	D. p. pectorale	Müller, S, 1843	w Papua-Inseln (außer Gebe) und nw Neuguinea	
Rotkappen-Mistelfresser	*Dicaeum geelvinkianum*	Meyer, AB, 1874	AU: Neuguinea	Red-capped Flowerpecker
	D. g. maforense	Salvadori, 1876	Numfor (vor nw Neuguinea)	
	D. g. misoriense	Salvadori, 1876	Biak (vor nw Neuguinea)	
	D. g. geelvinkianum	Meyer, AB, 1874	Yapen und Kurudu (vor nw Neuguinea)	
	D. g. obscurifrons	Junge, 1952	wz Neuguinea	
	D. g. diversum	Rothschild & Hartert, 1903	sw, z, und n Neuguinea	
	D. g. albopunctatum	D'Albertis & Salvadori, 1879	extremes s Neuguinea	
	D. g. rubrigulare	D'Albertis & Salvadori, 1879	sz Neuguinea	
	D. g. rubrocoronatum	Sharpe, 1876	e Neuguinea	
	D. g. violaceum	Mayr, 1936	D'Entrecasteaux-Inseln (vor se Neuguinea)	
Louisiadenmistelfresser	*Dicaeum nitidum*	Tristram, 1889	AU: Louisiade-Archipel	Louisiade Flowerpecker
	D. n. nitidum	Tristram, 1889	Tagula und Misima	
	D. n. rosseli	Rothschild & Hartert, 1914	Rossel	
Bismarckmistelfresser	*Dicaeum eximium*	Sclater, PL, 1877	AU: Bismarck-Archipel	Red-banded Flowerpecker
	D. e. layardorum	Salvadori, 1880	Neubritannien	
	D. e. eximium	Sclater, PL, 1877	Lavongai und Neuirland	
	D. e. phaeopygium	Salomonsen, 1964	Dyaul	

Salomonenmistelfresser	*Dicaeum aeneum*	Pucheran, 1853	AU: Salomonen	Midget Flowerpecker
	D. a. aeneum	Pucheran, 1853	n und z Salomonen	
	D. a. malaitae	Salomonsen, 1960	Malaita (ne Salomonen)	
	D. a. becki	Hartert, 1929	Guadalcanal (se Salomonen)	
Makiramistelfresser	*Dicaeum tristrami*	Sharpe, 1884	AU: Makira (se Salomonen)	Mottled Flowerpecker
Rotkehl-Mistelfresser	*Dicaeum igniferum*	Wallace, 1864	AU: Kleine Sundainseln	Black-fronted Flowerpecker
Blauwangen-Mistelfresser	*Dicaeum maugei*	Lesson, R, 1830	AU: Kleine Sundainseln	Blue-cheeked Flowerpecker
	D. m. splendidum	Büttikofer, 1893	Salajar und Tanahjampea (s von Sulawesi)	
	D. m. maugei	Lesson, R, 1830	e Kleine Sundainseln	
	D. m. salvadorii	Meyer, AB, 1884	Moa und Babar (extreme e Kleine Sundainseln)	
	D. m. neglectum	Hartert, 1897	w Kleine Sundainseln	
Rotsteiß-Mistelfresser	*Dicaeum hirundinaceum*	(Shaw, 1792)	AU: Molukken, Australien	Mistletoebird
	D. h. hirundinaceum	(Shaw, 1792)	Australien	
"Arumistelfresser"	*D. h. ignicolle*	Gray, GR, 1858	Aru-Inseln (sw von Neuguinea)	
"Rosenbauch-Mistelfresser"	*D. h. keiense*	Salvadori, 1874	Watubela, Tayandu und Kei-Inseln (sw von Neuguinea)	
	D. h. fulgidum	Sclater, PL, 1883	Tanimbar-Inseln	
Schwarzwangen-Mistelfresser	*Dicaeum celebicum*	Müller, S, 1843	AU: Sulawesi	Grey-sided Flowerpecker
	D. c. talautense	Meyer, AB & Wiglesworth, 1895	Talaud (ne von Sulawesi)	
	D. c. sanghirense	Salvadori, 1876	Sangihe-Inseln (vor ne Sulawesi)	
	D. c. celebicum	Müller, S, 1843	Sulawesi und benachbarte Inseln	
	D. c. sulaense	Sharpe, 1884	Banggai und Sula-Inseln (e von Sulawesi)	
	D. c. kuehni	Hartert, 1903	Tukang Besi (se von Sulawesi)	
Borneomistelfresser	*Dicaeum monticolum*	Sharpe, 1887	OR: Borneo	Black-sided Flowerpecker
Feuerbrust-Mistelfresser	*Dicaeum ignipectus*	(Blyth, 1843)	OR: Himalaja bis Sumatra und Philippinen	Fire-breasted Flowerpecker
	D. i. ignipectus	(Blyth, 1843)	Himalaja bis e China, n und z Indochina, n Thailand und Myanmar	
"Kambodschamistelfresser"	*D. i. cambodianum*	Delacour & Jabouille, 1928	e Thailand und Kambodscha	
	D. i. dolichorhynchum	Deignan, 1938	Malaiische Halbinsel	
"Sumatramistelfresser"	*D. i. beccarii*	Robinson & Kloss, 1916	Sumatra	
	D. i. formosum	Ogilvie-Grant, 1912	Taiwan	
"Feuerkehl-Mistelfresser"	*D. i. luzoniense*	Ogilvie-Grant, 1894	Luzon (n Philippinen)	
	D. i. bonga	Hartert, 1904	Samar (ez Philippinen)	
	D. i. apo	Hartert, 1904	s Philippinen	
Purpurmistelfresser	*Dicaeum sanguinolentum*	Temminck, 1829	OR: Java, auch Kleine Sundainseln	Blood-breasted Flowerpecker
"Java-Purpurmistelfresser"	*D. s. sanguinolentum*	Temminck, 1829	Java, Bali	
	D. s. rhodopygiale	Rensch, 1928	Flores	
"Sumba-Purpurmistelfresser"	*D. s. wilhelminae*	Büttikofer, 1892	Sumba	
"Timor-Purpurmistelfresser"	*D. s. hanieli*	Hellmayr, 1912	Timor	
Scharlachmistelfresser	*Dicaeum cruentatum*	(Linnaeus, 1758)	OR: Himalaja bis Sumatra und Borneo	Scarlet-backed Flowerpecker
	D. c. cruentatum	(Linnaeus, 1758)	e Himalaja und Bangladesch bis s China, Indochina, Malaiische Halbinsel und Myanmar	
	D. c. sumatranum	Cabanis, 1877	Sumatra	
	D. c. niasense	Meyer de Schauensee & Ripley, 1940	Nias (vor w Sumatra)	
	D. c. batuense	Richmond, 1912	Batu-Inseln und Mentawai-Inseln (vor sw Sumatra)	
	D. c. simalurense	Salomonsen, 1961	Simeuluë (vor nw Sumatra)	
	D. c. nigrimentum	Salvadori, 1874	Borneo	
Feuerkopf-Mistelfresser	*Dicaeum trochileum*	(Sparrman, 1789)	OR: Java, Borneo	Scarlet-headed Flowerpecker
	D. t. trochileum	(Sparrman, 1789)	se Sumatra, Borneo, Java, Bali und benachbarte Inseln	
	D. t. stresemanni	Rensch, 1928	Lombok (w Kleine Sundainseln)	
Nektarvögel	145 **Familie Nectariniidae**			Sunbirds
Rubinwangen-Nektarvogel	*Chalcoparia singalensis*	(Gmelin, JF, 1789)	OR: Nepal bis Java und Borneo	Ruby-cheeked Sunbird
	C. s. assamensis	Kloss, 1930	e Himalaja und Bangladesch bis s China, n Thailand und n Myanmar	
	C. s. koratensis	Kloss, 1918	e Thailand und Indochina	
	C. s. internota	(Deignan, 1955)	s Myanmar bis n Malaiische Halbinsel	
	C. s. interposita	Robinson & Kloss, 1921	z Malaiische Halbinsel	
	C. s. singalensis	(Gmelin, JF, 1789)	s Malaiische Halbinsel	
	C. s. sumatrana	Kloss, 1921	Sumatra	
	C. s. panopsia	Oberholser, 1912	Inseln w von Sumatra	
	C. s. pallida	Chasen, 1935	Natuna-Inseln (nw von Borneo)	
	C. s. borneana	Kloss, 1921	Borneo	
	C. s. bantenensis	(Hoogerwerf, 1967)	w Java	
	C. s. phoenicotis	(Temminck, 1822)	z und e Java	
Laubnektarvogel	*Deleornis fraseri*	(Jardine & Selby, 1843)	AF: w, wz	Fraser's Sunbird
	D. f. idius	(Oberholser, 1899)	Sierra Leone bis Togo	
	D. f. cameroonensis	(Bannerman, 1921)	s Nigeria bis w DR Kongo und nw Angola	
	D. f. fraseri	(Jardine & Selby, 1843)	Bioko	
Graukopf-Nektarvogel	*Deleornis axillaris*	(Reichenow, 1893)	AF: e DR Kongo, Uganda und Ruanda	Grey-headed Sunbird
Blaukehl-Nektarvogel	*Anthreptes reichenowi*	Gunning, 1909	AF: e, se	Plain-backed Sunbird
	A. r. yokanae	Hartert, 1921	se Kenia und e Tansania	
	A. r. reichenowi	Gunning, 1909	e Simbabwe, s Mosambik und ne Südafrika	
Buntbauch-Nektarvogel	*Anthreptes anchietae*	(Barboza du Bocage, 1878)	AF: Angola bis Tansania und Mosambik	Anchieta's Sunbird
Schlichtnektarvogel	*Anthreptes simplex*	(Müller, S, 1843)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Plain Sunbird
Braunkehl-Nektarvogel	*Anthreptes malacensis*	(Scopoli, 1786)	OR: Myanmar bis Java, auch Kleine Sundainseln und Sulawesi	Brown-throated Sunbird
	A. m. malacensis	(Scopoli, 1786)	s Myanmar bis Indochina und Malaiische Halbinsel, Sumatra und benachbarte Inseln, Borneo (außer n), Java und Bali	
	A. m. bornensis	Riley, 1920	n Borneo	
	A. m. mjobergi	Bangs & Peters, JL, 1927	Maratua (vor e Borneo)	
	A. m. paraguae	Riley, 1920	w Philippinen	
	A. m. heliolusius	Oberholser, 1923	w und z Mindanao, Basilan (s Philippinen)	
	A. m. wiglesworthi	Hartert, 1902	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
	A. m. iris	Parkes, 1971	sw Sulu-Archipel (extreme sw Philippinen)	
	A. m. chlorigaster	Sharpe, 1877	z Philippinen	
	A. m. cagayanensis	Mearns, 1905	Cagayan Sulu (w Philippinen)	
	A. m. heliocalus	Oberholser, 1923	Sangihe und Siau (n von Sulawesi)	
	A. m. celebensis	Shelley, 1878	Sulawesi und benachbarte Inseln	
	A. m. extremus	Mees, 1966	Banggai und Sula-Inseln (e von Sulawesi)	
	A. m. convergens	Rensch, 1929	Kleine Sundainseln (außer Sumba)	

	A. m. rubrigena	Rensch, 1931	Sumba (sw Kleine Sundainseln)	
Graukehl-Nektarvogel	*Anthreptes griseigularis*	Tweeddale, 1878	OR: n, se Philippinen	Grey-throated Sunbird
	A. g. birgitae	Salomonsen, 1953	n Philippinen	
	A. g. griseigularis	Tweeddale, 1878	se und s Philippinen	
Rotkehl-Nektarvogel	*Anthreptes rhodolaemus*	Shelley, 1878	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Red-throated Sunbird
Mangrovenektarvogel	*Anthreptes gabonicus*	(Hartlaub, 1861)	AF: Senegal und Gambia bis Kamerun und s bis Angola	Mangrove Sunbird
Violettmantel-Nektarvogel	*Anthreptes longuemarei*	(Lesson, R, 1831)	AF: w, z, e, sz	Western Violet-backed Sunbird
	A. l. longuemarei	(Lesson, R, 1831)	Senegal bis s Sudan und w Kenia	
	A. l. angolensis	Neumann, 1906	s DR Kongo und Angola bis Sambia, Malawi und sw Tansania	
	A. l. nyassae	Neumann, 1906	se Tansania, n Mosambik, e Malawi und e Simbabwe	
Schwalbennektarvogel	*Anthreptes orientalis*	Hartlaub, 1880	AF: Äthiopien und z Somalia bis Südsudan, Ruanda und s Tansania	Eastern Violet-backed Sunbird
Ulugurunektarvogel	*Anthreptes neglectus*	Neumann, 1922	AF: se Kenia bis ez Mosambik	Uluguru Violet-backed Sunbird
Violettschwanz-Nektarvogel	*Anthreptes aurantius*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	AF: Kamerun bis e DR Kongo und s bis n Angola	Violet-tailed Sunbird
Stutzschwanz-Nektarvogel	*Anthreptes seimundi*	(Ogilvie-Grant, 1908)	AF: w, z	Little Green Sunbird
	A. s. kruensis	(Bannerman, 1911)	Guinea und Sierra Leone bis Togo	
	A. s. seimundi	(Ogilvie-Grant, 1908)	Bioko	
	A. s. minor	Bates, 1926	Nigeria bis s Sudan, Uganda, nw Tansania und Angola	
Gelbkehl-Nektarvogel	*Anthreptes rectirostris*	(Shaw, 1812)	AF: w, z	Grey-chinned Sunbird
	A. r. rectirostris	(Shaw, 1812)	Sierra Leone bis Ghana	
"Goldband-Nektarvogel"	*A. r. tephrolaemus*	(Jardine & Fraser, 1852)	s Nigeria bis s Uganda, w Kenia, nw Tansania und nw Angola, Bioko	
Rotband-Nektarvogel	*Anthreptes rubritorques*	Reichenow, 1905	AF: Tansania	Banded Green Sunbird
Halsband-Nektarvogel	*Hedydipna collaris*	(Vieillot, 1819)	AF: w, z, e, s	Collared Sunbird
	H. c. subcollaris	(Hartlaub, 1857)	Senegal und Gambia bis s Nigeria	
	H. c. hypodila	(Jardine & Fraser, 1852)	Bioko	
	H. c. somereni	(Chapin, 1949)	se Nigeria bis sw Sudan, n DR Kongo und nw Angola	
	H. c. djamdjamensis	(Benson, 1942)	sw Äthiopien	
	H. c. garguensis	(Mearns, 1915)	s Sudan und w Kenia bis e Angola, Sambia und w Tansania	
	H. c. elachior	(Mearns, 1910)	s Somalia, e Kenia und ne Tansania	
	H. c. zambesiana	(Shelley, 1876)	se Angola bis se Tansania, n Simbabwe und z Mosambik	
	H. c. zuluensis	(Roberts, 1931)	e Simbabwe, s Mosambik, Swasiland und ne Südafrika	
	H. c. collaris	(Vieillot, 1819)	se Südafrika	
Grünkehl-Nektarvogel	*Hedydipna platura*	(Vieillot, 1819)	AF: Mauretanien bis Guinea Bissau und e bis Sudan, Südsudan und Uganda	Pygmy Sunbird
Erznektarvogel	*Hedydipna metallica*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: Ägypten bis Südsudan, Äthiopien und Somalia; auch sw Arabische Halbinsel	Nile Valley Sunbird
Amaninektarvogel	*Hedydipna pallidigaster*	(Sclater, WL & Moreau, 1935)	AF: Tansania und se Kenia	Amani Sunbird
Reichenbach-Nektarvogel	*Anabathmis reichenbachii*	(Hartlaub, 1857)	AF: Liberia bis e DR Kongo und s bis n Angola	Reichenbach's Sunbird
Hartlaub-Nektarvogel	*Anabathmis hartlaubii*	(Hartlaub, 1857)	AF: Príncipe	Principe Sunbird
Gelbbrust-Nektarvogel	*Anabathmis newtonii*	(Barboza du Bocage, 1887)	AF: São Tomé	Newton's Sunbird
Riesennektarvogel	*Dreptes thomensis*	(Barboza du Bocage, 1889)	AF: São Tomé	Giant Sunbird
Goldbrust-Nektarvogel	*Anthobaphes violacea*	(Linnaeus, 1766)	AF: Südafrika	Orange-breasted Sunbird
Grünkopf-Nektarvogel	*Cyanomitra verticalis*	(Latham, 1790)	AF: w, z	Green-headed Sunbird
	C. v. verticalis	(Latham, 1790)	Senegal bis w und n Kamerun	
	C. v. bohndorffi	(Reichenow, 1887)	z und s Kamerun und Zentralafrikanische Republik bis n Angola und z DR Kongo	
	C. v. cyanocephala	(Bechstein, 1811)	Äquatorialguinea, Gabun, w DR Kongo und nw Angola	
	C. v. viridisplendens	(Reichenow, 1891)	s Sudan, Uganda und Kenia bis Tansania, n Malawi und ne Sambia	
Bannerman-Nektarvogel	*Cyanomitra bannermani*	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1943	AF: Angola, s DR Kongo und n Sambia	Bannerman's Sunbird
Braunrücken-Nektarvogel	*Cyanomitra cyanolaema*	(Jardine & Fraser, 1852)	AF: w, z	Blue-throated Brown Sunbird
	C. c. magnirostrata	(Bates, 1930)	Sierra Leone bis Togo	
	C. c. cyanolaema	(Jardine & Fraser, 1852)	Bioko	
	C. c. octaviae	Amadon, 1953	sw Nigeria bis Uganda, w Kenia, s DR Kongo und n Angola, auch w Tansania	
Blaukopf-Nektarvogel	*Cyanomitra oritis*	(Reichenow, 1892)	AF: se Nigeria, w Kamerun, Bioko	Cameroon Sunbird
	C. o. poensis	Alexander, 1903	Bioko	
	C. o. oritis	(Reichenow, 1892)	Kamerunberg (sw Kamerun)	
	C. o. bansoensis	Bannerman, 1922	se Nigeria und w Kamerun (außer Kamerunberg)	
Ruwenzorinektarvogel	*Cyanomitra alinae*	Jackson, 1904	AF: ez	Blue-headed Sunbird
	C. a. derooi	(Prigogine, 1975)	ne DR Kongo	
	C. a. kaboboensis	(Prigogine, 1975)	Mount Kabobo (e DR Kongo)	
	C. a. alinae	Jackson, 1904	Ruwenzori-Gebirge und Virunga-Vulkane in e DR Kongo, sw Uganda und nw Ruanda	
	C. a. tanganjicae	(Reichenow, 1915)	e DR Kongo, sw Ruanda und w Burundi	
	C. a. marungensis	(Prigogine, 1975)	Hochland von Marungu (se DR Kongo)	
Olivnektarvogel	*Cyanomitra olivacea*	(Smith, A, 1840)	AF: weit verbreitet	Olive Sunbird
	C. o. guineensis	Bannerman, 1921	Senegal bis Togo	
	C. o. cephaelis	(Bates, 1930)	Ghana bis Zentralafrikanische Republik, DR Kongo und n Angola	
	C. o. obscura	(Jardine, 1842)	Bioko und Príncipe	
	C. o. ragazzii	(Salvadori, 1888)	e & se DR Kongo, Südsudan e bis z Äthiopien, Uganda, w Kenia, w Tansania, Sambia und n Malawi	
	C. o. changamwensis	Mearns, 1910	s Somalia bis ne Tansania	
	C. o. neglecta	Neumann, 1900	sz Kenia bis n Tansania	
	C. o. granti	Vincent, 1934	Pemba und Sansibar (vor e Tansania)	
	C. o. alfredi	Vincent, 1934	s Tansania, e Sambia, Malawi und Mosambik	
	C. o. sclateri	Vincent, 1934	e Simbabwe und w Mosambik	
	C. o. olivacina	(Peters, W, 1881)	se Tansania, Mosambik und ne Südafrika	
	C. o. olivacea	(Smith, A, 1840)	e Südafrika	
Graunektarvogel	*Cyanomitra veroxii*	(Smith, A, 1832)	AF: e, se, s	Grey Sunbird
	C. v. fischeri	(Reichenow, 1880)	e Somalia bis ne Südafrika	
	C. v. zanzibarica	(Grote, 1932)	Sansibar (vor e Tansania)	
	C. v. veroxii	(Smith, A, 1832)	e und s Südafrika	
Fahlkehl-Glanzköpfchen	*Chalcomitra adelberti*	(Gervais, 1834)	AF: w	Buff-throated Sunbird
	C. a. adelberti	(Gervais, 1834)	Guinea und Sierra Leone bis Togo	
	C. a. eboensis	(Jardine, 1842)	Benin bis se Nigeria und sw Kamerun	
Rußglanzköpfchen	*Chalcomitra fuliginosa*	(Bechstein, 1811)	AF: w	Carmelite Sunbird
	C. f. aurea	(Lesson, R, 1847)	Sierra Leone bis Gabun	
	C. f. fuliginosa	(Bechstein, 1811)	nw Angola und extreme w DR Kongo	
Grünkehl-Glanzköpfchen	*Chalcomitra rubescens*	(Vieillot, 1819)	AF: w, sw	Green-throated Sunbird
	C. r. crossensis	Serle, 1963	se Nigeria und sw Kamerun	

	C. r. stangerii	(Jardine, 1842)	Bioko	
	C. r. rubescens	(Vieillot, 1819)	z Kamerun bis s Sudan, Uganda, w Kenia, nw Tansania, nw Sambia und n Angola	
Amethystglanzköpfchen	*Chalcomitra amethystina*	(Shaw, 1812)	AF: e, se, s	Amethyst Sunbird
	C. a. kalckreuthi	(Cabanis, 1878)	s Somalia, e Kenia und ne Tansania	
	C. a. kirkii	(Shelley, 1876)	Südsudan, Uganda, w und z Kenia, und s Tansania bis e Sambia, Simbabwe und z Mosambik	
	C. a. deminuta	Cabanis, 1880	se Gabun und s Kongo bis sw DR Kongo, Angola, z, w Sambia, n Botswana und n Namibia	
	C. a. amethystina	(Shaw, 1812)	se Botswana, s Mosambik und Südafrika	
Rotbrust-Glanzköpfchen	*Chalcomitra senegalensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: w, z, e, s	Scarlet-chested Sunbird
	C. s. senegalensis	(Linnaeus, 1766)	s Mauretanien und Senegal bis Nigeria	
	C. s. acik	(Hartmann, 1866)	Kamerun bis sw Sudan, nw Uganda und ne DR Kongo	
	C. s. proteus	(Rüppell, 1840)	se Sudan, Eritrea, Äthiopien und n Kenia	
	C. s. lamperti	(Reichenow, 1897)	s Sudan, e DR Kongo und w, z und s Uganda bis z Kenia und w Tansania	
	C. s. saturatior	(Reichenow, 1891)	Angola und s DR Kongo bis Namibia und n Botswana	
	C. s. gutturalis	(Linnaeus, 1766)	s Somalia bis e Simbabwe, Mosambik und ne Südafrika	
Purpurbürzel-Glanzköpfchen	*Chalcomitra hunteri*	(Shelley, 1889)	AF: Äthiopien und Somalia bis ne Tansania	Hunter's Sunbird
Sokotraglanzköpfchen	*Chalcomitra balfouri*	(Sclater, PL & Hartlaub, 1881)	PAL: Sokotra	Socotra Sunbird
Indiennektarvogel	*Leptocoma zeylonica*	(Linnaeus, 1766)	OR: Indischer Subkontinent	Purple-rumped Sunbird
	L. z. flaviventris	(Hermann, 1804)	Indische Halbinsel und Bangladesch	
	L. z. zeylonica	(Linnaeus, 1766)	Sri Lanka	
Däumlingsnektarvogel	*Leptocoma minima*	(Sykes, 1832)	OR: sw Indien	Crimson-backed Sunbird
Purpurkehl-Nektarvogel	*Leptocoma sperata*	(Linnaeus, 1766)	OR: Philippinen	Purple-throated Sunbird
	L. s. henkei	(Meyer, AB, 1884)	n Luzon und Inseln im n	
	L. s. sperata	(Linnaeus, 1766)	z und s Luzon, Polillo, Marinduque und Catanduanes (n Philippinen)	
	L. s. trochilus	(Salomonsen, 1953)	w, z und s Philippinen (außer w und s Mindanao und Sulu-Archipel)	
"Julianektarvogel"	*L. s. juliae*	(Tweeddale, 1877)	w und s Mindanao und Sulu-Archipel	
Blauglanz-Nektarvogel	*Leptocoma brasiliana*	(Gmelin, JF, 1788)	OR: ne Indien bis Südostasien und Große Sundainseln	Van Hasselt's Sunbird
	L. b. brasiliana	(Gmelin, JF, 1788)	ne Indien und e Bangladesch bis Malaiische Halbinsel, Sumatra (und Inseln vor w Küste außer Simeuluë), w Java und Borneo	
	L. b. emmae	Delacour & Jabouille, 1928	s Indochina	
	L. b. mecynorhyncha	(Oberholser, 1912)	Simeuluë (w von Sumatra)	
	L. b. eumecis	(Oberholser, 1917)	Anambasinseln (e von Malaiische Halbinsel)	
	L. b. axantha	(Oberholser, 1932)	Natuna-Inseln (nw von Borneo)	
Seidennektarvogel	*Leptocoma aspasia*	(Lesson, R & Garnot, 1828)	AU: Sulawesi bis Bismarck-Archipel	Black Sunbird
	L. a. talautensis	(Meyer, AB & Wiglesworth, 1894)	Talaud-Inseln (ne von Sulawesi)	
	L. a. sangirensis	(Meyer, AB, 1874)	Sangihe-Inseln (n von Sulawesi)	
	L. a. grayi	(Wallace, 1865)	n Sulawesi	
	L. a. porphyrolaema	(Wallace, 1865)	z und s Sulawesi	
	L. a. auriceps	(Gray, GR, 1861)	n Molukken bis e von Sulawesi	
	L. a. auricapilla	(Mees, 1965)	Kayoa (w von Halmahera)	
	L. a. aspasioides	(Gray, GR, 1861)	s Molukken und Aru-Inseln	
	L. a. proserpina	(Wallace, 1863)	Buru (s Molukken)	
	L. a. chlorolaema	(Salvadori, 1874)	Kei-Inseln (vor sw Neuguinea)	
	L. a. mariae	(Ripley, 1959)	Kofiau (w Papua-Inseln)	
	L. a. cochrani	(Stresemann & Paludan, 1932)	w Papua-Inseln	
	L. a. aspasia	(Lesson, R & Garnot, 1828)	Festland Neuguinea, Yapen und mehrere kleine vorgelagerte Inseln	
	L. a. maforensis	(Meyer, AB, 1874)	Numfor (vor nw Neuguinea)	
	L. a. nigriscapularis	(Salvadori, 1876)	Meos Num und Rani (vor nw Neuguinea)	
	L. a. mysorensis	(Meyer, AB, 1874)	Biak (vor nw Neuguinea) und Schouten-Inseln (vor nz Neuguinea)	
	L. a. veronica	(Mees, 1965)	Liki (vor nw Neuguinea)	
	L. a. cornelia	(Salvadori, 1878)	Tarawai (vor nz Neuguinea)	
	L. a. christianae	(Tristram, 1889)	Inseln vor se Neuguinea	
	L. a. caeruleogula	(Mees, 1965)	Neubritannien und Umboi (Bismarck-Archipel)	
	L. a. corinna	(Salvadori, 1878)	n Bismarck-Archipel (außer Feni-Inseln)	
	L. a. eichhorni	(Rothschild & Hartert, 1926)	Feni-Inseln (ne Bismarck-Archipel)	
Kupferkehl-Nektarvogel	*Leptocoma calcostetha*	(Jardine, 1842)	OR: Myanmar bis Philippinen und Java	Copper-throated Sunbird
Bocagenektarvogel	*Nectarinia bocagii*	Shelley, 1879	AF: se DR Kongo bis z Angola	Bocage's Sunbird
Purpurbrust-Nektarvogel	*Nectarinia purpureiventris*	(Reichenow, 1893)	AF: e DR Kongo, s Uganda, Ruanda und Burundi	Purple-breasted Sunbird
Tacazzenektarvogel	*Nectarinia tacazze*	(Stanley, 1814)	AF: ne, e	Tacazze Sunbird
	N. t. tacazze	(Stanley, 1814)	Äthiopien und Eritrea	
	N. t. jacksoni	Neumann, 1899	se Sudan, Uganda, Kenia und n Tansania	
Bronzenektarvogel	*Nectarinia kilimensis*	Shelley, 1885	AF: z, e	Bronzy Sunbird
	N. k. kilimensis	Shelley, 1885	e DR Kongo und s Uganda bis z Kenia und n Tansania	
	N. k. arturi	Sclater, PL, 1906	s Tansania bis e Simbabwe	
	N. k. gadowi	Barboza du Bocage, 1892	wz Angola	
Malachitnektarvogel	*Nectarinia famosa*	(Linnaeus, 1766)	AF: e, se	Malachite Sunbird
	N. f. cupreonitens	Shelley, 1876	Eritrea und Äthiopien bis e Sambia, n Malawi und n Mosambik	
	N. f. famosa	(Linnaeus, 1766)	e Simbabwe, w Mosambik und Südafrika	
Lobeliennektarvogel	*Nectarinia johnstoni*	Shelley, 1885	AF: e	Scarlet-tufted Sunbird
	N. j. johnstoni	Shelley, 1885	z und w Kenia und n Tansania	
	N. j. dartmouthi	Ogilvie-Grant, 1906	e DR Kongo, sw Uganda und w Ruanda	
	N. j. nyikensis	Delacour, 1944	s Tansania, ne Sambia und n Malawi	
	N. j. itombwensis	Prigogine, 1977	Itombwe-Gebirge (e DR Kongo)	
Goldschwingen-Nektarvogel	*Drepanorhynchus reichenowi*	Fischer, GA, 1884	AF: e	Golden-winged Sunbird
	D. r. shellyae	(Prigogine, 1952)	e DR Kongo	
	D. r. lathburyi	(Williams, JG, 1956)	n Kenia	
	D. r. reichenowi	Fischer, GA, 1884	s Uganda bis z Kenia und n Tansania	
Olivbauch-Nektarvogel	*Cinnyris chloropygius*	(Jardine, 1842)	AF: w, z	Olive-bellied Sunbird
	C. c. kempi	Ogilvie-Grant, 1910	Senegal bis sw Nigeria	
	C. c. chloropygius	(Jardine, 1842)	se Nigeria bis Zentralafrikanische Republik, w DR Kongo und nw Angola, Bioko	
	C. c. orphogaster	Reichenow, 1899	z und e DR Kongo, s Sudan und Uganda bis w Kenia, w Tansania und ne Angola	
Zwergnektarvogel	*Cinnyris minullus*	Reichenow, 1899	AF: Sierra Leone und Liberia bis Uganda, DR Kongo und Gabun und Bioko	Tiny Sunbird

Miombonektarvogel	*Cinnyris manoensis*	Reichenow, 1907	AF: sz, se	Eastern Miombo Sunbird
	C. m. manoensis	Reichenow, 1907	z Tansania bis Simbabwe und n Mosambik	
	C. m. amicorum	(Clancey, 1970)	s Mosambik	
Gertrudisnektarvogel	*Cinnyris gertrudis*	Grote, 1926	AF: z Angola und s DR Kongo bis sw Tansania und n Malawi	Western Miombo Sunbird
Kapnektarvogel	*Cinnyris chalybeus*	(Linnaeus, 1766)	AF: Südafrika	Southern Double-collared Sunbird
	C. c. subalaris	Reichenow, 1899	e Südafrika	
	C. c. chalybeus	(Linnaeus, 1766)	s Namibia, w Südafrika	
Neergaard-Nektarvogel	*Cinnyris neergaardi*	Grant, CHB, 1908	AF: se Mosambik bis Swasiland und e Südafrika	Neergaard's Sunbird
Stuhlmann-Nektarvogel	*Cinnyris stuhlmanni*	Reichenow, 1893	AF: sz	Rwenzori Double-collared Sunbird
	C. s. stuhlmanni	Reichenow, 1893	Ruwenzori-Gebirge (ne DR Kongo und w Uganda)	
	C. s. graueri	Neumann, 1908	sw Uganda, nw Ruanda und benachbarte e DR Kongo	
	C. s. chapini	Prigogine, 1952	e DR Kongo	
	C. s. schubotzi	Reichenow, 1908	sw Ruanda und w Burundi	
Malawinektarvogel	*Cinnyris whytei*	Benson, 1948	AF: ez	Whyte's Double-collared Sunbird
	C. w. whytei	Benson, 1948	Sambia und Malawi	
	C. w. skye	Bowie, Fjeldså, Kiure & Kristensen, 2016	Rubeho- und Udzungwa-Berge inTansania	
Marungunektarvogel	*Cinnyris prigoginei*	Macdonald, 1958	AF: se DR Kongo	Prigogine's Double-collared Sunbird
Bergnektarvogel	*Cinnyris ludovicensis*	(Barboza du Bocage, 1868)	AF: Angola	Ludwig's Double-collared Sunbird
Nandinektarvogel	*Cinnyris reichenowi*	Sharpe, 1891	AF: wz, e	Northern Double-collared Sunbird
	C. r. preussi	Reichenow, 1892	Bioko, se Nigeria, Kamerun und nw Zentralafrikanische Republik	
	C. r. reichenowi	Sharpe, 1891	s Sudan, ne DR Kongo, Uganda, Ruanda, Burundi und Kenia	
Doppelband-Nektarvogel	*Cinnyris afer*	(Linnaeus, 1766)	AF: e, s Südafrika	Greater Double-collared Sunbird
Königsnektarvogel	*Cinnyris regius*	Reichenow, 1893	AF: ez	Regal Sunbird
	C. r. regius	Reichenow, 1893	e DR Kongo, w Uganda, w Ruanda und w Burundi	
	C. r. anderseni	Williams, JG, 1950	w Tansania	
Blutbrust-Nektarvogel	*Cinnyris rockefelleri*	Chapin, 1932	AF: e DR Kongo	Rockefeller's Sunbird
Hochland-Nektarvogel	*Cinnyris mediocris*	Shelley, 1885	AF: w, z Kenia, n Tansania	Eastern Double-collared Sunbird
Usambaranektarvogel	*Cinnyris usambaricus*	Grote, 1922	AF: se Kenia, ne Tansania	Usambara Double-collared Sunbird
Füllebornnektarvogel	*Cinnyris fuelleborni*	Reichenow, 1899	AF: z, s Tansania, Malawi, ne Sambia, n Mosambik	Forest Double-collared Sunbird
	C. f. fuelleborni	Reichenow, 1899	z und s Tansania, ne Sambia und n Malawi	
	C. f. bensoni	Williams, JG, 1953	s Malawi und n Mosambik	
Moreaunektarvogel	*Cinnyris moreaui*	Sclater, WL, 1933	AF: z Tansania	Moreau's Sunbird
Orangebauch-Nektarvogel	*Cinnyris loveridgei*	Hartert, 1922	AF: ez Tansania	Loveridge's Sunbird
Elfennektarvogel	*Cinnyris pulchellus*	(Linnaeus, 1766)	AF: w, z, e	Beautiful Sunbird
	C. p. pulchellus	(Linnaeus, 1766)	Mauretanien bis Sierra Leone und e bis Eritrea, w Äthiopien und nw Kenia	
"Schwarzbauch-Nektarvogel"	*C. p. melanogastrus*	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	w, z und s Kenia, Tansania	
Bindennektarvogel	*Cinnyris mariquensis*	Smith, A, 1836	AF: e, se, s	Marico Sunbird
	C. m. osiris	(Finsch, 1870)	Eritrea und Äthiopien bis se Sudan, n Uganda und n Kenia	
	C. m. suahelicus	Reichenow, 1891	z Uganda bis z Kenia, Tansania und ne Sambia	
	C. m. mariquensis	Smith, A, 1836	wz und s Angola und ne Namibia bis sw Sambia, Botswana, z, s Simbabwe, n Südafrika und s Mosambik	
Scharlachbrust-Nektarvogel	*Cinnyris shelleyi*	Alexander, 1899	AF: Tansania bis Sambia, n Simbabwe und n Mosambik	Shelley's Sunbird
Hofmann-Nektarvogel	*Cinnyris hofmanni*	Reichenow, 1915	AF: e Tansania	Hofmann's Sunbird
Kongonektarvogel	*Cinnyris congensis*	(van Oort, 1910)	AF: Kongo-Region	Congo Sunbird
Schmucknektarvogel	*Cinnyris erythrocercus*	(Hartlaub, 1857)	AF: extremer s Sudan bis w und z Tansania	Red-chested Sunbird
Mennigbrust-Nektarvogel	*Cinnyris nectarinioides*	Richmond, 1897	AF: e	Black-bellied Sunbird
	C. n. erlangeri	(Reichenow, 1905)	se Äthiopien, s Somalia und ne Kenia	
	C. n. nectarinioides	Richmond, 1897	se Kenia und ne Tansania	
Zweiband-Nektarvogel	*Cinnyris bifasciatus*	(Shaw, 1812)	AF: wz, e, se	Purple-banded Sunbird
	C. b. bifasciatus	(Shaw, 1812)	sw Zentralafrikanische Republik und Gabun bis w Angola	
	C. b. microrhynchus	Shelley, 1876	s DR Kongo, s Uganda, s, z Kenia bis ne Angola, Sambia, Malawi, Mosambik und e Südafrika	
Tsavonektarvogel	*Cinnyris tsavoensis*	van Someren, 1922	AF: e Kenia und ne Tansania	Tsavo Sunbird
Veilchenbrust-Nektarvogel	*Cinnyris chalcomelas*	Reichenow, 1905	AF: ez Somalia bis se Kenia	Violet-breasted Sunbird
Pembanektarvogel	*Cinnyris pembae*	Reichenow, 1905	IO: Pemba	Pemba Sunbird
Braunbauch-Nektarvogel	*Cinnyris bouvieri*	Shelley, 1877	AF: Kamerun und Zentralafrikanische Republik bis Uganda, n Sambia und n Angola	Orange-tufted Sunbird
Jerichonektarvogel	*Cinnyris osea*	Bonaparte, 1856	AF: nz, auch s, w Arabische Halbinsel	Palestine Sunbird
	C. o. osea	Bonaparte, 1856	Syrien bis ne Ägypten und e bis Jemen und Oman	
	C. o. decorsei	Oustalet, 1905	Kamerun bis s Sudan und nw Uganda	
Glanznektarvogel	*Cinnyris habessinicus*	(Hemprich & Ehrenberg, 1828)	AF: ne, e, auch s, w Arabische Halbinsel	Shining Sunbird
	C. h. kinneari	Bates, 1935	w Saudi-Arabien	
"Arabiennektarvogel"	*C. h. hellmayri*	Neumann, 1904	sw Saudi-Arabien, Jemen und Oman	
	C. h. habessinicus	(Hemprich & Ehrenberg, 1828)	ne Sudan, Eritrea und n und z Äthiopien	
	C. h. alter	Neumann, 1906	e Äthiopien und n Somalia	
	C. h. turkanae	van Someren, 1920	se Sudan, s Äthiopien, s Somalia, n Kenia und ne Uganda	
Vielfarben-Nektarvogel	*Cinnyris coccinigastrus*	(Latham, 1801)	AF: Senegal und Gambia s bis Liberia und e bis ne DR Kongo und nw Uganda	Splendid Sunbird
Grünscheitel-Nektarvogel	*Cinnyris johannae*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	AF: w, z	Johanna's Sunbird
	C. j. fasciatus	(Jardine & Fraser, 1852)	Sierra Leone bis Benin	
	C. j. johannae	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	s Nigeria und s Kamerun bis ne DR Kongo, Kongo und nw Angola	
Prachtnektarvogel	*Cinnyris superbus*	(Shaw, 1812)	AF: w, z	Superb Sunbird
	C. s. ashantiensis	Bannerman, 1922	Sierra Leone bis Togo und Benin	
	C. s. nigeriae	(Rand & Traylor, 1959)	se Benin und s Nigeria	
	C. s. superbus	(Shaw, 1812)	s Kamerun bis DR Kongo (außer ne) und w Angola	
	C. s. buvuma	van Someren, 1932	ne DR Kongo, Uganda, w Kenia und nw Tansania	
Rotflügel-Nektarvogel	*Cinnyris rufipennis*	(Jensen, 1983)	AF: z Tansania	Rufous-winged Sunbird
Angolanektarvogel	*Cinnyris oustaleti*	(Barboza du Bocage, 1878)	AF: sz	Oustalet's Sunbird
	C. o. oustaleti	(Barboza du Bocage, 1878)	wz Angola	
	C. o. rhodesiae	Benson, 1955	ne Sambia und w Tansania	
Weißbauch-Nektarvogel	*Cinnyris talatala*	Smith, A, 1836	AF: s Tansania bis s Angola, n Botswana, n, e Südafrika und Mosambik	White-bellied Sunbird

Ziernektarvogel	*Cinnyris venustus*	(Shaw, 1799)	AF: w, z, e	Variable Sunbird
	C. v. venustus	(Shaw, 1799)	Senegal und Gambia bis Sierra Leone und e bis n Kamerun und Zentralafrikanische Republik	
	C. v. fazoqlensis	(Heuglin, 1874)	e Sudan, Eritrea und n und w Äthiopien	
	C. v. albiventris	(Strickland, 1852)	e und s Äthiopien, Somalia und ne Kenia	
	C. v. falkensteini	Fischer, GA & Reichenow, 1884	Gabun und w Angola bis w Kenia, Tansania und Mosambik	
	C. v. igneiventris	Reichenow, 1899	e DR Kongo, Uganda, Ruanda und Burundi	
Rußnektarvogel	*Cinnyris fuscus*	Vieillot, 1819	AF: sw	Dusky Sunbird
	C. f. fuscus	Vieillot, 1819	Namibia und Botswana bis Südafrika	
	C. f. inclusus	(Clancey, 1970)	sw Angola	
Graubrust-Nektarvogel	*Cinnyris ursulae*	(Alexander, 1903)	AF: Kamerun	Ursula's Sunbird
Einfarb-Nektarvogel	*Cinnyris batesi*	Ogilvie-Grant, 1908	AF: Elfenbeinküste und s Liberia e bis e und s DR Kongo	Bates's Sunbird
Kupfernektarvogel	*Cinnyris cupreus*	(Shaw, 1812)	AF: w, z, e, sz	Copper Sunbird
	C. c. cupreus	(Shaw, 1812)	sw Mauretanien bis Sierra Leone und e bis w Äthiopien, w Kenia, w Tansania, z DR Kongo und nw Angola	
	C. c. chalceus	(Hartlaub, 1862)	Angola und s DR Kongo bis s Tansania, Mosambik, n Simbabwe und n Botswana	
Purpurnektarvogel	*Cinnyris asiaticus*	(Latham, 1790)	PAL, OR: e Arabische Halbinsel bis Südostasien	Purple Sunbird
	C. a. brevirostris	(Blanford, 1873)	e Arabische Halbinsel bis w Indien	
	C. a. asiaticus	(Latham, 1790)	Nepal, n, z und s Indien und Sri Lanka	
	C. a. intermedius	(Hume, 1870)	e Indien und Bangladesch bis Indochina	
Grünrücken-Nektarvogel	*Cinnyris jugularis*	(Linnaeus, 1766)	OR, AU: s China bis ne Australien	Olive-backed Sunbird
	C. j. andamanicus	(Hume, 1873)	Andamanen	
	C. j. proselius	Oberholser, 1923	n Nikobaren	
	C. j. klossi	(Richmond, 1902)	z und s Nikobaren	
	C. j. rhizophorae	(Swinhoe, 1869)	s und se China, Hainan-Insel und n Vietnam	
	C. j. flammaxillaris	(Blyth, 1845)	Myanmar, Thailand, z und s Indochina und n Malaiische Halbinsel	
	C. j. ornatus	Lesson, R, 1827	z und s Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo, Java, Bali und die meisten Kleinen Sundainseln	
	C. j. polyclystus	Oberholser, 1912	Enggano (vor w Sumatra)	
	C. j. aurora	(Tweeddale, 1878)	w Philippinen	
	C. j. obscurior	Ogilvie-Grant, 1894	n Luzon (n Philippinen)	
	C. j. jugularis	(Linnaeus, 1766)	Philippinen (außer n Luzon und w und sw Inseln)	
	C. j. woodi	(Mearns, 1909)	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
	C. j. plateni	(Blasius, W, 1885)	Sulawesi und viele benachbarte Inseln	
	C. j. infrenatus	Hartert, 1903	Tukangbesi und andere Inseln vor se Sulawesi	
	C. j. robustirostris	(Mees, 1964)	Banggai und Sula-Inseln (e von Sulawesi)	
	C. j. teysmanni	Büttikofer, 1893	Inseln in der Floressee	
	C. j. frenatus	(Müller, S, 1843)	n Molukken, Neuguinea (außer n), Aru-Inseln (sw von Neuguinea, Inseln se von Neuguinea und ne Australien	
	C. j. buruensis	Hartert, 1910	Buru (s Molukken)	
	C. j. clementiae	Lesson, R, 1827	s Molukken (außer Buru)	
	C. j. keiensis	Stresemann, 1913	Kei-Inseln (sw von new Guinea)	
"Dunkelnektarvogel"	*C. j. idenburgi*	Rand, 1940	n Neuguinea	
	C. j. flavigastra	(Gould, 1843)	Bismarck-Archipel und Salomonen	
Sumbanektarvogel	*Cinnyris buettikoferi*	Hartert, 1896	AU: Sumba	Apricot-breasted Sunbird
Sonnennektarvogel	*Cinnyris solaris*	(Temminck, 1825)	AU: Kleine Sundainseln	Flame-breasted Sunbird
	C. s. exquisitus	Hartert, 1904	w und z Kleine Sundainseln	
	C. s. solaris	(Temminck, 1825)	Wetar (nz Kleine Sundainseln)	
Malegassennektarvogel	*Cinnyris sovimanga*	(Gmelin, JF, 1788)	AF: Madagaskar	Souimanga Sunbird
	C. s. sovimanga	(Gmelin, JF, 1788)	Madagaskar (außer s), Îles Glorieuses (n von Madagaskar)	
	C. s. apolis	Hartert, 1920	s Madagaskar	
	C. s. aldabrensis	Ridgway, 1894	Aldabra	
Aldabranektarvogel	*Cinnyris abbotti*	Ridgway, 1894	AF: Aldabra	Abbott's Sunbird
	C. a. abbotti	Ridgway, 1894	Assomption	
	C. a. buchenorum	Williams, JG, 1953	Cosmoledo und Astove-Insel	
Stahlnektarvogel	*Cinnyris notatus*	(Müller, PLS, 1776)	AF: malegassische Region	Malagasy Green Sunbird
	C. n. notatus	(Müller, PLS, 1776)	Madagaskar	
"Komorennektarvogel"	*C. n. moebii*	Reichenow, 1887	Grande Comore (w Komoren)	
"Mohelinektarvogel"	*C. n. voeltzkowi*	Reichenow, 1905	Mohéli (w Komoren)	
Seychellennektarvogel	*Cinnyris dussumieri*	(Hartlaub, 1861)	IO: Seychellen	Seychelles Sunbird
Schlichtmantel-Nektarvogel	*Cinnyris humbloti*	Milne-Edwards & Oustalet, 1885	AF: Komoren	Humblot's Sunbird
	C. h. humbloti	Milne-Edwards & Oustalet, 1885	Grande Comore (w Komoren)	
	C. h. mohelicus	Stresemann & Grote, 1926	Mohéli (w Komoren)	
Anjouannektarvogel	*Cinnyris comorensis*	Peters, W, 1864	AF: Komoren	Anjouan Sunbird
Mayottenektarvogel	*Cinnyris coquerellii*	(Hartlaub, 1860)	AF: Komoren	Mayotte Sunbird
Lotennektarvogel	*Cinnyris lotenius*	(Linnaeus, 1766)	OR: Indien, Sri Lanka	Loten's Sunbird
	C. l. hindustanicus	Whistler, 1944	s Indien	
	C. l. lotenius	(Linnaeus, 1766)	Sri Lanka	
Grauhauben-Nektarvogel	*Aethopyga primigenia*	(Hachisuka, 1941)	OR: Philippinen	Grey-hooded Sunbird
	A. p. diuatae	Salomonsen, 1953	ne Mindanao	
	A. p. primigenia	(Hachisuka, 1941)	z Mindanao	
Mindanaonektarvogel	*Aethopyga boltoni*	Mearns, 1905	OR: Philippinen	Apo Sunbird
	A. b. malindangensis	Rand & Rabor, 1957	w Mindanao	
	A. b. boltoni	Mearns, 1905	ez und e Mindanao	
	A. b. tibolii	Kennedy, Gonzales & Miranda, 1997	s Mindanao	
Linanektarvogel	*Aethopyga linaraborae*	Kennedy, Gonzales & Miranda, 1997	OR: Philippinen	Lina's Sunbird
Feuerbrust-Nektarvogel	*Aethopyga flagrans*	Oustalet, 1876	OR: Luzon, Catanduanes (n Philippinen)	Flaming Sunbird
Braunnacken-Nektarvogel	*Aethopyga guimarasensis*	(Steere, 1890)	OR: Panay und Guimaras (wz Philippinen), Negros (sz Philippinen)	Maroon-naped Sunbird
"Braunnacken-Nektarvogel"	*A. g. guimarasensis*	(Steere, 1890)	Panay und Guimaras (wz Philippinen)	
	A. g. daphoenonota	Parkes, 1963	Negros (sz Philippinen)	
Glanzflügel-Nektarvogel	*Aethopyga pulcherrima*	Sharpe, 1876	OR: z und s Philippinen	Metallic-winged Sunbird
Luzonnektarvogel	*Aethopyga jefferyi*	(Ogilvie-Grant, 1894)	OR: Luzon (n Philippinen)	Luzon Sunbird
Boholnektarvogel	*Aethopyga decorosa*	(McGregor, 1907)	OR: Bohol (sz Philippinen)	Bohol Sunbird
Sangihenektarvogel	*Aethopyga duyvenbodei*	(Schlegel, 1871)	AU: Sangihe-Inseln	Elegant Sunbird
Goldkehl-Nektarvogel	*Aethopyga shelleyi*	Sharpe, 1876	OR: Philippinen	Lovely Sunbird
Philippinennektarvogel	*Aethopyga bella*	Tweeddale, 1877	OR: Philippinen	Handsome Sunbird
	A. b. flavipectus	Ogilvie-Grant, 1894	n Luzon (n Philippinen)	

	A. b. minuta	Bourns & Worcester, 1894	z und s Luzon, Polillo, Marinduque und Mindoro (n Philippinen)	
	A. b. rubrinota	McGregor, 1905	Lubang (n von Mindoro in n Philippinen)	
	A. b. bella	Tweeddale, 1877	e und s Philippinen	
	A. b. bonita	Bourns & Worcester, 1894	wz Philippinen	
	A. b. arolasi	Bourns & Worcester, 1894	Sulu-Archipel (sw Philippinen)	
Gouldnektarvogel	*Aethopyga gouldiae*	(Vigors, 1831)	OR: Himalaja bis s Vietnam	Mrs. Gould's Sunbird
	A. g. gouldiae	(Vigors, 1831)	e Himalaja	
	A. g. isolata	Baker, ECS, 1925	ne Indien, e Bangladesch und w Myanmar	
	A. g. dabryii	(Verreaux, J, 1867)	z und s China, n und e Myanmar und n Indochina	
	A. g. annamensis	Robinson & Kloss, 1919	s Laos und s Vietnam	
Grünschwanz-Nektarvogel	*Aethopyga nipalensis*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja bis s Vietnam	Green-tailed Sunbird
	A. n. horsfieldi	(Blyth, 1843)	w Himalaja bis w Nepal	
	A. n. nipalensis	(Hodgson, 1836)	z und e Nepal und n Indien	
	A. n. koelzi	Ripley, 1948	se Tibet, Bhutan und e Bangladesch bis sz China und n Vietnam	
	A. n. victoriae	Rippon, 1904	w Myanmar	
	A. n. karenensis	Ticehurst, 1939	e Myanmar	
	A. n. angkanensis	Riley, 1929	nw Thailand	
	A. n. australis	Robinson & Kloss, 1923	Halbinsel von Thailand	
	A. n. blanci	Delacour & Greenway, 1939	Laos	
	A. n. ezrai	Delacour, 1926	s Vietnam	
Javanektarvogel	*Aethopyga eximia*	(Horsfield, 1821)	OR: Java	White-flanked Sunbird
Hainannektarvogel	*Aethopyga christinae*	Swinhoe, 1869	OR: z China bis s Vietnam	Fork-tailed Sunbird
"Gabelschwanz-Nektarvogel"	*A. c. latouchii*	Slater, 1891	z China bis z Indochina	
	A. c. sokolovi	Stepanyan, 1985	s Vietnam	
	A. c. christinae	Swinhoe, 1869	Hainan-Insel (vor se China)	
Schwarzkehl-Nektarvogel	*Aethopyga saturata*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja bis s Vietnam	Black-throated Sunbird
	A. s. saturata	(Hodgson, 1836)	z und e Himalaja	
	A. s. assamensis	(Horsfield, 1840)	ne Indien, n Myanmar bis sw China	
	A. s. galenae	Deignan, 1948	nw Thailand	
	A. s. petersi	Deignan, 1948	e Myanmar bis se China und n Indochina	
	A. s. sanguinipectus	Walden, 1875	se Myanmar	
	A. s. anomala	Richmond, 1900	z Malaiische Halbinsel	
	A. s. wrayi	Sharpe, 1887	s Malaiische Halbinsel	
	A. s. ochra	Deignan, 1948	s Laos und z Vietnam	
	A. s. johnsi	Robinson & Kloss, 1919	s Vietnam	
	A. s. cambodiana	Delacour, 1948	se Thailand und sw Kambodscha	
Karmesinnektarvogel	*Aethopyga siparaja*	(Raffles, 1822)	OR: weit verbreitet, auch Sulawesi	Crimson Sunbird
	A. s. seheriae	(Tickell, 1833)	Himalaja-Vorberge von n Indien, w Bangladesch	
	A. s. labecula	(Horsfield, 1840)	e Himalaja und Bangladesch über Myanmar (außer s) bis nw Laos und nw Vietnam	
	A. s. owstoni	Rothschild, 1910	se China	
	A. s. tonkinensis	Hartert, 1917	s China und ne Vietnam	
	A. s. mangini	Delacour & Jabouille, 1924	se Thailand und z und s Indochina	
	A. s. insularis	Delacour & Jabouille, 1928	Dao Phu Quoc (vor s Kambodscha)	
	A. s. cara	Hume, 1874	s Myanmar und n Thailand	
	A. s. trangensis	Meyer de Schauensee, 1946	s Thailand, n Malaiische Halbinsel	
	A. s. siparaja	(Raffles, 1822)	s Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	A. s. nicobarica	Hume, 1873	Nikobaren	
	A. s. heliogona	Oberholser, 1923	Java	
	A. s. natunae	Chasen, 1935	Natuna-Inseln (nw von Borneo)	
	A. s. flavostriata	(Wallace, 1865)	n Sulawesi	
	A. s. beccarii	Salvadori, 1875	z und s Sulawesi	
Prunknektarvogel	*Aethopyga magnifica*	Sharpe, 1876	OR: wz Philippinen	Magnificent Sunbird
Graubauch-Nektarvogel	*Aethopyga vigorsii*	(Sykes, 1832)	OR: w Indische Halbinsel	Vigors's Sunbird
Scharlachnektarvogel	*Aethopyga mystacalis*	(Temminck, 1822)	OR: Java	Javan Sunbird
Temmincknektarvogel	*Aethopyga temminckii*	(Müller, S, 1843)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Temminck's Sunbird
Feuerschwanz-Nektarvogel	*Aethopyga ignicauda*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja	Fire-tailed Sunbird
	A. i. ignicauda	(Hodgson, 1836)	Himalaja bis n Myanmar und sw China	
	A. i. flavescens	Baker, ECS, 1921	extremes e Indien und w Myanmar	
Streifennektarvogel	*Kurochkinegramma hypogrammicum*	(Müller, S, 1843)	OR: Myanmar bis Sumatra und Borneo	Purple-naped Sunbird
	K. h. lisettae	(Delacour, 1926)	n Myanmar, sw China, n Thailand und n und z Indochina	
	K. h. mariae	(Deignan, 1943)	s Indochina	
	K. h. nuchale	(Blyth, 1843)	Malaiische Halbinsel	
	K. h. hypogrammicum	(Müller, S, 1843)	Sumatra und Borneo	
	K. h. natunense	(Chasen, 1935)	Natuna-Inseln (nw von Borneo)	
Weißkehl-Spinnenjäger	*Arachnothera longirostra*	(Latham, 1790)	OR: weit verbreitet	Little Spiderhunter
	A. l. longirostra	(Latham, 1790)	Indien, z Himalaja bis sw China und w Thailand	
	A. l. sordida	La Touche, 1921	s China, ne Thailand und n Indochina	
	A. l. pallida	Delacour, 1932	se Thailand und z und s Indochina	
	A. l. cinireicollis	(Vieillot, 1819)	Malaiische Halbinsel und Sumatra	
	A. l. zarhina	Oberholser, 1912	Banyak-Inseln (vor w Sumatra)	
	A. l. niasensis	van Oort, 1910	Nias (vor w Sumatra)	
	A. l. prillwitzi	Hartert, 1901	Java und Bali	
	A. l. rothschildi	van Oort, 1910	n Natuna-Inseln (nw von Borneo)	
	A. l. atita	Oberholser, 1932	s Natuna-Inseln (nw von Borneo)	
	A. l. buettikoferi	van Oort, 1910	Borneo	
Gelbsteiß-Spinnenjäger	*Arachnothera flammifera*	Tweeddale, 1878	OR: Philippinen	Orange-tufted Spiderhunter
	A. f. flammifera	Tweeddale, 1878	Samar, Leyte, Bohol, Dinagat und Mindanao (e und s Philippinen)	
	A. f. randi	Salomonsen, 1953	Basilan (sw Philippinen)	
Palawanspinnenjäger	*Arachnothera dilutior*	Sharpe, 1876	OR: Philippinen - Palawan	Pale Spiderhunter
Dickschnabel-Spinnenjäger	*Arachnothera crassirostris*	(Reichenbach, 1853)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Thick-billed Spiderhunter
Langschnabel-Spinnenjäger	*Arachnothera robusta*	Müller, S & Schlegel, 1844	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo	Long-billed Spiderhunter
	A. r. robusta	Müller, S & Schlegel, 1844	s Malaiische Halbinsel, Sumatra und Borneo	
	A. r. armata	Müller, S & Schlegel, 1844	Java	
Brillenspinnenjäger	*Arachnothera flavigaster*	(Eyton, 1839)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Borneo	Spectacled Spiderhunter
Gelbwangen-Spinnenjäger	*Arachnothera chrysogenys*	(Temminck, 1826)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo	Yellow-eared Spiderhunter
	A. c. chrysogenys	(Temminck, 1826)	Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java und w Borneo	
	A. c. harrissoni	Deignan, 1957	e Borneo	
Nacktwangen-Spinnenjäger	*Arachnothera clarae*	Blasius, W, 1890	OR: Philippinen	Naked-faced Spiderhunter
	A. c. luzonensis	Alcasid & Gonzales, 1968	Luzon (n Philippinen)	
	A. c. philippinensis	(Steere, 1890)	Samar, Biliran und Leyte (ez Philippinen)	

	A. c. clarae	Blasius, W, 1890	e Mindanao (s Philippinen)	
	A. c. malindangensis	Rand & Rabor, 1957	w Mindanao und Basilan (s Philippinen)	
Graubrust-Spinnenjäger	*Arachnothera modesta*	(Eyton, 1839)	OR: s Myanmar bis s Vietnam, Malaiische Halbinsel, Borneo und Sumatra	Grey-breasted Spiderhunter
	A. m. caena	Deignan, 1956	s Myanmar und sw Thailand	
	A. m. modesta	(Eyton, 1839)	Malaiische Halbinsel und Borneo	
	A. m. concolor	Snelleman, 1882	Sumatra	
Strichelbrust-Spinnenjäger	*Arachnothera affinis*	(Horsfield, 1821)	OR: Java, Bali	Streaky-breasted Spiderhunter
Borneospinnenjäger	*Arachnothera everetti*	(Sharpe, 1893)	OR: Borneo	Bornean Spiderhunter
Strichelspinnenjäger	*Arachnothera magna*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja bis s Vietnam	Streaked Spiderhunter
	A. m. magna	(Hodgson, 1836)	z Himalaja und e Bangladesch bis s China und n Myanmar	
	A. m. aurata	Blyth, 1855	z und e Myanmar	
	A. m. musarum	Deignan, 1956	se Myanmar, n Thailand, Laos und n Vietnam	
	A. m. remota	Riley, 1940	sz und s Vietnam	
	A. m. pagodarum	Deignan, 1956	Malaiische Halbinsel	
Bergspinnenjäger	*Arachnothera juliae*	Sharpe, 1887	OR: Borneo	Whitehead's Spiderhunter
Sperlinge	43 **Familie Passeridae**			Old World Sparrows, Snowfinches
Zimtsperling	*Hypocryptadius cinnamomeus*	Hartert, 1903	OR: Philippinen	Cinnamon Ibon
Saxaulsperling	*Passer ammodendri*	Gould, 1872	PAL: sz	Saxaul Sparrow
	P. a. ammodendri	Gould, 1872	s Kasachstan und n Usbekistan	
	P. a. nigricans	Stepanyan, 1961	e Kasachstan bis sw Mongolei und w China	
	P. a. stoliczkae	Hume, 1874	wz China und s Mongolei	
Haussperling	*Passer domesticus*	(Linnaeus, 1758)	PAL, OR, AF: weit verbreitet, weltweit eingeführt	House Sparrow
	P. d. domesticus	(Linnaeus, 1758)	w und n Europa über n Asien bis ne Sibirien und n Japan, eingeführt in den Amerikas, Südafrika und Australien	
	P. d. balearoibericus	von Jordans, 1923	s Europa (außer Italien) bis z Türkei	
	P. d. biblicus	Hartert, 1904	Zypern, n Israel und nw Jordanien bis w Syrien und se Türkei bis nw Iran	
	P. d. hyrcanus	Zarudny & Kudashev, 1916	se Aserbaidschan und n Iran	
	P. d. persicus	Zarudny & Kudashev, 1916	z Iran bis w und s Afghanistan	
	P. d. indicus	Jardine & Selby, 1831	s Israel und s Palästina über Arabien und e bis Indien und z Südostasien	
	P. d. bactrianus	Zarudny & Kudashev, 1916	w Turkmenistan und ne Iran bis w China und nw Pakistan	
	P. d. parkini	Whistler, 1920	nw und z Himalaja	
	P. d. hufufae	Ticehurst & Cheesman, 1924	ne Arabien	
	P. d. tingitanus	Loche, 1867	nw Afrika	
	P. d. niloticus	Nicoll & Bonhote, 1909	Ägypten	
	P. d. rufidorsalis	Brehm, CL, 1855	Sudan und Eritrea	
Italiensperling	*Passer italiae*	(Vieillot, 1817)	PAL: Apenninhalbinsel, Korsika, Sizilien und Kreta	Italian Sparrow
Weidensperling	*Passer hispaniolensis*	(Temminck, 1820)	PAL: sw, sz, auch n Afrika	Spanish Sparrow
	P. h. hispaniolensis	(Temminck, 1820)	Iberische Halbinsel bis w Türkei, e Atlantische Inseln, nw Afrika	
	P. h. transcaspicus	Tschusi, 1902	Naher Osten bis s Kasachstan, w China und Afghanistan	
Dschungelsperling	*Passer pyrrhonotus*	Blyth, 1845	OR: s Iran, Pakistan und n Indien	Sind Sparrow
Somalisperling	*Passer castanopterus*	Blyth, 1855	AF: e	Somali Sparrow
	P. c. castanopterus	Blyth, 1855	Somalia	
	P. c. fulgens	Friedmann, 1931	s Äthiopien und n Kenia	
Rötelsperling	*Passer cinnamomeus*	(Gould, 1836)	PAL, OR: Afghanistan bis Japan und Südostasien	Russet Sparrow
	P. c. cinnamomeus	(Gould, 1836)	ne Afghanistan, Himalaja und s Tibet	
	P. c. intensior	Rothschild, 1922	ne Indien, Myanmar, s China und n Indochina	
	P. c. rutilans	(Temminck, 1836)	nz und e China, Korea, Taiwan, Sachalin, Kurilen und Japan	
Gelbbauchsperling	*Passer flaveolus*	Blyth, 1845	OR: Myanmar bis s Vietnam	Plain-backed Sparrow
Moabsperling	*Passer moabiticus*	Tristram, 1864	PAL: s Türkei bis sw Afghanistan	Dead Sea Sparrow
	P. m. moabiticus	Tristram, 1864	s Türkei, n Syrien, Israel und Jordanien bis Irak und sw Iran	
	P. m. yatii	Sharpe, 1888	se Iran und sw Afghanistan	
Kapverdensperling	*Passer iagoensis*	(Gould, 1838)	AF: Kapverden	Iago Sparrow
Rostsperling	*Passer motitensis*	(Smith, A, 1836)	AF: s	Great Sparrow
	P. m. benguellensis	Lynes, 1926	sw Angola und extremes nw Namibia	
	P. m. motitensis	(Smith, A, 1836)	Namibia, w und z Botswana und nw Südafrika	
	P. m. subsolanus	Clancey, 1964	e Botswana, sw Simbabwe, n, z und ne Südafrika	
Sokotrasperling	*Passer insularis*	Sclater, PL & Hartlaub, 1881	PAL: Sokotra	Socotra Sparrow
Abd-al-Kuri-Sperling	*Passer hemileucus*	Ogilvie-Grant & Forbes, HO, 1899	AF: Abd al-Kuri, w von Sokotra	Abd al-Kuri Sparrow
Keniasperling	*Passer rufocinctus*	Finsch & Reichenow, 1884	AF: z Kenia bis n Tansania	Kenya Sparrow
Nilsperling	*Passer shelleyi*	Sharpe, 1891	AF: s Sudan, s Äthiopien, n Uganda, nw Kenia, nw Somalia	Shelley's Sparrow
Kordofansperling	*Passer cordofanicus*	Heuglin, 1874	AF: e Tschad und wz Sudan	Kordofan Sparrow
Kapsperling	*Passer melanurus*	(Müller, PLS, 1776)	AF: s	Cape Sparrow
	P. m. damarensis	Reichenow, 1902	sw Angola und Namibia bis w Simbabwe und n Südafrika	
	P. m. melanurus	(Müller, PLS, 1776)	sw, s und e Südafrika	
	P. m. vicinus	Clancey, 1958	e Südafrika (Hochländer), Lesotho	
Graukopfsperling	*Passer griseus*	(Vieillot, 1817)	AF: w, z	Northern Grey-headed Sparrow
	P. g. griseus	(Vieillot, 1817)	Mauretanien und Senegal bis z und s Kamerun, s Tschad und n Gabun, Bioko	
	P. g. laeneni	Niethammer, 1955	e Mali über n Kamerun bis w Sudan	
	P. g. ugandae	Reichenow, 1904	Eritrea, nw Äthiopien und e und s Sudan bis DR Kongo, s Gabun, n Namibia, n Simbabwe und s Malawi	
Swainsonsperling	*Passer swainsonii*	(Rüppell, 1840)	AF: Eritrea über Äthiopien bis e Südsudan, n Kenia und n Somalia	Swainson's Sparrow
Papageischnabelsperling	*Passer gongonensis*	(Oustalet, 1890)	AF: e Südsudan, s Äthiopien und z Somalia über Kenia bis e Uganda und n Tansania	Parrot-billed Sparrow
Suahelisperling	*Passer suahelicus*	Reichenow, 1904	AF: sw Kenia bis s Tansania	Swahili Sparrow
Damarasperling	*Passer diffusus*	(Smith, A, 1836)	AF: se, s	Southern Grey-headed Sparrow
	P. d. luangwae	Benson, 1956	e Sambia	
	P. d. mosambicus	van Someren, 1921	se Sambia und n Mosambik	
	P. d. diffusus	(Smith, A, 1836)	Angola und Namibia bis w Simbabwe und n Südafrika	
	P. d. stygiceps	Clancey, 1954	n Simbabwe und s Malawi bis s Mosambik und e Südafrika	
Wüstensperling	*Passer simplex*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: n AF	Desert Sparrow

	P. s. saharae	Erlanger, 1899	Marokko bis z Libyen	
	P. s. simplex	(Lichtenstein, MHK, 1823)	s Mauretanien und Mali bis sw Ägypten, z Sudan und n Tschad	
Turkmeniensperling	*Passer zarudnyi*	Pleske, 1896	PAL: Turkmenistan und Usbekistan	Zarudny's Sparrow
Feldsperling	*Passer montanus*	(Linnaeus, 1758)	PAL, OR: weit verbreitet	Eurasian Tree Sparrow
	P. m. montanus	(Linnaeus, 1758)	Europa über n und z Asien bis ne Sibirien und ne Mongolei	
	P. m. dybowskii	Domaniewski, 1915	se Sibirien, ne China und n Korea	
	P. m. transcaucasicus	Buturlin, 1906	e Türkei, Kaukasus bis Armenien und Iran	
	P. m. kansuensis	Stresemann, 1932	nz China	
	P. m. dilutus	Richmond, 1896	s Kasachstan und e Iran bis nw China und s Mongolei	
	P. m. tibetanus	Baker, ECS, 1925	Tibet bis z China	
	P. m. saturatus	Stejneger, 1885	Sachalin und Kurilen und Japan über e China bis Taiwan und n Philippinen	
	P. m. hepaticus	Ripley, 1948	ne Indien (ne Arunachal Pradeshl), se Tibet und nw Myanmar	
	P. m. malaccensis	Dubois, AJC, 1887	w Nepal bis Bhutan und ne Indien (Assam), s China, Südostasien, Sumatra, Java und s Philippinen	
Braunrücken-Goldsperling	*Passer luteus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: Mauretanien und Senegal bis Sudan, Eritrea und Äthiopien	Sudan Golden Sparrow
Jemengoldsperling	*Passer euchlorus*	(Bonaparte, 1850)	PAL: sw Arabische Halbinsel, auch n Somalia	Arabian Golden Sparrow
Maronensperling	*Passer eminibey*	(Hartlaub, 1880)	AF: Sudan und Äthiopien bis n Tansania	Chestnut Sparrow
Fahlsperling	*Carpospiza brachydactyla*	(Bonaparte, 1850)	PAL: e Türkei, Armenien und Aserbaidschan bis Turkmenistan, Afghanistan und Iran	Pale Rockfinch
Steinsperling	*Petronia petronia*	(Linnaeus, 1766)	PAL: sw, sz, auch nw Afrika	Rock Sparrow
	P. p. petronia	(Linnaeus, 1766)	Madeira und Kanaren, s Europa bis w Türkei	
	P. p. barbara	Erlanger, 1899	nw Afrika	
	P. p. puteicola	Festa, 1894	s Türkei bis Jordanien	
	P. p. exigua	(Hellmayr, 1902)	z Türkei bis Kaukasus, n Iran und n Irak	
	P. p. kirhizica	Sushkin, 1925	Kaspisches Meer bis Kirgisien	
	P. p. intermedia	Hartert, 1901	Iran und n Afghanistan bis nw China	
	P. p. brevirostris	Taczanowski, 1874	Mongolei, sz Sibirien und n und z China	
Kapsteinsperling	*Gymnoris superciliaris*	Blyth, 1845	AF: sz, s	Yellow-throated Bush Sparrow
	G. s. bororensis	(Roberts, 1912)	e Tansania, Mosambik und ne Südafrika	
	G. s. flavigula	(Sundevall, 1850)	se Sambia, Simbabwe, e Botswana und n Südafrika	
	G. s. rufitergum	(Clancey, 1964)	Gabun bis ne Namibia und e bis sw Tansania, Sambia und nw Botswana	
	G. s. superciliaris	Blyth, 1845	e Südafrika	
Buschsteinsperling	*Gymnoris dentata*	(Sundevall, 1850)	AF: Mauretanien bis Guinea und e bis Eritrea, Äthiopien und Südsudan; auch sw Arabische Halbinsel	Sahel Bush Sparrow
Sahelsteinsperling	*Gymnoris pyrgita*	(Heuglin, 1862)	AF: w, z, e	Yellow-spotted Bush Sparrow
	G. p. pallida	Neumann, 1908	Mauretanien und Senegal bis z Sudan	
	G. p. pyrgita	(Heuglin, 1862)	e Sudan bis Somalia und s bis Uganda, Kenia und Tansania	
Gelbkehlsperling	*Gymnoris xanthocollis*	(Burton, 1838)	PAL, OR: Türkei bis Indien und Sri Lanka	Yellow-throated Sparrow
	G. x. transfuga	Hartert, 1904	se Türkei und se Irak bis sw Afghanistan und s Pakistan	
	G. x. xanthocollis	(Burton, 1838)	ne Afghanistan, n Pakistan und Indien	
Schneesperling	*Montifringilla nivalis*	(Linnaeus, 1766)	PAL: sw, sz	White-winged Snowfinch
	M. n. nivalis	(Linnaeus, 1766)	s Europa	
	M. n. leucura	Bonaparte, 1855	s und e Türkei	
	M. n. alpicola	(Pallas, 1811)	Kaukasus und n Iran bis Afghanistan	
	M. n. gaddi	Zarudny & Loudon, 1904	sw Iran	
	M. n. tianshanica	Keve-Kleiner, 1943	e Kasachstan und n Tadschikistan	
	M. n. groumgrzimaili	Zarudny & Loudon, 1904	nw China bis z Mongolei	
	M. n. kwenlunensis	Bianchi, 1908	wz China und n Tibet	
Tibetschneesperling	*Montifringilla henrici*	(Oustalet, 1892)	PAL: Tibet	Tibetan Snowfinch
Adamsschneesperling	*Montifringilla adamsi*	Adams, 1859	PAL: Tibet, Nepal	Black-winged Snowfinch
	M. a. xerophila	Stegmann, 1932	e Tibet, wz und z China	
	M. a. adamsi	Adams, 1859	s Tibet, Nepal, n Indien und sw China	
Weißbürzel-Erdsperling	*Onychostruthus taczanowskii*	(Przewalski, 1876)	PAL: Tibet, w China	White-rumped Snowfinch
Daviderdsperling	*Pyrgilauda davidiana*	Verreaux, J, 1871	PAL: z	Pere David's Snowfinch
	P. d. potanini	Sushkin, 1925	sz Sibirien und e Mongolei	
	P. d. davidiana	Verreaux, J, 1871	s Mongolei und n China	
Rothals-Erdsperling	*Pyrgilauda ruficollis*	(Blanford, 1871)	PAL: Tibet, Nepal, w China	Rufous-necked Snowfinch
	P. r. isabellina	Stegmann, 1932	wz China und n Tibet	
	P. r. ruficollis	(Blanford, 1871)	s und e Tibet und Nepal bis z China	
Blanforderdsperling	*Pyrgilauda blanfordi*	(Hume, 1876)	PAL: Tibet, Nepal, w China	Blanford's Snowfinch
	P. b. barbata	Przewalski, 1887	nz China	
	P. b. ventorum	Stegmann, 1932	nw China	
	P. b. blanfordi	(Hume, 1876)	w China, Tibet und Nepal	
Hindukusch-Erdsperling	*Pyrgilauda theresae*	(Meinertzhagen, R, 1937)	PAL: Afghanistan	Afghan Snowfinch
Weber	117 **Familie Ploceidae**			Weavers, Widowbirds
Alektoweber	*Bubalornis albirostris*	(Vieillot, 1817)	AF: Mauretanien und Senegal bis Sudan, Eritrea, Äthiopien und w Kenia	White-billed Buffalo Weaver
Büffelweber	*Bubalornis niger*	Smith, A, 1836	AF: e, se, s	Red-billed Buffalo Weaver
	B. n. intermedius	(Cabanis, 1868)	se Sudan, Äthiopien und Somalia bis Uganda, Kenia und Tansania	
	B. n. niger	Smith, A, 1836	s Angola und n Namibia bis Simbabwe bis s Sambia, s Mosambik und n, ne Südafrika	
Starweber	*Dinemellia dinemelli*	(Rüppell, 1845)	AF: e, ez	White-headed Buffalo Weaver
	D. d. dinemelli	(Rüppell, 1845)	se Sudan, Äthiopien und Somalia bis Kenia (außer se)	
	D. d. boehmi	(Reichenow, 1885)	se Kenia und Tansania	
Weißbrauenweber	*Plocepasser mahali*	Smith, A, 1836	AF: e, s	White-browed Sparrow-Weaver
	P. m. melanorhynchus	Rüppell, 1845	se Sudan, n Uganda, sz Äthiopien und Kenia	
	P. m. pectoralis	(Peters, W, 1868)	Tansania, s Malawi, s, e Sambia, w Mosambik, n Simbabwe, n Botswana	
	P. m. ansorgei	Hartert, 1907	sw Angola, nw Namibia	
	P. m. mahali	Smith, A, 1836	s Namibia, s Botswana, sw Simbabwe, n, z Südafrika	
Kastanienscheitelweber	*Plocepasser superciliosus*	(Cretzschmar, 1827)	AF: Senegal und Gambia bis Eritrea, Äthiopien und w Kenia	Chestnut-crowned Sparrow-Weaver
Dornbuschweber	*Plocepasser donaldsoni*	Sharpe, 1895	AF: s Äthiopien bis czKenia und s Somalia	Donaldson Smith's Sparrow-Weaver
Rotrückenweber	*Plocepasser rufoscapulatus*	Büttikofer, 1888	AF: Angola und s DR Kongo bis Sambia und Malawi	Chestnut-backed Sparrow-Weaver
Rotschwanzweber	*Histurgops ruficauda*	Reichenow, 1887	AF: Tansania	Rufous-tailed Weaver

Marmorweber	*Pseudonigrita arnaudi*	(Bonaparte, 1850)	AF: ez, e	Grey-capped Social Weaver
	P. a. australoabyssinicus	Benson, 1942	s Äthiopien	
	P. a. arnaudi	(Bonaparte, 1850)	sw Sudan, Uganda, Kenia und nTanzania	
	P. a. dorsalis	(Reichenow, 1887)	w und z Tansania	
Schwarzkappenweber	*Pseudonigrita cabanisi*	(Fischer, GA & Reichenow, 1884)	AF: Äthiopien und Somalia bis ne Tansania	Black-capped Social Weaver
Siedelweber	*Philetairus socius*	(Latham, 1790)	AF: Namibia bis Botswana und Südafrika	Sociable Weaver
Bartweber	*Sporopipes squamifrons*	(Smith, A, 1836)	AF: s	Scaly-feathered Weaver
	S. s. fuligescens	Clancey, 1957	Botswana, Simbabwe und ne Südafrika	
	S. s. squamifrons	(Smith, A, 1836)	sw Angola bis nw Südafrika	
Fleckstirnweber	*Sporopipes frontalis*	(Daudin, 1800)	AF: w, z, e	Speckle-fronted Weaver
	S. f. frontalis	(Daudin, 1800)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis Eritrea und Äthiopien	
	S. f. emini	Neumann, 1900	s Sudan, Uganda, Kenia und Tansania	
Weißstirnweber	*Amblyospiza albifrons*	(Vigors, 1831)	AF: weit verbreitet	Thick-billed Weaver
	A. a. capitalba	(Bonaparte, 1850)	Senegal bis sw Nigeria	
	A. a. saturata	Sharpe, 1908	s Nigeria bis nw DR Kongo	
	A. a. melanota	(Heuglin, 1863)	ne DR Kongo bis Äthiopien, Uganda und nw Kenia	
	A. a. montana	van Someren, 1921	e DR Kongo bis z und sw Kenia s bis z Sambia, Malawi und nw Simbabwe	
	A. a. unicolor	(Fischer, GA & Reichenow, 1878)	s Somalia, e Kenia und e Tansania	
	A. a. tandae	Bannerman, 1921	nw Angola und extreme w DR Kongo	
	A. a. kasaica	Schouteden, 1953	se DR Kongo	
	A. a. maxima	Roberts, 1932	se Angola, ne Namibia, w Sambia, n Botswana, extremes nw Simbabwe	
	A. a. woltersi	Clancey, 1956	e Simbabwe, s Mosambik, ne und e Südafrika	
	A. a. albifrons	(Vigors, 1831)	se Südafrika	
Baglafechtweber	*Ploceus baglafecht*	(Daudin, 1802)	AF: z, e, se	Baglafecht Weaver
	P. b. baglafecht	(Daudin, 1802)	Eritrea und Äthiopien	
	P. b. neumanni	(Bannerman, 1923)	e Nigeria, Kamerun und Zentralafrikanische Republik	
	P. b. eremobius	(Hartlaub, 1887)	sw Sudan und ne DR Kongo	
	P. b. emini	(Hartlaub, 1882)	se Sudan, sw Äthiopien und n Uganda	
	P. b. reichenowi	(Fischer, GA, 1884)	e Uganda, Kenia und n Tansania	
	P. b. stuhlmanni	(Reichenow, 1893)	e DR Kongo und s Uganda bis w Tansania	
	P. b. sharpii	(Shelley, 1898)	s und sw Tansania	
	P. b. nyikae	(Benson, 1938)	ne Sambia und n Malawi	
Hochlandweber	*Ploceus bannermani*	Chapin, 1932	AF: Nigeria, Kamerun	Bannerman's Weaver
Braunwangenweber	*Ploceus batesi*	(Sharpe, 1908)	AF: Kamerun	Bates's Weaver
Schwarzkinnweber	*Ploceus nigrimentus*	Reichenow, 1904	AF: e Gabon und DR Kongo, z Angola	Black-chinned Weaver
Malawiweber	*Ploceus bertrandi*	(Shelley, 1893)	AF: n Sambia und z Tansania über Malawi bis n Mosambik	Bertram's Weaver
Mönchsweber	*Ploceus pelzelni*	(Hartlaub, 1887)	AF: z, w	Slender-billed Weaver
	P. p. pelzelni	(Hartlaub, 1887)	ne DR Kongo und Uganda bis w Kenia und w Tansania	
	P. p. monacha	(Sharpe, 1890)	Elfenbeinküste bis s Kongo, nw Sambia, nw Angola und Gabun	
Loangoweber	*Ploceus subpersonatus*	(Cabanis, 1876)	AF: küstennahes Gabun, Kongo und DR Kongo	Loango Weaver
Zwergweber	*Ploceus luteolus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: w, z, e	Little Weaver
	P. l. luteolus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis Eritrea, Äthiopien und n Kenia	
	P. l. kavirondensis	(van Someren, 1921)	Uganda, w Kenia und nw Tansania	
Brillenweber	*Ploceus ocularis*	Smith, A, 1828	AF: z, e, se	Spectacled Weaver
	P. o. crocatus	(Hartlaub, 1881)	se Nigeria und Kamerun bis sw Äthiopien, w Kenia, nw Tansania, Angola, n Namibia und nw Botswana	
	P. o. suahelicus	Neumann, 1905	e Kenia bis Mosambik	
	P. o. ocularis	Smith, A, 1828	extremes s Mosambik und ne, e Südafrika	
Kurzflügelweber	*Ploceus nigricollis*	(Vieillot, 1805)	AF: w, z, e	Black-necked Weaver
	P. n. brachypterus	Swainson, 1837	Senegal und Gambia bis w Kamerun	
	P. n. nigricollis	(Vieillot, 1805)	e Kamerun bis s Sudan, w Kenia, nw Tansania, s DR Kongo und Angola	
	P. n. po	Hartert, 1907	Bioko	
	P. n. melanoxanthus	(Cabanis, 1878)	s Äthiopien und s Somalia bis z und e Kenia und ne Tansania	
Meisenweber	*Ploceus alienus*	(Sharpe, 1902)	AF: sw Uganda, e DR Kongo, Ruanda und Burundi	Strange Weaver
Schwarzbauchweber	*Ploceus melanogaster*	Shelley, 1887	AF: z	Black-billed Weaver
	P. m. melanogaster	Shelley, 1887	se Nigeria und sw Kamerun, Bioko	
	P. m. stephanophorus	(Sharpe, 1891)	s Sudan und e DR Kongo bis Uganda, Ruanda, Burundi und Kenia	
Kapweber	*Ploceus capensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: Südafrika	Cape Weaver
Bocageweber	*Ploceus temporalis*	(Barboza du Bocage, 1880)	AF: Angola, s DR Kongo und n Sambia	Bocage's Weaver
Goldweber	*Ploceus subaureus*	Smith, A, 1839	AF: e, se	Eastern Golden Weaver
	P. s. aureoflavus	Smith, A, 1839	Kenia, Tansania, Malawi und n Mosambik	
	P. s. subaureus	Smith, A, 1839	s Mosambik und e Südafrika	
Safranweber	*Ploceus xanthops*	(Hartlaub, 1862)	AF: Gabon bis Uganda und Kenia s bis n Namibia, n Botswana und e Südafrika	Holub's Golden Weaver
Königsweber	*Ploceus aurantius*	(Vieillot, 1805)	AF: w, z	Orange Weaver
	P. a. aurantius	(Vieillot, 1805)	Sierra Leone bis Angola	
	P. a. rex	Neumann, 1908	Uganda, w Kenia und nw Tansania	
Heuglinweber	*Ploceus heuglini*	Reichenow, 1886	AF: Senegal und Gambia; Mali bis Elfenbeinküste und e bis Uganda und w Kenia	Heuglin's Masked Weaver
Palmenweber	*Ploceus bojeri*	(Cabanis, 1869)	AF: e	Golden Palm Weaver
Tavetaweber	*Ploceus castaneiceps*	(Sharpe, 1890)	AF: Kenia, Tansania	Taveta Weaver
Prinzenweber	*Ploceus princeps*	(Bonaparte, 1850)	AF: Príncipe	Principe Weaver
Riedweber	*Ploceus castanops*	Shelley, 1888	AF: Uganda und e DR Kongo bis w Kenia und n Tansania	Northern Brown-throated Weaver
Braunkehlweber	*Ploceus xanthopterus*	(Hartlaub & Finsch, 1870)	AF: s	Southern Brown-throated Weaver
	P. x. castaneigula	(Cabanis, 1884)	w Sambia, ne Namibia, n Botswana und w Simbabwe	
	P. x. marleyi	(Roberts, 1929)	s Mosambik bis ne Südafrika	
	P. x. xanthopterus	(Hartlaub & Finsch, 1870)	sw Tansania und Malawi bis ne Simbabwe und n und z Mosambik	
Kilomberoweber	*Ploceus burnieri*	Baker, NE & Baker, EM, 1990	AF: Tansania	Kilombero Weaver
Gilbweber	*Ploceus galbula*	Rüppell, 1840	AF: Sudan bis Somalia und extremee n Kenia; auch sw Arabiasche Halbinsel	Rüppell's Weaver
Goldmantelweber	*Ploceus taeniopterus*	(Reichenbach, 1863)	AF: ez	Northern Masked Weaver
	P. t. furensis	Lynes, 1923	w Sudan	
	P. t. taeniopterus	(Reichenbach, 1863)	z und s Sudan, sw Äthiopien, n Uganda und nw Kenia	
Cabanisweber	*Ploceus intermedius*	Rüppell, 1845	AF: e, se, s	Lesser Masked Weaver

	P. i. intermedius	Rüppell, 1845	s Sudan, Äthiopien und Somalia s bis e DR Kongo, w und z Tansania und Kenia	
	P. i. cabanisii	(Peters, W, 1868)	Kongo bis sw Tansania und s bis Namibia, n Botswana, n und e Südafrika und s Mosambik	
	P. i. beattyi	Traylor, 1959	w Angola	
Maskenweber	*Ploceus velatus*	Vieillot, 1819	AF: s Angola bis Mosambik und s bis s und e Südafrika; auch São Tomé	Southern Masked Weaver
Katangaweber	*Ploceus katangae*	(Verheyen, 1947)	AF: sz	Katanga Masked Weaver
"Upembaweber"	*P. k. upembae*	(Verheyen, 1953)	se DR Kongo	
	P. k. katangae	(Verheyen, 1947)	extreme se DR Kongo und n Sambia	
Ruwetweber	*Ploceus ruweti*	Louette & Benson, 1982	AF: DR Kongo	Lufira Masked Weaver
Reichardweber	*Ploceus reichardi*	Reichenow, 1886	AF: Tansania, ne Sambia	Tanzanian Masked Weaver
Dotterweber	*Ploceus vitellinus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: w, z, e	Vitelline Masked Weaver
	P. v. vitellinus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis sw Sudan	
	P. v. uluensis	(Neumann, 1900)	se Sudan, Äthiopien und Somalia bis z Tansania	
Somaliweber	*Ploceus spekei*	(Heuglin, 1861)	AF: Äthiopien und Somalia bis n Tansania	Speke's Weaver
Ugandaweber	*Ploceus spekeoides*	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1947	AF: Uganda	Fox's Weaver
Dorfweber	*Ploceus cucullatus*	(Müller, PLS, 1776)	AF: weit verbreitet	Village Weaver
	P. c. cucullatus	(Müller, PLS, 1776)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis s Tschad und Kamerun, Bioko	
	P. c. abyssinicus	(Gmelin, JF, 1789)	n Sudan, Eritrea und Äthiopien	
	P. c. bohndorffi	Reichenow, 1887	s Sudan, n DR Kongo, Uganda, w Kenia und nw Tansania	
	P. c. frobenii	Reichenow, 1923	s und se DR Kongo	
	P. c. collaris	Vieillot, 1819	Gabun, w DR Kongo und Angola	
	P. c. graueri	Hartert, 1911	e DR Kongo, Ruanda und w Tansania	
	P. c. nigriceps	(Layard, EL, 1867)	s Somalia und e Kenia über e und s Tansania bis se DR Kongo, s Angola und ne Namibia, w Simbabwe, e Sambia und Z Mosambik	
	P. c. spilonotus	Vigors, 1831	se Botswana, e Südafrika und s Mosambik	
Riesenweber	*Ploceus grandis*	(Gray, GR, 1844)	AF: São Tomé	Giant Weaver
Vieillotweber	*Ploceus nigerrimus*	Vieillot, 1819	AF: w, z	Vieillot's Black Weaver
"Fuchsweber"	*P. n. castaneofuscus*	Lesson, R, 1840	Sierra Leone bis s Nigeria	
	P. n. nigerrimus	Vieillot, 1819	se Nigeria bis s Sudan, Uganda, w Kenia, w Tansania, s DR Kongo und Angola	
Weynsweber	*Ploceus weynsi*	(Dubois, AJC, 1900)	AF: Uganda und e DR Kongo	Weyns's Weaver
Golandweber	*Ploceus golandi*	(Clarke, S, 1913)	AF: Kenia	Clarke's Weaver
Gelbrückenweber	*Ploceus dichrocephalus*	(Salvadori, 1896)	AF: z Äthiopien, extremes n Kenia und s Somalia	Juba Weaver
Schwarzkopfweber	*Ploceus melanocephalus*	(Linnaeus, 1758)	AF: w, z, ez	Black-headed Weaver
	P. m. melanocephalus	(Linnaeus, 1758)	Mauretanien, Senegal, Gambia, Mali und Niger	
	P. m. capitalis	(Latham, 1790)	Guinea Bissau bis Nigeria, n Kamerun, sw Tschad und n Zentralafrikanische Republik	
	P. m. duboisi	Hartlaub, 1886	e Kongo, s Zentralafrikanische Republik und sw Sudan bis n Sambia	
	P. m. dimidiatus	(Salvadori & Antinori, 1873)	ne Sudan und w Eritrea	
	P. m. fischeri	Reichenow, 1887	e DR Kongo, Uganda, w Kenia, nw Tansania und n Sambia	
Jacksonweber	*Ploceus jacksoni*	Shelley, 1888	AF: s Südsudan bis Tansania	Golden-backed Weaver
Zimtweber	*Ploceus badius*	(Cassin, 1850)	AF: Sudan und Südsudan	Cinnamon Weaver
	P. b. badius	(Cassin, 1850)	e Sudan	
	P. b. axillaris	(Heuglin, 1867)	Südsudan	
Maronenweber	*Ploceus rubiginosus*	Rüppell, 1840	AF: e, sw	Chestnut Weaver
	P. r. rubiginosus	Rüppell, 1840	se Sudan, Äthiopien und Somalia bis z Tansania	
	P. r. trothae	Reichenow, 1905	sw Angola, n Namibia und nw Botswana	
Goldnackenweber	*Ploceus aureonucha*	Sassi, 1920	AF: DR Kongo	Golden-naped Weaver
Dreifarbweber	*Ploceus tricolor*	(Hartlaub, 1854)	AF: w, z	Yellow-mantled Weaver
	P. t. tricolor	(Hartlaub, 1854)	Sierra Leone und Guinea bis Kamerun und sw Zentralafrikanische Republik s bis extreme w DR Kongo	
	P. t. interscapularis	Reichenow, 1893	s Uganda über DR Kongo, nw Angola	
Rußweber	*Ploceus albinucha*	(Barboza du Bocage, 1876)	AF: w, z	Maxwell's Black Weaver
	P. a. albinucha	(Barboza du Bocage, 1876)	Sierra Leone bis Ghana	
	P. a. maxwelli	(Alexander, 1903)	Bioko	
	P. a. holomelas	Sassi, 1920	Nigeria bis ne DR Kongo, Uganda und Gabun	
Grünweber	*Ploceus nelicourvi*	(Scopoli, 1786)	AF: Madagaskar	Nelicourvi Weaver
Sakalavaweber	*Ploceus sakalava*	Hartlaub, 1861	AF: Madagaskar	Sakalava Weaver
	P. s. sakalava	Hartlaub, 1861	n und w Madagaskar	
	P. s. minor	(Delacour & Berlioz, 1931)	sw und s Madagaskar	
Kernbeißerweber	*Ploceus hypoxanthus*	(Sparrman, 1788)	OR: Myanmar bis Java	Asian Golden Weaver
	P. h. chryseus	Hume, 1878	z Myanmar bis s Indochina	
	P. h. hypoxanthus	(Sparrman, 1788)	Sumatra und Java	
Brauenweber	*Ploceus superciliosus*	(Shelley, 1873)	AF: Senegal bis Liberia, e bis Äthiopien und s bis Angola und s DR Kongo	Compact Weaver
Bengalenweber	*Ploceus benghalensis*	(Linnaeus, 1758)	OR: Pakistan bis sz China	Black-breasted Weaver
Manyarweber	*Ploceus manyar*	(Horsfield, 1821)	OR: weit verbreitet	Streaked Weaver
	P. m. flaviceps	(Lesson, R, 1831)	Pakistan, Indien (außer ne), Sri Lanka und se Nepal	
	P. m. peguensis	Baker, ECS, 1925	Bhutan, ne Indien und Bangladesch bis n Laos	
	P. m. williamsoni	Hall, BP, 1957	Thailand, Kambodscha und s Vietnam	
	P. m. manyar	(Horsfield, 1821)	Java und Bali	
Bayaweber	*Ploceus philippinus*	(Linnaeus, 1766)	OR: weit verbreitet	Baya Weaver
	P. p. philippinus	(Linnaeus, 1766)	Pakistan, Indien (außer sw und ne), Sri Lanka und s Nepal	
	P. p. travancoreensis	Ali & Whistler, 1936	sw Indien	
	P. p. burmanicus	Ticehurst, 1932	Bhutan, ne Indien und Bangladesch über Myanmar bis sw China	
	P. p. angelorum	Deignan, 1956	Thailand und s Laos	
	P. p. infortunatus	Hartert, 1902	s Vietnam, Malaiische Halbinsel, Borneo und Sumatra,	
Großschnabelweber	*Ploceus megarhynchus*	Hume, 1869	OR: n Indien, Nepal, s Bhutan	Finn's Weaver
	P. m. megarhynchus	Hume, 1869	wz Himalaja	
	P. m. salimalii	Abdulali, 1961	ne Indien und s Bhutan	
Waldweber	*Ploceus bicolor*	Vieillot, 1819	AF: weit verbreitet	Dark-backed Weaver
	P. b. tephronotus	(Reichenow, 1892)	se Nigeria bis w Kongo, Bioko	
	P. b. amaurocephalus	(Cabanis, 1880)	n und z Angola, s DR Kongo	
	P. b. mentalis	(Hartlaub, 1891)	s Sudan, ne DR Kongo, Uganda und w Kenia	
	P. b. kigomaensis	(Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1956)	e Angola, n Sambia, se DR Kongo und w Tansania	

	P. b. kersteni	(Hartlaub & Finsch, 1870)	s Somalia, e Kenia und e Tansania	
	P. b. stictifrons	(Fischer, GA & Reichenow, 1885)	se Tansania, s Malawi, e Simbabwe, Mosambik und ne Südafrika	
	P. b. bicolor	Vieillot, 1819	se Südafrika	
Preussweber	*Ploceus preussi*	(Reichenow, 1892)	AF: Guinea bis Ghana, Kamerun bis Gabon, e DR Kongo	Preuss's Weaver
Gelbkappenweber	*Ploceus dorsomaculatus*	(Reichenow, 1893)	AF: Kamerun bis Zentralafrikanische Republik, Gabon und Kongo; e DR Kongo	Yellow-capped Weaver
Olivkopfweber	*Ploceus olivaceiceps*	(Reichenow, 1899)	AF: Tansania, e Sambia, Malawi und Mosambik	Olive-headed Weaver
Usambaraweber	*Ploceus nicolli*	Sclater, WL, 1931	AF: Tansania	Usambara Weaver
	P. n. nicolli	Sclater, WL, 1931	Usambara-Berge (e Tansania)	
	P. n. anderseni	Franzmann, 1983	Uluguru und Udzungwa-Berge (e Tansania)	
Braunkappenweber	*Ploceus insignis*	(Sharpe, 1891)	AF: e Nigeria und w Kamerun; w Angola; s Südsudan bis e DR Kongo und w und n Tansania	Brown-capped Weaver
Miomboweber	*Ploceus angolensis*	(Barboza du Bocage, 1878)	AF: Angola, s DR Kongo und Sambia	Bar-winged Weaver
São-Tomé-Weber	*Ploceus sanctithomae*	(Hartlaub, 1848)	AF: São Tomé	Sao Tome Weaver
Gelbfußweber	*Ploceus flavipes*	(Chapin, 1916)	AF: DR Kongo	Yellow-legged Weaver
Kronenweber	*Malimbus coronatus*	Sharpe, 1906	AF: Kamerun bis e DR Kongo	Red-crowned Malimbe
Cassinweber	*Malimbus cassini*	(Elliot, DG, 1859)	AF: Kamerun bis w und e DR Kongo	Cassin's Malimbe
Rachelweber	*Malimbus racheliae*	(Cassin, 1857)	AF: se Nigeria bis z Gabun	Rachel's Malimbe
Ballmannweber	*Malimbus ballmanni*	Wolters, 1974	AF: e Sierra Leone über Liberia bis Elfenbeinküste	Gola Malimbe
Rotsteißweber	*Malimbus scutatus*	(Cassin, 1849)	AF: w	Red-vented Malimbe
	M. s. scutatus	(Cassin, 1849)	Sierra Leone bis Ghana	
	M. s. scutopartitus	Reichenow, 1894	Benin bis sw Kamerun	
Ibadanweber	*Malimbus ibadanensis*	Elgood, 1958	AF: Nigeria	Ibadan Malimbe
Rotkehlweber	*Malimbus nitens*	(Gray, JE, 1831)	AF: Senegal und Gambia bis Liberia und e bis Uganda und e DR Kongo, s bis n Angola	Blue-billed Malimbe
Kletterweber	*Malimbus rubricollis*	(Swainson, 1838)	AF: w, z	Red-headed Malimbe
	M. r. bartletti	Sharpe, 1890	Sierra Leone bis Ghana	
	M. r. nigeriae	Bannerman, 1921	Benin und sw Nigeria	
	M. r. rubricollis	(Swainson, 1838)	se Nigeria bis s Sudan, Uganda und w Kenia	
	M. r. rufovelatus	(Fraser, 1843)	Bioko	
	M. r. praedi	Bannerman, 1921	nw Angola	
Rotbauchweber	*Malimbus erythrogaster*	Reichenow, 1893	AF: se Nigeria bis Kongo und e bis Uganda und e DR Kongo	Red-bellied Malimbe
Haubenweber	*Malimbus malimbicus*	(Daudin, 1802)	AF: w, z	Crested Malimbe
	M. m. nigrifrons	(Hartlaub, 1855)	Sierra Leone bis Nigeria	
	M. m. malimbicus	(Daudin, 1802)	Kamerun bis Uganda, DR Kongo und nw Angola	
Scharlachweber	*Anaplectes rubriceps*	(Sundevall, 1850)	AF: weit verbreitet	Red-headed Weaver
"Schwarzwangenweber"	*A. r. leuconotos*	(von Müller, JW, 1851)	s Mali bis nz Nigeria und e bis s Sudan und w Äthiopien, s bis Tansania, n Sambia und n Malawi	
"Rotweber"	*A. r. jubaensis*	van Someren, 1920	s Somalia und ne Kenia	
	A. r. rubriceps	(Sundevall, 1850)	Angola bis s Tansania und s bis Botswana und ne Südafrika	
Kardinalweber	*Quelea cardinalis*	(Hartlaub, 1880)	AF: e, ez	Cardinal Quelea
	Q. c. cardinalis	(Hartlaub, 1880)	s Sudan, s Äthiopien, Uganda, nw Kenia, Ruanda und nw Tansania	
	Q. c. rhodesiae	Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1944	se Kenia, Tansania und Sambia	
Rotkopfweber	*Quelea erythrops*	(Hartlaub, 1848)	AF: Senegal und Gambia bis Äthiopien und s bis e Südafrika	Red-headed Quelea
Blutschnabelweber	*Quelea quelea*	(Linnaeus, 1758)	AF: weit verbreitet	Red-billed Quelea
	Q. q. quelea	(Linnaeus, 1758)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis sz Tschad und n Zentralafrikanische Republik	
	Q. q. aethiopica	(Sundevall, 1850)	Sudan bis Somalia und s bis ne Sambia und Tansania	
	Q. q. lathamii	(Smith, A, 1836)	Gabun, Kongo und Angola bis Malawi und Mosambik und s bis s Südafrika	
Madagaskarweber	*Foudia madagascariensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: malegassische Region	Red Fody
Komorenweber	*Foudia eminentissima*	Bonaparte, 1850	AF: Komoren	Comoros Fody
"Njazidjaweber"	*F. e. consobrina*	Milne-Edwards & Oustalet, 1885	Grande Comore	
	F. e. anjuanensis	(Milne-Edwards & Oustalet, 1888)	Anjouan	
	F. e. eminentissima	Bonaparte, 1850	Mohéli	
	F. e. algondae	(Schlegel, 1867)	Mayotte	
Aldabraweber	*Foudia aldabrana*	Ridgway, 1893	AF: Aldabra	Aldabra Fody
Rothschildweber	*Foudia omissa*	Rothschild, 1912	AF: Madagaskar	Forest Fody
Mauritiusweber	*Foudia rubra*	(Gmelin, JF, 1789)	IO: Mauritius	Mauritius Fody
Seychellenweber	*Foudia sechellarum*	Newton, E, 1867	IO: Seychellen	Seychelles Fody
Rodriguesweber	*Foudia flavicans*	Newton, A, 1865	IO: Rodrigues (Mauritius)	Rodrigues Fody
Kurzschwanzweber	*Brachycope anomala*	(Reichenow, 1887)	AF: se Kamerun und s Zentralafrikanische Republik über Kongo und DR Kongo	Bob-tailed Weaver
Tahaweber	*Euplectes afer*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: w, z, e, s	Yellow-crowned Bishop
	E. a. strictus	Hartlaub, 1857	z Äthiopien	
	E. a. afer	(Gmelin, JF, 1789)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis w Sudan, DR Kongo und nw Angola	
	E. a. ladoensis	Reichenow, 1885	s Sudan und sw Äthiopien bis n Tansania	
	E. a. taha	Smith, A, 1836	sw Angola, Sambia und sw Tansania bis Südafrika	
Diademweber	*Euplectes diadematus*	Fischer, GA & Reichenow, 1878	AF: z Somalia über Kenia bis ne Tansania	Fire-fronted Bishop
Bischofsweber	*Euplectes gierowii*	Cabanis, 1880	AF: ez, e, se	Black Bishop
	E. g. ansorgei	(Hartert, 1899)	Kamerun bis s Sudan, sw Äthiopien, Uganda und w Kenia	
	E. g. friederichseni	Fischer, GA & Reichenow, 1884	s Kenia und n Tansania	
	E. g. gierowii	Cabanis, 1880	sw DR Kongo und nw Angola	
Brandweber	*Euplectes nigroventris*	Cassin, 1848	AF: se Kenia bis s Tansania, ez Mosambik	Zanzibar Red Bishop
Flammenweber	*Euplectes hordeaceus*	(Linnaeus, 1758)	AF: w, z, e, se	Black-winged Red Bishop
	E. h. hordeaceus	(Linnaeus, 1758)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis w Sudan, DR Kongo, Tansania und s bis Angola, Simbabwe und Mosambik	
	E. h. craspedopterus	Bonaparte, 1850	s Sudan, sw Äthiopien, Uganda und w Kenia	
Oryxweber	*Euplectes orix*	(Linnaeus, 1758)	AF: s, e DR Kongo und sw Kenia bis Mosambik, Angola, w Sambia, n Botswana, Namibia und Südafrika	Southern Red Bishop
Feuerweber	*Euplectes franciscanus*	(Isert, 1789)	AF: w, z, e	Northern Red Bishop
	E. f. franciscanus	(Isert, 1789)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis Äthiopien, Uganda und nw Kenia	
	E. f. pusillus	(Hartert, 1901)	se Äthiopien und Somalia	
Goldrückenweber	*Euplectes aureus*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: Angola, São Tomé	Golden-backed Bishop
Samtweber	*Euplectes capensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: z, e, s	Yellow Bishop
	E. c. phoenicomerus	Gray, GR, 1862	e Nigeria und Kamerun	

	E. c. xanthomelas	Rüppell, 1840	Äthiopien	
	E. c. angolensis	Neunzig, 1928	Angola	
	E. c. crassirostris	(Ogilvie-Grant, 1907)	se Sudan, e DR Kongo, Uganda und Kenia bis ne Südafrika und s Mosambik	
	E. c. approximans	(Cabanis, 1851)	e Südafrika	
	E. c. capensis	(Linnaeus, 1766)	w und s Südafrika	
Stummelweber	*Euplectes axillaris*	(Smith, A, 1838)	AF: z, e, se	Fan-tailed Widowbird
	E. a. bocagei	(Sharpe, 1871)	Mali bis n Zentralafrikanische Republik und s bis w Angola, ne Namibia, n Botswana und ne Simbabwe	
	E. a. traversii	(Salvadori, 1888)	Äthiopien	
	E. a. phoeniceus	(Heuglin, 1862)	Sudan, Uganda und Kenia bis ne Sambia	
	E. a. zanzibaricus	(Shelley, 1881)	s Somalia, e Kenia, e Tansania und vorgelagerte Inseln	
	E. a. axillaris	(Smith, A, 1838)	e Sambia, Malawi, Mosambik und e Südafrika	
Gelbschulterweber	*Euplectes macroura*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: w, z, e, se	Yellow-mantled Widowbird
	E. m. macrocercus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Äthiopien, Uganda und w Kenia	
	E. m. macroura	(Gmelin, JF, 1789)	Senegal und Gambia bis s Sudan und sw Kenia und s bis Sambia, Malawi, Simbabwe und w Mosambik	
	E. m. conradsi	(Berger, 1908)	Ukerewe im Viktoriasee	
Hartlaubweber	*Euplectes hartlaubi*	(Barboza du Bocage, 1878)	AF: z	Marsh Widowbird
	E. h. humeralis	(Sharpe, 1901)	Nigeria und Kamerun bis Uganda und w Kenia	
	E. h. hartlaubi	(Barboza du Bocage, 1878)	Angola, s DR Kongo, n Sambia und w Tansania	
Reichenowweber	*Euplectes psammacromius*	(Reichenow, 1900)	AF: z Tansania bis ne Sambia und n Malawi	Montane Widowbird
Spiegelweber	*Euplectes albonotatus*	(Cassin, 1848)	AF: wz, e, sz	White-winged Widowbird
	E. a. eques	(Hartlaub, 1863)	Zentralafrikanische Republik, Sudan und Äthiopien bis z Tansania	
	E. a. asymmetrurus	(Reichenow, 1891)	w Gabun bis w Angola, São Tomé	
	E. a. albonotatus	(Cassin, 1848)	se DR Kongo, Sambia und s Tansania bis e Südafrika	
Schildweber	*Euplectes ardens*	(Boddaert, 1783)	AF: w, z, e, s	Red-collared Widowbird
"Kapuzenweber"	*E. a. laticauda*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	se Sudan, Eritrea und Äthiopien	
	E. a. suahelicus	(van Someren, 1921)	z Kenia bis n Tansania	
	E. a. ardens	(Boddaert, 1783)	Sierra Leone bis Uganda, sw Sudan, nw, s Tansania s bis e Südafrika	
Hahnenschweifweber	*Euplectes progne*	(Boddaert, 1783)	AF: e, sz	Long-tailed Widowbird
	E. p. delamerei	(Shelley, 1903)	z Kenia	
	E. p. delacouri	Wolters, 1953	Angola, s DR Kongo und Sambia	
	E. p. progne	(Boddaert, 1783)	se Botswana bis e Südafrika	
Leierschwanzweber	*Euplectes jacksoni*	(Sharpe, 1891)	AF: w und z Kenia bis n Tansania	Jackson's Widowbird

Prachtfinken	141 **Familie Estrildidae**			Waxbills, Munias & Allies
Woodhouse-Ameisenpicker	*Parmoptila woodhousei*	Cassin, 1859	AF: wz	Woodhouse's Antpecker
	P. w. woodhousei	Cassin, 1859	se Nigeria und Kamerun bis w DR Kongo	
	P. w. ansorgei	Hartert, 1904	n Angola	
Rotstirn-Ameisenpicker	*Parmoptila rubrifrons*	(Sharpe & Ussher, 1872)	AF: Sierra Leone bis Ghana	Red-fronted Antpecker
Kongoameisenpicker	*Parmoptila jamesoni*	(Shelley, 1890)	AF: DR Kongo, w Uganda und extremes nw Tansania	Jameson's Antpecker
Mantelschwärzling	*Nigrita fusconotus*	Fraser, 1843	AF: w, z	White-breasted Nigrita
	N. f. uropygialis	Sharpe, 1869	Guinea bis sw Nigeria	
	N. f. fusconotus	Fraser, 1843	se Nigeria und Kamerun bis Uganda, w Kenia und Angola, Bioko	
Zweifarbenschwärzling	*Nigrita bicolor*	(Hartlaub, 1844)	AF: w, z	Chestnut-breasted Nigrita
	N. b. bicolor	(Hartlaub, 1844)	Senegal und Gambia bis Togo	
	N. b. brunnescens	Reichenow, 1902	s Nigeria bis DR Kongo und n Angola, auch Príncipe (Golf von Guinea)	
	N. b. saturatior	Reichenow, 1902	e DR Kongo, sw Uganda	
Blassstirnschwärzling	*Nigrita luteifrons*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	AF: z	Pale-fronted Nigrita
	N. l. luteifrons	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	Sierra Leone und Liberia bis w Uganda und nw Angola	
	N. l. alexanderi	Ogilvie-Grant, 1907	Bioko	
Graunackenschwärzling	*Nigrita canicapillus*	(Strickland, 1841)	AF: w, z	Grey-headed Nigrita
	N. c. emiliae	Sharpe, 1869	Guinea und Sierra Leone bis Togo	
	N. c. canicapillus	(Strickland, 1841)	s Benin und s Nigeria bis z DR Kongo und Gabun	
	N. c. schistaceus	Sharpe, 1891	s Sudan und e DR Kongo bis w Kenia und n Tansania	
	N. c. angolensis	Bannerman, 1921	nw Angola und s DR Kongo	
	N. c. diabolicus	(Reichenow & Neumann, 1895)	z Kenia bis n Tansania	
	N. c. candidus	Moreau, 1942	w Tansania	
Meisenastrild	*Nesocharis shelleyi*	Alexander, 1903	AF: wz	Shelley's Oliveback
	N. s. shelleyi	Alexander, 1903	Kamerunberg (sw Kamerun), Bioko	
	N. s. bansoensis	Bannerman, 1923	se Nigeria und w Kamerun	
Halsbandastrild	*Nesocharis ansorgei*	(Hartert, 1899)	AF: e DR Kongo und w Uganda bis nw Tansania	White-collared Oliveback
Weißwangenastrild	*Nesocharis capistrata*	(Hartlaub, 1861)	AF: Senegal und Gambia bis Guinea und e bis s Südsudan, w Uganda und ne DR Kongo	Grey-headed Oliveback
Streifenastrild	*Pytilia lineata*	Heuglin, 1863	AF: Äthiopien	Red-billed Pytilia
Auroraastrild	*Pytilia phoenicoptera*	Swainson, 1837	AF: w, z	Red-winged Pytilia
	P. p. phoenicoptera	Swainson, 1837	Senegal und Gambia bis n Nigeria	
	P. p. emini	Hartert, 1899	Kamerun bis s Sudan und n Uganda	
Rotmaskenastrild	*Pytilia hypogrammica*	Sharpe, 1870	AF: Guinea bis Liberia und e bis s Tschad und Zentralafrikanische Republik	Yellow-winged Pytilia
Wienerastrild	*Pytilia afra*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: s Südsudan und Äthiopien s bis ne Südafrika und w bis s Kongo und w Angola	Orange-winged Pytilia
Buntastrild	*Pytilia melba*	(Linnaeus, 1758)	AF: w, z, e, s	Green-winged Pytilia
	P. m. citerior	Strickland, 1853	Mauretanien, Senegal und Gambia bis s Sudan	
	P. m. jessei	Shelley, 1903	ne Sudan bis nw Somalia	
	P. m. soudanensis	(Sharpe, 1890)	se Sudan, s Äthiopien, z und s Somalia, ne Uganda und n und e Kenia	
	P. m. percivali	van Someren, 1919	z Kenia bis n Tansania	
	P. m. belli	Ogilvie-Grant, 1907	e DR Kongo und w Uganda bis w Tansania	
	P. m. grotei	Reichenow, 1919	e Tansania, n Mosambik und e Malawi	
	P. m. hygrophila	Irwin & Benson, 1967	n Sambia und n Malawi	
	P. m. melba	(Linnaeus, 1758)	s Kongo und Angola bis sw Tansania und s bis z Namibia, n Südafrika und s Mosambik	
Rotkopfastrild	*Amadina erythrocephala*	(Linnaeus, 1758)	AF: w Angola, s Sambia und w Simbabwe bis s Südafrika	Red-headed Finch
Bandastrild	*Amadina fasciata*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: w, z, e	Cut-throat Finch
	A. f. fasciata	(Gmelin, JF, 1789)	s Mauretanien, Senegal und Gambia bis Sudan und Uganda	
	A. f. alexanderi	Neumann, 1908	Eritrea, Äthiopien und Somalia bis Kenia und Tansania	
	A. f. meridionalis	Neunzig, 1910	s Angola und n Namibia bis n Mosambik	
	A. f. contigua	Clancey, 1970	s Simbabwe, s Mosambik und n Südafrika	

Tropfengrünastrild	*Mandingoa nitidula*	(Hartlaub, 1865)	AF: w, z, e, se	Green Twinspot
	M. n. schlegeli	(Sharpe, 1870)	Sierra Leone und Guinea bis w Uganda, DR Kongo und nw Angola	
	M. n. virginiae	(Amadon, 1953)	Bioko	
	M. n. chubbi	(Ogilvie-Grant, 1912)	Äthiopien, Kenia, Tansania, ne Sambia und n Malawi	
	M. n. nitidula	(Hartlaub, 1865)	s Malawi, Simbabwe, Mosambik und e Südafrika	
Reichenowastrild	*Cryptospiza reichenovii*	(Hartlaub, 1874)	AF: wz, z, se	Red-faced Crimsonwing
	C. r. reichenovii	(Hartlaub, 1874)	se Nigeria, Kamerun und nw Angola, Bioko	
	C. r. ocularis	Sharpe, 1902	e DR Kongo, sw Uganda, Ruanda, Burundi	
	C. r. australis	Shelley, 1896	Tansania bis Malawi, e Simbabwe und w Mosambik	
Salvadoriastrild	*Cryptospiza salvadorii*	Reichenow, 1892	AF: ez, e	Abyssinian Crimsonwing
	C. s. salvadorii	Reichenow, 1892	Äthiopien und n Kenia	
	C. s. ruwenzori	Sclater, WL, 1925	e DR Kongo, sw Uganda, w Ruanda und w Burundi	
	C. s. kilimensis	Moreau & Sclater, WL, 1934	s Sudan, e Uganda, Kenia und n Tansania	
Jacksonastrild	*Cryptospiza jacksoni*	Sharpe, 1902	AF: e DR Kongo, w Uganda, Ruanda und Burundi	Dusky Crimsonwing
Rotmantelastrild	*Cryptospiza shelleyi*	Sharpe, 1902	AF: e DR Kongo, w Uganda, Ruanda und Burundi	Shelley's Crimsonwing
Purpurastrild	*Pyrenestes ostrinus*	(Vieillot, 1805)	AF: Elfenbeinküste bis s Südsudan und w Kenia und s bis Sambia und n Angola	Black-bellied Seedcracker
Karmesinastrild	*Pyrenestes sanguineus*	Swainson, 1837	AF: Senegal und Sierra Leone bis Elfenbeinküste	Crimson Seedcracker
Kleinastrild	*Pyrenestes minor*	Shelley, 1894	AF: z Tansania bis e Simbabwe und z Mosambik	Lesser Seedcracker
Grantsamenknacker	*Spermophaga poliogenys*	(Ogilvie-Grant, 1906)	AF: Kongo bis e DR Kongo und w Uganda	Grant's Bluebill
Rotbrust-Samenknacker	*Spermophaga haematina*	(Vieillot, 1807)	AF: w, z	Western Bluebill
	S. h. haematina	(Vieillot, 1807)	Senegal und Gambia bis Ghana	
	S. h. togoensis	(Neumann, 1910)	Togo bis sw Nigeria	
	S. h. pustulata	(Voigt, 1831)	se Nigeria und Kamerun bis sw Zentralafrikanische Republik, e DR Kongo und nw Angola	
Rotkopf-Samenknacker	*Spermophaga ruficapilla*	(Shelley, 1888)	AF: z, ez	Red-headed Bluebill
	S. r. ruficapilla	(Shelley, 1888)	se Zentralafrikanische Republik, s Sudan und Uganda bis Kenia, w Tansania, s DR Kongo und n Angola	
	S. r. cana	(Friedmann, 1927)	ne Tansania	
Monteiroastrild	*Clytospiza monteiri*	(Hartlaub, 1860)	AF: se Nigeria und Kamerun bis s Südsudan und w Kenia; Gabun bis w Angola und e bis z DR Kongo	Brown Twinspot
Perlastrild	*Hypargos margaritatus*	(Strickland, 1844)	AF: s Mosambik und ne Südafrika	Pink-throated Twinspot
Tropfenastrild	*Hypargos niveoguttatus*	(Peters, W, 1868)	AF: e, se	Red-throated Twinspot
	H. n. macrospilotus	Mearns, 1913	s Somalia und se Kenia bis ne Angola, se DR Kongo, n Simbabwe und z Mosambik	
	H. n. niveoguttatus	(Peters, W, 1868)	e Simbabwe und s Mosambik	
Dybowskiastrild	*Euschistospiza dybowskii*	(Oustalet, 1892)	AF: Guinea bis Elfenbeinküste; z Nigeria bis w Uganda	Dybowski's Twinspot
Schieferastrild	*Euschistospiza cinereovinacea*	(Sousa, 1889)	AF: z	Dusky Twinspot
	E. c. cinereovinacea	(Sousa, 1889)	w Angola	
	E. c. graueri	(Rothschild, 1909)	e DR Kongo, sw Uganda, Ruanda und Burundi	
Schwarzbauchamarant	*Lagonosticta rara*	(Antinori, 1864)	AF: w, z, e	Black-bellied Firefinch
	L. r. forbesi	Neumann, 1908	Senegal bis Nigeria	
	L. r. rara	(Antinori, 1864)	Kamerun bis s Sudan, Uganda und w Kenia	
Pünktchenamarant	*Lagonosticta rufopicta*	(Fraser, 1843)	AF: w, z	Bar-breasted Firefinch
	L. r. rufopicta	(Fraser, 1843)	Senegal und Gambia bis Tschad und Zentralafrikanische Republik	
	L. r. lateritia	Heuglin, 1864	s Sudan, ne DR Kongo, s Äthiopien, Uganda und w Kenia	
Braunbürzelamarant	*Lagonosticta nitidula*	Hartlaub, 1886	AF: z Angola, z DR Kongo und sw Tansania bis ne Namibia, n Botswana und nw Simbabwe	Brown Firefinch
Senegalamarant	*Lagonosticta senegala*	(Linnaeus, 1766)	AF: w, ez, e, s	Red-billed Firefinch
	L. s. senegala	(Linnaeus, 1766)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis w und z Nigeria	
	L. s. rhodopsis	(Heuglin, 1863)	e Nigeria, n und z Kamerun und s Tschad bis Sudan, w Eritrea und w Äthiopien	
	L. s. brunneiceps	Sharpe, 1890	z Äthiopien und se Sudan	
	L. s. somaliensis	Salvadori, 1894	se Äthiopien und s Somalia	
	L. s. ruberrima	Reichenow, 1903	DR Kongo, Uganda und w Kenia bis ne Angola, ne Sambia und n Malawi	
	L. s. rendalli	Hartert, 1898	s Angola bis Mosambik s bis Südafrika	
Felsenamarant	*Lagonosticta sanguinodorsalis*	Payne, 1998	AF: Nigeria, nw Kamerun	Rock Firefinch
Tschadamarant	*Lagonosticta umbrinodorsalis*	Reichenow, 1910	AF: sw Tschad und n Kamerun	Chad Firefinch
Maliamarant	*Lagonosticta virata*	Bates, 1932	AF: e Senegal und s Mali	Mali Firefinch
Dunkelamarant	*Lagonosticta rubricata*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: w, z, se, s	African Firefinch
	L. r. polionota	Shelley, 1873	s Senegal bis Nigeria	
	L. r. congica	Sharpe, 1890	Kamerun bis s Sudan, w Uganda, s und e DR Kongo und n Angola	
	L. r. haematocephala	Neumann, 1907	e Sudan, Äthiopien, z und s Uganda, w und z Kenia s bis Sambia, Malawi, e Simbabwe, e Tansania und n und z Mosambik	
	L. r. rubricata	(Lichtenstein, MHK, 1823)	s Mosambik und n und e Südafrika	
Landanaamarant	*Lagonosticta landanae*	Sharpe, 1890	AF: Gabun bis w DR Kongo und nw Angola	Landana Firefinch
Rosenamarant	*Lagonosticta rhodopareia*	(Heuglin, 1868)	AF: e, sz	Jameson's Firefinch
	L. r. rhodopareia	(Heuglin, 1868)	s Sudan, sw Äthiopien, ne Uganda und w Kenia	
	L. r. jamesoni	Shelley, 1882	s Kenia bis n und ne Südafrika	
	L. r. ansorgei	Neumann, 1908	sw DR Kongo, Angola und nw Namibia	
Larvenamarant	*Lagonosticta larvata*	(Rüppell, 1840)	AF: Sudan und Äthiopien bis w, z Afrika	Black-faced Firefinch
	L. l. larvata	(Rüppell, 1840)	e Sudan und Äthiopien	
"Weinamarant"	*L. l. vinacea*	(Hartlaub, 1857)	Senegal und Gambia bis w Mali und Guinea	
"Grauamarant"	*L. l. nigricollis*	Heuglin, 1863	z, s Mali bis Sudan und Uganda	
Blauastrild	*Uraeginthus angolensis*	(Linnaeus, 1758)	AF: s	Blue Waxbill
	U. a. angolensis	(Linnaeus, 1758)	São Tomé, sw DR Kongo, n Angola und nw Sambia	
	U. a. cyanopleurus	Wolters, 1963	s Angola, sw Sambia, nw Simbabwe, n Botswana	
	U. a. niassensis	Reichenow, 1911	e Tansania bis z und e Sambia, Malawi, Mosambik, s Simbabwe und e Südafrika	
Schmetterlingsastrild	*Uraeginthus bengalus*	(Linnaeus, 1766)	AF: w, z, e	Red-cheeked Cordon-bleu
	U. b. bengalus	(Linnaeus, 1766)	s Mauretanien bis Guinea und e bis Äthiopien, Uganda und w Kenia	
	U. b. brunneigularis	Mearns, 1911	s Somalia, z, e Kenia und ne Tansania	
	U. b. ugogensis	Reichenow, 1911	s Kenia und n, w und z Tansania	
	U. b. katangae	Vincent, 1934	ne Angola, s DR Kongo und n Sambia	
Blaukopfastrild	*Uraeginthus cyanocephalus*	(Richmond, 1897)	AF: s Südsudan, s Äthiopien und s Somalia bis z Tansania	Blue-capped Cordon-bleu
Granatastrild	*Uraeginthus granatinus*	(Linnaeus, 1766)	AF: s Angola und z Namibia bis sw Sambia, Simbabwe, s Mosambik und n, ne Südafrika	Violet-eared Waxbill
Veilchenastrild	*Uraeginthus ianthinogaster*	Reichenow, 1879	AF: Äthiopien und Somalia bis z Tansania	Purple Grenadier

Gelbbauchastrild	*Coccopygia quartinia*	(Bonaparte, 1850)	AF: ez, se	Yellow-bellied Waxbill
	C. q. quartinia	(Bonaparte, 1850)	Eritrea, Äthiopien und se Sudan	
	C. q. kilimensis	Sharpe, 1890	e DR Kongo bis z Kenia und n Tansania	
	C. q. stuartirwini	(Clancey, 1969)	e Sambia bis e Tansania und e Simbabwe	
Kapgrünastrild	*Coccopygia melanotis*	(Temminck, 1823)	AF: sz Simbabwe und sw Mosambik bis s Südafrika	Swee Waxbill
Angolagrünastrild	*Coccopygia bocagei*	Shelley, 1903	AF: Angola	Angolan Waxbill
Lavendelastrild	*Estrilda caerulescens*	(Vieillot, 1817)	AF: Senegal und Gambia bis Guinea und e bis n Zentralafrikanische Republik	Lavender Waxbill
Schwarzschwanzastrild	*Estrilda perreini*	(Vieillot, 1817)	AF: wz, z, se	Grey Waxbill
	E. p. perreini	(Vieillot, 1817)	Gabun bis n Angola und e bis s Tansania	
	E. p. incana	Sundevall, 1850	s Malawi und Mosambik bis e Südafrika	
Cinderellaastrild	*Estrilda thomensis*	Sousa, 1888	AF: w Angola, nw Namibia	Cinderella Waxbill
Anambraastrild	*Estrilda poliopareia*	Reichenow, 1902	AF: s Benin, s Nigeria	Anambra Waxbill
Sumpfastrild	*Estrilda paludicola*	Heuglin, 1863	AF: z, ez	Fawn-breasted Waxbill
	E. p. paludicola	Heuglin, 1863	e Zentralafrikanische Republik und n DR Kongo bis w Kenia	
	E. p. roseicrissa	Reichenow, 1892	e DR Kongo und sw Uganda bis nw Tansania	
	E. p. marwitzi	Reichenow, 1900	sz Tansania	
	E. p. benguellensis	Neumann, 1908	Angola, s DR Kongo und Sambia	
	E. p. ruthae	Chapin, 1950	z DR Kongo	
Äthiopienastrild	*Estrilda ochrogaster*	Salvadori, 1897	AF: se Sudan und Äthiopien	Abyssinian Waxbill
Orangewangenastrild	*Estrilda melpoda*	(Vieillot, 1817)	AF: s Mauretanien, Senegal und Gambia bis s Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, n Angola, und DR Kongo, w Burundi und n Sambia.	Orange-cheeked Waxbill
Zügelastrild	*Estrilda rhodopyga*	Sundevall, 1850	AF: ne, e	Crimson-rumped Waxbill
	E. r. rhodopyga	Sundevall, 1850	n Sudan bis n Somalia	
	E. r. centralis	Kothe, 1911	se Sudan bis s Somalia und s bis Tansania und Malawi	
Jemenastrild	*Estrilda rufibarba*	(Cabanis, 1851)	PAL: sw Arabische Halbinsel	Arabian Waxbill
Grauastrild	*Estrilda troglodytes*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	AF: Mauretanien bis Liberia und e bis Eritrea, Äthiopien und w Kenia	Black-rumped Waxbill
Wellenastrild	*Estrilda astrild*	(Linnaeus, 1758)	AF: w, z, e, s	Common Waxbill
	E. a. kempi	Bates, 1930	Guinea, Sierra Leone und Liberia	
	E. a. occidentalis	Jardine & Fraser, 1852	s Mali und Elfenbeinküste bis n DR Kongo, Bioko	
	E. a. peasei	Shelley, 1903	Äthiopien	
	E. a. macmillani	Ogilvie-Grant, 1907	Sudan	
	E. a. adesma	Reichenow, 1916	e DR Kongo, Uganda, w Kenia bis nw Tansania	
	E. a. massaica	Neumann, 1907	z Kenia bis n Tansania	
	E. a. minor	(Cabanis, 1878)	s Somalia, e Kenia, ne Tansania und Sansibar	
	E. a. cavendishi	Sharpe, 1900	s DR Kongo und s Tansania bis Simbabwe und Mosambik	
	E. a. niediecki	Reichenow, 1916	z Angola bis w Simbabwe	
	E. a. angolensis	Reichenow, 1902	inneres w Angola	
	E. a. jagoensis	Alexander, 1898	küstennahes w Angola, São Tomé	
	E. a. rubriventris	(Vieillot, 1817)	Gabun bis nw Angola	
	E. a. damarensis	Reichenow, 1902	Namibia	
	E. a. astrild	(Linnaeus, 1758)	s Botswana und w und s Südafrika	
	E. a. tenebridorsa	Clancey, 1957	n und e Südafrika	
Schwarzzügelastrild	*Estrilda nigriloris*	Chapin, 1928	AF: sz DR Kongo	Black-lored Waxbill
Schwarzscheitelastrild	*Estrilda nonnula*	Hartlaub, 1883	AF: z	Black-crowned Waxbill
	E. n. elizae	Alexander, 1903	Bioko	
	E. n. eisentrauti	Wolters, 1964	Kamerunberg (sw Kamerun)	
	E. n. nonnula	Hartlaub, 1883	se Nigeria und Kamerun bis se Sudan, w Kenia und nw Tansania	
Kappenastrild	*Estrilda atricapilla*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	AF: z	Black-headed Waxbill
	E. a. atricapilla	Verreaux, J & Verreaux, E, 1851	Kamerun bis ne DR Kongo	
	E. a. marungensis	Prigogine, 1975	se DR Kongo	
	E. a. avakubi	Traylor, 1964	z und sw DR Kongo bis n Angola	
Kandtastrild	*Estrilda kandti*	Reichenow, 1902	AF: ez DR Kongo, w Uganda, Ruanda, Burundi, z Kenia	Kandt's Waxbill
	E. k. kandti	Reichenow, 1902	ez DR Kongo, Uganda, Ruanda und Burundi	
	E. k. keniensis	Mearns, 1915	z Kenia	
Elfenastrild	*Estrilda erythronotos*	(Vieillot, 1817)	AF: s, e	Black-faced Waxbill
	E. e. delamerei	Sharpe, 1900	sw Uganda, w Kenia bis z Tansania	
	E. e. erythronotos	(Vieillot, 1817)	Angola und Namibia bis Simbabwe und n Südafrika	
Feenastrild	*Estrilda charmosyna*	(Reichenow, 1881)	AF: e	Black-cheeked Waxbill
	E. c. charmosyna	(Reichenow, 1881)	s Sudan, Äthiopien, s Somalia, ne Uganda und n Kenia	
	E. c. kiwanukae	van Someren, 1919	s Kenia und n Tansania	
Tüpfelastrild	*Amandava amandava*	(Linnaeus, 1758)	OR: weit verbreitet	Red Avadavat
	A. a. amandava	(Linnaeus, 1758)	Pakistan, Indien, Nepal und Bangladesch	
	A. a. flavidiventris	(Wallace, 1864)	Myanmar, s China, nw und z Thailand und Kleine Sundainseln	
	A. a. punicea	(Horsfield, 1821)	se Thailand, Kambodscha, s Vietnam, Java und Bali	
Olivastrild	*Amandava formosa*	(Latham, 1790)	OR: z Indien	Green Avadavat
Goldbrustastrild	*Amandava subflava*	(Vieillot, 1819)	AF, PAL: w, z, e, s AF, sw Arabische Halbinsel	Orange-breasted Waxbill
	A. s. subflava	(Vieillot, 1819)	sw Mauretanien, Senegal und Gambia bis Äthiopien s bis Zentralafrikanische Republik, e DR Kongo, Uganda, w Kenia und nw Tansania, auch sw Arabische Halbinsel	
	A. s. clarkei	(Shelley, 1903)	s Gabun s Kongo, s DR Kongo und Tansania (außer nw) s bis Angola, Sambia, Malawi, Simbabwe, Mosambik und se Südafrika	
Wachtelastrild	*Ortygospiza atricollis*	(Vieillot, 1817)	AF: Afrika s der Sahara	Quailfinch
	O. a. atricollis	(Vieillot, 1817)	s Mauretanien und Senegal bis Tschad und Kamerun	
	O. a. ansorgei	Ogilvie-Grant, 1910	Gambia und s Senegal bis Togo	
	O. a. ugandae	van Someren, 1921	s Sudan, Uganda und w Kenia	
"Brillenwachtelastrild"	*O. a. fuscocrissa*	Heuglin, 1863	Eritrea und Äthiopien	
	O. a. muelleri	Zedlitz, 1911	s Kenia bis Angola, Namibia und s Botswana	
	O. a. smithersi	Benson, 1955	ne Sambia	
	O. a. pallida	Roberts, 1932	n Botswana	
	O. a. digressa	Clancey, 1958	e Simbabwe, s Mosambik und Südafrika	
"Schwarzkinn-Wachtelastrild"	*O. a. gabonensis*	Lynes, 1914	Gabun bis z DR Kongo	
	O. a. fuscata	Sclater, WL, 1932	n Angola, s DR Kongo und nw Sambia	
	O. a. dorsostriata	van Someren, 1921	e DR Kongo und s und w Uganda	
Heuschreckenastrild	*Paludipasser locustella*	Neave, 1909	AF: sz, se	Locust Finch
	P. l. locustella	Neave, 1909	Nigeria und Kamerun bis w Kenia, n und w DR Kongo und Gabun	

	P. l. uelensis	Chapin, 1916	Angola und s DR Kongo bis Tansania, n Mosambik, n Simbabwe und n Botswana	
Maleramadine	*Emblema pictum*	Gould, 1842	AU: z Australien	Painted Finch
Feuerschwanzamadine	*Stagonopleura bella*	(Latham, 1801)	AU: se und s Australien	Beautiful Firetail
	S. b. bella	(Latham, 1801)	se Australien und Tasmanien	
	S. b. interposita	Schodde & Mason, IJ, 1999	s bis se Australien	
	S. b. samueli	(Mathews, 1912)	sz Australien	
Rotohramadine	*Stagonopleura oculata*	(Quoy & Gaimard, 1832)	AU: sw Australien	Red-eared Firetail
Diamantamadine	*Stagonopleura guttata*	(Shaw, 1796)	AU: sz, se, e Australien	Diamond Firetail
Bergamadine	*Oreostruthus fuliginosus*	(De Vis, 1897)	AU: Neuguinea	Mountain Firetail
Dornamadine	*Neochmia temporalis*	(Latham, 1801)	AU: e, se Australien	Red-browed Finch
	N. t. minor	(Campbell, AJ, 1901)	ne Australien	
	N. t. temporalis	(Latham, 1801)	e, se und sz Australien	
Sonnenamadine	*Neochmia phaeton*	(Hombron & Jacquinot, 1841)	AU: sz Neuguinea, n Australien	Crimson Finch
"Weißbauch-Sonnenamadine"	*N. p. evangelinae*	D'Albertis & Salvadori, 1879	s Neuguinea und Kap-York-Halbinsel (ne Australien)	
	N. p. phaeton	(Hombron & Jacquinot, 1841)	n und e Australien	
Binsenamadine	*Neochmia ruficauda*	(Gould, 1837)	AU: nw, n se Australien	Star Finch
	N. r. subclarescens	(Mathews, 1912)	nw und n Australien	
	N. r. clarescens	(Hartert, 1899)	ne Australien	
†	*N. r. ruficauda*	(Gould, 1837)	e Australien	
Zeresamadine	*Neochmia modesta*	(Gould, 1837)	AU: e Australien	Plum-headed Finch
Maskenamadine	*Poephila personata*	Gould, 1842	AU: n Australien	Masked Finch
	P. p. personata	Gould, 1842	nw und n Australien	
	P. p. leucotis	Gould, 1847	ne Australien	
Spitzschwanzamadine	*Poephila acuticauda*	(Gould, 1840)	AU: n Australien	Long-tailed Finch
	P. a. acuticauda	(Gould, 1840)	nw Australien	
	P. a. hecki	Heinroth, 1900	n Australien	
Gürtelamadine	*Poephila cincta*	(Gould, 1837)	AU: ne, e Australien	Black-throated Finch
	P. c. atropygialis	Diggles, 1876	ne Australien	
	P. c. cincta	(Gould, 1837)	e Australien	
Zebraamadine	*Taeniopygia guttata*	(Vieillot, 1817)	AU: Kleine Sundainseln, z Australien	Zebra Finch
"Timorzebraamadine"	*T. g. guttata*	(Vieillot, 1817)	Kleine Sundainseln	
"Australzebraamadine"	*T. g. castanotis*	(Gould, 1837)	z Australien	
Ringelamadine	*Taeniopygia bichenovii*	(Vigors & Horsfield, 1827)	AU: Australien	Double-barred Finch
	T. b. annulosa	(Gould, 1840)	nw und n Australien	
	T. b. bichenovii	(Vigors & Horsfield, 1827)	e Australien	
Bambuspapageiamadine	*Erythrura hyperythra*	(Reichenbach, 1862)	OR, AU: Philippinen und Malaysia bis Java und Kleine Sundainseln	Tawny-breasted Parrotfinch
	E. h. brunneiventris	(Ogilvie-Grant, 1894)	n Philippinen	
	E. h. borneensis	(Sharpe, 1889)	n Borneo	
	E. h. malayana	(Robinson, 1928)	Malaiische Halbinsel	
	E. h. hyperythra	(Reichenbach, 1862)	Java	
	E. h. microrhyncha	(Stresemann, 1931)	Sulawesi	
	E. h. intermedia	(Hartert, 1896)	w Kleine Sundainseln	
Lauchpapageiamadine	*Erythrura prasina*	(Sparrman, 1788)	OR: Thailand bis Java und Borneo	Pin-tailed Parrotfinch
	E. p. prasina	(Sparrman, 1788)	Indochina, Malaiische Halbinsel, Sumatra und Java	
	E. p. coelica	Baker, ECS, 1925	Borneo und w Philippinen	
Manilapapageiamadine	*Erythrura viridifacies*	Hachisuka & Delacour, 1937	OR: Philippinen	Green-faced Parrotfinch
Forbespapageiamadine	*Erythrura tricolor*	(Vieillot, 1817)	AU: Sulawesi, Kleine Sundainseln	Tricolored Parrotfinch
Buntkopf-Papageiamadine	*Erythrura coloria*	Ripley & Rabor, 1961	OR: Philippinen	Red-eared Parrotfinch
Dreifarben-Papageiamadine	*Erythrura trichroa*	(Kittlitz, 1833)	AU: weit verbreitet	Blue-faced Parrotfinch
	E. t. sanfordi	Stresemann, 1931	Sulawesi	
	E. t. modesta	Wallace, 1862	n Molukken	
	E. t. pinaiae	Stresemann, 1914	s Molukken	
	E. t. sigillifer	(De Vis, 1897)	Neuguinea und se Inseln, Neubritannien und Neuirland (Bismarck-Archipel)	
	E. t. macgillivrayi	Mathews, 1914	ne Australien	
	E. t. eichhorni	Hartert, 1924	St.-Matthias-Inseln (Bismarck-Archipel)	
	E. t. pelewensis	Kuroda, Nagamichi, 1922	Palauinseln	
	E. t. clara	Taka-Tsukasa & Yamashina, 1931	Chuuk und Pohnpei (Karolinen)	
	E. t. trichroa	(Kittlitz, 1833)	Kosrae (Karolinen)	
	E. t. woodfordi	Rothschild & Hartert, 1900	Salomonen	
	E. t. cyanofrons	Layard, EL, 1878	Vanuatu und Loyalitätsinseln	
Papuapapageiamadine	*Erythrura papuana*	Rothschild & Hartert, 1900	AU: Neuguinea	Papuan Parrotfinch
Rotkopf-Papageiamadine	*Erythrura psittacea*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Neukaledonien	Red-throated Parrotfinch
Samoapapageiamadine	*Erythrura cyaneovirens*	(Peale, 1849)	AU: Samoa	Red-headed Parrotfinch
	E. c. gaughrani	duPont, 1972	Savaii (w Samoa)	
	E. c. cyaneovirens	(Peale, 1849)	Upolu (w Samoa)	
Königspapageiamadine	*Erythrura regia*	(Sclater, PL, 1881)	PO: Vanuatu, Banks	Royal Parrotfinch
	E. r. regia	(Sclater, PL, 1881)	n Vanuatu einschließlich Banks-Inseln	
	E. r. efatensis	Mayr, 1931	Efaté (s Vanuatu)	
	E. r. serena	(Sclater, PL, 1881)	Anatom (s Vanuatu)	
Fidschipapageiamadine	*Erythrura pealii*	Hartlaub, 1852	PO: Fidschi	Fiji Parrotfinch
Schwarzmasken-Papageiamadine	*Erythrura kleinschmidti*	(Finsch, 1878)	PO: e Viti Levu (Fidschi)	Pink-billed Parrotfinch
Gouldamadine	*Erythrura gouldiae*	(Gould, 1844)	AU: n Australien	Gouldian Finch
Zwergelsterchen	*Lepidopygia nana*	(Pucheran, 1845)	AF: Madagaskar	Madagascan Mannikin
Afrikasilberschnabel	*Euodice cantans*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: w, z, e, auch sw Arabische Halbinsel	African Silverbill
	E. c. cantans	(Gmelin, JF, 1789)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis s Sudan	
	E. c. orientalis	(Lorenz von Liburnau, L & Hellmayr, 1901)	s Arabische Halbinsel, e Sudan bis Somalia und s bis Tansania	
Indiensilberschnabel	*Euodice malabarica*	(Linnaeus, 1758)	OR: Indien, Sri Lanka, auch sz Asien	Indian Silverbill
Graukopfelsterchen	*Odontospiza caniceps*	(Reichenow, 1879)	AF: s Südsudan und s Äthiopien bis z Tansania	Grey-headed Silverbill
Kleinelsterchen	*Lonchura cucullata*	(Swainson, 1837)	AF: w, z, e, s	Bronze Mannikin
	L. c. cucullata	(Swainson, 1837)	Senegal und Gambia bis s Sudan, Uganda und w Kenia, Bioko	
	L. c. scutata	(Heuglin, 1863)	Äthiopien und e Kenia bis se Südafrika und e Angola, Komoren	
Glanzelsterchen	*Lonchura bicolor*	(Fraser, 1843)	AF: w, z, e	Black-and-white Mannikin
	L. b. bicolor	(Fraser, 1843)	Guinea-Bissau bis Kamerun	
	L. b. poensis	(Fraser, 1843)	s Kamerun bis s Sudan, sw Äthiopien und w Kenia, Bioko	
Braunrückenelsterchen	*Lonchura nigriceps*	(Cassin, 1852)	AF: z Kenia und s Somalia bis e Angola, se DR Kongo, Sambia, Simbabwe und e Südafrika	Red-backed Mannikin

	L. n. nigriceps	(Cassin, 1852)	z Kenia und s Somalia bis e Angola, Sambia, Simbabwe und e Südafrika	
	L. n. woltersi	Schouteden, 1956	se DR Kongo und nw Sambia	
Riesenelsterchen	*Lonchura fringilloides*	(Lafresnaye, 1835)	AF: Senegal und Gambia bis Liberia, e bis Äthiopien und Kenia und s bis Südafrika	Magpie Mannikin
Spitzschwanz-Bronzemännchen	*Lonchura striata*	(Linnaeus, 1766)	OR: weit verbreitet	White-rumped Munia
	L. s. acuticauda	(Hodgson, 1836)	Nepal, n Indien und Bangladesch bis n Indochina	
	L. s. striata	(Linnaeus, 1766)	z und s Indien, Sri Lanka	
	L. s. fumigata	(Walden, 1873)	Andamanen	
	L. s. semistriata	(Hume, 1874)	Nikobaren	
	L. s. subsquamicollis	(Baker, ECS, 1925)	Malaiische Halbinsel bis s Indochina	
	L. s. swinhoei	(Cabanis, 1882)	ez und e China, Taiwan	
Javabronzemännchen	*Lonchura leucogastroides*	(Moore, F, 1858)	OR: Sumatra, Java	Javan Munia
Borneobronzemännchen	*Lonchura fuscans*	(Cassin, 1852)	OR: Borneo, Philippinen	Dusky Munia
Wellenbauch-Bronzemännchen	*Lonchura molucca*	(Linnaeus, 1766)	AU: Sulawesi, Kleine Sundainseln, Kofiau und Gag	Black-faced Munia
Muskatbronzemännchen	*Lonchura punctulata*	(Linnaeus, 1758)	OR: weit verbreitet, auch Sulawesi und Kleine Sundainseln	Scaly-breasted Munia
	L. p. punctulata	(Linnaeus, 1758)	n Pakistan, Indien (außer ne), Nepal und Sri Lanka	
	L. p. subundulata	(Godwin-Austen, 1874)	Bhutan, ne Indien, Bangladesch und w Myanmar	
	L. p. yunnanensis	Parkes, 1958	se Tibet, sw China und n Myanmar	
	L. p. topela	(Swinhoe, 1863)	s Myanmar, Thailand, se China, Taiwan, Hainan und Indochina	
	L. p. cabanisi	(Sharpe, 1890)	n und w Philippinen, n Borneo	
	L. p. fretensis	(Kloss, 1931)	s Malaiische Halbinsel, Sumatra und Nias	
	L. p. nisoria	(Temminck, 1830)	Java, Bali, w Kleine Sundainseln und s Borneo	
	L. p. sumbae	Mayr, 1944	Sumba (w Kleine Sundainseln)	
	L. p. blasii	(Stresemann, 1912)	z und e Kleine Sundainseln	
	L. p. baweana	Hoogerwerf, 1963	Bawean (n von Java)	
	L. p. particeps	(Riley, 1920)	Sulawesi	
Bergbronzemännchen	*Lonchura kelaarti*	(Jerdon, 1863)	OR: Indien, Sri Lanka	Black-throated Munia
	L. k. vernayi	(Whistler & Kinnear, 1933)	e Indien	
	L. k. jerdoni	(Hume, 1874)	sw Indien	
	L. k. kelaarti	(Jerdon, 1863)	Sri Lanka	
Weißbauch-Bronzemännchen	*Lonchura leucogastra*	(Blyth, 1846)	OR: Malaiische Halbinsel bis Philippinen	White-bellied Munia
	L. l. leucogastra	(Blyth, 1846)	Malaiische Halbinsel, Sumatra und Java	
	L. l. palawana	Ripley & Rabor, 1962	Palawan (w Philippinen), n und e Borneo	
	L. l. smythiesi	Parkes, 1958	w Borneo	
	L. l. castanonota	Mayr, 1938	s Borneo	
	L. l. everetti	(Tweeddale, 1877)	n Philippinen	
	L. l. manueli	Parkes, 1958	z und s Philippinen	
Trauerbronzemännchen	*Lonchura tristissima*	(Wallace, 1865)	AU: Neuguinea	Streak-headed Mannikin
	L. t. tristissima	(Wallace, 1865)	nw Neuguinea	
	L. t. hypomelaena	Stresemann & Paludan, 1934	w Neuguinea	
	L. t. calaminoros	(Reichenow, 1916)	n Neuguinea	
	L. t. bigilalai	Restall, 1995	se Neuguinea	
Perlbronzemännchen	*Lonchura leucosticta*	(D'Albertis & Salvadori, 1879)	AU: se Neuguinea	White-spotted Mannikin
Fünffarbennonne	*Lonchura quinticolor*	(Vieillot, 1807)	AU: Kleine Sundainseln	Five-colored Munia
Dreifarbnonne	*Lonchura malacca*	(Linnaeus, 1766)	OR: s Indien, Sri Lanka	Tricolored Munia
Weißkappennonne	*Lonchura ferruginosa*	(Sparrman, 1789)	OR: Java, Bali	White-capped Munia
Schwarzkappennonne	*Lonchura atricapilla*	(Vieillot, 1807)	OR: Indien bis Indonesien, Philippinen	Chestnut Munia
	L. a. rubronigra	(Hodgson, 1836)	n Indien und Nepal	
	L. a. atricapilla	(Vieillot, 1807)	ne Indien, Bangladesch, Myanmar und sw China	
	L. a. deignani	Parkes, 1958	Thailand, se China und Indochina	
	L. a. sinensis	(Blyth, 1852)	Malaiische Halbinsel und n Sumatra	
	L. a. batakana	(Chasen & Kloss, 1929)	nw Sumatra	
	L. a. formosana	(Swinhoe, 1865)	Taiwan und n Luzon (n Philippinen)	
	L. a. jagori	(Martens, KE, 1866)	Philippinen (außer n Luzon), Borneo, Sulawesi und vorgelagerte Inseln (Togian-Inseln, Muna und Buton)	
Weißkopfnonne	*Lonchura maja*	(Linnaeus, 1766)	OR: Malaiische Halbinsel, Sumatra, Java und s Vietnam	White-headed Munia
Blasskopfnonne	*Lonchura pallida*	(Wallace, 1864)	AU: Sulawesi, Kleine Sundainseln	Pale-headed Munia
Dickschnabelnonne	*Lonchura grandis*	(Sharpe, 1882)	AU: Neuguinea	Great-billed Mannikin
	L. g. destructa	(Hartert, 1930)	nw und nz Neuguinea	
	L. g. grandis	(Sharpe, 1882)	ne und se Neuguinea	
Arfaknonne	*Lonchura vana*	(Hartert, 1930)	AU: Neuguinea	Grey-banded Mannikin
Graukopfnonne	*Lonchura caniceps*	(Salvadori, 1876)	AU: Neuguinea	Grey-headed Mannikin
	L. c. caniceps	(Salvadori, 1876)	s Küste von se Neuguinea	
	L. c. scratchleyana	(Sharpe, 1898)	Berge von se Neuguinea	
	L. c. kumusii	(Hartert, 1911)	n Küste von se Neuguinea	
Weißscheitelnonne	*Lonchura nevermanni*	Stresemann, 1934	AU: Neuguinea	Grey-crowned Mannikin
Prachtnonne	*Lonchura spectabilis*	(Sclater, PL, 1879)	AU: Neuguinea, Bismarck-Archipel	Hooded Mannikin
	L. s. wahgiensis	Mayr & Gilliard, 1952	ne, ez Neuguinea	
	L. s. mayri	(Hartert, 1930)	nz Neuguinea	
	L. s. spectabilis	(Sclater, PL, 1879)	Inseln im Bismarck-Archipel	
Forbesnonne	*Lonchura forbesi*	(Sclater, PL, 1879)	AU: Bismarck-Archipel	Forbes's Mannikin
Hunsteinnonne	*Lonchura hunsteini*	(Finsch, 1886)	AU: Bismarck-Archipel	Hunstein's Mannikin
	L. h. hunsteini	(Finsch, 1886)	Neuirland (Bismarck-Archipel)	
"Schwarznonne"	*L. h. nigerrima*	(Rothschild & Hartert, 1899)	Lavongai (Bismarck-Archipel)	
Gelbbrustnonne	*Lonchura flaviprymna*	(Gould, 1845)	AU: nw Australien	Yellow-rumped Mannikin
Braunbrustnonne	*Lonchura castaneothorax*	(Gould, 1837)	AU: Neuguinea, n, e Australien	Chestnut-breasted Mannikin
	L. c. uropygialis	Stresemann & Paludan, 1934	nw Neuguinea	
	L. c. boschmai	Junge, 1952	w Neuguinea	
	L. c. sharpii	(Madarász, 1894)	n und ne Neuguinea	
	L. c. ramsayi	Delacour, 1943	se Neuguinea und D'Entrecasteaux-Inseln	
	L. c. castaneothorax	(Gould, 1837)	n und e Australien	
Hadesnonne	*Lonchura stygia*	Stresemann, 1934	AU: Neuguinea	Black Mannikin
Schwarzbrustnonne	*Lonchura teerinki*	Rand, 1940	AU: wz Neuguinea	Black-breasted Mannikin
	L. t. teerinki	Rand, 1940	wz Neuguinea (s Wasserscheide des Western Range am unteren Baliem-Tal)	
	L. t. mariae	Ripley, 1964	wz Neuguinea (n Wasserscheide des Western Range am Bokondini- und oberen Baliem-Tal)	
Bergnonne	*Lonchura monticola*	(De Vis, 1897)	AU: Neuguinea	Eastern Alpine Mannikin
Höhennonne	*Lonchura montana*	Junge, 1939	AU: Neuguinea	Western Alpine Mannikin

Dickkopfnonne	*Lonchura melaena*	(Sclater, PL, 1880)	AU: Bismarck-Archipel, Salomonen	Buff-bellied Mannikin
	L. m. melaena	(Sclater, PL, 1880)	Neubritannien (Bismarck-Archipel)	
	L. m. bukaensis	Restall, 1995	Buka (n von Bougainville)	
Timorreisamadine	*Lonchura fuscata*	(Vieillot, 1807)	AU: Kleine Sundainseln	Timor Sparrow
Reisamadine	*Lonchura oryzivora*	(Linnaeus, 1758)	OR: Java	Java Sparrow
Weißbrustnonne	*Heteromunia pectoralis*	(Gould, 1841)	AU: n Australien	Pictorella Mannikin
Witwen	20 **Familie Viduidae**			Indigobirds, Whydahs
Rotfußwitwe	*Vidua chalybeata*	(Müller, PLS, 1776)	AF: w, z, se	Village Indigobird
	V. c. chalybeata	(Müller, PLS, 1776)	s Mauretanien bis Sierra Leone	
	V. c. neumanni	(Alexander, 1908)	Mali bis Sudan	
	V. c. ultramarina	(Gmelin, JF, 1789)	Äthiopien und Eritrea	
	V. c. centralis	(Neunzig, 1928)	e DR Kongo, Uganda, z Kenia und z Tansania	
	V. c. amauropteryx	(Sharpe, 1890)	s Somalia bis Mosambik und inland bis e Sambia, Malawi, Simbabwe und e Südafrika	
	V. c. okavangoensis	Payne, 1973	Angola und n Namibia bis w Sambia und n Botswana	
Purpurwitwe	*Vidua purpurascens*	(Reichenow, 1883)	AF: Kenia bis Angola, Botswana und ne Südafrika	Purple Indigobird
Jambanduwitwe	*Vidua raricola*	Payne, 1982	AF: Guinea bis Sudan, South Sudan und ne DR Kongo	Jambandu Indigobird
Barkawitwe	*Vidua larvaticola*	Payne, 1982	AF: Guinea-Bissau; Elfenbeinküstest bis Äthiopien	Barka Indigobird
Trauerwitwe	*Vidua funerea*	(de Tarragon, 1847)	AF: w, z, s	Dusky Indigobird
	V. f. nigerrima	(Sharpe, 1871)	w Kenia und Tansania bis n Angola, Sambia und Mosambik	
	V. f. funerea	(de Tarragon, 1847)	s Mosambik und n und e Südafrika	
Sambesiwitwe	*Vidua codringtoni*	(Neave, 1907)	AF: Tansania bis Simbabwe und w Mosambik	Zambezi Indigobird
Wilsonwitwe	*Vidua wilsoni*	(Hartert, 1901)	AF: Senegal und Gambia bis Sierra Leone und e bis Äthiopien s Südsudan und ne DR Kongo	Wilson's Indigobird
Grünschwanzwitwe	*Vidua nigeriae*	(Alexander, 1908)	AF: Senegal und Gambia; Guinea; Mali; Nigeria und Kamerun; s Südsudan	Quailfinch Indigobird
Jos-Plateau-Witwe	*Vidua maryae*	Payne, 1982	AF: z Nigeria	Jos Plateau Indigobird
Kamerunwitwe	*Vidua camerunensis*	(Grote, 1922)	AF: Guinea-Bissau bis Sierra Leone und e bis Südsudan, ne DR Kongo und Kongo	Cameroon Indigobird
Dominikanerwitwe	*Vidua macroura*	(Pallas, 1764)	AF: Mauritanien bis Sudan und Eritrea, s bis s Südafrika	Pin-tailed Whydah
Glanzwitwe	*Vidua hypocherina*	Verreaux, J & Verreaux, E, 1856	AF: Äthiopien und Somalia bis Tansania	Steel-blue Whydah
Strohwitwe	*Vidua fischeri*	(Reichenow, 1882)	AF: Südsudan, Äthiopien und Somalia bis Tansania	Straw-tailed Whydah
Königswitwe	*Vidua regia*	(Linnaeus, 1766)	AF: Angola, Sambia und Simbabwe bis n Südafrika und s	Shaft-tailed Whydah
Schmalschwanzwitwe	*Vidua paradisaea*	(Linnaeus, 1758)	AF: se Sudan, Äthiopien und Somalia bis n Südafrika	Long-tailed Paradise Whydah
Senegalwitwe	*Vidua orientalis*	Heuglin, 1870	AF: w, z, ne	Sahel Paradise Whydah
	V. o. aucupum	(Neumann, 1908)	s Mauretanien, Senegal und Gambia bis n Nigeria	
	V. o. orientalis	Heuglin, 1870	n Kamerun und s Tschad bis Eritrea und nw Äthiopien	
Langschwanzwitwe	*Vidua interjecta*	(Grote, 1922)	AF: Senegal und Gambia bis Äthiopien	Exclamatory Paradise Whydah
Togowitwe	*Vidua togoensis*	(Grote, 1923)	AF: Guinea bis Togo	Togo Paradise Whydah
Breitschwanzwitwe	*Vidua obtusa*	(Chapin, 1922)	AF: e DR Kongo bis Angola, Botswana, Simbabwe und Mosambik	Broad-tailed Paradise Whydah
Kuckuckswitwe	*Anomalospiza imberbis*	(Cabanis, 1868)	AF: Sierra Leone und s Mali bis Äthiopien und s bis e Südafrika	Cuckoo-finch
Trugwaldsänger	1 **Familie Peucedramidae**			Olive Warbler
Trugwaldsänger	*Peucedramus taeniatus*	(Du Bus de Gisignies, 1847)	NA, MA: sw USA bis Nicaragua	Olive Warbler
	P. t. arizonae	Miller, W & Griscom, 1925	sw USA und nw Mexiko	
	P. t. jaliscensis	Miller, W & Griscom, 1925	nz bis z Mexiko	
	P. t. giraudi	Zimmer, JT, 1948	sz Mexiko	
	P. t. taeniatus	(Du Bus de Gisignies, 1847)	sz Mexiko bis w Guatemala	
	P. t. micrus	Miller, W & Griscom, 1925	Honduras, n El Salvador und n Nicaragua	
Braunellen	13 **Familie Prunellidae**			Accentors
Alpenbraunelle	*Prunella collaris*	(Scopoli, 1769)	PAL: sw, sz, e, auch nw Afrika	Alpine Accentor
	P. c. collaris	(Scopoli, 1769)	sw Europa bis Slowenien und Karpaten, nw Afrika	
	P. c. subalpina	(Brehm, CL, 1831)	Kroatien bis Bulgarien und Griechenland, Kreta und sw Türkei	
	P. c. montana	(Hablizl, 1783)	n und e Türkei bis Kaukasus und Iran	
	P. c. rufilata	(Severtsov, 1879)	ne Afghanistan und n Pakistan über Gebirge in z Asien bis w China	
	P. c. whymperi	(Baker, ECS, 1915)	w Himalaja	
	P. c. nipalensis	(Blyth, 1843)	z und e Himalaja bis sz China und n Myanmar	
	P. c. tibetana	(Bianchi, 1905)	e Tibet	
	P. c. erythropygia	(Swinhoe, 1870)	e Kasachstan und sz Sibirien bis ne Sibirien, Japan, Korea und ne China	
	P. c. fennelli	Deignan, 1964	Taiwan	
Himalajabraunelle	*Prunella himalayana*	(Blyth, 1842)	PAL: e Kasachstan und s Russland bis z Mongolei und nw China	Altai Accentor
Rostbrustbraunelle	*Prunella rubeculoides*	(Moore, F, 1854)	OR: Himalaja	Robin Accentor
	P. r. muraria	Meinertzhagen, R & Meinertzhagen, A, 1926	w Himalaja	
	P. r. rubeculoides	(Moore, F, 1854)	z und e Himalaja bis z China	
Strichelbraunelle	*Prunella strophiata*	(Blyth, 1843)	OR: Himalaja	Rufous-breasted Accentor
	P. s. jerdoni	(Brooks, WE, 1872)	e Afghanistan und w Himalaja	
	P. s. strophiata	(Blyth, 1843)	z und e Himalaja bis z China und n Myanmar	
Bergbraunelle	*Prunella montanella*	(Pallas, 1776)	PAL: n, e	Siberian Accentor
	P. m. montanella	(Pallas, 1776)	ne Europa bis nw und sz Sibirien und s Russland	
	P. m. badia	Portenko, 1929	ne Sibirien	
Fahlbraunelle	*Prunella fulvescens*	(Severtsov, 1873)	PAL: sz, e	Brown Accentor
	P. f. fulvescens	(Severtsov, 1873)	se Kasachstan und w China bis z Afghanistan und w Himalaja	
	P. f. dahurica	(Taczanowski, 1874)	e Kasachstan und sz Russland über Mongolei bis ne China	
	P. f. dresseri	Hartert, 1910	wz China	
	P. f. nanshanica	Sushkin, 1925	nz und z China	
	P. f. khamensis	Sushkin, 1925	z und e Himalaja, e Tibet und sw China	
Steinbraunelle	*Prunella ocularis*	(Radde, 1884)	PAL: sw Russland und Türkei bis Turkmenistan, Afghanistan und Iran	Radde's Accentor
Jemenbraunelle	*Prunella fagani*	(Ogilvie-Grant, 1913)	PAL: sw Arabische Halbinsel	Arabian Accentor
Schwarzkehlbraunelle	*Prunella atrogularis*	(von Brandt, JF, 1843)	PAL: z, sw	Black-throated Accentor
	P. a. atrogularis	(von Brandt, JF, 1843)	Ural in nw Russland	
	P. a. huttoni	(Moore, F, 1854)	Gebirge in z Asien	
Steppenbraunelle	*Prunella koslowi*	(Przewalski, 1887)	PAL: Mongolei und n China	Kozlov's Accentor
Heckenbraunelle	*Prunella modularis*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, sw, auch nw Afrika	Dunnock

	P. m. hebridium	Meinertzhagen, R, 1934	Irland und Hebriden (w von Schottland)	
	P. m. occidentalis	(Hartert, 1910)	Schottland (außer Hebriden), England und w Frankreich	
	P. m. modularis	(Linnaeus, 1758)	n und z Europa	
	P. m. mabbotti	Harper, 1919	Iberische Halbinsel, sz Frankreich und Italien	
	P. m. meinertzhageni	Harrison, JM & Pateff, 1937	Balkan	
	P. m. fuscata	Mauersberger, 1971	s Krim (n Küste des Schwarzen Meeres)	
	P. m. euxina	Watson, 1961	nw und n Türkei	
	P. m. obscura	(Hablizl, 1783)	ne Türkei, Kaukasus und n Iran	
Rötelbraunelle	*Prunella rubida*	(Temminck & Schlegel, 1845)	PAL: Japan	Japanese Accentor
Waldbraunelle	*Prunella immaculata*	(Hodgson, 1845)	OR: Himalaja bis n Myanmar und z China	Maroon-backed Accentor
Stelzenverwandte	69 **Familie Motacillidae**			Wagtails, Pipits
Baumstelze	*Dendronanthus indicus*	(Gmelin, JF, 1789)	PAL: se Russland und ne China bis se China	Forest Wagtail
Schafstelze	*Motacilla flava*	Linnaeus, 1758	PAL: weit verbreitet	Western Yellow Wagtail
"Gelbkopf-Schafstelze"	*M. f. flavissima*	(Blyth, 1834)	Großbritannien und küstennahes Europa	
"Wolgaschafstelze"	*M. f. lutea*	(Gmelin, SG, 1774)	sw Russland bis nw und nz Kasachstan	
"Wiesenschafstelze"	*M. f. flava*	Linnaeus, 1758	n und z Europa bis Ural	
"Sykesschafstelze"	*M. f. beema*	(Sykes, 1832)	sw Sibirien und ne Kasachstan bis w Himalaja	
"Iberienschafstelze"	*M. f. iberiae*	Hartert, 1921	Iberische Halbinsel, sw Frankreich und nw Afrika	
"Aschkopf-Schafstelze"	*M. f. cinereocapilla*	Savi, 1831	Italien, Sizilien, Korsika, Sardinien und Slowenien	
"Nilschafstelze"	*M. f. pygmaea*	(Brehm, AE, 1854)	Ägypten	
"Weißkopf-Schafstelze"	*M. f. leucocephala*	(Przewalski, 1887)	nw Mongolei, nw China und sz Sibirien	
"Maskenschafstelze"	*M. f. feldegg*	Michahelles, 1830	Balkan und Türkei bis Iran und Afghanistan	
"Thunberg-Schafstelze"	*M. f. thunbergi*	Billberg, 1828	n Europa bis nw Sibirien	
Tschuktschenstelze	*Motacilla tschutschensis*	Gmelin, JF, 1789	PAL, NA: e Russland, ne China, Alaska	Eastern Yellow Wagtail
	M. t. plexa	(Thayer & Bangs, 1914)	nz Sibirien	
	M. t. tschutschensis	Gmelin, JF, 1789	s Sibirien, n Mongolei, e Kasachstan und nw China bis ne Sibirien und nw Nordamerika	
	M. t. macronyx	(Stresemann, 1920)	sz Sibirien, ne Mongolei und ne China	
	M. t. taivana	(Swinhoe, 1863)	se Sibirien, Sachalin und n Japan	
Zitronenstelze	*Motacilla citreola*	Pallas, 1776	PAL: weit verbreitet	Citrine Wagtail
	M. c. citreola	Pallas, 1776	n, e Europa bis z Sibirien, Mongolei und ne China	
	M. c. calcarata	Hodgson, 1836	e Iran und Afghanistan bis z China	
Kapstelze	*Motacilla capensis*	Linnaeus, 1766	AF: sz, s	Cape Wagtail
	M. c. simplicissima	Neumann, 1929	Angola und ne Namibia bis se DR Kongo, Sambia und w Simbabwe	
	M. c. capensis	Linnaeus, 1766	w und s Namibia bis s Mosambik und Südafrika	
	M. c. wellsi	Ogilvie-Grant, 1911	e DR Kongo und sw Uganda bis z Kenia und nw Tansania	
Madagaskarstelze	*Motacilla flaviventris*	Hartlaub, 1860	AF: Madagaskar	Madagascan Wagtail
Stummelschwanzstelze	*Motacilla bocagii*	(Sharpe, 1892)	AF: São Tomé	Sao Tome Shorttail
Gebirgsstelze	*Motacilla cinerea*	Tunstall, 1771	PAL: weit verbreitet	Grey Wagtail
	M. c. patriciae	Vaurie, 1957	Azoren	
	M. c. schmitzi	Tschusi, 1900	Madeira	
	M. c. cinerea	Tunstall, 1771	w Europa, Kanaren und nw Afrika bis z, e, ne Asien	
Langschwanzstelze	*Motacilla clara*	Sharpe, 1908	AF: weit verbreitet	Mountain Wagtail
	M. c. chapini	Amadon, 1954	Sierra Leone bis Zentralafrikanische Republik, z DR Kongo und Gabun	
	M. c. clara	Sharpe, 1908	Äthiopien	
	M. c. torrentium	Ticehurst, 1940	e Uganda und z Kenia bis z Angola, Sambia, Simbabwe und w Mosambik, auch e Südafrika	
Bachstelze	*Motacilla alba*	Linnaeus, 1758	PAL: weit verbreitet, auch w Alaska	White Wagtail
"Trauerbachstelze"	*M. a. yarrellii*	Gould, 1837	Irland, Großbritannien und küstennahes w Europa	
	M. a. alba	Linnaeus, 1758	se Grönland, Island und Färöer über kontinentales Europa bis Ural, Kaukasus, z Asien und Naher Osten	
	M. a. subpersonata	Meade-Waldo, 1901	w Marokko	
	M. a. personata	Gould, 1861	n Iran bis sw Sibirien, w Mongolei, nw China und w Himalaja	
	M. a. baicalensis	Swinhoe, 1871	sz Sibirien bis ne China	
	M. a. ocularis	Swinhoe, 1860	n Sibirien bis nw Alaska	
	M. a. lugens	Gloger, 1829	küstennahes se Sibirien und Inseln, n Korea und n und z Japan	
	M. a. leucopsis	Gould, 1838	inneres se Sibirien, z und e China, s Korea und sw Japan	
	M. a. alboides	Hodgson, 1836	z und e Himalaja bis s China, n Indochina und n Myanmar	
Witwenstelze	*Motacilla aguimp*	Temminck, 1820	AF: weit verbreitet	African Pied Wagtail
	M. a. vidua	Sundevall, 1850	Sierra Leone und Mali bis s Sudan und nw Kenia, s Ägypten bis s Somalia und s bis e Südafrika	
	M. a. aguimp	Temminck, 1820	s Namibia bis z Südafrika	
Mekongstelze	*Motacilla samveasnae*	Duckworth et al., 2001	OR: ne Kambodscha, s Laos, se Thailand	Mekong Wagtail
Japanstelze	*Motacilla grandis*	Sharpe, 1885	PAL: Japan	Japanese Wagtail
Weißbrauenstelze	*Motacilla maderaspatensis*	Gmelin, JF, 1789	OR: Indischer Subkontinent	White-browed Wagtail
Goldpieper	*Tmetothylacus tenellus*	(Cabanis, 1878)	AF: Somalia bis se Südsudan und z Tansania	Golden Pipit
Zitronenpieper	*Macronyx sharpei*	Jackson, 1904	AF: w Kenia	Sharpe's Longclaw
Goldhalspieper	*Macronyx flavicollis*	Rüppell, 1840	AF: Äthiopien	Abyssinian Longclaw
Fülleborнpieper	*Macronyx fuelleborni*	Reichenow, 1900	AF: sz	Fülleborn's Longclaw
	M. f. fuelleborni	Reichenow, 1900	sw Tansania	
	M. f. ascensi	Salvadori, 1907	Angola und n Namibia bis z DR Kongo, Sambia und n Malawi	
Kappieper	*Macronyx capensis*	(Linnaeus, 1766)	AF: s, se	Cape Longclaw
	M. c. capensis	(Linnaeus, 1766)	sw und s Südafrika	
	M. c. colletti	Schou, 1908	se Botswana und Simbabwe bis Mosambik und e Südafrika	
Gelbkehlpieper	*Macronyx croceus*	(Vieillot, 1816)	AF: Senegal und Gambia bis Südsudan und Kenia, s bis Angola und Südafrika	Yellow-throated Longclaw
	M. c. croceus	(Vieillot, 1816)	Senegal und Gambia bis Kamerun, sw Tschad, n, s Zentralafrikanische Republik, weiter s und e bis Gabun und nw, wz Angola, Kongo, w, z Kenia, Burundi und n Tansania	
	M. c. tertius	Clancey, 1958	küstennahe Niederungen von e Kenia und e Tansania	
	M. c. vulturnus	Friedmann, 1930	z, s Tansania, e Sambia, Malawi, ne, z Simbabwe bis Mosambik, se Südafrika	
Panganipieper	*Macronyx aurantiigula*	Reichenow, 1891	AF: s Somalia bis ne Tansania	Pangani Longclaw
Rubinkehlpieper	*Macronyx ameliae*	de Tarragon, 1845	AF: Kenia und Tansania bis Angola, Botswana und Simbabwe; s Mosambik, Swasiland und e Südafrika	Rosy-throated Longclaw
	M. a. wintoni	Sharpe, 1891	sw Kenia, n Tansania	

	M. a. altanus	Clancey, 1966	sw Tansania, Malawi, Sambia bis z Angola s bis n Botswana, z Simbabwe	
	M. a. ameliae	de Tarragon, 1845	s Mosambik, Swasiland und e Südafrika	
Grimwoodpieper	*Macronyx grimwoodi*	Benson, 1955	AF: sw DR Kongo bis z Angola und nw Sambia	Grimwood's Longclaw
Spornpieper	*Anthus richardi*	Vieillot, 1818	PAL: se Russland bis Kirgisien und z und se China	Richard's Pipit
Orientspornpieper	*Anthus rufulus*	Vieillot, 1818	OR: weit verbreitet, auch Kleine Sundainseln und Sulawesi	Paddyfield Pipit
	A. r. rufulus	Vieillot, 1818	Indien und Sri Lanka bis s China und Indochina	
	A. r. malayensis	Eyton, 1839	Malaiische Halbinsel, s Indochina, Sumatra, Java und Borneo	
	A. r. lugubris	(Walden, 1875)	Philippinen	
	A. r. albidus	Stresemann, 1912	Sulawesi, Bali und w Kleine Sundainseln	
	A. r. medius	Wallace, 1864	e Kleine Sundainseln	
Australspornpieper	*Anthus australis*	Vieillot, 1818	AU: Australien und Neuguinea	Australian Pipit
	A. a. exiguus	Greenway, 1935	ez Neuguinea	
	A. a. rogersi	Mathews, 1913	n Australien	
	A. a. bilbali	Mathews, 1912	sw und sz Australien	
	A. a. australis	Vieillot, 1818	z, e und se Australien	
	A. a. bistriatus	(Swainson, 1838)	Tasmanien und Inseln in der Bass-Straße	
Neuseeland-Spornpieper	*Anthus novaeseelandiae*	(Gmelin, JF, 1789)	AU: Neuseeland	New Zealand Pipit
	A. n. novaeseelandiae	(Gmelin, JF, 1789)	Nord- und Südinsel, Neuseeland	
	A. n. chathamensis	Lorenz von Liburnau, L, 1902	Chatham-Inseln	
	A. n. aucklandicus	Gray, GR, 1862	Aucklandinseln	
	A. n. steindachneri	Reischek, 1889	Antipoden	
Zimtspornpieper	*Anthus cinnamomeus*	Rüppell, 1840	AF: e, z, s	African Pipit
	A. c. lynesi	Bannerman & Bates, 1926	se Nigeria und Kamerun bis w Sudan	
	A. c. camaroonensis	Shelley, 1900	Manengouba und Kamerunberg (w Kamerun)	
	A. c. stabilis	Clancey, 1986	z und se Sudan	
	A. c. cinnamomeus	Rüppell, 1840	w und se Äthiopien	
	A. c. eximius	Clancey, 1986	sw Arabien	
	A. c. annae	Meinertzhagen, R, 1921	Eritrea bis Somalia und s bis ne Tansania	
	A. c. itombwensis	Prigogine, 1982	e DR Kongo	
	A. c. lacuum	Meinertzhagen, R, 1920	se Uganda und w, z und s Kenia bis z Tansania	
	A. c. winterbottomi	Clancey, 1985	ne Sambia, s Tansania, n Malawi und nw Mosambik	
	A. c. lichenya	Vincent, 1933	Angola bis w Uganda, e Sambia und z Malawi bis Simbabwe	
	A. c. spurium	Clancey, 1951	ne Namibia bis s Mosambik	
	A. c. bocagii	Nicholson, 1884	w Angola bis nw Südafrika	
	A. c. grotei	Niethammer, 1957	n Namibia und n Botswana	
	A. c. rufuloides	Roberts, 1936	Südafrika (außer nw)	
	A. c. latistriatus	Jackson, 1899	e DR Kongo	
Drakensbergpieper	*Anthus hoeschi*	Stresemann, 1938	AF: e Südafrika und Lesotho	Mountain Pipit
Steppenpieper	*Anthus godlewskii*	(Taczanowski, 1876)	PAL: s Russland, Mongolei und n China	Blyth's Pipit
Brachpieper	*Anthus campestris*	(Linnaeus, 1758)	PAL, AF: w Europa bis w Mongolei und s bis nw Afrika, Naher Osten und Afghanistan	Tawny Pipit
Langschnabelpieper	*Anthus similis*	(Jerdon, 1840)	AF, OR: weit verbreitet, auch sz Asien	Long-billed Pipit
	A. s. asbenaicus	Rothschild, 1920	z und e Mali, z Niger	
	A. s. bannermani	Bates, 1930	Sierra Leone, Guinea und sw Mali bis w Kamerun	
	A. s. captus	Hartert, 1905	Libanon, Syrien, Israel, Palästina und w Jordanien	
	A. s. jebelmarrae	Lynes, 1920	w und z Sudan	
	A. s. nivescens	Reichenow, 1905	se Ägypten und ne Sudan bis nw Somalia und n Kenia	
	A. s. hararensis	Neumann, 1906	z Äthiopien	
	A. s. chyuluensis	van Someren, 1939	w und s Kenia, n Tansania	
	A. s. dewittei	Chapin, 1937	e und se DR Kongo, sw Uganda, Ruanda und Burundi	
	A. s. moco	Traylor, 1962	z Angola	
	A. s. arabicus	Hartert, 1917	sw, s und se Arabische Halbinsel	
	A. s. sokotrae	Hartert, 1917	Sokotra	
	A. s. decaptus	Meinertzhagen, R, 1920	s Iran bis w Pakistan	
	A. s. jerdoni	Finsch, 1870	e Afghanistan bis w Nepal	
	A. s. similis	(Jerdon, 1840)	z und se, sw Indische Halbinsel	
	A. s. yamethini	Hall, BP, 1957	z Myanmar	
Nicholsonpieper	*Anthus nicholsoni*	Sharpe, 1884	AF: s	Nicholson's Pipit
	A. n. palliditinctus	Clancey, 1956	sw Angola und nw Namibia	
	A. n. leucocraspedon	Reichenow, 1915	w und s Namibia und sw Südafrika	
	A. n. nicholsoni	Sharpe, 1884	se Botswana und ne Südafrika	
	A. n. petricolus	Clancey, 1956	Lesotho und e Südafrika	
	A. n. primarius	Clancey, 1990	s Südafrika	
Waldlandpieper	*Anthus nyassae*	Neumann, 1906	AF: sz	Wood Pipit
	A. n. schoutedeni	Chapin, 1937	se Gabun, s Kongo und s DR Kongo bis s Angola, ne Namibia, n Botswana und w Sambia	
	A. n. nyassae	Neumann, 1906	e Sambia, s Tansania, Malawi und nw Mosambik	
	A. n. chersophilus	Clancey, 1989	s Angola, ne Namibia, n Botswana, sw Sambia	
	A. n. frondicolus	Clancey, 1964	ne Botswana, Simbabwe und w Mosambik	
Vaalpieper	*Anthus vaalensis*	Shelley, 1900	AF: s, sz, e	Buffy Pipit
	A. v. chobiensis	(Roberts, 1932)	s DR Kongo und sw Tansania bis ne Namibia, n Botswana, Simbabwe und w Mosambik	
	A. v. neumanni	Meinertzhagen, R, 1920	z Angola	
	A. v. namibicus	Clancey, 1990	ne und z Namibia	
	A. v. exasperatus	Winterbottom, 1963	ne Botswana	
	A. v. vaalensis	Shelley, 1900	s, se Botswana, ne, n, z und se Südafrika	
Braunrückenpieper	*Anthus leucophrys*	Vieillot, 1818	AF: weit verbreitet	Plain-backed Pipit
	A. l. ansorgei	White, CMN, 1948	s Mauretanien bis Guinea-Bissau	
	A. l. gouldii	Fraser, 1843	Sierra Leone, Liberia und Elfenbeinküste	
	A. l. zenkeri	Neumann, 1906	s Mali und Guinea bis s Sudan, w Kenia, nw Tansania und e DR Kongo	
	A. l. saphiroi	Neumann, 1906	se Äthiopien und nw Somalia	
	A. l. goodsoni	Meinertzhagen, R, 1920	z und sw Kenia, n Tansania	
	A. l. omoensis	Neumann, 1906	n, z und w Äthiopien, se Sudan	
	A. l. bohndorffi	Neumann, 1906	se Gabun und n und z Angola bis w Tansania und n Malawi	
	A. l. leucophrys	Vieillot, 1818	se Botswana und s Mosambik bis e und s Südafrika	
	A. l. tephridorsus	Clancey, 1967	s Angola und ne Namibia bis sw Sambia und nw Botswana	
Stelzenpieper	*Anthus pallidiventris*	Sharpe, 1885	AF: wz	Long-legged Pipit
	A. p. pallidiventris	Sharpe, 1885	Angola	

	A. p. esobe	Chapin, 1937	z DR Kongo	
Wiesenpieper	*Anthus pratensis*	(Linnaeus, 1758)	PAL: Island über w und n Europa bis w Russland	Meadow Pipit
Baumpieper	*Anthus trivialis*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Tree Pipit
	A. t. trivialis	(Linnaeus, 1758)	Europa bis sw Sibirien, n Iran und Türkei, e Kasachstan, sz Sibirien, Mongolei und nw China	
	A. t. haringtoni	Witherby, 1917	nw Himalaja	
Waldpieper	*Anthus hodgsoni*	Richmond, 1907	PAL: z, e	Olive-backed Pipit
	A. h. hodgsoni	Richmond, 1907	Himalaja bis z China, auch z Japan	
	A. h. yunnanensis	Uchida & Kuroda, Nagamichi, 1916	ne Russland bis Kamtschatka und s bis Mongolei, ne China und n Japan	
Petschorapieper	*Anthus gustavi*	Swinhoe, 1863	PAL: nz, ne	Pechora Pipit
	A. g. gustavi	Swinhoe, 1863	nw Russland bis Kamtschatka, Kommandeurinseln	
	A. g. menzbieri	Shulpin, 1928	se Sibirien und ne China	
Rosenpieper	*Anthus roseatus*	Blyth, 1847	PAL: Usbekistan und Afghanistan bis e und s China	Rosy Pipit
Rotkehlpieper	*Anthus cervinus*	(Pallas, 1811)	PAL, NA: n Europa bis nw Alaska	Red-throated Pipit
Pazifikpieper	*Anthus rubescens*	(Tunstall, 1771)	NA, PAL: Kanada, Alaska, ne Asien	Buff-bellied Pipit
	A. r. japonicus	Temminck & Schlegel, 1847	z und e Sibirien	
	A. r. rubescens	(Tunstall, 1771)	n und e Kanada, w Grönland und ne USA, küstennahes nw und w Nordamerika	
	A. r. alticola	Todd, 1935	z und s Rocky Mountains (w Nordamerika)	
Bergpieper	*Anthus spinoletta*	(Linnaeus, 1758)	PAL: z, w, s	Water Pipit
	A. s. spinoletta	(Linnaeus, 1758)	z und s Europa	
	A. s. coutellii	Audouin, 1826	Türkei, Kaukasus und n Iran	
	A. s. blakistoni	Swinhoe, 1863	s Russland und e Kasachstan bis sz Sibirien, Mongolei und z China	
Strandpieper	*Anthus petrosus*	(Montagu, 1798)	PAL: w Küsten	Eurasian Rock Pipit
	A. p. petrosus	(Montagu, 1798)	Britische Inseln und w Frankreich	
	A. p. littoralis	Brehm, CL, 1823	Skandinavien bis nw Russland	
Nilgiripieper	*Anthus nilghiriensis*	Sharpe, 1885	OR: sw Indien	Nilgiri Pipit
Mattenpieper	*Anthus sylvanus*	(Hodgson, 1845)	OR: n Pakistan bis se China	Upland Pipit
Kanarenpieper	*Anthus berthelotii*	Bolle, 1862	AF: Madeira, Kanaren	Berthelot's Pipit
Streifenpieper	*Anthus lineiventris*	Sundevall, 1850	AF: Ruanda und s Kenia bis e Südafrika; w Angola	Striped Pipit
Klippenpieper	*Anthus crenatus*	Finsch & Hartlaub, 1870	AF: Südafrika, Lesotho und Swasiland	African Rock Pipit
Kurzschwanzpieper	*Anthus brachyurus*	Sundevall, 1850	AF: sz	Short-tailed Pipit
	A. b. leggei	Ogilvie-Grant, 1906	e DR Kongo und Uganda bis nw Tansania,	
	A. b. brachyurus	Sundevall, 1850	Gabun und Kongo bis ne Angola, n und z Sambia und s Tansania	
Buschpieper	*Anthus caffer*	Sundevall, 1850	AF: e, s	Bushveld Pipit
	A. c. australoabyssinicus	Benson, 1942	s Äthiopien	
	A. c. blayneyi	van Someren, 1919	s Kenia und n Tansania	
	A. c. mzimbaensis	Benson, 1955	Angola und ne Botswana bis Sambia, w Malawi, z Simbabwe und ne Botswana	
	A. c. caffer	Sundevall, 1850	se Botswana und sw Simbabwe bis nz Südafrika	
	A. c. traylori	Clancey, 1964	ne Südafrika und s Mosambik	
Sokokepieper	*Anthus sokokensis*	van Someren, 1921	AF: e Kenia, ne Tansania	Sokoke Pipit
Malindipieper	*Anthus melindae*	Shelley, 1900	AF: küstennahes Somalia und Kenia	Malindi Pipit
	A. m. mallablensis	Colston, 1987	sz Somalia	
	A. m. melindae	Shelley, 1900	s Somalia und küstennahes Kenia	
Gelbbrustpieper	*Anthus chloris*	Lichtenstein, MHK, 1842	AF: e Südafrika	Yellow-breasted Pipit
Papuapieper	*Anthus gutturalis*	De Vis, 1894	AU: Neuguinea	Alpine Pipit
	A. g. gutturalis	De Vis, 1894	se Neuguinea	
	A. g. wollastoni	Ogilvie-Grant, 1913	wz bis ne Neuguinea	
Burupieper	*Anthus ruficollis*	(Rothschild & Hartert, 1923)	AU: Molukken	Madanga
Präriepieper	*Anthus spragueii*	(Audubon, 1844)	NA: sz Kanada und nz USA	Sprague's Pipit
Savannenpieper	*Anthus lutescens*	Pucheran, 1855	SA: weit verbreitet, auch w Panama	Yellowish Pipit
	A. l. parvus	Lawrence, 1865	Brasilien bis Guyanas	
	A. l. lutescens	Pucheran, 1855	ne Brasilien bis Argentinien und e Bolivien	
Perupieper	*Anthus peruvianus*	Nicholson, 1878	SA: w Peru bis n Chile	Peruvian Pipit
Weißbauchpieper	*Anthus furcatus*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	SA: se Brasilien bis Uruguay und Argentinien	Short-billed Pipit
Punapieper	*Anthus brevirostris*	Taczanowski, 1875	SA: z Peru bis w Bolivien und z Argentinien	Puna Pipit
Chacopieper	*Anthus chacoensis*	Zimmer, JT, 1952	SA: Paraguay bis ez Argentinien	Pampas Pipit
Correnderapieper	*Anthus correndera*	Vieillot, 1818	SA: wz, Südkegel	Correndera Pipit
	A. c. calcaratus	Taczanowski, 1875	Peru	
	A. c. correndera	Vieillot, 1818	se Brasilien, Paraguay, Uruguay und n Argentinien	
	A. c. catamarcae	Hellmayr, 1921	Bolivien, n Chile und nw Argentinien	
	A. c. chilensis	(Lesson, R, 1839)	s Chile und s Argentinien	
	A. c. grayi	Bonaparte, 1850	Falklandinseln	
Riesenpieper	*Anthus antarcticus*	Cabanis, 1884	AO: Südgeorgien	South Georgia Pipit
Ockerbrustpieper	*Anthus nattereri*	Sclater, PL, 1878	SA: se Brasilien; s Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	Ochre-breasted Pipit
Hellmayrpieper	*Anthus hellmayri*	Hartert, 1909	SA: se, se Peru bis s Chile	Hellmayr's Pipit
	A. h. hellmayri	Hartert, 1909	se Peru, Bolivien und nw Argentinien	
	A. h. dabbenei	Hellmayr, 1921	s Chile und w Argentinien	
	A. h. brasilianus	Hellmayr, 1921	se Brasilien, se Paraguay, Uruguay und ne und e Argentinien	
Paramopieper	*Anthus bogotensis*	Sclater, PL, 1855	SA: nw Venezuela bis nw Argentinien	Paramo Pipit
	A. b. meridae	Zimmer, JT, 1953	nw Venezuela	
	A. b. bogotensis	Sclater, PL, 1855	Kolumbien und Ecuador	
	A. b. immaculatus	Cory, 1916	Peru und Bolivien	
	A. b. shiptoni	(Chubb, C, 1923)	nw Argentinien	
Rosenschwänze	1 **Familie Urocynchramidae**			Przevalski's Finch
Rosenschwanz	*Urocynchramus pylzowi*	Przewalski, 1876	OR: Tibet bis z China	Przevalski's Finch
Finkenverwandte	228 **Familie Fringillidae**			Finches, Euphonias
Buchfink	*Fringilla coelebs*	Linnaeus, 1758	PAL: z, w, auch n Afrika und Kanaren	Common Chaffinch
	F. c. gengleri	Kleinschmidt, O, 1909	Britische Inseln	
	F. c. coelebs	Linnaeus, 1758	Europa (außer Britische Inseln, Sardinien) bis z Asien, w, n Türkei, z und e Kaukasus und nw Iran	
	F. c. solomkoi	Menzbier & Sushkin, 1913	Krim und sw Kaukasus	
	F. c. sarda	Rapine, 1925	Sardinien	
	F. c. syriaca	Harrison, JM, 1945	Zypern, se Türkei bis n Irak und Jordanien	
	F. c. alexandrovi	Zarudny, 1916	n Iran	
	F. c. transcaspia	Zarudny, 1916	ne Iran und sw Turkmenistan	
	F. c. africana	Levaillant, J, 1850	Marokko bis nw Tunesien	

	F. c. harterti	Svensson, 2015	ne Libyen	
	F. c. spodiogenys	Bonaparte, 1841	n, e Tunesien und nw Libyen	
	F. c. moreletti	Pucheran, 1859	Azoren	
	F. c. maderensis	Sharpe, 1888	Madeira	
	F. c. canariensis	Vieillot, 1817	z Kanaren	
	F. c. bakeri	Illera et al., 2018	z Kanarern (Gran Canaria)	
	F. c. ombriosa	Hartert, 1913	Hierro (sw Kanaren)	
	F. c. palmae	Tristram, 1889	La Palma (nw Kanaren)	
Teidefink	*Fringilla teydea*	Webb, Berthelot & Moquin-Tandon, 1836	AF: Teneriffa (z. Kanaren)	Tenerife Blue Chaffinch
Gran-Canaria-Fink	*Fringilla polatzeki*	Hartert, 1905	AF: Gran Canaria (z. Kanaren)	Gran Canaria Blue Chaffinch
Bergfink	*Fringilla montifringilla*	Linnaeus, 1758	PAL: weit verbreitet, auch n Afrika	Brambling
Goldkernbeißer	*Mycerobas icterioides*	(Vigors, 1830)	OR: Himalaja	Black-and-yellow Grosbeak
Gelbschenkel-Kernbeißer	*Mycerobas affinis*	(Blyth, 1855)	OR: Himalaja	Collared Grosbeak
Fleckenkernbeißer	*Mycerobas melanozanthos*	(Hodgson, 1836)	OR: ne Pakistan bis n Vietnam	Spot-winged Grosbeak
Wacholderkernbeißer	*Mycerobas carnipes*	(Hodgson, 1836)	PAL: z, sz	White-winged Grosbeak
	M. c. speculigerus	(von Brandt, JF, 1841)	n Iran und s Turkmenistan bis w Pakistan	
	M. c. merzbacheri	Schalow, 1908	e Kasachstan und nw China	
	M. c. carnipes	(Hodgson, 1836)	ne Afghanistan über Himalaja bis z China und n Myanmar	
Abendkernbeißer	*Hesperiphona vespertina*	(Cooper, W, 1825)	NA, MA: Kanada bis sw Mexiko	Evening Grosbeak
	H. v. vespertina	(Cooper, W, 1825)	z und e Kanada und ne USA	
	H. v. brooksi	Grinnell, 1917	w Kanada und nw USA	
	H. v. montana	Ridgway, 1874	sw USA bis sw Mexiko	
Kapuzenkernbeißer	*Hesperiphona abeillei*	(Lesson, R, 1839)	MA: Mexiko und Guatemala	Hooded Grosbeak
	H. a. pallida	Nelson, 1928	nw Mexiko	
	H. a. saturata	Sutton & Burleigh, 1939	ne Mexiko	
	H. a. abeillei	(Lesson, R, 1839)	z und sz Mexiko	
	H. a. cobanensis	Nelson, 1928	s Mexiko und Guatemala	
Kernbeißer	*Coccothraustes coccothraustes*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet, auch n Afrika	Hawfinch
	C. c. coccothraustes	(Linnaeus, 1758)	Europa bis z Sibirien und n Mongolei	
	C. c. buvryi	Cabanis, 1862	nw Afrika	
	C. c. nigricans	Buturlin, 1908	s Ukraine, Kaukasus, ne Türkei und n Iran	
	C. c. humii	Sharpe, 1886	s Kasachstan und e Usbekistan bis ne Afghanistan	
	C. c. shulpini	Johansen, H, 1944	se Sibirien, ne China und Korea	
	C. c. japonicus	Temminck & Schlegel, 1848	Kamtschatka, Sachalin, Kurilen und Japan	
Weißhand-Kernbeißer	*Eophona migratoria*	Hartert, 1903	PAL: e	Chinese Grosbeak
	E. m. migratoria	Hartert, 1903	se Sibirien, ne China und Korea	
	E. m. sowerbyi	Riley, 1915	z und ez China	
Maskenkernbeißer	*Eophona personata*	(Temminck & Schlegel, 1848)	PAL: e	Japanese Grosbeak
	E. p. personata	(Temminck & Schlegel, 1848)	n und z Japan	
	E. p. magnirostris	Hartert, 1896	se Sibirien, ne China und Korea	
Hakengimpel	*Pinicola enucleator*	(Linnaeus, 1758)	PAL, NA: n	Pine Grosbeak
	P. e. enucleator	(Linnaeus, 1758)	Skandinavien bis z Sibirien	
	P. e. kamtschatkensis	(Dybowski, 1883)	ne Sibirien	
	P. e. sakhalinensis	Buturlin, 1915	Sachalin und Kurilen, n Japan	
	P. e. flammula	Homeyer, 1880	küstennahes s Alaska und w Kanada	
	P. e. carlottae	Brooks, AC, 1922	Haida Gwaii (vor w Kanada)	
	P. e. montana	Ridgway, 1898	inneres sw Kanada bis wz USA	
	P. e. californica	Price, 1897	e Kalifornien	
	P. e. leucura	(Müller, PLS, 1776)	inneres w, z Alaska bis e Kanada und n New England (USA)	
Schuppenkopfgimpel	*Pyrrhula nipalensis*	Hodgson, 1836	OR: Himalaja bis se China und Taiwan, w Malaysia	Brown Bullfinch
	P. n. nipalensis	Hodgson, 1836	Himalaja bis ne Indien	
	P. n. ricketti	La Touche, 1905	ne Indien und n Myanmar bis se China und nw Vietnam	
	P. n. victoriae	Rippon, 1906	w Myanmar	
"Malaiengimpel"	*P. n. waterstradti*	Hartert, 1902	Malaiische Halbinsel	
	P. n. uchidai	Kuroda, Nagamichi, 1916	Taiwan	
Goldrückengimpel	*Pyrrhula aurantiaca*	Gould, 1858	OR: Himalaja	Orange Bullfinch
Rotkopfgimpel	*Pyrrhula erythrocephala*	Vigors, 1832	OR: Himalaja	Red-headed Bullfinch
Maskengimpel	*Pyrrhula erythaca*	Blyth, 1862	OR: Himalaja bis z China, Taiwan	Grey-headed Bullfinch
	P. e. erythaca	Blyth, 1862	e Himalaja bis z und ne China	
	P. e. owstoni	Rothschild & Hartert, 1907	Taiwan	
Weißwangengimpel	*Pyrrhula leucogenis*	Ogilvie-Grant, 1895	OR: Philippinen	White-cheeked Bullfinch
	P. l. leucogenis	Ogilvie-Grant, 1895	Luzon (n Philippinen)	
	P. l. steerei	Mearns, 1909	Mindanao (s Philippinen)	
Gimpel	*Pyrrhula pyrrhula*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Eurasian Bullfinch
	P. p. pileata	MacGillivray, W, 1837	Britische Inseln	
	P. p. pyrrhula	(Linnaeus, 1758)	n, sz und e Europa bis z Sibirien	
	P. p. europaea	Vieillot, 1816	w Europa	
	P. p. iberiae	Voous, 1952	sw Frankreich, n Iberische Halbinsel	
	P. p. rossikowi	Derjugin, 1900	ne Türkei und Kaukasus	
	P. p. cineracea	Cabanis, 1872	w Sibirien und ne Kasachstan bis e Sibirien und ne China	
	P. p. caspica	Witherby, 1908	Aserbaidschan und n Iran	
	P. p. cassinii	Baird, SF, 1869	e Sibirien	
	P. p. griseiventris	Lafresnaye, 1841	Kurilen und n Japan	
	P. p. rosacea	Seebohm, 1882	Sachalin	
Azorengimpel	*Pyrrhula murina*	Godman, 1866	AO: Azoren	Azores Bullfinch
Rotflügelgimpel	*Rhodopechys sanguineus*	(Gould, 1838)	PAL: Türkei bis w China, Tadschikistan und Afghanistan	Asian Crimson-winged Finch
Atlasgimpel	*Rhodopechys alienus*	Whitaker, 1897	AF: Marokko, Algerien	African Crimson-winged Finch
Wüstengimpel	*Bucanetes githagineus*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	PAL: sz, auch n Afrika	Trumpeter Finch
	B. g. amantum	(Hartert, 1903)	z und e Kanaren	
	B. g. zedlitzi	(Neumann, 1907)	s Spanien, nw und nz Afrika	
	B. g. githagineus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Ägypten, nz und ne Sudan	
	B. g. crassirostris	(Blyth, 1847)	Naher Osten bis Pakistan und nw Indien	
Mongolengimpel	*Bucanetes mongolicus*	(Swinhoe, 1870)	PAL: Iran bis s Russland, Mongolei und n China	Mongolian Finch
Blanfordgimpel	*Agraphospiza rubescens*	(Blanford, 1872)	OR: Himalaja bis wz China	Blanford's Rosefinch
Rotmaskengimpel	*Callacanthis burtoni*	(Gould, 1838)	OR: Himalaja	Spectacled Finch
Goldnackengimpel	*Pyrrhoplectes epauletta*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja	Golden-naped Finch
Nepalgimpel	*Procarduelis nipalensis*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja bis wz China und ne Myanmar	Dark-breasted Rosefinch
	P. n. kangrae	Whistler, 1939	w Himalaja	
	P. n. nipalensis	(Hodgson, 1836)	z und e Himalaja bis czChina, ne Myanmar und nw Vietnam	
Waldschneegimpel	*Leucosticte nemoricola*	(Hodgson, 1836)	OR: z Asien	Plain Mountain Finch

	L. n. altaica	(Eversmann, 1848)	ne Afghanistan bis e Kasachstan und e bis s Sibirien, w Mongolei, nw China und nw Himalaja	
	L. n. nemoricola	(Hodgson, 1836)	z Tibet und z Himalaja bis z China	
Mattenschneegimpel	*Leucosticte brandti*	Bonaparte, 1850	OR: Himalaja	Brandt's Mountain Finch
	L. b. margaritacea	(Madarász, 1904)	ne Kasachstan, s Sibirien und nw China	
	L. b. brandti	Bonaparte, 1850	Kirgisien, se Kasachstan und nw China	
	L. b. pamirensis	Severtsov, 1883	Tadschikistan, Kirgisien, ne Afghanistan und w China	
	L. b. haematopygia	(Gould, 1851)	Himalaja von n Pakistan bis w, s Tibet und Bhutan	
	L. b. pallidior	Bianchi, 1908	wz China	
	L. b. intermedia	Stegmann, 1932	z China	
	L. b. walteri	(Hartert, 1904)	e Tibet und sw China	
Rosenbauch-Schneegimpel	*Leucosticte arctoa*	(Pallas, 1811)	PAL: z, ne	Asian Rosy Finch
	L. a. arctoa	(Pallas, 1811)	sz Sibirien, ne Kasachstan und nw Mongolei	
	L. a. cognata	(Madarász, 1909)	sz Sibirien und n Mongolei	
	L. a. sushkini	Stegmann, 1932	wz Mongolei	
	L. a. gigliolii	Salvadori, 1869	se Sibirien	
	L. a. brunneonucha	(von Brandt, JF, 1842)	e Sibirien und ne China	
Schwarzstirn-Schneegimpel	*Leucosticte tephrocotis*	(Swainson, 1832)	NA: e Russland und Alaska bis w Kanada und USA	Grey-crowned Rosy Finch
	L. t. maxima	Brooks, WS, 1915	Kommandeurinseln (ne Sibirien)	
	L. t. griseonucha	(von Brandt, JF, 1842)	Aleuten und Kodiak Island, Alaska (außer n und e)	
	L. t. umbrina	Murie, 1944	Hall, St. Matthew und Pribilof-Inseln im Beringmeer	
	L. t. littoralis	Baird, SF, 1869	e Alaska und w Kanada	
	L. t. tephrocotis	(Swainson, 1832)	n Alaska, wz Kanada, nw Montana (nw USA)	
	L. t. dawsoni	Grinnell, 1913	e Kalifornien	
	L. t. wallowa	Miller, AH, 1939	ne Oregon	
Rußschneegimpel	*Leucosticte atrata*	Ridgway, 1874	NA: wz USA	Black Rosy Finch
Coloradoschneegimpel	*Leucosticte australis*	Ridgway, 1874	NA: wz USA	Brown-capped Rosy Finch
Karmingimpel	*Carpodacus erythrinus*	(Pallas, 1770)	PAL: weit verbreitet	Common Rosefinch
	C. e. erythrinus	(Pallas, 1770)	n, z und e Europa bis z Sibirien	
	C. e. grebnitskii	Stejneger, 1885	e Sibirien, n Mongolei, ne China und Korea	
	C. e. kubanensis	Laubmann, 1915	Türkei, Kaukasus, n Iran und Turkmenistan	
	C. e. ferghanensis	(Kozlova, 1939)	e Kasachstan bis w China, w Himalaja, Pakistan und Afghanistan	
	C. e. roseatus	(Blyth, 1842)	z und e Himalaja bis z und s China	
Scharlachgimpel	*Carpodacus sipahi*	(Hodgson, 1836)	OR: Himalaja	Scarlet Finch
Boningimpel	† *Carpodacus ferreorostris*	(Vigors, 1829)	PAL: Boninінseln (Japan)	Bonin Grosbeak
Gebirgsgimpel	*Carpodacus rubicilloides*	Przewalski, 1876	OR: Himalaja und China	Streaked Rosefinch
	C. r. rubicilloides	Przewalski, 1876	e Tibet bis z und s China	
	C. r. lucifer	Meinertzhagen, R & Meinertzhagen, A, 1926	s Tibet und Himalaja	
Berggimpel	*Carpodacus rubicilla*	(Güldenstädt, 1775)	PAL: z, e Kaukasus über z Asien bis nw China	Great Rosefinch
	C. r. rubicilla	(Güldenstädt, 1775)	z, e Kaukasus	
	C. r. diabolicus	(Koelz, 1939)	ne Afghanistan und Tadschikistan	
	C. r. kobdensis	(Sushkin, 1925)	sz Sibirien, w Mongolei und nw China	
	C. r. severtzovi	Sharpe, 1886	e Kasachstan bis wz China, Himalaja und n Pakistan	
Blythgimpel	*Carpodacus grandis*	Blyth, 1849	OR: n Afghanistan bis w Himalaja	Blyth's Rosefinch
Rosenmantelgimpel	*Carpodacus rhodochlamys*	(von Brandt, JF, 1843)	PAL: Usbekistan und Afghanistan bis s Russland und Mongolei	Red-mantled Rosefinch
Schmuckgimpel	*Carpodacus pulcherrimus*	(Moore, F, 1856)	OR: z Himalaja bis s Mongolei, wz, nz China	Himalayan Beautiful Rosefinch
	C. p. pulcherrimus	(Moore, F, 1856)	z, e Himalaja	
	C. p. argyrophrys	Berlioz, 1929	s Mongolei, wz, nz China	
Davidgimpel	*Carpodacus davidianus*	Milne-Edwards, 1865	PAL: ez China	Chinese Beautiful Rosefinch
Auroragimpel	*Carpodacus waltoni*	(Sharpe, 1905)	PAL: e Himalaja bis wz China	Pink-rumped Rosefinch
"Waltongimpel"	*C. w. waltoni*	(Sharpe, 1905)	se Tibet und ne Indien	
	C. w. eos	(Stresemann, 1930)	w, wz China	
Rosenbrauengimpel	*Carpodacus rodochroa*	(Vigors, 1831)	OR: Himalaja	Pink-browed Rosefinch
Edwardsgimpel	*Carpodacus edwardsii*	Verreaux, J, 1871	OR: Himalaja	Dark-rumped Rosefinch
	C. e. edwardsii	Verreaux, J, 1871	sz China	
	C. e. rubicundus	(Greenway, 1933)	e Himalaja, se Tibet und n Myanmar	
Fleckengimpel	*Carpodacus rodopeplus*	(Vigors, 1831)	OR: Himalaja von n Indien bis s Tibet	Spot-winged Rosefinch
Lavendelgimpel	*Carpodacus verreauxii*	(David & Oustalet, 1877)	OR: sw, w China; n, ne Myanmar	Sharpe's Rosefinch
Rubingimpel	*Carpodacus vinaceus*	Verreaux, J, 1871	OR: Nepal und n Indien bis z und s China und n Myanmar	Vinaceous Rosefinch
Taiwangimpel	*Carpodacus formosanus*	Ogilvie-Grant, 1911	OR: Taiwan	Taiwan Rosefinch
Einödgimpel	*Carpodacus synoicus*	(Temminck, 1825)	PAL: ne Ägypten, Israel, Jordanien und w Saudi-Arabien	Sinai Rosefinch
Fahlgimpel	*Carpodacus stoliczkae*	(Hume, 1874)	PAL: z Afghanistan bis z China	Pale Rosefinch
	C. s. salimalii	(Meinertzhagen, R, 1938)	z Afghanistan	
	C. s. stoliczkae	(Hume, 1874)	w China	
	C. s. beicki	(Stresemann, 1930)	z China	
Roborowskigimpel	*Carpodacus roborowskii*	(Przewalski, 1887)	OR: Himalaja bis wz China	Tibetan Rosefinch
Sillemgimpel	*Carpodacus sillemi*	(Roselaar, 1992)	OR: n Indien, sw China	Sillem's Mountain Finch
Meisengimpel	*Carpodacus sibiricus*	(Pallas, 1773)	PAL: z, e	Long-tailed Rosefinch
	C. s. sibiricus	(Pallas, 1773)	sw Sibirien und ne Kasachstan bis Mongolei und nz China	
	C. s. ussuriensis	(Buturlin, 1915)	e Sibirien und ne China	
	C. s. sanguinolentus	(Temminck & Schlegel, 1848)	Sachalin und Kurilen, n Japan	
	C. s. lepidus	(David & Oustalet, 1877)	ne Tibet bis nz und z China	
	C. s. henrici	(Oustalet, 1892)	e Tibet und sz China	
Rosengimpel	*Carpodacus roseus*	(Pallas, 1776)	PAL: e	Pallas's Rosefinch
	C. r. roseus	(Pallas, 1776)	ne Kasachstan, z und e Sibirien	
	C. r. portenkoi	Browning, 1988	Sachalin	
Bindengimpel	*Carpodacus trifasciatus*	Verreaux, J, 1871	PAL: w China	Three-banded Rosefinch
Thuragimpel	*Carpodacus thura*	Bonaparte & Schlegel, 1850	OR: Himalaja	Himalayan White-browed Rosefinch
	C. t. blythi	(Biddulph, 1882)	ne Afghanistan und w Himalaja	
	C. t. thura	Bonaparte & Schlegel, 1850	z und e Himalaja, se Tibet	
Weißbrauengimpel	*Carpodacus dubius*	Przewalski, 1876	PAL: e Tibet, n, w, sw China	Chinese White-browed Rosefinch
	C. d. femininus	Rippon, 1906	e Tibet, sw China	
	C. d. dubius	Przewalski, 1876	wz China	
	C. d. deserticolor	(Stegmann, 1931)	z China	
Felsengimpel	*Carpodacus puniceus*	(Blyth, 1845)	OR: Himalaja	Red-fronted Rosefinch
	C. p. kilianensis	Vaurie, 1956	w China	
	C. p. humii	(Sharpe, 1888)	se Kasachstan, Kirgisien und Tadschikistan bis nw Himalaja	

	C. p. puniceus	(Blyth, 1845)	z Himalaja und s Tibet	
	C. p. sikangensis	Vaurie, 1956	sz China	
	C. p. longirostris	(Przewalski, 1876)	z China	
Rhododendrongimpel	*Carpodacus subhimachalus*	(Hodgson, 1836)	PAL: Himalaja	Crimson-browed Finch
Weißwangen-Kleidervogel	† *Melamprosops phaeosoma*	Casey & Jacobi, JD, 1974	PO: Hawaii	Poo-uli
Oahuastläufer	*Paroreomyza maculata*	(Cabanis, 1851)	PO: O'ahu (Hawaii)	Oahu Alauahio
Kakawahie-Astläufer	† *Paroreomyza flammea*	(Wilson, SB, 1890)	PO: Moloka'i (Hawaii)	Kakawahie
Mauiastläufer	*Paroreomyza montana*	(Wilson, SB, 1890)	PO: Hawaii	Maui Alauahio
	P. m. newtoni	(Rothschild, 1893)	Maui	
	† *P. m. montana*	(Wilson, SB, 1890)	Lānaʻi	
Weißkehl-Kleidervogel	*Oreomystis bairdi*	(Stejneger, 1887)	PO: Hawaii	Akikiki
Laysankleidervogel	*Telespiza cantans*	Wilson, SB, 1890	PO: Hawaii	Laysan Finch
Nihoakleidervogel	*Telespiza ultima*	Bryan, 1917	PO: Hawaii	Nihoa Finch
Schwarzmasken-Kleidervogel	*Loxioides bailleui*	Oustalet, 1877	PO: Hawaii	Palila
Kleinkoa-Kleidervogel	† *Rhodacanthis flaviceps*	Rothschild, 1892	PO: Hawaii (Hawaii)	Lesser Koa Finch
Großkoa-Kleidervogel	† *Rhodacanthis palmeri*	Rothschild, 1892	PO: Hawaii (Hawaii)	Greater Koa Finch
Konakleidervogel	† *Chloridops kona*	Wilson, SB, 1888	PO: Hawaii (Hawaii)	Kona Grosbeak
Gelbkopf-Kleidervogel	† *Psittirostra psittacea*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Hawaii	Ou
Lanaikleidervogel	† *Dysmorodrepanis munroi*	Perkins, 1919	PO: Lānaʻi (Hawaii)	Lanai Hookbill
Iiwikleidervogel	*Drepanis coccinea*	(Forster, G, 1780)	PO: Hawaii	Iiwi
Mamokleidervogel	† *Drepanis pacifica*	(Gmelin, JF, 1788)	PO: Hawaii (Hawaii)	Hawaii Mamo
Trauerkleidervogel	† *Drepanis funerea*	Newton, A, 1894	PO: Moloka'i (Hawaii)	Black Mamo
Annakleidervogel	† *Ciridops anna*	(Dole, 1878)	PO: Hawaii (Hawaii)	Ula-ai-hawane
Haubenkleidervogel	*Palmeria dolei*	(Wilson, SB, 1891)	PO: Hawaii	Akohekohe
Apapanekleidervogel	*Himatione sanguinea*	(Gmelin, JF, 1788)	PO: Hawaii	Apapane
Laysan-Apapanekleidervogel	† *Himatione fraithii*	Rothschild, 1892	PO: Laysan (Hawaii)	Laysan Honeycreeper
Amakihikleidervogel	† *Viridonia sagittirostris*	Rothschild, 1892	PO: Hawaii (Hawaii)	Greater Amakihi
Hawaii-Akialoakleidervogel	† *Akialoa obscura*	(Gmelin, JF, 1788)	PO: Hawaii (Hawaii)	Lesser Akialoa
Groß-Akialoakleidervogel	† *Akialoa ellisiana*	(Gray, GR, 1860)	PO: O'ahu (Hawaii)	Oahu Akialoa
Kauai-Akialoakleidervogel	† *Akialoa stejnegeri*	(Wilson, SB, 1889)	PO: Kaua'i (Hawaii)	Kauai Akialoa
Lanai-Akialoakleidervogel	† *Akialoa lanaiensis*	(Rothschild, 1893)	PO: Lānaʻi (Hawaii)	Maui-nui Akialoa
Oahu-Sichelkleidervogel	† *Hemignathus lucidus*	Lichtenstein, MHK, 1839	PO: O'ahu (Hawaii)	Oahu Nukupuu
Kauai-Sichelkleidervogel	*Hemignathus hanapepe*	Wilson, SB, 1889	PO: Kaua'i (Hawaii)	Kauai Nukupuu
Maui-Sichelkleidervogel	*Hemignathus affinis*	Rothschild, 1893	PO: Maui (Hawaii)	Maui Nukupuu
Hawaii-Sichelkleidervogel	*Hemignathus wilsoni*	(Rothschild, 1893)	PO: Hawaii	Akiapolaau
Papageischnabel-Kleidervogel	*Pseudonestor xanthophrys*	Rothschild, 1893	PO: Hawaii	Maui Parrotbill
Gelbkleidervogel	*Magumma parva*	(Stejneger, 1887)	PO: Hawaii	Anianiau
Mana-Akepakleidervogel	*Loxops mana*	(Wilson, SB, 1891)	PO: Hawaii	Hawaii Creeper
Kauai-Akepakleidervogel	*Loxops caeruleirostris*	(Wilson, SB, 1890)	PO: Hawaii	Akekee
Hawaii-Akepakleidervogel	*Loxops coccineus*	(Gmelin, JF, 1789)	PO: Hawaii (Hawaii)	Hawaii Akepa
Oahu-Akepakleidervogel	† *Loxops wolstenholmei*	Rothschild, 1893	PO: Oahu (Hawaii)	Oahu Akepa
Maui-Akepakleidervogel	*Loxops ochraceus*	Rothschild, 1893	PO: Maui (Hawaii)	Maui Akepa
Hawaii-Amakihikleidervogel	*Chlorodrepanis virens*	(Gmelin, JF, 1788)	PO: Hawaii	Hawaii Amakihi
	C. v. wilsoni	(Rothschild, 1893)	Moloka'i, Lānaʻi und Maui	
	C. v. virens	(Gmelin, JF, 1788)	Hawaii	
Oahu-Amakihikleidervogel	*Chlorodrepanis flava*	(Bloxam, A, 1827)	PO: Hawaii	Oahu Amakihi
Kauai-Amakihikleidervogel	*Chlorodrepanis stejnegeri*	(Wilson, SB, 1890)	PO: Hawaii	Kauai Amakihi
Purpurgimpel	*Haemorhous purpureus*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: n, w, auch nw Mexiko	Purple Finch
	H. p. purpureus	(Gmelin, JF, 1789)	sz und se Kanada, ne USA	
	H. p. californicus	(Baird, SF, 1858)	sw Kanada, w USA	
Cassingimpel	*Haemorhous cassinii*	(Baird, SF, 1854)	NA: w, auch n Mexiko	Cassin's Finch
Hausgimpel	*Haemorhous mexicanus*	(Müller, PLS, 1776)	NA, MA: Kanada, USA und Mexiko	House Finch
	H. m. frontalis	(Say, 1822)	sw und se Kanada, USA und nw Mexiko	
	† *H. m. mcgregori*	(Anthony, 1897)	Islas San Benito (vor nw Mexiko)	
	H. m. amplus	(Ridgway, 1876)	Insel Guadalupe (vor nw Mexiko)	
	H. m. ruberrimus	(Ridgway, 1887)	s Baja California (nw Mexiko)	
	H. m. sonoriensis	(Ridgway, 1901)	s Sonora, sw Chihuahua, n Sinaloa (wz Mexiko)	
	H. m. coccineus	(Moore, RT, 1939)	sw Mexiko	
	H. m. potosinus	(Griscom, 1928)	nz Mexiko	
	H. m. centralis	(Moore, RT, 1937)	z Mexiko	
	H. m. mexicanus	(Müller, PLS, 1776)	sz Mexiko	
	H. m. roseipectus	(Sharpe, 1888)	Oaxaca-Tal (s Mexiko)	
	H. m. griscomi	(Moore, RT, 1939)	Guerrero (sw Mexiko)	
Grünfink	*Chloris chloris*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, sw, sz	European Greenfinch
	C. c. harrisoni	Clancey, 1940	Großbritannien (außer n Schottland) und Irland	
	C. c. chloris	(Linnaeus, 1758)	n Schottland, n und z Frankreich und Norwegen bis w Sibirien	
	C. c. muehlei	Parrot, 1905	Serbien und Montenegro bis Moldawien, Bulgarien und Griechenland	
	C. c. aurantiiventris	(Cabanis, 1851)	s Spanien über s Europa bis w Griechenland	
	C. c. madaraszi	Tschusi, 1911	Korsika und Sardinien	
	C. c. vanmarli	Voous, 1952	nw Spanien, Portugal und nw Marokko	
	C. c. voousi	(Roselaar, 1993)	z Marokko und n Algerien	
	C. c. chlorotica	(Bonaparte, 1850)	sz Türkei bis ne Ägypten	
	C. c. bilkevitchi	Zarudny, 1911	s Ukraine, Kaukasus und ne Türkei bis n Iran und sw Turkmenistan	
	C. c. turkestanica	Zarudny, 1907	s Kasachstan bis Kirgisien und z Tadschikistan	
Chinagrünfink	*Chloris sinica*	(Linnaeus, 1766)	PAL: e, auch e China bis Vietnam	Grey-capped Greenfinch
	C. s. ussuriensis	Hartert, 1903	ne China, Korea und e Sibirien	
	C. s. kawarahiba	(Temminck, 1836)	Kamtschatka, Kurilen und ne Hokkaido (n Japan)	
	C. s. minor	(Temminck & Schlegel, 1848)	s Hokkaido (n Japan) bis Kyūshū (s Japan)	
	C. s. kittlitzi	(Seebohm, 1890)	Bonin und Iwo Islands	
	C. s. sinica	(Linnaeus, 1766)	z und e China bis z Vietnam	
Himalajagrünfink	*Chloris spinoides*	(Vigors, 1831)	OR: Pakistan bis Myanmar	Yellow-breasted Greenfinch
	C. s. spinoides	(Vigors, 1831)	Pakistan, Himalaja, ne Indien und s Tibet	
	C. s. heinrichi	(Stresemann, 1940)	ne Indien und w Myanmar	
Annamgrünfink	*Chloris monguilloti*	(Delacour, 1926)	OR: Vietnam	Vietnamese Greenfinch
Schwarzkopf-Grünfink	*Chloris ambigua*	(Oustalet, 1896)	OR: Himalaja bis n Thailand	Black-headed Greenfinch
	C. a. taylori	(Kinnear, 1939)	se Tibet	
	C. a. ambigua	(Oustalet, 1896)	e und ne Myanmar, s China und n Indochina	
Weißflügelgimpel	*Rhodospiza obsoleta*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	PAL: Naher Osten bis Mongolei und n China	Desert Finch

Sokotragimpel	*Rhynchostruthus socotranus*	Sclater, PL & Hartlaub, 1881	PAL: Sokotra	Socotra Golden-winged Grosbeak
Arabiengimpel	*Rhynchostruthus percivali*	Ogilvie-Grant, 1900	PAL: sw Arabische Halbinsel	Arabian Golden-winged Grosbeak
Somaligimpel	*Rhynchostruthus louisae*	Lort Phillips, 1897	AF: Somalia	Somali Golden-winged Grosbeak
Pirolgimpel	*Linurgus olivaceus*	(Fraser, 1843)	AF: wz, z, e	Oriole Finch
	L. o. olivaceus	(Fraser, 1843)	se Nigeria, w Kamerun und Bioko	
	L. o. prigoginei	Schouteden, 1950	e DR Kongo, sw Uganda, w Ruanda und w Burundi	
	L. o. elgonensis	van Someren, 1918	se Sudan, e Uganda und w und z Kenia	
	L. o. kilimensis	(Reichenow & Neumann, 1895)	s Kenia, Tansania und n Malawi	
Príncipegirlitz	*Crithagra rufobrunnea*	(Gray, GR, 1862)	AF: Príncipe, São Tomé	Principe Seedeater
	C. r. rufobrunnea	(Gray, GR, 1862)	Príncipe	
	C. r. fradei	(Naurois, 1975)	Ilhéu Caroco vor s Príncipe	
	C. r. thomensis	(Barboza du Bocage, 1888)	São Tomé	
Einfarbgirlitz	*Crithagra concolor*	(Barboza du Bocage, 1888)	AF: São Tomé	Sao Tome Grosbeak
Dünnschnabelgirlitz	*Crithagra citrinelloides*	(Rüppell, 1840)	AF: s Sudan; w, z Äthiopien, w Kenia	African Citril
	C. c. citrinelloides	(Rüppell, 1840)	Eritrea und Äthiopien	
	C. c. kikuyensis	(Neumann, 1905)	w Kenia	
Diademgirlitz	*Crithagra frontalis*	(Reichenow, 1904)	AF: e DR Kongo bis Uganda, w Tansania und ne Sambia	Western Citril
Streifengirlitz	*Crithagra hyposticta*	(Reichenow, 1904)	AF: e, se	Southern Citril
	C. h. brittoni	(Traylor, 1970)	s Sudan bis w Kenia	
	C. h. hyposticta	(Reichenow, 1904)	se Kenia bis ne Sambia und Malawi	
Zügelgirlitz	*Crithagra capistrata*	Finsch, 1870	AF: z	Black-faced Canary
	C. c. capistrata	Finsch, 1870	Gabun und Kongo bis e DR Kongo und Burundi, n Angola, s DR Kongo und n Sambia	
	C. c. hildegardae	(Rand & Traylor, 1959)	z Angola	
Papyrusgirlitz	*Crithagra koliensis*	(Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1952)	AF: z Uganda bis e DR Kongo, Burundi, nw Tansania und w Kenia	Papyrus Canary
Waldgirlitz	*Crithagra scotops*	Sundevall, 1850	AF: Südafrika	Forest Canary
	C. s. kirbyi	Dowsett, 2012	ne Südafrika	
	C. s. umbrosa	(Clancey, 1964)	inneres e und s Südafrika	
	C. s. scotops	Sundevall, 1850	Flachland e und s Südafrika	
Weißbürzelgirlitz	*Crithagra leucopygia*	Sundevall, 1850	AF: w, z, e	White-rumped Seedeater
	C. l. riggenbachi	(Neumann, 1908)	Mauretanien, Senegal und Gambia bis w Sudan und Zentralafrikanische Republik	
	C. l. pallens	(Vaurie, 1956)	Niger	
	C. l. leucopygia	Sundevall, 1850	e Sudan, Eritrea, Äthiopien und nw Uganda	
Angolagirlitz	*Crithagra atrogularis*	(Smith, A, 1836)	AF: e, s	Black-throated Canary
	C. a. somereni	(Hartert, 1912)	ne DR Kongo, Uganda und w Kenia bis nw Tansania	
	C. a. lwenarum	(White, CMN, 1944)	Gabun und Kongo bis sw Tansania, z Sambia und z Angola	
	C. a. atrogularis	(Smith, A, 1836)	se Botswana, Simbabwe (außer w) und n Südafrika	
	C. a. impigra	(Clancey, 1959)	z Südafrika und Lesotho	
	C. a. semideserti	(Roberts, 1932)	s Angola und ne Namibia bis w Simbabwe	
	C. a. deserti	(Reichenow, 1918)	sw Angola bis w Südafrika	
Graubrustgirlitz	*Crithagra xanthopygia*	(Rüppell, 1840)	AF: Äthiopien, Eritrea	Yellow-rumped Seedeater
Reichenowgirlitz	*Crithagra reichenowi*	(Salvadori, 1888)	AF: Dschibuti, Äthiopien und Somalia bis s Tansania	Reichenow's Seedeater
Medinagirlitz	*Crithagra rothschildi*	(Ogilvie-Grant, 1902)	PAL: w, sw Arabische Halbinsel	Arabian Serin
Gelbkehlgirlitz	*Crithagra flavigula*	(Salvadori, 1888)	AF: Äthiopien	Yellow-throated Seedeater
Salvadorigirlitz	*Crithagra xantholaema*	(Salvadori, 1896)	AF: Äthiopien	Salvadori's Seedeater
Gelbbrustgirlitz	*Crithagra citrinipectus*	(Clancey & Lawson, 1960)	AF: s Malawi bis e Südafrika	Lemon-breasted Canary
Mosambikgirlitz	*Crithagra mozambica*	(Müller, PLS, 1776)	AF: w, z, e, s	Yellow-fronted Canary
	C. m. caniceps	(d'Orbigny, 1839)	s Mauretanien, Senegal und Gambia bis n Kamerun	
	C. m. punctigula	(Reichenow, 1898)	z und s Kamerun	
	C. m. grotei	(Sclater, WL & Mackworth-Praed, 1931)	e Sudan, w und sw Äthiopien	
	C. m. gommaensis	(Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1945)	Eritrea, nw und z Äthiopien	
	C. m. barbata	Heuglin, 1864	s Tschad und Zentralafrikanische Republik bis sw Kenia und z Tansania	
	C. m. tando	(Sclater, WL & Mackworth-Praed, 1918)	Gabun bis Angola	
	C. m. samaliyae	(White, CMN, 1947)	se DR Kongo, sw Tansania und ne Sambia	
	C. m. vansoni	(Roberts, 1932)	se Angola, ne Namibia und sw Sambia	
	C. m. mozambica	(Müller, PLS, 1776)	Kenia bis e Botswana, Simbabwe, ne Südafrika und sz Mosambik	
	C. m. granti	(Clancey, 1957)	s Mosambik und e Südafrika	
Weißbauchgirlitz	*Crithagra dorsostriata*	Reichenow, 1887	AF: e	White-bellied Canary
	C. d. maculicollis	(Sharpe, 1895)	Äthiopien und Somalia über n Kenia bis ne Uganda	
	C. d. dorsostriata	Reichenow, 1887	se Uganda, w Kenia und nw Tansania	
	C. d. taruensis	(van Someren, 1921)	z, s, se Kenia, ne Tansania	
Ankobergirlitz	*Crithagra ankoberensis*	(Ash, 1979)	AF: Äthiopien	Ankober Serin
Jemengirlitz	*Crithagra menachensis*	(Ogilvie-Grant, 1913)	PAL: sw Arabische Halbinsel	Yemen Serin
Kapgirlitz	*Crithagra totta*	(Sparrman, 1786)	AF: Südafrika	Cape Siskin
Basutogirlitz	*Crithagra symonsi*	(Roberts, 1916)	AF: Südafrika	Drakensberg Siskin
Donaldsongirlitz	*Crithagra donaldsoni*	(Sharpe, 1895)	AF: ez Äthiopien und Somalia bis z Kenia	Northern Grosbeak-Canary
Buchanangirlitz	*Crithagra buchanani*	(Hartert, 1919)	AF: s Kenia und n Tansania	Southern Grosbeak-Canary
Gelbbauchgirlitz	*Crithagra flaviventris*	(Gmelin, JF, 1789)	AF: s	Yellow Canary
	C. f. damarensis	(Roberts, 1922)	sw Angola, Namibia, Botswana und nz Südafrika	
	C. f. flaviventris	(Gmelin, JF, 1789)	extremes s Namibia, w und sw Südafrika	
	C. f. guillarmodi	(Roberts, 1936)	Hochland von Lesotho	
	C. f. marshalli	(Shelley, 1902)	se Botswana, z und ne Südafrika, Flachland von Lesotho	
Schwefelgirlitz	*Crithagra sulphurata*	(Linnaeus, 1766)	AF: e, se, s	Brimstone Canary
	C. s. sharpii	(Neumann, 1900)	Angola bis ne DR Kongo, Kenia, Tansania und n Mosambik	
	C. s. wilsoni	Roberts, 1936	Simbabwe, s Mosambik, Swasiland und e Südafrika	
	C. s. sulphurata	(Linnaeus, 1766)	s Südafrika	
Miombogirlitz	*Crithagra reichardi*	(Reichenow, 1882)	AF: e	Reichard's Seedeater
"Streifenmiombogirlitz"	*C. r. striatipectus*	(Sharpe, 1891)	s Sudan, s Äthiopien und n Kenia	
	C. r. reichardi	(Reichenow, 1882)	s DR Kongo bis z Tansania und n Mosambik	
Südbrauengirlitz	*Crithagra gularis*	(Smith, A, 1836)	AF: sz, s	Streaky-headed Seedeater
	C. g. benguellensis	(Reichenow, 1904)	z Angola, w Sambia und ne Namibia	
	C. g. endemion	(Clancey, 1952)	s Mosambik und e Südafrika	
	C. g. gularis	(Smith, A, 1836)	se Botswana und n Südafrika	
	C. g. humilis	(Bonaparte, 1850)	s Südafrika	
	C. g. mendosa	(Clancey, 1966)	ne Botswana, Simbabwe und nw Mosambik	

Nordbrauengirlitz	*Crithagra canicapilla*	(Du Bus de Gisignies, 1855)	AF: wz, z	West African Seedeater
	C. c. canicapilla	(Du Bus de Gisignies, 1855)	Guinea, Sierra Leone und s Mali bis n Kamerun	
	C. c. elgonensis	(Ogilvie-Grant, 1912)	s Tschad bis s Sudan, w Kenia und n DR Kongo	
	C. c. montanorum	(Bannerman, 1923)	e Nigeria bis z Kamerun	
Schwarzwangengirlitz	*Crithagra mennelli*	(Chubb, EC, 1908)	AF: Tansania bis e Angola, ne Botswana, Simbabwe und s Mosambik	Black-eared Seedeater
Rüppellgirlitz	*Crithagra tristriata*	(Rüppell, 1840)	AF: Eritrea, Äthiopien und n Somalia	Brown-rumped Seedeater
Weißkehlgirlitz	*Crithagra albogularis*	Smith, A, 1833	AF: sw, s	White-throated Canary
	C. a. crocopygia	(Sharpe, 1871)	sw Angola und n Namibia	
	C. a. sordahlae	(Friedmann, 1932)	z, s Namibia und nw Südafrika	
	C. a. orangensis	Roberts, 1937	z Südafrika	
	C. a. albogularis	Smith, A, 1833	w und s Südafrika	
Dickschnabelgirlitz	*Crithagra burtoni*	(Gray, GR, 1862)	AF: z, ez	Thick-billed Seedeater
	C. b. burtoni	(Gray, GR, 1862)	se Nigeria, sw Kamerun und Bioko	
	C. b. tanganjicae	(Granvik, 1923)	wz Angola, e DR Kongo bis w Uganda, w Ruanda und w Burundi	
	C. b. kilimensis	Richmond, 1897	e Uganda, sw Kenia und w Tansania	
	C. b. albifrons	Sharpe, 1891	e Kenia	
Strichelgirlitz	*Crithagra striolata*	(Rüppell, 1840)	AF: e	Streaky Seedeater
	C. s. graueri	(Hartert, 1907)	e DR Kongo, sw Uganda, Ruanda und Burundi	
	C. s. striolata	(Rüppell, 1840)	Eritrea, Äthiopien und se Sudan bis Tansania und n Malawi	
Whytigirlitz	*Crithagra whytii*	(Shelley, 1897)	AF: s Tansania und n Malawi	Yellow-browed Seedeater
Tansaniagirlitz	*Crithagra melanochroa*	(Reichenow, 1900)	AF: Tansania	Kipengere Seedeater
Proteagirlitz	*Crithagra leucoptera*	Sharpe, 1871	AF: Südafrika	Protea Canary
Berghänfling	*Linaria flavirostris*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Twite
	L. f. pipilans	(Latham, 1787)	n Irland und n Großbritannien	
	L. f. flavirostris	(Linnaeus, 1758)	n Skandinavien und nw Russland	
	L. f. brevirostris	(Bonaparte, 1855)	Türkei, Kaukasus und n Iran	
	L. f. kirghizorum	(Sushkin, 1925)	n und z Kasachstan	
	L. f. korejevi	(Zarudny & Härms, 1914)	ne Kasachstan bis nw China	
	L. f. altaica	(Sushkin, 1925)	sw Sibirien, n und w Mongolei	
	L. f. montanella	(Hume, 1873)	Kirgisien, Tadschikistan, n Afghanistan und nw Pakistan bis nw China	
	L. f. miniakensis	(Jacobi, A, 1923)	e Tibet und w China	
	L. f. rufostrigata	(Walton, 1905)	w und s Tibet, n Indien und n Nepal	
Bluthänfling	*Linaria cannabina*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet, auch nw Afrika und Kanaren	Common Linnet
	L. c. autochthona	(Clancey, 1946)	Schottland	
	L. c. cannabina	(Linnaeus, 1758)	w, z und n Europa, w und sz Sibirien	
	L. c. bella	(Brehm, CL, 1845)	Naher Osten bis Mongolei und nw China	
	L. c. mediterranea	(Tschusi, 1903)	Iberische Halbinsel, Italien, Griechenland, nw Afrika und Inseln im Mittelmeer	
	L. c. guentheri	(Wolters, 1953)	Madeira	
	L. c. meadewaldoi	(Hartert, 1901)	w und z Kanaren	
	L. c. harterti	(Bannerman, 1913)	e Kanaren	
Jemenhänfling	*Linaria yemenensis*	(Ogilvie-Grant, 1913)	PAL: sw Arabische Halbinsel	Yemen Linnet
Somalihänfling	*Linaria johannis*	(Clarke, S, 1919)	AF: ne Somalia	Warsangli Linnet
Taigabirkenzeisig	*Acanthis flammea*	(Linnaeus, 1758)	PAL, NA: n	Common Redpoll
	A. f. flammea	(Linnaeus, 1758)	n Europa, Sibirien, Alaska und Kanada	
	A. f. rostrata	(Coues, 1861)	ne Kanada, Grönland und Island	
Alpenbirkenzeisig	*Acanthis cabaret*	(Müller, PLS, 1776)	PAL: Großbritannien bis z Europa	Lesser Redpoll
Polarbirkenzeisig	*Acanthis hornemanni*	(Holböll, 1843)	PAL, NA: n	Arctic Redpoll
	A. h. exilipes	(Coues, 1862)	n Eurasien, Alaska und nw Kanada	
	A. h. hornemanni	(Holböll, 1843)	ne Kanada und Grönland	
Kiefernkreuzschnabel	*Loxia pytyopsittacus*	Borkhausen, 1793	PAL: n Europa bis ez Russland	Parrot Crossbill
Schottlandkreuzschnabel	*Loxia scotica*	Hartert, 1904	PAL: Schottland	Scottish Crossbill
Fichtenkreuzschnabel	*Loxia curvirostra*	Linnaeus, 1758	PAL, OR, NA, MA: weit verbreitet	Red Crossbill
	L. c. curvirostra	Linnaeus, 1758	n, w und z Europa bis ne Sibirien und n Mongolei	
	L. c. balearica	(Homeyer, 1862)	z und s Spanien, Balearen	
	L. c. corsicana	Tschusi, 1912	Korsika	
	L. c. poliogyna	Whitaker, 1898	s Italien, nw Afrika	
	L. c. guillemardi	Madarász, 1903	e Balkan und Türkei bis Kaukasus und s Ukraine	
	L. c. altaiensis	Sushkin, 1925	ne Kasachstan, sw Sibirien und w Mongolei	
	L. c. tianschanica	Laubmann, 1927	se Kasachstan bis Tadschikistan und nw China	
	L. c. himalayensis	Blyth, 1845	Himalaja bis s China	
	L. c. meridionalis	Robinson & Kloss, 1919	s Vietnam	
	L. c. japonica	Ridgway, 1884	se Sibirien, ne China, Korea, Sachalin und Kurilen und Japan	
	L. c. luzoniensis	Ogilvie-Grant, 1894	Luzon (n Philippinen)	
	L. c. minor	(Brehm, CL, 1846)	se Kanada und ne USA	
	L. c. percna	Bent, 1912	Neufundland	
	L. c. sitkensis	Grinnell, 1909	küstennahes s Alaska bis küstennahes w USA	
	L. c. bendirei	Ridgway, 1884	inneres sw Kanada und inland nw USA	
	L. c. benti	Griscom, 1937	z Rocky Mountains (wz USA)	
	L. c. grinnelli	Griscom, 1937	wz bis sw USA	
	L. c. stricklandi	Ridgway, 1885	sw USA bis s Mexiko	
	L. c. mesamericana	Griscom, 1937	Guatemala und Belize bis Nicaragua	
Idahokreuzschnabel	*Loxia sinesciuris*	Benkman, 2009	NA: South Hills und Albion Mountains (Idaho in nw USA)	Cassia Crossbill
Bindenkreuzschnabel	*Loxia leucoptera*	Gmelin, JF, 1789	PAL, NA: n	Two-barred Crossbill
	L. l. bifasciata	(Brehm, CL, 1827)	n Europa bis e Sibirien und ne China	
	L. l. leucoptera	Gmelin, JF, 1789	Alaska, Kanada und n USA	
Hispaniolakreuzschnabel	*Loxia megaplaga*	Riley, 1916	NA: Hispaniola	Hispaniolan Crossbill
Malaiengirlitz	*Chrysocorythus estherae*	(Finsch, 1902)	OR: Sumatra, Java, Philippinen, auch Sulawesi	Mountain Serin
	C. e. vanderbilti	(Meyer de Schauensee, 1939)	n Sumatra	
	C. e. estherae	(Finsch, 1902)	w Java	
	C. e. chaseni	(Kinzelbach, Dickinson & Somadikarta, 2009)	e Java	
	C. e. renatae	(Schuchmann & Wolters, 1982)	Sulawesi	
"Mindanaogirlitz"	*C. e. mindanensis*	(Ripley & Rabor, 1961)	Mindanao (s Philippinen)	
Stieglitz	*Carduelis carduelis*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w, z, s	European Goldfinch
	C. c. britannica	(Hartert, 1903)	Britische Inseln, nw Frankreich und w Niederlande	
	C. c. carduelis	(Linnaeus, 1758)	s Skandinavien bis z Frankreich und Italien und e bis z europäisches Russland	
	C. c. parva	Tschusi, 1901	sw Europa, nw Afrika, Madeira, Balearen und Kanaren	

	C. c. tschusii	Arrigoni degli Oddi, 1902	Korsika, Sardinien und Sizilien	
	C. c. balcanica	Sachtleben, 1919	Balkan, Griechenland, Kreta und nw Türkei	
	C. c. niediecki	Reichenow, 1907	Naher Osten	
	C. c. brevirostris	Zarudny, 1890	e Türkei, s Kaukasus und n Iran	
	C. c. colchica	Koudashev, 1915	n Kaukasus und Krim (s Ukraine)	
	C. c. volgensis	Buturlin, 1906	s Ukraine, s europäisches Russland und nw Kasachstan	
	C. c. frigoris	Wolters, 1953	sw und sz Sibirien	
	C. c. paropanisi	Kollibay, 1910	w Turkmenistan und e Iran bis nw China	
	C. c. subulata	(Gloger, 1833)	ne Kasachstan, sz Sibirien und w Mongolei	
"Graukopfstieglitz"	*C. c. caniceps*	Vigors, 1831	w Pakistan bis nw Himalaja, sw Tibet und z Nepal	
	C. c. ultima	Koelz, 1949	s Iran	
Zitronenzeisig	*Carduelis citrinella*	(Pallas, 1764)	PAL: Spanien bis Österreich und Slowenien	Citril Finch
Korsenzeisig	*Carduelis corsicana*	(Koenig, AF, 1899)	PAL: Sardinien, Korsika	Corsican Finch
Rotstirngirlitz	*Serinus pusillus*	(Pallas, 1811)	PAL: Türkei bis w China und Bhutan	Red-fronted Serin
Girlitz	*Serinus serinus*	(Linnaeus, 1766)	PAL, AF: z und s Europa bis n Afrika und Naher Osten	European Serin
Zederngirlitz	*Serinus syriacus*	Bonaparte, 1850	PAL, AF: Syrien und Irak bis Ägypten	Syrian Serin
Kanarengirlitz	*Serinus canaria*	(Linnaeus, 1758)	AF: Kanaren, Azoren, Madeira	Atlantic Canary
Gelbscheitelgirlitz	*Serinus canicollis*	(Swainson, 1838)	AF: s	Cape Canary
	S. c. griseitergum	Clancey, 1967	e Simbabwe und w Mosambik	
	S. c. thompsonae	Roberts, 1924	ne, e Südafrika	
	S. c. canicollis	(Swainson, 1838)	se, s Südafrika	
Gelbstirngirlitz	*Serinus flavivertex*	(Blanford, 1869)	AF: ne, e Afrika, z Angola	Yellow-crowned Canary
	S. f. flavivertex	(Blanford, 1869)	Eritrea und Äthiopien bis n Tansania	
	S. f. sassii	Neumann, 1922	e DR Kongo und sw Uganda bis ne Sambia und n Malawi	
	S. f. huillensis	Sousa, 1889	z Angola	
Schwarzkopfgirlitz	*Serinus nigriceps*	Rüppell, 1840	AF: Äthiopien	Ethiopian Siskin
Alariogirlitz	*Serinus alario*	(Linnaeus, 1758)	AF: Südafrika	Black-headed Canary
	S. a. leucolaemus	(Sharpe, 1903)	s Namibia, nw und wz Südafrika	
	S. a. alario	(Linnaeus, 1758)	w und z Südafrika, Lesotho	
Himalajazeisig	*Spinus thibetanus*	(Hume, 1872)	OR: Nepal bis sw China und n Myanmar	Tibetan Serin
Maskenzeisig	*Spinus lawrencei*	(Cassin, 1850)	NA, MA: sw USA, nw Mexiko	Lawrence's Goldfinch
Goldzeisig	*Spinus tristis*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: Kanada bis Mexiko	American Goldfinch
	S. t. pallidus	Mearns, 1890	sz Kanada, z und wz USA	
	S. t. jewetti	van Rossem, 1943	sw Kanada und nw USA	
	S. t. salicamans	Grinnell, 1897	sw USA, nw Mexiko	
	S. t. tristis	(Linnaeus, 1758)	se Kanada, z und e USA	
Mexikozeisig	*Spinus psaltria*	(Say, 1822)	NA, MA, SA: w USA bis Peru	Lesser Goldfinch
	S. p. hesperophilus	(Oberholser, 1903)	w USA und nw Mexiko	
	S. p. witti	Grant, PR, 1964	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
	S. p. psaltria	(Say, 1822)	wz USA bis sz Mexiko	
	S. p. jouyi	(Ridgway, 1898)	se Mexiko und nw Belize	
	S. p. colombianus	(Lafresnaye, 1843)	s Mexiko bis Peru und Venezuela	
Erlenzeisig	*Spinus spinus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: w und n Europa bis e Russland und ne China	Eurasian Siskin
Haitizeisig	*Spinus dominicensis*	(Bryant, H, 1867)	NA: Hispaniola	Antillean Siskin
Fichtenzeisig	*Spinus pinus*	(Wilson, A, 1810)	NA, MA: Kanada bis Guatemala	Pine Siskin
	S. p. pinus	(Wilson, A, 1810)	Alaska, Kanada und w und ne USA	
	S. p. macropterus	(Bonaparte, 1850)	nw und z Mexiko	
	S. p. perplexus	van Rossem, 1938	s Mexiko bis Guatemala	
Guatemalazeisig	*Spinus atriceps*	(Salvin, 1863)	MA: s Mexiko, Guatemala	Black-capped Siskin
Schwarzbrustzeisig	*Spinus notatus*	(Du Bus de Gisignies, 1847)	MA: Mexiko bis Nicaragua	Black-headed Siskin
	S. n. notatus	(Du Bus de Gisignies, 1847)	e und z Mexiko, n Guatemala	
	S. n. forreri	(Salvin & Godman, 1886)	w Mexiko	
	S. n. oleaceus	Griscom, 1932	Belize bis n Nicaragua	
Bartzeisig	*Spinus barbatus*	(Molina, 1782)	SA: s Chile, s Argentinien und Falklandinseln	Black-chinned Siskin
Gelbbauchzeisig	*Spinus xanthogastrus*	(Du Bus de Gisignies, 1855)	MA, SA: Costa Rica bis Bolivien	Yellow-bellied Siskin
	S. x. xanthogastrus	(Du Bus de Gisignies, 1855)	Costa Rica bis Ecuador, Kolumbien und Venezuela	
	S. x. stejnegeri	(Sharpe, 1888)	se Peru bis z Bolivien	
Olivzeisig	*Spinus olivaceus*	von Berlepsch & Stolzmann, 1894	SA: e Ecuador bis n Bolivien	Olivaceous Siskin
Magellanzeisig	*Spinus magellanicus*	(Vieillot, 1805)	SA: weit verbreitet	Hooded Siskin
	S. m. capitalis	(Cabanis, 1866)	z Kolumbien bis z Ecuador und nw Peru	
	S. m. paulus	Todd, 1926	s Ecuador bis sw Peru	
	S. m. peruanus	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	z Peru	
	S. m. urubambensis	Todd, 1926	s Peru und n Chile	
	S. m. santaecrucis	Todd, 1926	ez Bolivien	
	S. m. bolivianus	(Sharpe, 1888)	z, s Bolivien	
	S. m. hoyi	(König, C, 1981)	z Anden von nw Argentinien	
	S. m. tucumanus	Todd, 1926	w Anden von nw Argentinien	
	S. m. alleni	Ridgway, 1899	se Bolivien, w Paraguay und ne Argentinien	
	S. m. ictericus	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e und s Paraguay und se Brasilien	
	S. m. magellanicus	(Vieillot, 1805)	Uruguay und e Argentinien	
	S. m. longirostris	(Sharpe, 1888)	s Venezuela, w Guyana und n Brasilien	
Safranzeisig	*Spinus siemiradzkii*	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	SA: sw Ecuador, nw Peru	Saffron Siskin
Yarrellzeisig	*Spinus yarrellii*	(Audubon, 1839)	SA: n Venezuela, ne Brasilien	Yellow-faced Siskin
Kapuzenzeisig	*Spinus cucullatus*	(Swainson, 1820)	SA: ne Kolumbien, n und w Venezuela, s Guyana	Red Siskin
Schwarzzeisig	*Spinus atratus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: s Peru bis n Chile und w Argentinien	Black Siskin
Kordillerenzeisig	*Spinus uropygialis*	(Sclater, PL, 1862)	SA: s Peru bis Chile und w Argentinien	Yellow-rumped Siskin
Dickschnabelzeisig	*Spinus crassirostris*	(Landbeck, 1877)	SA: s	Thick-billed Siskin
	S. c. amadoni	George, WG, 1964	se Peru	
	S. c. crassirostris	(Landbeck, 1877)	s Bolivien, z Chile und nw Argentinien	
Andenzeisig	*Spinus spinescens*	(Bonaparte, 1850)	SA: Kolumbien, Venezuela	Andean Siskin
	S. s. spinescens	(Bonaparte, 1850)	n, ne Kolumbien, w und n Venezuela	
	S. s. nigricauda	Chapman, 1912	w Kolumbien bis n Ecuador	
Gimpelorganist	*Euphonia jamaica*	(Linnaeus, 1766)	NA: Jamaika	Jamaican Euphonia
Grauorganist	*Euphonia plumbea*	Du Bus de Gisignies, 1855	SA: n	Plumbeous Euphonia
Buschorganist	*Euphonia affinis*	(Lesson, R, 1842)	MA: Mexiko bis Costa Rica	Scrub Euphonia
	E. a. godmani	Brewster, 1889	w Mexiko	
	E. a. olmecorum	Dickerman, 1981	e Mexiko	
	E. a. affinis	(Lesson, R, 1842)	s Mexiko bis Costa Rica	
Gelbscheitelorganist	*Euphonia luteicapilla*	(Cabanis, 1861)	MA: Nicaragua bis Panama	Yellow-crowned Euphonia
Purpurkehlorganist	*Euphonia chlorotica*	(Linnaeus, 1766)	SA: n, Amazonien, sz	Purple-throated Euphonia
	E. c. cynophora	(Oberholser, 1918)	e Kolumbien, s Venezuela und n Brasilien	

	E. c. chlorotica	(Linnaeus, 1766)	die Guyanas, ne und e Brasilien	
	E. c. amazonica	Parkes, 1969	nz und z Brasilien	
	E. c. taczanowskii	Sclater, PL, 1886	Peru und n Bolivien	
	E. c. serrirostris	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	se Bolivien und s Brasilien bis n Argentinien	
Trinidadorganist	*Euphonia trinitatis*	Strickland, 1851	SA: e Kolumbien und z Venezuela über die Guyanas und bis n Brasilien	Trinidad Euphonia
Samtstirnorganist	*Euphonia concinna*	Sclater, PL, 1855	SA: Kolumbien	Velvet-fronted Euphonia
Orangescheitelorganist	*Euphonia saturata*	(Cabanis, 1861)	SA: Kolumbien bis Peru	Orange-crowned Euphonia
Finschorganist	*Euphonia finschi*	Sclater, PL & Salvin, 1877	SA: Venezuela und die Guyanas	Finsch's Euphonia
Veilchenorganist	*Euphonia violacea*	(Linnaeus, 1758)	SA: n, sz	Violaceous Euphonia
	E. v. rodwayi	(Penard, TE, 1919)	Venezuela und Trinidad	
	E. v. violacea	(Linnaeus, 1758)	die Guyanas und n Brasilien	
	E. v. aurantiicollis	Bertoni, AW, 1901	e Brasilien bis n Paraguay und ne Argentinien	
Dickschnabelorganist	*Euphonia laniirostris*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	MA, SA: Costa Rica bis Amazonien	Thick-billed Euphonia
	E. l. crassirostris	Sclater, PL, 1857	Costa Rica bis w Venezuela	
	E. l. melanura	Sclater, PL, 1851	e Kolumbien bis e Peru und nz Brasilien	
	E. l. hypoxantha	von Berlepsch & Taczanowski, 1884	w Ecuador und nw Peru	
	E. l. zopholega	(Oberholser, 1918)	ez Peru	
	E. l. laniirostris	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	se Peru und n Bolivien bis z Brasilien	
Schwalbenorganist	*Euphonia hirundinacea*	Bonaparte, 1838	MA: e Mexiko bis Panama	Yellow-throated Euphonia
	E. h. suttoni	Phillips, AR, 1966	e Mexiko	
	E. h. caribbaea	Phillips, AR, 1966	sz Mexiko	
	E. h. hirundinacea	Bonaparte, 1838	se Mexiko bis e Nicaragua	
	E. h. gnatho	(Cabanis, 1861)	nw Nicaragua bis w Panama	
Bronzeorganist	*Euphonia chalybea*	(Mikan, 1825)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und se Brasilien	Green-chinned Euphonia
Blaukappenorganist	*Euphonia elegantissima*	(Bonaparte, 1838)	MA: Mexiko bis w Panama	Elegant Euphonia
	E. e. rileyi	(van Rossem, 1942)	nw Mexiko	
	E. e. elegantissima	(Bonaparte, 1838)	z Mexiko bis Honduras	
	E. e. vincens	Hartert, 1913	sw Nicaragua bis w Panama	
Goldbürzelorganist	*Euphonia cyanocephala*	(Vieillot, 1819)	SA: n Kolumbien bis Trinidad und die Guyanas, s bis n Argentinien, se Brasilien, e Paraguay	Golden-rumped Euphonia
	E. c. pelzelni	Sclater, PL, 1886	s Kolumbien und w Ecuador	
	E. c. insignis	Sclater, PL & Salvin, 1877	z Ecuador	
	E. c. cyanocephala	(Vieillot, 1819)	e Kolumbien über n Venezuela bis Trinidad; die Guyanas; Osthänge der Anden von Peru bis Bolivien; diskontinuierlich in se Brasilien, nw Argentinien und e Paraguay	
Hispaniolaorganist	*Euphonia musica*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: Westindische Inseln	Antillean Euphonia
	E. m. musica	(Gmelin, JF, 1789)	Hispaniola	
"Puerto-Rico-Organist"	*E. m. sclateri*	(Sclater, PL, 1854)	Puerto Rico	
"Antillenorganist"	*E. m. flavifrons*	(Sparrman, 1789)	Kleine Antillen	
Roststeißorganist	*Euphonia fulvicrissa*	Sclater, PL, 1857	MA, SA: Panama bis Ecuador	Fulvous-vented Euphonia
	E. f. fulvicrissa	Sclater, PL, 1857	z Panama bis w Kolumbien	
	E. f. omissa	Hartert, 1913	z Kolumbien	
	E. f. purpurascens	Hartert, 1901	sw Kolumbien und nw Ecuador	
Stirnfleckenorganist	*Euphonia imitans*	(Hellmayr, 1936)	MA: Costa Rica, Panama	Spot-crowned Euphonia
Olivrückenorganist	*Euphonia gouldi*	Sclater, PL, 1857	MA: se Mexiko bis Panama	Olive-backed Euphonia
	E. g. gouldi	Sclater, PL, 1857	se Mexiko bis Honduras	
	E. g. praetermissa	(Peters, JL, 1929)	se Honduras bis Panama	
Zügelorganist	*Euphonia chrysopasta*	Sclater, PL & Salvin, 1869	SA: w, n Amazonien	White-lored Euphonia
	E. c. chrysopasta	Sclater, PL & Salvin, 1869	w Amazonien	
	E. c. nitida	(Penard, TE, 1923)	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
Grünscheitelorganist	*Euphonia mesochrysa*	Salvadori, 1873	SA: Kolumbien bis Bolivien	Bronze-green Euphonia
	E. m. mesochrysa	Salvadori, 1873	z Kolumbien bis e Ecuador	
	E. m. media	(Zimmer, JT, 1943)	n und z Peru	
	E. m. tavarae	(Chapman, 1925)	se Peru bis z Bolivien	
Weißbauchorganist	*Euphonia minuta*	Cabanis, 1849	MA, SA: Mexiko bis Ecuador, Guyanas bis z Bolivien	White-vented Euphonia
	E. m. humilis	(Cabanis, 1861)	s Mexiko bis nw Ecuador	
	E. m. minuta	Cabanis, 1849	Amazonien	
Braunscheitelorganist	*Euphonia anneae*	Cassin, 1865	MA, SA: Costa Rica bis Kolumbien	Tawny-capped Euphonia
	E. a. anneae	Cassin, 1865	Costa Rica bis w Panama	
	E. a. rufivertex	Salvin, 1866	w Panama bis nw Kolumbien	
Gelbbauchorganist	*Euphonia xanthogaster*	Sundevall, 1834	MA, SA: Panama bis Bolivien und e Brasilien	Orange-bellied Euphonia
	E. x. oressinoma	Olson, 1981	w Panama bis nw Kolumbien	
	E. x. chocoensis	Hellmayr, 1911	e Panama bis nw Ecuador	
	E. x. badissima	Olson, 1981	n Kolumbien und nw Venezuela	
	E. x. quitensis	(Nelson, 1912)	w Ecuador und nw Peru	
	E. x. dilutior	(Zimmer, JT, 1943)	se Kolumbien und ne Peru	
	E. x. cyanonota	Parkes, 1969	w und z Brasilien	
	E. x. brunneifrons	Chapman, 1901	se Peru	
	E. x. ruficeps	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	w Bolivien	
	E. x. brevirostris	Bonaparte, 1851	e Kolumbien bis s Venezuela, Guyanas, nw Brasilien und e Peru	
	E. x. exsul	von Berlepsch, 1912	ne Kolumbien und n Venezuela	
	E. x. xanthogaster	Sundevall, 1834	e Brasilien	
Rotbauchorganist	*Euphonia rufiventris*	(Vieillot, 1819)	SA: w, n Amazonien	Rufous-bellied Euphonia
	E. r. rufiventris	(Vieillot, 1819)	w Amazonien	
	E. r. carnegiei	Dickerman, 1988	s Venezuela	
Braunbauchorganist	*Euphonia pectoralis*	(Latham, 1801)	SA: e Paraguay, z und se Brasilien und ne Argentinien	Chestnut-bellied Euphonia
Cayenneorganist	*Euphonia cayennensis*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: n Amazonien	Golden-sided Euphonia
Halsbandorganist	*Chlorophonia flavirostris*	Sclater, PL, 1861	SA: Kolumbien, Ecuador	Yellow-collared Chlorophonia
Grünorganist	*Chlorophonia cyanea*	(Thunberg, 1822)	SA: n, w, se	Blue-naped Chlorophonia
	C. c. psittacina	Bangs, 1902	n Kolumbien	
	C. c. frontalis	(Sclater, PL, 1851)	n Venezuela	
	C. c. minuscula	Hellmayr, 1922	ne Venezuela	
	C. c. roraimae	Salvin & Godman, 1884	s Venezuela, nw Brasilien und Guyana	
	C. c. intensa	Zimmer, JT, 1943	w Kolumbien	
	C. c. longipennis	(Du Bus de Gisignies, 1855)	w Venezuela bis z Bolivien und nw Argentinien	
	C. c. cyanea	(Thunberg, 1822)	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Schwarzbrauenorganist	*Chlorophonia pyrrhophrys*	(Sclater, PL, 1851)	SA: Venezuela bis Peru	Chestnut-breasted Chlorophonia
Blauscheitelorganist	*Chlorophonia occipitalis*	(Du Bus de Gisignies, 1847)	MA: Mexiko bis Nicaragua	Blue-crowned Chlorophonia
Goldbrauenorganist	*Chlorophonia callophrys*	(Cabanis, 1861)	MA: Costa Rica, Panama	Golden-browed Chlorophonia

Tundraammern — 6 Familie Calcariidae — Longspurs, Snow Buntings

Weißkehl-Spornammer	*Rhynchophanes mccownii*	(Lawrence, 1851)	NA: sz Kanada und nz USA	McCown's Longspur
Spornammer	*Calcarius lapponicus*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n	Lapland Longspur
	C. l. subcalcaratus	(Brehm, CL, 1826)	n Kanada und Grönland	
	C. l. lapponicus	(Linnaeus, 1758)	n Europa und n Asien	
	C. l. kamtschaticus	Portenko, 1937	ne Sibirien	
	C. l. alascensis	Ridgway, 1898	extremes e Sibirien, Alaska und nw Kanada	
	C. l. coloratus	Ridgway, 1898	Kommandeurinseln	
Goldbauch-Spornammer	*Calcarius pictus*	(Swainson, 1832)	NA: n Alaska und Kanada; se Alaska und w Kanada	Smith's Longspur
Gelbkehl-Spornammer	*Calcarius ornatus*	(Townsend, JK, 1837)	NA: sz Kanada und nz USA	Chestnut-collared Longspur
Schneeammer	*Plectrophenax nivalis*	(Linnaeus, 1758)	NA, PAL: n	Snow Bunting
	P. n. nivalis	(Linnaeus, 1758)	n Nordamerika und n Europa	
	P. n. insulae	Salomonsen, 1931	Island	
	P. n. vlasowae	Portenko, 1937	ne Europa bis ne Sibirien	
	P. n. townsendi	Ridgway, 1887	Kommandeurinseln, Aleuten und Pribilof-Inseln	
Beringschneeammer	*Plectrophenax hyperboreus*	Ridgway, 1884	NA: w Alaska	McKay's Bunting
Tangarenammern	1 **Familie Rhodinocichlidae**			Thrush-tanager
Rosenbrust-Tangarenammer	*Rhodinocichla rosea*	(Lesson, R, 1832)	MA, SA: w Mexiko bis Venezuela	Rosy Thrush-tanager
	R. r. schistacea	Ridgway, 1878	w Mexiko	
	R. r. eximia	Ridgway, 1902	w Costa Rica bis z Panama	
	R. r. harterti	Hellmayr, 1918	n und nz Kolumbien	
	R. r. beebei	Phelps & Phelps Jr, 1949	Sierra de Perijá (extremes n Kolumbien und nw Venezuela)	
	R. r. rosea	(Lesson, R, 1832)	nw bis n Venezuela	
Ammern	44 **Familie Emberizidae**			Buntings
Haubenammer	*Emberiza lathami*	Gray, JE, 1831	OR: Himalaja bis sz China und n Vietnam	Crested Bunting
Blauammer	*Emberiza siemsseni*	(Martens, GH, 1906)	PAL: z China	Slaty Bunting
Grauammer	*Emberiza calandra*	Linnaeus, 1758	PAL: w, sz, auch n Afrika	Corn Bunting
	E. c. calandra	Linnaeus, 1758	nw Afrika, Kanaren und Europa bis Türkei, Kaukasus und n Iran	
	E. c. buturlini	Johansen, HE, 1907	Naher Osten bis nw China	
Goldammer	*Emberiza citrinella*	Linnaeus, 1758	PAL: w, z	Yellowhammer
	E. c. caliginosa	Clancey, 1940	w und n Britische Inseln	
	E. c. citrinella	Linnaeus, 1758	se England und w kontinentales Europa bis nw Russland und Polen s bis Balkan	
	E. c. erythrogenys	Brehm, CL, 1855	e Europa bis sz Sibirien	
Fichtenammer	*Emberiza leucocephalos*	Gmelin, SG, 1771	PAL: z, e	Pine Bunting
	E. l. leucocephalos	Gmelin, SG, 1771	e europäisches Russland bis e Sibirien und ne China	
	E. l. fronto	Stresemann, 1930	ne Qinghai und s Gansu (nz China)	
Zippammer	*Emberiza cia*	Linnaeus, 1766	PAL: sw, sz	Rock Bunting
	E. c. cia	Linnaeus, 1766	z und s Europa bis Balkan und n Türkei, nw Afrika	
	E. c. hordei	Brehm, CL, 1831	Griechenland über s Türkei und s bis Israel und Jordanien	
	E. c. prageri	Laubmann, 1915	Kaukasus, s Ukraine, e Türkei und sw und n Iran	
	E. c. par	Hartert, 1904	ne Iran bis z Asien, und n Pakistan	
	E. c. stracheyi	Moore, F, 1856	nw Himalaja bis sw Tibet und Nepal	
	E. c. flemingorum	Martens, J, 1972	z Nepal	
Felsenammer	*Emberiza godlewskii*	Taczanowski, 1874	PAL: z	Godlewski's Bunting
	E. g. decolorata	Sushkin, 1925	nw China	
	E. g. godlewskii	Taczanowski, 1874	s Sibirien, Mongolei und n China	
	E. g. khamensis	Sushkin, 1925	Tibet bis sz China	
	E. g. yunnanensis	Sharpe, 1902	s China	
	E. g. omissa	Rothschild, 1921	e China	
Wiesenammer	*Emberiza cioides*	von Brandt, JF, 1843	PAL: e	Meadow Bunting
	E. c. tarbagataica	Sushkin, 1925	nw China	
	E. c. cioides	von Brandt, JF, 1843	sz Sibirien und Mongolei	
	E. c. weigoldi	Jacobi, A, 1923	se Sibirien, n Korea und ne China	
	E. c. castaneiceps	Moore, F, 1856	e China und s Korea	
	E. c. ciopsis	Bonaparte, 1850	Sachalin und Kurilen, Japan	
Silberkopfammer	*Emberiza stewarti*	(Blyth, 1854)	OR: Himalaja bis z Indien	White-capped Bunting
Jankowskiammer	*Emberiza jankowskii*	Taczanowski, 1888	PAL: ne China, n Nordkorea und extremes se Russland	Jankowski's Bunting
Steinortolan	*Emberiza buchanani*	Blyth, 1845	PAL: s, z	Grey-necked Bunting
	E. b. cerrutii	de Filippi, 1863	e Türkei bis Turkmenistan	
	E. b. buchanani	Blyth, 1845	Usbekistan und Tadschikistan bis z Afghanistan und Pakistan	
	E. b. neobscura	Paynter, 1970	Kasachstan bis Mongolei und nw China	
Türkenammer	*Emberiza cineracea*	Brehm, CL, 1855	PAL: sz	Cinereous Bunting
	E. c. cineracea	Brehm, CL, 1855	e griechische Inseln und sw Türkei	
	E. c. semenowi	Zarudny, 1904	se Türkei und sw Iran	
Ortolan	*Emberiza hortulana*	Linnaeus, 1758	PAL: Europa bis sz Russland, w Mongolei, Iran und Türkei	Ortolan Bunting
Grauortolan	*Emberiza caesia*	Cretzschmar, 1827	PAL: Griechenland und w, s Türkei bis Israel und Jordanien	Cretzschmar's Bunting
Zaunammer	*Emberiza cirlus*	Linnaeus, 1766	PAL, AF: s Europa und nw Afrika	Cirl Bunting
Wüstenammer	*Emberiza striolata*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	PAL, AF: ne Afrika bis sw Asien und nw Indien	Striolated Bunting
	E. s. saturatior	(Sharpe, 1901)	z Sudan, sw Äthiopien und nw Kenia	
	E. s. jebelmarrae	(Lynes, 1920)	ne Tschad und w Sudan	
	E. s. striolata	(Lichtenstein, MHK, 1823)	Israel und ne Ägypten bis Pakistan und nw Indien, auch ne Sudan bis n Somalia	
Hausammer	*Emberiza sahari*	Levaillant, J, 1850	AF: nw Afrika	House Bunting
	E. s. sanghae	Traylor, 1960	Mauretanien, n Senegal und s Mali	
	E. s. sahari	Levaillant, J, 1850	Marokko bis n Tschad	
Lerchenammer	*Emberiza impetuani*	Smith, A, 1836	AF: sw	Lark-like Bunting
	E. i. impetuani	Smith, A, 1836	s Angola und Botswana bis w Südafrika	
	E. i. sloggetti	(Macdonald, 1957)	z Südafrika	
Bergammer	*Emberiza tahapisi*	Smith, A, 1836	AF: e, s, auch sw Arabische Halbinsel	Cinnamon-breasted Bunting
	E. t. arabica	(Lorenz von Liburnau, L & Hellmayr, 1902)	s Arabien	
	E. t. septemstriata	Rüppell, 1837	e Sudan über Eritrea und n Äthiopien bis nw Somalia	
	E. t. tahapisi	Smith, A, 1836	z, s Äthiopien bis se Südafrika, auch s Gabun, Angola und s DR Kongo, Socotra	
	E. t. nivenorum	(Winterbottom, 1965)	s Angola bis z Namibia	
Graukehlammer	*Emberiza goslingi*	(Alexander, 1906)	AF: Mauretanien und Senegal bis sw Sudan und ne DR Kongo	Gosling's Bunting

Sokotraammer	*Emberiza socotrana*	(Ogilvie-Grant & Forbes, HO, 1899)	PAL: Sokotra	Socotra Bunting
Kapammer	*Emberiza capensis*	Linnaeus, 1766	AF: s	Cape Bunting
	E. c. nebularum	(Rudebeck, 1958)	sw Angola	
	E. c. bradfieldi	(Roberts, 1928)	n und z Namibia	
	E. c. smithersii	(Plowes, 1951)	e Simbabwe und wz Mosambik	
	E. c. plowesi	(Vincent, 1950)	ne Botswana und s Simbabwe	
	E. c. limpopoensis	(Roberts, 1924)	se Botswana bis Provinz Nordwest und Limpopo (nz und ne Südafrika)	
	E. c. reidi	(Shelley, 1902)	ez Südafrika, w Swasiland und n Lesotho	
	E. c. basutoensis	(Vincent, 1950)	z Lesotho und e Südafrika	
	E. c. cinnamomea	(Lichtenstein, MHK, 1842)	z Südafrika	
	E. c. vinacea	Clancey, 1963	ne Provinz Nordkap (nz Südafrika)	
	E. c. capensis	Linnaeus, 1766	s Namibia bis sw Südafrika	
Vincentammer	*Emberiza vincenti*	(Lowe, 1932)	AF: se Sambia, s Malawi, n Mosambik, sw Tansania	Vincent's Bunting
Tristramammer	*Emberiza tristrami*	Swinhoe, 1870	PAL: se Russland und ne China	Tristram's Bunting
Bandammer	*Emberiza fucata*	Pallas, 1776	PAL: z, e	Chestnut-eared Bunting
	E. f. arcuata	Sharpe, 1888	n Pakistan und Himalaja bis Nepal und s China	
	E. f. fucata	Pallas, 1776	sz Sibirien und e Mongolei bis e Sibirien, Japan, Korea und ne China	
	E. f. kuatunensis	La Touche, 1925	e China	
Zwergammer	*Emberiza pusilla*	Pallas, 1776	PAL: n Finland bis e Russland	Little Bunting
Gelbbrauenammer	*Emberiza chrysophrys*	Pallas, 1776	PAL: z und sz Russland	Yellow-browed Bunting
Waldammer	*Emberiza rustica*	Pallas, 1776	PAL: n Europa bis e Russland	Rustic Bunting
Gelbkehlammer	*Emberiza elegans*	Temminck, 1836	PAL: e	Yellow-throated Bunting
	E. e. elegans	Temminck, 1836	e Sibirien und ne China bis Korea und Japan	
	E. e. elegantula	Swinhoe, 1870	z China	
Weidenammer	*Emberiza aureola*	Pallas, 1773	PAL: n, e	Yellow-breasted Bunting
	E. a. aureola	Pallas, 1773	e Europa bis e Sibirien und s bis Kasachstan und z Mongolei	
	E. a. ornata	Shulpin, 1928	sz Sibirien und ne Mongolei bis se Sibirien, Japan und ne China	
Somaliammer	*Emberiza poliopleura*	(Salvadori, 1888)	AF: Äthiopien und Somalia bis n Tansania	Somali Bunting
Gelbbauchammer	*Emberiza flaviventris*	Stephens, 1815	AF: weit verbreitet	Golden-breasted Bunting
	E. f. flavigaster	Cretzschmar, 1828	Mauretanien und Mali bis Eritrea und n Äthiopien	
	E. f. kalaharica	Roberts, 1932	z Sudan bis Botswana, n Südafrika und z Mosambik	
	E. f. princeps	Clancey & Winterbottom, 1960	s Angola und Namibia	
	E. f. flaviventris	Stephens, 1815	s und e Südafrika, s Mosambik	
Braunbürzelammer	*Emberiza affinis*	Heuglin, 1867	AF: w, z, e	Brown-rumped Bunting
	E. a. nigeriae	Bannerman & Bates, 1926	Senegal und Gambia bis Nigeria und n Kamerun	
	E. a. vulpecula	Grote, 1921	z Kamerun, s Tschad und Zentralafrikanische Republik	
	E. a. affinis	Heuglin, 1867	s Sudan, ne DR Kongo und nw Uganda	
	E. a. omoensis	Neumann, 1905	s Äthiopien	
Cabanisammer	*Emberiza cabanisi*	(Reichenow, 1875)	AF: w, z, e, se	Cabanis's Bunting
	E. c. cabanisi	(Reichenow, 1875)	Sierra Leone bis s Sudan und nw Uganda	
	E. c. cognominata	(Grote, 1931)	Gabun, Kongo und Angola bis w Simbabwe	
	E. c. orientalis	(Shelley, 1882)	Tansania bis e Simbabwe und Mosambik	
Rötelammer	*Emberiza rutila*	Pallas, 1776	PAL: sz und se Russland, Mongolei und ne China	Chestnut Bunting
Tibetammer	*Emberiza koslowi*	Bianchi, 1904	PAL: Himalaja bis wz China	Tibetan Bunting
Kappenammer	*Emberiza melanocephala*	Scopoli, 1769	PAL: sz Europa bis Iran und sw Pakistan	Black-headed Bunting
Braunkopfammer	*Emberiza bruniceps*	von Brandt, JF, 1841	PAL: Kasachstan bis Iran und Afghanistan	Red-headed Bunting
Schwefelammer	*Emberiza sulphurata*	Temminck & Schlegel, 1848	PAL: Japan, Korea	Yellow Bunting
Maskenammer	*Emberiza spodocephala*	Pallas, 1776	PAL: e	Black-faced Bunting
	E. s. spodocephala	Pallas, 1776	z Sibirien bis n Mongolei und e bis e Sibirien, n Sachalin, n Korea und ne China	
"Strohammer"	*E. s. personata*	Temminck, 1836	s Sachalin und Kurilen, Japan	
	E. s. sordida	Blyth, 1845	ez China	
Bambusammer	*Emberiza variabilis*	Temminck, 1836	PAL: e	Grey Bunting
	E. v. variabilis	Temminck, 1836	Sachalin und Kurilen, n und z Japan	
	E. v. musica	(Kittlitz, 1858)	z Kamtschatka	
Pallasammer	*Emberiza pallasi*	(Cabanis, 1851)	PAL: e	Pallas's Reed Bunting
	E. p. pallasi	(Cabanis, 1851)	sz Sibirien, n Mongolei und ne China	
	E. p. minor	Middendorff, 1853	z Sibirien bis se Russland	
	E. p. polaris	Middendorff, 1853	ne europäisches Russland bis Kamtschatka	
	E. p. lydiae	Portenko, 1929	nw, z und ne Mongolei	
Mandschurenammer	*Emberiza yessoensis*	(Swinhoe, 1874)	PAL: e	Japanese Reed Bunting
	E. y. yessoensis	(Swinhoe, 1874)	z und s Japan	
	E. y. continentalis	Witherby, 1913	se Sibirien und ne China	
Rohrammer	*Emberiza schoeniclus*	(Linnaeus, 1758)	PAL: weit verbreitet	Common Reed Bunting
	E. s. lusitanica	Steinbacher, 1930	nw Spanien und Portugal	
	E. s. schoeniclus	(Linnaeus, 1758)	w, n und nz Europa bis n europäisches Russland	
	E. s. passerina	Pallas, 1771	nw Sibirien	
	E. s. parvirostris	Buturlin, 1910	z Sibirien	
	E. s. pyrrhulina	(Swinhoe, 1876)	sz Sibirien und ne Mongolei bis Kamtschatka, Kurilen, n Japan und ne China	
	E. s. pallidior	Hartert, 1904	sw Sibirien und n Kasachstan	
	E. s. stresemanni	Steinbacher, 1930	e Österreich, Ungarn, n Serbien und nw Rumänien	
	E. s. ukrainae	(Zarudny, 1917)	Moldawien und Ukraine bis z europäisches Russland	
	E. s. incognita	(Zarudny, 1917)	se europäisches Russland bis nw, z und ne Kasachstan	
	E. s. witherbyi	von Jordans, 1923	Spanien (außer nw), s Frankreich, Sardinien, Balearen und Marokko	
	E. s. intermedia	Degland, 1849	Italien und Adriaküste bis Albanien	
	E. s. tschusii	Reiser & Almasy, 1898	Bulgarien, Rumänien und n Schwarzmeer-Region	
	E. s. reiseri	Hartert, 1904	se Albanien, nw Griechenland, Mazedonien und w und z Türkei	
	E. s. caspia	Ménétries, 1832	e Türkei, Kaukasus und n Iran	
	E. s. korejewi	(Zarudny, 1907)	sw und e Iran, s Turkmenistan	
	E. s. pyrrhuloides	Pallas, 1811	w Kasachstan bis se Kasachstan	
	E. s. harterti	Sushkin, 1906	e Kasachstan bis z Mongolei und nw China	
	E. s. centralasiae	Hartert, 1904	w China	
	E. s. zaidamensis	Portenko, 1929	wz China	
Neuweltammern	136 **Familie Passerellidae**			New World Sparrows
Prärieammer	*Calamospiza melanocorys*	Stejneger, 1885	NA: sz Kanada bis sz USA	Lark Bunting
Fuchsammer	*Passerella iliaca*	(Merrem, 1786)	NA: nw und z Alaska bis e Kanada	Red Fox Sparrow

	P. i. zaboria	Oberholser, 1946	nw und z Alaska, w Kanada	
	P. i. iliaca	(Merrem, 1786)	z und e Kanada	
Aleutenammer	*Passerella unalaschcensis*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: Aleuten und sw Alaska bis nw Britisch-Kolumbien	Sooty Fox Sparrow
	P. u. unalaschcensis	(Gmelin, JF, 1789)	Aleuten und sw Alaska	
	P. u. townsendi	(Audubon, 1838)	se Alaska, Haida Gwaii (sw Kanada)	
	P. u. fuliginosa	Ridgway, 1899	küstennahes se Alaska bis nw USA	
	P. u. annectens	Ridgway, 1900	Yakutat Bay (se Alaska)	
	P. u. insularis	Ridgway, 1900	Kodiak Island (s von Alaska)	
	P. u. sinuosa	Grinnell, 1910	s Alaska	
	P. u. chilcatensis	Webster, JD, 1983	se Alaska bis nw Britisch-Kolumbien (w Kanada)	
Schieferammer	*Passerella schistacea*	Baird, SF, 1858	NA: sw Kanada bis wz USA	Slate-colored Fox Sparrow
	P. s. schistacea	Baird, SF, 1858	sw bis sz Kanada, nz und wz USA	
	P. s. altivagans	Riley, 1911	inneres sw Kanada	
	P. s. canescens	Swarth, 1918	e Kalifornien und z Nevada (wz USA)	
	P. s. olivacea	Aldrich, 1943	sw Kanada und nw USA	
	P. s. swarthi	Behle & Selander, 1951	nw Utah und se Idaho (wz USA)	
Dickschnabelammer	*Passerella megarhyncha*	Baird, SF, 1858	NA: sw Oregon und Kalifornien (w USA)	Thick-billed Fox Sparrow
Singammer	*Melospiza melodia*	(Wilson, A, 1810)	NA: weit verbreitet, auch bis z Mexiko	Song Sparrow
	M. m. maxima	Gabrielson & Lincoln, 1951	w Aleuten	
	M. m. sanaka	McGregor, 1900	e Aleuten und Spitze der Alaska-Halbinsel	
	M. m. insignis	Baird, SF, 1869	Kodiak Island und e Alaska-Halbinsel	
	M. m. kenaiensis	Ridgway, 1900	küstennahes s Alaska	
	M. m. caurina	Ridgway, 1899	küstennahes se Alaska	
	M. m. rufina	(Bonaparte, 1850)	Inseln vor se Alaska und w Kanada	
	M. m. merrilli	Brewster, 1896	e British Columbia (sw Kanada) bis se Washington, ne Kalifornien und n Nevada (nw USA)	
	M. m. morphna	Oberholser, 1899	z und sw Britisch-Kolumbien (sw Kanada) bis nw Oregon (nw USA)	
	M. m. cleonensis	McGregor, 1899	sw Oregon und nw Kalifornien (w USA)	
	M. m. gouldii	Baird, SF, 1858	z Küste von Kalifornien (außer San Francisco Bay), Santa Cruz Island	
	M. m. samuelsis	(Baird, SF, 1858)	San Pablo Bay und n San Francisco Bay (z Küste von Kalifornien in w USA)	
	M. m. maxillaris	Grinnell, 1909	Suisun Bay (z Küste von Kalifornien in w USA)	
	M. m. pusillula	Ridgway, 1899	s San Francisco Bay (z Küste von Kalifornien in w USA)	
	M. m. graminea	Townsend, CH, 1890	Kanalinseln (vor sw Kalifornien) und Islas Coronado (vor extremem nw Mexiko)	
	M. m. heermanni	Baird, SF, 1858	z und sw Kalifornien, n Baja California (nw Mexiko)	
	M. m. rivularis	Bryant, WE, 1888	s Baja California (nw Mexiko)	
	M. m. fallax	(Baird, SF, 1854)	s Nevada, s Utah, Arizona und nw Mexiko	
	M. m. goldmani	Nelson, 1899	nw bis wz Mexiko	
	M. m. mexicana	Ridgway, 1874	sz Mexiko	
	M. m. villai	Phillips, AR & Dickerman, 1957	z Mexiko	
	M. m. adusta	Nelson, 1899	wz Mexiko	
	M. m. montana	Henshaw, 1884	wz USA	
	M. m. melodia	(Wilson, A, 1810)	sz und se Kanada bis se USA (außer Atlantikküste)	
	M. m. atlantica	Todd, 1924	küstennahe ez USA	
Lincolnammer	*Melospiza lincolnii*	(Audubon, 1834)	NA: w, n	Lincoln's Sparrow
	M. l. lincolnii	(Audubon, 1834)	nw Alaska, nz und ne Kanada bis n USA	
	M. l. gracilis	(Kittlitz, 1858)	s Alaska und w Kanada	
	M. l. alticola	(Miller, AH & McCabe, 1935)	w USA	
Sumpfammer	*Melospiza georgiana*	(Latham, 1790)	NA: nz, ne	Swamp Sparrow
	M. g. ericrypta	Oberholser, 1938	s Kanada, nz USA	
	M. g. georgiana	(Latham, 1790)	se Kanada, ne und ez USA	
	M. g. nigrescens	Bond, J, GM & Stewart, 1951	Küste der e USA (New Jersey bis se Maryland)	
Morgenammer	*Zonotrichia capensis*	(Müller, PLS, 1776)	MA, SA: s Mexiko bis s Argentinien, auch Hispaniola	Rufous-collared Sparrow
	Z. c. septentrionalis	Griscom, 1930	s Mexiko bis El Salvador und Honduras	
	Z. c. antillarum	(Riley, 1916)	Dominikanische Republik	
	Z. c. costaricensis	Allen, JA, 1891	Costa Rica bis Kolumbien, Venezuela und Ecuador	
	Z. c. insularis	(Ridgway, 1898)	Niederländische Antillen	
	Z. c. venezuelae	Chapman, 1939	n und z Venezuela	
	Z. c. inaccessibilis	Phelps & Phelps Jr, 1955	Cerro de la Neblina (s Venezuela)	
	Z. c. perezchinchillorum	(Phelps Jr & Aveledo, 1984)	Cerro Marahuaca (s Venezuela)	
	Z. c. roraimae	(Chapman, 1929)	z Kolumbien, s und e Venezuela, w Guyana und n Brasilien	
	Z. c. macconnelli	Sharpe, 1900	Roraima-Tepui (se Venezuela)	
	Z. c. capensis	(Müller, PLS, 1776)	ne Französisch-Guayana	
	Z. c. bonnetiana	Stiles, 1995	s Kolumbien	
	Z. c. tocantinsi	Chapman, 1940	ez Brasilien s des Amazonas	
	Z. c. novaesi	Oren, 1985	Serra dos Carajás (e Brasilien)	
	Z. c. matutina	(Lichtenstein, MHK, 1823)	ne und z Brasilien bis e Bolivien	
	Z. c. subtorquata	Swainson, 1837	sz und se Brasilien, e Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
	Z. c. illescasensis	Koepcke, 1963	Cerro Illescas (nw Peru)	
	Z. c. markli	Koepcke, 1971	Flachland von nw Peru	
	Z. c. huancabambae	Chapman, 1940	n und z Peru	
	Z. c. peruviensis	(Lesson, R, 1834)	w Peru	
	Z. c. pulacayensis	(Ménégaux, 1909)	z Peru bis z Bolivien und nw Argentinien	
	Z. c. carabayae	Chapman, 1940	e Hänge der Anden von z Peru bis z Bolivien	
	Z. c. antofagastae	Chapman, 1940	n Chile	
	Z. c. arenalensis	(Nores, 1986)	nw Argentinien	
	Z. c. sanborni	Hellmayr, 1932	Hochanden von Chile und w Argentinien	
	Z. c. hypoleuca	(Todd, 1915)	s und e Bolivien, n Argentinien	
	Z. c. choraules	(Wetmore & Peters, JL, 1922)	wz Argentinien	
	Z. c. chilensis	(Meyen, 1834)	z Chile und sz Argentinien	
	Z. c. australis	(Latham, 1790)	s Chile und s Argentinien	
Harrisammer	*Zonotrichia querula*	(Nuttall, 1840)	NA: nz und z Kanada	Harris's Sparrow
Dachsammer	*Zonotrichia leucophrys*	(Forster, JR, 1772)	NA: n	White-crowned Sparrow
	Z. l. gambelii	(Nuttall, 1840)	Alaska und w Kanada	
	Z. l. nuttalli	Ridgway, 1899	wz Kalifornien (w USA)	
	Z. l. pugetensis	Grinnell, 1928	sw Kanada und nw USA	
	Z. l. oriantha	Oberholser, 1932	inneres sw Kanada und w USA	
	Z. l. leucophrys	(Forster, JR, 1772)	z und e Kanada	
Weißkehlammer	*Zonotrichia albicollis*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: nw und w Kanada bis se Kanada, ne und nz USA	White-throated Sparrow
Kronenammer	*Zonotrichia atricapilla*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: w Alaska bis sw Kanada	Golden-crowned Sparrow

Vulkanammer	*Junco vulcani*	(Boucard, 1878)	MA: Costa Rica, Panama	Volcano Junco
Winterammer	*Junco hyemalis*	(Linnaeus, 1758)	NA: n, w	Dark-eyed Junco
	J. h. aikeni	Ridgway, 1873	wz USA	
	J. h. hyemalis	(Linnaeus, 1758)	Alaska, n, z und e Kanada, nz und ne USA	
	J. h. carolinensis	Brewster, 1886	ez USA	
	J. h. cismontanus	Dwight, 1918	inneres w Kanada	
	J. h. oreganus	(Townsend, JK, 1837)	se Alaska und wz Britisch-Kolumbien (w Kanada)	
	J. h. shufeldti	Coale, 1887	küstennahes sw Britisch-Kolumbien (w Kanada) und küstennahe nw USA	
	J. h. montanus	Ridgway, 1898	inneres sw Kanada und innere nw USA	
	J. h. thurberi	Anthony, 1890	s Oregon und nw Kalifornien (w USA)	
	J. h. pinosus	Loomis, 1893	z und s Kalifornien (sw USA)	
	J. h. pontilis	Oberholser, 1919	Sierra Juárez (n Baja California in nw Mexiko)	
	J. h. townsendi	Anthony, 1889	Sierra San Pedro Mártir (n Baja California in nw Mexiko)	
	J. h. mutabilis	van Rossem, 1931	se Kalifornien und s Nevada (sw USA)	
	J. h. mearnsi	Ridgway, 1897	sw bis sz Kanada, nz USA	
	J. h. caniceps	(Woodhouse, 1853)	wz USA	
	J. h. dorsalis	Henry, 1858	Arizona, New Mexico und w Texas (sw USA)	
Guadalupeammer	*Junco insularis*	Ridgway, 1876	MA: Guadalupe Island (vor nw Mexiko)	Guadalupe Junco
Rotrückenammer	*Junco phaeonotus*	Wagler, 1831	NA, MA: sw USA bis Guatemala	Yellow-eyed Junco
	J. p. palliatus	Ridgway, 1885	sw USA und nw Mexiko	
	J. p. phaeonotus	Wagler, 1831	z und s Mexiko	
	J. p. fulvescens	Nelson, 1897	inneres Chiapas (s Mexiko)	
	J. p. alticola	Salvin, 1863	se Chiapas (s Mexiko) und w Guatemala	
Braunflankenammer	*Junco bairdi*	Ridgway, 1883	MA: s Baja California (nw Mexiko)	Baird's Junco
Grasammer	*Passerculus sandwichensis*	(Gmelin, JF, 1789)	NA, MA: Kanada bis Guatemala	Savannah Sparrow
	P. s. princeps	Maynard, 1872	Sable Island (e Nova Scotia in e Kanada)	
	P. s. labradorius	Howe, 1901	z und e Kanada, nz USA	
	P. s. savanna	(Wilson, A, 1811)	s und se Kanada und ne USA	
	P. s. anthinus	Bonaparte, 1853	Alaska und nw Kanada	
	P. s. sandwichensis	(Gmelin, JF, 1789)	e Aleuten und Inseln vor Alaska-Halbinsel	
	P. s. brooksi	Bishop, 1915	sw Kanada und nw USA	
	P. s. alaudinus	Bonaparte, 1853	küstennahes Kalifornien (w USA)	
	P. s. nevadensis	Grinnell, 1910	sz Kanada und wz USA	
	P. s. brunnescens	(Butler, AW, 1888)	nz Mexiko	
	P. s. wetmorei	van Rossem, 1938	sw Guatemala	
	P. s. beldingi	Ridgway, 1885	sw USA und n Baja California (nw Mexiko)	
	P. s. anulus	Huey, 1930	wz Baja California (nw Mexiko)	
	P. s. guttatus	Lawrence, 1867	sz Baja California (nw Mexiko)	
	P. s. magdalenae	van Rossem, 1947	s Baja California (nw Mexiko)	
	P. s. sanctorum	Coues, 1884	Islas San Benito (vor Baja California in nw Mexiko)	
	P. s. rostratus	(Cassin, 1852)	ne Baja California und nw Sonora (nw Mexiko)	
	P. s. atratus	van Rossem, 1930	küstennahes Sonora bis Sinaloa (nw bis w Mexiko)	
Strandammer	*Ammodramus maritimus*	(Wilson, A, 1811)	NA: e, s USA Küsten	Seaside Sparrow
	A. m. maritimus	(Wilson, A, 1811)	New Hampshire bis n North Carolina (ne bis e USA)	
	A. m. macgillivraii	(Audubon, 1834)	North Carolina bis ne Florida (e bis se USA)	
	A. m. fisheri	Chapman, 1899	Golfküste der se USA	
	A. m. sennetti	Allen, JA, 1888	küstennahes s Texas (sz USA)	
	A. m. peninsulae	Allen, JA, 1888	nw, w Florida (se USA)	
†	*A. m. nigrescens*	Ridgway, 1874	ez Florida (se USA)	
	A. m. mirabilis	(Howell, AH, 1919)	sw Florida (se USA)	
Nelsonammer	*Ammodramus nelsoni*	Allen, JA, 1875	NA: Kanada, n USA	Nelson's Sparrow
	A. n. nelsoni	Allen, JA, 1875	w und z Kanada und nz USA	
	A. n. alter	(Todd, 1938)	ez Kanada	
	A. n. subvirgatus	Dwight, 1887	se Kanada und ne USA	
Spitzschwanzammer	*Ammodramus caudacutus*	(Gmelin, JF, 1788)	NA: e, ne USA	Saltmarsh Sparrow
	A. c. caudacutus	(Gmelin, JF, 1788)	ne USA	
	A. c. diversus	Bishop, 1901	e USA	
Leconteammer	*Ammodramus leconteii*	(Audubon, 1844)	NA: z Kanada bis nz USA	LeConte's Sparrow
Bairdammer	*Ammodramus bairdii*	(Audubon, 1844)	NA: sz Kanada und nz USA	Baird's Sparrow
Henslowammer	*Ammodramus henslowii*	(Audubon, 1829)	NA: z, ez	Henslow's Sparrow
	A. h. susurrans	(Brewster, 1918)	ne USA	
	A. h. henslowii	(Audubon, 1829)	sz Kanada, nz und z USA	
Heuschreckenammer	*Ammodramus savannarum*	(Gmelin, JF, 1789)	NA, MA: weit verbreitet, auch Kolumbien	Grasshopper Sparrow
	A. s. perpallidus	(Coues, 1872)	sw Kanada, z und w USA	
	A. s. ammolegus	Oberholser, 1942	s Arizona (sw USA) und nw Mexiko	
	A. s. pratensis	(Vieillot, 1818)	se Kanada und e USA	
	A. s. floridanus	(Mearns, 1902)	Florida (se USA)	
	A. s. bimaculatus	Swainson, 1827	z und s Mexiko, Guatemala, Nicaragua und Costa Rica	
	A. s. beatriceae	Olson, 1980	z Panama	
	A. s. cracens	(Bangs & Peck, 1908)	n und e Guatemala, Belize, e Honduras und ne Nicaragua	
	A. s. caucae	Chapman, 1912	Kolumbien	
	A. s. savannarum	(Gmelin, JF, 1789)	Jamaika	
	A. s. intricatus	Hartert, 1907	Hispaniola	
	A. s. borinquensis	Peters, JL, 1917	Puerto Rico	
	A. s. caribaeus	(Hartert, 1902)	Niederländische Antillen	
Wachtelammer	*Ammodramus humeralis*	(Bosc, 1792)	SA: weit verbreitet	Grassland Sparrow
	A. h. humeralis	(Bosc, 1792)	Kolumbien (außer ne) und Venezuela (außer nw) über die Guyanas bis e Brasilien	
	A. h. pallidulus	(Wetmore, 1949)	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	A. h. xanthornus	Gould, 1839	se Peru und ne Bolivien bis sz Brasilien, Uruguay und z Argentinien	
	A. h. tarijensis	(Bond & Meyer de Schauensee, 1939)	se Bolivien	
Gelbwangenammer	*Ammodramus aurifrons*	(von Spix, 1825)	SA: Kolumbien über Amazonien	Yellow-browed Sparrow
	A. a. apurensis	(Phelps & Gilliard, 1941)	ne Kolumbien und w Venezuela	
	A. a. cherriei	(Chapman, 1914)	ez Kolumbien	
	A. a. tenebrosus	(Zimmer, JT & Phelps, 1949)	se Kolumbien und sw Venezuela	
	A. a. aurifrons	(von Spix, 1825)	s Kolumbien, e Ecuador, e Peru, ne Bolivien und amazonisches Brasilien	
Sierraammer	*Xenospiza baileyi*	Bangs, 1931	MA: z Mexiko	Sierra Madre Sparrow
Baumammer	*Spizelloides arborea*	(Wilson, A, 1810)	NA: n Kanada, Alaska	American Tree Sparrow
	S. a. ochracea	(Brewster, 1882)	Alaska, nw und w Kanada	
	S. a. arborea	(Wilson, A, 1810)	nz und e Kanada	

Schwirrammer	*Spizella passerina*	(Bechstein, 1798)	NA, MA: weit verbreitet	Chipping Sparrow
	S. p. passerina	(Bechstein, 1798)	se Kanada bis z und e USA	
	S. p. arizonae	Coues, 1872	Alaska bis nw Mexiko	
	S. p. atremaea	Moore, RT, 1937	w Mexiko	
	S. p. mexicana	Nelson, 1899	z und s Mexiko, nw Guatemala	
	S. p. pinetorum	Salvin, 1863	ne Guatemala und Belize bis ne Nicaragua	
Klapperammer	*Spizella pusilla*	(Wilson, A, 1810)	NA: se Kanada bis z, e USA	Field Sparrow
Mexikoammer	*Spizella wortheni*	Ridgway, 1884	MA: n Mexiko	Worthen's Sparrow
	S. w. wortheni	Ridgway, 1884	ne Mexiko	
	S. w. browni	Webster, JD & Orr, 1954	nz Mexiko	
Schwarzkinnammer	*Spizella atrogularis*	(Cabanis, 1851)	NA, MA: sw USA, Mexiko	Black-chinned Sparrow
	S. a. evura	Coues, 1866	sw USA und n Sonora (nw Mexiko)	
	S. a. caurina	Miller, AH, 1929	wz Kalifornien (w USA)	
	S. a. cana	Coues, 1866	sw Kalifornien (sw USA) und n Baja California (nw Mexiko)	
	S. a. atrogularis	(Cabanis, 1851)	nz Mexiko	
Fahlammer	*Spizella pallida*	(Swainson, 1832)	NA: z Kanada bis nz USA	Clay-colored Sparrow
Blassammer	*Spizella breweri*	Cassin, 1856	NA: wz	Brewer's Sparrow
	S. b. taverneri	Swarth & Brooks, AC, 1925	se Alaska und w Kanada bis nw USA	
	S. b. breweri	Cassin, 1856	sz Kanada bis wz USA	
Abendammer	*Pooecetes gramineus*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: w, n	Vesper Sparrow
	P. g. gramineus	(Gmelin, JF, 1789)	se Kanada bis e USA	
	P. g. confinis	Baird, SF, 1858	sw Kanada und wz USA	
	P. g. affinis	Miller, GS, 1888	nw USA	
Rainammer	*Chondestes grammacus*	(Say, 1822)	NA: w, n	Lark Sparrow
	C. g. grammacus	(Say, 1822)	z USA	
	C. g. strigatus	Swainson, 1827	sw Kanada und w USA	
Fünfstreifenammer	*Amphispiza quinquestriata*	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	MA: nw, w Mexiko	Five-striped Sparrow
	A. q. septentrionalis	(van Rossem, 1934)	nw Mexiko	
	A. q. quinquestriata	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	w Mexiko	
Schwarzkehlammer	*Amphispiza bilineata*	(Cassin, 1850)	NA, MA: w USA bis z Mexiko	Black-throated Sparrow
	A. b. bilineata	(Cassin, 1850)	z Texas (s USA) bis ne Mexiko	
	A. b. opuntia	Burleigh & Lowery, 1939	sz USA bis n Mexiko	
	A. b. deserticola	Ridgway, 1898	w USA bis nw Mexiko	
	A. b. bangsi	Grinnell, 1927	s Baja California (nw Mexiko)	
	A. b. tortugae	van Rossem, 1930	La Tortuga (Golf von Kalifornien)	
	A. b. belvederei	Banks, 1963	Jacques-Cousteau-Insel/Isla Cerralvo (Golf von Kalifornien)	
	A. b. pacifica	Nelson, 1900	nw Mexiko	
	A. b. cana	van Rossem, 1930	San Esteban (Golf von Kalifornien)	
	A. b. grisea	Nelson, 1898	nz und z Mexiko	
Beifußammer	*Artemisiospiza nevadensis*	(Ridgway, 1874)	NA: wz USA	Sagebrush Sparrow
Salbeiammer	*Artemisiospiza belli*	(Cassin, 1850)	NA, MA: sw USA bis Baja California	Bell's Sparrow
	A. b. canescens	(Grinnell, 1905)	se Kalifornien, sw Nevada (sw USA) und ne Baja California (nw Mexiko)	
	A. b. belli	(Cassin, 1850)	s Kalifornien inkl. San Clemente Island (sw USA), und nw Baja California (nw Mexiko)	
	A. b. cinerea	(Townsend, CH, 1890)	z Baja California (nw Mexiko)	
Tumbesammer	*Rhynchospiza stolzmanni*	(Taczanowski, 1877)	SA: Ecuador, Peru	Tumbes Sparrow
Streifenscheitelammer	*Rhynchospiza strigiceps*	(Gould, 1839)	SA: sz	Stripe-capped Sparrow
	R. s. dabbenei	(Hellmayr, 1912)	se Bolivien bis nw Argentinien	
	R. s. strigiceps	(Gould, 1839)	sz Paraguay bis nz Argentinien	
Rostschwanzammer	*Peucaea ruficauda*	(Bonaparte, 1853)	MA: w Mexiko bis Costa Rica	Stripe-headed Sparrow
	P. r. acuminata	(Salvin & Godman, 1886)	wz Mexiko	
	P. r. lawrencii	(Salvin & Godman, 1886)	s Mexiko	
	P. r. connectens	(Griscom, 1930)	e Guatemala	
	P. r. ruficauda	(Bonaparte, 1853)	se Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und nw Costa Rica	
Schwarzbrustammer	*Peucaea humeralis*	(Cabanis, 1851)	MA: w Mexiko	Black-chested Sparrow
Zügelammer	*Peucaea mystacalis*	(Hartlaub, 1852)	MA: z Mexiko	Bridled Sparrow
Zimtschwanzammer	*Peucaea sumichrasti*	(Lawrence, 1871)	MA: sw Mexiko	Cinnamon-tailed Sparrow
Rostflügelammer	*Peucaea carpalis*	Coues, 1873	NA, MA: sw USA, nw Mexiko	Rufous-winged Sparrow
	P. c. carpalis	Coues, 1873	sw USA und nw Mexiko	
	P. c. bangsi	(Moore, RT, 1932)	nz Sonora bis n Sinaloa (nw Mexiko)	
	P. c. cohaerens	(Moore, RT, 1946)	n und z Sinaloa (w Mexiko)	
Cassinammer	*Peucaea cassinii*	(Woodhouse, 1852)	NA, MA: sz, sw USA, n Mexiko	Cassin's Sparrow
Kiefernammer	*Peucaea aestivalis*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	NA: se USA	Bachman's Sparrow
	P. a. bachmani	(Audubon, 1833)	sz USA	
	P. a. illinoensis	Ridgway, 1879	z USA	
	P. a. aestivalis	(Lichtenstein, MHK, 1823)	se USA	
Streifenrückenammer	*Peucaea botterii*	(Sclater, PL, 1858)	NA, MA: sw USA bis Costa Rica	Botteri's Sparrow
	P. b. arizonae	Ridgway, 1873	sw USA und nw Mexiko	
	P. b. texana	(Phillips, AR, 1943)	sz USA und ne Mexiko	
	P. b. goldmani	(Phillips, AR, 1943)	w Mexiko	
	P. b. botterii	(Sclater, PL, 1858)	z und s Mexiko	
	P. b. petenica	(Salvin, 1863)	se Mexiko, Belize und n Guatemala	
	P. b. spadiconigrescens	(Howell, TR, 1965)	Honduras und ne Nicaragua	
	P. b. vantynei	(Webster, JD, 1959)	z Guatemala	
	P. b. vulcanica	(Miller, W & Griscom, 1925)	w Nicaragua und nw Costa Rica	
Rostscheitelammer	*Aimophila ruficeps*	(Cassin, 1852)	NA, MA: sz, sw USA, Mexiko	Rufous-crowned Sparrow
	A. r. ruficeps	(Cassin, 1852)	z Kalifornien (w USA)	
	A. r. canescens	Todd, 1922	sw Kalifornien (sw USA) und n Baja California (nw Mexiko)	
	A. r. obscura	Dickey & van Rossem, 1923	Inseln vor sw Kalifornien (sw USA)	
	A. r. sanctorum	van Rossem, 1947	Isla Todos Santos (vor Baja California in nw Mexiko)	
	A. r. sororia	Ridgway, 1898	s Baja California (nw Mexiko)	
	A. r. scottii	(Sennett, 1888)	n, e, sw Arizona und sw New Mexiko (sw USA), nw Mexiko	
	A. r. eremoeca	(Brown, NC, 1882)	Colorado bis Kansas (wz USA) und s bis nz Mexiko	
	A. r. simulans	van Rossem, 1934	nw bis w Mexiko	
	A. r. pallidissima	Phillips, AR, 1966	ne Mexiko	
	A. r. phillipsi	Hubbard & Crossin, 1974	se Sinaloa (wz Mexiko)	
	A. r. boucardi	(Sclater, PL, 1867)	s San Luis Potosí bis Guanajuato und Querétaro bis s Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, nw und z Veracruz und n Puebla (z Mexiko)	

	A. r. suttoni	Hubbard, 1975	e Nayarit bis n und w Jalisco und s Colima (w Mexiko)	
	A. r. laybournae	Hubbard, 1975	Veracruz bis Oaxaca (sz Mexiko)	
	A. r. duponti	Hubbard, 1975	um Mexiko-Stadt (sz Mexiko)	
	A. r. fusca	(Nelson, 1897)	e Jalisco bis n Colima und n Michoacán (sw Mexiko)	
	A. r. australis	(Nelson, 1897)	z Oaxaca (sz Mexiko)	
	A. r. extima	Phillips, AR, 1966	Guerrero und s Pueblo bis s Oaxaca (sw Mexiko)	
Rostrückenammer	*Aimophila rufescens*	(Swainson, 1827)	MA: nw Mexiko bis nw Costa Rica	Rusty Sparrow
	A. r. antonensis	van Rossem, 1942	nz Sonora (nw Mexiko)	
	A. r. mcleodii	Brewster, 1888	e Somora und w Chihuahua bis n Sinaloa und nw Durango (nw Mexiko)	
	A. r. rufescens	(Swainson, 1827)	w und sw Mexiko	
	A. r. pyrgitoides	(Lafresnaye, 1839)	e, se Mexiko bis iinneres Hochland n und z El Salvador, z Honduras und nw Nicaragua	
	A. r. discolor	Ridgway, 1888	n Honduras und ne Nicaragua	
	A. r. pectoralis	Dickey & van Rossem, 1927	pazifische Hänge von s El Salvador und s Honduras	
	A. r. hypaethra	Bangs, 1909	nw Costa Rica	
Oaxacaammer	*Aimophila notosticta*	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	MA: s Mexiko	Oaxaca Sparrow
Zapataammer	*Torreornis inexpectata*	Barbour & Peters, JL, 1927	NA: Kuba	Zapata Sparrow
	T. i. inexpectata	Barbour & Peters, JL, 1927	sw Kuba	
	T. i. sigmani	Spence, MJ & Smith, BL, 1961	se Kuba	
	T. i. varonai	Regalado Ruiz, 1981	Cayo Coco (vor nz Kuba)	
Streifenammer	*Oriturus superciliosus*	(Swainson, 1838)	MA: w, z Mexiko	Striped Sparrow
	O. s. palliatus	(van Rossem, 1938)	nw und w Mexiko	
	O. s. superciliosus	(Swainson, 1838)	z und s Mexiko	
Grünschwanz-Grundammer	*Pipilo chlorurus*	(Audubon, 1839)	NA: w USA	Green-tailed Towhee
Halsband-Grundammer	*Pipilo ocai*	(Lawrence, 1865)	MA: Mexiko	Collared Towhee
	P. o. alticola	(Salvin & Godman, 1889)	w Mexiko	
	P. o. nigrescens	(Salvin & Godman, 1889)	z Mexiko	
	P. o. guerrerensis	van Rossem, 1938	sw Mexiko	
	P. o. brunnescens	van Rossem, 1938	s Mexiko	
	P. o. ocai	(Lawrence, 1865)	ez Mexiko	
Fleckengrundammer	*Pipilo maculatus*	Swainson, 1827	NA, MA: sw Kanada bis w Guatemala	Spotted Towhee
	P. m. oregonus	Bell, 1849	sw Kanada bis sw Oregon (w USA)	
	P. m. falcifer	McGregor, 1900	nw Kalifornien (w USA)	
	P. m. megalonyx	Baird, SF, 1858	wz Kalifornien (w USA) bis extreme nw Baja California (nw Mexiko)	
	P. m. clementae	Grinnell, 1897	Inseln vor sw Kalifornien (sw USA)	
	P. m. umbraticola	Grinnell & Swarth, 1926	n Baja California (nw Mexiko)	
†	*P. m. consobrinus*	Ridgway, 1876	Isla de Guadalupe (vor Baja California in nw Mexiko)	
	P. m. magnirostris	Brewster, 1891	s Baja California (nw Mexiko)	
	P. m. curtatus	Grinnell, 1911	inneres sw Kanada und innere nw USA	
	P. m. falcinellus	Swarth, 1913	s Oregon bis z Kalifornien (w USA)	
	P. m. arcticus	(Swainson, 1832)	sz Kanada und wz USA	
	P. m. montanus	Swarth, 1905	sw USA und n Mexiko	
	P. m. gaigei	van Tyne & Sutton, 1937	e New Mexico und w Texas (sz USA), nz Mexiko	
	P. m. griseipygius	van Rossem, 1934	w Mexiko	
	P. m. orientalis	Sibley, 1950	ne Mexiko	
	P. m. maculatus	Swainson, 1827	e Mexiko	
	P. m. vulcanorum	Sibley, 1950	sz Mexiko	
	P. m. oaxacae	Sibley, 1950	Oaxaca (s Mexiko)	
	P. m. chiapensis	van Rossem, 1938	z Chiapas (s Mexiko)	
	P. m. repetens	Griscom, 1930	se Chiapas (s Mexiko) und w Guatemala	
	P. m. macronyx	Swainson, 1827	sw bis sz Mexiko	
"Socorrogrundammer"	*P. m. socorroensis*	Grayson, 1867	Socorro (vor w Mexiko)	
Rötelgrundammer	*Pipilo erythrophthalmus*	(Linnaeus, 1758)	NA: s Kanada, z, e USA	Eastern Towhee
	P. e. erythrophthalmus	(Linnaeus, 1758)	sz und se Kanada bis ez USA	
	P. e. canaster	Howell, AH, 1913	innere se USA	
	P. e. rileyi	Koelz, 1939	küstennahe se USA außer z und s Florida	
	P. e. alleni	Coues, 1871	Florida (se USA)	
Bermudagrundammer	† *Pipilo naufragus*	Olson & Wingate, 2012	NA: Bermuda	Bermuda Towhee
Weißkehl-Grundammer	*Melozone albicollis*	(Sclater, PL, 1858)	MA: Mexiko	White-throated Towhee
	M. a. marshalli	(Parkes, 1974)	Puebla (sz Mexiko)	
	M. a. albicollis	(Sclater, PL, 1858)	Guerrero und Oaxaca (sw Mexiko)	
Braunrücken-Grundammer	*Melozone fusca*	(Swainson, 1827)	NA, MA: sw USA, Mexiko	Canyon Towhee
	M. f. mesoleuca	(Baird, SF, 1854)	sw USA und n Mexiko	
	M. f. intermedia	(Nelson, 1899)	nw Mexiko	
	M. f. jamesi	(Townsend, CH, 1923)	Isla Tiburón (vor nw Mexiko)	
	M. f. mesata	(Oberholser, 1937)	wz USA	
	M. f. texana	(van Rossem, 1934)	w und z Texas (sz USA) und ne Mexiko	
	M. f. perpallida	(van Rossem, 1934)	wz Mexiko	
	M. f. fusca	(Swainson, 1827)	z bis sz Mexiko	
	M. f. potosina	(Ridgway, 1899)	nz bis z Mexiko	
	M. f. campoi	(Moore, RT, 1949)	e Mexiko	
	M. f. toroi	(Moore, RT, 1942)	sz bis s Mexiko	
Kaliforniengrundammer	*Melozone crissalis*	(Vigors, 1839)	NA: w USA, auch Baja California	California Towhee
	M. c. petulans	(Grinnell & Swarth, 1926)	küstennahes n und z Kalifornien (w USA)	
	M. c. crissalis	(Vigors, 1839)	sw Oregon bis inneres z Kalifornien (w USA)	
	M. c. senicula	(Anthony, 1895)	küstennahes s Kalifornien (sw USA) und n Baja California (nw Mexiko)	
	M. c. aripolia	(Oberholser, 1919)	z Baja California (nw Mexiko)	
	M. c. albigula	(Baird, SF, 1860)	s Baja California (nw Mexiko)	
Schwarzkinn-Grundammer	*Melozone aberti*	(Baird, SF, 1852)	NA, MA: sw USA, nw Mexiko	Abert's Towhee
	M. a. aberti	(Baird, SF, 1852)	s Arizona und sw Mexiko (sw USA)	
	M. a. dumeticola	(van Rossem, 1946)	s Nevada und sw Utah (sw USA) bis n Baja California (nw Mexiko)	
Rostnacken-Grundammer	*Melozone kieneri*	(Bonaparte, 1850)	MA: Mexiko	Rusty-crowned Ground Sparrow
	M. k. grisior	van Rossem, 1933	nw Mexiko	
	M. k. kieneri	(Bonaparte, 1850)	w Mexiko	
	M. k. rubricata	(Cabanis, 1851)	z und sw Mexiko	
Brillengrundammer	*Melozone biarcuata*	(Prévost & Des Murs, 1842)	MA: se Mexiko bis El Salvador	Prevost's Ground Sparrow
Rotohr-Grundammer	*Melozone cabanisi*	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	MA: z Costa Rica	Cabanis's Ground Sparrow
Weißohr-Grundammer	*Melozone leucotis*	Cabanis, 1861	MA: s Mexiko bis Costa Rica	White-eared Ground Sparrow
"Gelbnacken-Grundammer"	*M. l. occipitalis*	(Salvin, 1878)	s Mexiko, Guatemala und El salvador	
	M. l. nigrior	Miller, W & Griscom, 1925	Nigaragua	
	M. l. leucotis	Cabanis, 1861	Costa Rica	

Olivrückenammer	*Arremonops rufivirgatus*	(Lawrence, 1851)	NA, MA: s Texas bis Costa Rica	Olive Sparrow
	A. r. rufivirgatus	(Lawrence, 1851)	s Texas (sz USA) und ne, e Mexiko	
	A. r. crassirostris	(Ridgway, 1878)	se Mexiko	
	A. r. rhyptothorax	Parkes, 1974	n Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	A. r. verticalis	(Ridgway, 1878)	Tabasco und s Halbinsel Yucatán (se Mexiko), Guatemala und Belize	
	A. r. sinaloae	Nelson, 1899	w Mexiko	
	A. r. sumichrasti	(Sharpe, 1888)	sw Mexiko	
	A. r. chiapensis	Nelson, 1904	s Mexiko	
	A. r. superciliosus	(Salvin, 1865)	w Costa Rica	
Tocuyoammer	*Arremonops tocuyensis*	Todd, 1912	SA: Kolumbien, Venezuela	Tocuyo Sparrow
Grünrückenammer	*Arremonops chloronotus*	(Salvin, 1861)	MA: se Mexiko bis Honduras	Green-backed Sparrow
	A. c. chloronotus	(Salvin, 1861)	se Mexiko, Guatemala, Belize und nw Honduras	
	A. c. twomeyi	Monroe, 1963	nz Honduras	
Dickichtammer	*Arremonops conirostris*	(Bonaparte, 1850)	MA, SA: Honduras bis n Brasilien	Black-striped Sparrow
	A. c. striaticeps	(Lafresnaye, 1853)	e Honduras und Panama über w Kolumbien bis w Ecuador	
	A. c. viridicatus	Wetmore, 1957	Coiba (vor s Panama)	
	A. c. inexpectatus	Chapman, 1914	nz Kolumbien	
	A. c. conirostris	(Bonaparte, 1850)	n und ne Kolumbien, n und z Venezuela und extremes n Brasilien	
	A. c. umbrinus	Todd, 1923	e Kolumbien und w Venezuela	
	A. c. pastazae	Krabbe & Stejskal, 2008	e Ecuador	
Schwarzring-Buschammer	*Arremon taciturnus*	(Hermann, 1783)	SA: nw SA, Amazonien	Pectoral Sparrow
"Halbring-Buschammer"	*A. t. axillaris*	Sclater, PL, 1854	ne Kolumbien und w Venezuela	
	A. t. taciturnus	(Hermann, 1783)	e Kolumbien, z und s Venezuela, die Guyanas, amazonisches Brasilien und ne Bolivien	
	A. t. nigrirostris	Sclater, PL, 1886	se Peru und n Bolivien	
Halsband-Buschammer	*Arremon semitorquatus*	Swainson, 1838	SA: se Brasilien	Half-collared Sparrow
Franziskusbuschammer	*Arremon franciscanus*	Raposo, 1997	SA: ez Brasilien	Sao Francisco Sparrow
Gelbschnabel-Buschammer	*Arremon flavirostris*	Swainson, 1838	SA: se, sz	Saffron-billed Sparrow
	A. f. flavirostris	Swainson, 1838	z und e Brasilien	
	A. f. dorbignii	Sclater, PL, 1856	z Bolivien bis nw Argentinien	
	A. f. polionotus	Bonaparte, 1850	e Bolivien bis sz und se Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Goldschnabel-Buschammer	*Arremon aurantiirostris*	Lafresnaye, 1847	MA, SA: se Mexiko bis ne Peru	Orange-billed Sparrow
	A. a. saturatus	Cherrie, 1891	se Mexiko, Guatemala und Belize	
	A. a. rufidorsalis	Cassin, 1865	Honduras bis nw Panama	
	A. a. aurantiirostris	Lafresnaye, 1847	w Costa Rica bis z Panama	
	A. a. strictocollaris	Todd, 1922	e Panama und nw Kolumbien	
	A. a. occidentalis	Hellmayr, 1911	w Kolumbien und nw Ecuador	
	A. a. santarosae	Chapman, 1925	sw Ecuador	
	A. a. erythrorhynchus	Sclater, PL, 1855	n Kolumbien	
	A. a. spectabilis	Sclater, PL, 1855	se Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
Goldflügel-Buschammer	*Arremon schlegeli*	Bonaparte, 1850	SA: Kolumbien, Venezuela	Golden-winged Sparrow
	A. s. fratruelis	Wetmore, 1946	Guajira-Halbinsel (n Kolumbien)	
	A. s. canidorsum	Zimmer, JT, 1941	nz Kolumbien	
	A. s. schlegeli	Bonaparte, 1850	n Kolumbien (außer Guajira-Halbinsel) und Venezuela	
Kapuzenbuschammer	*Arremon abeillei*	Lesson, R, 1844	SA: Ecuador, Peru	Black-capped Sparrow
	A. a. abeillei	Lesson, R, 1844	sw Ecuador und nw Peru	
"Marañón-Buschammer"	*A. a. nigriceps*	Taczanowski, 1880	nz Peru	
Braunkopf-Buschammer	*Arremon brunneinucha*	(Lafresnaye, 1839)	MA, SA: Mexiko bis Ecuador	Chestnut-capped Brushfinch
	A. b. apertus	(Wetmore, 1942)	s Veracruz (se Mexiko)	
	A. b. brunneinucha	(Lafresnaye, 1839)	San Luis Potosi, w und z Veracruz und n Oaxaca (e Mexiko)	
	A. b. alleni	(Parkes, 1954)	El Salvador, Honduras und Nicaragua	
	A. b. suttoni	(Parkes, 1954)	Guerrero bis z Oaxaca (s Mexiko)	
	A. b. macrourus	(Parkes, 1954)	Chiapas (s Mexiko) und sw Guatemala	
	A. b. elsae	(Parkes, 1954)	Costa Rica bis z Panama	
	A. b. frontalis	Tschudi, 1844	e Panama, Kolumbien, Venezuela (außer nw), Ecuador (außer sz) und Peru	
	A. b. allinornatus	(Phelps & Phelps Jr, 1949)	nw Venezuela	
	A. b. inornatus	(Sclater, PL & Salvin, 1879)	sz Ecuador	
Grünscheitel-Buschammer	*Arremon virenticeps*	(Bonaparte, 1855)	MA: w, z Mexiko	Green-striped Brushfinch
Schwarzkopf-Buschammer	*Arremon atricapillus*	(Lawrence, 1874)	MA, SA: e Panama, Kolumbien	Black-headed Brushfinch
	A. a. atricapillus	(Lawrence, 1874)	n Kolumbien	
	A. a. tacarcunae	(Chapman, 1923)	e Panama	
Grauband-Buschammer	*Arremon costaricensis*	(Bangs, 1907)	MA: Costa Rica und w Panama	Costa Rican Brushfinch
Streifenkopf-Buschammer	*Arremon torquatus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: s Peru, Bolivien, Argentinien	White-browed Brushfinch
	A. t. torquatus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	w Bolivien	
	A. t. fimbriatus	(Chapman, 1923)	z Bolivien	
	A. t. borellii	(Salvadori, 1897)	s Bolivien und nw Argentinien	
Brustfleck-Buschammer	*Arremon basilicus*	(Bangs, 1898)	SA: Sierra Nevada de Santa Marta, ne Kolumbien	Sierra Nevada Brushfinch
Perijábuschammer	*Arremon perijanus*	(Phelps & Gilliard, 1940)	SA: Serranía del Perijá, ne Kolumbien und nw Venezuela	Perija Brushfinch
Schmalschnabel-Buschammer	*Arremon assimilis*	(Boissonneau, 1840)	SA: Anden von Venezuela, Kolumbien, Ecuador und fast ganz Peru	Grey-browed Brushfinch
	A. a. larensis	(Phelps & Phelps Jr, 1949)	Lara, Mérida und Táchira (nw Venezuela)	
	A. a. assimilis	(Boissonneau, 1840)	n Kolumbien bis nz Peru	
	A. a. nigrifrons	(Chapman, 1923)	sw Ecuador und nw Peru	
	A. a. poliophrys	(von Berlepsch & Stolzmann, 1896)	z und s Peru	
Caracasbuschammer	*Arremon phaeopleurus*	(Sclater, PL, 1856)	SA: Cordillera de la Costa, n Venezuela	Caracas Brushfinch
Berlepschbuschammer	*Arremon phygas*	(von Berlepsch, 1912)	SA: Cordillera de la Costa Oriental, ne Venezuela	Paria Brushfinch
Dickschnabel-Buschammer	*Arremon crassirostris*	(Cassin, 1865)	MA: Costa Rica, Panama	Sooty-faced Finch
Olivbuschammer	*Arremon castaneiceps*	(Sclater, PL, 1860)	SA: Kolumbien bis Peru	Olive Finch
Großfuß-Buschammer	*Pezopetes capitalis*	Cabanis, 1861	MA: Costa Rica, Panama	Large-footed Finch
Rotkappen-Buschammer	*Atlapetes pileatus*	Wagler, 1831	MA: Mexiko	Rufous-capped Brushfinch
	A. p. dilutus	Ridgway, 1898	n und z Mexiko	
	A. p. pileatus	Wagler, 1831	sz Mexiko	
Weißbart-Buschammer	*Atlapetes albofrenatus*	(Boissonneau, 1840)	SA: n Kolumbien	Moustached Brushfinch
Méridabuschammer	*Atlapetes meridae*	(Sclater, PL & Salvin, 1871)	SA: nw Venezuela	Merida Brushfinch
Ockerbrust-Buschammer	*Atlapetes semirufus*	(Boissonneau, 1840)	SA: Venezuela, Kolumbien	Ochre-breasted Brushfinch
	A. s. denisei	(Hellmayr, 1911)	n und ne Venezuela	
	A. s. benedettii	Phelps & Gilliard, 1941	nw Venezuela	
	A. s. albigula	Zimmer, JT & Phelps, 1946	n Táchira (w Venezuela)	

	A. s. zimmeri	Meyer de Schauensee, 1947	n Kolumbien und w Táchira (w Venezuela)	
	A. s. majusculus	Todd, 1919	Boyacá (nz Kolumbien)	
	A. s. semirufus	(Boissonneau, 1840)	Cundinamarca (nz Kolumbien)	
Tepuibuschammer	*Atlapetes personatus*	(Cabanis, 1849)	SA: Tepuis	Tepui Brushfinch
	A. p. personatus	(Cabanis, 1849)	Roraima-Tepui und benachbarte Tepuis (se Venezuela)	
	A. p. collaris	Chapman, 1939	Auyan-Tepui (se Venezuela)	
	A. p. duidae	Chapman, 1929	Cerro Duida und Cerro Guaiquinima (s Venezuela)	
	A. p. parui	Phelps & Phelps Jr, 1950	Cerro Parú (s Venezuela)	
	A. p. paraquensis	Phelps & Phelps Jr, 1946	Cerro Paraque und Cerro Yavi (s Venezuela)	
	A. p. jugularis	Phelps & Phelps Jr, 1955	Cerro La Neblina (s Venezuela) und n Brasilien	
Weißnacken-Buschammer	*Atlapetes albinucha*	(Lafresnaye & d'Orbigny, 1838)	MA, SA: Mexiko bis Kolumbien	White-naped Brushfinch
	A. a. albinucha	(Lafresnaye & d'Orbigny, 1838)	e und se Mexiko	
	A. a. griseipectus	Dwight & Griscom, 1921	s Mexiko, w Guatemala und w El Salvador	
	A. a. fuscipygius	Dwight & Griscom, 1921	Honduras, nw El Salvador und nw Nicaragua	
	A. a. parvirostris	Dwight & Griscom, 1921	Costa Rica	
	A. a. brunnescens	Chapman, 1915	w Panama	
	A. a. azuerensis	Aldrich, 1937	Azuero-Halbinsel (s Panama)	
	A. a. gutturalis	(Lafresnaye, 1843)	n Kolumbien	
Grauohr-Buschammer	*Atlapetes melanocephalus*	(Salvin & Godman, 1880)	SA: Kolumbien	Santa Marta Brushfinch
Zimtstirn-Buschammer	*Atlapetes pallidinucha*	(Boissonneau, 1840)	SA: Venezuela bis Peru	Pale-naped Brushfinch
	A. p. pallidinucha	(Boissonneau, 1840)	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	A. p. papallactae	Hellmayr, 1913	z Kolumbien bis Ecuador und n Peru	
Goldkopf-Buschammer	*Atlapetes flaviceps*	Chapman, 1912	SA: Kolumbien	Yellow-headed Brushfinch
Rußkopf-Buschammer	*Atlapetes fuscoolivaceus*	Chapman, 1914	SA: Kolumbien	Dusky-headed Brushfinch
Goldscheitel-Buschammer	*Atlapetes crassus*	Bangs, 1908	SA: Kolumbien, Ecuador	Choco Brushfinch
Dreifarben-Buschammer	*Atlapetes tricolor*	(Taczanowski, 1875)	SA: Peru	Tricolored Brushfinch
Brillenbuschammer	*Atlapetes leucopis*	(Sclater, PL & Salvin, 1878)	SA: Kolumbien, Ecuador	White-rimmed Brushfinch
Gelbbrust-Buschammer	*Atlapetes latinuchus*	(Du Bus de Gisignies, 1855)	SA: Kolumbien bis Peru	Yellow-breasted Brushfinch
	A. l. elaeoprorus	(Sclater, PL & Salvin, 1879)	Antioquia (nz Kolumbien)	
	A. l. yariguierum	Donegan & Huertas, 2006	Santander (nz Kolumbien)	
	A. l. caucae	Chapman, 1927	sw Kolumbien	
	A. l. spodionotus	(Sclater, PL & Salvin, 1879)	z, s Kolumbien und n Ecuador	
	A. l. comptus	(Sclater, PL & Salvin, 1879)	sw Ecuador und Piura (extremes nw Peru)	
	A. l. latinuchus	(Du Bus de Gisignies, 1855)	se Ecuador und n Peru	
	A. l. chugurensis	Chapman, 1927	w Cajamarca (nw Peru)	
	A. l. baroni	(Salvin, 1895)	s Cajamarca und La Libertad (nw Peru)	
Schwarzstirn-Buschammer	*Atlapetes nigrifrons*	Phelps & Gilliard, 1940	SA: Sierra de Perijá, extremes n Kolumbien und nw Venezuela	Black-fronted Brushfinch
Antioquiabuschammer	*Atlapetes blancae*	Donegan, 2007	SA: nz Kolumbien	Antioquia Brushfinch
Rotohr-Buschammer	*Atlapetes rufigenis*	(Salvin, 1895)	SA: Peru	Rufous-eared Brushfinch
Forbesbuschammer	*Atlapetes forbesi*	Morrison, 1947	SA: Peru	Apurimac Brushfinch
Schwarzbrillen-Buschammer	*Atlapetes melanopsis*	Valqui & Fjeldså, 2002	SA: Peru	Black-spectacled Brushfinch
Graubrust-Buschammer	*Atlapetes schistaceus*	(Boissonneau, 1840)	SA: Venezuela bis Peru	Slaty Brushfinch
	A. s. fumidus	Wetmore & Phelps Jr, 1953	Sierra de Perijá (n Kolumbien und nw Venezuela)	
	A. s. castaneifrons	(Sclater, PL & Salvin, 1875)	Anden in nw Venezuela	
	A. s. tamae	Cory, 1913	sw Táchira (nw Venezuela) und n Kolumbien	
	A. s. schistaceus	(Boissonneau, 1840)	z Kolumbien bis Ecuador	
"Taczanowskibuschammer"	*A. s. taczanowskii*	(Sclater, PL & Salvin, 1875)	z Peru	
Spiegelbuschammer	*Atlapetes leucopterus*	(Jardine, 1856)	SA: Ecuador, Peru	White-winged Brushfinch
	A. l. leucopterus	(Jardine, 1856)	w Ecuador	
	A. l. dresseri	(Taczanowski, 1883)	sw Ecuador und nw Peru	
"Weißkronen-Buschammer"	*A. l. paynteri*	Fitzpatrick, 1980	nz Peru	
Weißkopf-Buschammer	*Atlapetes albiceps*	(Taczanowski, 1884)	SA: Ecuador, Peru	White-headed Brushfinch
Blasskopf-Buschammer	*Atlapetes pallidiceps*	(Sharpe, 1900)	SA: Ecuador	Pale-headed Brushfinch
Rotscheitel-Buschammer	*Atlapetes seebohmi*	(Taczanowski, 1883)	SA: Ecuador, Peru	Bay-crowned Brushfinch
	A. s. simonsi	(Sharpe, 1900)	sw Ecuador	
	A. s. seebohmi	(Taczanowski, 1883)	nw Peru	
Rostbauch-Buschammer	*Atlapetes nationi*	(Sclater, PL, 1881)	SA: Peru	Rusty-bellied Brushfinch
	A. n. nationi	(Sclater, PL, 1881)	w Peru	
	A. n. brunneiceps	(von Berlepsch & Stolzmann, 1906)	sw Peru	
Schieferbuschammer	*Atlapetes canigenis*	Chapman, 1919	SA: Peru	Cuzco Brushfinch
Vilcabambabuschammer	*Atlapetes terborghi*	Remsen, 1993	SA: Peru	Vilcabamba Brushfinch
Schwarzgesicht-Buschammer	*Atlapetes melanolaemus*	(Sclater, PL & Salvin, 1879)	SA: Peru	Grey-eared Brushfinch
Rotnacken-Buschammer	*Atlapetes rufinucha*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Bolivien	Bolivian Brushfinch
	A. r. rufinucha	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	w Bolivien	
	A. r. carrikeri	Bond & Meyer de Schauensee, 1939	z Bolivien	
Braunbart-Buschammer	*Atlapetes fulviceps*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Bolivien, nw Argentinien	Fulvous-headed Brushfinch
Schwarzbart-Buschammer	*Atlapetes citrinellus*	(Cabanis, 1883)	SA: nw Argentinien	Yellow-striped Brushfinch
Gelbschenkel-Buschammer	*Pselliophorus tibialis*	(Lawrence, 1864)	MA: Costa Rica, Panama	Yellow-thighed Finch
Anthrazitbuschammer	*Pselliophorus luteoviridis*	Griscom, 1924	MA: Panama	Yellow-green Finch
Tangarenbuschammer	*Oreothraupis arremonops*	(Sclater, PL, 1855)	SA: Kolumbien, Ecuador	Tanager Finch
Finkengrünammer	*Chlorospingus flavopectus*	(Lafresnaye, 1840)	MA, SA: sw Mexiko bis nw Argentinien	Common Bush Tanager
	C. f. postocularis	Cabanis, 1866	s Chiapas (s Mexiko) und w Guatemala	
	C. f. wetmorei	Lowery & Newman, RJ, 1949	e Veracruz (e Mexiko)	
	C. f. albifrons	Salvin & Godman, 1889	Guerrero und Oaxaca (sw Mexiko)	
	C. f. ophthalmicus	(Du Bus de Gisignies, 1847)	se San Luis Potosí und w Veracruz bis ne Oaxaca (e Mexiko)	
	C. f. dwighti	Underdown, 1931	n Chiapas (s Mexiko), e Guatemala und sw Belize	
	C. f. honduratius	von Berlepsch, 1912	El Salvador und Honduras	
	C. f. regionalis	Bangs, 1906	Nicaragua, ne Costa Rica und w Panama	
	C. f. punctulatus	Sclater, PL & Salvin, 1869	z Panama	
	C. f. jacqueti	Hellmayr, 1921	n Kolumbien und e Anden-Hänge von Lara bis Táchira (w Venezuela)	
	C. f. falconensis	Phelps & Gilliard, 1941	n Venezuela	
	C. f. venezuelanus	von Berlepsch, 1893	w Anden-Hängevon Lara bis Táchira (w Venezuela)	
	C. f. ponsi	Phelps & Phelps Jr, 1952	e Sierra de Perijá (nw Venezuela)	
	C. f. eminens	Zimmer, JT, 1946	e Hänge der e Anden (nz Kolumbien)	
	C. f. trudis	Olson, 1983	w Hänge der e Anden in Santander (nz Kolumbien)	
	C. f. exitelus	Olson, 1983	n z Anden (nz Kolumbien)	
	C. f. flavopectus	(Lafresnaye, 1840)	w Hänge der e Anden von s Santander bis Bogotá (z Kolumbien)	

	C. f. macarenae	Zimmer, JT, 1947	Meta (z Kolumbien)	
	C. f. olsoni	Avendaño, Stiles & Cadena, 2013	e Hänge der e Anden (z Kolumbien)	
	C. f. nigriceps	Chapman, 1912	sz Anden von Kolumbien	
	C. f. phaeocephalus	Sclater, PL & Salvin, 1877	Ecuador	
	C. f. cinereocephalus	Taczanowski, 1874	z Peru	
	C. f. hiaticolus	O'Neill & Parker, TA, 1981	n Peru	
	C. f. peruvianus	Carriker, 1933	s Peru	
	C. f. bolivianus	Hellmayr, 1921	w Bolivien	
	C. f. fulvigularis	von Berlepsch, 1901	z Bolivien	
	C. f. argentinus	Hellmayr, 1921	sz Bolivien bis nw Argentinien	
Tacarcuna-Grünammer	*Chlorospingus tacarcunae*	Griscom, 1924	MA, SA: Panama, Kolumbien	Tacarcuna Bush Tanager
Schwarzwangen-Grünammer	*Chlorospingus inornatus*	(Nelson, 1912)	MA: Panama	Pirre Bush Tanager
Graubrust-Grünammer	*Chlorospingus semifuscus*	Sclater, PL & Salvin, 1873	SA: Kolumbien, Ecuador	Dusky Bush Tanager
	C. s. livingstoni	Bond & Meyer de Schauensee, 1940	w Kolumbien	
	C. s. semifuscus	Sclater, PL & Salvin, 1873	sw Kolumbien und w Ecuador	
Weißbrauen-Grünammer	*Chlorospingus pileatus*	Salvin, 1865	MA: Costa Rica, w Panama	Sooty-capped Bush Tanager
Kurzschnabel-Grünammer	*Chlorospingus parvirostris*	Chapman, 1901	SA: Kolumbien bis Bolivien	Yellow-whiskered Bush Tanager
	C. p. huallagae	Carriker, 1933	z Kolumbien bis Ecuador und nw Peru	
	C. p. medianus	Zimmer, JT, 1947	z Peru	
	C. p. parvirostris	Chapman, 1901	s Peru und w Bolivien	
Gelbkehl-Grünammer	*Chlorospingus flavigularis*	(Sclater, PL, 1852)	MA, SA: Panama bis Peru	Yellow-throated Bush Tanager
"Orangekehl-Grünammer"	*C. f. hypophaeus*	Sclater, PL & Salvin, 1868	w Panama	
	C. f. marginatus	Chapman, 1914	w Kolumbien bis sw Ecuador	
	C. f. flavigularis	(Sclater, PL, 1852)	z Kolumbien bis z Ecuador und Peru	
Graukehl-Grünammer	*Chlorospingus canigularis*	(Lafresnaye, 1848)	MA, SA: Costa Rica bis Peru	Ashy-throated Bush Tanager
	C. c. olivaceiceps	Underwood, 1898	Costa Rica und w Panama	
	C. c. canigularis	(Lafresnaye, 1848)	nz Kolumbien bis nw Venezuela	
	C. c. conspicillatus	Todd, 1922	w Kolumbien	
	C. c. paulus	Zimmer, JT, 1947	w Ecuador und nw Peru	
	C. c. signatus	Taczanowski & von Berlepsch, 1885	z Ecuador bis sz Peru	
Schmätzertangaren	2 **Familie Calyptophilidae**			Chat-tanagers
Haitischmätzertangare	*Calyptophilus tertius*	Wetmore, 1929	NA: Hispaniola	Western Chat-Tanager
Dominikanerschmätzertangare	*Calyptophilus frugivorus*	(Cory, 1883)	NA: Hispaniola	Eastern Chat-Tanager
	C. f. frugivorus	(Cory, 1883)	n Dominikanische Republik	
	C. f. neibae	Bond & Dod, 1977	z Dominikanische Republik	
	C. f. abbotti	Richmond & Swales, 1924	Île de La Gonâve (vor wz Hispaniola)	
Palmtangaren	4 **Familie Phaenicophilidae**			Hispaniolan Tanagers
Schwarzscheitel-Palmtangare	*Phaenicophilus palmarum*	(Linnaeus, 1766)	NA: Hispaniola	Black-crowned Tanager
Grauscheitel-Palmtangare	*Phaenicophilus poliocephalus*	(Bonaparte, 1851)	NA: Hispaniola	Grey-crowned Tanager
	P. p. poliocephalus	(Bonaparte, 1851)	Hispaniola	
	P. p. coryi	Richmond & Swales, 1924	Île de La Gonâve (vor wz Hispaniola)	
	P. p. tetraopes	Wetmore & Lincoln, 1932	Ile à Vache (vor sw Hispaniola)	
Graubrust-Palmtangare	*Microligea palustris*	(Cory, 1884)	NA: Hispaniola	Green-tailed Warbler
	M. p. palustris	(Cory, 1884)	Hochland von Hispaniola	
	M. p. vasta	Wetmore & Lincoln, 1931	sw Dominikanische Republik	
Spiegelpalmtangare	*Xenoligea montana*	(Chapman, 1917)	NA: Hispaniola	White-winged Warbler
Puerto-Rico-Tangaren	1 **Familie Nesospingidae**			Puerto Rican Tanager
Puerto-Rico-Tangare	*Nesospingus speculiferus*	(Lawrence, 1875)	NA: Puerto Rico	Puerto Rican Tanager
Streifenkopftangaren	4 **Familie Spindalidae**			Spindalises
Kuba-Streifenkopftangare	*Spindalis zena*	(Linnaeus, 1758)	NA: Bahamas, Kuba, Kaimaninseln, Cozumel	Western Spindalis
	S. z. townsendi	Ridgway, 1887	n Bahamas	
	S. z. zena	(Linnaeus, 1758)	z und s Bahamas	
	S. z. pretrei	(Lesson, R, 1831)	Kuba und Isla de la Juventud	
	S. z. salvini	Cory, 1886	Grand Cayman	
	S. z. benedicti	Ridgway, 1885	Cozumel (vor se Mexiko)	
Hispaniola-Streifenkopftangare	*Spindalis dominicensis*	(Bryant, H, 1867)	NA: Hispaniola	Hispaniolan Spindalis
Puerto-Rico-Streifenkopftangare	*Spindalis portoricensis*	(Bryant, H, 1866)	NA: Puerto Rico	Puerto Rican Spindalis
Jamaika-Streifenkopftangare	*Spindalis nigricephala*	(Jameson, 1835)	NA: Jamaika	Jamaican Spindalis
			PAL: z	
Zaunkönigsänger	1 **Familie Zeledoniidae**			Wrenthrush
Zaunkönigsänger	*Zeledonia coronata*	Ridgway, 1889	MA: Costa Rica, Panama	Wrenthrush
Kubasänger	2 **Familie Teretistridae**			Cuban Warblers
Gelbkopf-Kubasänger	*Teretistris fernandinae*	(Lembeye, 1850)	NA: Kuba	Yellow-headed Warbler
Gelbbrust-Kubasänger	*Teretistris fornsi*	Gundlach, 1858	NA: Kuba	Oriente Warbler
	T. f. fornsi	Gundlach, 1858	n Kuba	
	T. f. turquinensis	Garrido, 2000	se Kuba	
Flötenstärlinge	1 **Familie Icteriidae**			Yellow-breasted Chat
Flötenstärling	*Icteria virens*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: weit verbreitet	Yellow-breasted Chat
	I. v. auricollis	(Deppe, 1830)	sw Kanada und w USA, nw Mexiko	
	I. v. virens	(Linnaeus, 1758)	se Kanada und e USA bis ne Mexiko	
Stärlinge	109 **Familie Icteridae**			Oropendolas, Orioles, Blackbirds
Brillenstärling	*Xanthocephalus xanthocephalus*	(Bonaparte, 1826)	NA, MA: sw und sz Kanada bis sw USA und nw Mexiko	Yellow-headed Blackbird
Reisstärling	*Dolichonyx oryzivorus*	(Linnaeus, 1758)	NA: s Kanada und n USA	Bobolink
Wiesenstärling	*Sturnella neglecta*	Audubon, 1844	NA, MA: sw und sz Kanada über w USA bis z Mexiko	Western Meadowlark
	S. n. neglecta	Audubon, 1844	sw und sz Kanada über w USA (außer küstennahem Pacific Northwest) bis z Mexiko	
	S. n. confluenta	Rathbun, 1917	küstennahes sw Kanada, nw USA (sw British Kolumbien bis Oregon)	
Lerchenstärling	*Sturnella magna*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA, SA: se Kanada bis ne Brasilien	Eastern Meadowlark

	S. m. magna	(Linnaeus, 1758)	se Kanada, z und e USA	
	S. m. argutula	Bangs, 1899	sz und se USA	
	S. m. hoopesi	Stone, 1897	s Texas (sz USA) und ne Mexiko	
	S. m. auropectoralis	Saunders, GB, 1934	wz Mexiko	
	S. m. saundersi	Dickerman & Phillips, AR, 1970	se Oaxaca (s Mexiko)	
	S. m. alticola	Nelson, 1900	s Mexiko bis Costa Rica	
	S. m. mexicana	Sclater, PL, 1861	se Mexiko bis Belize und Guatemala	
	S. m. griscomi	van Tyne & Trautman, 1941	n Yucatán (se Mexiko)	
	S. m. inexspectata	Ridgway, 1888	Honduras und ne Nicaragua	
	S. m. subulata	Griscom, 1934	Panama	
	S. m. meridionalis	Sclater, PL, 1861	nz Kolumbien bis nw Venezuela	
	S. m. paralios	Bangs, 1901	n Kolumbien, n und z Venezuela	
	S. m. praticola	Chubb, C, 1921	llanos von e Kolumbien und se Venezuela bis Guyana und Suriname	
	S. m. monticola	Chubb, C, 1921	montanes s Venezuela, die Guyanas, n Brasilien	
	S. m. hippocrepis	(Wagler, 1832)	Kuba	
	S. m. lilianae	Oberholser, 1930	sw USA und nw Mexiko	
Rotbruststärling	*Leistes militaris*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: Costa Rica bis z SA	Red-breasted Blackbird
Weißbrauenstärling	*Leistes superciliaris*	(Bonaparte, 1850)	SA: n Bolivien und sw Brasilien bis z Argentinien und Uruguay; e Brasilien	White-browed Blackbird
Weißschenkelstärling	*Leistes bellicosus*	(de Filippi, 1847)	SA: Ecuador bis n Chile	Peruvian Meadowlark
	L. b. bellicosus	(de Filippi, 1847)	w Ecuador und nw Peru	
	L. b. albipes	Philippi & Landbeck, 1861	sw Peru und n Chile	
Langschwanzstärling	*Leistes loyca*	(Molina, 1782)	SA: Südkegel	Long-tailed Meadowlark
	L. l. loyca	(Molina, 1782)	s Chile und s Argentinien	
	L. l. catamarcanus	(Zotta, 1937)	nw Argentinien	
	L. l. obscurus	(Nores & Yzurieta, 1979)	z Argentinien	
	L. l. falklandicus	(Leverkühn, 1889)	Falklandinseln	
Schwarzschenkelstärling	*Leistes defilippii*	(Bonaparte, 1850)	SA: ez Argentinien	Pampas Meadowlark
Gelbschnabelkassike	*Amblycercus holosericeus*	(Deppe, 1830)	MA, SA: Mexiko bis n Bolivien	Yellow-billed Cacique
	A. h. holosericeus	(Deppe, 1830)	se Mexiko bis nw Kolumbien	
	A. h. flavirostris	Chapman, 1915	w Kolumbien bis n Peru	
	A. h. australis	Chapman, 1919	n Kolumbien und nw Venezuela bis e Peru und n Bolivien	
Haubenkassike	*Cassiculus melanicterus*	(Bonaparte, 1825)	MA: w Mexiko bis se Guatemala	Mexican Cacique
Rotkopf-Stirnvogel	*Psarocolius wagleri*	(Gray, GR, 1844)	MA, SA: Mexiko bis Ecuador	Chestnut-headed Oropendola
	P. w. wagleri	(Gray, GR, 1844)	se Mexiko bis ne Nicaragua	
	P. w. ridgwayi	(van Rossem, 1934)	s Nicaragua bis sw Ecuador	
Breithauben-Stirnvogel	*Psarocolius angustifrons*	(von Spix, 1824)	SA: w, n	Russet-backed Oropendola
	P. a. salmoni	(Sclater, PL, 1883)	w und z Kolumbien	
	P. a. atrocastaneus	(Cabanis, 1873)	w Ecuador	
	P. a. sincipitalis	(Cabanis, 1873)	nz Kolumbien	
	P. a. neglectus	(Chapman, 1914)	ne Kolumbien und nw Venezuela	
"Olivstirnvogel"	*P. a. oleagineus*	(Sclater, PL, 1883)	nz Venezuela	
	P. a. angustifrons	(von Spix, 1824)	nw Amazonien	
	P. a. alfredi	(Des Murs, 1856)	se Ecuador bis z Bolivien	
Grünschnabel-Stirnvogel	*Psarocolius atrovirens*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: Peru, Bolivien	Dusky-green Oropendola
Krähenstirnvogel	*Psarocolius decumanus*	(Pallas, 1769)	SA: n, sz, auch Costa Rica und Panama	Crested Oropendola
	P. d. melanterus	(Todd, 1917)	s Costa Rica bis n, w Kolumbien	
	P. d. insularis	(Dalmas, 1900)	Trinidad und Tobago	
	P. d. decumanus	(Pallas, 1769)	n Südamerika	
	P. d. maculosus	(Chapman, 1920)	e Peru und Bolivien bis n Argentinien	
Grünschopf-Stirnvogel	*Psarocolius viridis*	(Müller, PLS, 1776)	SA: Amazonien	Green Oropendola
Parástirnvogel	*Psarocolius bifasciatus*	(von Spix, 1824)	SA: e, s Amazonien	Olive Oropendola
	P. b. yuracares	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	se Kolumbien, s Venezuela, w amazonisches Brasilien und e Bolivien	
	P. b. neivae	(Snethlage, E, 1925)	nz Brasilien s des Amazonas	
	P. b. bifasciatus	(von Spix, 1824)	ne Brasilien s des Amazonas	
Montezumastirnvogel	*Psarocolius montezuma*	(Lesson, R, 1830)	MA: s Mexiko bis Panama	Montezuma Oropendola
Anthrazitstirnvogel	*Psarocolius guatimozinus*	(Bonaparte, 1853)	MA, SA: Panama, Kolumbien	Black Oropendola
Braunmantel-Stirnvogel	*Psarocolius cassini*	(Richmond, 1898)	SA: nw Kolumbien	Baudo Oropendola
Stahlkassike	*Cacicus solitarius*	Vieillot, 1816	SA: z Amazonien bis n Argentinien	Solitary Cacique
Goldschulterkassike	*Cacicus chrysopterus*	(Vigors, 1825)	SA: z Bolivien bis nz Argentinien; s Brasilien, e Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	Golden-winged Cacique
Koepckekassike	*Cacicus koepckeae*	Lowery & O'Neill, 1965	SA: Peru	Selva Cacique
Trauerkassike	*Cacicus sclateri*	(Dubois, AJC, 1887)	SA: Ecuador, Peru	Ecuadorian Cacique
Gelbbürzelkassike	*Cacicus cela*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: Panama bis se SA	Yellow-rumped Cacique
"Flügelfleckkassike"	*C. c. vitellinus*	Lawrence, 1864	z Panama bis n und z Kolumbien	
	C. c. flavicrissus	(Sclater, PL, 1860)	w Ecuador und nw Peru	
	C. c. cela	(Linnaeus, 1758)	e Kolumbien und Venezuela, die Guyanas s bis z Bolivien und s Brasilien	
Scharlachbürzelkassike	*Cacicus microrhynchus*	(Sclater, PL & Salvin, 1865)	MA, SA: Honduras bis Ecuador	Scarlet-rumped Cacique
	C. m. microrhynchus	(Sclater, PL & Salvin, 1865)	e Honduras bis e Panama	
"Chocókassike"	*C. m. pacificus*	Chapman, 1915	e Panama bis sw Ecuador	
Zinnoberbürzelkassike	*Cacicus uropygialis*	Lafresnaye, 1843	MA, SA: Panama bis Peru	Subtropical Cacique
Nordandenkassike	*Cacicus leucoramphus*	(Bonaparte, 1845)	SA: Venezuela bis Ecuador, n Peru	Northern Mountain Cacique
	C. l. leucoramphus	(Bonaparte, 1845)	Kolumbien und w Venezuela bis se Ecuador	
	C. l. peruvianus	Zimmer, JT, 1924	n und z Peru	
Mittelandenkassike	*Cacicus chrysonotus*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	SA: Peru, n Bolivien	Southern Mountain Cacique
Breitschnabelkassike	*Cacicus latirostris*	Swainson, 1838	SA: w Amazonien	Band-tailed Oropendola
Helmkassike	*Cacicus oseryi*	Deville, 1849	SA: w Amazonien	Casqued Oropendola
Rotbürzelkassike	*Cacicus haemorrhous*	(Linnaeus, 1766)	SA: Kolumbien bis e Brasilien und n Argentinien	Red-rumped Cacique
	C. h. haemorrhous	(Linnaeus, 1766)	e Kolumbien und e Ecuador, s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	C. h. pachyrhynchus	von Berlepsch, 1889	Amazonasbecken in Brasilien, e Peru und n Bolivien	
	C. h. affinis	Swainson, 1834	e Paraguay, e Brasilien und ne Argentinien	
Kalifornientrupial	*Icterus parisorum*	Bonaparte, 1838	NA, MA: sz USA, Mexiko	Scott's Oriole
Schwarzflügeltrupial	*Icterus chrysater*	(Lesson, R, 1844)	MA, SA: s Mexiko bis Venezuela und Ecuador	Yellow-backed Oriole
	I. c. chrysater	(Lesson, R, 1844)	z und s Yucatán (se Mexiko) und s Mexiko bis n Nicaragua	
	I. c. mayensis	van Rossem, 1938	n Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	I. c. giraudii	Cassin, 1848	Panama bis nw Venezuela, nz, z und s Kolumbien und sw Ecuador	
Schwarzkopftrupial	*Icterus graduacauda*	Lesson, R, 1839	NA, MA: s Texas, Mexiko	Audubon's Oriole
	I. g. audubonii	Giraud Jr, 1841	s Texas (sz USA) und ne Mexiko	

	I. g. nayaritensis	van Rossem, 1938	wz Mexiko	
	I. g. dickeyae	van Rossem, 1938	sw Mexiko	
	I. g. graduacauda	Lesson, R, 1839	e Mexiko	
Jamaikatrupial	*Icterus leucopteryx*	(Wagler, 1827)	NA: Jamaika, Kaimaninseln	Jamaican Oriole
	I. l. lawrencii	Cory, 1887	San Andrés (e von Nicaragua)	
†	*I. l. bairdi*	Cory, 1886	Grand Cayman	
	I. l. leucopteryx	(Wagler, 1827)	Jamaika	
Goldtrupial	*Icterus auratus*	Bonaparte, 1850	MA: se Mexiko	Orange Oriole
Schwarzkehltrupial	*Icterus gularis*	(Wagler, 1829)	NA, MA: s Texas bis Honduras	Altamira Oriole
	I. g. mentalis	Lesson, R, 1831	s Texas (USA), s, e Mexiko, z Guatemala, n Belize	
	I. g. flavescens	Phillips, AR, 1966	Guerrero (sw Mexiko)	
	I. g. gularis	(Wagler, 1829)	Oaxaca (sw Mexiko) über s Guatemala bis w Nicaragua	
Orangebrusttrupial	*Icterus nigrogularis*	(Hahn, 1819)	SA: n	Yellow Oriole
	I. n. nigrogularis	(Hahn, 1819)	n Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	I. n. curasoensis	Ridgway, 1884	Niederländische Antillen	
	I. n. helioeides	Clark, AH, 1902	Isla Margarita (vor n Venezuela)	
	I. n. trinitatis	Hartert, 1913	Trinidad und Halbinsel Paria (ne Venezuela)	
Bullocktrupial	*Icterus bullockii*	(Swainson, 1827)	NA: sw Kanada über w USA bis n Mexiko	Bullock's Oriole
Piroltrupial	*Icterus pustulatus*	(Wagler, 1829)	MA: weit verbreitet	Streak-backed Oriole
	I. p. microstictus	Griscom, 1934	nw Mexiko	
	I. p. pustulatus	(Wagler, 1829)	Colima bis n Oaxaca, Puebla und Veracruz (sw Mexiko)	
	I. p. graysonii	Cassin, 1867	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
	I. p. formosus	Lawrence, 1872	Oaxaca und Chiapas (s Mexiko) bis nw Guatemala	
	I. p. maximus	Griscom, 1930	Rio Negro valley (nz Guatemala)	
	I. p. alticola	Miller, W & Griscom, 1925	Guatemala bis ne Honduras	
	I. p. pustuloides	van Rossem, 1927	Chaparrastique (ez El Salvador)	
	I. p. sclateri	Cassin, 1867	s El Salvador bis Costa Rica	
Schwarzmanteltrupial	*Icterus abeillei*	(Lesson, R, 1839)	MA: sz Mexiko	Black-backed Oriole
Baltimoretrupial	*Icterus galbula*	(Linnaeus, 1758)	NA: z und se Kanada bis z und se USA	Baltimore Oriole
Gelbschwanztrupial	*Icterus mesomelas*	(Wagler, 1829)	MA, SA: Mexiko bis Peru	Yellow-tailed Oriole
	I. m. mesomelas	(Wagler, 1829)	s Mexiko bis Honduras	
	I. m. salvinii	Cassin, 1867	Nicaragua bis w Panama	
	I. m. carrikeri	Todd, 1917	e Panama bis z Kolumbien und nw Venezuela	
	I. m. taczanowskii	Ridgway, 1901	w Ecuador und nw Peru	
Tropfentrupial	*Icterus pectoralis*	(Wagler, 1829)	MA: weit verbreitet	Spot-breasted Oriole
	I. p. carolynae	Dickerman, 1981	sw Mexiko	
	I. p. pectoralis	(Wagler, 1829)	se Mexiko	
	I. p. guttulatus	Lafresnaye, 1844	s Mexiko bis Nicaragua	
	I. p. espinachi	Ridgway, 1882	s Nicaragua bis nw Costa Rica	
Weißschwingentrupial	*Icterus graceannae*	Cassin, 1867	SA: Ecuador, Peru	White-edged Oriole
Campotrupial	*Icterus jamacaii*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: e Brasilien	Campo Troupial
Orangetrupial	*Icterus icterus*	(Linnaeus, 1766)	SA: Kolumbien, Venezuela	Venezuelan Troupial
	I. i. icterus	(Linnaeus, 1766)	nz Venezuela	
	I. i. ridgwayi	(Hartert, 1902)	n Kolumbien, küstennahes n Venezuela und vorgelagerte Inseln	
	I. i. metae	Phelps Jr & Aveledo, 1966	ne Kolumbien und w Venezuela	
Orangerückentrupial	*Icterus croconotus*	(Wagler, 1829)	SA: n, w, sw Amazonien bis n Argentinien	Orange-backed Troupial
	I. c. croconotus	(Wagler, 1829)	w Amazonien	
	I. c. strictifrons	Todd, 1924	e Bolivien und Paraguay bis sz Brasilien und n Argentinien	
Bindentrupial	*Icterus maculialatus*	Cassin, 1848	MA: s Mexiko bis El Salvador	Bar-winged Oriole
Berglandtrupial	*Icterus wagleri*	Sclater, PL, 1857	MA: Mexiko bis Nicaragua	Black-vented Oriole
	I. w. castaneopectus	Brewster, 1888	nw Mexiko	
	I. w. wagleri	Sclater, PL, 1857	z Mexiko bis Nicaragua	
Maskentrupial	*Icterus cucullatus*	Swainson, 1827	NA, MA: sw USA, Mexiko, Belize	Hooded Oriole
	I. c. nelsoni	Ridgway, 1885	sw USA und nw Mexiko	
	I. c. trochiloides	Grinnell, 1927	z und s Baja California (nw Mexiko)	
	I. c. sennetti	Ridgway, 1901	s Texas (sz USA) bis e Mexiko	
	I. c. cucullatus	Swainson, 1827	sw Texas (sz USA) bis z Mexiko	
	I. c. igneus	Ridgway, 1885	se Mexiko und Belize	
Gelbschultertrupial	*Icterus prosthemelas*	(Strickland, 1850)	MA: s Mexiko bis Panama	Black-cowled Oriole
	I. p. prosthemelas	(Strickland, 1850)	se Mexiko bis z Costa Rica	
	I. p. praecox	Phillips, AR & Dickerman, 1965	se Costa Rica bis w Panama	
Gartentrupial	*Icterus spurius*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA: se Kanada bis z Mexiko	Orchard Oriole
Ockerbauchtrupial	*Icterus fuertesi*	Chapman, 1911	MA: ne Mexiko	Ochre Oriole
Kubatrupial	*Icterus melanopsis*	(Wagler, 1829)	NA: Kuba	Cuban Oriole
Bahamatrupial	*Icterus northropi*	Allen, JA, 1890	NA: Bahamas	Bahama Oriole
Braunkopftrupial	*Icterus bonana*	(Linnaeus, 1766)	NA: Martinique	Martinique Oriole
Puerto-Rico-Trupial	*Icterus portoricensis*	Bryant, H, 1866	NA: Puerto Rico	Puerto Rican Oriole
Montserrattrupial	*Icterus oberi*	Lawrence, 1880	NA: Montserrat	Montserrat Oriole
Saint-Lucia-Trupial	*Icterus laudabilis*	Sclater, PL, 1871	NA: St. Lucia	St. Lucia Oriole
Hispaniolatrupial	*Icterus dominicensis*	(Linnaeus, 1766)	NA: Hispaniola	Hispaniolan Oriole
Orangekopftrupial	*Icterus auricapillus*	Cassin, 1848	MA, SA: Panama bis Venezuela	Orange-crowned Oriole
Feuerflügeltrupial	*Icterus pyrrhopterus*	(Vieillot, 1819)	SA: sz	Variable Oriole
	I. p. periporphyrus	(Bonaparte, 1850)	ez Bolivien bis sz Brasilien	
	I. p. pyrrhopterus	(Vieillot, 1819)	se Bolivien bis s Brasilien, Uruguay und n Argentinien	
	I. p. tibialis	Swainson, 1838	e Brasilien	
	I. p. valenciobuenoi	von Ihering, H, 1902	se Brasilien	
Epaulettentrupial	*Icterus cayanensis*	(Linnaeus, 1766)	SA: n, z	Epaulet Oriole
	I. c. cayanensis	(Linnaeus, 1766)	s Guyana, Suriname, Französisch-Guayana und n Brasilien, se entlang des Amazonas bis e Peru und n Bolivien	
	I. c. chrysocephalus	(Linnaeus, 1766)	e Kolumbien bis s, e Venezuela, die Guyanas, nw Brasilien und ne Peru; Trinidad	
Bromelienstärling	*Nesopsar nigerrimus*	(Osburn, 1859)	NA: Jamaika	Jamaican Blackbird
Gelbschulterstärling	*Agelaius xanthomus*	(Sclater, PL, 1862)	NA: Puerto Rico	Yellow-shouldered Blackbird
	A. x. xanthomus	(Sclater, PL, 1862)	Puerto Rico	
	A. x. monensis	Barnes Jr, 1945	Mona (w von Puerto Rico)	
Braunschulterstärling	*Agelaius humeralis*	(Vigors, 1827)	NA: Hispaniola, Kuba	Tawny-shouldered Blackbird
	A. h. humeralis	(Vigors, 1827)	Kuba und nw Haiti	
	A. h. scopulus	Garrido, 1970	Cayo Cantiles (e von Isla de la Juventud vor sw Kuba)	
Dreifarbenstärling	*Agelaius tricolor*	(Audubon, 1837)	NA: Kalifornien, n Baja California (nw Mexiko)	Tricolored Blackbird
Rotflügelstärling	*Agelaius phoeniceus*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA: weit verbreitet	Red-winged Blackbird
	A. p. arctolegus	Oberholser, 1907	se Alaska, wz und z Kanada und nz USA	
	A. p. fortis	Ridgway, 1901	wz und sz USA	

	A. p. nevadensis	Grinnell, 1914	inneres sw Kanada und nw und w USA	
	A. p. caurinus	Ridgway, 1901	küstennahes sw Kanada und nw und w USA	
	A. p. sonoriensis	Ridgway, 1887	sw USA und nw Mexiko	
	A. p. nyaritensis	Dickey & van Rossem, 1925	w Mexiko bis w El Salvador	
	A. p. grinnelli	Howell, AB, 1917	El Salvador bis nw Costa Rica	
	A. p. phoeniceus	(Linnaeus, 1766)	se Kanada und e USA	
	A. p. littoralis	Howell, AH & van Rossem, 1928	küstennahe se USA von Texas bis Florida	
	A. p. mearnsi	Howell, AH & van Rossem, 1928	se Georgia bis sz Florida (se USA)	
	A. p. floridanus	Maynard, 1895	s Florida (se USA)	
	A. p. megapotamus	Oberholser, 1919	s Texas (sz USA) bis e Mexiko	
	A. p. nelsoni	Dickerman, 1965	sz Mexiko	
	A. p. richmondi	Nelson, 1897	se und s Mexiko bis n Costa Rica	
	A. p. pallidulus	Van Tyne & Trautman, 1946	se Mexiko (n Halbinsel Yucatán)	
	A. p. arthuralleni	Dickerman, 1974	n Guatemala	
	A. p. bryanti	Ridgway, 1887	nw Bahamas	
	A. p. aciculatus	Mailliard, 1915	Kern County (s Kalifornien in sw USA)	
	A. p. neutralis	Ridgway, 1901	s Kalifornien (sw USA) und nw Mexiko	
	A. p. mailliardorum	van Rossem, 1926	küstennahes z Kalifornien (w USA)	
	A. p. californicus	Nelson, 1897	inneres z Kalifornien (w USA)	
	A. p. gubernator	(Wagler, 1832)	z Mexiko	
Rotschulterstärling	*Agelaius assimilis*	Lembeye, 1850	NA: Kuba	Red-shouldered Blackbird
Rotachsel-Kuhstärling	*Molothrus rufoaxillaris*	Cassin, 1866	SA: s Bolivien und s Brasilien bis ez Argentinien	Screaming Cowbird
Riesenkuhstärling	*Molothrus oryzivorus*	(Gmelin, JF, 1788)	MA, SA: e Mexiko bis n SA	Giant Cowbird
	M. o. impacifus	(Peters, JL, 1929)	e Mexiko bis w Panama	
	M. o. oryzivorus	(Gmelin, JF, 1788)	z Panama bis Peru, Bolivien und n Argentinien	
Seidenkuhstärling	*Molothrus bonariensis*	(Gmelin, JF, 1789)	NA, SA: se USA über z SA	Shiny Cowbird
	M. b. minimus	Dalmas, 1900	s Florida (se USA), Westindische Inseln, die Guyanas und n Brasilien	
	M. b. cabanisii	Cassin, 1866	e Costa Rica bis w Kolumbien	
	M. b. venezuelensis	Stone, 1891	e Kolumbien und n Venezuela	
	M. b. aequatorialis	Chapman, 1915	sw Kolumbien und w Ecuador	
	M. b. occidentalis	von Berlepsch & Stolzmann, 1892	sw Ecuador und w Peru	
	M. b. riparius	Griscom & Greenway, 1937	e Ecuador, e Peru und w Brasilien	
	M. b. bonariensis	(Gmelin, JF, 1789)	z und e Brasilien bis Chile, Bolivien und Argentinien	
Rotaugen-Kuhstärling	*Molothrus aeneus*	(Wagler, 1829)	NA, MA: sw USA bis Panama	Bronzed Cowbird
	M. a. loyei	Parkes & Blake, 1965	sw USA und nw Mexiko	
	M. a. assimilis	(Nelson, 1900)	sw Mexiko	
	M. a. aeneus	(Wagler, 1829)	s Texas (sz USA) und e Mexiko bis z Panama	
Zwergkuhstärling	*Molothrus armenti*	Cabanis, 1851	SA: Kolumbien	Bronze-brown Cowbird
Braunkopf-Kuhstärling	*Molothrus ater*	(Boddaert, 1783)	NA, MA: s Kanada bis s Mexiko	Brown-headed Cowbird
	M. a. artemisiae	Grinnell, 1909	inneres w Kanada und w USA	
	M. a. obscurus	(Gmelin, JF, 1789)	küstennahes Alaska, Kanada, USA und nw Mexiko	
	M. a. ater	(Boddaert, 1783)	se Kanada, e und z USA und ne Mexiko	
Buschstärling	*Dives warczewiczi*	(Cabanis, 1861)	SA: Ecuador, Peru	Scrub Blackbird
	D. w. warczewiczi	(Cabanis, 1861)	w Ecuador und nw Peru	
	D. w. kalinowskii	von Berlepsch & Stolzmann, 1892	w Peru	
Trauerstärling	*Dives dives*	(Deppe, 1830)	MA: Mexiko bis Nicaragua	Melodious Blackbird
Kubastärling	*Ptiloxena atroviolacea*	(d'Orbigny, 1839)	NA: Kuba	Cuban Blackbird
Roststärling	*Euphagus carolinus*	(Müller, PLS, 1776)	NA: n	Rusty Blackbird
	E. c. carolinus	(Müller, PLS, 1776)	Alaska und n Kanada bis Labrador (e Kanada) und ne USA	
	E. c. nigrans	Burleigh & Peters, HS, 1948	se Kanada	
Purpurstärling	*Euphagus cyanocephalus*	(Wagler, 1829)	NA: sw und sz Kanada bis w USA	Brewer's Blackbird
Purpurgrackel	*Quiscalus quiscula*	(Linnaeus, 1758)	NA: z, e	Common Grackle
	Q. q. versicolor	Vieillot, 1819	sz und se Kanada, z USA	
	Q. q. stonei	Chapman, 1935	ez USA	
	Q. q. quiscula	(Linnaeus, 1758)	se USA	
Nicaraguagrackel	*Quiscalus nicaraguensis*	Salvin & Godman, 1891	MA: Nicaragua und n Costa Rica	Nicaraguan Grackle
Trauergrackel	*Quiscalus lugubris*	Swainson, 1838	NA, SA: Kleine Antillen, n SA	Carib Grackle
	Q. l. guadeloupensis	Lawrence, 1879	nz Kleine Antillen	
	Q. l. inflexirostris	Swainson, 1838	St. Lucia (z Kleine Antillen)	
	Q. l. luminosus	Lawrence, 1878	Grenadinen und Grenada (s Kleine Antillen), Los Testigos (vor ne Venezuela)	
	Q. l. orquillensis	(Cory, 1909)	Los Hermanos (vor ne Venezuela)	
	Q. l. insularis	Richmond, 1896	Isla Margarita und Los Frailes (vor ne Venezuela)	
	Q. l. lugubris	Swainson, 1838	Trinidad, n Venezuela, die Guyanas und ne Brasilien	
	Q. l. contrusus	(Peters, JL, 1925)	St. Vincent (s Kleine Antillen)	
	Q. l. fortirostris	Lawrence, 1868	Barbados (s Kleine Antillen), eingeführt bis Antigua, Barbuda, St. Kitts (z Kleine Antillen)	
Antillengrackel	*Quiscalus niger*	(Boddaert, 1783)	NA: Große Antillen	Greater Antillean Grackle
	Q. n. caribaeus	(Todd, 1916)	w Kuba und Isla de la Juventud	
	Q. n. gundlachii	Cassin, 1867	z und e Kuba	
	Q. n. caymanensis	Cory, 1886	Grand Cayman	
	Q. n. bangsi	(Peters, JL, 1921)	Little Cayman	
	Q. n. crassirostris	Swainson, 1838	Jamaika	
	Q. n. niger	(Boddaert, 1783)	Hispaniola	
	Q. n. brachypterus	Cassin, 1867	Puerto Rico	
Bootschwanzgrackel	*Quiscalus major*	Vieillot, 1819	NA: e, se USA	Boat-tailed Grackle
	Q. m. torreyi	(Harper, 1934)	ez USA	
	Q. m. westoni	(Sprunt Jr, 1934)	Florida (se USA)	
	Q. m. alabamensis	Stevenson, HM, 1978	küstennahe se USA von Mississippi bis Florida	
	Q. m. major	Vieillot, 1819	küstennahe se USA von Texas bis Mississippi	
Großschwanzgrackel	*Quiscalus mexicanus*	(Gmelin, JF, 1788)	NA, MA, SA: s USA bis w, n SA	Great-tailed Grackle
	Q. m. nelsoni	(Ridgway, 1901)	sw USA und nw Mexiko	
	Q. m. graysoni	Sclater, PL, 1884	w Mexiko	
	Q. m. obscurus	Nelson, 1900	sw Mexiko	
	Q. m. monsoni	(Phillips, AR, 1950)	wz USA bis nz Mexiko	
	Q. m. prosopidicola	(Lowery, 1938)	z und sz USA bis ne Mexiko	
	Q. m. mexicanus	(Gmelin, JF, 1788)	z Mexiko bis Nicaragua	
	Q. m. loweryi	(Dickerman & Phillips, AR, 1966)	Halbinsel Yucatán (se Mexiko), Belize und benachbarte Inseln	
	Q. m. peruvianus	Swainson, 1838	Costa Rica bis Peru und Venezuela	
Schlankschnabelgrackel	† *Quiscalus palustris*	(Swainson, 1827)	MA: z Mexiko	Slender-billed Grackle

Rotbauchstärling	*Hypopyrrhus pyrohypogaster*	(de Tarragon, 1847)	SA: Kolumbien	Red-bellied Grackle
Samtstirnstärling	*Lampropsar tanagrinus*	(von Spix, 1824)	SA: w, sw Amazonien, Tepuis	Velvet-fronted Grackle
	L. t. guianensis	Cabanis, 1849	e Kolumbien, Venezuela, Guyana und n Brasilien	
	L. t. tanagrinus	(von Spix, 1824)	s Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und w Brasilien	
	L. t. macropterus	Gyldenstolpe, 1945	w Brasilien	
	L. t. violaceus	Hellmayr, 1906	wz Brasilien	
	L. t. boliviensis	Gyldenstolpe, 1941	e Bolivien	
Gelbbauchstärling	*Gymnomystax mexicanus*	(Linnaeus, 1766)	SA: Amazonien	Oriole Blackbird
Braunachselstärling	*Macroagelaius subalaris*	(Boissonneau, 1840)	SA: Kolumbien	Colombian Mountain Grackle
Goldachselstärling	*Macroagelaius imthurni*	(Sclater, PL, 1881)	SA: Tepuis in Venezuela, Guyana und Brasilien	Golden-tufted Mountain Grackle
Strichelkopfstärling	*Curaeus curaeus*	(Molina, 1782)	SA: Südkegel	Austral Blackbird
	C. c. curaeus	(Molina, 1782)	z Chile und sw Argentinien	
	C. c. recurvirostris	Markham, 1971	Riesco (s Chile)	
	C. c. reynoldsi	(Sclater, WL, 1939)	Feuerland (s Chile und s Argentinien)	
Rotkopfstärling	*Amblyramphus holosericeus*	(Scopoli, 1786)	SA: z Bolivien bis s Brasilien, Uruguay und e Argentinien	Scarlet-headed Blackbird
Forbesstärling	*Anumara forbesi*	(Sclater, PL, 1886)	SA: e Brasilien	Forbes's Blackbird
Palmenstärling	*Gnorimopsar chopi*	(Vieillot, 1819)	SA: e, se, sz	Chopi Blackbird
	G. c. sulcirostris	(von Spix, 1824)	ne Brasilien	
	G. c. chopi	(Vieillot, 1819)	se Bolivien bis z und se Brasilien, Uruguay und ne Argentinien	
	G. c. megistus	(Leverkühn, 1889)	se Peru bis e Bolivien	
Bolivienstärling	*Oreopsar bolivianus*	Sclater, WL, 1939	SA: Bolivien	Bolivian Blackbird
Graustärling	*Agelaioides badius*	(Vieillot, 1819)	SA: sz	Greyish Baywing
	A. b. badius	(Vieillot, 1819)	e Bolivien und s Brasilien bis Uruguay und z Argentinien	
	A. b. bolivianus	(Hellmayr, 1917)	z und s Bolivien, nw Argentinien	
Braunstärling	*Agelaioides fringillarius*	(von Spix, 1824)	SA: ne Brasilien	Pale Baywing
Goldschulterstärling	*Agelasticus thilius*	(Molina, 1782)	SA: sw, sz	Yellow-winged Blackbird
	A. t. alticola	(Todd, 1932)	se Peru und w Bolivien	
	A. t. thilius	(Molina, 1782)	Chile	
	A. t. petersii	(Laubmann, 1934)	se Brasilien, Uruguay und n Argentinien	
Gelbaugenstärling	*Agelasticus xanthophthalmus*	(Short, 1969)	SA: Ecuador, Peru	Pale-eyed Blackbird
Einfarbstärling	*Agelasticus cyanopus*	(Vieillot, 1819)	SA: sz, e Brasilien	Unicolored Blackbird
	A. c. xenicus	(Parkes, 1966)	ne Brasilien	
	A. c. atroolivaceus	(zu Wied-Neuwied, 1831)	e Brasilien	
	A. c. beniensis	(Parkes, 1966)	ne Bolivien	
	A. c. cyanopus	(Vieillot, 1819)	e Bolivien und sz Brasilien bis Paraguay, n Argentinien und Uruguay	
Braunkopfstärling	*Chrysomus ruficapillus*	(Vieillot, 1819)	SA: ne, sz	Chestnut-capped Blackbird
	C. r. frontalis	(Vieillot, 1819)	Französisch-Guayana und e Brasilien	
	C. r. ruficapillus	(Vieillot, 1819)	e Bolivien und s Brasilien bis n Argentinien und Uruguay	
Gelbkopfstärling	*Chrysomus icterocephalus*	(Linnaeus, 1766)	SA: n, z	Yellow-hooded Blackbird
	C. i. bogotensis	(Chapman, 1914)	nz Kolumbien	
	C. i. icterocephalus	(Linnaeus, 1766)	n Kolumbien, Venezuela, die Guyanas, n und w Brasilien und ne Peru	
Goldstärling	*Xanthopsar flavus*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: e Paraguay, s Brasilien, ne Argentinien und Uruguay	Saffron-cowled Blackbird
Drachenstärling	*Pseudoleistes virescens*	(Vieillot, 1819)	SA: ne Argentinien, s Brasilien und Uruguay	Brown-and-yellow Marshbird
Gelbbürzelstärling	*Pseudoleistes guirahuro*	(Vieillot, 1819)	SA: e Paraguay, s Brasilien, ne Argentinien und Uruguay	Yellow-rumped Marshbird

Waldsänger — 119 Familie Parulidae — New World Warblers

Pieperwaldsänger	*Seiurus aurocapilla*	(Linnaeus, 1766)	NA: n, z, e	Ovenbird
	S. a. aurocapilla	(Linnaeus, 1766)	z und se Kanada und e USA	
	S. a. cinereus	Miller, AH, 1942	wz USA	
	S. a. furvior	Batchelder, 1918	Neufundland (se Kanada)	
Haldenwaldsänger	*Helmitheros vermivorum*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: e USA	Worm-eating Warbler
Stelzenwaldsänger	*Parkesia motacilla*	(Vieillot, 1809)	NA: e USA	Louisiana Waterthrush
Drosselwaldsänger	*Parkesia noveboracensis*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: Alaska über Kanada bis nw und ne USA	Northern Waterthrush
Gelbstirn-Waldsänger	*Vermivora bachmanii*	(Audubon, 1833)	NA: se USA	Bachman's Warbler
Goldflügel-Waldsänger	*Vermivora chrysoptera*	(Linnaeus, 1766)	NA: nz und ne USA, se Kanada	Golden-winged Warbler
Blauflügel-Waldsänger	*Vermivora cyanoptera*	Olson & Reveal, 2009	NA: z und ne USA, s Kanada	Blue-winged Warbler
Kletterwaldsänger	*Mniotilta varia*	(Linnaeus, 1766)	NA: z Kanada bis se Kanada und ne USA	Black-and-white Warbler
Zitronenwaldsänger	*Protonotaria citrea*	(Boddaert, 1783)	NA: z, e und se USA	Prothonotary Warbler
Swainsonwaldsänger	*Limnothlypis swainsonii*	(Audubon, 1834)	NA: se USA	Swainson's Warbler
Schmuckwaldsänger	*Oreothlypis superciliosa*	(Hartlaub, 1844)	MA: Mexiko bis Nicaragua	Crescent-chested Warbler
	O. s. sodalis	(Moore, RT, 1941)	nw und w Mexiko	
	O. s. mexicana	(Bonaparte, 1850)	e Mexiko	
	O. s. palliata	(van Rossem, 1939)	sw Mexiko	
	O. s. superciliosa	(Hartlaub, 1844)	s Mexiko, Guatemala, El Salvador und w Honduras	
	O. s. parva	(Miller, W & Griscom, 1925)	e Honduras und Nicaragua	
Feuerwaldsänger	*Oreothlypis gutturalis*	(Cabanis, 1861)	MA: Costa Rica, Panama	Flame-throated Warbler
Brauenwaldsänger	*Leiothlypis peregrina*	(Wilson, A, 1811)	NA: se Alaska und nw Kanada bis se Kanada und ne USA	Tennessee Warbler
Orangefleck-Waldsänger	*Leiothlypis celata*	(Say, 1822)	NA: w, n	Orange-crowned Warbler
	L. c. celata	(Say, 1822)	z Alaska bis s Kanada	
	L. c. lutescens	(Ridgway, 1872)	w Kanada und w USA	
	L. c. orestera	(Oberholser, 1905)	wz Kanada und wz USA	
	L. c. sordida	(Townsend, CH, 1890)	s Kalifornien (sw USA) und nw Mexiko	
Colimawaldsänger	*Leiothlypis crissalis*	(Salvin & Godman, 1889)	NA: sw Texas (USA) bis z Mexiko	Colima Warbler
Rotbürzel-Waldsänger	*Leiothlypis luciae*	(Cooper, JG, 1861)	NA, MA: sw USA, nw Mexiko	Lucy's Warbler
Rubinfleck-Waldsänger	*Leiothlypis ruficapilla*	(Wilson, A, 1811)	NA: w, n	Nashville Warbler
	L. r. ridgwayi	(van Rossem, 1929)	sw Kanada und w USA	
	L. r. ruficapilla	(Wilson, A, 1811)	s und se Kanada und ne USA	
Gelbsteiß-Waldsänger	*Leiothlypis virginiae*	(Baird, SF, 1860)	NA: sw USA	Virginia's Warbler
Blassfuß-Waldsänger	*Leucopeza semperi*	Sclater, PL, 1876	NA: St. Lucia	Semper's Warbler
Augenring-Waldsänger	*Oporornis agilis*	(Wilson, A, 1812)	NA: sz Kanada und nz USA	Connecticut Warbler
Wiesengelbkehlchen	*Geothlypis poliocephala*	Baird, SF, 1865	MA: weit verbreitet	Grey-crowned Yellowthroat
	G. p. poliocephala	Baird, SF, 1865	w Mexiko	
	G. p. ralphi	Ridgway, 1894	ne Mexiko	
	G. p. palpebralis	Ridgway, 1887	ez Mexiko bis n Costa Rica	
	G. p. caninucha	Ridgway, 1872	sw Mexiko bis s Honduras	
	G. p. icterotis	Ridgway, 1889	w Nicaragua und w Costa Rica	
	G. p. ridgwayi	(Griscom, 1930)	sw Costa Rica und w Panama	
Maskengelbkehlchen	*Geothlypis aequinoctialis*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: Venezuela und Kolumbien bis n amazonisches Brasilien, Trinidad	Masked Yellowthroat
Chiriquígelbkehlchen	*Geothlypis chiriquensis*	Salvin, 1872	MA: sw Costa Rica, Panama	Chiriqui Yellowthroat

Schwarzaugen-Gelbkehlchen	*Geothlypis auricularis*	Salvin, 1883	SA: w Ecuador, w Peru	Black-lored Yellowthroat
	G. a. auricularis	Salvin, 1883	w Ecuador und nw Peru	
	G. a. peruviana	Taczanowski, 1884	n Peru	
Brasiliengelbkehlchen	*Geothlypis velata*	(Vieillot, 1809)	SA: se Peru, n Bolivien und s amazonisches Brasilien bis Argentinien und Uruguay	Southern Yellowthroat
Dickichtwaldsänger	*Geothlypis tolmiei*	(Townsend, JK, 1839)	NA: w, auch n Mexiko	MacGillivray's Warbler
	G. t. tolmiei	(Townsend, JK, 1839)	se Alaska, w Kanada und nw USA	
	G. t. monticola	(Phillips, AR, 1947)	sz Kanada und wz USA	
Graukopf-Waldsänger	*Geothlypis philadelphia*	(Wilson, A, 1810)	NA: z Kanada bis se Kanada und ne USA	Mourning Warbler
Kentuckygelbkehlchen	*Geothlypis formosa*	(Wilson, A, 1811)	NA: z, e und se USA	Kentucky Warbler
Olivscheitel-Gelbkehlchen	*Geothlypis semiflava*	Sclater, PL, 1860	MA, SA: Honduras bis Ecuador	Olive-crowned Yellowthroat
"Bairdgelbkehlchen"	*G. s. bairdi*	Ridgway, 1884	Honduras bis Panama	
	G. s. semiflava	Sclater, PL, 1860	w Kolumbien und w Ecuador	
Ockerbrust-Gelbkehlchen	*Geothlypis speciosa*	Sclater, PL, 1859	MA: Mexiko	Black-polled Yellowthroat
	G. s. speciosa	Sclater, PL, 1859	México (z Mexiko)	
	G. s. limnatis	Dickerman, 1970	s Guanajuato und n Michoacán (z Mexiko)	
Sumpfgelbkehlchen	*Geothlypis beldingi*	Ridgway, 1882	MA: Baja California	Belding's Yellowthroat
	G. b. goldmani	Oberholser, 1917	z Baja California (nw Mexiko)	
	G. b. beldingi	Ridgway, 1882	s Baja California (nw Mexiko)	
Bahamagelbkehlchen	*Geothlypis rostrata*	Bryant, H, 1867	NA: Bahamas	Bahama Yellowthroat
	G. r. exigua	Ridgway, 1902	Andros (wz Bahamas)	
	G. r. tanneri	Ridgway, 1886	Grand Bahama und Abaco (n Bahamas)	
	G. r. rostrata	Bryant, H, 1867	New Providence (wz Bahamas)	
	G. r. coryi	Ridgway, 1886	Eleuthera und Cat Island (z Bahamas)	
Goldscheitel-Gelbkehlchen	*Geothlypis flavovelata*	Ridgway, 1896	MA: e Mexiko	Altamira Yellowthroat
Weidengelbkehlchen	*Geothlypis trichas*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA: weit verbreitet	Common Yellowthroat
	G. t. trichas	(Linnaeus, 1766)	se Kanada und e USA (außer se)	
	G. t. typhicola	Burleigh, 1934	innere se USA	
	G. t. ignota	Chapman, 1890	küstennahes se USA	
	G. t. insperata	van Tyne, 1933	s Texas (sz USA)	
	G. t. campicola	Behle & Aldrich, 1947	inneres w Kanada, nw und nz USA	
	G. t. arizela	Oberholser, 1899	küstennahes w Kanada, w USA und nw Mexiko	
	G. t. occidentalis	Brewster, 1883	wz USA	
	G. t. sinuosa	Grinnell, 1901	n Kalifornien (w USA)	
	G. t. scirpicola	Grinnell, 1901	sw USA und nw Mexiko	
	G. t. chryseola	van Rossem, 1930	sw bis sz USA und wz Mexiko	
	G. t. melanops	Baird, SF, 1865	z Mexiko	
	G. t. modesta	Nelson, 1900	w Mexiko	
	G. t. chapalensis	Nelson, 1903	Lake Chapala in Jalisco (wz Mexiko)	
Berggelbkehlchen	*Geothlypis nelsoni*	Richmond, 1900	MA: Mexiko	Hooded Yellowthroat
	G. n. nelsoni	Richmond, 1900	e Mexiko	
	G. n. karlenae	Moore, RT, 1946	sw Mexiko	
Pfeifwaldsänger	*Catharopeza bishopi*	(Lawrence, 1878)	NA: St. Vincent	Whistling Warbler
Grauwaldsänger	*Setophaga plumbea*	(Lawrence, 1877)	NA: Kleine Antillen	Plumbeous Warbler
Puerto-Rico-Waldsänger	*Setophaga angelae*	(Kepler & Parkes, 1972)	NA: Puerto Rico	Elfin Woods Warbler
Strichelwaldsänger	*Setophaga pharetra*	(Gosse, 1847)	NA: Jamaika	Arrowhead Warbler
Kapuzenwaldsänger	*Setophaga citrina*	(Boddaert, 1783)	NA: z, e und se USA	Hooded Warbler
Rotschwanz-Waldsänger	*Setophaga ruticilla*	(Linnaeus, 1758)	NA: w Kanada bis se Kanada und e USA	American Redstart
Michiganwaldsänger	*Setophaga kirtlandii*	(Baird, SF, 1852)	NA: Michigan (nz USA)	Kirtland's Warbler
Tigerwaldsänger	*Setophaga tigrina*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: z Kanada bis se Kanada und ne und nz USA	Cape May Warbler
Blauwaldsänger	*Setophaga cerulea*	(Wilson, A, 1810)	NA: se Kanada, nz und ne USA	Cerulean Warbler
Meisenwaldsänger	*Setophaga americana*	(Linnaeus, 1758)	NA: sz und se Kanada, z und e USA	Northern Parula
Elfenwaldsänger	*Setophaga pitiayumi*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: weit verbreitet, auch s Texas	Tropical Parula
	S. p. nigrilora	(Coues, 1878)	extreme sz USA und e Mexiko	
	S. p. pulchra	(Brewster, 1889)	w Mexiko	
	S. p. insularis	(Lawrence, 1871)	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
"Socorrowaldsänger"	*S. p. graysoni*	(Ridgway, 1887)	Socorro und Revillagigedo-Inseln (vor w Mexiko)	
	S. p. inornata	(Baird, SF, 1864)	s Mexiko bis Panama und nw Kolumbien	
	S. p. cirrha	(Wetmore, 1957)	Coiba (sw von Panama)	
	S. p. pacifica	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	sw Kolumbien bis nw Peru	
	S. p. alarum	(Chapman, 1924)	e Ecuador und n Peru	
	S. p. pitiayumi	(Vieillot, 1817)	n Kolumbien, n Venezuela, Trinidad und Tobago bis z Peru, Brasilien, Bolivien, n Argentinien und Uruguay	
Magnolienwaldsänger	*Setophaga magnolia*	(Wilson, A, 1811)	NA: z Kanada bis se Kanada und ne und nz USA	Magnolia Warbler
Braunkehl-Waldsänger	*Setophaga castanea*	(Wilson, A, 1810)	NA: s und se Kanada, ne USA	Bay-breasted Warbler
Fichtenwaldsänger	*Setophaga fusca*	(Müller, PLS, 1776)	NA: sz und se Kanada bis nz, ne und e USA	Blackburnian Warbler
Goldwaldsänger	*Setophaga aestiva*	(Gmelin, JF, 1789)	NA, MA: weit verbreitet in NA bis Zentralplateau von Mexiko	American Yellow Warbler
	S. a. rubiginosa	(Pallas, 1811)	s Alaska und w Kanada	
	S. a. banksi	(Browning, 1994)	z Alaska und nw Kanada	
	S. a. parkesi	(Browning, 1994)	n Alaska und n Kanada	
	S. a. amnicola	(Batchelder, 1918)	wz bis e Kanada	
	S. a. aestiva	(Gmelin, JF, 1789)	sz bis e Kanada und s über e und z USA	
	S. a. morcomi	(Coale, 1887)	inneres sw Kanada und wz USA	
	S. a. brewsteri	(Grinnell, 1903)	küstennahes w USA und nw Mexiko	
	S. a. sonorana	(Brewster, 1888)	innere sw USA und n bis nw Mexiko	
	S. a. dugesi	(Coale, 1887)	z Mexiko	
Mangrovewaldsänger	*Setophaga petechia*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA, SA: extreme s USA über Westindische Inseln bis küstennahes MA und SA	Mangrove Warbler
	S. p. oraria	(Parkes & Dickerman, 1967)	e Mexiko	
	S. p. bryanti	(Ridgway, 1873)	se Mexiko bis s Nicaragua	
	S. p. erithachorides	(Baird, SF, 1858)	e Costa Rica bis n Kolumbien	
	S. p. chrysendeta	(Wetmore, 1946)	ne Kolumbien und extremes nw Venezuela	
	S. p. paraguanae	(Phelps & Gilliard, 1941)	Halbinsel Paraguaná (nw Venezuela)	
	S. p. cienagae	(Zimmer, JT & Phelps, 1944)	nw bis n Venezuela und vorgelagerte Inseln	
	S. p. castaneiceps	(Ridgway, 1885)	s Baja California (nw Mexiko)	
	S. p. rhizophorae	(van Rossem, 1935)	Sonora und Sinaloa (nw Mexiko)	
	S. p. phillipsi	(Browning, 1994)	w Mexiko bis Honduras	
	S. p. xanthotera	(Todd, 1924)	w Nicaragua und w Costa Rica	
	S. p. aithocorys	(Olson, 1980)	sw Panama und Coiba	
	S. p. iguanae	(Olson, 1980)	Iguana (vor s Panama)	
	S. p. aequatorialis	(Sundevall, 1869)	sz Panama	
	S. p. jubaris	(Olson, 1980)	se Panama bis wz Kolumbien	

	S. p. peruviana	(Sundevall, 1869)	sw Kolumbien bis nw Peru	
	S. p. aureola	(Gould, 1839)	Kokos-Insel und Galápagos	
	S. p. ruficapilla	(Gmelin, JF, 1789)	Martinique (sz Kleine Antillen)	
	S. p. rufivertex	(Ridgway, 1885)	Cozumel (vor se Mexiko)	
	S. p. armouri	(Greenway, 1933)	Providencia (e von Nicaragua)	
	S. p. flavida	(Cory, 1887)	San Andrés (e von Nicaragua)	
	S. p. eoa	(Gosse, 1847)	Kaimaninseln und Jamaika	
	S. p. gundlachi	(Baird, SF, 1865)	Florida Keys (extreme se USA), Kuba und Isla de la Juventud	
	S. p. flaviceps	(Chapman, 1892)	Bahamas	
	S. p. albicollis	(Gmelin, JF, 1789)	Hispaniola und benachbarte Inseln	
	S. p. chlora	(Browning, 1994)	Seven Brothers Keys (vor n Hispaniola)	
	S. p. solaris	(Wetmore, 1929)	Île de la Gonâve (vor w Hispaniola)	
	S. p. bartholemica	(Sundevall, 1869)	Puerto Rico, Jungferninseln und n Kleine Antillen	
	S. p. melanoptera	(Lawrence, 1879)	z Kleine Antillen	
	S. p. babad	(Bond, J, 1927)	St. Lucia (sz Kleine Antillen)	
	S. p. petechia	(Linnaeus, 1766)	Barbados	
	S. p. alsiosa	(Peters, JL, 1926)	Grenadinen (s Kleine Antillen)	
	S. p. rufopileata	(Ridgway, 1884)	Aruba, Niederländische Antillen und andere Inseln vor n Venezuela	
	S. p. obscura	(Cory, 1909)	Las Aves, Los Roques und La Orchila (vor n Venezuela)	
	S. p. aurifrons	(Phelps & Phelps Jr, 1950)	ne Venezuela und vorgelagerte Inseln	
Gelbscheitel-Waldsänger	*Setophaga pensylvanica*	(Linnaeus, 1766)	NA: sz und se Kanada bis nz, ne und e USA	Chestnut-sided Warbler
Streifenwaldsänger	*Setophaga striata*	(Forster, JR, 1772)	NA: Alaska bis e und se Kanada, ne USA	Blackpoll Warbler
Blaurücken-Waldsänger	*Setophaga caerulescens*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: ne	Black-throated Blue Warbler
	S. c. caerulescens	(Gmelin, JF, 1789)	s und se Kanada, ne USA	
	S. c. cairnsi	(Coues, 1897)	ez USA	
Palmenwaldsänger	*Setophaga palmarum*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: n	Palm Warbler
	S. p. palmarum	(Gmelin, JF, 1789)	z und sz Kanada	
	S. p. hypochrysea	(Ridgway, 1876)	se Kanada und ne USA	
Kubawaldsänger	*Setophaga pityophila*	(Gundlach, 1855)	NA: Kuba, Bahamas	Olive-capped Warbler
Kiefernwaldsänger	*Setophaga pinus*	(Linnaeus, 1766)	NA: e	Pine Warbler
	S. p. pinus	(Linnaeus, 1766)	se Kanada und e USA	
	S. p. florida	(Maynard, 1906)	s Florida	
	S. p. achrustera	(Bangs, 1900)	Bahamas	
	S. p. chrysoleuca	(Griscom, 1923)	Hispaniola	
Kronenwaldsänger	*Setophaga coronata*	(Linnaeus, 1766)	NA: Alaska, nw, sz, se Kanada und nz, ne USA	Myrtle Warbler
	S. c. hooveri	(McGregor, 1899)	Alaska und nw Kanada	
	S. c. coronata	(Linnaeus, 1766)	sz und se Kanada bis nz und ne USA	
Audubonwaldsänger	*Setophaga auduboni*	(Townsend, JK, 1837)	NA, MA: n, w und nz Mexiko	Audubon's Warbler
	S. a. auduboni	(Townsend, JK, 1837)	sw Kanada und w USA	
	S. a. nigrifrons	(Brewster, 1889)	nz Mexiko	
Schwarznacken-Waldsänger	*Setophaga goldmani*	(Nelson, 1897)	MA: s Chiapas (se Mexiko), w Guatemala	Goldman's Warbler
Goldkehl-Waldsänger	*Setophaga dominica*	(Linnaeus, 1766)	NA: e, se USA	Yellow-throated Warbler
	S. d. albilora	(Ridgway, 1873)	ez USA	
	S. d. dominica	(Linnaeus, 1766)	e und se USA	
	S. d. stoddardi	(Sutton, 1951)	nw Florida und s Alabama (se USA)	
Bahamawaldsänger	*Setophaga flavescens*	(Todd, 1909)	NA: Bahamas	Bahama Warbler
Dotterwaldsänger	*Setophaga vitellina*	(Cory, 1886)	NA: Kaimaninseln, Swan Islands	Vitelline Warbler
	S. v. crawfordi	(Nicoll, 1904)	Little Cayman und Cayman Brac	
	S. v. vitellina	(Cory, 1886)	Grand Cayman	
	S. v. nelsoni	(Bangs, 1919)	Swan Island (n von Honduras)	
Rotmantel-Waldsänger	*Setophaga discolor*	(Vieillot, 1809)	NA: e, se USA	Prairie Warbler
	S. d. discolor	(Vieillot, 1809)	se Kanada und e USA	
	S. d. paludicola	(Howell, AH, 1930)	s Florida (extreme se USA)	
Antillenwaldsänger	*Setophaga adelaidae*	(Baird, SF, 1865)	NA: Puerto Rico	Adelaide's Warbler
Barbudawaldsänger	*Setophaga subita*	(Riley, 1904)	NA: Barbuda	Barbuda Warbler
Saint-Lucia-Waldsänger	*Setophaga delicata*	(Ridgway, 1883)	NA: St. Lucia	St. Lucia Warbler
Arizonawaldsänger	*Setophaga graciae*	(Baird, SF, 1865)	NA: sw USA und Mexiko bis Nicaragua	Grace's Warbler
	S. g. graciae	(Baird, SF, 1865)	sw USA und nw Mexiko	
	S. g. yaegeri	(Phillips, AR & Webster, JD, 1961)	w Mexiko	
	S. g. remota	(Griscom, 1935)	s Mexiko bis w Nicaragua	
	S. g. decora	(Ridgway, 1873)	Belize bis ne Nicaragua	
Trauerwaldsänger	*Setophaga nigrescens*	(Townsend, JK, 1837)	NA: w	Black-throated Grey Warbler
	S. n. nigrescens	(Townsend, JK, 1837)	sw Kanada und küstennahe w USA	
	S. n. halseii	(Giraud Jr, 1841)	innere w USA, n und nw Mexiko	
Townsendwaldsänger	*Setophaga townsendi*	(Townsend, JK, 1837)	NA: se Alaska, w Kanada und nw USA	Townsend's Warbler
Einsiedelwaldsänger	*Setophaga occidentalis*	(Townsend, JK, 1837)	NA: w USA	Hermit Warbler
Goldwangen-Waldsänger	*Setophaga chrysoparia*	(Sclater, PL & Salvin, 1860)	NA: sz Texas (sz USA)	Golden-cheeked Warbler
Grünmantel-Waldsänger	*Setophaga virens*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: z Kanada bis se Kanada und ne, e und nz USA	Black-throated Green Warbler
Bonapartewaldsänger	*Myiothlypis luteoviridis*	(Bonaparte, 1845)	SA: Venezuela bis n Bolivien	Citrine Warbler
	M. l. luteoviridis	(Bonaparte, 1845)	e Kolumbien, sw Venezuela und e Ecuador	
	M. l. quindiana	(Meyer de Schauensee, 1946)	z Kolumbien	
	M. l. richardsoni	(Chapman, 1912)	w Kolumbien	
"Cabaniswaldsänger"	*M. l. striaticeps*	Cabanis, 1873	n und z Peru	
"Gelbbauch-Waldsänger"	*M. l. euophrys*	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	s Peru bis z Bolivien	
Santa-Marta-Waldsänger	*Myiothlypis basilica*	(Todd, 1913)	SA: ne Kolumbien	Santa Marta Warbler
Goldflanken-Waldsänger	*Myiothlypis leucophrys*	(Pelzeln, 1868)	SA: sz Brasilien	White-striped Warbler
Gilbwaldsänger	*Myiothlypis flaveola*	Baird, SF, 1865	SA: Kolumbien und Venezuela bis ne Argentinien	Flavescent Warbler
	M. f. pallidirostris	(Oren, 1985)	ne Kolumbien und n Venezuela	
	M. f. flaveola	Baird, SF, 1865	ne bis sw Brasilien, e Bolivien, z Paraguay und nz Argentinien	
Olivflanken-Waldsänger	*Myiothlypis leucoblephara*	(Vieillot, 1817)	SA: se	White-rimmed Warbler
	M. l. leucoblephara	(Vieillot, 1817)	se Brasilien bis ne Argentinien	
	M. l. lemurum	(Olson, 1975)	Uruguay	
Bergbach-Waldsänger	*Myiothlypis signata*	(von Berlepsch & Stolzmann, 1906)	SA: Peru bis nw Argentinien	Pale-legged Warbler
	M. s. signata	(von Berlepsch & Stolzmann, 1906)	sz Peru	
	M. s. flavovirens	(Todd, 1929)	s Peru, Bolivien und n Argentinien	
Schwarzscheitel-Waldsänger	*Myiothlypis nigrocristata*	(Lafresnaye, 1840)	SA: Venezuela bis Peru	Black-crested Warbler
Schmätzerwaldsänger	*Myiothlypis fulvicauda*	(von Spix, 1825)	MA, SA: Honduras bis n Bolivien	Buff-rumped Warbler
	M. f. leucopygia	(Sclater, PL & Salvin, 1873)	Honduras bis w Panama	
	M. f. veraguensis	(Sharpe, 1885)	sw Costa Rica bis z Panama	

	M. f. semicervina	(Sclater, PL, 1860)	e Panama bis nw Peru	
	M. f. motacilla	(Miller, AH, 1952)	n Kolumbien	
	M. f. fulvicauda	(von Spix, 1825)	w Amazonien	
	M. f. significans	(Zimmer, JT, 1949)	se Peru und nw Bolivien	
Flusswaldsänger	*Myiothlypis rivularis*	(zu Wied-Neuwied, 1821)	SA: n, se, sz	Riverbank Warbler
"Zimtbrauen-Waldsänger"	*M. r. mesoleuca*	(Sclater, PL, 1865)	e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	M. r. rivularis	(zu Wied-Neuwied, 1821)	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
	M. r. boliviana	(Sharpe, 1885)	ez Bolivien	
Bindenwaldsänger	*Myiothlypis bivittata*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Peru bis nw Argentinien	Two-banded Warbler
	M. b. bivittata	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	s Peru bis z Bolivien	
	M. b. argentinae	(Zimmer, JT, 1949)	s Bolivien und n Argentinien	
Roraimawaldsänger	*Myiothlypis roraimae*	(Sharpe, 1885)	SA: se Venezuela, w Guyana und n Brasilien	Roraiman Warbler
Goldbauch-Waldsänger	*Myiothlypis chrysogaster*	(Tschudi, 1844)	SA: Peru	Cuzco Warbler
Chocówaldsänger	*Myiothlypis chlorophrys*	(von Berlepsch, 1907)	SA: Kolumbien, Ecuador	Choco Warbler
Weißzügel-Waldsänger	*Myiothlypis conspicillata*	(Salvin & Godman, 1880)	SA: n Kolumbien	White-lored Warbler
Graukehl-Waldsänger	*Myiothlypis cinereicollis*	(Sclater, PL, 1864)	SA: Venezuela, Kolumbien	Grey-throated Warbler
	M. c. pallidula	(Wetmore, 1941)	extremer nw der Sierra de Perijá (n Kolumbien)	
	M. c. zuliensis	(Aveledo & Perez, 1994)	Sierra de Perijá (n Kolumbien und nw Venezuela)	
	M. c. cinereicollis	(Sclater, PL, 1864)	z Kolumbien bis w Venezuela	
Feenwaldsänger	*Myiothlypis fraseri*	(Sclater, PL, 1884)	SA: Ecuador, Peru	Grey-and-gold Warbler
	M. f. ochraceicrista	(Chapman, 1921)	w Ecuador	
	M. f. fraseri	(Sclater, PL, 1884)	sw Ecuador und nw Peru	
Goldscheitel-Waldsänger	*Myiothlypis coronata*	(Tschudi, 1844)	SA: Venezuela bis z Bolivien	Russet-crowned Warbler
	M. c. regulus	(Todd, 1929)	n und w Kolumbien, nw Venezuela	
	M. c. elata	(Todd, 1929)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	M. c. orientalis	(Chapman, 1924)	ez Ecuador	
	M. c. castaneiceps	(Sclater, PL & Salvin, 1877)	sw Ecuador und Piura (extremes nw Peru)	
	M. c. chapmani	(Todd, 1929)	Cajamarca (nw Peru)	
	M. c. inaequalis	(Zimmer, JT, 1949)	Amazonas und San Martin (nz Peru)	
	M. c. coronata	(Tschudi, 1844)	z Peru bis w Bolivien	
	M. c. notia	(Todd, 1929)	z Bolivien	
Grauwangen-Waldsänger	*Myiothlypis griseiceps*	(Sclater, PL & Salvin, 1868)	SA: n Venezuela	Grey-headed Warbler
Fächerwaldsänger	*Basileuterus lachrymosus*	Bonaparte, 1850	MA: Mexiko bis Nicaragua	Fan-tailed Warbler
	B. l. tephrus	(Ridgway, 1902)	w Mexiko	
	B. l. schistaceus	(Dickey & van Rossem, 1926)	sw Mexiko	
	B. l. lachrymosus	Bonaparte, 1850	s Mexiko bis Nicaragua	
Rotkappen-Waldsänger	*Basileuterus rufifrons*	(Swainson, 1838)	MA, SA: Mexiko, Guatemala s bis Venezuela	Rufous-capped Warbler
	B. r. caudatus	Nelson, 1899	nw Mexiko	
	B. r. dugesi	Ridgway, 1892	w und z Mexiko	
	B. r. jouyi	Ridgway, 1892	ne und e Mexiko	
	B. r. rufifrons	(Swainson, 1838)	s Mexiko und z Guatemala	
	B. r. salvini	Cherrie, 1891	se Mexiko, Belize und n Guatemala	
	B. r. delattrii	Bonaparte, 1854	s Guatemala bis z Costa Rica	
	B. r. mesochrysus	Sclater, PL, 1860	s Costa Rica bis n Kolumbien und w Venezuela	
	B. r. actuosus	Wetmore, 1957	Coiba (vor s Panama)	
Schwarzwangen-Waldsänger	*Basileuterus melanogenys*	Baird, SF, 1865	MA: Costa Rica, Panama	Black-cheeked Warbler
	B. m. melanogenys	Baird, SF, 1865	z und s Costa Rica	
	B. m. eximius	Nelson, 1912	Chiriquí (w Panama)	
	B. m. bensoni	Griscom, 1927	Veraguas (w Panama)	
Pirrewaldsänger	*Basileuterus ignotus*	Nelson, 1912	MA, SA: Cerro Pirre und Cerro Tacarcuna, Grenzgebiet Panama/Kolumbien	Pirre Warbler
Goldstreif-Waldsänger	*Basileuterus belli*	(Giraud Jr, 1841)	MA: Mexiko bis Honduras	Golden-browed Warbler
	B. b. bateli	Moore, RT, 1946	w Mexiko	
	B. b. belli	(Giraud Jr, 1841)	e Mexiko	
	B. b. clarus	Ridgway, 1902	sw Mexiko	
	B. b. scitulus	Nelson, 1900	se Mexiko bis w Honduras und nw El Salvador	
	B. b. subobscurus	Wetmore, 1940	z Honduras	
Goldhähnchen-Waldsänger	*Basileuterus culicivorus*	(Deppe, 1830)	MA, SA: weit verbreitet	Golden-crowned Warbler
	B. c. flavescens	Ridgway, 1902	wz Mexiko	
	B. c. brasierii	(Giraud Jr, 1841)	ne und ez Mexiko	
	B. c. culicivorus	(Deppe, 1830)	sz Mexiko bis n Costa Rica	
	B. c. godmani	von Berlepsch, 1888	z Costa Rica bis w Panama	
	B. c. occultus	Zimmer, JT, 1949	w Kolumbien	
	B. c. austerus	Zimmer, JT, 1949	z Kolumbien	
	B. c. indignus	Todd, 1916	n Kolumbien	
"Graubrauen-Waldsänger"	*B. c. cabanisi*	von Berlepsch, 1879	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	B. c. olivascens	Chapman, 1893	n und ne Venezuela und Trinidad	
	B. c. segrex	Zimmer, JT & Phelps, 1949	s Venezuela, w Guyana und n Brasilien	
"Weißbrauen-Waldsänger"	*B. c. auricapilla*	(Swainson, 1838)	z und e Brasilien	
	B. c. azarae	Zimmer, JT, 1949	se und s Brasilien, Paraguay, Uruguay und n Argentinien	
	B. c. viridescens	Todd, 1913	e Bolivien	
	B. c. hypoleucus	Bonaparte, 1850	sw Brasilien und ne Paraguay	
Fahlscheitel-Waldsänger	*Basileuterus melanotis*	Lawrence, 1868	MA: Costa Rica und w Panama	Black-eared Warbler
Tacarcunawaldsänger	*Basileuterus tacarcunae*	Chapman, 1924	MA, SA: e Panama und nw Kolumbien	Tacarcuna Warbler
Cayamarcawaldsänger	*Basileuterus trifasciatus*	Taczanowski, 1880	SA: Ecuador, Peru	Three-banded Warbler
	B. t. nitidior	Chapman, 1924	sw Ecuador und Tumbes (extremes nw Peru)	
	B. t. trifasciatus	Taczanowski, 1880	Piura bis La Libertad (nw Peru)	
Yungaswaldsänger	*Basileuterus punctipectus*	Chapman, 1924	SA: se Peru bis sz Bolivien	Yungas Warbler
	B. p. inconspicuus	Zimmer, JT, 1949	se Peru und nw Bolivien	
	B. p. punctipectus	Chapman, 1924	z Bolivien	
	B. p. canens	Zimmer, JT, 1949	sz Bolivien	
Dreistreifen-Waldsänger	*Basileuterus tristriatus*	(Tschudi, 1844)	SA: Venezuela bis z Peru	Three-striped Warbler
	B. t. daedalus	Bangs, 1908	w Kolumbien und w Ecuador	
	B. t. sanlucasensis	Salaman, 2015	nz Kolumbien	
	B. t. auricularis	Sharpe, 1885	z Kolumbien bis w Venezuela	
	B. t. meridanus	Sharpe, 1885	nw Venezuela	
	B. t. bessereri	Hellmayr, 1922	n Venezuela	
	B. t. pariae	Phelps & Phelps Jr, 1949	ne Venezuela	
	B. t. baezae	Chapman, 1924	ez Ecuador	
	B. t. tristriatus	(Tschudi, 1844)	s Ecuador bis z Peru	
Kanadawaldsänger	*Cardellina canadensis*	(Linnaeus, 1766)	NA: z Kanada bis se Kanada und ne, e und nz USA	Canada Warbler
Mönchswaldsänger	*Cardellina pusilla*	(Wilson, A, 1811)	NA: w, n	Wilson's Warbler
	C. p. pileolata	(Pallas, 1811)	Alaska, wz Kanada und innere w USA	

	C. p. chryseola	(Ridgway, 1902)	küstennahes sw Kanada und küstennahe w USA	
	C. p. pusilla	(Wilson, A, 1811)	z und s Kanada, ne USA	
Dreifarben-Waldsänger	*Cardellina rubrifrons*	(Giraud Jr, 1841)	NA, MA: sw USA und nw Mexiko	Red-faced Warbler
Purpurwaldsänger	*Cardellina rubra*	(Swainson, 1827)	MA: Mexiko	Red Warbler
	C. r. melanauris	(Moore, RT, 1937)	nw Mexiko	
	C. r. rubra	(Swainson, 1827)	w und z Mexiko	
	C. r. rowleyi	(Orr & Webster, JD, 1968)	s Mexiko	
Rosenwaldsänger	*Cardellina versicolor*	Salvin, 1863	MA: s Mexiko, Guatemala	Pink-headed Warbler
Rotbrust-Waldsänger	*Myioborus pictus*	(Swainson, 1829)	NA, MA: sw USA bis Nicaragua	Painted Whitestart
	M. p. pictus	(Swainson, 1829)	sw USA bis sz Mexiko	
	M. p. guatemalae	(Sharpe, 1885)	s Mexiko bis n Nicaragua	
Larvenwaldsänger	*Myioborus miniatus*	(Swainson, 1827)	MA, SA: Mexiko bis Bolivien und Guyana	Slate-throated Whitestart
	M. m. miniatus	(Swainson, 1827)	w und sw Mexiko	
	M. m. molochinus	Wetmore, 1942	e Mexiko	
	M. m. intermedius	(Hartlaub, 1852)	s Mexiko und e Guatemala	
	M. m. hellmayri	van Rossem, 1936	s Guatemala und sw El Salvador	
	M. m. connectens	Dickey & van Rossem, 1928	El Salvador und Honduras bis nz Nicaragua	
	M. m. comptus	Wetmore, 1944	w und z Costa Rica	
	M. m. aurantiacus	(Baird, SF, 1865)	e Costa Rica und w Panama	
	M. m. ballux	Wetmore & Phelps, 1944	e Panama bis n Ecuador und w Venezuela	
	M. m. sanctaemartae	Zimmer, JT, 1949	n Kolumbien	
	M. m. pallidiventris	(Chapman, 1899)	n Venezuela	
	M. m. subsimilis	Zimmer, JT, 1949	sw Ecuador und nw Peru	
	M. m. verticalis	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	s Ecuador bis z Bolivien, se Venezuela, w Guyana und n Brasilien	
Braunkappen-Waldsänger	*Myioborus brunniceps*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Bolivien, nw und wz Argentinien	Brown-capped Whitestart
Gelbkronen-Waldsänger	*Myioborus flavivertex*	(Salvin, 1887)	SA: ne Kolumbien	Yellow-crowned Whitestart
Weißstirn-Waldsänger	*Myioborus albifrons*	(Sclater, PL & Salvin, 1871)	SA: w Venezuela	White-fronted Whitestart
Schwarzohr-Waldsänger	*Myioborus ornatus*	(Boissonneau, 1840)	SA: Kolumbien, Venezuela	Golden-fronted Whitestart
	M. o. ornatus	(Boissonneau, 1840)	e Kolumbien und w Venezuela	
"Goldgesicht-Waldsänger"	*M. o. chrysops*	(Salvin, 1878)	z Kolumbien bis n Ecuador	
Brillenwaldsänger	*Myioborus melanocephalus*	(Tschudi, 1844)	SA: s Kolumbien bis n Bolivien	Spectacled Whitestart
	M. m. ruficoronatus	(Kaup, 1852)	sw Kolumbien und Ecuador	
	M. m. griseonuchus	Chapman, 1927	nw Peru	
	M. m. malaris	Zimmer, JT, 1949	n Peru	
	M. m. melanocephalus	(Tschudi, 1844)	z Peru	
	M. m. bolivianus	Chapman, 1919	s Peru und w Bolivien	
Halsband-Waldsänger	*Myioborus torquatus*	(Baird, SF, 1865)	MA: Costa Rica, Panama	Collared Whitestart
Goldzügel-Waldsänger	*Myioborus pariae*	Phelps & Phelps Jr, 1949	SA: ne Venezuela	Paria Whitestart
Weißwangen-Waldsänger	*Myioborus albifacies*	Phelps & Phelps Jr, 1946	SA: s Venezuela	White-faced Whitestart
Guaiquinimawaldsänger	*Myioborus cardonai*	Zimmer, JT & Phelps, 1945	SA: se Venezuela	Guaiquinima Whitestart
Tepuiwaldsänger	*Myioborus castaneocapilla*	(Cabanis, 1849)	SA: Tepuis	Tepui Whitestart
	M. c. castaneocapilla	(Cabanis, 1849)	se Venezuela, w Guyana und n Brasilien	
	M. c. duidae	Chapman, 1929	sz Venezuela	
	M. c. maguirei	Phelps & Phelps Jr, 1961	extrem s Venezuela	

Stärlingstangaren — 4 Familie Mitrospingidae — Mitrospingid Tanagers

Rußgesicht-Stärlingstangare	*Mitrospingus cassinii*	(Lawrence, 1861)	MA, SA: Costa Rica bis Ecuador	Dusky-faced Tanager
	M. c. costaricensis	Todd, 1922	Costa Rica und nw Panama	
	M. c. cassinii	(Lawrence, 1861)	z Panama über w Kolumbien bis w Ecuador	
Olivmantel-Stärlingstangare	*Mitrospingus oleagineus*	(Salvin, 1886)	SA: Tepuis	Olive-backed Tanager
	M. o. obscuripectus	Zimmer, JT & Phelps, 1945	se Venezuela und n Brasilien	
	M. o. oleagineus	(Salvin, 1886)	e Venezuela und Guyana	
Olivnacken-Stärlingstangare	*Orthogonys chloricterus*	(Vieillot, 1819)	SA: se Brasilien	Olive-green Tanager
Rotschnabel-Stärlingstangare	*Lamprospiza melanoleuca*	(Vieillot, 1817)	SA: Amazonien	Red-billed Pied Tanager

Kardinäle — 53 Familie Cardinalidae — Cardinals & Allies

Blutkardinal	*Piranga bidentata*	Swainson, 1827	MA: w Mexiko bis Panama	Flame-colored Tanager
	P. b. bidentata	Swainson, 1827	sw USA, nw und z Mexiko	
	P. b. flammea	Ridgway, 1887	w Mexiko	
	P. b. sanguinolenta	Lafresnaye, 1839	e Mexiko bis El Salvador	
	P. b. citrea	van Rossem, 1934	Costa Rica und Panama	
Hochlandkardinal	*Piranga lutea*	(Lesson, R, 1834)	MA, SA: Costa Rica bis Bolivien	Tooth-billed Tanager
	P. l. testacea	Sclater, PL & Salvin, 1868	Costa Rica und Panama	
	P. l. lutea	(Lesson, R, 1834)	sw Kolumbien bis wz Bolivien	
	P. l. desidiosa	Bangs & Noble, 1918	wz Kolumbien	
	P. l. toddi	Parkes, 1969	z Kolumbien	
	P. l. faceta	Bangs, 1898	Trinidad, n Kolumbien und n Venezuela	
	P. l. haemalea	Salvin & Godman, 1883	s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
Tieflandkardinal	*Piranga flava*	(Vieillot, 1822)	SA: s Guyana über e Brasilien bis Argentinien	Red Tanager
	P. f. flava	(Vieillot, 1822)	se Bolivien bis Uruguay und z Argentinien	
	P. f. macconnelli	Chubb, C, 1921	s Guyana, s Suriname und n Brasilien	
	P. f. saira	(von Spix, 1825)	e und s Brasilien	
	P. f. rosacea	Todd, 1922	e Bolivien	
Zinnoberkardinal	*Piranga hepatica*	Swainson, 1827	NA, MA: w USA bis Nicaragua	Hepatic Tanager
	P. h. hepatica	Swainson, 1827	sw USA bis sw Mexiko	
	P. h. dextra	Bangs, 1907	s USA bis e Mexiko	
	P. h. figlina	Salvin & Godman, 1883	e Guatemala und Belize	
	P. h. albifacies	Zimmer, JT, 1929	w Guatemala bis nz Nicaragua	
	P. h. savannarum	Howell, TR, 1965	e Honduras und ne Nicaragua	
Sommerkardinal	*Piranga rubra*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: s USA, n Mexiko	Summer Tanager
	P. r. cooperi	Ridgway, 1869	sw USA und n Mexiko	
	P. r. rubra	(Linnaeus, 1758)	e USA	
Rosenkehlkardinal	*Piranga roseogularis*	Cabot, S, 1846	MA: Mexiko bis Guatemala	Rose-throated Tanager
	P. r. roseogularis	Cabot, S, 1846	n Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	P. r. tincta	Paynter, 1950	z und s Halbinsel Yucatán (se Mexiko), Belize und n Guatemala	
	P. r. cozumelae	Ridgway, 1901	Isla Mujeres und Cozumel (vor se Mexiko)	
Scharlachkardinal	*Piranga olivacea*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: sz und se Kanada bis se USA	Scarlet Tanager
Kiefernkardinal	*Piranga ludoviciana*	(Wilson, A, 1811)	NA: w und z Kanada über w USA bis extremes nw Mexiko	Western Tanager
Weißbindenkardinal	*Piranga leucoptera*	Trudeau, 1840	MA, SA: e Mexiko bis Bolivien	White-winged Tanager
	P. l. leucoptera	Trudeau, 1840	e Mexiko bis Nicaragua	

	P. l. latifasciata	Ridgway, 1887	Costa Rica und w Panama	
	P. l. venezuelae	Zimmer, JT, 1947	w, z und n Kolumbien, Venezuela und n Brasilien	
	P. l. ardens	(Tschudi, 1844)	sw Kolumbien bis z Bolivien	
Rotkopfkardinal	*Piranga erythrocephala*	(Swainson, 1827)	MA: Mexiko	Red-headed Tanager
	P. e. candida	Griscom, 1934	nw Mexiko	
	P. e. erythrocephala	(Swainson, 1827)	sz und s Mexiko	
Scharlachkopfkardinal	*Piranga rubriceps*	Gray, GR, 1844	SA: Kolumbien bis Peru	Red-hooded Tanager
Karmesinkardinal	*Habia rubica*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: weit verbreitet	Red-crowned Ant Tanager
	H. r. holobrunnea	Griscom, 1930	e Mexiko	
	H. r. rosea	(Nelson, 1898)	sw Mexiko	
	H. r. affinis	(Nelson, 1897)	s Oaxaca (s Mexiko)	
	H. r. nelsoni	(Ridgway, 1902)	Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	H. r. rubicoides	(Lafresnaye, 1844)	sz und s Mexiko bis Honduras und El Salvador	
	H. r. vinacea	(Lawrence, 1867)	w Costa Rica und Panama	
	H. r. alfaroana	(Ridgway, 1905)	nw Costa Rica	
	H. r. perijana	Phelps & Phelps Jr, 1957	n Kolumbien und nw Venezuela	
	H. r. coccinea	(Todd, 1919)	nz Kolumbien und w Venezuela	
	H. r. crissalis	Parkes, 1969	ne Venezuela	
	H. r. rubra	(Vieillot, 1819)	Trinidad	
	H. r. mesopotamia	Parkes, 1969	e Venezuela	
	H. r. rhodinolaema	(Salvin & Godman, 1883)	e Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	H. r. peruviana	(Taczanowski, 1884)	e Peru, w Brasilien und n Bolivien	
	H. r. hesterna	Griscom & Greenway, 1937	z Brasilien	
	H. r. bahiae	Hellmayr, 1936	e Brasilien	
	H. r. rubica	(Vieillot, 1817)	e Paraguay, se Brasilien und ne Argentinien	
Rotkehlkardinal	*Habia fuscicauda*	(Cabanis, 1861)	MA, SA: Mexiko bis Kolumbien	Red-throated Ant Tanager
	H. f. salvini	(von Berlepsch, 1883)	e Mexiko bis s Guatemala, El Salvador, Belize und Honduras	
	H. f. insularis	(Salvin, 1888)	Halbinsel Yucatán (se Mexiko) und n Guatemala	
	H. f. discolor	(Ridgway, 1901)	ne, z und e Nicaragua	
	H. f. fuscicauda	(Cabanis, 1861)	s Nicaragua bis w Panama	
	H. f. willisi	Parkes, 1969	z Panama	
	H. f. erythrolaema	(Sclater, PL, 1862)	n Kolumbien	
Schwarzwangenkardinal	*Habia atrimaxillaris*	(Dwight & Griscom, 1924)	MA: Costa Rica	Black-cheeked Ant Tanager
Graurückenkardinal	*Habia gutturalis*	(Sclater, PL, 1854)	SA: Kolumbien	Sooty Ant Tanager
Scharlachhaubenkardinal	*Habia cristata*	(Lawrence, 1875)	SA: Kolumbien	Crested Ant Tanager
Carmiolkardinal	*Chlorothraupis carmioli*	(Lawrence, 1868)	MA, SA: Nicaragua bis Kolumbien	Carmiol's Tanager
	C. c. carmioli	(Lawrence, 1868)	Nicaragua bis nw Panama	
	C. c. magnirostris	Griscom, 1927	w Panama	
	C. c. lutescens	Griscom, 1927	z Panama bis nw Kolumbien	
Streifenkehlkardinal	*Chlorothraupis frenata*	von Berlepsch, 1907	SA: w Amazonien	Olive Tanager
Gelbbrauenkardinal	*Chlorothraupis olivacea*	(Cassin, 1860)	MA, SA: Panama bis Ecuador	Lemon-spectacled Tanager
Ockerbrustkardinal	*Chlorothraupis stolzmanni*	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	SA: Kolumbien, Ecuador	Ochre-breasted Tanager
	C. s. dugandi	Meyer de Schauensee, 1948	sw Kolumbien und nw Ecuador	
	C. s. stolzmanni	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	w Ecuador	
Gelbkopf-Kernknacker	*Pheucticus chrysopeplus*	(Vigors, 1832)	MA: Mexiko, Guatemala	Yellow Grosbeak
	P. c. dilutus	van Rossem, 1934	nw Mexiko	
	P. c. chrysopeplus	(Vigors, 1832)	w und z Mexiko	
	P. c. aurantiacus	Salvin & Godman, 1891	s Mexiko und Guatemala	
Schwarzschenkel-Kernknacker	*Pheucticus tibialis*	Lawrence, 1867	MA: Costa Rica, Panama	Black-thighed Grosbeak
Gelbbauch-Kernknacker	*Pheucticus chrysogaster*	(Lesson, R, 1832)	SA: Venezuela bis Peru	Golden Grosbeak
	P. c. laubmanni	Hellmayr & Seilern, 1915	n Kolumbien und n Venezuela	
	P. c. chrysogaster	(Lesson, R, 1832)	sw Kolumbien bis s Peru	
Goldbauch-Kernknacker	*Pheucticus aureoventris*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: w, sz	Black-backed Grosbeak
	P. a. meridensis	Riley, 1905	w Venezuela	
	P. a. uropygialis	Sclater, PL & Salvin, 1871	nz und z Kolumbien	
	P. a. crissalis	Sclater, PL & Salvin, 1877	sw Kolumbien bis z Ecuador	
	P. a. terminalis	Chapman, 1919	e Peru	
	P. a. aureoventris	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	s Peru und w Bolivien bis nw Argentinien	
Rosenbrust-Kernknacker	*Pheucticus ludovicianus*	(Linnaeus, 1766)	NA: z Kanada bis se Kanada, e USA und z USA	Rose-breasted Grosbeak
Schwarzkopf-Kernknacker	*Pheucticus melanocephalus*	(Swainson, 1827)	NA: w	Black-headed Grosbeak
	P. m. maculatus	(Audubon, 1837)	sw Kanada, w USA und nw Mexiko	
	P. m. melanocephalus	(Swainson, 1827)	sw bis sz Kanada und wz USA bis sz Mexiko	
Rotbrust-Sängerkardinal	*Granatellus venustus*	Bonaparte, 1850	MA: Mexiko	Red-breasted Chat
"Tres-Marias-Sängerkardinal"	*G. v. francescae*	Baird, SF, 1865	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
	G. v. venustus	Bonaparte, 1850	w und sw Mexiko	
Graukopf-Sängerkardinal	*Granatellus sallaei*	(Bonaparte, 1856)	MA: Mexiko, Guatemala, Belize	Grey-throated Chat
	G. s. sallaei	(Bonaparte, 1856)	Veracruz bis n Chiapas (se Mexiko)	
	G. s. boucardi	Ridgway, 1885	Halbinsel Yucatán (se Mexiko) bis Belize und z Guatemala	
Weißflanken-Sängerkardinal	*Granatellus pelzelni*	Sclater, PL, 1865	SA: Amazonien	Rose-breasted Chat
	G. p. pelzelni	Sclater, PL, 1865	s Venezuela, Guyana, Suriname, n und s amazonisches Brasilien	
"Rosenbauch-Sängerkardinal"	*G. p. paraensis*	Rothschild, 1906	s des Amazonas und e des Rio Tocantins (ne Brasilien)	
Rotkardinal	*Cardinalis cardinalis*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: e, s, sw USA, Mexiko	Northern Cardinal
	C. c. cardinalis	(Linnaeus, 1758)	se Kanada, z und e USA (außer se Georgia und Halbinsel Florida)	
	C. c. floridanus	Ridgway, 1896	se Georgia und Halbinsel Florida (se USA)	
	C. c. magnirostris	Bangs, 1903	s Texas und z Oklahoma bis Mississippi (sz USA)	
	C. c. canicaudus	Chapman, 1891	w Oklahoma und w und z Texas (sz USA) bis z Mexiko	
	C. c. coccineus	Ridgway, 1873	San Luis Potosi bis n Oaxaca (e bis sz Mexiko)	
	C. c. littoralis	Nelson, 1897	Veracruz bis Tabasco (se Mexiko)	
	C. c. yucatanicus	Ridgway, 1887	Basis der Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	C. c. phillipsi	Parkes, 1997	Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	C. c. flammiger	Peters, JL, 1913	s Quintana Roo (se Mexiko), ne Belize und n Guatemala	
	C. c. saturatus	Ridgway, 1885	Cozumel (vor se Mexiko)	
	C. c. superbus	Ridgway, 1885	sw USA und n Sonora (nw Mexiko)	
	C. c. seftoni	(Huey, 1940)	z Baja California (nw Mexiko)	
	C. c. igneus	Baird, SF, 1860	s Baja California (nw Mexiko)	

	C. c. clintoni	(Banks, 1963)	Seralvo (vor Baja California in nw Mexiko)	
	C. c. townsendi	(van Rossem, 1932)	Isla Tiburón und benachbartes küstennahes Sonora (nw Mexiko)	
	C. c. affinis	Nelson, 1899	nz und wz Mexiko	
	C. c. sinaloensis	Nelson, 1899	w Mexiko	
	C. c. mariae	Nelson, 1898	Marías-Inseln (vor w Mexiko)	
	C. c. carneus	(Lesson, PA, 1842)	sw Mexiko	
Purpurkardinal	*Cardinalis phoeniceus*	Bonaparte, 1838	SA: Kolumbien, Venezuela	Vermilion Cardinal
Schmalschnabelkardinal	*Cardinalis sinuatus*	Bonaparte, 1838	NA, MA: sw USA, Mexiko	Pyrrhuloxia
	C. s. sinuatus	Bonaparte, 1838	sz USA bis z und e Mexiko	
	C. s. fulvescens	(van Rossem, 1934)	s Arizona (sw USA), nw und w Mexiko	
	C. s. peninsulae	(Ridgway, 1887)	Baja California (nw Mexiko)	
Graubauchkardinal	*Caryothraustes poliogaster*	(Du Bus de Gisignies, 1847)	MA: s Mexiko bis Panama	Black-faced Grosbeak
	C. p. poliogaster	(Du Bus de Gisignies, 1847)	se Mexiko, Belize, n Guatemala und n Honduras	
	C. p. scapularis	(Ridgway, 1888)	e Honduras bis w Panama	
Gelbbauchkardinal	*Caryothraustes canadensis*	(Linnaeus, 1766)	SA: Panama bis n, e Brasilien	Yellow-green Grosbeak
	C. c. simulans	Nelson, 1912	e Panama	
	C. c. canadensis	(Linnaeus, 1766)	se Kolumbien, s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	C. c. frontalis	(Hellmayr, 1905)	ne Brasilien	
	C. c. brasiliensis	Cabanis, 1851	e Brasilien	
Halsbandkardinal	*Rhodothraupis celaeno*	(Deppe, 1830)	MA: ne Mexiko	Crimson-collared Grosbeak
Schwarzkopfkardinal	*Periporphyrus erythromelas*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: n Amazonien	Red-and-black Grosbeak
Indigokardinal	*Amaurospiza concolor*	Cabanis, 1861	MA: s Mexiko, Belize, Honduras bis Panama	Cabanis's Seedeater
	A. c. relicta	(Griscom, 1934)	sw Mexiko	
	A. c. concolor	Cabanis, 1861	se Mexiko, Belize, Honduras bis Panama	
Andenkardinal	*Amaurospiza aequatorialis*	Sharpe, 1888	SA: sw Kolumbien bis n Peru	Ecuadorian Seedeater
Dunkelkardinal	*Amaurospiza moesta*	(Hartlaub, 1853)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und s Brasilien	Blackish-blue Seedeater
Carrizalkardinal	*Amaurospiza carrizalensis*	Lentino & Restall, 2003	SA: se Venezuela	Carrizal Seedeater
Rotschulterkardinal	*Spiza americana*	(Gmelin, JF, 1789)	NA, MA, SA: z USA bis Venezuela und Kolumbien	Dickcissel
Türkiskardinal	*Cyanoloxia glaucocaerulea*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und s Brasilien	Glaucous-blue Grosbeak
Stahlkardinal	*Cyanocompsa cyanoides*	(Lafresnaye, 1847)	MA, SA: se Mexiko bis nw Venezuela und nw Peru	Blue-black Grosbeak
	C. c. concreta	(Du Bus de Gisignies, 1855)	se Mexiko, Belize, Guatemala und Honduras	
	C. c. caerulescens	Todd, 1923	Nicaragua bis w Panama	
	C. c. cyanoides	(Lafresnaye, 1847)	z Panama, n Kolumbien und nw Venezuela bis nw Peru	
Azurstirnkardinal	*Cyanocompsa rothschildii*	(Bartlett, 1890)	SA: w Amazonien	Rothschild's Grosbeak
Ultramarinkardinal	*Cyanocompsa brissonii*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: Kolumbien bis e Brasilien und n Argentinien	Ultramarine Grosbeak
	C. b. caucae	Chapman, 1912	sw Kolumbien	
	C. b. minor	Cabanis, 1861	n Venezuela	
	C. b. brissonii	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Brasilien	
	C. b. sterea	Oberholser, 1901	se und s Brasilien, e Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
	C. b. argentina	(Sharpe, 1888)	Bolivien und sw Brasilien, w Paraguay und n Argentinien	
Lasurkardinal	*Cyanocompsa parellina*	(Bonaparte, 1850)	MA: Mexiko bis Nicaragua	Blue Bunting
	C. p. beneplacita	Bangs, 1915	ne Mexiko	
	C. p. indigotica	(Ridgway, 1887)	w und sw Mexiko	
	C. p. lucida	Sutton & Burleigh, 1939	ne bis e Mexiko	
	C. p. parellina	(Bonaparte, 1850)	e und se Mexiko bis Nicaragua	
Azurfink	*Passerina caerulea*	(Linnaeus, 1758)	NA, MA: s USA bis Costa Rica	Blue Grosbeak
	P. c. caerulea	(Linnaeus, 1758)	se und sz USA	
	P. c. interfusa	(Dwight & Griscom, 1927)	wz USA und n Mexiko	
	P. c. salicaria	(Grinnell, 1911)	sw USA und nw Mexiko	
	P. c. eurhyncha	(Coues, 1874)	z und s Mexiko	
	P. c. chiapensis	(Nelson, 1898)	s Mexiko bis Guatemala	
	P. c. deltarhyncha	(van Rossem, 1938)	w Mexiko	
	P. c. lazula	(Lesson, R, 1842)	s Guatemala bis nw Costa Rica	
Indigofink	*Passerina cyanea*	(Linnaeus, 1766)	NA: sz und se Kanada bis sw, sz und se USA	Indigo Bunting
Lazulifink	*Passerina amoena*	(Say, 1822)	NA: sw und sz Kanada über w USA bis extremes nw Mexiko	Lazuli Bunting
Vielfarbenfink	*Passerina versicolor*	(Bonaparte, 1838)	NA, MA: w USA bis Guatemala	Varied Bunting
	P. v. versicolor	(Bonaparte, 1838)	sz USA bis sw Mexiko	
	P. v. dickeyae	van Rossem, 1934	sw USA und nw Mexiko	
	P. v. pulchra	Ridgway, 1887	s Baja California (nw Mexiko)	
	P. v. purpurascens	Griscom, 1930	s Mexiko und Guatemala	
Papstfink	*Passerina ciris*	(Linnaeus, 1758)	NA: s, se USA	Painted Bunting
	P. c. ciris	(Linnaeus, 1758)	se USA	
	P. c. pallidior	Mearns, 1911	sz USA und n Mexiko	
Rosenbauchfink	*Passerina rositae*	(Lawrence, 1874)	MA: s Mexiko	Rose-bellied Bunting
Orangeblaufink	*Passerina leclancherii*	Lafresnaye, 1840	MA: s Mexiko	Orange-breasted Bunting
	P. l. grandior	Griscom, 1934	Colima bis Chiapas (w und sw Mexiko)	
	P. l. leclancherii	Lafresnaye, 1840	küstennahes z Guerrero (sw Mexiko)	

Tangarenverwandte	383	**Familie Thraupidae**			Tanagers & Allies
Fuchstangare		*Orchesticus abeillei*	(Lesson, R, 1839)	SA: se Brasilien	Brown Tanager
Grüntangare		*Gubernatrix cristata*	(Vieillot, 1817)	SA: Uruguay, n, e Argentinien	Yellow Cardinal
Rotschopftangare		*Paroaria coronata*	(Miller, JF, 1776)	SA: Bolivien und sw Brasilien bis z Argentinien, Uruguay und s Brasilien	Red-crested Cardinal
Dominikanertangare		*Paroaria dominicana*	(Linnaeus, 1758)	SA: ne Brasilien	Red-cowled Cardinal
Schwarzkehltangare		*Paroaria gularis*	(Linnaeus, 1766)	SA: Amazonien	Red-capped Cardinal
		P. g. gularis	(Linnaeus, 1766)	e Kolumbien bis e Peru und über die Guyanas bis z Brasilien	
		P. g. cervicalis	Sclater, PL, 1862	ne Bolivien und sw Brasilien	
Schwarzohrtangare		*Paroaria nigrogenis*	(Lafresnaye, 1846)	SA: ez Kolumbien, Venezuela, Trinidad	Masked Cardinal
Blutstirntangare		*Paroaria baeri*	Hellmayr, 1907	SA: Brasilien	Crimson-fronted Cardinal
		P. b. baeri	Hellmayr, 1907	ez Brasilien	
		P. b. xinguensis	Sick, 1950	z Brasilien	
Gelbschnabeltangare		*Paroaria capitata*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: z, e Bolivien und sw Brasilien bis ne Argentinien und nw Uruguay	Yellow-billed Cardinal
Zimttangare		*Schistochlamys ruficapillus*	(Vieillot, 1817)	SA: Brasilien, Paraguay und Argentinien	Cinnamon Tanager
		S. r. capistrata	(zu Wied-Neuwied, 1821)	e Brasilien	
		S. r. sicki	Pinto & Camargo, 1952	z Brasilien	
		S. r. ruficapillus	(Vieillot, 1817)	se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Schleiertangare		*Schistochlamys melanopis*	(Latham, 1790)	SA: n, z, e	Black-faced Tanager
		S. m. aterrima	Todd, 1912	z Kolumbien, Venezuela, w Guyana und n Brasilien	
		S. m. melanopis	(Latham, 1790)	e Guyana, Suriname, Französisch-Guayana und ne Brasilien	

	S. m. grisea	Cory, 1916	s Ecuador und e Peru	
	S. m. olivina	(Sclater, PL, 1865)	se Peru und n Bolivien bis sz Brasilien	
	S. m. amazonica	Zimmer, JT, 1947	e und se Brasilien	
Elstertangare	*Cissopis leverianus*	(Gmelin, JF, 1788)	SA: n, w Amazonien, sz SA	Magpie Tanager
	C. l. leverianus	(Gmelin, JF, 1788)	e Kolumbien und s Venezuela über die Guyanas und amazonisches Brasilien bis z Bolivien	
	C. l. major	Cabanis, 1851	Paraguay, se Brasilien und ne Argentinien	
Spiegeltangare	*Conothraupis speculigera*	(Gould, 1855)	SA: Ecuador, Peru	Black-and-white Tanager
Witwentangare	*Conothraupis mesoleuca*	(Berlioz, 1939)	SA: wz Brasilien	Cone-billed Tanager
Rotbrusttangare	*Compsothraupis loricata*	(Lichtenstein, MHK, 1819)	SA: e Brasilien	Scarlet-throated Tanager
Weißkappentangare	*Sericossypha albocristata*	(Lafresnaye, 1843)	SA: Venezuela bis Peru	White-capped Tanager
Schwarzkappentangare	*Nemosia pileata*	(Boddaert, 1783)	SA: weit verbreitet	Hooded Tanager
	N. p. hypoleuca	Todd, 1916	n Kolumbien und n Venezuela	
	N. p. surinamensis	Zimmer, JT, 1947	Guyana und Suriname	
	N. p. pileata	(Boddaert, 1783)	Französisch-Guayana über z Brasilien bis n Bolivien	
	N. p. interna	Zimmer, JT, 1947	nz Brasilien	
	N. p. nana	von Berlepsch, 1912	ne Peru und w Brasilien	
	N. p. caerulea	(zu Wied-Neuwied, 1831)	e und s Brasilien, se Peru bis e Bolivien, Paraguay und n Argentinien	
Rubinkehltangare	*Nemosia rourei*	Cabanis, 1870	SA: se Brasilien	Cherry-throated Tanager
Ockerschopftangare	*Creurgops verticalis*	Sclater, PL, 1858	SA: Venezuela bis Peru	Rufous-crested Tanager
Schiefertangare	*Creurgops dentatus*	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	SA: Peru, Bolivien	Slaty Tanager
Schwarzkappen-Finkentangare	*Hemispingus atropileus*	(Lafresnaye, 1842)	SA: Venezuela bis Ecuador	Black-capped Hemispingus
Weißbrauen-Finkentangare	*Hemispingus auricularis*	(Cabanis, 1873)	SA: Peru	White-browed Hemispingus
Ockerbrauen-Finkentangare	*Hemispingus calophrys*	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	SA: Peru, Bolivien	Orange-browed Hemispingus
Gelbbrauen-Finkentangare	*Hemispingus parodii*	Weske & Terborgh, 1974	SA: Peru	Parodi's Hemispingus
Augenbrauentangare	*Hemispingus superciliaris*	(Lafresnaye, 1840)	SA: Venezuela bis n Bolivien	Superciliaried Hemispingus
	H. s. chrysophrys	(Sclater, PL & Salvin, 1875)	w Venezuela	
	H. s. superciliaris	(Lafresnaye, 1840)	nz Kolumbien	
	H. s. nigrifrons	(Lawrence, 1875)	z Kolumbien bis z Ecuador	
	H. s. maculifrons	Zimmer, JT, 1947	sw Ecuador und nw Peru	
	H. s. insignis	Zimmer, JT, 1947	n und nz Peru	
	H. s. leucogastrus	(Taczanowski, 1874)	z Peru	
	H. s. urubambae	Zimmer, JT, 1947	s Peru bis z Bolivien	
Graukappen-Finkentangare	*Hemispingus reyi*	(von Berlepsch, 1885)	SA: sw Venezuela	Grey-capped Hemispingus
Olivrücken-Finkentangare	*Hemispingus frontalis*	(Tschudi, 1844)	SA: Venezuela bis Peru	Oleaginous Hemispingus
	H. f. ignobilis	(Sclater, PL, 1862)	w Venezuela	
	H. f. flavidorsalis	Phelps & Phelps Jr, 1953	nw Venezuela	
	H. f. hanieli	Hellmayr & Seilern, 1914	n Venezuela	
	H. f. iteratus	Chapman, 1925	ne Venezuela	
	H. f. frontalis	(Tschudi, 1844)	Kolumbien, Ecuador und Peru	
Schwarzohr-Finkentangare	*Hemispingus melanotis*	(Sclater, PL, 1855)	SA: w Venezuela bis wz Bolivien	Black-eared Hemispingus
	H. m. melanotis	(Sclater, PL, 1855)	w Venezuela und z Kolumbien bis z Ecuador	
	H. m. berlepschi	(Taczanowski, 1880)	n und z Peru	
	H. m. castaneicollis	(Sclater, PL, 1858)	s Peru bis z Bolivien	
Ockerbrust-Finkentangare	*Hemispingus ochraceus*	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	SA: sw Kolumbien, w Ecuador	Western Hemispingus
Piurafinkentangare	*Hemispingus piurae*	Chapman, 1923	SA: sw Ecuador, nw Peru	Piura Hemispingus
	H. p. piurae	Chapman, 1923	s Ecuador und nw Peru	
	H. p. macrophrys	Koepcke, 1961	w Peru	
Graurücken-Finkentangare	*Hemispingus goeringi*	(Sclater, PL & Salvin, 1871)	SA: sw Venezuela	Slaty-backed Hemispingus
Zimtbrauen-Finkentangare	*Hemispingus rufosuperciliaris*	Blake & Hocking, 1974	SA: Peru	Rufous-browed Hemispingus
Schwarzkopf-Finkentangare	*Hemispingus verticalis*	(Lafresnaye, 1840)	SA: Kolumbien bis Peru	Black-headed Hemispingus
Schlichtfinkentangare	*Hemispingus xanthophthalmus*	(Taczanowski, 1874)	SA: Peru, Bolivien	Drab Hemispingus
Streifenfinkentangare	*Hemispingus trifasciatus*	(Taczanowski, 1874)	SA: Peru, Bolivien	Three-striped Hemispingus
Rosaschnabeltangare	*Cnemoscopus rubrirostris*	(Lafresnaye, 1840)	SA: Venezuela bis Bolivien	Grey-hooded Bush Tanager
	C. r. rubrirostris	(Lafresnaye, 1840)	w Venezuela und nz Kolumbien bis Ecuador	
"Buschtangare"	*C. r. chrysogaster*	(Taczanowski, 1875)	n Peru bis w Bolivien	
Rostkopftangare	*Thlypopsis fulviceps*	Cabanis, 1851	SA: Kolumbien, Venezuela	Fulvous-headed Tanager
	T. f. fulviceps	Cabanis, 1851	n Venezuela	
	T. f. obscuriceps	Phelps & Phelps Jr, 1953	n Kolumbien und nw Venezuela	
	T. f. meridensis	Phelps & Phelps Jr, 1962	w Venezuela	
	T. f. intensa	Todd, 1917	nz Kolumbien	
Zimtbrusttangare	*Thlypopsis ornata*	(Sclater, PL, 1859)	SA: Kolumbien bis Peru	Rufous-chested Tanager
	T. o. ornata	(Sclater, PL, 1859)	sw Kolumbien bis w Ecuador	
	T. o. media	Zimmer, JT, 1930	s Ecuador bis z Peru	
	T. o. macropteryx	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	z und s Peru	
Braunflankentangare	*Thlypopsis pectoralis*	(Taczanowski, 1884)	SA: Peru	Brown-flanked Tanager
Orangekopftangare	*Thlypopsis sordida*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: w Amazonien, e, sz SA	Orange-headed Tanager
	T. s. orinocensis	Friedmann, 1942	z Venezuela	
	T. s. chrysopis	(Sclater, PL & Salvin, 1880)	s Kolumbien, e Ecuador, e Peru und w Brasilien	
	T. s. sordida	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	e Bolivien bis e Brasilien und s bis Paraguay und n Argentinien	
Braunbauchtangare	*Thlypopsis inornata*	(Taczanowski, 1879)	SA: Peru	Buff-bellied Tanager
Goldkappentangare	*Thlypopsis ruficeps*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Peru bis nw Argentinien	Rust-and-yellow Tanager
Kastanienkopftangare	*Pyrrhocoma ruficeps*	(Strickland, 1844)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und s Brasilien	Chestnut-headed Tanager
Weißbürzeltangare	*Cypsnagra hirundinacea*	(Lesson, R, 1831)	SA: z, sz	White-rumped Tanager
	C. h. pallidigula	Hellmayr, 1907	Suriname, Französisch-Guayana, ne Bolivien bis ez Brasilien	
	C. h. hirundinacea	(Lesson, R, 1831)	e Bolivien, Paraguay und s Brasilien	
Brauntangare	*Nephelornis oneilli*	Lowery & Tallman, 1976	SA: Peru	Pardusco
Schwarzgesichttangare	*Trichothraupis melanops*	(Vieillot, 1818)	SA: Ostflanke der Anden von n Peru bis n Argentinien; e Paraguay, s Brasilien und ne Argentinien	Black-goggled Tanager
Graukopftangare	*Eucometis penicillata*	(von Spix, 1825)	MA, SA: se Mexiko bis sz Brasilien und n Paraguay	Grey-headed Tanager
	E. p. pallida	von Berlepsch, 1888	se Mexiko bis Honduras	
	E. p. spodocephalus	(Bonaparte, 1853)	Nicaragua und n Costa Rica	
	E. p. stictothorax	von Berlepsch, 1888	wz Costa Rica bis w Panama	
	E. p. cristata	(Du Bus de Gisignies, 1855)	e Panama, n Kolumbien und nw Venezuela	
	E. p. affinis	von Berlepsch, 1888	n Venezuela	
	E. p. penicillata	(von Spix, 1825)	se Kolumbien, e Ecuador und e Peru e über die Guyanas und n Brasilien	
	E. p. albicollis	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Bolivien und Paraguay über z Brasilien	
Feuerhaubentangare	*Tachyphonus cristatus*	(Linnaeus, 1766)	SA: Amazonien	Flame-crested Tanager

	T. c. cristatus	(Linnaeus, 1766)	Französisch-Guayana und ne Brasilien	
	T. c. intercedens	von Berlepsch, 1880	e Venezuela, Guyana und Suriname	
	T. c. orinocensis	Zimmer, JT & Phelps, 1945	e Kolumbien und s Venezuela	
	T. c. cristatellus	Sclater, PL, 1862	se Kolumbien, s Venezuela, ne Peru und nw Brasilien	
	T. c. fallax	Zimmer, JT, 1945	s Kolumbien, e Ecuador und n Peru	
	T. c. huarandosae	Chapman, 1925	nz Peru	
	T. c. madeirae	Hellmayr, 1910	se Peru und n Bolivien bis z Brasilien	
	T. c. pallidigula	Zimmer, JT, 1945	ne Brasilien	
	T. c. brunneus	(von Spix, 1825)	e Brasilien	
	T. c. nattereri	Pelzeln, 1870	sw Brasilien	
Gelbschopf-Haubentangare	*Tachyphonus rufiventer*	(von Spix, 1825)	SA: sw Amazonien	Yellow-crested Tanager
Goldschopf-Haubentangare	*Tachyphonus surinamus*	(Linnaeus, 1766)	SA: n, z, w Amazonien	Fulvous-crested Tanager
	T. s. surinamus	(Linnaeus, 1766)	e und s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	T. s. brevipes	Lafresnaye, 1846	s Kolumbien und s Venezuela bis e Ecuador, ne Peru und nw Brasilien	
	T. s. napensis	Lawrence, 1864	e Peru und w Brasilien	
	T. s. insignis	Hellmayr, 1906	z Brasilien	
Weißschulter-Haubentangare	*Tachyphonus luctuosus*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	MA, SA: Honduras bis Bolivien	White-shouldered Tanager
	T. l. axillaris	(Lawrence, 1874)	e Honduras bis nw Panama	
	T. l. nitidissimus	Salvin, 1870	w Costa Rica bis sw Panama	
	T. l. panamensis	Todd, 1917	z Panama bis nw Peru und w Venezuela	
	T. l. luctuosus	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	Amazonien	
	T. l. flaviventris	(Sclater, PL, 1856)	ne Venezuela und Trinidad	
Schwarzachsel-Haubentangare	*Tachyphonus delatrii*	Lafresnaye, 1847	MA, SA: Nicaragua bis Ecuador	Tawny-crested Tanager
Kronentangare	*Tachyphonus coronatus*	(Vieillot, 1822)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und s Brasilien	Ruby-crowned Tanager
Schwarztangare	*Tachyphonus rufus*	(Boddaert, 1783)	MA, SA: Costa Rica bis ne Argentinien	White-lined Tanager
Rotschultertangare	*Tachyphonus phoenicius*	Swainson, 1838	SA: Amazonien	Red-shouldered Tanager
Schwarzkehl-Würgertangare	*Lanio aurantius*	Lafresnaye, 1846	MA: s Mexiko bis Honduras	Black-throated Shrike-Tanager
Weißkehl-Würgertangare	*Lanio leucothorax*	Salvin, 1865	MA: Honduras bis Panama	White-throated Shrike-Tanager
	L. l. leucothorax	Salvin, 1865	e Honduras bis e Costa Rica	
	L. l. reversus	Bangs & Griscom, 1932	nw Costa Rica	
	L. l. melanopygius	Salvin & Godman, 1883	w Costa Rica bis w Panama	
	L. l. ictus	Kennard & Peters, JL, 1927	nw Panama	
Goldbrust-Würgertangare	*Lanio fulvus*	(Boddaert, 1783)	SA: nw, n Amazonien	Fulvous Shrike-Tanager
	L. f. peruvianus	Carriker, 1934	w Venezuela, s Kolumbien, e Ecuador und ne Peru	
	L. f. fulvus	(Boddaert, 1783)	se Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
Weißschulter-Würgertangare	*Lanio versicolor*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: s, w Amazonien	White-winged Shrike-Tanager
	L. v. versicolor	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	e Peru, w Brasilien und n Bolivien	
	L. v. parvus	von Berlepsch, 1912	ez Brasilien und ne Bolivien	
Flammentangare	*Ramphocelus sanguinolentus*	(Lesson, R, 1831)	MA: s Mexiko bis Panama	Crimson-collared Tanager
	R. s. sanguinolentus	(Lesson, R, 1831)	se Mexiko bis Honduras	
	R. s. apricus	(Bangs, 1908)	e Honduras bis nw Panama	
Maskentangare	*Ramphocelus nigrogularis*	(von Spix, 1825)	SA: w Amazonien	Masked Crimson Tanager
Scharlachbauchtangare	*Ramphocelus dimidiatus*	Lafresnaye, 1837	MA, SA: Panama bis Kolumbien und Venezuela	Crimson-backed Tanager
	R. d. arestus	Wetmore, 1957	Coiba (vor s Panama)	
	R. d. limatus	Bangs, 1901	Perleninseln (vor s Panama)	
	R. d. dimidiatus	Lafresnaye, 1837	z Panama, n Kolumbien und w Venezuela	
	R. d. molochinus	Meyer de Schauensee, 1950	z Kolumbien	
Schwarzbauchtangare	*Ramphocelus melanogaster*	(Swainson, 1838)	SA: Peru	Huallaga Tanager
	R. m. melanogaster	(Swainson, 1838)	nz Peru	
	R. m. transitus	Zimmer, JT, 1929	ez Peru	
Purpurtangare	*Ramphocelus carbo*	(Pallas, 1764)	SA: n, w, sz	Silver-beaked Tanager
	R. c. unicolor	Sclater, PL, 1856	z Kolumbien	
	R. c. capitalis	Allen, JA, 1892	ne Venezuela	
	R. c. magnirostris	Lafresnaye, 1853	Trinidad	
	R. c. carbo	(Pallas, 1764)	se Kolumbien, e Ecuador und e Peru e über Venezuela, die Guyanas und n und z Brasilien	
	R. c. venezuelensis	Lafresnaye, 1853	e Kolumbien und n und w Venezuela	
	R. c. connectens	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	se Peru und nw Bolivien	
	R. c. atrosericeus	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	n und e Bolivien	
	R. c. centralis	Hellmayr, 1920	e Brasilien und n Paraguay	
Brasiltangare	*Ramphocelus bresilia*	(Linnaeus, 1766)	SA: Brasilien	Brazilian Tanager
	R. b. bresilia	(Linnaeus, 1766)	e Brasilien	
	R. b. dorsalis	Sclater, PL, 1855	se Brasilien	
Passerinitangare	*Ramphocelus passerinii*	Bonaparte, 1831	MA: s Mexiko bis Panama	Scarlet-rumped Tanager
	R. p. passerinii	Bonaparte, 1831	s Mexiko bis w Costa Rica	
Cherrietangare	*R. p. costaricensis*	Cherrie, 1891	w Costa Rica	
Feuerbürzeltangare	*Ramphocelus flammigerus*	(Jardine & Selby, 1833)	SA: wz Kolumbien	Flame-rumped Tanager
Gelbrückentangare	*Ramphocelus icteronotus*	Bonaparte, 1838	MA, SA: Panama bis Ecuador	Lemon-rumped Tanager
Bischofstangare	*Thraupis episcopus*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: s Mexiko bis Bolivien, Amazonien	Blue-grey Tanager
	T. e. cana	(Swainson, 1834)	se Mexiko bis ne Kolumbien und n Venezuela	
	T. e. caesitia	Wetmore, 1959	Bocas del Toro (vor nw Panama)	
	T. e. cumatilis	Wetmore, 1957	Coiba (vor s Panama)	
	T. e. nesophila	Riley, 1912	e Kolumbien bis e Venezuela, Trinidad	
	T. e. berlepschi	(Dalmas, 1900)	Tobago	
	T. e. mediana	Zimmer, JT, 1944	se Kolumbien und s Venezuela bis n Bolivien	
	T. e. episcopus	(Linnaeus, 1766)	die Guyanas bis z Brasilien	
	T. e. ehrenreichi	(Reichenow, 1915)	Río Purús (nw Brasilien)	
	T. e. leucoptera	(Sclater, PL, 1886)	z Kolumbien	
	T. e. quaesita	Bangs & Noble, 1918	sw Kolumbien bis nw Peru	
	T. e. caerulea	Zimmer, JT, 1929	se Ecuador und n Peru	
	T. e. major	(von Berlepsch & Stolzmann, 1896)	z Peru	
	T. e. urubambae	Zimmer, JT, 1944	se Peru	
	T. e. coelestis	(von Spix, 1825)	se Kolumbien, e Ecuador bis w Brasilien und z Peru	
Sayacatangare	*Thraupis sayaca*	(Linnaeus, 1766)	SA: e, se, sz	Sayaca Tanager
	T. s. boliviana	Bond & Meyer de Schauensee, 1941	n Bolivien	
	T. s. obscura	Naumburg, 1924	z und s Bolivien bis w Argentinien	
	T. s. sayaca	(Linnaeus, 1766)	e und s Brasilien, Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	

Blauflecktangare	*Thraupis glaucocolpa*	Cabanis, 1851	SA: Kolumbien, Venezuela	Glaucous Tanager
Violettschultertangare	*Thraupis cyanoptera*	(Vieillot, 1817)	SA: se Brasilien	Azure-shouldered Tanager
Schmucktangare	*Thraupis ornata*	(Sparrman, 1789)	SA: se Brasilien	Golden-chevroned Tanager
Olivflügeltangare	*Thraupis abbas*	(Deppe, 1830)	MA: e Mexiko bis Nicaragua	Yellow-winged Tanager
Palmentangare	*Thraupis palmarum*	(zu Wied-Neuwied, 1821)	MA, SA: Nicaragua bis Paraguay und s Brasilien und ne Argentinien	Palm Tanager
	T. p. atripennis	Todd, 1922	e Nicaragua bis nw Venezuela	
	T. p. violilavata	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	T. p. melanoptera	(Sclater, PL, 1857)	Amazonien, Trinidad und Tobago	
	T. p. palmarum	(zu Wied-Neuwied, 1821)	e und s Brasilien, ne Argentinien	
Blaukopftangare	*Thraupis cyanocephala*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: w, n	Blue-capped Tanager
	T. c. cyanocephala	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	Ecuador, Peru und n Bolivien	
	T. c. annectens	Zimmer, JT, 1944	z und w Kolumbien	
	T. c. auricrissa	(Sclater, PL, 1856)	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	T. c. margaritae	(Chapman, 1912)	n Kolumbien	
	T. c. hypophaea	(Todd, 1917)	nw bis nz Venezuela	
	T. c. olivicyanea	(Lafresnaye, 1843)	nz Venezuela	
	T. c. subcinerea	(Sclater, PL, 1861)	nz bis ne Venezuela	
	T. c. buesingi	(Hellmayr & Seilern, 1913)	extremes ne Venezuela und Trinidad	
Schwarzstirntangare	*Thraupis bonariensis*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: w, se	Blue-and-yellow Tanager
	T. b. darwinii	(Bonaparte, 1838)	Ecuador bis n Chile und w Bolivien	
	T. b. composita	Zimmer, JT, 1944	z Bolivien	
	T. b. schulzei	Brodkorb, 1938	se Bolivien, Paraguay und nw Argentinien	
	T. b. bonariensis	(Gmelin, JF, 1789)	se Brasilien, Uruguay und e Argentinien	
Mennigtangare	*Calochaetes coccineus*	(Sclater, PL, 1858)	SA: Kolumbien bis Peru	Vermilion Tanager
Ziertangare	*Cyanicterus cyanicterus*	(Vieillot, 1819)	SA: n Amazonien	Blue-backed Tanager
Olivbergtangare	*Bangsia flavovirens*	(Lawrence, 1867)	SA: Kolumbien, Ecuador	Yellow-green Tanager
Gelbbauch-Bergtangare	*Bangsia arcaei*	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	MA: Costa Rica, Panama	Blue-and-gold Tanager
	B. a. caeruleigularis	(Ridgway, 1893)	Costa Rica	
	B. a. arcaei	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	Panama	
Blauschulter-Bergtangare	*Bangsia melanochlamys*	(Hellmayr, 1910)	SA: Kolumbien	Black-and-gold Tanager
Gelbbrust-Bergtangare	*Bangsia rothschildi*	(von Berlepsch, 1897)	SA: Kolumbien, Ecuador	Golden-chested Tanager
Moosmantel-Bergtangare	*Bangsia edwardsi*	(Elliot, DG, 1865)	SA: Kolumbien, Ecuador	Moss-backed Tanager
Goldring-Bergtangare	*Bangsia aureocincta*	(Hellmayr, 1910)	SA: Kolumbien	Gold-ringed Tanager
Veilchenschultertangare	*Wetmorethraupis sterrhopteron*	Lowery & O'Neill, 1964	SA: Peru, s Ecuador	Orange-throated Tanager
Blaurücken-Bergtangare	*Buthraupis montana*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Kolumbien bis Bolivien	Hooded Mountain Tanager
	B. m. venezuelana	Aveledo & Perez, 1989	nw Venezuela	
	B. m. gigas	(Bonaparte, 1851)	n Kolumbien	
	B. m. cucullata	(Jardine & Selby, 1842)	w und z Kolumbien bis Ecuador	
	B. m. cyanonota	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	n und z Peru	
	B. m. saturata	von Berlepsch & Stolzmann, 1906	se Peru	
	B. m. montana	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	w Bolivien	
Schwarzbrust-Bergtangare	*Buthraupis eximia*	(Boissonneau, 1840)	SA: Kolumbien bis Peru	Black-chested Mountain Tanager
	B. e. eximia	(Boissonneau, 1840)	ne Kolumbien und w Venezuela	
	B. e. zimmeri	Moore, RT, 1934	wz Kolumbien	
	B. e. chloronota	Sclater, PL, 1855	s Kolumbien und nw Ecuador	
	B. e. cyanocalyptra	Moore, RT, 1934	s Ecuador und n Peru	
Goldrücken-Bergtangare	*Buthraupis aureodorsalis*	Blake & Hocking, 1974	SA: Peru	Golden-backed Mountain Tanager
Wetmorebergtangare	*Buthraupis wetmorei*	(Moore, RT, 1934)	SA: Kolumbien bis Peru	Masked Mountain Tanager
Schwarzwangen-Bergtangare	*Anisognathus melanogenys*	(Salvin & Godman, 1880)	SA: Kolumbien	Santa Marta Mountain Tanager
Tränenbergtangare	*Anisognathus lacrymosus*	(Du Bus de Gisignies, 1846)	SA: Kolumbien und Venezuela bis Peru	Lacrimose Mountain Tanager
	A. l. pallididorsalis	Phelps & Phelps Jr, 1952	n Kolumbien und nw Venezuela	
	A. l. melanops	(von Berlepsch, 1893)	w Venezuela	
	A. l. tamae	(Phelps & Gilliard, 1941)	ne Kolumbien und w Venezuela	
	A. l. yariguierum	Donegan & Avendaño, 2010	z Kolumbien	
	A. l. intensus	Meyer de Schauensee, 1951	sw Kolumbien	
	A. l. olivaceiceps	(von Berlepsch, 1912)	w Kolumbien	
	A. l. palpebrosus	(Lafresnaye, 1847)	s Kolumbien bis z Ecuador	
	A. l. caerulescens	(Taczanowski & von Berlepsch, 1885)	s Ecuador und n Peru	
	A. l. lacrymosus	(Du Bus de Gisignies, 1846)	z Peru	
Mennigohr-Bergtangare	*Anisognathus igniventris*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Kolumbien bis Bolivien	Scarlet-bellied Mountain Tanager
"Rotbauch-Bergtangare"	*A. i. lunulatus*	(Du Bus de Gisignies, 1839)	ne Kolumbien und w Venezuela	
	A. i. erythrotus	(Jardine & Selby, 1840)	z Kolumbien bis n Peru	
	A. i. ignicrissa	(Cabanis, 1873)	nz und z Peru	
	A. i. igniventris	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	sz Peru bis w Bolivien	
Blauflügel-Bergtangare	*Anisognathus somptuosus*	(Lesson, R, 1831)	SA: Venezuela bis Bolivien	Blue-winged Mountain Tanager
	A. s. venezuelanus	(Hellmayr, 1913)	Yaracuy bis Miranda (n Venezuela)	
	A. s. viridiidorsalis	(Phelps & Phelps Jr, 1949)	Aragua (n Venezuela)	
	A. s. antioquiae	(von Berlepsch, 1912)	nz Kolumbien	
	A. s. victorini	(Lafresnaye, 1842)	z Kolumbien bis w Venezuela	
	A. s. cyanopterus	(Cabanis, 1866)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	A. s. baezae	(Chapman, 1925)	s Kolumbien bis z Ecuador	
	A. s. alamoris	(Chapman, 1925)	sw Ecuador	
	A. s. somptuosus	(Lesson, R, 1831)	se Ecuador und ez Peru	
	A. s. flavinucha	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	se Peru bis z Bolivien	
Schwarzkinn-Bergtangare	*Anisognathus notabilis*	(Sclater, PL, 1855)	SA: Kolumbien, Ecuador	Black-chinned Mountain Tanager
Papageitangare	*Chlorornis riefferii*	(Boissonneau, 1840)	SA: Kolumbien bis Bolivien	Grass-green Tanager
	C. r. riefferii	(Boissonneau, 1840)	Kolumbien und Ecuador	
	C. r. dilutus	Zimmer, JT, 1947	n Peru	
	C. r. elegans	(Tschudi, 1844)	z Peru	
	C. r. celatus	Zimmer, JT, 1947	s Peru	
	C. r. bolivianus	(von Berlepsch, 1912)	w Bolivien	
Weißbrauen-Bergtangare	*Pseudosaltator rufiventris*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Bolivien, nw Argentinien	Rufous-bellied Mountain Tanager
Silberbrauen-Bergtangare	*Dubusia taeniata*	(Boissonneau, 1840)	SA: Venezuela bis Peru	Buff-breasted Mountain Tanager
	D. t. carrikeri	Wetmore, 1946	n Kolumbien	
	D. t. taeniata	(Boissonneau, 1840)	z Kolumbien und w Venezuela bis nw Peru	
	D. t. stictocephala	von Berlepsch & Stolzmann, 1894	n Peru bis sz Peru	

Orangebauch-Bergtangare	*Delothraupis castaneoventris*	(Sclater, PL, 1851)	SA: Peru, Bolivien	Chestnut-bellied Mountain Tanager
Diademtangare	*Stephanophorus diadematus*	(Temminck, 1823)	SA: e Paraguay, s Brasilien, ne Argentinien und Uruguay	Diademed Tanager
Purpurmantel-Bergtangare	*Iridosornis porphyrocephalus*	Sclater, PL, 1856	SA: Kolumbien, Ecuador	Purplish-mantled Tanager
Gelbkehl-Bergtangare	*Iridosornis analis*	(Tschudi, 1844)	SA: Kolumbien bis Peru	Yellow-throated Tanager
Kastanienbauch-Bergtangare	*Iridosornis jelskii*	Cabanis, 1873	SA: Peru, Bolivien	Golden-collared Tanager
	I. j. jelskii	Cabanis, 1873	n und z Peru	
	I. j. bolivianus	von Berlepsch, 1912	s Peru und w Bolivien	
Goldscheitel-Bergtangare	*Iridosornis rufivertex*	(Lafresnaye, 1842)	SA: Venezuela bis Peru	Golden-crowned Tanager
	I. r. rufivertex	(Lafresnaye, 1842)	z Kolumbien und w Venezuela bis n Peru	
	I. r. caeruleoventris	Chapman, 1915	nw Kolumbien	
	I. r. ignicapillus	Chapman, 1915	sw Kolumbien	
	I. r. subsimilis	Zimmer, JT, 1944	w Ecuador	
Goldband-Bergtangare	*Iridosornis reinhardti*	Sclater, PL, 1865	SA: Peru	Yellow-scarfed Tanager
Schwarzwangentangare	*Pipraeidea melanonota*	(Vieillot, 1819)	SA: n, w, se	Fawn-breasted Tanager
	P. m. venezuelensis	Sclater, PL, 1857	Venezuela bis Bolivien und nw Argentinien	
	P. m. melanonota	(Vieillot, 1819)	s Brasilien, Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
Flügelbindentangare	*Neothraupis fasciata*	(Lichtenstein, MHK, 1823)	SA: ne Bolivien und ne Paraguay bis e Brasilien	Shrike-like Tanager
Rotohr-Bunttangare	*Chlorochrysa phoenicotis*	(Bonaparte, 1851)	SA: Kolumbien, Ecuador	Glistening-green Tanager
Schwarzkehl-Bunttangare	*Chlorochrysa calliparaea*	(Tschudi, 1844)	SA: Kolumbien bis Bolivien	Orange-eared Tanager
	C. c. bourcieri	(Bonaparte, 1851)	s Kolumbien bis ne Peru	
	C. c. calliparaea	(Tschudi, 1844)	ez Peru	
"Braunohr-Bunttangare"	*C. c. fulgentissima*	Chapman, 1901	s Peru und w Bolivien	
Schwarzohr-Bunttangare	*Chlorochrysa nitidissima*	Sclater, PL, 1874	SA: Kolumbien	Multicolored Tanager
Schlichttangare	*Tangara inornata*	(Gould, 1855)	MA, SA: Costa Rica bis Kolumbien	Plain-colored Tanager
	T. i. rava	Wetmore, 1963	Costa Rica und w Panama	
	T. i. languens	Bangs & Barbour, 1922	e Panama und nw Kolumbien	
	T. i. inornata	(Gould, 1855)	n und nz Kolumbien	
Grünmanteltangare	*Tangara cabanisi*	(Sclater, PL, 1868)	MA: s Mexiko, Guatemala	Cabanis's Tanager
Silbermanteltangare	*Tangara palmeri*	(Hellmayr, 1909)	MA, SA: Panama bis Ecuador	Grey-and-gold Tanager
Türkistangare	*Tangara mexicana*	(Linnaeus, 1766)	SA: Amazonien, se Brasilien	Turquoise Tanager
	T. m. vieilloti	(Sclater, PL, 1857)	Trinidad	
	T. m. media	(von Berlepsch & Hartert, 1902)	e Kolumbien und Venezuela	
	T. m. mexicana	(Linnaeus, 1766)	die Guyanas bis z Brasilien	
	T. m. boliviana	(Bonaparte, 1851)	se Kolumbien bis e Ecuador, e Peru, w Brasilien und n Bolivien	
"Weißbauchtangare"	*T. m. brasiliensis*	(Linnaeus, 1766)	se Brasilien	
Siebenfarbentangare	*Tangara chilensis*	(Vigors, 1832)	SA: Amazonien	Paradise Tanager
	T. c. paradisea	(Swainson, 1837)	se Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	T. c. caelicolor	(Sclater, PL, 1851)	e Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	T. c. chlorocorys	Zimmer, JT, 1929	nz Peru	
	T. c. chilensis	(Vigors, 1832)	z Kolumbien über e Ecuador und e Peru bis w Bolivien und w Brasilien	
Vielfarbentangare	*Tangara fastuosa*	(Lesson, R, 1831)	SA: e Brasilien	Seven-colored Tanager
Dreifarbentangare	*Tangara seledon*	(Müller, PLS, 1776)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und s und se Brasilien	Green-headed Tanager
Blaukappentangare	*Tangara cyanocephala*	(Müller, PLS, 1776)	SA: e, se	Red-necked Tanager
	T. c. cearensis	Cory, 1916	ne Brasilien	
	T. c. corallina	(von Berlepsch, 1903)	e Brasilien	
	T. c. cyanocephala	(Müller, PLS, 1776)	se Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Orangebrusttangare	*Tangara desmaresti*	(Vieillot, 1819)	SA: se Brasilien	Brassy-breasted Tanager
Blaubrusttangare	*Tangara cyanoventris*	(Vieillot, 1819)	SA: se Brasilien	Gilt-edged Tanager
Blaubarttangare	*Tangara johannae*	(Dalmas, 1900)	SA: Kolumbien, Ecuador	Blue-whiskered Tanager
Goldbrusttangare	*Tangara schrankii*	(von Spix, 1825)	SA: w Amazonien	Green-and-gold Tanager
	T. s. venezuelana	Phelps & Phelps Jr, 1957	s Venezuela	
	T. s. schrankii	(von Spix, 1825)	s Kolumbien über e Ecuador und e Peru bis z Bolivien und wz Brasilien	
Smaragdtangare	*Tangara florida*	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	MA, SA: Costa Rica bis nw Ecuador	Emerald Tanager
Goldtangare	*Tangara arthus*	Lesson, R, 1832	SA: Venezuela bis Bolivien	Golden Tanager
	T. a. arthus	Lesson, R, 1832	nw und n Venezuela	
	T. a. palmitae	Meyer de Schauensee, 1947	ne Kolumbien	
	T. a. sclateri	(Lafresnaye, 1854)	z Kolumbien	
"Goldbrusttangare"	*T. a. aurulenta*	(Lafresnaye, 1843)	nz Kolumbien und nw Venezuela	
	T. a. occidentalis	Chapman, 1914	w Kolumbien	
	T. a. goodsoni	Hartert, 1913	w Ecuador	
	T. a. aequatorialis	(Taczanowski & von Berlepsch, 1885)	z Ecuador bis n Peru	
	T. a. pulchra	(Tschudi, 1844)	ez Peru	
	T. a. sophiae	(von Berlepsch, 1901)	se Peru und w Bolivien	
Silberkehltangare	*Tangara icterocephala*	(Bonaparte, 1851)	MA, SA: Costa Rica bis Ecuador	Silver-throated Tanager
	T. i. frantzii	(Cabanis, 1861)	Costa Rica und w Panama	
	T. i. oresbia	Wetmore, 1962	wz Panama	
	T. i. icterocephala	(Bonaparte, 1851)	e Panama bis w Ecuador	
Gelbkopftangare	*Tangara xanthocephala*	(Tschudi, 1844)	SA: Venezuela bis Bolivien	Saffron-crowned Tanager
	T. x. venusta	(Sclater, PL, 1855)	w Venezuela und Kolumbien bis z Peru	
	T. x. xanthocephala	(Tschudi, 1844)	ez Peru	
	T. x. lamprotis	(Sclater, PL, 1851)	se Peru bis w und z Bolivien	
Goldohrtangare	*Tangara chrysotis*	(Du Bus de Gisignies, 1846)	SA: Kolumbien bis nw Bolivien	Golden-eared Tanager
Rotstirntangare	*Tangara parzudakii*	(Lafresnaye, 1843)	SA: Venezuela bis Peru	Flame-faced Tanager
	T. p. parzudakii	(Lafresnaye, 1843)	Kolumbien und w Venezuela bis s Ecuador	
	T. p. urubambae	Zimmer, JT, 1943	Peru	
"Goldstirntangare"	*T. p. lunigera*	(Sclater, PL, 1851)	w Kolumbien und w Ecuador	
Gelbbauchtangare	*Tangara xanthogastra*	(Sclater, PL, 1851)	SA: w, n Amazonien	Yellow-bellied Tanager
	T. x. xanthogastra	(Sclater, PL, 1851)	e Kolumbien und s Venezuela bis n Bolivien	
	T. x. phelpsi	Zimmer, JT, 1943	se Venezuela, n Brasilien und Guyana	
Drosseltangare	*Tangara punctata*	(Linnaeus, 1766)	SA: Amazonien	Spotted Tanager
	T. p. punctata	(Linnaeus, 1766)	s Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	T. p. zamorae	Chapman, 1925	z Ecuador und n Peru	
	T. p. perenensis	Chapman, 1925	z Peru	
	T. p. annectens	Zimmer, JT, 1943	se Peru	
	T. p. punctulata	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	wz Bolivien	
Fleckentangare	*Tangara guttata*	(Cabanis, 1851)	MA: Costa Rica bis n, nw Brasilien	Speckled Tanager
	T. g. eusticta	Todd, 1912	Costa Rica bis nw Kolumbien	
	T. g. tolimae	Chapman, 1914	z Kolumbien	
	T. g. bogotensis	Hellmayr & Seilern, 1912	n Kolumbien und nw Venezuela	

	T. g. chrysophrys	(Sclater, PL, 1851)	n und s Venezuela, nw Brasilien	
	T. g. guttata	(Cabanis, 1851)	se Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	T. g. trinitatis	Todd, 1912	Trinidad	
Tüpfeltangare	*Tangara varia*	(Müller, PLS, 1776)	SA: n Amazonien	Dotted Tanager
Rostkehltangare	*Tangara rufigula*	(Bonaparte, 1851)	SA: Kolumbien, Ecuador	Rufous-throated Tanager
Rötelkopftangare	*Tangara gyrola*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: Nicaragua bis n, w Amazonien	Bay-headed Tanager
	T. g. bangsi	(Hellmayr, 1911)	Nicaragua bis w Panama	
	T. g. deleticia	(Bangs, 1908)	e Panama bis z und w Kolumbien	
	T. g. nupera	Bangs, 1917	sw Kolumbien, w Ecuador und nw Peru	
	T. g. toddi	Bangs & Penard, TE, 1921	n Kolumbien und nw und n Venezuela	
	T. g. viridissima	(Lafresnaye, 1847)	ne Venezuela und Trinidad	
	T. g. catharinae	(Hellmayr, 1911)	z Kolumbien über e Ecuador und e Peru bis w und z Bolivien	
	T. g. parva	Zimmer, JT, 1943	e Kolumbien, s Venezuela, ne Peru und nw Brasilien	
	T. g. gyrola	(Linnaeus, 1758)	se Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	T. g. albertinae	(Pelzeln, 1877)	z Brasilien s des Amazonas	
Kastanienflügeltangare	*Tangara lavinia*	(Cassin, 1858)	MA, SA: Guatemala bis w Ecuador	Rufous-winged Tanager
	T. l. cara	(Bangs, 1905)	Honduras bis nz Panama	
	T. l. dalmasi	(Hellmayr, 1910)	s Panama	
	T. l. lavinia	(Cassin, 1858)	e Panama bis w Ecuador	
Isabelltangare	*Tangara cayana*	(Linnaeus, 1766)	SA: Amazonien, se, sz SA	Burnished-buff Tanager
	T. c. fulvescens	Todd, 1922	z Kolumbien	
	T. c. cayana	(Linnaeus, 1766)	e Kolumbien und Venezuela, die Guyanas und n Brasilien; auch e Peru, n Bolivien und wz Brasilien	
	T. c. huberi	(Hellmayr, 1910)	ne Brasilien	
"Parátangare"	*T. c. flava*	(Gmelin, JF, 1789)	e Brasilien	
	T. c. sincipitalis	(von Berlepsch, 1907)	ez Brasilien	
	T. c. chloroptera	(Vieillot, 1819)	se Brasilien, Paraguay und Argentinien	
	T. c. margaritae	(Allen, JA, 1891)	sw Brasilien	
Buntkappentangare	*Tangara cucullata*	(Swainson, 1834)	NA: Kleine Antillen	Lesser Antillean Tanager
"Rotkappentangare"	*T. c. versicolor*	(Lawrence, 1878)	St. Vincent	
	T. c. cucullata	(Swainson, 1834)	Grenada	
Schwarzmanteltangare	*Tangara peruviana*	(Desmarest, 1806)	SA: se Brasilien	Black-backed Tanager
Prachttangare	*Tangara preciosa*	(Cabanis, 1851)	SA: e Paraguay, s Brasilien, ne Argentinien und Uruguay	Chestnut-backed Tanager
Rotscheiteltangare	*Tangara vitriolina*	(Cabanis, 1851)	SA: Kolumbien, Ecuador	Scrub Tanager
Grünkappentangare	*Tangara meyerdeschauenseei*	Schulenberg & Binford, 1985	SA: Peru	Green-capped Tanager
Rotwangentangare	*Tangara rufigenis*	(Sclater, PL, 1857)	SA: Venezuela	Rufous-cheeked Tanager
Rotnackentangare	*Tangara ruficervix*	(Prévost & Des Murs, 1842)	SA: Kolumbien bis nw Bolivien	Golden-naped Tanager
	T. r. ruficervix	(Prévost & Des Murs, 1842)	Kolumbien	
	T. r. leucotis	(Sclater, PL, 1851)	w Ecuador	
	T. r. taylori	(Taczanowski & von Berlepsch, 1885)	se Kolumbien, e Ecuador und n Peru	
	T. r. amabilis	Zimmer, JT, 1943	n bis z Peru	
	T. r. inca	Parkes, 1969	s Peru	
"Blauschultertangare"	*T. r. fulvicervix*	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	se Peru und w Bolivien	
Schwarznackentangare	*Tangara labradorides*	(Boissonneau, 1840)	SA: Kolumbien bis Peru	Metallic-green Tanager
	T. l. labradorides	(Boissonneau, 1840)	w Kolumbien und w Ecuador	
	T. l. chaupensis	Chapman, 1925	n Peru	
Silberbrauentangare	*Tangara cyanotis*	(Sclater, PL, 1858)	SA: Kolumbien bis Bolivien	Blue-browed Tanager
	T. c. lutleyi	Hellmayr, 1917	Kolumbien, Ecuador und Peru	
	T. c. cyanotis	(Sclater, PL, 1858)	Bolivien	
Azurkopftangare	*Tangara cyanicollis*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Amazonien	Blue-necked Tanager
	T. c. granadensis	(von Berlepsch, 1884)	w Kolumbien	
	T. c. caeruleocephala	(Swainson, 1838)	z Kolumbien bis n Peru	
	T. c. cyanicollis	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	e Peru bis z Bolivien	
	T. c. cyanopygia	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	w Ecuador	
	T. c. hannahiae	(Cassin, 1865)	n Kolumbien und nw Venezuela	
	T. c. melanogaster	Cherrie & Reichenberger, 1923	z Brasilien	
	T. c. albotibialis	Traylor, 1950	Goiás (ez Brasilien)	
Goldscheiteltangare	*Tangara larvata*	(Du Bus de Gisignies, 1846)	MA, SA: s Mexiko bis Ecuador	Golden-hooded Tanager
	T. l. larvata	(Du Bus de Gisignies, 1846)	se Mexiko bis n Costa Rica	
	T. l. centralis	(von Berlepsch, 1912)	ne Costa Rica und nw Panama	
	T. l. franciscae	(Sclater, PL, 1856)	sw Costa Rica und sw Panama	
	T. l. fanny	(Lafresnaye, 1847)	e Panama bis w Ecuador	
Schwarzbrusttangare	*Tangara nigrocincta*	(Bonaparte, 1838)	SA: n, w Amazonien	Masked Tanager
Glanzfleckentangare	*Tangara dowii*	(Salvin, 1863)	MA: Costa Rica, Panama	Spangle-cheeked Tanager
Grünnackentangare	*Tangara fucosa*	Nelson, 1912	MA: Panama	Green-naped Tanager
Silberfleckentangare	*Tangara nigroviridis*	(Lafresnaye, 1843)	SA: Venezuela bis Bolivien	Beryl-spangled Tanager
	T. n. cyanescens	(Sclater, PL, 1857)	ne Kolumbien und n Venezuela, w Kolumbien bis w Ecuador	
	T. n. nigroviridis	(Lafresnaye, 1843)	e Hänge der e Anden in Kolumbien und Ecuador	
	T. n. lozanoana	Aveledo & Perez, 1994	Lara bis Táchira (nw Venezuela)	
	T. n. berlepschi	(Taczanowski, 1884)	e Peru bis z Bolivien	
Schwarzblautangare	*Tangara vassorii*	(Boissonneau, 1840)	SA: Venezuela bis Bolivien	Blue-and-black Tanager
	T. v. vassorii	(Boissonneau, 1840)	Kolumbien und w Venezuela bis nw Peru	
	T. v. branickii	(Taczanowski, 1882)	n Peru	
"Opalnackentangare"	*T. v. atrocoerulea*	(Tschudi, 1844)	s Peru bis z Bolivien	
Schwarzscheiteltangare	*Tangara heinei*	(Cabanis, 1851)	SA: Venezuela bis Ecuador	Black-capped Tanager
Siratangare	*Tangara phillipsi*	Graves, GR & Weske, 1987	SA: Peru	Sira Tanager
Goldkehltangare	*Tangara viridicollis*	(Taczanowski, 1884)	SA: Ecuador, Peru und Bolivien	Silver-backed Tanager
	T. v. fulvigula	(von Berlepsch & Stolzmann, 1906)	s Ecuador und n Peru	
	T. v. viridicollis	(Taczanowski, 1884)	z Peru bis w Bolivien	
Grünkehltangare	*Tangara argyrofenges*	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	SA: Ecuador, Peru, Bolivien	Straw-backed Tanager
	T. a. caeruleigularis	Carriker, 1935	se Ecuador bis z Peru	
	T. a. argyrofenges	(Sclater, PL & Salvin, 1876)	w und z Bolivien	
Blauflügeltangare	*Tangara cyanoptera*	(Swainson, 1834)	SA: Kolumbien bis Guyana	Black-headed Tanager
"Schwarzmaskentangare"	*T. c. whitelyi*	(Salvin & Godman, 1884)	s Venezuela, Guyana und n Brasilien	
	T. c. cyanoptera	(Swainson, 1834)	n Kolumbien bis n Venezuela	
Rotbauchtangare	*Tangara velia*	(Linnaeus, 1758)	SA: Amazonien, se Brasilien	Opal-rumped Tanager
	T. v. velia	(Linnaeus, 1758)	die Guyanas und n Brasilien	
	T. v. iridina	(Hartlaub, 1841)	w Amazonien	
	T. v. signata	(Hellmayr, 1905)	ne Brasilien	
"Silberflankentangare"	*T. v. cyanomelas*	(zu Wied-Neuwied, 1830)	e Brasilien	

Opalscheiteltangare	*Tangara callophrys*	(Cabanis, 1849)	SA: w Amazonien	Opal-crowned Tanager
Schwalbentangare	*Tersina viridis*	(Illiger, 1811)	MA, SA: Panama bis ne Argentinien	Swallow Tanager
	T. v. grisescens	Griscom, 1929	n Kolumbien	
	T. v. occidentalis	(Sclater, PL, 1855)	e Panama und Kolumbien (außer n) e bis die Guyanas und n Brasilien und s bis Bolivien (außer se) und nw Argentinien	
	T. v. viridis	(Illiger, 1811)	e und s Brasilien, se Bolivien, Paraguay und ne Argentinien	
Weißbauchpitpit	*Dacnis albiventris*	(Sclater, PL, 1852)	SA: w und z Amazonien	White-bellied Dacnis
Maskenpitpit	*Dacnis lineata*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: n und w Amazonien	Black-faced Dacnis
Gelbsteißpitpit	*Dacnis egregia*	Sclater, PL, 1855	SA: Kolumbien, Ecuador	Yellow-tufted Dacnis
	D. e. egregia	Sclater, PL, 1855	nz Kolumbien	
	D. e. aequatorialis	von Berlepsch & Taczanowski, 1884	w Ecuador	
Gelbbauchpitpit	*Dacnis flaviventer*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	SA: w und z Amazonien	Yellow-bellied Dacnis
Türkispitpit	*Dacnis hartlaubi*	Sclater, PL, 1855	SA: Kolumbien	Turquoise Dacnis
Blauflügelpitpit	*Dacnis nigripes*	Pelzeln, 1856	SA: se Brasilien	Black-legged Dacnis
Rotschenkelpitpit	*Dacnis venusta*	Lawrence, 1862	MA, SA: Costa Rica bis Ecuador	Scarlet-thighed Dacnis
	D. v. venusta	Lawrence, 1862	Costa Rica bis z Panama	
	D. v. fuliginata	Bangs, 1908	e Panama bis nw Ecuador	
Blaukopfpitpit	*Dacnis cayana*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: Honduras bis ne Argentinien	Blue Dacnis
	D. c. callaina	Bangs, 1905	w Costa Rica bis sw Panama	
	D. c. ultramarina	Lawrence, 1864	Honduras bis nw Kolumbien	
	D. c. napaea	Bangs, 1898	n und nz Kolumbien	
	D. c. baudoana	Meyer de Schauensee, 1946	sw Kolumbien und w Ecuador	
	D. c. caerebicolor	Sclater, PL, 1851	z Kolumbien	
	D. c. cayana	(Linnaeus, 1766)	e Kolumbien bis Französisch-Guayana, Trinidad und n, z Brasilien	
	D. c. glaucogularis	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	s Kolumbien über e Ecuador und e Peru bis n und e Bolivien	
	D. c. paraguayensis	Chubb, C, 1910	e und s Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	
Grünflügelpitpit	*Dacnis viguieri*	Oustalet, 1883	MA, SA: Panama, Kolumbien	Viridian Dacnis
Rotbrustpitpit	*Dacnis berlepschi*	Hartert, 1900	SA: Kolumbien, Ecuador	Scarlet-breasted Dacnis
Kurzschnabel-Naschvogel	*Cyanerpes nitidus*	(Hartlaub, 1847)	SA: w Amazonien	Short-billed Honeycreeper
Azurnaschvogel	*Cyanerpes lucidus*	(Sclater, PL & Salvin, 1859)	MA, SA: s Mexiko bis Kolumbien	Shining Honeycreeper
	C. l. lucidus	(Sclater, PL & Salvin, 1859)	s Mexiko bis ne Nicaragua	
	C. l. isthmicus	Bangs, 1907	Costa Rica bis nw Kolumbien	
Kobaltnaschvogel	*Cyanerpes caeruleus*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: nw, n, auch Panama	Purple Honeycreeper
	C. c. chocoanus	Hellmayr, 1920	e Panama bis w Ecuador	
	C. c. caeruleus	(Linnaeus, 1758)	z Kolumbien und Venezuela über die Guyanas bis nz Brasilien	
	C. c. hellmayri	Gyldenstolpe, 1945	Potaro-Hochland (Guyana)	
	C. c. longirostris	(Cabanis, 1851)	Trinidad	
	C. c. microrhynchus	(von Berlepsch, 1884)	w und z Amazonien	
Türkisnaschvogel	*Cyanerpes cyaneus*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: e Mexiko bis z Bolivien und e Brasilien	Red-legged Honeycreeper
	C. c. carneipes	(Sclater, PL, 1860)	e Mexiko bis Panama	
	C. c. pacificus	Chapman, 1915	w Kolumbien und w Ecuador	
	C. c. gigas	Thayer & Bangs, 1905	Gorgona (vor w Kolumbien)	
	C. c. gemmeus	Wetmore, 1941	extremes n Kolumbien	
	C. c. eximius	(Cabanis, 1851)	n und nz Kolumbien bis n Venezuela	
	C. c. tobagensis	Hellmayr & Seilern, 1914	Tobago	
	C. c. cyaneus	(Linnaeus, 1766)	Trinidad, e Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	C. c. dispar	Zimmer, JT, 1942	se Kolumbien und sw Venezuela bis ne Peru	
	C. c. violaceus	Zimmer, JT, 1942	se Peru und w Brasilien bis z Bolivien	
	C. c. brevipes	(Cabanis, 1851)	z Brasilien	
	C. c. holti	Parkes, 1977	e Brasilien	
Kappennaschvogel	*Chlorophanes spiza*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: s Mexiko bis e Brasilien	Green Honeycreeper
	C. s. guatemalensis	Sclater, PL, 1861	s Mexiko bis Honduras	
	C. s. argutus	Bangs & Barbour, 1922	e Honduras bis nw Kolumbien	
	C. s. exsul	von Berlepsch & Taczanowski, 1884	sw Kolumbien und w Ecuador	
	C. s. subtropicalis	Todd, 1924	n und z Kolumbien, w Venezuela	
	C. s. spiza	(Linnaeus, 1758)	Trinidad, e Kolumbien, Venezuela (außer extremer w), die Guyanas und n Brasilien	
	C. s. caerulescens	Cassin, 1865	sz Kolumbien über e Ecuador und e Peru bis z Bolivien und w Brasilien	
	C. s. axillaris	Zimmer, JT, 1929	e und se Brasilien	
Halsband-Naschvogel	*Iridophanes pulcherrimus*	(Sclater, PL, 1853)	SA: Kolumbien bis Peru	Golden-collared Honeycreeper
	I. p. pulcherrimus	(Sclater, PL, 1853)	z Kolumbien über e Ecuador bis sz Peru	
	I. p. aureinucha	(Ridgway, 1879)	w Kolumbien bis nw Ecuador	
Schwefelbürzeltangare	*Heterospingus rubrifrons*	(Lawrence, 1865)	MA: Costa Rica, Panama	Sulphur-rumped Tanager
Rotbrauentangare	*Heterospingus xanthopygius*	(Sclater, PL, 1855)	MA, SA: Panama bis Ecuador	Scarlet-browed Tanager
	H. x. xanthopygius	(Sclater, PL, 1855)	e Panama und n Kolumbien	
	H. x. berliozi	Wetmore, 1966	w Kolumbien bis w Ecuador	
Guiratangare	*Hemithraupis guira*	(Linnaeus, 1766)	SA: weit verbreitet	Guira Tanager
	H. g. nigrigula	(Boddaert, 1783)	nz Kolumbien, Venezuela (außer se), die Guyanas (außer wz Guyana) und ne Brasilien	
	H. g. roraimae	(Hellmayr, 1910)	se Venezuela und wz Guyana	
	H. g. guirina	(Sclater, PL, 1856)	w und z Kolumbien bis nw Peru	
	H. g. huambina	Stolzmann, 1926	se Kolumbien, e Ecuador, ne Peru und w Brasilien	
	H. g. boliviana	Zimmer, JT, 1947	e Bolivien und nw Argentinien	
	H. g. amazonica	Zimmer, JT, 1947	z Brasilien	
	H. g. guira	(Linnaeus, 1766)	e Brasilien	
	H. g. fosteri	(Sharpe, 1905)	se Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Rostkappentangare	*Hemithraupis ruficapilla*	(Vieillot, 1818)	SA: e, se Brasilien	Rufous-headed Tanager
	H. r. bahiae	Zimmer, JT, 1947	e Brasilien	
	H. r. ruficapilla	(Vieillot, 1818)	se Brasilien	
Gelbbürzeltangare	*Hemithraupis flavicollis*	(Vieillot, 1818)	MA, SA: Panama bis se Brasilien und se Peru	Yellow-backed Tanager
	H. f. ornata	Nelson, 1912	e Panama und nw Kolumbien	
	H. f. albigularis	(Sclater, PL, 1855)	nz Kolumbien	
	H. f. peruana	Bonaparte, 1851	sz Kolumbien über e Ecuador bis nz Peru	
	H. f. sororia	Zimmer, JT, 1947	nz und e Peru	
	H. f. centralis	(Hellmayr, 1907)	se Peru bis z Bolivien und sz Brasilien	
	H. f. aurigularis	Cherrie, 1916	se Kolumbien, s Venezuela und nw Brasilien	
	H. f. hellmayri	von Berlepsch, 1912	se Venezuela und wz Guyana	

	H. f. flavicollis	(Vieillot, 1818)	Suriname, Französisch-Guayana und ne Brasilien	
	H. f. obidensis	Parkes & Humphrey, 1963	n Brasilien	
	H. f. melanoxantha	(Lichtenstein, MHK, 1823)	e Brasilien	
	H. f. insignis	(Sclater, PL, 1856)	se Brasilien	
Zitronentangare	*Chrysothlypis chrysomelas*	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	MA: Costa Rica bis Kolumbien	Black-and-yellow Tanager
	C. c. titanota	Olson, 1981	Costa Rica und extremes w Panama	
	C. c. chrysomelas	(Sclater, PL & Salvin, 1869)	wz Panama	
	C. c. ocularis	Nelson, 1912	e Panama und extremes nw Kolumbien	
Seidenflankentangare	*Chrysothlypis salmoni*	(Sclater, PL, 1886)	SA: Kolumbien, Ecuador	Scarlet-and-white Tanager
Stricheltangare	*Xenodacnis parina*	Cabanis, 1873	SA: sw Ecuador, Peru	Tit-like Dacnis
	X. p. bella	Bond & Meyer de Schauensee, 1939	sw Ecuador, n Peru	
"Strichelkopftangare"	*X. p. petersi*	Bond & Meyer de Schauensee, 1939	z Peru	
	X. p. parina	Cabanis, 1873	s Peru	
Rotsteiß-Spitzschnabel	*Conirostrum speciosum*	(Temminck, 1824)	SA: weit verbreitet	Chestnut-vented Conebill
	C. s. guaricola	Phelps & Phelps Jr, 1949	n Venezuela	
	C. s. amazonum	(Hellmayr, 1917)	e Kolumbien und w Venezuela, e Ecuador und e Peru, die Guyanas und n Brasilien	
	C. s. speciosum	(Temminck, 1824)	se Peru und Bolivien bis sz Brasilien, Paraguay und n Argentinien	
Weißohr-Spitzschnabel	*Conirostrum leucogenys*	(Lafresnaye, 1852)	MA, SA: Panama bis Venezuela	White-eared Conebill
	C. l. panamense	(Griscom, 1927)	e Panama und nw Kolumbien	
	C. l. leucogenys	(Lafresnaye, 1852)	n Kolumbien und nw Venezuela	
	C. l. cyanochroum	(Todd, 1924)	w Venezuela	
Zweifarben-Spitzschnabel	*Conirostrum bicolor*	(Vieillot, 1809)	SA: Amazonien	Bicolored Conebill
	C. b. bicolor	(Vieillot, 1809)	Trinidad, Kolumbien und Venezuela über die Guyanas bis n und e Brasilien	
	C. b. minus	(Hellmayr, 1935)	w Amazonien	
Perlbrust-Spitzschnabel	*Conirostrum margaritae*	(Holt, 1931)	SA: w Amazonien	Pearly-breasted Conebill
Weißstirn-Spitzschnabel	*Conirostrum cinereum*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	SA: Kolumbien bis n Chile	Cinereous Conebill
"Grauscheitel-Spitzschnabel"	*C. c. fraseri*	Sclater, PL, 1859	sz Kolumbien und Ecuador	
	C. c. littorale	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	nw und n Peru bis n Chile	
	C. c. cinereum	d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	ez Peru bis w und z Bolivien	
Rotstirn-Spitzschnabel	*Conirostrum tamarugense*	Johnson, AW & Millie, 1972	SA: Peru, Chile	Tamarugo Conebill
Weißbrauen-Spitzschnabel	*Conirostrum ferrugineiventre*	Sclater, PL, 1855	SA: Peru, Bolivien	White-browed Conebill
Rotbrauen-Spitzschnabel	*Conirostrum rufum*	Lafresnaye, 1843	SA: Kolumbien	Rufous-browed Conebill
Blaurücken-Spitzschnabel	*Conirostrum sitticolor*	Lafresnaye, 1840	SA: Kolumbien bis Bolivien	Blue-backed Conebill
	C. s. pallidum	Aveledo & Perez, 1989	ne Kolumbien und nw Venezuela	
	C. s. intermedium	von Berlepsch, 1893	w Venezuela	
	C. s. sitticolor	Lafresnaye, 1840	sw Venezuela, Kolumbien bis n Peru	
	C. s. cyaneum	Taczanowski, 1875	z Peru bis z Bolivien	
Kappenspitzschnabel	*Conirostrum albifrons*	Lafresnaye, 1842	SA: Venezuela bis Bolivien	Capped Conebill
	C. a. cyanonotum	Todd, 1932	n Venezuela	
	C. a. albifrons	Lafresnaye, 1842	nz Kolumbien bis w Venezuela	
	C. a. centralandium	Meyer de Schauensee, 1946	z Kolumbien	
	C. a. atrocyaneum	Lafresnaye, 1848	sw Kolumbien, Ecuador und n Peru	
	C. a. sordidum	von Berlepsch, 1901	z Peru bis w Bolivien	
	C. a. lugens	von Berlepsch, 1901	z Bolivien	
Riesenspitzschnabel	*Oreomanes fraseri*	Sclater, PL, 1860	SA: Kolumbien bis Bolivien, n Chile und nw Argentinien	Giant Conebill
Zimtbauch-Hakenschnabel	*Diglossa baritula*	Wagler, 1832	MA: Mexiko bis Nicaragua	Cinnamon-bellied Flowerpiercer
	D. b. baritula	Wagler, 1832	z und sw Mexiko	
	D. b. montana	Dearborn, 1907	s Mexiko, Guatemala und El salvador	
	D. b. parva	Griscom, 1932	Honduras und Nicaragua	
Einfarb-Hakenschnabel	*Diglossa plumbea*	Cabanis, 1861	MA: Costa Rica, w Panama	Slaty Flowerpiercer
Rostbauch-Hakenschnabel	*Diglossa sittoides*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: Venezuela bis nw Argentinien	Rusty Flowerpiercer
	D. s. hyperythra	Cabanis, 1851	n Kolumbien und n Venezuela	
	D. s. mandeli	Blake, 1940	ne Venezuela	
	D. s. coelestis	Phelps & Phelps Jr, 1953	nw Venezuela	
	D. s. dorbignyi	(Boissonneau, 1840)	z Kolumbien bis w Venezuela	
	D. s. decorata	Zimmer, JT, 1930	Ecuador und Peru	
	D. s. sittoides	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	Bolivien und nw Argentinien	
Maronenbauch-Hakenschnabel	*Diglossa gloriosissima*	Chapman, 1912	SA: Kolumbien	Chestnut-bellied Flowerpiercer
	D. g. gloriosissima	Chapman, 1912	sw Kolumbien	
	D. g. boylei	Graves, GR, 1990	nw Kolumbien	
Stahlhakenschnabel	*Diglossa lafresnayii*	(Boissonneau, 1840)	SA: Venezuela bis Peru	Glossy Flowerpiercer
Barthakenschnabel	*Diglossa mystacalis*	Lafresnaye, 1846	SA: Peru, Bolivien	Moustached Flowerpiercer
	D. m. unicincta	Hellmayr, 1905	n und nz Peru	
	D. m. pectoralis	Cabanis, 1873	z Peru	
	D. m. albilinea	Chapman, 1919	se Peru	
	D. m. mystacalis	Lafresnaye, 1846	w Bolivien	
Méridahakenschnabel	*Diglossa gloriosa*	Sclater, PL & Salvin, 1871	SA: Venezuela	Merida Flowerpiercer
Schwarzhakenschnabel	*Diglossa humeralis*	(Fraser, 1840)	SA: Venezuela bis Peru	Black Flowerpiercer
	D. h. nocticolor	Bangs, 1898	n Kolumbien und nw Venezuela	
	D. h. humeralis	(Fraser, 1840)	z Kolumbien bis w Venezuela	
	D. h. aterrima	Lafresnaye, 1846	wz Kolumbien bis n Peru	
Schwarzkehl-Hakenschnabel	*Diglossa brunneiventris*	Lafresnaye, 1846	SA: Kolumbien bis Chile	Black-throated Flowerpiercer
	D. b. vuilleumieri	Graves, GR, 1980	nw Kolumbien	
	D. b. brunneiventris	Lafresnaye, 1846	n Peru bis n Chile und w Bolivien	
Graubauch-Hakenschnabel	*Diglossa carbonaria*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)	SA: Bolivien, nw Argentinien	Grey-bellied Flowerpiercer
Dunkelhakenschnabel	*Diglossa venezuelensis*	Chapman, 1925	SA: Venezuela	Venezuelan Flowerpiercer
Schieferhakenschnabel	*Diglossa albilatera*	Lafresnaye, 1843	SA: Venezuela bis Peru	White-sided Flowerpiercer
	D. a. federalis	Hellmayr, 1922	n Venezuela	
	D. a. albilatera	Lafresnaye, 1843	nw Venezuela bis s Ecuador	
	D. a. schistacea	Chapman, 1925	sw Ecuador und nw Peru	
	D. a. affinis	Zimmer, JT, 1942	n bis sz Peru	
Schuppenbrust-Hakenschnabel	*Diglossa duidae*	Chapman, 1929	SA: Tepuis	Scaled Flowerpiercer
	D. d. hitchcocki	Phelps & Phelps Jr, 1948	n Amazonas (sz Venezuela)	
	D. d. duidae	Chapman, 1929	z und s Amazonas (s Venezuela)	
	D. d. georgebarrowcloughi	Dickerman, 1987	Cerro de la Neblina (Grenze Venezuela-Brasilien)	

Strichelhakenschnabel	*Diglossa major*	Cabanis, 1849	SA: Tepuis	Greater Flowerpiercer
	D. m. gilliardi	Chapman, 1939	Auyan-Tepui (se Venezuela)	
	D. m. disjuncta	Zimmer, JT & Phelps, 1944	Tepuis im w der Gran Sabana (se Venezuela)	
	D. m. chimantae	Phelps & Phelps Jr, 1947	Chimantá-Tepui (se Venezuela)	
	D. m. major	Cabanis, 1849	Cerro Roraima, Cerro Cuquenán und Uei-Tepui (se Venezuela, w Guyana und n Brasilien)	
Indigohakenschnabel	*Diglossa indigotica*	Sclater, PL, 1856	SA: Kolumbien, Ecuador	Indigo Flowerpiercer
Ultramarin-Hakenschnabel	*Diglossa glauca*	Sclater, PL & Salvin, 1876	SA: Kolumbien bis Bolivien	Golden-eyed Flowerpiercer
	D. g. glauca	Sclater, PL & Salvin, 1876	nz Peru bis wz Bolivien	
	D. g. tyrianthina	Hellmayr, 1930	s Kolumbien, z Ecuador und extremes n Peru	
Silberhakenschnabel	*Diglossa caerulescens*	(Sclater, PL, 1856)	SA: Venezuela bis Bolivien	Bluish Flowerpiercer
	D. c. caerulescens	(Sclater, PL, 1856)	n Venezuela	
	D. c. ginesi	Phelps & Phelps Jr, 1952	nw Venezuela	
	D. c. media	Bond, J, 1955	s Ecuador und nw Peru	
	D. c. mentalis	Zimmer, JT, 1942	se Peru und w Bolivien	
	D. c. pallida	(von Berlepsch & Stolzmann, 1896)	nz und z Peru	
	D. c. saturata	(Todd, 1917)	Kolumbien und w Venezuela	
Maskenhakenschnabel	*Diglossa cyanea*	(Lafresnaye, 1840)	SA: Venezuela bis Bolivien	Masked Flowerpiercer
	D. c. cyanea	(Lafresnaye, 1840)	w Venezuela, Kolumbien und Ecuador (außer sw)	
	D. c. dispar	Zimmer, JT, 1942	sw Ecuador und nw Peru	
	D. c. melanopis	Tschudi, 1844	Peru bis z Bolivien	
	D. c. obscura	Phelps & Phelps Jr, 1952	nw Venezuela	
	D. c. tovarensis	Zimmer, JT & Phelps, 1952	n Venezuela	
Weißkehltangare	*Urothraupis stolzmanni*	Taczanowski & von Berlepsch, 1885	SA: Kolumbien, Ecuador	Black-backed Bush Tanager
Meisentangare	*Charitospiza eucosma*	Oberholser, 1905	SA: z und e Brasilien, ne Bolivien und n Argentinien	Coal-crested Finch
Schwarzkopftangare	*Coryphaspiza melanotis*	(Temminck, 1822)	SA: sz	Black-masked Finch
	C. m. marajoara	Sick, 1967	Marajó (vor ne Brasilien)	
	C. m. melanotis	(Temminck, 1822)	se Peru und e Bolivien bis e und se Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Silberhaubentangare	*Coryphospingus pileatus*	(zu Wied-Neuwied, 1821)	SA: Kolumbien, Venezuela, ez Brasilien	Grey Pileated Finch
	C. p. rostratus	Miller, AH, 1947	z Kolumbien	
	C. p. brevicaudus	Cory, 1916	n Kolumbien bis n Venezuela	
	C. p. pileatus	(zu Wied-Neuwied, 1821)	z und e Brasilien	
Rothaubentangare	*Coryphospingus cucullatus*	(Müller, PLS, 1776)	SA: ne, sz, wz	Red Pileated Finch
	C. c. cucullatus	(Müller, PLS, 1776)	die Guyanas und ne Brasilien	
	C. c. rubescens	(Swainson, 1825)	z und s Brasilien, e Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
	C. c. fargoi	Brodkorb, 1938	s Ecuador, Peru, Bolivien, w Paraguay und n Argentinien	
Purpurhaubentangare	*Rhodospingus cruentus*	(Lesson, R, 1844)	SA: Ecuador, Peru	Crimson-breasted Finch
Kapuzenammertangare	*Phrygilus atriceps*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: sw	Black-hooded Sierra Finch
Buschammertangare	*Phrygilus punensis*	Ridgway, 1887	SA: Peru, Bolivien	Peruvian Sierra Finch
	P. p. chloronotus	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	n und z Peru	
	P. p. punensis	Ridgway, 1887	s Peru und w Bolivien	
Kordillerenammertangare	*Phrygilus gayi*	(Gervais, 1834)	SA: Chile, Argentinien	Grey-hooded Sierra Finch
	P. g. gayi	(Gervais, 1834)	n und z Chile	
	P. g. minor	Philippi Bañados & Goodall, 1957	küstennahes nz Chile	
	P. g. caniceps	Burmeister, 1860	s Chile und w Argentinien	
Graukopf-Ammertangare	*Phrygilus patagonicus*	Lowe, 1923	SA: Chile, Argentinien	Patagonian Sierra Finch
Strauchammertangare	*Phrygilus fruticeti*	(Kittlitz, 1833)	SA: sw	Mourning Sierra Finch
	P. f. peruvianus	Zimmer, JT, 1924	Peru und w Bolivien	
	P. f. coracinus	Sclater, PL, 1891	sw Bolivien und ne Chile	
	P. f. fruticeti	(Kittlitz, 1833)	n bis s Chile und w Argentinien	
Bleiammertangare	*Phrygilus unicolor*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Venezuela bis s Chile und Argentinien	Plumbeous Sierra Finch
	P. u. nivarius	(Bangs, 1899)	n Kolumbien und nw Venezuela	
	P. u. geospizopsis	(Bonaparte, 1853)	z Kolumbien bis n Peru	
	P. u. inca	Zimmer, JT, 1929	nz Peru bis w Bolivien	
	P. u. unicolor	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	sw Peru, Chile und w Argentinien	
	P. u. tucumanus	Chapman, 1925	z Bolivien bis nw Argentinien	
	P. u. cyaneus	Nores & Yzurieta, 1983	nz Argentinien	
	P. u. ultimus	Ripley, 1950	s Argentinien	
Braunmantel-Ammertangare	*Phrygilus dorsalis*	Cabanis, 1883	SA: n Chile und s Bolivien bis nw Argentinien	Red-backed Sierra Finch
Weißkehl-Ammertangare	*Phrygilus erythronotus*	(Philippi & Landbeck, 1861)	SA: s Peru, sw Bolivien und n Chile	White-throated Sierra Finch
Aschbrust-Ammertangare	*Phrygilus plebejus*	Tschudi, 1844	SA: w, sw	Ash-breasted Sierra Finch
	P. p. ocularis	Sclater, PL, 1859	Ecuador und n Peru	
	P. p. plebejus	Tschudi, 1844	nz Peru bis n Chile, w Bolivien und w Argentinien	
	P. p. naroskyi	Nores & Yzurieta, 1983	nz Argentinien	
Karbonammertangare	*Phrygilus carbonarius*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Argentinien	Carbonated Sierra Finch
Lerchenammertangare	*Phrygilus alaudinus*	(Kittlitz, 1833)	SA: w, sw	Band-tailed Sierra Finch
	P. a. bipartitus	Zimmer, JT, 1924	z Ecuador, w Peru und n Chile	
	P. a. humboldti	Koepcke, 1963	sw Ecuador und nw Peru	
	P. a. bracki	O'Neill & Parker, TA, 1997	z Peru	
	P. a. excelsus	von Berlepsch, 1907	s Peru und w Bolivien	
	P. a. alaudinus	(Kittlitz, 1833)	z Chile	
	P. a. venturii	Hartert, 1909	nw Argentinien	
Kobaltammertangare	*Porphyrospiza caerulescens*	(zu Wied-Neuwied, 1830)	SA: ne Bolivien bis e Brasilien	Blue Finch
Weißbart-Ammertangare	*Melanodera melanodera*	(Quoy & Gaimard, 1824)	SA: s	White-bridled Finch
	M. m. princetoniana	(Scott, 1900)	s Chile und s Argentinien	
	M. m. melanodera	(Quoy & Gaimard, 1824)	Falklandinseln	
Gelbbart-Ammertangare	*Melanodera xanthogramma*	(Gould & Gray, GR, 1839)	SA: s	Yellow-bridled Finch
	M. x. barrosi	Chapman, 1923	z und s Chile, w Argentinien	
	M. x. xanthogramma	(Gould & Gray, GR, 1839)	extremes s Chile und s Argentinien	
Schieferammertangare	*Haplospiza rustica*	(Tschudi, 1844)	MA, SA: s Mexiko bis Tepuis und z Bolivien	Slaty Finch
	H. r. uniformis	Sclater, PL & Salvin, 1873	se Mexiko bis w Panama	
	H. r. arcana	(Wetmore & Phelps Jr, 1949)	s Venezuela	
	H. r. rustica	(Tschudi, 1844)	Kolumbien und nw Venezuela bis z Bolivien	
Einfarb-Ammertangare	*Haplospiza unicolor*	Cabanis, 1851	SA: e Paraguay, s Brasilien und ne Argentinien	Uniform Finch
Vulkanammertangare	*Acanthidops bairdi*	Ridgway, 1882	MA: Costa Rica, Panama	Peg-billed Finch
Schwarzhauben-Ammertangare	*Lophospingus pusillus*	(Burmeister, 1860)	SA: se Bolivien und w Paraguay bis z Argentinien	Black-crested Finch
Grauhauben-Ammertangare	*Lophospingus griseocristatus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: z Bolivien bis nw Argentinien	Grey-crested Finch

Riedammertangare	*Donacospiza albifrons*	(Vieillot, 1817)	SA: z Bolivien; e Paraguay, s Brasilien, ne Argentinien und Uruguay	Long-tailed Reed Finch
Goughammertangare	*Rowettia goughensis*	(Clarke, WE, 1904)	AO: Gough-Insel	Gough Finch
Tristanammertangare	*Nesospiza acunhae*	Cabanis, 1873	AO: Inaccessible Island, Tristan da Cunha, Südatlantik	Inaccessible Island Finch
	N. a. acunhae	Cabanis, 1873	küstennahes Inaccessible Island	
	N. a. dunnei	Hagen, 1952	Küste und e inneres Inaccessible Island	
	N. a. fraseri	Ryan, PG, 2008	inneres Inaccessible Island	
Spitzschnabel-Ammertangare	*Nesospiza questi*	Lowe, 1923	AO: Nightingale Island, Tristan da Cunha Group (Südatlantik)	Nightingale Island Finch
Dickschnabel-Ammertangare	*Nesospiza wilkinsi*	Lowe, 1923	AO: Nightingale Island, Tristan da Cunha Group (Südatlantik)	Wilkins's Finch
Spiegelammertangare	*Diuca speculifera*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: w Peru bis n Chile und w Bolivien	White-winged Diuca Finch
	D. s. magnirostris	Carriker, 1935	z Peru	
	D. s. speculifera	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	s Peru, n Chile, w Bolivien und nw Argentinien	
Diucaammertangare	*Diuca diuca*	(Molina, 1782)	SA: s	Common Diuca Finch
	D. d. crassirostris	Hellmayr, 1932	nz Chile, s Bolivien und n Argentinien	
	D. d. diuca	(Molina, 1782)	z und sz Chile, w Argentinien	
	D. d. chiloensis	Philippi Bañados & Peña, 1964	Chiloé (vor sz Chile)	
	D. d. minor	Bonaparte, 1850	z und s Argentinien und s Chile	
Kurzschwanz-Ammertangare	*Idiopsar brachyurus*	Cassin, 1867	SA: s Peru bis z Bolivien; s Bolivien und n Argentinien	Short-tailed Finch
Dickschnabel-Grautangare	*Piezorina cinerea*	(Lafresnaye, 1843)	SA: Peru	Cinereous Finch
Feinschnabel-Grautangare	*Xenospingus concolor*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Peru, Chile	Slender-billed Finch
Inkakaktustangare	*Incaspiza pulchra*	(Sclater, PL, 1886)	SA: Peru	Great Inca Finch
Rotmantel-Kaktustangare	*Incaspiza personata*	(Salvin, 1895)	SA: Peru	Rufous-backed Inca Finch
Streifenrücken-Kaktustangare	*Incaspiza ortizi*	Zimmer, JT, 1952	SA: Peru	Grey-winged Inca Finch
Schwarzstirn-Kaktustangare	*Incaspiza laeta*	(Salvin, 1895)	SA: Peru	Buff-bridled Inca Finch
Rotschulter-Kaktustangare	*Incaspiza watkinsi*	Chapman, 1925	SA: Peru	Little Inca Finch
Maronenbrust-Finkentangare	*Poospiza thoracica*	(Nordmann, 1835)	SA: se Brasilien	Bay-chested Warbling Finch
Zimtbrust-Finkentangare	*Poospiza boliviana*	Sharpe, 1888	SA: Bolivien und nw Argentinien	Bolivian Warbling Finch
Schwarzscheitel-Finkentangare	*Poospiza alticola*	Salvin, 1895	SA: Peru	Plain-tailed Warbling Finch
Rotflanken-Finkentangare	*Poospiza hypocondria*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: sw	Rufous-sided Warbling Finch
	P. h. hypocondria	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	w Bolivien	
	P. h. affinis	von Berlepsch, 1906	nw Argentinien	
Rostbrauen-Finkentangare	*Poospiza erythrophrys*	Sclater, PL, 1881	SA: sw	Rusty-browed Warbling Finch
	P. e. cochabambae	Gyldenstolpe, 1941	z und s Bolivien	
	P. e. erythrophrys	Sclater, PL, 1881	extremes s Bolivien und nw Argentinien	
Schmuckfinkentangare	*Poospiza ornata*	(Landbeck, 1865)	SA: w Argentinien	Cinnamon Warbling Finch
Rötelfinkentangare	*Poospiza nigrorufa*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: z Bolivien bis w Argentinien; e Paraguay und s Brasilien über Uruguay bis e Argentinien	Black-and-rufous Warbling Finch
Rotbrust-Finkentangare	*Poospiza whitii*	Sclater, PL, 1883	SA: sz	Black-and-chestnut Warbling Finch
Rotbürzel-Finkentangare	*Poospiza lateralis*	(Nordmann, 1835)	SA: e, se Brasilien	Buff-throated Warbling Finch
Graubrust-Finkentangare	*Poospiza cabanisi*	Bonaparte, 1850	SA: se Brasilien bis ne Argentinien inkl. Uruguay und e Paraguay	Grey-throated Warbling Finch
Rostbauch-Finkentangare	*Poospiza rubecula*	Salvin, 1895	SA: Peru	Rufous-breasted Warbling Finch
Schwarzbrust-Finkentangare	*Poospiza hispaniolensis*	Bonaparte, 1850	SA: Ecuador, Peru	Collared Warbling Finch
Bandfinkentangare	*Poospiza torquata*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: sz	Ringed Warbling Finch
	P. t. torquata	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	w, z und s Bolivien	
"Flügelfleck-Finkentangare"	*P. t. pectoralis*	Todd, 1922	n und z Argentinien	
Schwarzwangen-Finkentangare	*Poospiza melanoleuca*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: z Bolivien bis z Argentinien und Uruguay	Black-capped Warbling Finch
Grauscheitel-Finkentangare	*Poospiza cinerea*	Bonaparte, 1850	SA: s Brasilien	Cinereous Warbling Finch
Grauflanken-Finkentangare	*Poospiza caesar*	Sclater, PL & Salvin, 1869	SA: Peru	Chestnut-breasted Mountain Finch
Cochabamba-Finkentangare	*Compsospiza garleppi*	von Berlepsch, 1893	SA: Bolivien	Cochabamba Mountain Finch
Graubauch-Finkentangare	*Compsospiza baeri*	(Oustalet, 1904)	SA: Argentinien	Tucuman Mountain Finch
Zitronengilbtangare	*Sicalis citrina*	Pelzeln, 1870	SA: n, e, wz	Stripe-tailed Yellow Finch
	S. c. browni	Bangs, 1898	Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	S. c. citrina	Pelzeln, 1870	e Brasilien	
	S. c. occidentalis	Carriker, 1932	se Peru bis nw Argentinien	
Punagilbtangare	*Sicalis lutea*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: sz Peru bis nw Argentinien	Puna Yellow Finch
Goldbürzel-Gilbtangare	*Sicalis uropigyalis*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: sw	Bright-rumped Yellow Finch
	S. u. sharpei	(von Berlepsch & Stolzmann, 1894)	nw bis z Peru	
	S. u. uropigyalis	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	s Peru, n Chile, w Bolivien und nw Argentinien	
Graunacken-Gilbtangare	*Sicalis luteocephala*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Bolivien und nw Argentinien	Citron-headed Yellow Finch
Goldbauch-Gilbtangare	*Sicalis auriventris*	Philippi & Landbeck, 1864	SA: Chile, Argentinien	Greater Yellow Finch
Olivbrust-Gilbtangare	*Sicalis olivascens*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: sw	Greenish Yellow Finch
	S. o. salvini	(Chubb, C, 1919)	n Peru	
	S. o. chloris	Cabanis, 1846	wz Peru bis n Chile	
	S. o. olivascens	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	se Peru, Bolivien und nw Argentinien	
Olivbauch-Gilbtangare	*Sicalis mendozae*	(Sharpe, 1888)	SA: w Argentinien	Monte Yellow Finch
Magellangilbtangare	*Sicalis lebruni*	(Oustalet, 1891)	SA: z Argentinien bis s Chile und s Argentinien	Patagonian Yellow Finch
Zwerggilbtangare	*Sicalis columbiana*	Cabanis, 1851	SA: n, e, z	Orange-fronted Yellow Finch
	S. c. columbiana	Cabanis, 1851	e Kolumbien bis n Venezuela	
	S. c. leopoldinae	Hellmayr, 1906	e Brasilien	
	S. c. goeldii	von Berlepsch, 1906	z Brasilien	
Safrangilbtangare	*Sicalis flaveola*	(Linnaeus, 1766)	SA: n, wz, se, sz	Saffron Finch
	S. f. flaveola	(Linnaeus, 1766)	Trinidad, Kolumbien, Venezuela und die Guyanas	
	S. f. valida	Bangs & Penard, TE, 1921	Ecuador und nw Peru	
	S. f. brasiliensis	(Gmelin, JF, 1789)	e Brasilien	
	S. f. pelzelni	Sclater, PL, 1872	e Bolivien, Paraguay, se Brasilien, n Argentinien und Uruguay	
	S. f. koenigi	Hoy, G, 1978	nw Argentinien	
Kurzschnabel-Gilbtangare	*Sicalis luteola*	(Sparrman, 1789)	MA, SA: weit verbreitet	Grassland Yellow Finch
	S. l. chrysops	Sclater, PL, 1862	s Mexiko bis Nicaragua	
	S. l. mexicana	Brodkorb, 1943	z Mexiko	
	S. l. eisenmanni	Wetmore, 1953	nw Costa Rica bis z Panama	
	S. l. bogotensis	Chapman, 1924	hohe Erhebungen in n Kolumbien und nw Venezuela bis Ecuador und s Peru	

	S. l. luteola	(Sparrman, 1789)	niedrige Erhebungen in n Kolumbien, z Venezuela, Guyana und n Brasilien	
	S. l. flavissima	Todd, 1922	Suriname bis ne Brasilien	
	S. l. chapmani	Ridgway, 1899	nz Brasilien	
	S. l. luteiventris	(Meyen, 1834)	s Brasilien bis z Argentinien und z Chile	
Grauflanken-Gilbtangare	*Sicalis raimondii*	Taczanowski, 1874	SA: Peru	Raimondi's Yellow Finch
Blasskehl-Gilbtangare	*Sicalis taczanowskii*	Sharpe, 1888	SA: Ecuador, Peru	Sulphur-throated Finch
Keilschwanz-Grastangare	*Emberizoides herbicola*	(Vieillot, 1817)	MA, SA: Costa Rica bis ne Argentinien	Wedge-tailed Grass Finch
	E. h. lucaris	Bangs, 1908	sw Costa Rica	
	E. h. hypochondriacus	Hellmayr, 1906	w und z Panama	
	E. h. apurensis	Gilliard, 1940	e Kolumbien und w Venezuela	
	E. h. sphenurus	(Vieillot, 1818)	w und n Kolumbien bis Venezuela, die Guyanas und n Brasilien; auch s Ecuador und n Peru	
	E. h. herbicola	(Vieillot, 1817)	e Bolivien bis e Brasilien, Paraguay, n Argentinien und Uruguay	
Olivmantel-Grastangare	*Emberizoides ypiranganus*	von Ihering, H & von Ihering, R, 1907	SA: e Paraguay, ne Argentinien und s und se Brasilien	Lesser Grass Finch
Duidagrastangare	*Emberizoides duidae*	Chapman, 1929	SA: Tepuis in s Venezuela	Duida Grass Finch
Pampagrastangare	*Embernagra platensis*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: se, sz	Pampa Finch
	E. p. platensis	(Gmelin, JF, 1789)	n Bolivien, z und e Paraguay, se Brasilien, Uruguay und e Argentinien	
	E. p. olivascens	d'Orbigny, 1839	se Bolivien, w Paraguay und n Argentinien	
	E. p. catamarcana	Nores, 1986	Catamarca (nw Argentinien)	
	E. p. gossei	Chubb, C, 1918	wz Argentinien	
Langschwanz-Grastangare	*Embernagra longicauda*	Strickland, 1844	SA: e Brasilien	Serra Finch
Chacosaltator	*Saltatricula multicolor*	(Burmeister, 1860)	SA: e Bolivien und w Paraguay bis z Argentinien und w Uruguay	Many-colored Chaco Finch
Rotschnabelsaltator	*Saltator grossus*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: Honduras bis Ecuador, Amazonien	Slate-colored Grosbeak
	S. g. saturatus	(Todd, 1922)	e Honduras bis Ecuador	
	S. g. grossus	(Linnaeus, 1766)	Amazonien	
Papageischnabelsaltator	*Saltator fuliginosus*	(Daudin, 1800)	SA: e Paraguay, ne Argentinien und s und se Brasilien	Black-throated Grosbeak
Schwarzscheitelsaltator	*Saltator atriceps*	(Lesson, R, 1832)	MA: e Mexiko bis Panama	Black-headed Saltator
	S. a. atriceps	(Lesson, R, 1832)	e Mexiko (außer se Veracruz und n und z Halbinsel Yucatán) bis e Costa Rica	
	S. a. suffuscus	Wetmore, 1942	se Veracruz (e Mexiko)	
	S. a. flavicrissus	Griscom, 1937	Guerrero bis z Oaxaca (sw Mexiko)	
	S. a. peeti	Brodkorb, 1940	e Oaxaca und Chiapas (sw Mexiko)	
	S. a. raptor	(Cabot, S, 1845)	Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	S. a. lacertosus	Bangs, 1900	e Costa Rica und Panama	
Buntkehlsaltator	*Saltator maximus*	(Müller, PLS, 1776)	MA, SA: weit verbreitet	Buff-throated Saltator
	S. m. gigantodes	Cabanis, 1851	e Mexiko	
	S. m. magnoides	Lafresnaye, 1844	s Mexiko und Belize bis nw Panama	
	S. m. intermedius	Lawrence, 1864	sw Costa Rica bis z Panama	
	S. m. iungens	Griscom, 1929	e Panama und nw Kolumbien	
	S. m. maximus	(Müller, PLS, 1776)	Kolumbien, Venezuela und die Guyanas, w Amazonien und e Brasilien	
Schwarzschwingensaltator	*Saltator atripennis*	Sclater, PL, 1857	SA: w, z Kolumbien, w Ecuador	Black-winged Saltator
Grünschwingensaltator	*Saltator similis*	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	SA: sz	Green-winged Saltator
	S. s. similis	d'Orbigny & Lafresnaye, 1837	e Bolivien und z Brasilien bis Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	
	S. s. ochraceiventris	von Berlepsch, 1912	se Brasilien	
Grausaltator	*Saltator coerulescens*	Vieillot, 1817	MA, SA: weit verbreitet	Greyish Saltator
	S. c. vigorsii	Gray, GR, 1844	nw bis w Mexiko	
	S. c. plumbiceps	Baird, SF, 1867	w bis sw Mexiko	
"Mexikosaltator"	*S. c. grandis*	(Deppe, 1830)	e Mexiko bis w Panama	
	S. c. yucatanensis	von Berlepsch, 1912	Halbinsel Yucatán (se Mexiko)	
	S. c. hesperis	Griscom, 1930	sw Mexiko bis w Nicaragua	
	S. c. brevicaudus	van Rossem, 1931	wz Costa Rica	
"Karibiksaltator"	*S. c. plumbeus*	Bonaparte, 1853	n Kolumbien	
	S. c. brewsteri	Bangs & Penard, TE, 1918	ne Kolumbien, Venezuela (außer se) und Trinidad	
	S. c. olivascens	Cabanis, 1849	se Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	S. c. azarae	d'Orbigny, 1839	w Amazonien	
	S. c. mutus	Sclater, PL, 1856	n und nz Brasilien	
	S. c. superciliaris	(von Spix, 1825)	e Brasilien	
	S. c. coerulescens	Vieillot, 1817	e Bolivien, sw Brasilien, Paraguay, n Argentinien und Uruguay	
Zimtflankensaltator	*Saltator orenocensis*	Lafresnaye, 1846	SA: Kolumbien, Venezuela	Orinoco Saltator
	S. o. rufescens	Todd, 1912	n Kolumbien und nw Venezuela	
	S. o. orenocensis	Lafresnaye, 1846	ne Kolumbien bis ne Venezuela	
Dickschnabelsaltator	*Saltator maxillosus*	Cabanis, 1851	SA: ne Argentinien und s und se Brasilien	Thick-billed Saltator
Schwarzkopfsaltator	*Saltator nigriceps*	(Chapman, 1914)	SA: Ecuador, Peru	Black-cowled Saltator
Goldschnabelsaltator	*Saltator aurantiirostris*	Vieillot, 1817	SA: w, sz	Golden-billed Saltator
	S. a. iteratus	Chapman, 1927	n Peru	
	S. a. albociliaris	(Philippi & Landbeck, 1861)	z Peru bis n Chile	
	S. a. hellmayri	Bond & Meyer de Schauensee, 1939	w, z und sz Bolivien	
	S. a. aurantiirostris	Vieillot, 1817	s Bolivien, n Argentinien, Paraguay und s Brasilien	
	S. a. parkesi	Cardoso da Silva, 1990	se Brasilien, Uruguay und e Argentinien	
	S. a. nasica	Wetmore & Peters, JL, 1922	wz Argentinien	
Maskensaltator	*Saltator cinctus*	Zimmer, JT, 1943	SA: Ecuador, Peru	Masked Saltator
Schwarzhalssaltator	*Saltator atricollis*	Vieillot, 1817	SA: e Bolivien und e Paraguay bis e Brasilien	Black-throated Saltator
Antillensaltator	*Saltator albicollis*	Vieillot, 1817	NA: Kleine Antillen	Lesser Antillean Saltator
	S. a. albicollis	Vieillot, 1817	Martinique und St. Lucia	
	S. a. guadelupensis	Lafresnaye, 1844	Guadeloupe und Dominica	
Strichelsaltator	*Saltator striatipectus*	Lafresnaye, 1847	MA, SA: Costa Rica bis Peru	Streaked Saltator
	S. s. furax	Bangs & Penard, TE, 1919	sw Costa Rica und w Panama	
	S. s. isthmicus	Sclater, PL, 1861	z Panama	
	S. s. scotinus	Wetmore, 1957	Coiba und Coibita (vor sw Panama)	
	S. s. melicus	Wetmore, 1952	Taboga (s von z Panama)	
	S. s. speratus	Bangs & Penard, TE, 1919	Perleninseln (s von Panama)	
	S. s. striatipectus	Lafresnaye, 1847	e Panama, w Kolumbien und n Ecuador	
	S. s. perstriatus	Parkes, 1959	ne Kolumbien, n Venezuela und Trinidad	
	S. s. flavidicollis	Sclater, PL, 1860	w Ecuador und nw Peru	
	S. s. immaculatus	von Berlepsch & Stolzmann, 1892	w Peru	
	S. s. peruvianus	Cory, 1916	se Ecuador und ne Peru	

Jacarinitangare	*Volatinia jacarina*	(Linnaeus, 1766)	MA, SA: weit verbreitet	Blue-black Grassquit
	V. j. splendens	(Vieillot, 1817)	Mexico bis Kolumbien und e über Venezuela und die Guyanas bis the Amazonasbecken; Trinidad und Tobago, Grenada	
	V. j. jacarina	(Linnaeus, 1766)	se Peru bis e Brasilien und s bis n Argentinien	
	V. j. peruviensis	(Peale, 1849)	w Ecuador, w Peru und nw Chile	
Riesenspelzer	*Sporophila frontalis*	(Verreaux, J, 1869)	SA: e Paraguay und ne Argentinien; se Brasilien	Buffy-fronted Seedeater
Falzschnabelspelzer	*Sporophila falcirostris*	(Temminck, 1820)	SA: se Brasilien, e Paraguay und ne Argentinien	Temminck's Seedeater
Schieferspelzer	*Sporophila schistacea*	(Lawrence, 1862)	MA, SA: s Mexiko bis Ecuador und n Brasilien	Slate-colored Seedeater
	S. s. schistacea	(Lawrence, 1862)	s Mexiko bis n Kolumbien	
	S. s. incerta	Riley, 1914	w Kolumbien und Ecuador	
	S. s. longipennis	Chubb, C, 1921	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas, amazonisches Brasilien, e Peru und n Bolivien	
Grauspelzer	*Sporophila plumbea*	(zu Wied-Neuwied, 1830)	SA: n, z, sz	Plumbeous Seedeater
	S. p. colombiana	(Sharpe, 1888)	n Kolumbien	
	S. p. whiteleyana	(Sharpe, 1888)	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	S. p. plumbea	(zu Wied-Neuwied, 1830)	z und s Brasilien, se Peru, n Bolivien, Paraguay und ne Argentinien	
Tropeirospelzer	*Sporophila beltoni*	Repenning & Fontana, 2013	SA: s Brasilien (Rio Grande do Sul, Santa Catarina und Paraná)	Tropeiro Seedeater
Dunkelspelzer	*Sporophila corvina*	(Sclater, PL, 1860)	MA, SA: e Mexiko bis Peru	Variable Seedeater
	S. c. corvina	(Sclater, PL, 1860)	e Mexiko bis w Panama	
	S. c. hoffmanni	Cabanis, 1861	sw Costa Rica und sw Panama	
	S. c. hicksii	(Lawrence, 1865)	s und se Panama bis nw Kolumbien	
"Weißhalsspelzer"	*S. c. ophthalmica*	(Sclater, PL, 1860)	sw Kolumbien bis nw Peru	
Einfarbspelzer	*Sporophila intermedia*	Cabanis, 1851	SA: n	Grey Seedeater
	S. i. intermedia	Cabanis, 1851	Trinidad, n Kolumbien, Venezuela, Guyana und n Brasilien	
	S. i. bogotensis	(Gilliard, 1946)	w Kolumbien	
	S. i. insularis	(Gilliard, 1946)	n Venezuela, Trinidad	
Wechselspelzer	*Sporophila americana*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: n, w Amazonien	Wing-barred Seedeater
	S. a. americana	(Gmelin, JF, 1789)	Tobago, ne Venezuela, die Guyanas und n Brasilien	
	S. a. dispar	Todd, 1922	nz Brasilien	
Graubauchspelzer	*Sporophila murallae*	Chapman, 1915	SA: Kolumbien	Caqueta Seedeater
Halsbandspelzer	*Sporophila torqueola*	(Bonaparte, 1850)	MA: w Mexiko	Cinnamon-rumped Seedeater
	S. t. atriceps	(Baird, SF, 1867)	s Baja California (nw Mexiko), w Mexiko	
	S. t. torqueola	(Bonaparte, 1850)	z und sw Mexiko	
Schwarzbrustspelzer	*Sporophila morelleti*	(Bonaparte, 1850)	NA, MA: s Texas, e Mexiko bis Panama	Morelet's Seedeater
	S. m. sharpei	Lawrence, 1889	s Texas (sz USA) und ne Mexiko	
	S. m. morelleti	(Bonaparte, 1850)	se Mexiko bis n Panama	
	S. m. mutanda	Griscom, 1930	s Chiapas (s Mexiko) bis El Salvador	
Erzspelzer	*Sporophila collaris*	(Boddaert, 1783)	SA: sz, se	Rusty-collared Seedeater
	S. c. ochrascens	Hellmayr, 1904	Bolivien bis sz Brasilien	
	S. c. collaris	(Boddaert, 1783)	e Brasilien	
	S. c. melanocephala	(Vieillot, 1817)	sw Brasilien, Paraguay und n Argentinien, auch se Brasilien und Uruguay	
Weißbartspelzer	*Sporophila bouvronides*	(Lesson, R, 1831)	SA: n Kolumbien, Venezuela, Trinidad und Tobago, und die Guyanas	Lesson's Seedeater
Diamantspelzer	*Sporophila lineola*	(Linnaeus, 1758)	SA: n, Amazonien, sz SA	Lined Seedeater
Elsterspelzer	*Sporophila luctuosa*	(Lafresnaye, 1843)	SA: Venezuela bis Bolivien	Black-and-white Seedeater
Gelbbauchspelzer	*Sporophila nigricollis*	(Vieillot, 1823)	MA, SA: Costa Rica bis Bolivien	Yellow-bellied Seedeater
	S. n. nigricollis	(Vieillot, 1823)	Costa Rica bis n, w, e Kolumbien bis Venezuela, Guyana, Surinam, Trinidad, Tobago und s Kleine Antillen; auch ez, e Brasilien bis e Bolivien und ne Argentinien	
	S. n. olivacea	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	sw Kolumbien und w Ecuador	
	S. n. inconspicua	von Berlepsch & Stolzmann, 1906	w und z Peru	
Flankenfleckenspelzer	*Sporophila ardesiaca*	(Dubois, AJC, 1894)	SA: se Brasilien	Dubois's Seedeater
Schmuckspelzer	*Sporophila caerulescens*	(Vieillot, 1823)	SA: z, sz, se	Double-collared Seedeater
	S. c. caerulescens	(Vieillot, 1823)	e Bolivien und s Brasilien bis z Argentinien	
	S. c. hellmayri	Wolters, 1939	e Brasilien	
	S. c. yungae	Gyldenstolpe, 1941	z Bolivien	
Weißkehlspelzer	*Sporophila albogularis*	(von Spix, 1825)	SA: e Brasilien	White-throated Seedeater
Zweifarbenspelzer	*Sporophila leucoptera*	(Vieillot, 1817)	SA: z, e, sz	White-bellied Seedeater
	S. l. mexianae	Hellmayr, 1912	s Suriname und ne Brasilien	
	S. l. cinereola	(Temminck, 1820)	e Brasilien	
	S. l. leucoptera	(Vieillot, 1817)	z und s Brasilien, Paraguay und n Argentinien	
	S. l. bicolor	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	se Peru und Bolivien	
Papageischnabelspelzer	*Sporophila peruviana*	(Lesson, PA, 1842)	SA: Ecuador, Peru	Parrot-billed Seedeater
	S. p. devronis	(Verreaux, J, 1852)	w Ecuador und nw Peru	
	S. p. peruviana	(Lesson, PA, 1842)	w Peru	
Schlichtspelzer	*Sporophila simplex*	(Taczanowski, 1874)	SA: Ecuador, Peru	Drab Seedeater
Schwarzmantelspelzer	*Sporophila nigrorufa*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: sw Brasilien, Bolivien	Black-and-tawny Seedeater
Orangespelzer	*Sporophila bouvreuil*	(Müller, PLS, 1776)	SA: s Suriname, e, se Brasilien	Copper Seedeater
Weißwangenspelzer	*Sporophila pileata*	(Sclater, PL, 1865)	SA: ne Bolivien, z und s Brasilien, Paraguay, ne Argentinien und Uruguay	Pearly-bellied Seedeater
Zwergspelzer	*Sporophila minuta*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: sw Mexiko bis n SA	Ruddy-breasted Seedeater
	S. m. parva	(Lawrence, 1883)	sw Mexiko bis Nicaragua	
	S. m. centralis	Bangs & Penard, TE, 1918	sw Costa Rica und s Panama	
	S. m. minuta	(Linnaeus, 1758)	Trinidad und Tobago, n Südamerika	
Ockerbrustspelzer	*Sporophila hypoxantha*	Cabanis, 1851	SA: se Paraguay und s Brasilien bis ne Argentinien und w Uruguay	Tawny-bellied Seedeater
Rotbürzelspelzer	*Sporophila hypochroma*	Todd, 1915	SA: z Paraguay und ne Argentinien	Rufous-rumped Seedeater
Schwarzkehlspelzer	*Sporophila ruficollis*	Cabanis, 1851	SA: se Bolivien und sw Brasilien bis ne Argentinien und Uruguay	Dark-throated Seedeater
Sumpfspelzer	*Sporophila palustris*	(Barrows, WB, 1883)	SA: ne Argentinien, Uruguay und s Brasilien	Marsh Seedeater
Rotbauchspelzer	*Sporophila castaneiventris*	Cabanis, 1849	SA: Amazonien	Chestnut-bellied Seedeater
Zimtspelzer	*Sporophila cinnamomea*	(Lafresnaye, 1839)	SA: s Paraguay, ne Argentinien, s Brasilien und Uruguay	Chestnut Seedeater
Schwarzbauchspelzer	*Sporophila melanogaster*	(Pelzeln, 1870)	SA: se Brasilien	Black-bellied Seedeater
Braunkehlspelzer	*Sporophila telasco*	(Lesson, R, 1828)	SA: Ecuador bis nw Chile	Chestnut-throated Seedeater
Dickschnabelspelzer	*Oryzoborus funereus*	Sclater, PL, 1860	MA, SA: se Mexiko bis w Ecuador	Thick-billed Seed Finch
	O. f. funereus	Sclater, PL, 1860	se Mexiko bis n Nicaragua	
	O. f. salvini	Ridgway, 1884	s Nicaragua, Costa Rica (außer sw) und n Panama	
	O. f. ochrogyne	(Olson, 1981)	sw Costa Rica, s Panama bis n und w Kolumbien und nw Venezuela	

	O. f. fractor	(Olson, 2007)	Coiba (vor s Panama)	
	O. f. aethiops	Sclater, PL, 1860	sw Kolumbien und w Ecuador	
Braunbauchspelzer	*Oryzoborus angolensis*	(Linnaeus, 1766)	SA: n, e Amazonien	Chestnut-bellied Seed Finch
	O. a. torridus	(Scopoli, 1769)	Trinidad und Tobago, e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas, n und w Amazonien	
	O. a. angolensis	(Linnaeus, 1766)	n Bolivien bis e Brasilien, Paraguay und ne Argentinien	
Rosenschnabelspelzer	*Oryzoborus nuttingi*	Ridgway, 1884	MA: Nicaragua bis Panama	Nicaraguan Seed Finch
Rußspelzer	*Oryzoborus crassirostris*	(Gmelin, JF, 1789)	SA: n und w SA	Large-billed Seed Finch
	O. c. occidentalis	Sclater, PL, 1860	w Kolumbien bis sw Ecuador	
	O. c. crassirostris	(Gmelin, JF, 1789)	e Kolumbien, Venezuela, die Guyanas s bis ne Peru und w und n Brasilien	
Weißschnabelspelzer	*Oryzoborus maximiliani*	Cabanis, 1851	SA: ne und e SA	Great-billed Seed Finch
Schwarzschnabelspelzer	*Oryzoborus atrirostris*	Sclater, PL & Salvin, 1878	SA: Kolumbien bis Bolivien	Black-billed Seed Finch
	O. a. atrirostris	Sclater, PL & Salvin, 1878	s Kolumbien bis n Peru	
	O. a. gigantirostris	Bond & Meyer de Schauensee, 1939	se Peru bis n und e Bolivien	
Weißflügelspelzer	*Melopyrrha nigra*	(Linnaeus, 1758)	NA: Kuba, Kaimaninseln	Cuban Bullfinch
	M. n. nigra	(Linnaeus, 1758)	Kuba, Isla de la Juventud	
	M. n. taylori	Hartert, 1896	Grand Cayman	
Spitzschnabelspelzer	*Dolospingus fringilloides*	(Pelzeln, 1870)	SA: n, nw Amazonien	White-naped Seedeater
Spiegelsamenfresser	*Catamenia analis*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Kolumbien bis n Chile	Band-tailed Seedeater
	C. a. alpica	Bangs, 1902	n Kolumbien	
	C. a. schistaceifrons	Chapman, 1915	z und e Kolumbien	
	C. a. soderstromi	Chapman, 1924	Ecuador	
	C. a. insignis	Zimmer, JT, 1930	nz Peru	
	C. a. analoides	(Lafresnaye, 1847)	w Peru	
	C. a. griseiventris	Chapman, 1919	sw Peru	
	C. a. analis	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	n Chile, Bolivien und Argentinien	
Schlichtsamenfresser	*Catamenia inornata*	(Lafresnaye, 1847)	SA: Venezuela bis n Argentinien	Plain-colored Seedeater
	C. i. mucuchiesi	Phelps & Gilliard, 1941	Mérida (w Venezuela)	
	C. i. minor	von Berlepsch, 1885	Táchira (w Venezuela) und Kolumbien bis z Peru	
	C. i. inornata	(Lafresnaye, 1847)	s Peru bis n Chile und nw Argentinien	
	C. i. cordobensis	Nores & Yzurieta, 1983	nz Argentinien	
Schlankschnabel-Samenfresser	*Catamenia homochroa*	Sclater, PL, 1859	SA: Tepuis, Venezuela bis n Bolivien	Paramo Seedeater
	C. h. oreophila	Todd, 1913	n Kolumbien	
	C. h. homochroa	Sclater, PL, 1859	n Kolumbien und nw Venezuela bis nw Bolivien	
	C. h. duncani	(Chubb, C, 1921)	z und s Venezuela, n Brasilien	
Zuckervogel	*Coereba flaveola*	(Linnaeus, 1758)	MA, SA: weit verbreitet, auch Westindische Inseln	Bananaquit
	C. f. bahamensis	(Reichenbach, 1853)	Bahamas	
	C. f. caboti	(Baird, SF, 1873)	e Halbinsel Yucatán (se Mexiko) und benachbarte Inseln	
	C. f. flaveola	(Linnaeus, 1758)	Jamaika	
	C. f. sharpei	(Cory, 1886)	Kaimaninseln	
	C. f. bananivora	(Gmelin, JF, 1789)	Hispaniola und benachbarte Inseln	
	C. f. nectarea	Wetmore, 1929	Île de la Tortue (vor nw Haiti)	
	C. f. portoricensis	(Bryant, H, 1866)	Puerto Rico	
	C. f. sanctithomae	(Sundevall, 1869)	n Jungferninseln (auch Vieques und Culebra vor Puerto Rico)	
	C. f. newtoni	(Baird, SF, 1873)	St. Croix (s Jungferninseln)	
	C. f. bartholemica	(Sparrman, 1788)	n und z Kleine Antillen	
	C. f. martinicana	(Reichenbach, 1853)	Martinique und St. Lucia (sz Kleine Antillen)	
	C. f. barbadensis	(Baird, SF, 1873)	Barbados	
	C. f. atrata	(Lawrence, 1878)	St. Vincent (s Kleine Antillen)	
	C. f. aterrima	(Lesson, R, 1830)	Grenada und die Grenadinen (s Kleine Antillen)	
	C. f. uropygialis	von Berlepsch, 1892	Aruba und Curaçao (Niederländische Antillen)	
	C. f. tricolor	(Ridgway, 1884)	Providencia (vor e Nicaragua)	
	C. f. oblita	Griscom, 1923	San Andrés (vor e Nicaragua)	
	C. f. mexicana	(Sclater, PL, 1857)	se Mexiko bis w Panama	
	C. f. cerinoclunis	Bangs, 1901	Perleninseln (s von Panama)	
	C. f. columbiana	(Cabanis, 1866)	e Panama bis sw Kolumbien und s Venezuela	
	C. f. bonairensis	Voous, 1955	Bonaire (Niederländische Antillen)	
	C. f. melanornis	Phelps & Phelps Jr, 1954	Cayo Sal (vor n Venezuela)	
	C. f. lowii	Cory, 1909	Los Roques (vor n Venezuela)	
	C. f. ferryi	Cory, 1909	La Tortuga (vor n Venezuela)	
	C. f. frailensis	Phelps & Phelps Jr, 1946	Los Frailes und Los Hermanos (vor n Venezuela)	
	C. f. laurae	Lowe, 1908	Los Testigos (vor n Venezuela)	
	C. f. luteola	(Cabanis, 1851)	küstennahes n Kolumbien und n Venezuela, Trinidad und Tobago	
	C. f. obscura	Cory, 1913	ne Kolumbien und w Venezuela	
	C. f. minima	(Bonaparte, 1854)	e Kolumbien und s Venezuela bis Französisch-Guayana und nz Brasilien	
	C. f. montana	Lowe, 1912	Anden in nw Venezuela	
	C. f. caucae	Chapman, 1914	w Kolumbien	
	C. f. gorgonae	Thayer & Bangs, 1905	Gorgona (vor w Kolumbien)	
	C. f. intermedia	(Salvadori & Festa, 1899)	sw Kolumbien, w Ecuador und n Peru e bis s Venezuela und w Brasilien	
	C. f. bolivari	Zimmer, JT & Phelps, 1946	e Venezuela	
	C. f. guianensis	(Cabanis, 1851)	se Venezuela bis Guyana	
	C. f. roraimae	Chapman, 1929	Tepui-Regionen von se Venezuela, sw Guyana und n Brasilien	
	C. f. pacifica	Lowe, 1912	w Peru	
	C. f. magnirostris	(Taczanowski, 1880)	n Peru	
	C. f. dispar	Zimmer, JT, 1942	nz Peru bis w Bolivien	
	C. f. chloropyga	(Cabanis, 1851)	ez Peru bis z Bolivien und e bis e Brasilien n Uruguay, ne Argentinien und Paraguay	
	C. f. alleni	Lowe, 1912	e Bolivien bis z Brasilien	
Kubagimpeltangare	*Tiaris canorus*	(Gmelin, JF, 1789)	NA: Kuba	Cuban Grassquit
Goldbrauen-Gimpeltangare	*Tiaris olivaceus*	(Linnaeus, 1766)	NA, MA, SA: Große Antillen, e Mexiko bis nw SA	Yellow-faced Grassquit
	T. o. pusillus	Swainson, 1827	e Mexiko bis Ecuador und Venezuela	
	T. o. intermedius	(Ridgway, 1885)	Cozumel (vor se Mexiko)	
	T. o. ravidus	Wetmore, 1957	Coiba (vor s Panama)	
	T. o. olivaceus	(Linnaeus, 1766)	Kuba, Isla de la Juventud, Kaimaninseln, Jamaika und Hispaniola	
	T. o. bryanti	(Ridgway, 1898)	Puerto Rico und benachbarte Inseln	
Braungimpeltangare	*Tiaris obscurus*	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	SA: Venezuela bis Argentinien	Dull-colored Grassquit

	T. o. haplochroma	(Todd, 1912)	n Kolumbien bis n Venezuela	
	T. o. pauper	(von Berlepsch & Taczanowski, 1884)	s Kolumbien bis n Peru	
	T. o. obscurus	(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	z Peru bis Bolivien und nw Argentinien	
	T. o. pacificus	(Koepcke, 1963)	w Peru	
Jamaikagimpeltangare	*Tiaris bicolor*	(Linnaeus, 1766)	NA, SA: Westindische Inseln, n SA	Black-faced Grassquit
	T. b. bicolor	(Linnaeus, 1766)	Bahamas, Inseln vor n Kuba	
	T. b. marchii	(Baird, SF, 1864)	Jamaika und Hispaniola	
	T. b. omissus	Jardine, 1847	Puerto Rico, Kleine Antillen, n Kolumbien und n Venezuela	
	T. b. huilae	Miller, AH, 1952	z Kolumbien	
	T. b. grandior	(Cory, 1887)	San Andrés (e von Nicaragua)	
	T. b. johnstonei	(Lowe, 1906)	La Blanquilla und Los Hermanos (vor n Venezuela)	
	T. b. sharpei	(Hartert, 1893)	Niederländische Antillen	
	T. b. tortugensis	Cory, 1909	La Tortuga (vor n Venezuela)	
Schwarzbrust-Gimpeltangare	*Tiaris fuliginosus*	(zu Wied-Neuwied, 1830)	SA: Venezuela und Trinidad bis e Bolivien, ne und z Brasilien und ne Argentinien	Sooty Grassquit
Goldbug-Gimpeltangare	*Loxipasser anoxanthus*	(Gosse, 1847)	NA: Jamaika	Yellow-shouldered Grassquit
Rotkopf-Gimpeltangare	*Loxigilla portoricensis*	(Daudin, 1800)	NA: Puerto Rico	Puerto Rican Bullfinch
	L. p. portoricensis	(Daudin, 1800)	Puerto Rico	
†	*L. p. grandis*	Lawrence, 1881	St. Kitts (Kleine Antillen)	
Rotbrauen-Gimpeltangare	*Loxigilla violacea*	(Linnaeus, 1758)	NA: Bahamas, Hispaniola	Greater Antillean Bullfinch
	L. v. violacea	(Linnaeus, 1758)	n und z Bahamas	
	L. v. ofella	Buden, 1986	z und e Caicos-Inseln (s Bahamas)	
	L. v. maurella	Wetmore, 1929	Île de la Tortue (vor nw Hispaniola)	
	L. v. affinis	(Ridgway, 1898)	Hispaniola und Inseln im s	
	L. v. ruficollis	(Gmelin, JF, 1789)	Jamaika	
Rotkehl-Gimpeltangare	*Loxigilla noctis*	(Linnaeus, 1766)	NA: Kleine Antillen	Lesser Antillean Bullfinch
	L. n. coryi	(Ridgway, 1898)	nw Kleine Antillen	
	L. n. ridgwayi	(Cory, 1892)	USA Jungferninseln, n Kleine Antillen	
	L. n. desiradensis	Danforth, 1937	Desirade (nz Kleine Antillen)	
	L. n. dominicana	(Ridgway, 1898)	nz Kleine Antillen	
	L. n. noctis	(Linnaeus, 1766)	Martinique (sz Kleine Antillen)	
	L. n. sclateri	Allen, JA, 1880	St. Lucia (sz Kleine Antillen)	
	L. n. crissalis	(Ridgway, 1898)	St. Vincent (s Kleine Antillen)	
	L. n. grenadensis	(Cory, 1892)	Grenada (s Kleine Antillen)	
Barbadosgimpeltangare	*Loxigilla barbadensis*	Cory, 1886	NA: Barbados	Barbados Bullfinch
Braunlatz-Gimpeltangare	*Euneornis campestris*	(Linnaeus, 1758)	NA: Jamaika	Orangequit
Blassfuß-Gimpeltangare	*Melanospiza richardsoni*	(Cory, 1886)	NA: St. Lucia	St. Lucia Black Finch
Großschnabel-Grundfink	*Geospiza magnirostris*	Gould, 1837	SA: Galápagos	Large Ground Finch
Españolagrundfink	*Geospiza conirostris*	Ridgway, 1890	SA: Española (se Galápagos	Espanola Cactus Finch
Mittelgrundfink	*Geospiza fortis*	Gould, 1837	SA: Galápagos	Medium Ground Finch
Kleingrundfink	*Geospiza fuliginosa*	Gould, 1837	SA: Galápagos	Small Ground Finch
Spitzschnabel-Grundfink	*Geospiza difficilis*	Sharpe, 1888	SA: Galápagos	Sharp-beaked Ground Finch
	G. d. difficilis	Sharpe, 1888	Pinta (n Galápagos)	
	G. d. debilirostris	Ridgway, 1894	w und z Galápagos	
Genovesagrundfink	*Geospiza acutirostris*	Ridgway, 1894	SA: Genovesa (n Galápagos)	Genovesa Ground Finch
Vampirgrundfink	*Geospiza septentrionalis*	Rothschild & Hartert, 1899	SA: nw Galápagos	Vampire Ground Finch
Kaktusgrundfink	*Geospiza scandens*	(Gould, 1837)	SA: Galápagos	Common Cactus Finch
	G. s. scandens	(Gould, 1837)	Santiago und Rábida (z Galápagos)	
	G. s. intermedia	Ridgway, 1894	w, z und s Galápagos	
	G. s. abingdoni	(Sclater, PL & Salvin, 1870)	Pinta (n Galápagos)	
	G. s. rothschildi	Heller & Snodgrass, 1901	Marchena (n Galápagos)	
Opuntiengrundfink	*Geospiza propinqua*	Ridgway, 1894	SA: Genovesa (ne Galápagos)	Genovesa Cactus Finch
Dickschnabel-Darwinfink	*Platyspiza crassirostris*	(Gould, 1837)	SA: Galápagos	Vegetarian Finch
Papageischnabel-Darwinfink	*Camarhynchus psittacula*	Gould, 1837	SA: Galápagos	Large Tree Finch
	C. p. habeli	Sclater, PL & Salvin, 1870	n Galápagos	
	C. p. affinis	Ridgway, 1894	w Galápagos	
	C. p. psittacula	Gould, 1837	z und s Galápagos	
Kleinschnabel-Darwinfink	*Camarhynchus pauper*	Ridgway, 1890	SA: Galápagos	Medium Tree Finch
Zwergdarwinfink	*Camarhynchus parvulus*	(Gould, 1837)	SA: Galápagos	Small Tree Finch
	C. p. parvulus	(Gould, 1837)	die meisten Galápagos-Inseln	
	C. p. salvini	Ridgway, 1894	San Cristóbal (se Galápagos)	
Spechtdarwinfink	*Camarhynchus pallidus*	(Sclater, PL & Salvin, 1870)	SA: Galápagos	Woodpecker Finch
	C. p. pallidus	(Sclater, PL & Salvin, 1870)	z und s Galápagos	
	C. p. productus	Ridgway, 1894	w Galápagos	
	C. p. striatipecta	(Swarth, 1931)	San Cristóbal (se Galápagos)	
Mangrovedarwinfink	*Camarhynchus heliobates*	(Snodgrass & Heller, 1901)	SA: Galápagos	Mangrove Finch
Waldsänger-Darwinfink	*Certhidea olivacea*	Gould, 1837	SA: Galápagos	Green Warbler-Finch
Laubsänger-Darwinfink	*Certhidea fusca*	Sclater, PL & Salvin, 1870	SA: Galápagos	Grey Warbler-Finch
	C. f. becki	Rothschild, 1898	nw Galápagos	
	C. f. mentalis	Ridgway, 1894	Genovesa (ne Galápagos)	
	C. f. fusca	Sclater, PL & Salvin, 1870	n Galápagos	
	C. f. luteola	Ridgway, 1894	San Cristóbal (se Galápagos)	
	C. f. bifasciata	Ridgway, 1894	Santa Fe (z Galápagos)	
	C. f. cinerascens	Ridgway, 1890	Española (se Galápagos)	
	C. f. ridgwayi	Rothschild & Hartert, 1899	Floreana (s Galápagos)	
Kokosinsel-Darwinfink	*Pinaroloxias inornata*	(Gould, 1843)	MA: Kokos-Insel (Costa Rica)	Cocos Finch
Plüschkopftangare	*Catamblyrhynchus diadema*	Lafresnaye, 1842	SA: Venezuela bis nw Argentinien	Plushcap
	C. d. federalis	Phelps & Phelps Jr, 1953	n Venezuela	
	C. d. diadema	Lafresnaye, 1842	n Kolumbien und nw Venezuela bis s Ecuador	
	C. d. citrinifrons	von Berlepsch & Stolzmann, 1896	Peru, Bolivien und nw Argentinien	
Gelbschultertangare	*Parkerthraustes humeralis*	(Lawrence, 1867)	SA: w Amazonien	Yellow-shouldered Grosbeak

DOI : https://doi.org/10.17617/2.3365829

© 2021 Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, Radolfzell

Webseite: www.do-g.de

Das Werk „Die Vögel der Erde – Arten, Unterarten, Verbreitung und deutsche Namen“ liegt nicht gedruckt, sondern ausschließlich in dieser weder ausdruck- noch veränderbaren Form als PDF vor und ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche kommerzielle Verwertung in seiner Gesamtheit oder in längeren Auszügen ist untersagt.

Das Foto auf Seite 1 zeigt einen Dreifarbenreiher *Egretta tricolor* (Müller, PLS, 1776) der Subspezies *E. t. ruficollis* Gosse, 1847 im Prachtkleid, aufgenommen im Februar 2007 in Florida und wurde freundlicherweise von Mathias Schäf zur Verfügung gestellt (info@living-nature.eu, www.living-nature.eu).

Künftige Änderungen und Korrekturen

Durch neue Forschungsergebnisse unterliegt eine Zusammenstellung aller Vögel der Erde zwangsläufig ständigen Veränderungen. Diese betreffen z. B. die systematische Reihenfolge, die Abtrennung bisheriger Unterarten als selbstständige Arten, die Zusammenfassung von zwei Arten zu einer einzigen sowie die Hinzufügung neu beschriebener Taxa. Von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen wird dies jedoch kaum zu weiteren Änderungen deutscher Vogelnamen führen müssen.

Auf eine bereits ab der nächsten Version gültige Umstellung sei jedoch bereits hingewiesen. Die beiden Ordnungen der „Galloanserae“ werden wieder in der bisher üblichen Reihenfolge aufgeführt, also die **Entenvögel Anseriformes vor den Hühnervögeln Galliformes**, was bei systematischen Auflistungen schon jetzt berücksichtigt werden sollte.

Bevor eine neue Fassung dieser Liste erscheint, soll auf wichtige Änderungen vorab auf der Webseite der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft bzw. in deren Zeitschrift „Vogelwarte“ hingewiesen werden.

Hinweise auf eventuelle Fehler sowie auch gut begründete Vorschläge für die Änderung einzelner Namen nimmt die Kommission weiterhin gerne entgegen.